اعلیٰ حضرت بندگانِ عالی متعالی مدظلہ العالی

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزن ادویۂ جدیدہ

یعنی

ڈاکٹری نئی ادویہ کا مبسوط و مکمل مخزن

مشتمل بر

کیمیائی نباتی جماداتی حیوانی بحث اور بیاخذ تحقیقات بعض تحلیل کے ترکیبی اجزاء افعال
خواص طریق استعمال مقدار خوراک کا مفصل بیان اور آخر میں ایک فرہنگ بطور ضمیمہ
جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے اور علاوہ ازیں
بعض کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ بہ اثبات شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مؤلفہ

جناب محمد عبدالرزاق صاحب ایم بی سی آئی ڈی ... ناظم طبی ...

بصرف

مسٹر سید عبدالرزاق ... خاص

مطبوعہ مطبع ... حیدرآباد دکن

باعلیحضرت بندگانعالی متعالی خلد اللہ ملکہ

۷۸۶

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزنِ ادویۂ جدیدہ

یعنی

ڈاکٹری نئی ادویہ کا مبسوط و مکمل مخزن

مشتمل بر

کیمیائی، نباتی، جمادی، حیوانی، پیٹنٹ ادویہ ساختہ حکمائے یورپ و انکے ترکیبی اجزا، افعال و خواص، طریق استعمال، مقدار خوراک کا مفصل بیان اور آخر میں ایک فرہنگ بطور ضمیمہ جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی یونانی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے اور علاوہ ازیں کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

عالیجناب سید عبد الرزاق صاحب ایم پی ایس سی آئی (لندن)، وممبر برٹش فارماسیوٹیکل کانفرنس

آف

مسرس سید عبد الرزاق اینڈ کو کمسٹ خاص

مطبوعہ حسن پریس واقع پرانی حویلی حیدرآباد دکن

سنہ ۱۳۳۴ہجری

بار اول

تعداد طبع ایکہزار جلد

(رجسٹرڈ نمبر ۲)

قیمت علاوہ محصول ڈاک

(عہ) سکہ عثمانیہ [illegible]

[illegible]

فہرست مضامین کتاب

دیباچہ	از یک تا ۱۷ صفحہ
اصل مضامین	از یک تا ۹۷۰ صفحہ
فرہنگ	ازصفحہ ۹۷۱ تا صفحہ ۱۲۵۸
فہرست ادویہ مندرجہ کتاب اور اُنکی تقسیم بلحاظ افعال و خواص	ازصفحہ ۱۲۵۹ تا صفحہ ۱۳۰۹
فہرست عوضات	ازصفحہ ۱۳۱۰ تا صفحہ ۱۳۲۱
فہرست ادویات متشابہتہ الاثرات	ازصفحہ ۱۳۲۲ تا صفحہ ۱۳۲۸
فہرست ادویات جو بطور بدرقہ استعمال کیجاتی ہین ۔	ازصفحہ ۱۳۲۹ تا صفحہ ۱۳۳۰
فہرست امراض بتصریح ادویات	ازصفحہ ۱۳۳۱ تا صفحہ ۱۳۴۶

بسم الله الرحمن الرحيم

دیباچہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ مَا خَلَقَ دَاءً اِلَّا خَلَقَ لَہٗ دَوَاءً وَجَعَلَ الصِّحَّۃَ مِنْ اَفْضَلِ النِّعْمَۃِ اَعُوْذُ بِہٖ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِہٖ وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِہٖ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِیْعِ یَوْمِ الْحَشْرِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِیْنَۃِ الْعِلْمِ الَّذِیْ فِیْ شَانِہٖ یُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اُس حکیم حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے جمیع مفردات کو پیدا کیا اور ہر ایک مرض کے لیے سیکڑون دوائین خلق فرمائین اور ہر دوا مین جو افعال وخواص مضمر رکھے ہین اگرچہ وہ ایک حد تک معلوم ہو سکتے ہین لیکن کما حقہ اُن کی حقیقت معلوم کرنے سے انسان کے حواس ظاہری وباطنی معذور ہین اور سخت سے سخت حالت مرض مین اُن کے تاثیرات کا وقوع مبداء فیاض کے کمال صنعت پر گواہ ہے منافع کثیرہ کا اجزاے نباتات وجمادات وغیرہ مین وضع کرنا

اُس کے بے انتہا عنایت کی دلیل ہے اور مرکبات مین جو خواص عجیبہ و اسرار غریبہ
اُس نے ودیعت کی ہین۔ اُس کے بیان سے زبان قلم قاصر ہے غرض کائنات کی ہر ایک
شئے اُس کی اعلیٰ صنعت کا نمونہ اور معرفت کردگار کا ذریعہ ہے ؎

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار

اور درود نامحدود اُس سردار دو عالم پر نازل ہو جو باعث تکوین کونین اور معلم
علم حقایق الاشیا ہین اور امراض ضلالت کے دافع ومانع اور جن کا نام پاک
علل جسمانی و روحانی کے لئے موجب شفا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے
مزرع دل مین سید الحرمین شافع المذنبین کا تخم الفت ہوا اور صلوات وسلام آل اطہار
و اصحاب کبار رضی اللہ عنہم پر جن کی پیروی خوشنودی خدا و رسول ہے اور اُنکی
اطاعت عین اطاعت احمد مجتبےٰ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ہمکو تہِ دل سے شاہ ذیجاہ فلک بارگاہ سلطان زمان رستم دوران ارا حشمت
سکندر شوکت حامی شریعت مظفر الممالک آصف جاہ نظام الملک نواب
میر عثمان علی خان بہادر حضور پُرنور حضرت بندگان عالی متعالی
مدظلہم العالی خلد اللہ ملکہ وسلطنتہٗ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے جن کے عہد معدلت مہد
مین رعایا پُرشاد ملک آباد اور ترقی علوم و فنون کا آوازہ بلند ہے اور جس کی
سرکار ہمیشہ علم و فن کی سرپرستی کرتی آئی ہے۔

ناظرین دانا بینن کی خدمت مین یہ ناچیز **سید عبد الرزاق** ابن **سید سلطان** صاحب کان اللہ لہم مالک شفاء سید عبد الرزاق اند کو کمسٹ خاص اعلیحضرت بندگان عالی متعالی مد ظلہم العالی عرض پرواز ہے کہ ملک ہندوستان مین عرصہ دراز سے جدید ادویات ساختہ یورپ و امریکہ استعمال ہو رہے ہین جن کے افعال و خواص و طریق استعمال انگریزی زبان مین ہین چنانچہ پبلک اُردو زبان مین اُن کے اجزائے ترکیبی اور منافع و ماہیت پر بخوبی واقفیت حاصل کرنے کے لئے مضطرب ہے اسلئے راقم کو یہ خیال ہوا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس مین اُن تمام نئی ادویہ کے حالات مندرج ہون جنکا ذکر موجودہ اُردو کتابون مین نہین ہے تاکہ اطباء یونانی اور اُردو دان ڈاکٹر فائدہ اُٹھا سکین مگر دنیوی کاروبار نے کچھ ایسا عدیم الفرصت بنا رکھا تھا کہ بادی النظر مین اس کام کا انجام پانا ہی مجھ سے دشوار تھا لیکن احباب کے اصرار اور پبلک کے احساس سے متاثر ہو کر راقم کو اس کام کے لئے کچھ وقت نکالنا ہی پڑا اور کئی سال کی باقاعدہ محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی چونکہ اِس کا موضوع جدید ادویہ ہے اسلئے **برکات عثمانیہ** معروف بہ مخزن ادویۂ جدیدہ نام رکھا۔

مخفی مباد کہ تمامی ادویات مندرجۂ کتاب اقسامِ ذیل پر منقسم ہین۔

(۱) کیمیائی۔ جو کہ کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار کی جاتی ہین جیسے لیوکین۔ ہتھیو سیناہن ساسی ٹونزون وغیرہ۔

(۲) نباتی۔ جو نو دریافت شدہ جڑی بوٹیوں سے قوی الاثر جوہر اور ریزین وغیرہ کی صورت میں بنائی جاتی ہیں جیسے پوڈوفائلن۔ اپیال وغیرہ۔

(۳) جمادی۔ جو سونے چاندی اور گندھک وغیرہ معدنیات سے بنتی ہیں جیسے آرگون۔ ارجنٹو فارمن وغیرہ۔

(۴) حیوانی۔ جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزا سے ترکیب دیجاتی ہیں مثلاً انٹی تھیرائیڈن وغیرہ۔

(۵) پیٹنٹ یعنی رجسٹر شدہ جن کو جرمن۔ فرانس۔ انگلستان اور امریکہ وغیرہ کے نامی گرامی اطبائے حاذق اور ماہران علم الادویہ نے تیار کیا ہے۔ جیسے ستھائی ماگلائی سن گلی کو پہائی سولین وغیرہ۔ ان رجسٹر شدہ ادویات میں سے اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہیں کہ اُن کے اجزا کا سوائے اُن کے موجد کے کسی اور کو علم نہیں ہوتا لیکن حال میں چند ماہران فن نے اُن کے اجزا بھی تحلیل کیمیائی کے اصول پر دریافت کر لئے ہیں۔

تقریباً ہر دوا کا بیان مندرجہ ذیل معلومات پر حاوی ہے:۔

(۱) علمی و تجارتی مترادفات و مصطلحات۔ (۲) ماہیت (۳) ینابیع یا ماخذات (۴) اجزائے ترکیبی (۵) بنانے کی ترکیب (۶) وزن و تناسبہ (۷) محللات (۸) نقطۂ گداخت (۹) تغیفات (۱۰) افعال و خواص (۱۱) طریق استعمال (۱۲) مقدار خوراک۔

کتاب ہذا مین بعض ایسے ادویہ بھی ہین جن کے متعلق بہت کم صراحت درج ہے لیکن اُس کی وجہ یہ نہین کہ مولف نے مطالب کے فراہم کرنے مین تساہل کیا ہو بلکہ اُن ادویہ کے متعلق صرف اسی قدر کیفیت دستیاب ہوئی جو بجنسہ لکھدی گئی ہے۔

ورق گردانی سے بچنے کے لئے اسماء ادویہ کو ردیف وار یعنی اُردو حروف ہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے ونیز صحت تلفظ کے لیے اُن پر اعراب لگائے گئے ہین اور اُن کے نام انگریزی حروف مین بھی لکھے گئے ہین۔ کسی دوا کے ضمن مین اگر انگریزی ادویات کا ذکر آیا ہو (خواہ اُن کا اندراج اجزاے ترکیبی کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو قوس مین اُن کے عربی فارسی اُردو نام تحریر کئے گئے ہین تاکہ اُنکی حقیقت حاملین طب قدیم پر منکشف ہو جائے۔ ادویہ مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان مین خاص شرح وبسط سے کام لیا گیا ہے۔

آخر کتاب مین بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگا دی گئی ہے جس مین عربی فارسی اور انگریزی غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اس طرح لفظی اختلاف کو دور کر کے کسی شئے کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا ہے جس سے وہ نفرت جو اطبار مین ڈاکٹری ادویہ کے استعمال کی نسبت پیدا ہے دور ہو جائے اور بیان ادویات مندرجہ کتاب مین جو دوائین ضمناً لکھی گئی ہین اُن کی کیفیت معہ افعال وخواص ومقدار خوراک وغیرہ فرہنگ مین درج ہے۔ علاوہ ازین بعض جگہ متفرق نوٹ لکھے گئے ہین جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید وقدیم کے اشتباہات

دور ہو جائین گے مثلاً دیکھو بیان آرس روٹ ونبزائن وغیرہ ۔

اودیات مندرجہ کتاب کے افعال وخواص کی فہرست بھی شامل ہے جس مین اُن کی تقسیم بلحاظ اُن کی تاثیرات کے کی گئی ہے ورنہ ناظرین کو متفق الاثر اودیات کے معلوم کرنے مین بیحد دقت ہوتی اور ایک فہرست اُن امراض کی دی گئی ہے جن مین اودیات مندرجہ کتاب استعمال کی جاتی ہین - یہ بڑی کارآمد فہرست ہے جس کے ذریعے سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس مرض مین کونسی اودیات مستعمل ہین -

یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنی زبان مین اپنے مافی الضمیر کو ادا کر سکتا ہے اس طرح کسی دوسری زبان مین ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مادری زبان مین جو خوبیان ہوتی ہین اور اُس مین علوم و فنون کا حصول جس درجہ آسان ہے اُن مین سے ایک بھی غیر زبان کو حاصل نہین جس قوم نے اپنی زبان مین علوم و فنون حاصل کئے وہ بہت جلد بام ترقی پر پہنچ گئی دنیا مین کوئی ایسی مثال نہین ملتی کہ کسی قوم نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان مین علوم و فنون حاصل کی ہو اور ترقی یافتہ قومون مین اُس کا شمار ہو تاریخ اس کی گواہ ہے اور واقعات اس کے موید کہ جتنی ترقی یافتہ قومین گذرین یا اب موجود ہین اُنہون نے پہلا کام یہ کیا کہ علوم و فنون کے تراجم اپنی زبان مین کئے اور اُن کا حصول اُن اقوام کیلئے معراج ترقی کا باعث ہوا۔ عربون نے یہی کیا، یورپ اسی اصول پر کاربند ہوا،

جاپان نے اسی کو اپنا دستور العمل بنایا پھر اس سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے وہ روز روشن کی طرح آج تمام دنیا کے روبرو ہین الغرض کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہین کر سکتی جبتک وہ خود اپنی مادری زبان مین علوم و فنون کی اشاعت نہ کرے۔

ہندوستان کے لیے علوم و فنون کی اشاعت کس زبان مین ہونی چاہیے اور اہل ہند دنیا کی ترقی یافتہ قومون سے کیون پیچھے ہین؟

باشندگان ہند کا سیاق سخن اس بات کو بتا رہا ہے کہ اُنکی زبان اُردو ہے اور علوم و فنون کی اشاعت بھی اُردو ہی مین ہونا چاہیے۔ دیگر زبانون مین علم و فن کی تعلیم اُن کے لئے سخت مضرت رسان ہے اور بجز اس کے کہ اُن کی عمر کا ایک معتد بہ حصہ زبان کے حاصل کرنے مین ضایع ہو اور کوئی فائدہ بخش نتیجہ نہین پیدا کرتا۔ یہی ایک اصولی غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان مین نہین بلکہ دوسری زبانون مین علوم و فنون کو تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے کبھی اُس کو بام ترقی پر پہنچنا نصیب نہین ہوا دیکھو جاپان اپنی مادری زبان کی بدولت ہی ایک قلیل عرصہ مین بہت بڑی ترقی کر گیا اور ہندوستان اپنی زبان کی ناقدری کے باعث افلاس و نکبت کی حالت مین گرفتار ہے۔ بہرحال قوم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اُس کو اُردو زبان ہی مین علوم و فنون سکھائے جائین جب قوم مین اس امر کا احساس پیدا ہو جائے تو ہر تعلیم یافتہ شخص کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ مختلف علم و فن کی کتابین اُردو زبان مین ترجمہ ہون اور پبلک مین اُن کے رواج پانیکی انتھک کوشش کی جائے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر یہ بات منکشف ہوجائیگی کہ جن ادویات کا بیان اس مین مندرج ہے اُنکا اکثر حصّہ وہی دیسی ادویہ ہین جن پر ہندوستان صدیون پیشتر سے واقف ہے۔ صرف یورپ نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک دوسری شکل مین ہمارے سامنے پیش کردیا جس کو ہم سرتاپا جدید دوائین سمجھ رہے ہین یہ سب ہے عدم واقفیت ہماری زبان کی جس کی وجہ سے ہم روپیون کے دام کوڑیون کے ادویات خریدا کئے اور جن سے ہمارے مالی سرمایہ مین ایک حدتک کمی واقع ہوگئی اور ہماری کمائی کو نقصان پہنچا۔

مجھے اُن مولفین ومصنفین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیئے جن کی کتابون سے مین نے استفادہ حاصل کیا ہے اور میری کتاب کے معتبر ہونے کا حصر اُنھین کی تصنیفات وتالیفات پر ہے وھو ہذا۔

ماخذات کتاب مخزن ادویہ جدیدہ

(۱) یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈسپن سیاٹوری مولفہ ووڈ ریمنگٹن سیاڈلر سنہ۱۹۰۷ء

(۲) اے پراکٹیکل گائڈ ٹو ڈی نیور ۔ ریمیڈیز مولفہ فورٹن کوہر گ ڈیل سنہ۱۹۱۱ء۔

(۳) ڈی نیور ریمیڈیز مولفہ ورجل کاب لنٹز سنہ۱۹۰۸ء۔

(۴) ایکسٹرا فارماکوپیا مولفہ مارٹنڈیل اینڈ وسکاٹ سنہ۱۹۰۶ء۔

(۵) اسکوپرس کمپینین ٹو دی برٹش فارما کوپیا مولفہ پیٹر وہاٹ اسکویر ۱۹۰۸ء۔

(۶) نیو اینڈ نن آفیشل ریمیڈیز ۱۹۱۱ء مرتبہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔

(۷) دی پروپاگنڈا فاری فارمان پیٹو پرائری میڈیسنز۔

(۸) سکریٹ ریمیڈیز مرتبہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۰۹ء

(۹) مور سکریٹ ریمیڈیز مرتبہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۱۲ء

(۱۰) نیشنل فارمیولاری مرتبہ امریکن فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ۱۸۹۳ء

(۱۱) دی نیو اسٹانڈرڈ فارمیولاری مولفہ اے۔ ال ہیس۔

(۱۲) برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس مرتبہ فارماسیوٹیکل سوسائٹی ۱۹۰۷ء۔

(۱۳) ڈکشنری آف نیو۔ ریمیڈیز مرتبہ پراکٹیکل میڈیسن ۱۹۰۶ء۔

(۱۴) برس کرائی برس ہنڈبک مولفہ رام نرائن ریل یم۔ یس ۱۸۹۹ء۔

(۱۵) ڈکشنری آف اکانومک پراڈکٹس آف انڈیا مولفہ ڈاکٹر جارج واٹ ۱۸۸۹ء نو جلد کامل۔

(۱۶) سپلی منٹ ٹو دی فارماکوپیا انڈیکا مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب مدراس ۱۸۶۹ء۔

(۱۷) لکزکن آف میڈیسن اینڈ الائیڈ سائنسز مولفہ ہنری پور۔ ایم۔ بی۔ اور لیونارڈ۔ ڈبلیو سیج وبک ایم۔ ڈی پانچ جلد کامل۔

(۱۸) اکانومک پراڈکٹس آف دی پنجاب مولفہ باڈن ایچ۔ پول ۱۸۶۸ء۔

(١٩) فارماکوگرافیا مصنفہ فلکی جرانیڈ ہانبری ۱۸۷۹ء

(٢٠) ایکسٹرا فارمیکوپیا مرتبہ فارماسیوٹیکل ایرا ۱۸۹۳ء

(٢١) میٹیریا میڈیکا اینڈ تھراپیوٹکس مولفہ رکھال داس گھوش۔ ایل۔ ایم۔ ایس ۱۹۰۱ء

(٢٢) انڈکس ٹو دی نیٹو اینڈ سائنٹفک نیمس آف انڈین اینڈ اَدر ایسٹرن اکانومک پلینٹس اینڈ پراڈکٹس مولفہ جے۔ فاربس۔ واٹسن۔ ایم۔ ڈی ۱۸۶۸ء۔

(٢٣) میٹیریا میڈیکا آف ہندوستان مولفہ وہائیٹ لا اینسلی۔ ایم۔ ڈی ۱۸۱۳ء۔

(٢٤) ری سینٹ میٹیریا میڈیکا مولفہ ایف۔ ہارووڈ لشر ایف سی ایس ۱۸۹۷ء۔

(٢٥) تھرٹی فائیو ایرس ان دی ایسٹ مولفہ جان مارٹن ہونگ برجر ۱۸۵۲ء

عربی

(٢٦) قاموس طبی انگریزی و عربی مولفہ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب مطبوعہ مصر ۱۸۹۳ء

(٢٧) انگریزی عربی لغت مولفہ ڈاکٹر ابراہیم منصور مطبوعہ مصر ۱۸۹۱ء۔

(٢٨) کتاب المعتمد فی الادویۃ المفردہ مولفہ حکیم یوسف بن عمر مطبوعہ مصر۔

فارسی

(٢٩) مخزن الادویہ مولفہ حکیم محمد حسین۔

(٣٠) محیط اعظم مولفہ حکیم محمد اعظم خان المخاطب بہ ناظم جہان۔

مختلف رسائل انگریزی

(٣١) امریکن ڈرگسٹ اینڈ فارماسیوٹیکل ریکارڈ۔ (٣٢) اسپاچیولا (٣٣) پراکٹیکل میڈیسین (٣٤) پریس کرانیکل وغیرہ۔

انگریزی زبان کے معلومات فن کو اردو زبان مین لانے کے لئے سب سے پہلے جو دقت لاحق ہوتی ہے وہ اس فن کے اصطلاحات ہین جس مین وہ کتاب لکھی گئی ہے اصطلاحات کا لفظی ترجمہ فائدہ نہین دیتا بلکہ ایک زبان کے اصطلاحات کے مقابلہ دوسری زبان کے اصطلاحات بلاکسی تبدیلی کے لکھدینا ترجمہ و تفہیم معنی کے لئے کافی اور فائدہ پہنچانے کے لئے وافی ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہین۔ اس کام کو وہی شخص بخوبی انجام دے گا جو دونون زبانون کا ماہر ہونے کے سوا اُس فن سے بھی کماحقہٗ واقفیت رکھتا ہو ورنہین تو تنہا زباندانی کام دیگی اور نہ فن کی واقفیت۔

کسی قوم کے متعصبانہ خیالات جو ایک فن کی نسبت اُس کو حاصل ہون اُس وقت تک دور نہین ہو سکتے جبتک اُس فن کی حقیقت اُس قوم کی زبان مین نہ پیش کی جاسکے پس تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ حاملین طب جدید اور طب قدیم مین جو منافرت ہے اُسکو دور کرین تاکہ اُن کی باہمی بیگانگی دور ہو جائے۔ مین نے بھی بقدر معلومات اسی قسم کی خدمت کی ہے چنانچہ ڈاکٹری اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ہی طبی اصطلاحات بھی درج کردئے ہین۔

فی زمانناجبکہ ہر فن کی ترقی ہو رہی ہے اور روز افزون اُس مین جدید معلومات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے طب قدیم مین بھی طب جدید کے معلومات کا اضافہ لابدی ہے اور چونکہ قوم کی ترقی تراجم و تالیفات ہی سے شروع ہوتی ہے اس لئے تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ مفید کتب طبیہ کے تراجم کے ذریعے اسکی کمی کو پورا کرین۔

اور اُسکی رو بہ انحطاط حالت کو سنبھالین غفلت و بے اعتنائی سے کام لینے کا وقت نہین بلکہ اُسکی بگڑی حالت کو بنانے کا وقت ہے۔ طب قدیم کو اس وقت بجائے خود مکمل سمجھنا فن کی ترقی کا مانع اور طبی زندگی کے لئے ایک تباہ کن خیال ہے۔

ویدک کی پرانی کتابون مثلاً چرک سنگھیتا اور سسرت وغیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری اطبا بھی فن دواسازی سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ کتب مذکورہ مین سیکڑون مرکبات کا ذکر ہے اور اُن کے اجزاے ترکیبی اور بنانے کا مفصل بیان بھی درج ہے بلکہ اُنھون نے بعض کتابین مستقل عنوان پر لکھی ہین جیسے عرق پرکاش جس کا موضوع محض عرقیات ہے جس مین صدہا نسخے عرقیات کے موجود ہین جس سے اُن کے وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔

ترکیب الادویہ کے اصول کا اُنھین اچھا علم تھا مراہم مین موم وغیرہ کو بطور بدرقہ استعمال کرنا اُنھین کی ایجاد ہے۔ حبوب و معجون کے اکثر نسخے اُنھین کے مجوزہ ہین چنانچہ حب گھوڑ چڑھی اور سپاری پاک وغیرہ کا استعمال بلا کسی تبدیلی کے اب بھی کیا جاتا ہے جنکی حیرت انگیز تاثیرات طبی دنیا پر اس بات کو ثابت کر رہی ہین کہ وہ اپنے وقت کے ماہرین علم الادویہ تھے اور اُنھین ادویات کے ترکیب دینے مین بڑا دخل تھا۔ اکاسیر یعنی کشتہ جات کے بنانے مین اُنکو جو مہارت تامہ حاصل تھی اُسکی نظیر کسی علم طب مین نہین پائی جاتی۔ غرض انفرادی قوت سے اُنھون نے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین و آفرین ہے۔ اور باوجود اسکے کہ اُنکی ترقیات محدود ہو گئی ہین اور یورپ

فارمیسی مین بیحد ترقی کر گیا تاہم اُن کے قدیم مرکبات اسوقت بھی قدر کی نگاہون سے دیکھے جاتے ہین اور اُنکی عظمت جو صدیون پہلے تھی وہ اب بھی ہے -

اسکے بعد یونانی اطبا کا دور شروع ہوتا ہے فن دواسازی مین انھون نے باقاعدہ ترقی کی اور علم الادویہ مرکبات کو علحدہ کرکے قرابادین کے نام سے موسوم کیا اور لفظ قرابادین کی وجہ تسمیہ اسبات دلالت کرتی ہے کہ یونانی اطبا ترکیبی ادویات کے موجد ہین اور انکے قائم کردہ اصول متعلقہ ترکیب الادویہ تا حال طب یونانی مین رائج ہین ان مین جالینوس سقراط - بقراط لوغاذیا - روفس وغیرہ اکابر حکما سے ہین اور اعلی پایہ کے طبیب مانے جاتے ہین اور صدہا مرکبات ان فاضل طبیبون کے نام سے موسوم ہین - جیسے جوارش جالینوس ایارج جالینوس معجون سقراط - ایارج لوغاذیا - ایارج روفس وغیرہ ایسی بہت سی دوائین ہین جو انھین کی تیار کی ہوئی ہین جنکی تاثیرات مسلم الثبوت اور لاکھون بندگان خدا کو نفع پہنچا رہی ہین اور اسوقت تک حکمائے عصر نے اُن کے مجوزہ نسخون کو معمولہ مطب رکھا ہے غرض اُن مرکبات کے ایجاد کرنے والے گذر گئے اُنکی ہڈیان تک باقی نہ رہین مگر اُنکے نام اُنکی ادویات مین بطور یادگار چلے آرہے ہین اور جبتک علم طب کا وجود صفحہ ہستی پر باقی رہیگا اُنکی یادگاری محو نہین ہوسکتی بہرحال وہ قابل قدر کام کر گئے اور اُن کے علمی کارنامے نظر انداز کرنیکے قابل نہین -

اسلامی اطبا نے علم الادویہ کے متعلق جو کچھ خدمت کی ہے وہ بہت ہی قدر و قیمت کے قابل ہے - اُنھون نے ہر دوا کی کیفیت شناخت - اُنکے نقیضات قدر شربت مصلح بدل

اور افعال و خواص وغیرہ کو حسن عمدگی سے لکھا ہے وہ بلا اختلاف اس وقت تک مسلّم ہیں
کسی دوا کو عضو مقصود تک پہنچانے کے لئے وہ ایسی دوا کو شریک کرتے تھے جس سے
پہلی دوا کی قوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح ضعیف العمل دوا مین بہت بڑا تغیر پیدا
کیا جاتا تھا جس سے بعض اوقات بےجان مین جان آجایا کرتی تھی۔ مگر وہ دوا کو خوش
ذائقہ کرنے کے لئے اس مین شیرین ادویات کا اضافہ کرنا مناسب جانتے تھے۔
زمانہ ان بہترین کوششون کو کبھی نہ بھولے گا۔ دوا کا اندرونی و بیرونی استعمال
بتلایا اور یہ ظاہر کیا کہ کونسی دوا کس خاص عضو پر اپنا عمل کرتی ہے۔ افعال و خواص کے
لحاظ سے ادویات کی تقسیم کی امراض مین اُن کا طریق استعمال بوضاحت لکھا سیکڑون
ادویات کمال تجسس و تحقیق سے دریافت کین۔ اُنکے مزاج قرار دینے کے لئے اصولی
قاعدے وضع کئے بیسون نہین بلکہ سیکڑون مرکبات اُنکی ایجاد کردہ ہین جو اپنے قدیم
نام سے اپنے موجد کا پتہ دے رہی ہین۔ جیسے یاقوتی بوعلی سفوف ابن ماسویہ وغیرہ
فن دواسازی مین اُنہون نے بہت کچھ ترقی کی اور ایک دوا کے متعدد مرکبات بنائے
غرض علم الادویہ کو اُنہون نے باقاعدہ ترتیب دیا جس کے مطالعہ سے اُنکا کمال فن
ظاہر ہوتا ہے گو وہ نہین رہے مگر اُنکی یادگارین دیرینہ عظمت کو لئے ہوئے تاحال
باقی ہین اور اُنکی پیروی کرنے والون کی قدر و منزلت اس زمانے مین بھی ہر جگہ
کی جاتی ہے۔

یورپ نے علم الادویہ مین جو ترقی کی ہے وہ تمام دنیا پر آفتاب نصف النہار سے زیادہ

روشن ہے اور وہ اس فن پر جس قدر فخر کرے بجا ہے۔ اُنہون نے اسکو علیحدہ اصول
پر ترتیب دیا جن کے معلومات زیادہ تر کمسٹری سے وابستہ ہین اس کے پہلے کسی نظام طب
کو یہ بات حاصل نہ تھی۔ علم العلاج سے اس فن کو بالکل علیحدہ کر دیا جو اس وقت مشہور یا
میڈکا اور فارمیسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس فن پر مستقل کتابین لکھین۔ انکی کامرانی
واقبال کے ساتھ اُنکے علوم وفنون مین بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اُن کے علمی ذخیرے
کو فخر کے ساتھ ہر قوم اپنی زبان مین ترجمہ کرنے لگی ہے۔ غرض علم الادویہ اور فارمیسی کا
کوئی ایسا شعبہ نہین ہے جو اُن کے ہاتھون درجۂ کمال کو نہ پہنچا ہو۔ ہر دوا کے افعال و
خواص تجارب عدیدہ سے معلوم کئے۔ یہی ایک ایسا اصول ہے جس پر کاربند ہونے سے
اُنکے علم الادویہ کی وقعت طبی دنیا کے نزدیک بہت بڑھی ہوئی ہے۔ علم الادویہ کے
تحقیقات وانکشافات کی مسلسل تاریخ لکھی۔ دواسازی کے سیکڑون آلات ایجاد کئے
جن سے ادویات کی تیاری مین بے حد سہولت ہو گئی۔ کیمیائی اصول پر ہر دوا کے
جزو اعظم کو معلوم کیا اور اُن سے مفید جوہر نکالے۔ اس طرح علم الادویہ مین اُنہون نے
ایک تازہ روح پھونکدی آج تمام دنیا پر اُنکی قابلیت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ اُنکی محنت شاقہ
نے اُنکو کامیابی سے کہین بڑھکر اور روانی سے کہین زیادہ ثمرہ دیا۔ اُنکی متفقہ سعی نے دنیا پر
اس بات کو ثابت کر دیا کہ بغیر اتفاق کے علم وفن کی ترقی محالات سے ہے۔ الحاصل
اُن کے مقابلے مین ایجاد فن کا مبارک تمغہ کسی اور قوم کو حاصل نہین ہوا اور وہ ہر طرح
مستحق مبارکباد ہین۔

میرے معلومات نہ اس قدر وسیع ہین اور نہ میرا شغل تصنیف وتالیف ہے اسلئے
اخبار نامی و ڈاکٹران گرامی کی خدمات بابرکات مین بہ عجز وانکساری التماس ہے کہ
اگر اس کتاب مین کوئی سہو یا غلطی پائین تو بمصداق الانسان مرکب من الخطاء والنسیان -
معاف فرما کر مولف کو اطلاع دین تاکہ طبع ثانی مین شکریہ کے ساتھ اصلاح کی جائے ؎

بپوش گر بخطائے رسی وطعنہ مزن
کہ ہیچ نفس بشر خالی از خطا نبود

آخر مین اللہ جلشانہ سے دست بہ دعا ہون کہ اس تالیف کو مفید عام اور
مقبول انام کرے - آمین ثم آمین -

خادم قوم

سید عبدالرزاق

حیدرآباد دکن

غرہ محرم سنہ ۱۳۳۴ ہجری

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

باب الف

آئی اوتھیان مترادف۔ ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ہیڈراکسی۔ پروپین ÷ جو ہیان
IOTHION. زرد رنگ روغنی سیال جس کا وزن متناسبہ ۲ء۴
سے ۲ء۵ تک ہے ۔ ۷ حصہ پانی ۲۰ حصہ گلیسرین اور ½ حصہ روغن زیتون اور تمامی
قسم کے فرار محللات مین حل جاتا ہے مگر بن زن مین نہین۔ اس مین ۸۰ فیصدی
آئی اوڈن موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈن بیرونی استعمال کرتے ہین۔ جلد مین
۵۰ فیصدی جذب ہوجاتا ہے اسلئے اکثر اسکو روغن یا لیانولن مین ۲۵ سے
۵۰ فی صدی ملاکر جلد پر لگاتے ہین جس کے استعمال سے

نہ آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر ہوتے ہین۔ خصوصاً اسکو جلد میوکس کی سطح۔ ہڈیون کے تیسرے درجہ کی آتشک اور پیریاس ٹائی ٹس (ہڈی کو غلاف دینے والی جھلی کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ کسی روغن کے ہمراہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

آئی اوٹان۔ IOTAN. ملاحظہ ہو بیان۔ نیو لاٹا۔

آئی اوڈائی لن۔ IODYLIN. مترادف آئی اوڈو۔ شیائی سیلیٹ آف بزمتھ بھورے رنگ کا سفوف جس مین خفیف سی آئی اوڈن کی بو آتی ہے خراش نہین پیدا کرنے والا۔ انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) ہے جسکو زخمون پر چھڑکتے ہین اور اس کا گاز بھی استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈائی لوفارم۔ IODYLOFORM آئی اوڈن۔ ملا ہوا جیلاٹن ہے جس مین ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ بعوض آئی اوڈوفارم بیرونی واندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک۔

آئی اوڈیزڈ اسٹارچ IODIZED STARCH. مترادف امی لم آئی اوڈاٹم۔

آئی اوڈائیزڈ سیسیم آئیل۔ IODIZED SESAME OIL. مترادف۔ آئی اوڈی پین۔

آئی اوڈڈ سیرم۔ IODID SERUM. یہ ایک قسم کی سیرم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

اسکو گرانک رُوماٹزم یعنے مزمن وجع مفاصل مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

نسخہ

سوڈیم فاسفیٹ	۷۵ گرین۔
سوڈیم سلفیٹ	۲ ڈرام ۳۰ گرین۔
سوڈیم آئی اوڈائڈ	۲ ڈرام ۳۰ گرین۔
اسٹری لائیزڈ کیا ہوا پانی	۳½ سیال اونس۔

آئی اوڈن۔ IODIN. آئی اوڈن۔ کے بخارات کو نٹ آئیل یعنے مونگ کی پھلی کے روغن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔سیاہ رنگ کے روغنی سیال جس مین چربی کی سی بو آتی ہے۔بعوض مرکبات آئی اوڈن استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈن سیالی سلیٹ IODIN SALICYLATE. کِن نارڈ صاحب کا قول ہے کہ یہ آئی اوڈن کا مرکب ملیریا مین کونی ین کے ویسا ہی مفید ہے۔جوڑون کا درد جو بخار کی حالت مین ہوتا ہے۔اُس کو بہت جلد دفع کر دیتا ہے

آئی اوڈور IODOR. ۔آئی اوڈن کا سولیوشن ہے جو آرگیانک یعنے حیوانی و بناتی اجزا کے ساتھ بنایا گیا ہے اِس کے استعمال سے آئی اوڈزم نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۔جوانون کے لئے ۵ا سے ۵۰ قطرے تک۔

آئی اوڈول - مترادف - ٹیٹرا آئی اوڈو پیرال -

IODOL. زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے - ۱۵ حصہ روغن اور ۵۰ حصہ کلوروفارم مین بھی حل ہوتا ہے اسمین ۸۸،۹ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے آئی اوڈوفارم کا عوض ہے - اندرونی اسکو آتشک اسکروفیولا (خنازیر) اور ذیابطیس مین بعوض الکالی آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱ ۱/۲ گرین سے ۷ ۱/۲ گرین تک . ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈول کیافین - کیافین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن

IODOL CAFFEIN. پر آئی اوڈول کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے -

زرد مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف جسمین ۷۴،۶ فیصدی آئی اوڈول اور ۲۵،۴ فیصدی کیافین موجود ہے بعوض آئی اوڈول استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈون - آئی اوڈو پیپٹون کا مرکب ہے جو فرانس مین تیار ہوتا ہے -

IODONE. اس کے ایک قطرے مین ۱/۲۵ گرین آئی اوڈین موجود ہے -

آئی اوڈی پامس - آئی اوڈین ملی ہوئی چربی ہے جس مین ۱۰-۲۰-۱ اور ۳۰

IODIPALMS فیصدی آئی اوڈین ہوتا ہے - اسکروفیولا (خنازیر) اور آتشک مین استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈی پن - مترادف - آئی اوڈائزڈ سی سیم آئل -

IODIPIN. زرد رنگ کا گاڑہا سیال بے بو اور بے مزہ برومی پن کے ویسا ہی بنایا جاتا ہے سی سیم آئل یعنے روغن کنجد پر آئی اوڈن مونو کلورائیڈ کے الکحالی سولیوشن کا اثر چند بار تک ڈالنے سے بنتا ہے الکحل اور پانی مین نہین ملتا ہے - مگر کلوروفارم اور ایتھر مین ملجاتا ہے - دو قسم کی طاقت کا بنایا جاتا ہے ایک ۱۰ فیصدی اور دوسرا ۲۵ فیصدی اول الذکر کو اندرونی استعمال کرتے ہین - اور آخر الذکر کی زیر جلد آئی اوڈائڈز کے عوض آتشک اور اسکروفیولا (خنازیر) مین استعمال کرتے ہین اس کے کیا پسلز کھلاوین یا گم اکیشیا (صمغ عربی) کے ساتھ املشن بنا کر پلاوین -

مقدار خوراک - ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ایک سے ۳ ڈرام تک اور ۲۵ فیصدی کا ۳۰ سے ۶۰ منم تک زیر جلد پچکاری کرین -

آئی اوڈی پن سالڈ - منجمد آئی اوڈی پن ہے جو بذریعہ رو بورات (ملاحظہ ہو

IODIPIN SOLID. بیان روبورات) آئی اوڈی پن کا املشن بنا کر منجمد کیا گیا ہے - بہورے مائل بہ زرد رنگ کے ٹکڑے جس مین ۴۰ فیصدی آئی اوڈی پن (۲۵ فیصدی کا) موجود ہے جو برابر ہے ۱۰ فیصدی خالص آئی اوڈن سے یہ ۲۵ فیصدی کا بھی فرخت ہوتا ہے - جو بے بو اور بے مزی کا ہوتا ہے - بجائے آئی اوڈن اور آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ - اسکے قرص بھی ہوتے ہین جس ورزن

۷½ گرین ہے۔

آئی اوڈی پن فاسفوریٹیڈ۔ آئی اوڈی پن جس مین ۰۰۳ء فیصدی فاسفورس ملایا گیا ہے۔ بعوض فاسفورس کے IODIPIN PHOSPHORATED

ٹیڈ آئیل بچون کو استعمال کراتے ہین۔

آئی اوڈی نال۔ یہ بھی آئی اوڈین ملایا ہوا روغن کنجد ہے جو آئی اوڈی پن کے موافق ہے۔ ملاحظہ ہو بیان آئی اوڈی پن۔ IODINOL.

آئی اوڈیا۔ IODIA. اس مرکب مین حسب ذیل دویات موجود ہین

نسخہ

فلوئڈ اکسٹراکٹ آف اسٹی لنجیا	۳ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف ہرک لی آش	۱ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف سیاکسی فرنج	½ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف لیوبیا ریلا	½ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف بٹوفلاگ	½ سیال اونس
آئی اوڈائیڈ آف پوٹاسیئم	۲۵۶ گرین۔
بائی ٹو فاسفیٹ آف آئرن	۲۵۶ گرین۔
ڈائیلوٹڈ فاسفارک ایسڈ	½ سیال اونس
گرم پانی	۲ سیال اونس

ترکیب - تمام اکسٹراکٹ کو باہم ملا کر پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ شریک کرین اور بائی ڑوفاسیفٹ آف آئرن کو پانی مین حل کر کے دونون عرقون کو باہم ملا کر آہستہ آہستہ فاسفارک اسڈ ملا کر ۲۴ گھنٹے تک رکھکر فلٹر کر لین - اسکروفیولا (خنازیر) آتشک جلد ہی امراض تعسر حیض لیقیاس حیض سیلانِ رحم - اسقاط حمل کی عادت اور یوٹرن ڈیبلیٹی (رحم کی کم قوتی) مین فائدہ مند ہے -

مقدار خوراک - ایک سے دو چاء کے چمچے تک دن مین تین مرتبہ -

آئی اوسیالائن - جیلاٹن آئی اوڈین (۵ء۷ فی صدی کا ہو) نمک اور آئیل آف ونٹر گرین کا مرکب جو نیم شفاف فالودہ کے مانند ہے IOSALINE. یہ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتا ہے - وجع مفاصل عصبی درد اور عرق النساء مین مفید ہے -

آئی اوسیانگون - بکرون کے خون مین آئی اوڈین ملا یا ہوا مرکب ہے IOSANGUIN. جس کو انی میا یعنے کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

آئی اوکولی نم - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو روغن ماہی اور چربی سے IOCOLEINUM. بنائی جاتی ہے اس کے تین اقسام ہوتے ہین جو ذیل مین درج ہین -

آئی اوکولی نم ہیڈریٹڈ	اسمین ۱۰ فیصدی پانی موجود ہے
آئی اوکولی نم جیلاٹی نے ٹڈ	اس مین ۱۰ فیصدی جیلاٹن موجود ہے
آئی اوکولی نم گلیسری نے ٹڈ	اسمین ۱۰ فیصدی گلیسرن موجود ہے

آئی اونون IONONE. بنفشہ کی خوشبو ہے جو اسی ٹون کا ائتھرال اور برہی ٹا ڈ اٹریہ ڈالنے سے تیار ہوتی ہے۔ اس کا وزن تناسب ۹۳۵ء۰
۲۰ درجہ کی حرارت پر۔ ۲۶ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتی ہے۔ اس میں بہت ہی تیز بو ہونیکی وجہ سے اس کا ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن فروخت ہوتا ہے۔ اس سولیوشن کا نام آئی اونون ہے۔ ایک فیصدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن برابر ہے۔ ٹرپل ایکسٹرا کٹ وائیولیٹ سے ہموزن آٹو آف آرس لینے عطر کیوڑہ بھی ملاتے ہیں۔ ایک یا دو اونس ۱۱۲ پونڈ صابون کو خوشبو دینے کے لئے کافی ہے۔

آئی اونارال IONAROL بنفشہ کی خوشبو ہے جو کیمیائی طور سے بنائی جاتی ہے۔

آئی او ڈاسپ ٹال IODASEPTOL مترادف۔ ڈائی آئی۔ او ڈو۔ آر ہتو فنسٹال سلفونک ایسڈ۔
اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آئی او ڈاسی ٹون IODACETONE. آئی او ڈن کا اثر اسی ٹون پر ڈالنے سے بنتا ہے ایک ڈرام آئی اوڈن لیکر ۲ سیال ڈرام اسی ٹون پر اثر ڈالیں۔ اس ترکیب سے تازہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ابتدائی شب چراغ (ان سائی۔ پی انٹ کار بنکل) اور پھوڑوں پر لگاتے ہیں۔ بہت ہی احتیاط سے لگاویں تاکہ نازک جلد پر اثر نہو اسوجہ سے کہ اکال ہے۔

آئی اوڈال لا - مترادف - ٹھ سنس آئی اوڈو فرّیسے ملیٹڈ کاڈ لیور آئیل -

IODELLA. یہ مرکب اِس طریقہ سے بنایا جاتا ہے -

رے ڈیوسڈ آئرن -	ایک حصّہ
الکحل -	ایک حصّہ
آئی اوڈین	۲ حصّہ

ادویات بالاکو باہم ملاکر اِس مین تین حصّہ الکحل شریک کرکے ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیّال اونس کاڈ لیور آئیل مین فلٹر کرلین -

آئی اوڈالباسڈ - آئی اوڈین اور البیومن کا مرکب ہے جس مین دس فیصدی IODALBACID. آئی اوڈین موجود ہے زرد مائل بسفید بے بو اور بے مزہ

کا حل ہونے والا اسفوف اسکو بجائے آئی اوڈ ڈز آتشک مین استعمال کرتے -

مقدار خوراک - ۵-۱۵ گرین دن مین ۳ سے ۶ مرتبہ تک -

آئی اوڈالبن - سُرخ رنگ کا سفوف - الکالین سیالون مین حل ہوجاتا ہے

IODALBIN. آئی اوڈین اور البیومن کا مرکب ہے جس مین ۲۱،۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے - اس کو بجائے الکالی آئی اوڈ ڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ گرین سے ۱۵ گرین تک -

آئی اوڈالجن - حل ہونے والا بے بو کا سفوف جسکو بعوض آئی اوڈو فارم

IODALGIN. استعمال کرتے ہین - اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈین

موجود ہے۔

آئی اوڈآلیا IODALIA. - آرگیانک۔ آئی اوڈن اور ٹیانن کا مرکب ہے جسمین شکر بھی ملائی گئی ہے۔ بچون کو آئی وڈن کھلانے کے لئے بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ ہر ایک چاء کے چمچے مین ایک گرین آئی اوڈن ہمراہ ٹیانن موجود ہے۔

آئی اوڈامل IODAMYL. - آئی اوڈن ملایا ہوا اسٹارچ یعنے نشاستہ ہے۔ ڈیاریا یعنی اسہال مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک پاوڈر (مزیل العفونت سفوف) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲/۱ گرین۔

آئی اوڈامل فارمال IODAMYLFORMOL. - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرکب ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

آئی اوڈن ۔	۲،۵ فیصدی
تھائی مال ۔	۱،۲۵ فیصدی
اسٹارچ ۔	۹۶،۲۵ فیصدی
فارمال ڈیہی ہیڈ	تھوڑا سا ۔

آئی اوڈامیلوفارم IODAMYLOFORM. - انٹی سپٹک پاوڈر (مزیل العفونت سفوف) ہے۔ جس مین اسٹارچ (نشاستہ) فارمال ڈیہی ہیڈ

اور آئی اوڈن موجود ہین -

آئی اوڈ آن IODAN. - ۱۰ اور ۲۵ فیصدی آئی اوڈن کا سولیوشن جو قازنکے روغن مین بنایا گیا ہے ۲۵ فیصدی کا سولیوشن اندرونی استعمال کرتے مین - اسکے ۵ منم کے کیاپسیلز ہوتے ہین جس مین ۱/۲ گرین آئی اوڈین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ایک سے دو کیاپسیل تک - ۱۰ فیصدی کا آئی اوڈآن بیرونی استعمال کرتے ہین - روزانہ ۶ سے ۱۰ کیاپسیل تک -

آئی اوڈائی سال IODANISOL. - مترادف - آرتھو آئی اوڈائی سال - زرد یا سرخ رنگ کی شفاف ٹکڑی - ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے ۲۴۰ پر کہولتی ہے - بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈاتہل IODETHYL. - اتہل آئی اوڈائڈ کا دوسرا نام ہے -

آئی اوڈ بلوٹان IOD-BLUTAN. - پیپٹن آئی اوڈین اور فیرو میانگانیز کا سولیوشن ہے -

آئی اوڈبن زن IOD-BENZEN. - آئی اوڈن کا سولیوشن جو بن زن مین بنایا گیا ہے - ہاتہون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈٹرپن IODTERPIN - آئی اوڈن کا اثر ٹرپن ہیڈریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے سیاہ ائل

کسی قدر بہورا رنگ سیال جس مین ٹرپن ٹائین کی بو آتی ہے۔ اسکا وزن تمناسبہ ۱۹ء۱ (۱۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے) ۱۶۵ اسے ۱۷۰ اورجہ کی حرارت پر کہولتا ہی۔ ۱۰ حصہ الکحل مین حل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے محللات مین بھی فوری حل ہوجاتا ہی اس مین ۸۰ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے ایک کو ۲۰ حصہ کا ئی اولین ملاکر بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اس سفوف کو زخمون پر چہڑکتے ہین۔

آئی اوڈجیلاٹن۔ یہ مرکب حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

IOD GELATIN.

نسخہ

جیلاٹن	۳۰ گرین۔
پوٹاسیئم آئی اوڈائڈ	۳۰ گرین۔
آئی اوڈین	۱۸ گرین۔
پانی	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیئم ہائی پو فاسفائیٹ	۳۰ گرین
کیلسیئم ہائی پو فاسفائیٹ	۳۰ گرین

سب کو باہم ملاکر فلٹر کرین۔

بجائے آئی اوڈین اسکو اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچہ بہر دوسرے روز زیادہ کرتے جاوین۔

آئی اوڈفراٹن - فراٹن اور آئی اوڈین کا مرکب ہے جسمین ۶ فیصدی آئرن اور آئی اوڈین موجود ہے - IODFERRATIN.

سرخ مائل کسیقدر بہورے رنگ کا سفوف -

آئی اوڈفراٹوز - IODFERRATOSE. آئی اوڈفراٹن کا شربت ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک -

آئی اوڈفرال - روغن ماہی جس مین فرس آئی اوڈیڈ ملایا گیا ہے

IODFERROL.

آئی اوڈکارٹن IODCARTIN. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

آئی اوڈکلوروفارم IODCHLOROFORM. حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

آئی اوڈین	۵ اگرین -
کلوروفارم	۲ ڈرام ۴ منم -

بجائے ٹنکچر آئی اوڈین اسکو استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈکیاٹیکن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو نیوسوڈ (ملاحظہ ہو بیان نیوسوڈ) کے موافق ہے - IODCATECHIN

آئی اوڈکیازین آئی اوڈین اور کیازین کا مرکب ہے - سوڈیم کیازین کے سولیوشن کو بذریعہ آئی اوڈین سولیوشن (جو پوٹاسیم آئی اوڈیڈ کے ساتھ بنایا گیا ہو) تہ نشین کرنے سے بنتا ہے - زرد رنگ کا سفوف IODCASEIN.

زخمون کو ڈس اِن فکٹ (دافع سمِ وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈگلائی ڈِن۔ IODGLIDINE. آئی اوڈِن کا مرکب ہے جو نباتی البیومن کے ساتھ بنایا گیا ہے اس مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈِن موجود ہے۔ اسکروفیولا (خنازیر) دمہ اور اِکسیوڈیٹس (مقام مجرائے الریم) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ روزانہ ۳۰ سے ۹۰ گرین تک۔

آئی اوڈلی سی تہن۔ IODLECITHIN. بہوری مائل بہ زرد رنگ موم کے مانند لگدی۔ اسمین ۷ سے ۸ فیصدی تک آئی اوڈِن موجود ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتی ہے۔ اسکروفیولا (خنازیر) مین بعوض پوٹاسیم آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو یازوجن۔ IODVASOGEN. ملاحظہ ہو بیان وَیازوجن۔

آئی اوڈیوجی نال۔ IODEUGENOL. اِرِسٹال کے مانند یہ مرکب بھی بنایا جاتا ہے آئی اوڈِن کا اثر یوجی نال کے الکالین شولیوشن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر ایتھر اور چربیون مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر الکحل مین تہوڑا سا ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اِرِسٹال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

آئی اوڈو اسٹارچ۔ IODOSTARCH مترادف۔ امی لم آئی اوڈاٹم۔

آئی اوڈو اسی ٹون۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل
IODOACETONE ادویات موجود ہین۔

آئی اوڈین	ایک ڈرام
اسی ٹون	۲ ڈرام ۳۰ گرین (وزن کیاہوا)

اس دوا کو ابتدائی شب چراغ مین لگاتے ہین۔

آئی اوڈو انٹی پائی رن۔ مترادف۔ آئی اوڈو پائی رن۔
IODOANTIPYRIN

آئی اوڈو اولی اک ایسڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اولی ایٹ۔
IODOOLEIC ACID

آئی اوڈو اولی ایٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اولی اک ایسڈ۔
IDO-OLEATE. آئی اوڈین اور اولی اک ایسڈ کا مرکب ہے۔
جندون مین اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ اسلئے اس مین الکحل ملایا ہوا امونیا ملاتے ہین

آئی اوڈین۔	۳ ۱/۴ ڈرام
اولی اک ایسڈ	۳ ۱/۴ ڈرام (وزن کیاہوا)
الکحل	۲ ۳/۴ ڈرام (وزن کیاہوا)
الکحالک امونیہ	۵۶ ۱/۴ گرین (وزن کیاہوا)

آئی اوڈو بلوٹان۔ اس مرکب مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈین آرگیانک مرکب کے
IODO-BLUTAN.

کے ساتھ ہے۔ آئی اوڈن کے دوسرے مرکبات سے یہ مزے وار ہے۔

آئی اوڈو پائی رن۔ مترادف۔ آئی اوڈو انٹی پائی رن۔

IODOPYRIN.

بے رنگ کے منشور نما سوئی کے مانند قلمین۔ الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۱۶۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ آئی اوڈن کلوروڈ کا انٹرانٹی پائی رن پر ڈالنے سے بنتے ہین۔ اسکا انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انٹرانٹی پائی رن کے اثر سے زیادہ نہین ہے۔ پیوریرل فیور۔ (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اور اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈو تھائی رن۔ مترادف۔ تھائی رو۔ آئی اوڈن۔

IODOTHYRIN.

تھائی رائیڈ گلانڈ۔ کے قوی الاثر جوہر فعال کیساتھ ملک شگر ملا کر یہ دوا بنائی گئی ہے۔ بھورا مائل بہ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف فربہی۔ مکسی ڈیما۔ گائیٹر (گھینگا) اور امراض نسوان مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۲ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈو تھائی مافارم۔ مترادف۔ آئی اوڈو تھائی مالوفارم۔

IODOTHYMOFORM.

آئی اوڈو تھائی مالوفارم۔ مترادف۔ آئی اوڈو تھائی مافارم۔

IODOTHYMOLOFORM.

تھائی ما فارم کے ساتھ آئی اوڈین ملانے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ اور بے بو کا سفوف
جس میں بمقدار زائد آئی اوڈین موجود ہے۔ فراٹوللا اور روغنیات میں حل ہوتا ہے۔
پانی اور گلیسرین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اینٹی سیپٹک مثل آئیوڈوفارم کے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو تھیو برومن — مترادف۔ تھیو برومن سوڈیم آئی اوڈائڈ۔
IODOTHEOBROMIN. اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

تھیو برومن	۴۰ فیصدی
سوڈیم آئی اوڈائڈ	۲۱٫۶ فیصدی
سوڈیم سیالی سلیٹ	۳۸٫۴ فیصدی

سفید سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔ آئی اوڈو کیافین کے ویسے ہی اس کے بھی خواص خوراک ہیں۔

آئی اوڈو ٹرپن — ہموزن آئی اوڈین اور ٹرپن ہیڈریٹ کو گرم کرنے سے یہ
IODOTERPIN. مرکب بنتا ہے۔ اس کا وزن تناسب ۱۹٫۱۱ (۱۵ اسنٹی گریڈ
کی حرارت پر) ہے ۵ ۱۶ سے ۵ ۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل ایتھر کلوروفارم
اور بینزین میں حل ہوتا ہے ونیز پانی میں مل جاتا ہے۔ بعوض آئی اوڈوفارم مرہم بنا کر
یا کائی اولن ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو ٹیانال — IODOTANNOL. آئی اوڈین اور
ٹیانن کا سولیوشن ہے۔

آئی اوڈو جیلاٹن — آئی اوڈین ملایا ہوا جیلاٹن ہے جس میں حسب ذیل
IODOGELATIN.

ادویات موجود ہیں۔

جیلاٹن	۳ حصہ
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۲ حصہ
آئی اوڈین	۱½ حصہ
ہائی پو	۲ حصہ
کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ	۲ حصہ
پانی	۱۰۰ حصہ

اس آئی اوڈین کے مرکب کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ منم تک۔

آئی اوڈوجینال IODOGENOL پپسن ملایا ہوا البیومن اور آئی اوڈین سے بنایا جاتا ہے آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) اور نقرس مین بجائے آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوزان۔ IODOZON. مترادف۔ سیانوفارم۔

آئی اوڈوزن IODOZEN. میتھل سیالی سلیٹ اور آئی اوڈین کا کیمیائی مرکب ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوسال۔ IODOSOL. یہ ویازوجن ہے (ملاحظہ ہو بیان ویازوجن) جسمین ۶ فیصدی آئی اوڈین ملایا گیا ہے۔

آئی اوڈوسالون۔ آئی اوڈین کا مرکب ہے جس میں ۱۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ آئی اوڈیازوجن کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ IODOSOLVIN

آئی اوڈوسل۔ IODOSYL. آئی اوڈوفارم کا عوض ہی جسمیں بو نہیں ہے۔

آئی اوڈوسنز۔ آئی اوڈین اور البیومن سے ملے ہوئے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہیں IODOSINS. پیور۔ آئی اوڈوسن۔ اس میں ۱۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ گرین۔ بعوض ۱۵ گرین الکالی آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہیں

آئی اوڈوسن لائیکر۔ اس میں ۲۵۔۰ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچہ۔ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

آئی اوڈوسالی سلیٹ آف بزمتھ مترادف۔ آئی اوڈائی ہن

IODOSALICYLATE OF BISMUTH

آئی اوڈوفارم البیومن IODOFORM ALBUMIN مترادف آئی اوڈوفارموجن۔

آئی اوڈوفارم انی لن۔ آئی اوڈوفارم ایک حصہ اور انی لن ۷ حصہ کا سولیوشن ہے۔ روئی پر لگا کر کان کے IODOFORM ANILIN کہتار ورزکام میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوفارم سیالال IODOFORM SALOL - آئی اوڈوفارم اور سیالال کا مرکب ہے جو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ہڈیوں میں ٹیوبرکیولوسز کی وجہ سے جو سوراخ ہو جاتے ہیں اُس میں بھرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوفارم کیالومل IODOFORM CALOMEL - ہموزن آئی اوڈوفارم اور کیالومل کا مرکب ہے جو زخموں کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوفارمال IODOFORMAL - مترادف - آئی اوڈوفارمین اتھیل آئی اوڈائڈ۔ اتھیل آئی اوڈائڈ پر آئی اوڈوفارمین کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف جو گرم پانی میں حل ہوتے ہیں ۱۳۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوفارمین IODOFORMIN - مترادف - آئی اوڈوفارمولین ہکسامیتھیلن ٹٹرامین آئی اوڈوفارم۔ الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈوفارم کے سولیوشن کا اثر یوروٹروپین پر ڈالنے سے بنتا ہے سفید چمکدار سفوف جس میں آئی اوڈوفارم کی بو آتی ہے ۱۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہیں۔ اسکا گاز بھی ہوتا ہے جس میں ۷۵ فیصدی آئی اوڈوفارمین موجود ہے۔

آئی اوڈو فارمن ایتھل آئی اوڈڈ IODOFORMIN ETHYL IODID - مترادف - آئی اوڈو فارمال -

آئی اوڈو فارموجن IODOFORMOGEN - مترادف - آئی اوڈو فارم - البیومن - الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارم کے سولیوشن کا اثر البیومن کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد رنگ کا حل نہین ہونے والا سفوف جس مین خفیف سی آئی اوڈو فارم کی بو آتی ہے - آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جسمین بو نہین ہے - آئی اوڈو فارم سے کم سمیت رکھتا ہے -

آئی اوڈو فارموسال IODOFORMOSOL - ویازوجن (ملاحظہ ہو بیان) جس مین تین ۳ فیصدی آئی اوڈو فارم ملایا گیا ہے -

آئی اوڈو فارمولن IODOFORMOLIN - مترادف - آئی اوڈو فارمن -

آئی اوڈو فارمیم لکویڈم IODOFORMIUM LIQUIDUM - سیال آئی اوڈو فارم - آئی اوڈو فارم کا صابونی سولیوشن ہے جو حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -

کاسٹک پوٹاش	۲۵ حصہ
پانی	۲۵ حصہ

ان دونون کا سولیوشن بنالین -

اولی اک آسڈ	۵۰ حصہ

الکحل	۳ حصہ۔
آئی اوڈن	۴ حصہ

اولی اک اسڈ اور الکحل کو ملا کر تہوڑا تہوڑا آئی اوڈن شریک کرین بعد ازان اس مین الکلی کا سولیوشن ملا دین۔ چند دن تک اسکو رکھین تا کہ جو تہ نشین کے پیدا ہوا ہے وہ بیٹھ جاوے بعد ازان شفاف سیال کو نتہار لین زرد رنگ کا گاڑہا سیال جس مین آئی اوڈو فارم کی بو آتی ہے۔ یانی الکحل گلیسرین ایتہر حربیون اور روغنیات مین حل جاتا ہے۔ اس مرکب کو زخم دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین جو جلد مین بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔

آئی اوڈوفان ـ مترادف۔ مونو آئی اوڈو ڈائی آکسی بنزال فارمال ڈی ہیڈ۔

IODOFAN

آئی اوڈن کا اثر فارمال ڈی ہیڈ اور یوری زارسن پر ڈالنے سے بنتا ہے سرخ مائل بہ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین بے بو کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔

آئی اوڈوفی نن ـ مترادف۔ آئی اوڈو فیناسی ٹن یا فیناسی ٹن آئی اوڈو

IODOPHENIN

فیناسی ٹن کا سولیوشن (جو ہیڈرو کلورک اسڈ سے بنایا گیا ہو) پر پوٹاسیم آئی اوڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ناسی رنگ کا حل نہین ہونیوالا اسفوف جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے عضلاتی وجع مفاصل مین مفید ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین ۔

آئی اوڈو فیناسی ٹن ۔ IODOPHENACETIN مترادف

آئی اوڈو فی نن ۔

آئی اوڈو فینال سولیوشن فار ہائی پوڈرمک یوز ۔ آئی اوڈو

IODOPHENOL SOLUTION FOR HYPODERMIO USE

فینال کا سولیوشن جو زیر جلد پچکاری کرتے ہین حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے ۔

نسخہ

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ ۔	۴ ½ گرین
آئی اوڈین	۱۰/۹ گرین
کاربالک آسڈ	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
گلیسرین	۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی معہ ادویہ	۳ ½ سیال اونس ۔

ایک ڈرام ۔ ۲ منم سے ۲ ڈرام ۴ منم تک زیر جلد پچکاری کرین ۔

آئی اوڈو فینو کلورل ۔ ہموزن ٹنکچر آئی اوڈین فینال اور کلورل کا مرکب ہے IODOPHENOCHLORAL جسکو جو مین پیدا ہونے والے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈو کال ۔ (IODOCOL) IODOKOL مترادف ۔

آئی اوڈو گوی اسے کال۔

اس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

آئی اوڈن۔ ڈیو آوڈال۔ اسٹرانشیم آئی اوڈیڈ۔ آرسینک آئی اوڈیڈ۔ آئرن پیپٹونیٹ

میانگنیز پیپٹونیٹ پیپسین نکسوامیکا۔

اس کو شش کے ٹیوبرکیولوسز۔ مزمن برانکائیٹس۔ اور نیوموینا (ذات الریہ) مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

آئی اوڈوکرال ۔ مترادف۔ کاروا کرال آئی اوڈیڈ۔

IODOCROL آئی اوڈوفارم کا عوض ہے جس مین بو نہین ہے۔

ارسٹال کے موافق یہ کارواکرال سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل کسیقدر بھورے

رنگ کا سفوف جو سیماب طبع روغنیات اور محللات مین حل ہوجاتا ہے (ملاحظہ ہو

بیان ارسٹال)

آئی اوڈوکریسال ۔ IODOCRESOL مترادف ٹرامائال

آئی اوڈوکلوراکسی کوئی نولن ۔ مترادف۔ ویوفارم۔

IODOCHLOROXY QUINOLIN

آئی اوڈوکوڈین ۔ زرد رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ گرم پانی مین اسکے اجزا

IODOCODEINE متفرق ہوتے ہین شش کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین

آئی اوڈوکیازین IODOCASEIN - آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے بعوض تھائی رؤ آئی اوڈن استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوکیافین IODOCAFFEINE - مترادف۔ کیافین سوڈیم آئی اوڈو۔ سفید حل ہونے والا سفوف جسمیں ۶۵ فیصدی کیا فین ہمراہ الکالی آئی اوڈو موجود ہے۔ اسکو جلبند مدر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ ۱/۲ گرین سے ۷ ۱/۲ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

آئی اوڈوگالی سن IODOGALLICIN - مترادف بزمتھ آکسی۔ آئی اوڈو میتھل گالال۔ بزمتھ آکسی آئی اوڈو کا اثر گالی سن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید یا بھورے رنگ کا سفوف معمولی محللات مین حل نہین ہوتا ہے۔ حموضات اور الکالیز سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ اس مین ۲۳،۶ فیصدی آئی اوڈن اور ۳۸،۴ فیصدی بزمتھ موجود ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوگلائی سن IODOGLYCIN - کائی اولن۔ آئی اوڈن اور گلیسرن کا مرکب ہے جسکو بران کائی ٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوگوئی اے کال IODOGUAIACOL - مترادف آئی اوڈو کال۔

آئی اوڈو لائین - آئی اوڈو سیالی سیلیٹ آف بزمتھ ہے جسکو بجائے آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔
IODOLINE

آئی اوڈلن - مترادف - کوی نولن کلورمی تھی لیٹ آئی اوڈو کلورڈ۔
IODOLIN
کوی نولن اورمیتھل آئی اوڈ سے نکالا جاتا ہے زرد رنگ کا حل نہین ہوتا عفونت الاسقوط بعوض - آئی اوڈو فارم - استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈولن - آئی اوڈن ملایا ہوا البیومن ہے - زرد رنگ اور بے بو بے مزہ سفوف - ڈائیلوٹ الکالیز مین حل ہوجاتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے
IODOLEN
آئی اوڈولنم - اکسٹرنم جسمین ۳۰ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسکا سفوف چھڑکتے ہین - آئی اوڈولی نم انٹرنم - اس مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے اسکو بجائے آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہین - اس کے استعمال سے آئی اوڈوزم نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۳۰ گرین دن مین کئی مرتبہ۔

آئی اوڈو لوز گال برن - آئی اوڈن اور پیپٹون کا سولیوشن ہے جسکو بجائے آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین۔
IODOLOSE GALBRUN

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵۰ قطرے تک۔

آئی اوڈومتھ - سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جسمین ۵۴ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے بطور انٹی سپٹک
IODOMUTH

(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ بطور شربخت قابض ہسل کے اسہال میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

آئی او ڈو مرکیورک ہی مال IODO-MEROURIC-HEMOL ۔ اس مرکب میں ۱۳ فیصدی سیماب۔ ۲۸ فیصدی آئی او ڈائن اور ہی ماٹن موجود ہے آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱ ½ گرین۔

آئی او ڈو مے سن IODOMAISIN ۔ آئی او ڈائن اور البیومن کا مرکب ہے جو مے سن سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل بہ سفید رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف تیسرے درجہ کی آتشک اور بجائے او ڈوڈز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱ ½ سے ۳ گرین تک۔

آئی او ڈو میتھل فینیل پائی رازولان IODO-METHYL-PHENYL-PYRAZOLAN ۔ مترادف ۔ مڈرائل۔

آئی او ڈو نیا فتھال۔ IODONAPHTHOL مترادف ۔ ڈائی آئی او ڈو بیٹا نیا فتھال۔

آئی او ڈو ہی مال۔ IODOHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال۔

آئی بٹ۔ IBIT مترادف ۔ برمتھ آکسی آئی او ڈو ٹیانیٹ ۔ یہ دوا

اے رائل کے مواقق ہے سبز مائل کسیقدر بہورا رنگ حل نہین ہونے والا سفوف پانی یا حیوانی رطوبات کے ساتھ یہ ملنے سے آئی اوڈین نکلتا ہے۔ بطور دافع عفونت اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون اور جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین ۔

آئی بوگین ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو آئی بوگا۔ٹے برنیان تھے کی جڑ سے IBOGAIN نکالا جاتا ہے زرد رنگ قلمین جو ۳۲ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ سلی نیک سک نس (سُبات) مین مفید ہے۔ اِسکے ہیڈرو کلورائڈ کو ½ سے ½ گرین کی خوراک مین انفلوانزا (زکام) اور نیوراس تھے نیا مین استعمال کرتے ہین ۔

آئی را ۔ داڑھ کے درد کا علاج ہی جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ IRA

نسخہ

کافور	۷½ گرین
کیاجی پٹ آئل	۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
پیپر منٹ آئیل	۱۴½ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوز آئیل	۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
آئیل آف ہاپس	۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
اسپیانش پیپر	½ گرین (وزن کیا ہوا)
ایتھر	۵۴ گرین (وزن کیا ہوا)

الکحل ۵۴ گرین ۱ وزن کیا ہوا ،

آئی روسل - یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس ہین حسب ذیل ادویات موجود
IROSYL
ہین -

پائی روفاسفیٹ آف آئرن - پائی روفاسفیٹ آف سوڈیم

پوٹاسیم برومڈ - کوی نن ہیڈرو برومڈ -

آئی زال - یہ دوا کوک (ایک قسم کا کویلہ ہے) سے مقطر کی جاتی ہے - اور بے ضرر
IZAL
ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے یہ تین اشکال مین فروخت ہوتی ہے نمبر ۱، مڈیکل آئی زال یعنے طبی آئی زال نمبر ۲، ۸ ۴ فیصدی کا املشن ہو جو صاف کیے ہوئے مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے نمبر ۳، معمولی آئی زال یعنے ۴۸ فیصدی کا املشن جو نہ صاف مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے سل کے علاج مین ۵ منا منم کی خوراک مین تھوڑا سا روغن ماہی ملا کر پلاتے ہین ۔ اور بستر کے قریب بذریعہ حرارت اڑا کر سنگھاتے ہین ۔ یا رولین کے ساتھ اس کا سولیوشن بنا کر بذریعہ اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین سل مین ان ٹراٹ یے کی یل انجکشن (مقصبۃ الریہ یعنے ہوا کی نالی مین پچکاری کرین) آئی زال آئل کا گلیسرن مین ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بنا کر ۶ منم کی خوراک مین استعمال کرتے ہین - آئی زال ۴ منم ایک اونس گلیسرن مین ملا کر استعمال کرتے ہین بعض وقت اسکے ساتھ ۱۰ منم گوی اسے کال بھی ملایا جاتا ہے - وادین استعمال کرنے کے لیے بھی رائے دیگئی ہے مقام ماؤف پر اسکی مالش کرین پیچش مین اس طریقے سے استعمال کرتے ہین - ایک یا دو ڈرام

ایک پائینٹ ۱۰۴ سنٹی گریڈ کی حرارت کے پانی مین حل کرین۔ ایک یا دو پائینٹ یہ سولیوشن
آہستہ آہستہ مین پہونچاوین اور دس یا پندرہ منٹ تک سولیوشن کو روک رکھین۔ ایسا ہی
علاج دن مین ۲ مرتبہ اکیوٹ (حادّ) حالتون مین ایک مرتبہ سب اکیوٹ (قریب حادّ)
اور کرانک (مزمن) حالتون مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ ا سے ۲۵ قطرے دن مین
۱ یا ۲ مرتبہ حسب ذیل ادویات ملاکر پیچش مین استعمال کرتے ہین۔ کلورک ایتھر ٹنکچر کارڈیم
گلیسرین یا اسپرٹ کلوروفارم۔ اور پیپرمنٹ آئیل۔

آئی سارال ISAROL مترادف۔ اکتھیوڈن۔

سرخ رنگ کا گاڑھا سیال جسکے خواص و فوائد۔ اکتھیال کے موافق ہین۔

آئی سن ISYN شکر اور کوکو کا مرکب ہے۔

آئی سو آئرن ISO IRON بنفشہ کا عطر ہے جو کیمیائی طریقے سے

تیار کیا جاتا ہے۔

آئی سو بیوٹل کریسول آئیوڈائڈ۔ مترادف۔ یوروفن۔

ISOBUTYL CRESOD IODID

آئی سو پروپل کاربالی لک آسڈ۔ مترادف۔ کیامفورونک آسڈ

ISOPROPYL CARBALLYLIC ACID

آئی سوٹانک سالٹ سولیوشن۔ مترادف۔ فزیولاجیکل سالٹ

سولیوشن۔ ISOTONIC SALT SOLUTION

آئی سوٹیاکیال ۔ چاندی کا نمک ہے جو ٹیاکیال کے موافق ہے بطور انٹی سپٹک ISOTACHIOL (مزیل العفونت) اور بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہیں۔

آئی سوسیافرال ۔ ISO SAFROL روغن سونف ہے جو کیمیائی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

آئی سوفارم ۔ آئی اوڈو۔ ائی سال پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید چمکدار ISOFORM ٹکڑے جو ٹھنڈے پانی میں بمشکل حل ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی اور ایسٹک ایسڈ میں فوری حل ہوجاتے ہیں۔ اسکے دو مرکبات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

آئی سوفارم پاؤڈر

آئی سوفارم	ایک حصہ
کیالسیئم فاسفیٹ	ایک حصہ

آئی سوفارم پیسٹ

آئی سوفارم	ایک حصہ
گلیسرین	ایک حصہ

۱/۲ سے ۱۰ فی صدی کا گاز بھی ہوتا ہے۔

بعض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہیں امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور بھی اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۳ گرین تک ۔

آئی سوفی ساس ٹگ مِن ۔ یہ ایک قسم کا الکلائیڈ ہے جو فی ساس ٹگ مِن ISOPHYSOSTIGMIN کے موافق ہے ۔ کیلا بار بِن کا اکسٹراکٹ جو ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے ۔ اِس سے نکالا جاتا ہے ۔ اس الکلائیڈ کو آنکھ کے علاج مین پتلی کو سکڑانیکے لئے استعمال کرتے ہین ۔ جو بہ نسبت ایسیرِن جلد اثر کرتا ہے ایسیرِن کے سولیوشن کے موافق اس کا بھی سولیوشن بنایا جاتا ہے ۔

آئی سونیا فتھال ISONAPHTHOL بیٹا نیا فتھال کا دوسرا نام ہے ۔

آئی سو ویالِرک گوئی اے کال ایسٹر ۔ مترادف ISOVALERIC GUAIACOL ESTER جیو سوٹ ۔

آئی سو ویالی رِل پیرا فِنی ٹِڈِن ۔ مترادف ۔ ویالی رِڈِن ISOVALERYL PARAPHENETIDIN

آئی سوپ رال ۔ مترادف ۔ ٹرائی کلور ۔ آئی سو پروپِل الکحل ۔ ISOPRAL بے رنگ قلمین جس مین مِنتھل کا فور کے بو آتی ہے ۔ جو الکحل ایتھر اور چربیون مین حل ہو جاتے ہین ۔ پانی مین کم ۔ بطور منوم زیادہ خوراک مین اور بطور مسکن کم خوراک مین استعمال کرتے ہین ۔ ان سامینا ۔ یعنے بے خوابی مین مفید ہے ۔ ۵۰ فیصدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن مالش کرتے ہین ۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

آئی سی سل بوزیز ISIOYL BOUGIES یہ ایک قسم کے بوزیز (شیافہ) ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینی فارم	۵ فیصدی
لارے ٹن	۵ فیصدی
آئی اوڈو سیالی سلک ایسٹر	۱۰ فیصدی

آئی سیوٹان۔ ISUTAN مترادف۔ بزمیوٹان۔

آئی گیازال۔ IGAZOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
پیارا فارمال ڈی ہیڈ۔ ٹرین ہیڈریٹ۔ آئی او ڈو فارم۔
ٹیوبر کیولوسز مین اسکے بخارات سنگھاتے ہین۔

آئی مائی ڈیاڈ۔ IMIDIOD پیارا۔ ایہا کسی فینل سکسی نی ہڈ اور آئی اوڈن۔ کا سولیوشن (جو پوٹاسیم آئی او ڈائڈ کے ساتھ بنایا گیا ہو) گرم کرنے سے بنتا ہے۔ ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر اس کے قلمین گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئرن آرسی نو امونیو سٹریٹ۔ IRON ARSENO-AMMONIO-CITRATE اس دوا کو بچون کے تپ ولرزہ مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔ ائی میا

(کمی خون) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

آئرن اکتھیولیٹ ۔ مترادف ۔ فیرک تھال ؤ آئرن سلفو اکتھیولیٹ۔ IRON ICHTHYOLATE بھورے رنگ کا سفوف جو آئرن اور اکتھیال سے بنایا جاتا ہے ۔ بطور مقوی خون استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اسے ۳۰ گرین تک بطور قرص۔

آئرن پروٹائی لن ۔ IRON PROTYLIN مترادف ۔ پروٹائی لن

آئرن پکریٹ ۔ پراش ٹریٹ گلانڈ (مذی کا غدود) جو بڑھ جاتے ہین ۔ اُس مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

آئرن پیار انک لی نیٹ ۔ IRON PICRATE مترادف ٹرائی فیرن۔

آئرن ٹروپان ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور مقوی و پرورش IRON TROPON کنندہ استعمال کرتے ہین۔

پیپٹونائیزڈ ٹروپان	۹۰ فی صدی
کوکو	۶ فی صدی
آئرن	۲½ فیصدی

آئرن روبورات - IRON ROBOROT مترادف - ای ہن روبورات

آئرن سلفو اکتھیولیٹ IRON SULPHO ICHTHYOLATE مترادف فرنک تہال -

آئرن فاسفوسارکولیٹ - مترادف - کارنی فرن -

IRON PHOSPHOSARCOLATE

آئرن کاکوڈائی لیٹ - مترادف - فرم کاکوڈائی لیکم -

IRON CACODYLATE

آئرن گلی سری نو آرسی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان - نارہنٹ ریال -

IRON GLYCERINO ARSENATE

آئرن گلی سرو فاسفیٹ - سبز مائل بہ زرد رنگ ٹکڑے یا سفوف جو پانی مین حل ہوتے ہین - کلورو سبز - اور IRON GLYCEROPHOSPHATE نیوراس تھینیا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ گرین تک -

آئرن نکلی ان - IRON NUCLEIN ملاحظہ ہو بیان - فیراٹوجن - اور فیری نال -

آئرن ول ال لن - IRON VILELLIN مترادف - اؤوؤ - فیرن -

آئرن ہی مال - IRONHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال

آئیل ارسٹال - ۱۰ فی صدی ارسٹال کا شولیوشن جو روغن کنجد مین بنایا گیا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) OIL ARISTOL امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

آب ٹنڈو - یہ ایک قسم کا مخدر ہے جس کو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین۔ OBTUNDO اس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

کلوری ٹون - کوکین۔ نائیٹرو گلیسرن - تھائی مال مینتھال۔ ونٹر گرین آئیل - لیوکالپٹس آئیل کلوز آئیل۔

اب راٹونال پاسٹلز - ان پاسٹلز مین - ابراٹونم کا اکسٹراکٹ اور ABRATONAL PASTILLES مینتھال موجود ہے۔ بطور اسٹمکیک یعنی مقوی معدہ اور اِن لِٹس ِ ٹی ٹل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) اور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

اب راس ٹال - ABRASTOL مترادف - اسپ رال۔

اب رن - ABRIN مترادف - جیکیوری ٹن۔

جیکیوری ٹی سیڈز یعنی گھونگچی سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ امراض چشم مین بعوض جیکیوری ٹی انفیوژن (خیسا ندہ گھونگچی) ایک کو ۵ لاکھ کی طاقت کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ اندرونی بہت ہی سخت

زہر ہے (ملاحظہ ہو بیان جیکیوری ٹائل)

اَبْ سَارْبِن - یہ ایک قسم کا لینمنٹ (روغن مالش) ہے جسکو علاج حیوانات ABSORBINE مین استعمال کرتے ہین -

اَبْ سَارْبِن - ABSORBINE یہ ایک قسم کا پارے کا مرہم ہے -

اَبْ سَالَن - یہ ایک قسم کا بالون کو بڑہانے والا تیل ہے جس مین نمک امونیا ABSALON کافور الکحل - اور سیماب طبع روغنیات موجود ہین -

اپل مالٹ ٹی - بعوض چاء اسکو استعمال کرتے ہین - اسمین حسب ذیل ادویات APPLE MALT TEA موجود ہین -

سیب (بریان)	۷ حصّہ
مالٹ	۹ حصّہ
ترنج	ایک حصّہ

اَپْ سَامِن - APSOMIN اس دوا کو ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

اَپْ نَال - APNOL اِس دوا مین حسب ذیل دویات موجود ہین -

بی ٹرپ لوشن (بی ریب لوکا - گرٹی کا - کا جوہر ہے)
بائی گلسرن سوڈیم آئی اوڈائڈ بائی ٹری ڈن پرمینٹ آئل

اس دوا کو ضیق النفس میں استعمال کرتے ہیں۔ جو بذریعہ اسپرے (آبشار) ناک میں پہونچایا جاتا ہے۔

اپالے جن ۔ مترادف ٹٹرا آئی اوڈو فینال تھالی ان مرکیوری۔
APALLAGIN مترادف۔ مرکیوری نوسوفن۔

زرد رنگ کا سفوف جو ایتھر میں حل ہوتا ہے۔ روشنی سے محفوظ رکھیں۔ جراحی میں بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اپان ۔ کیا لیکیم یعنی مرچ کا بہت تیز اکسٹراکٹ ہے جسکو وجع مفاصل میں بیرونی APON استعمال کرتے ہیں۔

اپرگالز۔ APERGOLS یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اپیال۔ ارگوٹن۔ سٹیرین۔ آلم۔ ارومیاٹکس (افاویہ)
احتباس اور تسر طمث میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو کیاپسلز تک۔

اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔ مارفیا سے جیسا اپومارفن نکالا جاتا ہے ویسا ہی اپوکوڈین APOCODFINE HYDROCHLORIDE کوڈیا سے نکالا جاتا ہے۔ بھورا مائل بہ زرد رنگ کا سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ کوڈین کے اثر سے اس کا اثر زیادہ ہے۔ بطور مخرج بلغم مسکن اور منوم۔ ۱/۶ سے ۹/۱ گرین کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ مزمن برانکائیٹس

مین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کو۰۰ا حصے کا سولیوشن ۴ سے ۴ منم لیکر زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

اپولائی سن سٹرک آسڈ اور پیارا فنے ٹی ڈن کو باہم ملا کر۔ ۲ سنٹی گریڈ کی APOLYSIN حرارت پر گرم کرنے سے بنتا ہی سفید سفوف جو ۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہی اور گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہی بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) اور مسکن اوجاع استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ سے ۲۲ ½ گرین تک ۔

اپومارفن برومیتھی لیٹ ۔ مترادف ۔ یوپارفن ۔

APOMORPHINE BROM METHYLATE

اپی رن ۔ APEREN فینال تہالی ان کے قرص ہین۔

اپی رینٹ پلز ۔ (کلی وہن) APERIENT PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کیاسکیارا اکسٹراکٹ	۴۵ گرین
رہوبرب اکسٹراکٹ	۴۵ گرین
باڈوفل لن	۷ ½ گرین
بلاڈونا اکسٹراکٹ	۷ ½ گرین

کیاسکیارا کا خشک اکسٹراکٹ لیکر ۵ گولیان بنا وین ۔

اپی سن ۔ یہ ایک قسم ہے لاز نجر ہین جسمین کیالسیم فاسفوگوی اسے گولیٹ ۔

APICIN

موجود ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

اپیال۔ APIOL اس دوا کے دو اقسام ہین ۔

(۱) اپیال کرسٹالائن ۔یعنے چمکدار قلمین ۔مترادف ۔پارزلی کیا مفر ۔

اسے پیٹم ۔پیٹروسیلی تخم یعنے آجمود سے یہ دوا نکالی جاتی ہے ۔

سوی کے مانند قلمین جو ۳۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲۹۴ کی حرارت پر کھولتے ہین

تعسر حیض ۔اور احتباس حیض مین مفید ہے ۔ملیریا ۔مین بعوض کونین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۵ اگرین تک ۔

۳ گرین یا ۲۰ فیصدی کا روغنی سولیوشن ۷ امنم زیر جلد استعمال کرین ۔

(۲) اپیال لکوڈ یعنی سیال اپیال شفاف سبز یا سیاہ رنگ کا سیال جس مین

آجمود کی بو آتی ہے الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے ۔احتباس و تعسر طمث مین بہت ہی

فائدہ مند ہے ۔ایک کیاپسل صبح و شام ۴ یا ۵ دن تک استعمال کراوین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ منم تک ۔

اپیالن کیاپسلز ۔اپیال کے کیاپسلز ہین جو فرانس مین بنائے جاتے ہین مذکورہ بالا امراض

نسوان مین استعمال کرتے ہین ۔

اپیالن کیاپسلز APIOLIN CAPSULES ملاحظہ ہو بیان اپیال

اٹارجنٹو ۔ ITTARGENTO مترادف ۔اکتھارگن ۔

اٹیولیاٹو ۔ ITTIOLATO اکتھیال کا دوسرا نام ہے ۔

اِٹ ٹِولیاٹو ITTIOLATO اکہتیال کا دوسرا نام ہے۔

اِٹاکسِل ـ سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰
ATOXYL فیصدی الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ ٹرِپانوسومیاسز (سبات)
مین اس مرکب کا علاج مفید ہے۔ بہ نسبت معمولی سم الفار کے علاج سے اس وجہ سے کہ اسکو زیادہ
خوراک مین استعمال کرنے سے سمیت کا اثر نہین ہوتا ہے۔ اسکو زیادہ خوراک مین اور زیادہ تک
وریدی پچکاری کے ذریعے سے استعمال کرسکتے ہین۔ اسکی خوراک کو اتنا زیادہ کرین کہ مریض کو
دردسر اور متلی ہو۔ اور اُسیوقت ایسے ادویات بھی دین کہ جو مریض کو انیمیا (کمی خون) نہ ہو
برٹش میڈیکل جرنل ۱۹۰۶ء نمبر (۱) صفحہ ایک ہزار ستاون کا حسب ذیل اقتباس ہے۔
ٹرپانوسومیاسز مین اس طریقے سے استعمال کرین ۲۰ فیصدی کا سولیوشن (جو نارمل
سیالائین سولیوشن مین بنایا گیا ہو) ۰.۶ کیوبک سنٹی میٹر (۱۰ ۱/۵ منم) لیکر ۴ یا ۶ دن تک جلدی
پچکاری کرین بعد ازان ۰.۸ کیوبک سنٹی میٹر (۱۳ ۳/۵ منم) تک زیادہ کرکے ۴ یا ۶ دن تک
استعمال کراوین۔ پھر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱۷ منم) تک روزانہ زیادہ کرین۔ اسی طرح خوراک
کو زیادہ کرین یہانتک کہ سمیت کا اثر معلوم ہووے۔ یہ بیماری سرایت کرنے کے ساتھہ ہی
اس دوا کو دین۔ اور ہر وقت تازہ سولیوشن استعمال کرین (لیانسٹ ۱۹۰۸ء حصہ
ایک صفحہ ۱۱۳) یا زمین استعمال کرنے سے بہت مفید ثابت ہوا ہے اور اِس بیماری کا علاج
شافی اور محافظ مانا گیا ہے۔ (لیانسٹ ۱۹۰۶ء نمبر (۲) صفحہ ۱۴۵۹) ۲.۲ کیوبک
سنٹی میٹر (۳۰ ۲/۵ منم) ۱۰ فیصدی کا سولیوشن سلیریا مین دو انجکشن کرنیکے بعد پوری طرح سے

صحت ہوئی ہے (برٹش میڈیکل جنرل اے پی ٹوم ۱۹۱۶ء نمبر ۲ صفحہ ۵۲)
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ۲۰ حصہ سمیت مین کم ہے بہ نسبت سم الفار جبکہ زیر جلد استعمال کرین
اٹاک سل-کا سولیوشن حموضات الکالی (القلی) اور روشنی کا اثر ہونے سے ڈی کمپوز
(تحلیل) ہو جاتا ہے اسلئے اسکو چند دن کے بعد تازہ تیار کر لیا کرین اسکا سولیوشن زرد
یا بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے-تازہ سولیوشن استعمال کرنے سے خراش نہین ہوتی ہے
جو سولیوشن کہ چند دن تک رکھا ہوا ہو اسکو استعمال کرنے سے تکلیف اور خراش ہوتی ہے
پچکاری کو گرم پانی مین اسٹری لائزڈ-کرلین نہ کہ کوئی انٹی سپٹک دوا کے ذریعہ سے-لنڈن مین
اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہین-
ابتدا مین ایک گرین شروع کرین اسی طرح ہر دوسرے روز پچکاری کرتے جاوین اور
اس مین ۱/۲ گرین اضافہ کرتے جاوین یہانتک کہ ۳ گرین ہوے تک اور اسکو جاری
رکھین بعض بیمارون کو ہفتہ مین دو مرتبہ ۸ گرین کی ضرورت ہوتی ہے شہر برسلز مین
اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہین- پہلے دن اتنے سولیوشن کی پچکاری
کرین کہ جسمین ۳ گرین اٹاک سل ہو ۴ یا ۵ دن کے بعد اسمین ۳/۴ گرین زیادہ کرین
ہر ۳ یا ۴ روز استعمال کرین- ہر خوراک مین ۳/۴ گرین زیادہ کرتے جاوین یہانتک کہ
۱۲ گرین فی خوراک ہو-سٹری پیانوسومیاسز مین بھی علاج ۲ یا ۳ مہینے تک جاری رکھین
بعد ازان ۲ مہینے کا وقفہ دین اسی طرح جاری رکھین اٹاک سل بہت ہی کم خوراک مین
یعنی ایک گرین ہفتے مین ۲ مرتبہ شروع کرین بعد ازان بتدریج زیادہ کرین حسب ذیل طرح سے

علاج مین۔

لیوکی میا۔ (خون کا پھیکا پڑ جانا) پری نشیس انی میا (مہلک انی میا) ہاڈکنس ڈزیز

ڈی ہاسپٹل مورخہ ۲۱ ستمبر ۱۹۰۷؁ء صفحہ ۶۵۷)

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳ گرین تک۔

اسکے ہر ایک سیال ڈرام الکسر مین ۱/۲ گرین اور ہر ۱ منم انجکشن مین ۱/۲ گرین اٹاک سل

موجود ہے۔

اٹاک سل آئرن واٹر۔ اٹاک سل کا سولیوشن جو کاربونیٹڈ واٹر (کاربانک

ATOXYL IRON WATER

آسڈ گیاس ملا ہوا پانی) مین موجود ہے۔

اس مین کسیقدر فرک سٹریٹ بھی ملایا گیا ہے۔

آٹان۔ اس مرکب مین پیارا فارم۔ اور پراکسیڈ موجود ہے اس دوا کو پانی

AUTAN

کے ساتھ ملانے سے فارمال ڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ آٹان نلیون مین

فروخت ہوتا ہے۔ ایک نلی پانی بھرے برتن مین ڈالین تو اُس مین سے۔ فارمال ڈی ہیڈ

گیاس نکلے گا۔ جو ایک چھوٹے سے حجرے کو۔ ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کردیگا۔

اور حجرے کے فرنیچر اور کپڑون وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہین پہونچے گا۔

فارمال ڈی ہیڈ۔ کے بخارات دفع کرنے کے لئے دوسری نلی جس مین امونیم کلورائڈ

ہوتا ہے پانی کے برتن مین ڈالین تو اُس مین سے امونیا گیاس نکلے گا۔

امونیا گیاس فارمال ڈی ہیڈ۔ کی بو کو دفع کردے گا۔

اٹرائی ٹن۔ ATTRITIN اِس سولیوشن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

سوڈیم سیائی سلیٹ	۱۷½ حصے
کیافین	۲½ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

جس وقت سیائی سلک ایسڈ۔ کو وریدوں میں پچکاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اُس وقت اِس سولیوشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ۳۰ گرین یہ دوا ۱۲ گھنٹے یا ۳ دن کے فاصلے سے پچکاری کریں۔

لمبے گو (درد کمر) اسکیاس۔ اور عضلاتی۔ وجع مفاصل میں مفید ہے۔

اٹرابی لن۔ یہ دوا سپرارینل۔ کیاپسل سے نکالی جاتی ہے۔ ATRABILIN زرد رنگ کا نیم شفاف سیّال ایک کو ۵ حصہ ڈائیلوٹ (آب آگندہ) کرکے امراض چشم میں بطور مدر یا سہر (اتساع الحدقہ) اور مخدر استعمال کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرینالن۔

اٹرال۔ مترادف۔ سلور سٹریٹ + ارجنٹم سٹریکم۔

ITROL یہ دوا اِس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔

نمبر ۱۔ سلور نائیٹریٹ	۲۴ ۳/۱۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
نمبر ۲۔ سٹرک ایسڈ	۱۰ حصے

پانی ۵۰ اجصے

شوڈیم کاربونیٹ۔ نیوٹرل کرنے کے موافق دونون کو باہم ملالین۔ سفید حل نہین ہونیوالا
سفوف جس پر روشنی کا اثر ہوتا ہے۔ اسکے سولیوشن کو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت سے
زیادہ گرم نہ کرنا چاہیے۔ ۲ء۰ سے ۲ء۵ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔
سوزاک مین ایک کو آٹھہ ہزار کی طاقت کا سولیوشن مفید ہے۔ زخمون کو دہونیکے لئے
۰ء۱ سے ۰ء۵ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

اٹروپین میتھیل برومڈ ۔ چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۲ء۸ ۲
فیصدی برومین موجود ہے

ATROPINE METHYLBROMID

ایک فیصدی سولیوشن کے ۳ قطرے آنکھ مین ٹپکانے سے پتلی پہیل جاتی ہے جسکا
اثر ۸ گھنٹے تک رہتا ہے ۱/۱۰ سے ۱/۵ گرین کی خوراک مین ٹیوبرکیولوسز مین کھلاتے ہین
تاکہ راتون کا پسینہ رُک جاوے۔ نیوراس تھینیا۔ اور ہسٹیریا (اختناق الرحم) کے
بیمارون کو بجائے مارفین کھلاتے ہین۔

اٹروپین میتھیل نائٹریٹ ۔ مترادف ۔ یومڈرن۔

ATROPIN METHYL NITRATE

اٹروسل ۔ کنسنٹریٹیڈ ایتھل نائٹریٹ ITROSYL ہے جو نائٹرک ایتھر بنانے کے لئے
استعمال کرتے ہین ایک حصہ یہ اور ۱۹ حصے (۹۰ فیصدی کا

الکحل ملانے سے برٹش فارما کوپیا کی طاقت کا اسپرٹس ایتھر نائٹرس تیار ہوتا ہے۔

آٹروسوجین۔ ATROSOGEN یہ ایک قسم کا مقوی معدہ ہے۔
جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نسخہ

بزمتھ سب نائٹریٹ	۷۵ گرین
کیالسیم کاربونیٹ	۳ ڈرام
سوڈیم کلورڈ	۲½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۴۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۔اونس ۱۵ گرین
پیپسن	۴۵ گرین
پلویس ریہوبرب	۳۰ گرین

آٹوپائی رن AUTOPYRIN آشپائی رن۔ اور
انٹی پائی رن کا مرکب ہے۔

آٹوپلاسٹ کائولڈی ین۔ کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت)
AUTOPLOST جلے ہوئے مقامون اور زخمون مین لگاتے ہین۔

آٹورن حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو پسینے کی بدبو دفع کرنیکے لئے
AUTORIN استعمال کرتے ہین۔

بورک ایسڈ	۱۰ حصے
ٹارٹارک ایسڈ	۳ حصے
آئیل آف ونٹر گرین	ایک حصہ
بطریق کیمیائی میوہ کا بنایا ہوا اسنس	۲ حصے
اسپرٹ آف روز	۴۸ حصے

اٹولین ATOLEINE - یہ ایک قسم کا نہ شعلہ پذیر ہیڈرو کاربن ہے جسکو بالون کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

اجاکال - AJAKOL مترادف رانیھاکال -

اجی رال - AGYROL مترادف - سلور دی ٹیل لین -

اچال - ITCHOL یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لیانولن	۲۰۴ حصے
آئی اوڈوفارم	۵۴ حصے
ویازلن	۲۰۴ حصے
گلیسرن	۳۲ حصے
کاربالک ایسڈ	۴۳ حصے
یوکالپٹس آئیل	۱۲ حصے

لاوِنڈرآئیل ۱۲ حصے

اڈپس آسّیم ADEPS OSSIUM مترادف۔ آس سائن

اَڈراِلجن - اڈرینالین کومین۔ اور کاربالک آسڈ۔ کامرکب ہے جس کو ADR LGIN دندان سازی مین استعمال کرتے ہین۔

اَڈرِن - مترادف۔ ای پی نفرِن ہیڈرئیٹ۔

ADRIN سُپرارِی نَل گلانڈسے یہ دوانکالی جاتی ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) اَڈرن پاوڈرسفیدی کو جذب نہین کرنے والا سفوف۔

(۲) اَڈرن۔ ایک کو ہزار حصے کا سولیوشن۔

(۳) اَڈرن ٹیابلٹس ۱/۶۵ گرین۔ ایک کو ہزار حصے کا سولیوشن بنانے کے لئے ایک قرص ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۷ منم اسٹری لائیزڈ کئے ہوئے پانی مین حل کرین۔

(۴) اڈرن سپازی ٹورنیز (شیافہ) اس مین ۱/۲۵ گرین۔ اڈرن موجود ہے جو برابر ہے ۱۰۴ منم ایک کو ایک ہزار کے سولیوشن سے۔

(۵) اڈرن تھروٹ ٹیابلٹس اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اڈرن	۱/۵۰۰ گرین
منتھال	۱/۵۵ گرین

آسیڈ بنزواک	$\frac{1}{12}$ گرین
آئیل گال تھیریا	$\frac{1}{16}$ گرین
یوکالپٹال	$\frac{1}{16}$ گرین
شکر	حسب ضرورت

(۶) اڈرن انڈ اسپارٹین اس اڈرن کے مرکب کو بطور مقوی قلب استعمال کرتے ہین۔

(۷) اڈرن انڈ کوکین اس اڈرن کے مرکب کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین (ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین)

اڈری نال ADRENAL (یوبل) سپراری نل کیا پسیل سے یہ دوا نکالی جاتی ہے چمکدار سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے مگر کسی قدر ہیڈرو کلورک اسڈ ملانے سے بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ سوجے ہوئے میوکس ممبرین۔ کو کم کرنیکے لیے مفید ہے۔ ایک کو ایک ہزار اور ایک کو دس ہزار کی طاقت کا سولیوشن بیرونی ۵ سے ۱۰ قطرے ایک کو ایک سو کی طاقت کا سولیوشن اندرونی استعمال کرین اسکے دو مرکبات ہین۔

اڈری نال یوبل سکم سولیوبل دو فیصدی کا سولیوشن جس مین کسیقدر سوڈیم کلورائڈ بھی موجود ہے۔

اڈری نال یوبل سولیوشن ایک کو ایک ہزار۔ اڈری نال کا سولیوشن جو فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن مین بنایا گیا ہے۔

اڈری نالین ADRENALIN سپراری نل گلانڈ کا

قوی الاثر جو ہر فعال ہے۔
سفید یا ئل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف جو گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹھنڈے پانی مین نہین۔ ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کے مائی سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہونے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اڈری نالن کلورائیڈ سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن جس مین۔ اڈری نالن کلورائیڈ ایک حصہ فزیولاجک سالٹ سولیوشن ایک ہزار حصہ کلوری ٹون ½ فیصدی موجود ہے اس مین دہ چند نارمل سیالائن سولیوشن ملا کر بطور ہائی پوڈرمک استعمال کرتے ہین ڈیجی ٹیلس۔ کے ویسا ہی قلب کی حرکت کو برابر کرتا ہے۔ یہ اسقدر طاقتور ہے کہ ½ گرین سے دل کی حرکت جو بیقاعدہ ہو گئی ہو وہ برابر ہو جاتی ہے۔ چند قطرے کسی جگہہ پر لگا کر جراحی کرنے سے خون نہین نکلتا ہے۔ کوکین۔ اور یوکین۔ ملا کر زیر جلد پچکاری کرنے سے اس جگہہ کی جلد بیحس ہو جاتی ہے۔ اور مقام ماؤف پر جراحی کرنے سے خون نہین نکلتا ہے۔
براﺅن صاحب کا قول ہے کہ بہت زیادہ ڈائیکوٹ ڈآب آگندہ کر کے پچکاری کرین ۸ ½ منم ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن ا ½ اونس سے ۲ ½ اونس تک کوکین کا سولیوشن ملا کر جلدی پچکاری کرین۔ یہ قوی الاثر مانع اجرائی خون ثابت ہوا ہے ٹائی فائیڈ کے ہمریج (جریان خون) مین ایک کو ہزار کا سولیوشن ۲ منم ہر ۳ گھنٹے کے فاصلہ سے زیر جلد پچکاری کرین خون بند ہونے تک یا ۱۰ منم ہر گھنٹے کو پلاوین آنکھ۔ ناک اور کان کے اجتماع خون کو دفع کرتا ہے۔ معدہ۔ مثانہ۔ اور امعاء کے

خون کو فوری روک دیتا ہے۔

مقدار خوراک۔اندرونی ۵ سے ۳۰ منم تک۔

ایک کو ۵۰ ہزار یا ایک کو لاکھ کی طاقت کا سولیوشن بطور ہائی پوڈرمک استعمال کریں اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) لائیکر اڈرینی نی ہیڈرو کلوری کس۔اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اڈرینالن	۱۰،۱ حصہ
کلوروفارم	۵۰، حصہ
سوڈیم کلورائیڈ	۹۰، حصہ
ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ	۲۵، حصہ
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصہ

(۲) اپن سٹ لے ہیٹو اڈرینالی نی کمپوزیٹا۔اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اڈرینالن	ایک گرین
بورک ایسڈ	ایک اونس
کیا مقر سفوف کیا ہوا۔	ایک اونس
کوکین ہیڈروکلورڈ	ایک گرین
منتھال	۴۰ گرین

یوکالپٹس آئیل	۱۰ منم
لائی کو پوڈیم	۲-۱ اونس

(۳) کمپونڈ سپرارنی نالن اشنف۔ اِس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسِڈ	۲۴۰ گرین
کیافر	۲۰ گرین
کوکین ہیڈرو کلورئڈ	ایک گرین
سپرارنی نالن پاوڈر	ایک گرین
لائی کو پوڈیم	۲-۱ اونس
منتھال	۶۰ گرین
پوٹاسیم کلوریٹ	۲ ڈرام
آئیل یوکالپٹس	۱۰ منم

اڈری نالن آئنمنٹ۔ اِس مرہم مین ایک حصہ اڈری نالن ہیڈرو کلورئڈ۔ اور ہزار حصہ ویازلین موجود ہے۔

اڈری نالن انڈ سپرارنی نالن ڈریسنگز۔ جراحی کے لئے اڈری نالن مین ترکی ہوئی روئی اور گاز ہے۔ گاز مین ایک فیصدی اور روی مین ½ فیصدی اڈری نالن موجود ہے چند دن تک رہنے سے اس کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بہر حال اسکا اثر چند مہینے تک قائم رہتا ہے۔

حسب ذیل ادویات کے خواص و فوائد۔ اڈری نالن کے موافق ہین۔

اڈری نال	ہی می سن
اڈرن	سُپرا رینن
اڈرا لن	پیارا نفرن
ای پی نفرن	لوٹوجن
ای پی ڈری نان	ای پی نفرن ہیڈریٹ

اڈری نالن اسٹری لیٹ ADRENALIN STERELETTE ۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا۔ اڈری نالن کا سولیوشن ہے جس کو ہے فیوزر مین استعمال کرتے ہین۔

اڈری نامن بائی لا ADRENAMIN BYLA یہ ایک قسم کا اڈری نالن ہے۔

اڈلر فلوئیڈ ADLER FLUID ۔ یہ ایک قسم کا لنیمنٹ (روغن مالش) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہیڈراسٹس

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہامیلس

ٹنکچر آف بنزائن

ٹنکچر آف بلاڈانہ

کاربالک آسِڈ

اڈلر فلوئیڈ (فرانک فرٹ) یہ ایک قسم کا لنیمنٹ (روغن مالش) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ADLER FLUID

صابون۔ کافور۔ امونیا۔ اسی ٹک ایتھر۔ آئیل آف مسٹرڈ۔ آئیل آف جونی پر۔ آئیل آف ٹرپن ٹائین۔

اڈنفرن اسپرے ۔ سُپرارینل گلانڈ کا ایک کو ہزار کا سولیوشن جو خوشبودار تیل مین بنایا گیا ہے بطور ADNEPHRIN SPRAY اسپرے استعمال کرتے ہین۔

اڈنفرن سپازٹیوریز ۔ اڈنفرن۔ کے سپازٹوریز (شیافہ) ہین۔ ADNEPHRIN SUPPOSITORIES

اڈنفرن سولیوشن ۔ سُپرارینل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن جو فزیولاجک سالٹ سولیوشن ADNEPHRIN SOI UTIOH مین بنایا گیا ہے جس مین ½ فیصدی کلوریٹون بھی موجود ہے۔ بطور ہی ماسٹیٹک (مانع جریان خون) کارڈیاک اسٹیمولنٹ (محرک قلب) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۲ سے ۳۰ منم تک۔

(ملاحظہ ہو بیان سُپرارینن)

اڈورن ۔ ADORIN کف پا کا پسینہ جو بکثرت نکلتا ہے

اُس مین اس سفوف کو جہر کتے ہین اسمین ہڑا ئی آکسی ہیتھی لن موجود ہے۔

اڈونائی ڈن ۔اڈونس ورنالس سے یہ گلوکو سائیڈ حاصل کیا جاتا ہے۔

ADONIDIN
بہورے رنگ کا سفوف جو نمی کو جذب کرتا ہی اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور کارڈیاک اسٹیمولنٹ (محرک قلب) اور مدر استعمال کرتے ہین۔ کرانک انفرائی ٹس (مزمن سوزش گردہ) مین مفید ہے۔ نکوٹن کے فاد زہر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{25}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک دن مین ۴ مرتبہ $\frac{1}{2}$ فیصدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اڈونن ۔اڈونس ورنالس کے گلوکو سائیڈ کا جوہر ہے۔

ADONIN
سفید مائل بسیقدر بہورے رنگ کا نمی کو جذب کرنے والا سفوف الکحل اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مدر اور محرک قلب استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{9}$ گرین تک۔

اڈہائی سال ۔انٹی سپٹک (مزیل العفونت) وارنش ہے جسکو بعوض انٹی زبی سال استعمال کرتے ہین۔

ADHAESOL

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوپائل ریزن ۳۵۰ حصے

بنزائین	۳۰ حصے
بالسم آف ٹلو	۳۰ حصے
آئل آف تھم	۲۰ حصے
الفانیا فتھال	۳ حصے
ایتھر	۱۰۰ حصے

اڈی پیاٹم - ADIPATUM مرہم کی زمین ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ان ہیڈرس لیانولن	۳۵ حصے
ویازلن	۳۵ حصے
پیارافن	۷ حصے
پانی	۵ حصے

اڈیوراُل - بروم ہیڈروکوئی نون - ہے جس کو فوٹو کے - ڈے ودڈوپر کے ADUROL طور استعمال کرتے ہین -

آراز ایتھر - AURAU'S ETHER مترادف - ایتھی لی ڈین کلورڈ -

آربر آئیل - ARBOR OIL اس روغن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین کریئی سال - فینال - ان تھراسن - اس مین ہموزن ایتھر ملا کر جلدی امراض ودرد وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

آربُیوٹن - یہ جوہر بیئر بری - سے حاصل کیا جاتا ہے سفید چمکدار ٹکڑے ۱۶۶ اسے ۱۶۸ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۸ حصے پانی ARBUTIN

اور ۱۶ حصے الکحل مین حل جاتے ہین - برائٹیس ڈزیز مین بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۴½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ انتہا خوراک اسکی ۱۵ گرین تک ہے -

اِرپائیل - ERPOIL یہ ایک قسم کے کیپسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اِپیال	۵ منم
اِرگوٹن (رائی چوٹ)	$\frac{9}{10}$ گرین
گاسی پیم ریزی نائیڈ	۲ گرین

نقستر اور احتباس حیض مین استعمال کرتے ہین -

آرتھرائی ٹی سن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکو گوٹ یعنی نقرس مین استعمال کرتے ہین - ARTHRITICIN

آرتھو آئی اوڈو انی سال - مترادف - آئی اوڈو انی سال -

ORTHO IODOANISOL

آرتھروسان ٹیابلٹس - فارمالڈی ہیڈ - اور سوڈیم سٹرئیٹ - کے قرص ہین جسکو گوٹ یعنے نقرس مین استعمال ARTHROSAN TABLETS

کرتے ہین۔

آرتھو آکسی بنزل الکحل۔ مترادف۔ سیالی جی نن۔

ORTHO OXY BENZYL ALCOHOL

آرتھو آکسی بنزی لی ڈن فنے ٹی ڈن۔ مترادف سلاکن۔

ORTHO OXY BENZYLIDEN PHENETIDIN

آرتھو آکسی کوی نولن میٹا سلفونک اسڈ۔ مترادف۔ ڈائی افتھال

ORTHO OXY QUINOLIN META SULPHOHIC ACID

آرتھو امیڈو سیالی سلک آسڈ۔ سبز مائل سفید رہبورا رنگ اور بے بو کا سفوف معمولی محللات مین

ORTHO.AMIDO SALICYLIC ACID

حل نہین ہوتا ہے۔ جوڑون کے وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آرتھو فارم۔ مترادف۔ پیارا امیڈو میٹا ہیڈراکسی بنزوائک آسڈ میتھل ایسٹر۔

ORTHOFORM

سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف ۔ ۲ سنٹی گریڈ کی حرارت مین گداخت ہوتا ہی۔ ایک کو ۵۰۰ حصہ پانی ایک کو چھ حصے الکحل ایک کو ۱۳ حصہ اتھیر مین حل ہوتا ہے۔

آرتھو فارم نیو۔ مترادف میٹا امیڈو پیارا ہیڈراکسی بنزوائک آسڈ میتھل ایسٹر۔

اکیزیما پیچ کے زخمون مین بطور مخدر لگاتے ہین۔ ۱۰ فیصدی کا سولیوشن جو ۴۵ فیصدی الکحل سے بنایا گیا ہو بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین ہموزن لائی کو پوڈیم ملاکر بطور انسفلیشن (نفوخ) استعمال کرتے ہین ۱۰ فیصدی کا مرہم بھی مفید ہی ۸ سے ۱۶ گرین بطور مسکن معدہ زخم اور سرطان مین

اندرونی استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون اور آتشک کے زخمون مین بطور مرہم لگاتے ہین۔ اِس کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن مین روی کا پہا ہا بھگو کر داڑھ کے درد مین رکھتے ہین جس سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کارسی نوما (سرطان) گیاسٹرالسر (زخم معدہ) اور نروس ڈس پیپسیا (اعصابی بدہضمی) مین ۳ گرین کی خوراک مین مفید ہے ۵ حصہ آرتھو فارم اور ۱۰۰ حصہ الیو آئیل ملا کر حنجرہ مین لگاتے ہین۔ یہ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

آرتھو فارم نیو ORTHOFORM NEW ملاحظہ ہو بیان۔ آرتھو فارم۔

آرتھو فینال سلفونک ایسڈ۔ مترادف۔ اسپ ٹال۔
ORTHOPHENOL SULPHONIC ACID

آرتھو کال۔ ORTHOCOL یہ تھیو کال ہے جو آرتھو کال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الکسیر آف آرتھو کال کمپونڈ اِس کے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تھیو کال	۴ گرین
ٹرپن ہیڈریٹ	۲ گرین
کوڈین فاسفیٹ	۱/۱۲ گرین

سران کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

آرٹی ریوز۔ ARTERIOSE آئرن مینیگانیز البیومی نیٹ کا الاکسیر ہے

جو بغیر الکحل بنایا گیا ہے۔ اس مین ۳ فیصدی آئرن۔ اور ایک فی صدی میگنیزا موجود ہے۔

آرٹی می سن ARTEMISIN

مترادف۔ اکسی سیانٹونن۔

سفید چمکدار سفوف جو آرٹی می سنیا میاری ٹائی ما۔ کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ ۱۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم پانی اور گرم الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور مقوی معدہ اور مشتہی اسکے ساتھ دوسرے اجزا ملا کر استعمال کرتے ہین۔

آرٹی می سن	۰۰۱ء۰ گرام
کوا شن	۰۰۱ء۰ گرام
آئرن آکسا لیٹ	۰۱ء۰ گرام

آرجن ٹامن ARGENTAMIN

مترادف۔ ایتھی لین۔ ڈیامن۔ سلور فاسفیٹ۔

مترادف۔ لائیکر آرجن ٹامی نی۔

۱۰ فی صدی سلور فاسفیٹ کا سولیوشن جو ایتھی لن ڈیامن مین بنایا گیا ہے سفید سیال جو البیومن کو تہ نشین نہین کرتا ہے۔ دوسرے قسم کے سلور سالٹس کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔ آلات البول کے امراض مین ایک کو ۱۰۰ حصے یا ایک کو ۵۰۰ حصے کا مائی سولیوشن بنا کر پچکاری کرتے ہین۔ امراض چشم مین ۵ فیصدی کا سولیوشن مفید ہے۔ بعوض سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہین۔

آرجن ٹال ARGENTOL

مترادف سلور آکسی کینو سیٹولیٹ۔
مترادف آرجنٹم کوئی ناسیٹیا لیکم۔ ارجنٹم کینا سیٹا لیکم۔ آکسی کوئی نولین سلفونیٹ آف سلور۔ سفید جل نہین ہونے والا سفوف۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے حسب ذیل طاقت کا سولیوشن بنا کر سوزاک اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ایک کو	۳۰۰۰ حصے کا سولیوشن
ایک کو	۱۰۰۰ حصے کا سولیوشن
ایک کو	۵۰ حصے کا مرہم
ایک کو	۱۰۰ حصے کا مرہم

آرجنٹم آئی اوڈاٹم نے سنز ARGENTUM IODATUM NASCENS

یہ دوا حسب ذیل طریقے سے بنائی جاتی ہے۔

سلور نائیٹریٹ	۳۰ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۳ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۱½ سیال اونس

میوسلیج آف آئی رش ماس مع ادویہ ۳½ سیال اونس۔

اس سولیوشن کو آلات البول کے متعدی امراض مین پچکاری کرتے ہین۔

آرجنٹم پروٹی نیکم ARGENTUM PROTEINIOUM

یہ ایک قسم کا چاندی کا نمک ہے۔

آرجنٹم پکرو نائٹریکم - ARGENTUM PICRONITRICUM مترادف پکرآٹال۔

آرجنٹم سٹری کم - APGENTUM CITRICUM مترادف اٹرال۔

آرجنٹم سلفوفینائی لیکم - مترادف سل بی رال۔
ARGENTUM SULPHOPHENYLICUM

آرجنٹم سولیوبل - ARGENTUM SOLUBLE مترادف کولارگال۔

آرجنٹم فلوا ورائم - مترادف - ٹاکیال۔
ARGEETUM FLUORATUM

آرجنٹم کالائیڈیل - مترادف - کولارگال۔
ARGENTUM COLLOIDALE

آرجنٹم کریڈا - ARGENTUM CREDE مترادف کولارگال۔

آرجنٹم کوی ناسپٹالیکم - مترادف - آرجن ٹال۔
ARGENTUM QUINA SEPTOLICUM

آرجنٹم کیناسپٹالیکم - مترادف آرجن ٹال۔
ARGENTUM CHINASEPTOLICUM

آرجنٹم لیا کٹیکم - ARGENTUM LACTICUM مترادف
اکٹال -

آرجن ٹوز - ۳۰ فی صدی چاندی اور زنک لیوپڑوٹیڈ کا مرکب ہے -
ARGENTOSE بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور جرمی سائیڈ دمنیت جراثیم
سوزاک ویجائی نائی ٹس (ورم الخاصر) اوٹائی ٹس (کان کی سوزش) رہی نائی ٹس -
(ناک کی میوکس ممبرین کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین - سلور نائیٹریٹ کے مانند اسکے
بھی خواص و فوائد ہین -

آرجن ٹوفارمن - مترادف - ہکسا میتھی لن ٹٹرا امن سلور نائیٹریٹ -
ARGENTOFORMIN یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک ہے -

آرجنٹی فلورائیڈم - مترادف - ٹیا کیال -
ARGENTII FLUORIDUM

آرجی آل - ORGEOL عطر گلاب کی خوشبو ہے جو بہ ترکیب
کیمیائی بنائی جاتی ہے -

آرجی رال - ARGYROL مترادف سلور وی ٹل لن + اجی آل
سیاہ رنگ چمکدار نمی کو جذب کرنے والے ٹکڑے ہے - جو بآسانی سفوف ہو جاتے ہین -
پانی مین حل ہوتے ہین مگر ۹۰ فیصدی الکحل مین نہین - اس مین ۳۰ فی صدی چاندی ہمراہ
پروٹین موجود ہے - ۵ فیصدی کا سولیوشن اکیوٹ گنوریا (سوزاک حاد) مین مفید ہے

ایک یا ۲ قطرے ۲۰ سے ۵۰ فیصدی کا سولیوشن استعمال کیا گیا نیونیٹورم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) میں ٹپکاتے ہیں جسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ اور بہ نسبت نائیٹریٹ آف سلور زیادہ موثر بھی ہے۔ اس دوا سے مائیکرو آرگیانزم (وہ حیوانات جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہیں) بہت جلد نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ۲۵ فیصدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا سے جو پیپ نکلتا ہے اُسکو فوری روکدیتا ہے۔ کیریٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) فوٹوفوبیا (روشنی کی برداشت نہ کرسکنا) بلیفرو۔ اسپازم (پلکون کا بے اختیار بار بار زور سے بند ہونا) میں حسب ذیل مرہم استعمال کرتے ہین۔

آرجی رال	۱۰ گرین
ویازلن	ایک اونس

ہیورولنٹ استعمال کیا (رمی آشوب چشم) میں یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو ۵۰ فیصدی کے سولیوشن سے بھی زیادہ استعمال کرسکتے ہین۔ سلور نائیٹریٹ پر اسوجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش بہت کم ہوتی ہے۔ گنوریا میں ۲ سے ۵ فیصدی اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) میں ۲۰ فیصدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہین کوکین ہیڈروکلورڈ اور دوسرے الکالائیڈ اس کے نقیضات ہین۔

آرجی موُن میکسیکانا

ARGEMONE MEXICANA

بعوض مارفن اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔ مارفیا کا بہت ہی عمدہ قادزہر بھی ہے۔

آرسال - آرسی نیٹ آف کیلشیم اور فاسفورس کا مرکب ہے جسکو اعصاب کی ARSOL کم قوتی مین استعمال کرتے ہین -

آرسن پراٹائی لن - ARSEN-PRATYLIN مترادف آرسی لن

آرسن فراٹن - فراٹن جسمین ۷ فیصدی آئرن اور ۳ء۰ فیصدی آرسی نس ایسڈ ARSEN FERRATIN ملایا گیا ہے -

آرسن فراٹن ٹابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات ARSEN FERRATIN TABLETS موجود ہین -

آئرن	۱/۱۲ گرین
آرسینک ایسڈ	۱/۱۰۰ گرین

آرسن فراٹوز - ARSEN FERRATOSE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فراٹن	۰٫۵ فیصدی
آرسینک	۰٫۰۰۱۵ فیصدی

انیمیا یعنے کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۳ سے ۴ منیر کے چمچے تک بچون کیلئے ۲ ڈرام تک -

آرسن آورو - ARSEN AURO برومائڈ آف گولڈ اور

بروماڈ آف آرسینک کا سولیوشن ہے - جسکے ہر ا قطرے مین $\frac{1}{32}$ گرین دو نون وڈنز موجود ہین - رعشہ اور صرع مین استعمال کرتے ہین -

آرسن ہی مال - ARSEN HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال -

آرسینک البیومی نیٹ - مترادف - اکارکن -

ARSENIC ALBUMINATE

آرسینک پیسٹ - ARSENIC PASTE اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آرسی نس ایسڈ	ایک حصہ
کوکین ہیڈرو کلورائڈ	ایک حصہ
آرتھو فارم	۸ حصّے

دندان سازی مین استعمال کرتے ہین -

آرسو فرن (باربر) یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جس مین حسب ذیل دوایات موجود ہین - ARSO FERRIN

آرسو فرن	$\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹراکٹ جنشن	$\frac{3}{4}$ گرین

آرسی کوڈائیل - اس دوا کو نیوراس ستھے نیا ملیریا - ذیابیطس اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین - اس کے حسب ذیل مرکبات ہین - ARSYCODILE

(۱) اس کا سیال جو کانچ کے نلیون مین فروخت ہوتا ہے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

(۲) گولیان جس مین ایک گرین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ ہے۔

(۳) گولیان جسمین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ اور آئرن موجود ہے۔ کلوروسس انیمیا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

آرسی لن۔ مترادف۔ آرسن براٹائی لن۔

ARSYLIN براٹائی لن اور آرسینک کا مرکب ہے جسمین ۱۰ فیصدی آرسینک اور ۲۰٫۶ فیصدی فاسفورس موجود ہے۔ زرد مائل بہ سفید رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آرسی نل۔ ARSINYL مترادف۔ آرہی نال۔

آرفال۔ مترادف۔ برستھ بیٹانیفتھولیٹ۔

ORPHOL زرد مائل کسیقدر بھورا بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونیوالا سفوف۔ بطور انٹس ٹی ٹنل ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ایک ڈرام بچون کے لئے نصف ڈرام استعمال کرین۔

آرکائی پن ORCHIPIN بیلون کے خصیون کا اکسٹرا کٹ جسکو

بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔

آرکاڈی ڈی نم گوی اے سی ناٹم ORCHIDINUM GUAIACINATUM ۔ بیلون کے خصیون کا اکسٹراکٹ اور گوی اے سن کا مرکب ہے۔

گوی اے کال سلفونک آسڈ کا اثر گوی ہن پر ڈالنے سے گوی اے سن بنتا ہے۔

بہورے رنگ کا سیال۔ آرکائی ٹک گوٹ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۲۰ سے ۳۰ قطرے تک۔

ارگو اپیال ERGOAPIOL ۔ یہ ایک قسم کے کیا پسلز ہین

جس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

اپیال۔ ارگوٹن۔ آئیل آف سیوین الائین۔

احتباس اور تعسر حیض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ کیا پسلز تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ارگوٹی نال ERGOTINAL ۔ ارگٹ کا مرکب ہے جسکو امراض

نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

ارگوٹنز ERGOTINS ۔ ارگٹ کی بہت سی تیاریان ہین جو ارگوٹن کے نام سے مشہور ہین۔ جو مندرجہ ذیل ہین۔

(۱) انٹی سپٹک سی کیل کارنیوٹم۔ پانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جس مین اسکلی روٹنک آسڈ نکال کر نیوٹرالائیزڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایک سال تک خراب نہین ہوتا ہے

(۲) اِرگوٹی نا۔ اِسٹیپٹیکا (اگیر) اِرگٹ کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ جسمین ۵ فیصدی اِسٹیپ ٹی سِن موجود ہے حیض کی بیقاعدگی اور نیوروسٹر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱ سے ۱۵ قطرے تک دن مین کئی مرتبہ۔

(۳) اُرگوٹن (بان جو) پانی سے بنایا ہوا اِرگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو بذریعہ الکحل صاف کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ برابر ہے ۵ یا ۶ حصے اِرگٹ سے۔

مقدار استعمال ۔ ½ سے ۲ ½ گرین تک بطور گولی یا زیر جلد پچکاری کرین۔

(۴) اُرگوٹن۔ بان جو۔ ڈے ہیورام پیرو اَلکلوئن۔

اِرگٹ کا صاف کیا ہوا اکسٹراکٹ ہے جو زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے کام آتا ہے۔

مقدار استعمال ۔ ½ سے ۹ گرین تک زیر جلد استعمال کرین۔

(۵) اِرگوٹن یا مر بے لن فلوئیڈ۔ مترادف کارینوئی ٹم اِرگوٹی ٹم۔

یہ سیاہ رنگ کا سیال ہے جسکو اندرونی اور زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ چار کا چمچہ ہر ۱ منٹ کے فاصلے سے اور ۲ منم سے ۹ منم تک ۱ منم پانی ملاکر زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

(۶) اِرگوٹن یا مر بے لن اسیسم۔ اِرگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو گولیان بنانیکے لئے استعمال کرتے ہین اسکا سولیوشن ضرورت کے وقت تیار کرلیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ارگوٹن بام بے لن اسیی شم	۱۰ حصے
اکوالاروسی رازی	۷½ حصے
الکحل	۲½ حصے

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے تک -

(۷) ارگوٹن ڈن زل فلوئیڈ ارگٹ کا اکسٹرا کٹ ہے جو جرمن کی فارماکوپیا کے مطابق ہے -

(۸) ارگوٹن فروم ے ایک حصہ اس دوا کا برابر ہے ۵ حصے ارگٹ سے -

مقدار استعمال - ½ گرین سے ۳ گرین تک زیر جلد -

(۹) ارگوٹن گالٹ - ہموزن گالک آسڈ اور ارگوٹن کا مرکب ہے - ۴ فیصدی کا سولیوشن ایک چار کا چمچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین -

(۱۰) ارگوٹن کلر ارگٹ کا اکسٹرا کٹ ہے - اندرونی کھلاوین اور یہی مقدار زیر جلد پچکاری کر سکتے ہین - ½ سے ½ گرین تک انتہائی خوراک ۳ گرین تک ہے -

(۱۱) ارگوٹن کول میان فلوئیڈ - ۱۰ قطرے اسکے برابر ہین ۱۵ گرین ارگٹ سے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ قطرے تک -

(۱۲) ارگوٹن لیپ سنس سینٹ جے کیب اسکلی روٹنک آسڈ اور اسفاسی لی نک آسڈ اس ارگوٹن سے نکال دئے گئے ہین -

(۱۳) ارگوٹن بلوبش ڈیالی سائم ورنج ڈیالائیز کیا ہوا ارگٹ کا اکسٹرا کٹ ہے

مقدار خوراک ۔ ۳۰ گرین ۔

(۱۴) ارگوٹن بلوس سکم و گرش ۔ خشک الکحل سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جو ارگٹ سے تیار کیا جاتا ہے اسمین اسفاسلی نک اسڈ موجود ہے ۔ بھورے رنگ کا سفوف جو الکحل مین حل ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۳/۱ گرین سے ۱/۵ گرین تک ۔

(۱۵) ارگوٹن وان ۔ سیاہ سیال جو کسیقدر بھورا ہے جسمین اکوالا روسی رازی موجود ہے

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۲۰ منم اور زیر جلد ۷ منم ۔

ارگوجی نن پوچیم ۔ کلور وبنزاور بنوراش سے بنیا ۔ مین اس دواکو استعمال کرتے ہین ۔ ERGOGENINE POACHIM

آرگونن ۔ ARGONIN مترادف ۔ سلور کیازین ۔

چاندی اور کیازین کا مرکب ہے جسمین ۴،۲،۸ فیصدی فلز مذکور موجود ہے سوڈیم کیازین کا اثر سلور نائٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید سفوف جو ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر گرم پانی مین حل ہوجاتا ہے ۔ اسکے سولیوشن پر روشنی کا اثر ہونے سے متفرق ہوتا ہے جملہ قسم کے حموضات اسکے نقیض ہین ۔ کوکین یوکین اور بروے من کے ساتھ اسکا سولیوشن ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے ۔ وہ تہ نشین بورک اسڈ مین حل ہوجاتا ہے ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) مین بطور بیاک ٹری سائیڈ (دافع جراثیم) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔ ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن

جو گلیسرن مین بنایا گیا ہو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بھی گنوریا مین استعمال کیا گیا ہے -

ارگون ERGONE - ارگٹ کا اکسٹراکٹ جس مین اسفاسلی نک اسڈ اور کلوری ٹوٹن موجود ہے -

آرگیانوسال ORGANOSOL - کو لارگال کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے -

آرماڈفتھےرن ARMADIPHTHERIN - ڈائی گونذر ابری وی فولیا کا اکسٹراکٹ جو بذریعہ گلسرن بنایا گیا ہے - ڈفتھےریا بیاسی لس (خناق وبائی جراثیم) کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین خصوصاً جبکہ ڈفتھےریا (خناق وبائی) کے مرض کا بیمار صحت پاوے تو اس کے دانتون کے سوراخون مین اس دوا کو پہونچاتے ہین تاکہ بیاسی لس (جراثیم) جو باقی رہ گئے ہین وہ دفع ہو جاوین -

آرمورال ORMORAL - چاندی اور البیومن کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فیصدی اول الذکر موجود ہے -

زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - مگر فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن مین حل ہو جاتا ہے - ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور غرغرہ مفید ہے - ڈفتھےریا (خناق وبائی) مین بطور ان سفلیشن (نفوخ) ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہین ایک کو ۱۰ فی صدی کا سولیوشن گنوریا مین یا ۱۰ سے ۲۰ فیصدی کا مرہم زخمون مین

مفید ہے۔

آروی نال ARVENOL - یہ ایک قسم کا سیال مرکب ہے جو بطور ان ہے لیشن چند قطرے روئی پر ٹپکا کر استعمال کرتے ہین اِس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

منتہال۔ کیا مفر۔ تہائی مال۔ ایتھر۔

آرہووِن ARHOVIN - یہ دوا۔ ڈائی فنیل امن اور تہائی مال بنزوائک آسڈ ائیسٹر سے تصعید کی جاتی ہے گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین۔

آرہی نال ARRHENAL - مترادف۔ ڈائی سوڈیم میتھل آرسی نیٹ + آرسی ہل۔ میتھل آئی اوڈ اور سوڈیم آرسی نیت کا مرکب ہے۔ مساوی حصہ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز۔ انمفائی سیما۔ آتشک اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۵ سے ۳ گرین تک زیر جلد استعمال کرتے ہین یا قریب استخوان پچکاری کرتے ہین۔

آرہی یال ARHEOL - یہ ایک قسم کا الکحل ہے جو روغن صندل سے نکالا جاتا ہے۔ سیان ٹالال کے موافق اِسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۳ گرین (وزن کیا ہوا) بطور کیا پسلز۔

ارابِل لاواٹر - یہ ایک قسم کا پانی ہے جسکو بطور مُلیّن استعمال کرتے ہین
ARABELLA WATER جس کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حسب ذیل
ادویات معلوم ہوئے ہین -

مگنیزیم سلفیٹ	۲ر۲ فیصدی
سوڈیم سلفیٹ	۱٫۵۴ فیصدی
کیالسیم سلفیٹ	۰٫۱۵ فی صدی
مگنیزیم کاربونیٹ	۰٫۱۲۶ فیصدی
مگنیزیم کلورائڈ	۰٫۰۸ فیصدی

ارسٹال مترادف - ڈائی تھائی مال ڈائی آئی اوڈائڈ - تھائی مال آئی اوڈائڈ
ARISTOL آئی اوڈین کے سولیوشن پر (جو پوٹاسیم آئی اوڈائڈ کے ساتھ
بنایا گیا ہو) تھائی مال کے اُلکالائین سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سرخ رنگ
سفوف جو کسیقدر بہورا ہے جس مین ۴۶ر۲ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے - پانی
اور گلیسرین مین حل نہین ہوتا ہے - ایتھر کالوڈی ین اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے
لیوپس سورائیسز (تقشف الجلد) اکزیما اور اوزینا (بخر الانف) مین مفید ہے اسکے ساتھ
ٹالک یعنے بلغم ۳ حصہ ملاکر بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) پہوڑے اور جلے ہوئے
مقامون پر چھڑکتے ہین - ۵ یا ۱۰ فیصدی ویازلین یا لیانولین ملاکر بطور مرہم لگاتے ہین
یہ آئی اوڈوفارم کا خوشبودار عوض ہے -

ارسٹال آئیل ARISTOL OIL - ۱۰ فی صدی ارسٹال کا سولیوشن جو روغن کنجد مین بنایا گیا ہے اس کو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

ارسٹاکن ARISTOCHIN - مترادف ڈائی کوی نن کاربونیٹ + ارسٹاکون + کوی نن کاربونیٹ بے مزہ سفوف ۱۸۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے - مگر پانی مین نہین اس مین ۹۶ فیصدی کوی نن موجود ہے - یہ کوی نن کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - کوی نن کے سوا اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۱۵ گرین تک -

ارسٹاکون ARISTOQUIN - مترادف ارسٹاکن -

آرنجین ORANGEINE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسٹ انی لڈ	۳۴ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۸ حصے
کیافین	۱۰ حصے

بطور انال سجے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

آروبرومیورلے فیوُر - انگالی برومیڈ اور ۲۰ر۰ فیصدی گولڈ برومائڈ کا مرکب ہے۔ AUROBROMURE LEFEUVRE

آرِسِن ARESIN مترادف بسی ٹارن۔

ارِی کولن یہ ایک قسم کا انگالائیڈ ہے جو آرِی کانٹ یعنی سپیاری سے نکالا جاتا ہے دائمی قبض میں مفید ہے بطور ورمی فیوج ARECOLIN یعنی مخرج کرم امعا بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۱۲ گرین۔

آریال - AUREOL یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ہیڈروجن پرآکسیڈ	۵۰ حصے
میٹال	ایک حصہ
امیڈو فینال ہیڈروکلورڈ	۳ر۰ حصے
مونوامی ڈوڈائی فنیل امن	۶ر۰ حصے
سوڈیم سلفائیٹ	۵ر۰ حصے
الکحل	۵۰ حصے

ازاڈی ریاک - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمیں مارگوسن (درخت نیب) موجود ہے ایک کو ۱۰ حصے کا ٹنکچر یا ایک کو ۱۰ حصے کا AZADIRACH

ڈی کاکشن کرم امعاء کو خارج کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ازائی مال۔ AZYMOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر کرامیریا فکشن سولیوشن آف سیالی سلک آسڈ۔ سیا کارن۔ ونیا ملن۔

منتھال۔

اس مرکب کو بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) منھ دھونیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

اس پائی رن۔ مترادف۔ اسی ٹل سیالی سلک آسڈ۔

ASPIRIN سفید بے بو چمکدار سوئی کے مانند قلمین ایک کو ۴۰۰ حصہ پانی

۵ حصہ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین بعوض سیالی سلیٹس رومیا ٹزم (وجع مفاصل

پلوری سی (ذات الجنب) مین مفید ہے اسکے استعمال سے نہ معدے مین خراش ہوتی ہے

نہ کانون مین آواز۔ ہو پنگ کاف (ککر کہانسی) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے اسکا اثر

آہستہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت سوڈیم سیالی سلیٹ مگر بہت دیر تک قائم رہتا ہے

۵ اگرین دن مین ایک یا ۲ مرتبہ کہلانے سے سرطان مین بہت فائدہ مند ثابت

ہوا ہے۔ یا ۱۵ اگرین دن مین ۴ مرتبہ کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔

الکالیز اور سوڈیم بائی کاربونیٹ سے نقیض ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

اس پرماتھناٹن۔ سوڈیم بیا انڈٹرا بوریٹ کے قرص ہین بطور مانع استقرار

SPERMATHANATON

حل استعمال کرتے ہین۔

اسپرمن SPERMIN ۔ (لوئٹل) یہ دوا جانورون کے خصیون سے نکالی جاتی ہے بہت ہی عمدہ مقوی باہ ہے ۲ فیصدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین اور ۴ فیصدی کا خوشبودار سولیوشن ۱۰ سے ۳۰ قطرے تک اندرونی استعمال کرتے ہین۔

اسپلی نن SPLENIN ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو جانورون کی تلی سے بنایا جاتا ہے۔

اسپلی نی فرن SPLENIFERRIN ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو جانورون کی تلی سے بنایا جاتا ہے جس مین حدید بھی موجود ہے

آس پی ڈاس پرمن ASPIDOSPERMIN ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو کیوبرے یا جو سے نکالا جاتا ہے۔ چمکدار سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ۸۰ حصہ الکحل مین حل ہوجاتا ہے ضیق النفس۔ ڈسپ نیا (دمکشی) اور استفائی سیما مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱/۲ سے ایک گرین تک۔

اسپی رائی ان (نیاپ) SPIRAEIN (KNAPP) اسی ٹل سیالی سلک آسڈ یعنی آسپائی رئن کے قرص ہین۔

اسپی روسال SPIROSAL ۔ مترادف سیالی سلک مونوگلی کال الیسٹر۔

بے رنگ اور بے بو روغنی سیال ۱۶۹ سے ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
سیماب طبع محللات مین حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ اسکیاس نیورال جیا (عصبی درد)
پلورائیٹس (ذات الجنب) مین بیرونی استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے خراش
نہین ہوتی ہے۔

اسپی رو فارم SPIROFORM ۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جسکو بطور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل)
انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔ آرٹیکیولر رومیاٹزم (جوڑونکا
وجع مفاصل) سیاٹیکا (عرق النسا) ان فلوان زا۔ نیورال جیا (عصبی درد) مین
مفید ہے۔ یورک آسڈ کا محلل بھی ہے۔ امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے
طور پر بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ سے ۴ مرتبہ۔

آسپی رو فن ASPIROPHEN آس پائی رن اور امیڈو فنیاسٹین کا مرکب ہے۔
بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی رٹک
(دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین۔

اسپی رون SPIRONE ۔ زرد رنگ سیال جس مین کلوروفارم پوٹاسیم آئیوڈائڈ
اور گلیسرن موجود ہے سل مین استعمال کرتے ہین۔

اسپے شل امبروسیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین لارڈ اور ایسل آف کیاراوے موجود ہے
SPECIAL AMBROSIA
امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

اسپی نال۔ SPINOL یہ دوا اسپی ناچ یعنے پالک سے نکالی جاتی ہے۔

آسپیاراجن۔ مترادف۔ آسپیارامٹ آل فی آن+ امینڈوسکسنی نامڈ۔
ASPARAGIN چمکدار سفوف جو اسپیاراگس دلیون+مارچ اور مارش میالو (ریشہ خطمی) سے نکالا جاتا ہے پانی مین کم حل ہوتا ہے بطور ڈائی یوریٹک یعنے مدر نقرس اور کارڈیاک ڈراپسی (استسقار قلبی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱/۵ سے ۵ اگرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

آسپیارال۔ آسپیاراگس یعنے ہلیون کا فلوئیڈ اکسٹرا کٹ ہے آسپیاراجن کے
ASPAROL موافق اسکے بھی خواص وفوائد ہین۔

آسپیرامڈ۔ ASPARAMID مترادف۔ آسپیاراجن۔

اسپیرٹ۔ سوڈئیم کلورڈ اور سوڈئیم بنزوٹ کا مرکب ہے گوشت کو
SPIERIT محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اسٹائی راکال۔ مترادف گوی اے کال سینامیٹ+سی نامل گوی اکال
STYRACOL سفید سوئی کے مانند قلمین جو ۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ مگر پانی مین نہین۔ ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سہ ۵ سے ۵ اگرین تک

اسٹائی راَن - مترادف سی نامک الکحل یا اسٹائی رل الکحل۔

STYRON خوشبودار زرد رنگ سیّال یا سفید چمکدار قلمین اوٹائی ٹس میڈیا (کان کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین اور خشک سفوف بطور ڈیوڈورینٹ (دافع بدبو) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اسٹائی رل الکحل STYRYL ALCOHOL مترادف اسٹائی راَن۔

اسٹائی روسیاپن - نرم صابون ہے جس مین ۲۵ فی صدی اسٹائی رولن STYROSAPON ملایا گیا ہے۔

اسٹائی رون - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو بالسم پیرو اور اسٹوراکس STYRONE (سلارس) سے بنایا گیا ہے جسکو خارش مین استعمال کرتے ہین۔

اسٹاگ نن - یہ ایک قسم کا اسپٹک یعنے مانع جریان خون ہے۔ STAGNIN جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ گھوڑے کی تلی لیکر اس کو صاف کرکے اسکے دو حصّے برابر فزیولاجکل سالٹ سولیوشن کے ساتھ

سحق کرین اور اسمین تہوڑا سا کلوروفارم بھی ملاوین تاکہ خمیر پیدا نہو وے - ۴۸ گھنٹے گذرنے کے بعد اسکو فلٹر کرکے اسقدر پکاوین کہ چوتہائی حصّہ باقی رہے اس اکسٹراکٹ کو الکحل کے ذریعہ سے تہ نشین کرکے فلٹر کرین بعد ازان اس فلٹر شدہ عرق کو آگ بچا کر خشک کرین - جو زرد رنگ سفوف حاصل ہو اسکو پانی مین حل کرلین - اس سولیوشن کا نام اسٹاگ نن ہے - بطور ہی ماسٹیک یعنے مانع جریان خون زیر جلد استعمال کرتے ہین

اسٹپ ٹال - STYPTOL مترادف کوٹارنن تھالیٹ -

جمدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - ۳/۴ گرین کی خوراک مین دینے سے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اسکو فوری بند کردیتا ہے ۳ گرین ۲۵ منم پانی مین حل کرکے زیر جلد استعمال کرنے سے جریان خون فوری بند ہوتا ہے - اسٹپ ٹی سن پر اسوجہ سے ترجیح دیگئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے - ایک سے ۲ فیصدی کا سولیوشن اکثر یما مین مفید ہے - ۱/۲ گرین کی خوراک مین اندرونی استعمال کرتے ہین -

اسٹپ ٹی سن - STYPTICIN مترادف کوٹارنن ہیڈرو کلورائڈ

یہ دوا نارکوٹن کو جلانے سے حاصل ہوتی ہے - زرد رنگ حل ہونے والے قلمین بطور اسٹپٹک (حابس الدم) اناٹ جے سک (مسکن اوجاع) سیڈیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین - تمام ہی قسم کے جریان خون - ڈسمنوریا (تعسیر حیض) یوٹیرن سب انوولیوشن (رحم کا اپنے معمولی انداز کی نسبت بڑا ہو جانا)

اور نکسیر میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ¾ گرین دن میں ۵ یا ۶ مرتبہ ۱ فی صدی کا سولیوشن ۲ کیوبک سینٹی میٹر (۳۴ منم) زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپ ٹی کم۔ STYPTICUM یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

زنک سلفیٹ	ایک حصّہ
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۵ حصّے
ڈسٹلڈ واٹر	۱۲۰ حصّے

اسکو سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

آسٹرا۔ یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس کو بعوض شیرگاؤ بچونکو کھلاتے ہیں۔ ASTRA اس میں ۷ء۱۲ فیصدی البیومن موجود ہے۔

اسٹرک ناسن۔ STRYCHNASSINE اس دوا میں اسٹرک نن میتھل آرسی نیٹ موجود ہے۔

اسٹرک نن کاکوڈائی لیٹ۔ سفید چمکدار سفوف ایک کو ۵ حصے پانی اور ۱۰۰ حصہ STRYCHNINE CACODYLATE گرم الکحل میں حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ ملی گرام (۲/۶۵ گرین)

ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ بتدریج اسکی خوراک کو بتدریج کئی گونہ ہونے تک زیادہ کرین۔

اسٹرنجینٹ ٹیابلٹس RINGENT TABLETS ان قرصونمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

بورک ایسڈ کوکین ہائیڈرو کلورائڈ پوٹاسیم کلوریٹ۔

اسٹومےسن۔ STOMACN اس مرکب مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
بزمتھ سیالی سلس	۵ حصے
پلوس ریہو برب	۵ حصے
اروماٹک پاوڈر	۳۰ حصے

اسٹومےکیک ڈوپلے کیاپسلز۔ ہر ۲ کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات

STOMACHIC DUPLEX CAPSULES

موجود ہین۔

سلورنائٹریٹ	۳ گرین
بزمتھ سب نائٹرس	۷۵ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۳۰ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۳۰ گرین

ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک کیپسل دن میں ۳ مرتبہ -

اسٹومے کیکن (بوارنیز) ہموزن ٹنکچر آف کلاس اور سنکونہ کا مرکب ہے STOMACHICON (BOERNES) جس کے ہر ۱۰۰ گرام میں ۲ قطرے سنیمن آئل کے بھی ملائے گئے ہیں -

اسٹومیاٹال - STOMATOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ٹرپی نیال	۴ حصے
صابون	۲ حصے
الکحل	۵۴ حصے
گلیسرن	۵ حصے
پانی	۲۴ حصے

اس کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسٹونیوسان - STONIOSAN میتھل امن فاسفیٹ ہے جسکو گال اسٹون یعنے سنگ مرارہ کے علاج میں استعمال کرتے ہیں -

اسٹووین - سفید بے بو قلمیں - ایک کو ۱ ہ حصے پانی اور ایک کو ۴ حصے الکحل STOVAIN میں حل ہوتے ہیں - ایتھر میں نہیں - یہ کوکین کا سا مقامی مخدر ہے - ۲ گرین کی خوراک میں زیر جلد استعمال کیا گیا مگر سمیت کا کوئی اثر

نہین ہوا۔ ½ فی صدی کا سولیوشن جو ڈسٹلڈ واٹر یا فزیولاجک سالٹ سولیوشن
مین بنایا گیا ہو جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ اگر ایک منم ایک کو ۱۰۰۰ حصے کا اڈرینالین
سولیوشن ۱۵ منم مین ملائین تو بہتر ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن ۱۰ فیصدی کوکین کے
سولیوشن کے برابر ہے۔

مقدار خوراک ⅛ سے ایک گرین تک۔

اس کے حسب مرکبات ہین۔

اسٹوڈین سولیوشن اِسمین ادویات ذیل موجود ہین۔

اسٹوڈین	۱۵ گرین
اٹروپین سلفیٹ	½ گرین
مارفین ہیڈروکلورڈ	۳ گرین
کلوروفارم واٹر	ایک اونس

قے روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ منم تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

اسٹوڈین آئنٹمنٹ اِس مین حسب ذیل ادویہ موجود ہین۔

اسٹوڈین	۴۰ گرین
اڈرینالن سولیوشن	۹۰ منم
پیرافن آئنٹمنٹ	ایک اونس

اس مرہم کو بواسیر اور زخمون مین لگاتے ہین۔

اسٹوویٖن بِل لَن STOVAIN BILLON ۔ اِس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بوریٹ آف ایپی ری نان	۰۰۰۱۳ء گرام
اسٹوویٖن	۰۰۴ء گرام
سوڈیم کلورائڈ	۰۰۱۱ء گرام

اسٹی رال STEROL ۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو چربیون اور روغنون کے ساتھ نہین ملتی ہے۔ مگر پانی گلیسرین اور الکحل کے ساتھ ملجاتی ہے۔

اسٹی ری سال STERESOL ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) وارنش ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لاک	۲۷ ½ ڈرام
بنزائن	۲ ½ ڈرام
ٹولو	۲ ½ ڈرام
کاربالک ایسڈ	۲.۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سنیمن آئیل	۱ ½ ڈرام ″
الکحل مع ادویہ	۳۵ ¼ اونس ″

ٹیوبرکیولوسز کے پھوڑون اور جلدی امراض مین بطور وارنش لگاتے ہین۔

اسٹی ری سال - (اوپرمیان) اسٹری لائزد کیا ہوا نمک کا سولیوشن جس میں
STERISOL (OPPERMANN)
منتھال اور ۳۰ فیصدی
فارمالڈی ہائیڈ موجود ہے۔

اسٹی ری سال - (روزن برج) لیا کٹوز اور فارمک آلڈی ہائیڈ کا مرکب ہے
STERISOL (ROSENBERG)
ٹیوبرکیولوسز اور ڈفتھے ریا -
خناق وبائی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک گرین تک۔

اسٹی ری فارمس - اس دوا کے دو مرکبات ہیں۔
STERIFORMS

(۱) کلورینٹڈ اسٹی ری فارم اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فارمالڈی ہائیڈ	۵ فی صدی
امونیم کلورائڈ	۱۰ فیصدی
پیپسین	۲۰ فی صدی
لیا کٹوز	۶۵ فیصدی

(۲) آئی اوڈائیزڈ اسٹی ری فارم - اس میں بجائے امونیم کلورائڈ امونیم آئی اوڈائڈ موجود ہے۔

اسٹی ری لین - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے
STERILINE

اسٹیاٹن۔ STEATIN زنک اسٹی ریٹ اور پیاز افن کا
مرکب ہے۔

اسٹیگافر۔ یہ ایک قسم کی مانع سوزاک وآتشک دوا ہے جو کانچ کی نلیون مین
STAGOPHOR فروخت ہوتی ہے پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کا
پرڈ ٹانگال گلی سرال کا سولیوشن ہے اور دوسری مین ۱۰ فیصدی مرکیورک آکسی سائی نائیڈ
کا بوزی (شیاف) ہے۔

اسٹیوجن۔ سرپ فرائی ات کیالسائی فاسفیٹم کا دوسرا نام ہے۔
OSTEOGEN اس مین ۳ فی صدی کیالسیم اور ۰٫۲۶ فی صدی
فرس فاسفیٹ موجود ہے۔

آس سالن۔ OSSALIN مترادف اڈیپس آس سیم۔
یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بیلون کی ہڈیون سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مین ۲۰۰
فی صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسکے استعمال سے جلد پر خراش
نہین ہوتی ہے۔

آس سوجن۔ OSSOGEN کاڈلیور آئیل جس مین ہی ماٹوجن
ملا یا گیا ہے۔

آس سولن OSSOLINE مترادف اینٹی پی ریاٹن ٹن۔

اس فگ موجی ان۔ SPHYGMOGENIN یہ دوا

سپرارینل گلانڈ سے نکالی جاتی ہے۔

اسفیاگ نال۔ پیٹ (یہ ایک قسم کا کوئلا ہے) کو مقطر کرنے سے یہ دوا SPHAGNOL حاصل ہوتی ہے۔ پلے فرائی ٹس (خراش فرگان) اگزیما۔ پائیلس (بواسیر) اور جلے ہوئے مقامون مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

اس فیاگ نال آئینمنٹ اس مین ۱۰ فیصدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال میڈیکل سوپ اس مین ۱۵ فی صدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال سپازی ٹوریز دستیافہ ہر ایک سپازی ٹوری مین ۳ گرین دوا مذکور موجود ہے۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

اسکوڈن۔ ESCODIN مترادف اکسوڈن۔

اسکیالن پیاسٹلز۔ ESCALIN PASTILLES ان پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الیومی نی ام	۳۷ ½ گرین
گلیسرن	۲۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	ایک ڈرام ۱۵ گرین (ایضاً)

معدہ اور امعا کے ہیمورج (جریان خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ پیاسٹلز۔

اسما اسپیشل ٹیز۔ دمہ کے پیٹنٹ علاجات حسب ذیل ہین۔

ASTHMA SPECIALITIES

نیوم صاحب کا دمہ کا سفوف اسمین

مذکورۃ الذیل ادویات ہین۔

اسٹرامونیم لوبیلیا۔ پوٹاسیم آئی اوڈ۔ سوڈیم نائیٹریٹ۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ۔ شکر روٹ آف براکی کلیے ڈس۔

ریکین ہال صاحب کا دمہ کا سفوف اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گرائن ڈیلیا۔ اسٹرامونیم۔ یوکالپٹس۔ بنزائین۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ۔

مارٹن ڈیل صاحب کا دمہ کا سفوف اس مین ادویات ذیل ہین۔

بادیان۔ اسٹرامونیم۔ لوبیلیا۔ چاے۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ۔ انیس آئیل۔

کلے ری صاحب کا دمہ کا سفوف۔ یہ حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

افیون	۳ حصے
اسٹرامونیم (سائیدہ)	۴۵ حصے
بلاڈونا کے پتے (سائیدہ)	۴۵ حصے

ادویات بالا کو ذیل کے سولیوشن مین بھگو کر آگ پر خشک کر کے سفوف کرلین۔

پوٹاسیم نائیٹریٹ	۷ حصے
پانی	۲۰ حصے

ڈاکٹر ڈام صاحب کا دمہ کا علاج خوشبودار شراب مین پوٹاسیم آئی اوڈ موجود ہے۔

ہم راڈز آسما کیور۔ اس کا نسخہ ذیل مین درج ہے۔

لوبلیا (سائیدہ)	۲ اونس
اسٹرامونیم لیوز	۲ اونس
نائیٹریٹ آف پوٹاش	۲ اونس
چاء	۲ اونس

بوم صاحب کا آسما پاوڈر۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
اسٹرامونیئم سالٹ پیٹر۔

گریمالیٹ کمپنی کے آسما سگریٹس۔ ان سگریٹون مین بلاڈونا کے پتے ہین

ایف ہل برنگ صاحب کے دمہ کے قرص۔ اسمین اسٹرامونیم اور پوٹاشیم نائٹریٹ موجود ہے

شیف میان صاحب کا دمہ کا سفوف۔ یہ سفوف حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاشیم نائیٹریٹ	۲۵ فی صدی
اسٹرامونیم	۷۰ فی صدی
بلاڈونا کے پتے	۵ فی صدی

آسماَل۔ دمہ کا سفوف ہے جسکو بطور سگریٹ استعمال کرتے ہین۔
ASTMOL
اس سفوف مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹرامونیئم	۴۰ ڈرام

گرنڈیلیا روبسٹا	۱۰ ڈرام
لارکس فنگس	۱۰ ڈرام
منتھال	۳ ڈرام
پوٹاسیم نائٹریٹ	۲۰ ڈرام
سوڈیم نائٹریٹ	۲۰ ڈرام

اسپٹال - مترادف - آرتھوفینال سلفونک ایسڈ -
ASEPTOL ۳۳ فی صدی سوزولک ایسڈ کا سولیوشن ہے جسکو ڈائیلوٹ کرکے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین اس نام کی اور ایک دوا ہے جس مین پوٹاسیم آکسی کوی نولین سلفونیٹ - صابون اور پانی موجود ہے -

اسپٹین - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
ASEPTIN

سیالی سلک ایسڈ	۳ حصے
بورک ایسڈ	۵ حصے
ہیڈروجن پراکسیڈ (۱½ فی صدی کا)	۱۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹک (حابس الدم) استعمال کرتے ہین -

اسپٹولین ASEPTOLIN مترادف - فینل پی لوکارپین -

اِس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پی لوکارپن ۱/۳ گرین

کاربالک آسڈ کا سولیوشن (۲۲،۵۷ فی صدی) ۲ ۱/۲ سیال اونس

۔ملے ریا اور ہٹوبرکیو سنز مین ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۸ منم جلدی پچکاری کرین۔

اسپ رال۔ مترادف۔ اب راس ٹال ہکیالسیم بیٹانیا فتھال مونوسلفونیٹ

ASEPRAL سفید سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک

(مزیل العفونت) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل)

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

اسپ سن ASEPSIN مترادف انٹی سپ سن۔

اسٹ امیڈو انٹی پائی رن۔ زرد رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۹

سنٹی گریڈ کی حرارت پر ACET AMIDO ANTIPYRIN

گداخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے موافق انٹی پائی رن۔

اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

اسٹ امیڈو سیالال۔ سیالال کا دوسرا نام ہے۔

ACET AMIDO SALOL

اسٹ امینال۔ ACETAMINOL سفید چمکدار ٹکڑے

۶۰ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین سل مین استعمال کرتے ہین۔

اسٹ انی لڈ اموونی اے ٹڈ۔ اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ACETANILID AMMONIATED

اسٹ انی لڈ	۲۵ حصے
اموئیم کاربونیٹ	۱۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
شگر آف ملک	۶۰ حصے

اس کے استعمال سے سبتی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت اسٹ انی لڈ۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

اسٹ انی لڈ بروسے ٹڈ۔ مترادف۔ انٹی سپ سن۔

ACETANILID BROMATED

اسٹ پیارا سفنی ٹی ڈن۔ فیناسٹین کا دوسرا نام ہے۔

ACET PARA PHENETIDIN

اسٹ تھیوسن سوڈیم۔ سوڈیم اسی ٹیٹ اور سوڈیم تھیوسن کا مرکب ہے جس مین ۶۵ فیصدی آخر الذکر ہے

ACET THEOCIN SODIUM

ڈراپسی (استسقا) مین بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۱/۲ گرین -

آسِٹ سلفَ انی لیٹ آف سوڈیئم - مترادف کوسا پرِن -

ACET SULPHANILATE OF SODIUM

آسڈ اسیٹو امیڈو سیالی سلک - مترادف بنزاسٹی ٹن -

ACID ACETO AMIDO SALICYLIC

آسڈ اَگے رِک - ACID AGARIC مترادف اگے ری سِن

آسڈ اِمبے لک - نارنجی رنگ قلمین جو امبیلیا رائیبس سے نکالے جاتے ہین ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ACID EMBELIC ہوتے ہین - ملاحظہ ہو بیان امونیم اِمبے لیٹ -

آسڈ امیڈو فارمک - تلخ روغنی سیال جو الکحل اسی ٹون اور پانی مین حل ہوتا ہے مرگی مین مفید ہے ACID AMIDO FORMIC ۳ کو ایک حصہ پانی ملا کر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۵۰ قطرے تک روزانہ بتدریج زیادہ کرین -

آسڈ ایتھل بارِبی ٹیورِک - اس دوا کو بعوض ویرونال استعمال کرتے ہین - ACID ETHYL BARBITURIC

آسڈ ایل لاجک - ACID ELLAGIC مترادف گالوجِن -

آسڈ بورو بنزوائک۔ سفید چمکدار سفوف جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) وغیرہ استعمال کرتے ہین۔
ACID BORO BENZOIC

آسڈ بوروسٹرک۔ سفید سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور یوریٹو لائٹک (یوریٹس کو حل کرنیوالا) استعمال کرتے ہین۔ یوریٹس اور فاسفیٹس کا یہ بہت عمدہ محلل ہے۔
ACID BOROCITRIC

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

آسڈ بوروسیالی سلک۔ سفید سفوف ایک کو ۱۲۰ حصے پانی اور ایک کو ۸½ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ سیالی سلک آسڈ کے موافق اسکو بھی بیرونی استعمال کرتے ہین۔
ACID BOROSALICYLIC

آسڈ بوروفینائی لک۔ مترادف فینل بورک آسڈ۔
ACID BOROPHENYLIC

آسڈ پائی روگالک آکسی ڈائیزڈ۔ مترادف پائی رالاکسن۔
ACID PYROGALLIC OXIDISED

آسڈ ٹیانک ڈائی اسی ٹل۔ مترادف۔ ٹیانی جن
ACID TANNIC DIACETYL

آسڈ ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک۔ زرد مائل بہ سفید رنگ قلمین
ACID DIIODOSALICYLIC

جو ۲۲۰ سے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۹ ½ گرین تک -

آسڈ ڈائی پروپل بار بی ٹیورک - مترادف پروپونال -

ACID DIPROPYL BARBITURIC

آسڈ فینل آسٹیٹک - مترادف - الفا ٹولواک آسڈ -

ACID PHENYL ACETIC

سفید مسطح ٹکڑے ۷۶ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ٹیوبرکیولوسز اور ٹائی فائیڈ مین بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - ایک کو ۶ حصے کا الکحل ملایا ہوا سولیوشن ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک استعمال کرین -

آسڈ فینل ہیڈرازن لے ویولی نک - مترادف - انٹی تھرمن

ACID PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC

آسڈ کاکوڈائی لک - مترادف - ڈائی میتھل آرسی نک آسڈ

ACID CACODYLIC

سفید حل ہونے والے قلمین جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - سوریاسز (تشقق الجلد) لیوکوسائی تھی میا (لیوکیمیا) اور بیاسی ڈوز ڈزیز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۳ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

آسڈ کریوسوٹک پیارا - سفید یا سُرخ رنگ چمکدار سفوف ۱۸۵ اِسنٹی گریڈ
ACID CREOSOTIC PARA
کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بطور
ان ٹس ٹی ٹل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعار) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - بچون کے لئے ½ گرین اور جوانون کے لئے ایک گرین -

آسڈ کوی نک ان ہیڈرڈ - مترادف ہیو سیڈو نال -
ACID QUINIC ANHYDRID

آسڈ کین سک - مترادف کین سک آسڈ - کاہن سک آسڈ - کاہن سین -
ACID CAINCIC
چمکدار قلمین جو حیو کو کا انگوی میو گا کی جڑون سے نکالے جاتے ہین
½ سے ۳ ½ گرین کی خوراک مین بطور مدر اور مسہل اور ۲ ½ سے ۱۵ گرین کی خوراک مین بطور مقئی استعمال کرتے ہین

آسڈ کیا فینو سلفونک - ملاحظہ ہو بیان سمفورالس -
ACID CAFFEINO SULFONIC

آسڈ گوی اے کال کاربانک - مترادف ڈیو اوٹال -
ACID GUAIACOL CARBONIC

اسر ڈال - ACERDOL مترادف کیا لسیم پر میا نگنیٹ

اسکا ای من - سیر اسی نل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن ہے موافق
ISCHAEMIN
اڈری نالن اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

آسکالن ASKOLIN گلیسرن مین بمقدار زائد سلفیورس اسڈ ملایا گیا ہے۔

اسکاویولن SCAVULINE نیلے شکر اندودہ گولیان جس مین فینال تہالی ان۔ بلوس اکسٹرا کٹ آف کیاسکیارا سگریڈا اور اکسٹراکٹ آف ریائی کمپونڈ موجود ہے۔

اسکارلے ٹن SCARLATIN (MARPMAN) ۔ (مارپ میان) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو اسکارلٹ فیور مین استعمال کیجاتی ہے۔

اسکے بی آل۔ SCABIOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بالسم پیرو	۱۰ حصے
اب سولیوٹ الکحل	۲۰ حصے
کیاسٹر آئیل مع ادویہ	۱۰۰ حصے

اسی تھائی لیتھ۔ ACETHYLITH کیا لسیم کاربڈ کے قرص ہین جس کی حفاظت بذریعہ غلاف شکر کی گئی ہے اسوجہ سے کہ ہوا کے اثر سے اسکے قرص سفوف ہو جاتے ہین۔

اسی ٹائی سال۔ ACETYSAL اسی ٹل سیالی سلک اسڈ کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹائی لی نوجینم ACETYLENOGENUM کیالسیم کاربائڈ کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹال۔ مترادف۔ ڈائی اتھیل اسی ٹال + اسی ٹول + ایتھی لی ڈین ڈائی اتھیل ایتھر ACETAL بے رنگ سیال جو ۲۰۔ ۱ سے ۴ء۱ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۹۰ گرین سے ۳ ۱/۲ ڈرام تک (وزن کیا ہوا)

اسی ٹال۔ ACETAL دردسر کا علاج ہے جس میں حسب ذیل دوایات موجود ہیں۔

اسٹیک ایتھر	۳ ڈرام ۴۵ گرین (وزن کیا ہوا)
آئیل آف بہم	۳ قطرے
آئیل آف لاونڈر	۳ قطرے
آئیل آف کلوز	۳ قطرے
آئیل آف سرپل لم	۳ قطرے
آئیل آف روزمری	۷ قطرے
آئیل آف لیمن	۶ قطرے
آئیل آف برگاموٹ	۱۰ قطرے
منتھال	۷۵ گرین

اب سولیوٹ الکحل ۳۷ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسی ٹل پیارا اکسی فینل یوری تھین - مترادف - نیورو ڈن

ACETYL PARA OXY PHENYL URETHANE

اسی ٹل پیارا امیڈو سیالال - مترادف سیالوفن -

ACETYL PARA AMIDO SALOL

اسی ٹل تھائی مال - مترادف تھائی مال اسی ٹیٹ -

ACETYL THYMOL

سفید رنگ سیال ۲۴۴ ۱/۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹل ٹرائی بروم سیالال - مترادف - کارڈل -

ACETYL TRIBROM SALOL

اسی ٹل ٹیانن ACETYL TANNIN مترادف - ٹیائی جن -

اسی ٹل سیالی سلک آسڈ - مترادف آسپائی رن -

ACETYL SALICYLIC ACID

اسی ٹل سیالی سلک فینل الیسٹر - مترادف وسی پائی رن -

ACETYL SALICYLIC PHENYL ESTER

اسی ٹل فینل ہیڈرازن - مترادف ہیڈرا اسی ٹن - پائی روڈن -

بے رنگ قلمیں جو اسیٹی لن فینل ہیڈرازن

ACETYL PHENYL HYDRAZIN

اور اسی ٹک اَن ہیڈ رائڈ کو گرم کرنے سے بنتے ہیں بطور اَنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ گرین تک اور ۱۰ فی صدی کا مرہم سوریاسز (قشف الجلد) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ قوی انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ہے مگر خوفناک ہے۔

اسی ٹو بورک آسڈ۔ مترادف۔ ڈائی اسی ٹل بورک آسڈ۔

ACETOBORIC ACID

سفید سوی کے مانند قلمیں جو ۱۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بورک آسڈ اور اسی ٹک آسڈ جدا ہو جاتے ہیں۔

اسی ٹو پائی رن۔ ACETOPYRIN مترادف اکو پائی رن۔

اسی ٹو ٹو لو اڈ۔ ACETO TOLUID مترادف ٹولی اسٹ انڈ

بے رنگ قلمیں ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۲۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتے ہیں بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

اسی ٹو زون۔ مترادف۔ بنزوزون ؛ بنزوائل اسی ٹل پر اکسائڈ۔

ACETOZONE

سفید چمکدار قلمیں ۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ۱۰۵۰/۱ حصہ پانی میں حل ہوتے ہیں۔ جراحی میں ایک کوارٹ یعنے

بہ سیال اولس پانی مین ۵ اگرین ملاکر استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ فیصدی بورک آسڈیا ملک شگر ملاکر زخمون پر چھڑکتے ہین۔ ٹائی فائیڈ فیور مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۷½ گرین تک۔

اسی ٹوزون ان ہے لنٹ ACETOZONE INHALANT ۔ الکوڈیٹر ولاٹم جس مین ایک فی صدی اسی ٹوزون اور ½ فیصدی کلوری ٹون موجود ہے بطور ان ہے لیشن استعمال کرتے ہین۔

اسی ٹوفینان ACETOPHENON ہپ نان کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹوفینان آکسی کوی نولن ACETOPHENON OXYQUINOLIN ۔ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

اسی ٹوفینان سفنے ٹی ڈڈ ACETOPHENON PHENETIDID ۔ مترادف ۔ ملے رٹن۔

اسی ٹوکاسٹن ACETOCAUSTIN ۔ ۵۰ فی صدی ٹرائی کلوراسی ٹک آسڈ کا سولیوشن ہے جو گھٹے کے دفعیہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اسی ٹول ACETOL ۔ داڑھ کے درد کا علاج ہے جس مین حسب ذیل اوویات موجود ہین۔

اسی ٹک آسڈ	۴۶ءر۴ فیصدی
آلم	۳ فی صدی

پانی	۵ر۸۰ فیصدی
آئیل آف پیپرمنٹ	تہوڑا سا
آئیل آف کلوز	تہوڑا سا
آئیل آف سیج	تہوڑا سا

اسی ٹول۔ ACETOL مترادف۔ آسی ٹال (ڈائی اہتھل اسی ٹال)

اسی ٹومارفن۔ ACETOMORPHIN مترادف۔ ہیرائین۔

اسی ٹومارفن ہیڈروکلورڈ۔ مترادف۔ ہیرائین ہیڈروکلورئڈ

ACETOMORPHIN HYDROCHLORID

اسی ٹون ری زارسی نال۔ ACETONE RESORCINOL چہوٹے چہوٹے منشور نما قلمیں الکالیز مین حل ہوجاتے ہین مگر پانی اور الکحل مین نہین۔ ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ری زارسن کے موافق استعمال کرتے ہین

اسی ٹون کالوڈی یم۔ ACETONE COLLODIUM مترادف۔ فل موجن لائیکراڈ ہے سی وش۔ پائی راک سلن کا سولیوشن ہے جو اسی ٹون کے ساتھ بنا گیا ہے فلکسیبل کالوڈی یم کے موافق اسکو بہی استعمال کرتے ہین۔

اسی ٹون کلوروفارم۔ مترادف۔ کلوری ٹون۔

ACETONE CHLOROFORM

اسی ٹونال ـ مترادف سوڈیم الیومی نی اَم اسی ٹیٹ ـ

ACETONAL ۵۰ء۴ حصے الیومی نی اَم اسی ٹیٹ کے سولیوشن

مین خشک کیا ہوا سوڈیم اسی ٹیٹ ۲۰ء۸ حصہ ملانے سے بنتا ہے ـ بطور اسٹرینجنٹ

انٹی سپٹک (قابض فزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ـ

اسی ڈال ـ ACIDOL مترادف بی ٹین ہیڈروکلورڈ ـ

سفید قلمین جس مین ۸ء۳۴ فی صدی ہیڈروکلورک آسڈ موجود ہے ـ پانی کے ساتھ

ملنے سے ہیڈروکلورک آسڈ نکلتا ہے بعوض ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک آسڈ استعمال

کرتے ہین ـ

مقدار خوراک ـ ۷½ سے ۱۵ گرین تک ـ

اسکو خالص استعمال کرنے سے اپنا اکال اثر کرتا ہے اسلیئے اسکو پانی یا پپسن

کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہین ـ

اسی ڈال پیپسن ٹابلٹس ـ نمبر (۱) کے قرص مین حسب ذیل ادویات

ACIDOL PEPSIN TABLETS موجود ہین ـ

اسی ڈال	۲ گرین
پیپسن	۱½ گرین

نمبر (۲) کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ـ

اسی ڈال	۳½ گرین

پیپسن ۳ گرین
لیاکٹوز ۳ ۳/۴ گرین

اسیڈم کری سائی لیکم۔ مترادف کری سال۔
ACIDUM CRESYLICUM

افتھائی سن APHTHISIN
اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم گوی اے کال سلفونیٹ ۹ حصے
امونیم ٹیرو سلفال ایک حصہ

بھورائی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اسکے کیا پسلن یا شربت فروخت ہوتا ہے کرانک براں کائی ٹس۔ اور تشش کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آفتھال مال۔ OPHTHALMOL
آئی اوڈین ملایا ہوا مونگ کی پھلی کا تیل ہے۔ ڈاکٹر جے کوچ کے کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس مین روغن زیتون اور ۱۰ فیصدی پیارافن آئیل موجود ہے۔

افٹانن۔ AFTANIN
یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیساندہ) ہے جس مین گلیسرین اور ۱۰ فیصدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ جانورون کے پانون اور منھ کی

بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

افرُوڈائی ٹن APHRODITIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین یونانی مُہیجی دویات اسٹرکینا ڈامئیانہ اور فاسفورس موجود ہے - بطور مہیّج اور مقوی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ -

اکائین ACOIN - مترادف - الکل آکسی فینیل گوانی ڈین -

سفید چمکدار سفوف جو ۱۷۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل ہوتا ہے - بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے بہ نسبت کوکین زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

اکائین	۱ ½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۳ ¾ مِنّیال اونس
سوڈیم کلورائڈ	۰.۸ فیصدی

ایک کو ۱۰۰ حصہ یا ایک کو ۳۰۰ حصے کا سولیوشن آنکھ کو بےحس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

اکارال جیا AKARAL GIA - مترادف - گرانیولر ایفروی سنٹ سوڈیم سیالی سلیٹ کمپؤنڈ اس کے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم سلفیٹ	۳۰ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
مگنیشیم سلفیٹ	۵۰ گرین
لی تھیم نیزوٹ	۵ گرین
ٹنکچر نکسوامیکا	۳ قطرے

نگرین یعنے صداع مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام ۴ اونس پانی مین حل کرکے ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

اکارکن - AKORKINE مترادف۔ آرسی نک البیومی نیٹ - سفیدی بیضۂ مرغ اور آرسی نک کلورڈ کا مرکب ہے۔ سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھامن ICHTHAMMON اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھائی ڈرن - ICHTHYDRIN - اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھائی نائٹ ICHTHYNAT (سر ہے ڈن) اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھارسال - ICHTHARSOL - آرسی نک اور اکتھیال کا مرکب ہے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھارگال۔ سلور سلفو اکتھیولیٹ۔ جس مین ۱۲ فی صدی سلور موجود ہے
ICHTHARGOL
بھورا بے بو حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور
انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور رانغ گنوریا استعمال کرتے ہین۔

اکتھارگن۔ مترادف۔ اکتھیال سلفونیٹ آف سلور اکتھیال۔
ICHTHARGAN
بھورا رنگ بے بو سفوف جس مین ۳۰
فیصدی چاندی موجود ہے۔ پانی اور گلیسرن مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ فرامحلات مین
نہین۔ ۰۲ء یا ۲ء فیصدی کا انجکشن گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔
۵ء سے ۳ فیصدی کا سولیوشن ٹراکوما مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھال۔
ICHTHOL
اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

ٹیالوئین	۲۰ء۴ حصے
ڈیائزلین	۲۰ء۴ حصے
آئی او ڈو فارم	۵ء۴ حصے
گلیسرن	۳ء۲ حصے
کاربالک آسڈ	۲ء۴ حصے
آئیل آف لاونڈر	۱۲ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۱۲ حصے

اکتھال - ہیوجنا اکسی - ڈرن ٹیلش - اور اکی نے ستھیا - انگس نی شو لیا کا مرکب ہے
ECTHOL ٹائی فائیڈ ارئ سیلاش - دسرخ بادہ) اور ٹھنچے ریاد خناق بانی

مین مفید ہے بیپ پڑے ہوئے مقامون اور پھوڑون مین ۱ سے ۲ حصے گرم پانی

مین ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ایک ڈرام پانی کے ساتھ خوب ڈائیلوٹ کر کے

استعمال کرین -

اکتھال بن ICHTHALBIN مترادف - اکتھیال البیومن

بھورا بے بو اور بے مزہ سفوف - الکالین سیالون مین حل ہوجاتا ہے - اکتھیال

اور البیومن کا مرکب ہے - اکتھیال کا عوض ہے جسکو اندرونی استعمال کرتے ہین

کرانک انٹیرائی ٹس (مزمن سوزش امعاء) اور معدہ و امعاء کے نزلہ (زکام) مین

مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ

۲ سال کے بچے کے لئے ۳ گرین سے ۴ ۱/۲ گرین تک - جوانون کے لئے ۷ ۱/۲ گرین سے

۱۵ گرین تک -

اکتھرمال - مترادف - اکتھیال مرکیوری - مرکیوری اکتھولیٹ -

ICHTHERMOL سلفو اکتھولیٹ آف مرکیوری ہے جس مین ۲۴ فی صدی

مرکیوری موجود ہے - سیاہ رنگ بے بو حل نہین ہونے والا سفوف بطور

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مانع آتشک استعمال کرتے ہین۔

اکتھوجن۔ ICHTHOGEN اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھوسوٹ پلز۔ ICHTHOSOTE PILLS اِن گولیون مین ۱½ گرین اکتھیال اور ½ گرین کریاسوٹال موجود ہے۔ شش کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۹ گولی تک۔

اکتھوفارم۔ مترادف۔ اکتھیال فارمال ڈی ہیڈ۔

ICHTHOFORM بھورا مائل بہ سیاہ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ فارمال ڈی ہیڈ اور اکتھیال کا مرکب ہی۔ ٹیوبرکیولوسز کے ڈیاریا دار اسہال امین مفید ہی۔ امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور بھی استعمال کرتے ہین۔ زخمون کو انٹی سپٹک کرنے کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ بچون کے لئے ۳ ¾ سے ۷½ گرین تک۔ جوانون کیلئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

اکتھیال۔ مترادف اکتھیال امونیا۔ امونیم اکتھیال سلفونیٹ۔ امونیم اکتھیولیٹ۔ امونیم سلفو اکتھیولیٹ۔

ICHTHYOL

سرخ مائل جو کسیقدر بھورا گاڑھا سیال جس مین ڈامبر کی سی بو آتی ہے۔ دریائی مچھلیون کے گھرون کے تلچھٹ کو کشید کرنے سے منرل آئیل حاصل ہوتا ہے اس منرل آئیل سے جو سلفر نکالی جاتی ہے اس سلفر پر سلفیورک ایسڈ کا اثر

ڈالکر امونیا ملانے سے اکتھیال تیار ہوتا ہے۔ یہ پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین کم۔ گلیسرن روغنیات۔ پیارافن لیانوئن اور چربیون کے ساتھ ملجاتا ہے۔ کرانک اکزیما سوریاسز مزمن وجع مفاصل مین اندرونی وبیرونی استعمال کرتے ہین۔ اکزیما کے لئے حسب ذیل مرہم کا نسخہ استعمال کرین

لیتھارج	(مردار سنگ)	۱۰ حصے
ڈایلیوٹ اسیٹک آسڈ		۳۰ حصے

دونون کو باہم ملاکے ۱۳ حصے ہوئے تک پکاکر ذیل کے ادویات شریک کرین۔

الیو آئیل (روغن زیتون)	۱۰ حصے (وزن کیا ہوا)
اکتھیال	۱۰ حصے (ایضاً)
لارڈ (شحم خنزیر)	۱۰ حصے (ایضاً)

پرورائی ٹس (حکہ) اور پروریگو (حکہ) مین بھی اکتھیال مفید ثابت ہوا ہے ۱۰ فی صدی کا انجکشن سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہین ۵ سے ۱۰ گرین کا سپائزی لورٹی (شیاف) ایراش سے ٹانٹس (سوزش غدودۃ آمیہ لقفا) مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین حسب ذیل نسخہ لگاوین۔

زنک اکسائیڈ	۲۰ حصے
مگنیشیا کاربونس	۱۰ حصے
اکتھیال	ایک یا دو حصے

بہت زیادہ جلے ہوئے مقامون مین یہ نسخہ استعمال کرتے ہین -

کیانسائی کاربونٹس	۱۰ حصے
زنک اولیائس	۱۰ حصے
اکواکیاٹسیس	۱۰ حصے
اکتھیال	ایک یا ۳ حصے

حسب ذیل روغنیات اسکو خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین تاکہ اس مین جو بدبو ہے وہ چھپ جاوے اور بیرونی استعمال کے قابل ہو جاوے -

آئیل آف سٹرونیل لا - آئیل آف یوکالیپٹس - آئیل آف پائی نس سلوس ٹرس -

اندرونی استعمال کے لئے حسب ذیل ادویات ملادین -

دودھ - چاکولیٹ - آئیل آف پیپرمنٹ - اسنس آف آمنڈز -

حسب ذیل ادویات اس کے نقضیات ہین -

الکحل - الکالی ہیڈراک سیڈ - الکالی کاربونیٹس - معدنی حموضات - پوٹاسیم برآو الکالائیڈز -

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

(۱) جیلاٹم اکتھیال - اس مین ادویات ذیل موجود ہین -

جیلاٹن	ایک حصہ
ڈسٹلڈ واٹر	۲ ½ حصے

اکتھیال	ایک حصہ
گلیسرن	۶ حصے

سب اشیاء وزن کرکے ملاوین۔

(۲) بیاسٹا اکتھیال (اُن۔نا) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

امونیم اکتھیولیٹ	۱۲ اسکروپل سے ۲ ڈرام تک
ڈکسٹرن	ایک اونس
ڈسٹلڈ واٹر	ایک اونس
گلیسرن	۶ ڈرام

اکتھیال کو پانی اور گلیسرن مین حل کرکے ڈکسٹرن ملاوین بعدازان واٹر باتھ پراتنا گرم کرین کہ سب ایک جسم ہوجاوے۔

(۳) انگوئنٹم اکتھیال۔ اس مین اشیاء ذیل موجود ہین۔

اکتھیال	ایک حصہ
پیارافن آئنمنٹ	۹ حصے

اس مرہم کو جلی بلنیس (احراق السرما) مین استعمال کرتے ہین۔

(۴) انگوئنٹم اکتھیوموئس۔ اس مین ادویات ذیل موجود ہین۔

امونیم اکتھیال سلفونیٹ	۱۰ حصے
ہیڈرس وُل فیاٹ	۹۰ حصے

(۵) انگوئنٹم اکتھیولس - اس مین ادویات ذیل مین -

اکتھیال	۴۰ گرین
سیالی سلک آسڈ	۸۰ گرین
سافٹ پیارافن	ایک اونس

(۶) انگوئنٹم اکتھیولس کمپوزیٹم - اس مین ادویات ذیل ہین -

اکتھیال	ایک حصہ
سولیوشن آف لائیم	۹ حصے
ہیڈرس اول فیناٹ	۵ حصے
سافٹ پیارافن	۱۰ حصے
زنک آئنٹمنٹ	۵ حصے

(۷) ویازولی منٹم اکتھیولی - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

امونیم اکتھیال	۱۰ حصے
لکوڈ ویازولی منٹ	۹۰ حصے

اکتھیال آئرن ICHTEYOL IRON مترادف

فرک تھال

اکتھیال آسٹرین - ICHTHYOL AUSTRIAN مترادف

پٹروسلفال -

اکتھیال البیومن - ICHTHYOL ALBUMIN مترادف
اکتھیال ہن۔

اکتھیال امونیا ICHTHYOL AMMONIA مترادف
اکتھیال۔

اکتھیال پائی پرازن - مترادف - اکتھیولائی ڈن۔
ICHTHYOL PIPERAZIN

اکتھیال سلور - ICHTHYOL SILVER مترادف - اکتھارگن۔

اکتھیال سیالی سل - اکتھیال اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔
ICHTHYOL SALICYL ہلکا بہورا نمی کو جذب کرنے والا
سفوف پانی مین حل ہوجاتا ہے - رومیاٹیزم (وجع مفاصل) مین بیرونی اور اندرونی
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۳۰ گرین تک روزانہ۔

اکتھیال فارمال ڈی ہیڈ - مترادف - اکتھوفارم۔
ICHTHYOL FORMOLDEHYD

اکتھیال مرکیوری ICHTHYOL MERCURY مترادف - اکتھرمال۔

اکتھیال ویازوجن ICHTHYOL VASOGEN مرادف اکتھیوسال
بہورا مائل بہ سیاہ رنگ سیال - اس مین ۱۰ یا ۶ فیصدی اکتھیال موجود ہے۔

اکتھیال کے ویساہی جلدی امراض آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑون کا وجع مفاصل)
مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھیوپان۔ ICHTHYOPON اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھیوڈن ICHTHYODIN مترادف آئی سارال۔

اکتھیوزنکیٹ۔ زنک اور اکتھیال کا مرکب ہے جس کو بیرونی استعمال
ICHTHYOZINCATE کرتے ہین۔

اکتھیوسال۔ ICHTHYOSOL مترادف اکتھیال و پارزوجن

اکتھیوکریوسوٹ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
ICHTHYOCREOSOTE

اکتھیال	۱۵ گرین
کریوسوٹ	۱۵ گرین
یوکالپٹال	۳/۴ گرین

سشش کی بیماریونمین استعمال کرتے ہین۔

اکتھیولائی ڈن۔ مترادف اکتھیال بائی پرائے زن۔
ICHTHYOLIDIN بھورامائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ پانی مین
حل نہین ہوتا ہے۔ الکالین سیّال مین حل ہوجاتا ہے۔ اس مین ۱۵ فی صدی
پائی پرائے زن اور ۱۲ فی صدی سلفر موجود ہے۔ گوٹ (نقرس) یورک اسڈ ڈیاتھیسز

مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۵ ۴ سے ۶ گرین تک۔

اکتھیولی تھیم ICHTHYOLITHIUM بھورا گاڑھا سیال۔
مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

اکتھیومنتھال - اکتھیال منتھال منتھل سیالی سلیٹ سیماب طبع روغنیات ICHTHYOMENTHOL اور الکحل کا مرکب ہے۔ ریاٹیزم (وجع مفاصل) نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

اکٹال - مترادف۔ سلور لیاکٹیٹ۔ آرجنٹم لیاکٹیکم ACTOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۳۰۰ یا ایک کو ۵۰۰ حصہ کا سولیوشن بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۱۰۰۰ حصے مرکیوری کے سولیوشن کے برابر ہے۔

اکٹوجن - اس مرکب مین ۴۰ سے ۵۶ فی صدی زنک سوپر آکسائڈ ہے۔ بطور ECTOGEN انٹی شیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین کسی سنڈ کے ساتھ ملنے سے ہیڈروجن پر آکسائڈ نکلتا ہے۔

اکٹوگان - اس مین ۵۴ سے ۶۰ فی صدی زنک پر آکسائڈ ہیڈرائٹ۔ سڈا اور EKTOGAN آکسائڈ موجود ہے۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ کا حل نہین ہونے والا سفوف بطور انٹی شیپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس ان فکٹنٹ

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ جب ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کی فوری ضرورت ہو تو یہ دوا ۵۴ گرین اور ۶۰ گرین ٹارٹارک ایسڈ ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔

اِکٹوگان گاز۔ ۱۰ فی صدی زنک پر اکسائڈ کا گاز ہے۔

EKTOGAN GAUZE

اِکٹینا پاؤڈر۔ بلغم اور بورک ایسڈ کا مرکب ہے۔

ACTINA POWDER

اکری مِن سوپ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین پولی سلفائڈ موجود ہے

AKREMIN SOAP

اس مین پانی ملانے سے ہیڈروجن سلفائڈ نکلتا ہے۔

اکسافر۔

OXAPHOR

ملاحظہ ہو بیان اکسی کیامفر۔

اِکسالجن۔ مترادف میتھل ایسٹ انی لائڈ یعنی ایسیٹانی لائڈ۔

EXALGIN

بےرنگ کے قلمین جو ایک کو ۶۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ بطور انال جے سِک (مسکن اوجاع) انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ لوکوموٹر۔ اٹاکسی۔ مگرین (صداع) نیورالجیا (عصبی درد) کوریا (رعشہ) سیاٹی کا (عرق النسا) اور ہرپیز (نملہ) مین مفید ہے ۴ گرین کی خوراک مین نروَس ہیڈیک (عصبی درد) فیشل نیورالجیا (چہرہ کا عصبی درد) انٹرکاسٹل نیورالجیا

(پیلیوں کا عصبی درد) اور لمبے گو (وجع الصلب) مین مفید ہے۔ زیر جلد استعمال کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

اکسال جن	۱۰ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۱ حصے
پانی	۱۰۰ حصے

مقدار خوراک - ½ سے ۲ گرین تک

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) اسپیچورا اکسال جن۔

اکسال جن	ایک حصہ
ٹنکچر آف آرنج	۴ حصے
سرپ آف آرنج فلوئر (شربت نارنج)	۱۲ حصے
پانی مع ادویہ	۹۶ حصے

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ڈرام تک۔

(۲) پائی لیولا اکسال جن۔ ایک یا ۲ گرین اکسال جن کی گولیان ہین۔

(۳) ٹیابلٹس اکسال جن۔ ½ سے ایک گرین اکسال جن کے قرص مین۔

اکسوڈائین EXODYNE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسٹ انی لڈ	۹۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۵ حصے

سوڈیم سیالی سلیٹ ۵ حصے

اکسوڈن۔ مترادف۔ اکسوڈن۔

EXODIN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۰ سے ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداختہ ہوتا ہے۔ الکحل اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ مسہل ہے جس کا اثر ۸ سے ۱۲ گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اس کے ۷ ½ گرین کے قرص ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک۔

اکسٹراکٹم آرتھوسی فونس فلوئیڈ۔

مثانے کی پتھریوں اور سنگ مرارہ EXTRAOTUM ORTHOSIPHONIS FLUID کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ

اکسٹراکٹم پل مونم اووس فلوئیڈم۔

اس دوا کو سشش کے مرض میں EXTRACTUM PULMONUM OVIS FLUIDUM بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹم سپرارینل ہی ماش ٹے ٹکم۔

گائے اور بکری کے سپرارینل EXTRACTUM SUPRARENALE HAEMOSTATICUM گلانڈ کا

بذریعہ الکحل کے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جس کے خواص و فوائد اِسفنگ موجنٹن اور دوسرے سپرارینل گلانڈ کے مرکبات کے موافق ہیں۔ اس اکسٹراکٹ کو آنکھ کے جراحی میں استعمال کرتے ہیں تاکہ کنجنکٹیوا اور میوکس کی سطح سے خون نہ نکلے اکثر اسکے ساتھ کوکین بھی ملایا جاتا ہے۔

اِکسٹراکٹم سی ڈی یائی ری فری فلوئیڈم۔ اس اکسٹراکٹ کو بطور EXTRACTUM PSIDII PYRIFERI FLUIDUM اِن ہِٹس ٹی نَل اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہیں۔

اِکسٹراکٹم ہی موگلوبی نی اسپی ری ٹواوزم۔ اس مین حسب ذیل دویات EXTRACTUM HEMOGLOBINI SPIRITUOSUM موجود ہیں۔

ہی موگلوبن	۳۲ حصے
الکحل	۱۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

آکسی اسپارٹین۔ اسپارٹین کو جلانے سے بنتا ہے سفید حل ہونیوالے قلمین جو ۱۲۸ سے ۱۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر OXYSPARTEIN گداخت ہوتے ہیں۔ امراض قلب مین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ⅛ سے ½ گرین تک۔

آکسی ایتھل اسٹ امیڈو تھائی مال۔ مترادف۔ تھائی ماسی ٹن۔ OXYETHYL ACETAMIDO THYMOL

آکسی ایتھیل فارمانی لڈ- مترادف۔ فاریل فنے ٹی ڈن۔

OXYETHYL FORMANILID

آکسی ٹیوبر کیولن- ٹیوبرکیولن جس مین آکسی جن ملایا گیا ہے۔ بہ نسبت ٹیوبرکیولن اس کو زیادہ خوراک مین

OXYTUBERCULIN

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک- ۱/۲ سیّال اونس۔

آکسی ڈائی میتھل کی نی زن- انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

OXYDIMETHYL CHINIZIN

آکسی ڈاسن OXYDASIN حسب ذیل ادویات کا

سولیوشن ہے۔

دنے ڈک ایسڈ سولیوشن (ایک کو ۲ ہزار کا) ایک حصہ

گلیسرن ۲ حصے

اس مین ۲-۳ فیصدی گلیسرن ملا کر سرطان اور جلدی امراض مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اندرونی بعوض وینے ڈک ایسڈ بطور آلٹریٹو

(مصلح) استعمال کرتے ہین۔

اکسی ڈال- OXYDOL ہیڈروجن پراکسیڈ کا دوسرا

نام ہے۔

آکسی سیپ سن- OXYSEPSIN یہ دوا کے خواص و فوائد
آکسی ٹیوبر کیولن کے موافق ہیں۔

آکسی سیانٹونن- مترادف۔ آرٹی می سن۔
OXYSANTONIN

آکسی فینل گلی کوکال- مترادف۔ گلی سن۔
OXYPHENYL GLYCOCOL

آکسی کلورن- اس مرکب مین سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ۔ پوٹاسیم ٹیٹرا بوریٹ
OXYCHLORINE اور بورن آکسی کلورڈ۔
موجود ہے۔ اس دوا سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔ کونسل آف میڈیسن کا
قول ہے۔ کہ اس مین پوٹاسیم کلوریٹ رسوڈیم نائٹریٹ۔ سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ
اور بورک ایسڈ۔ موجود ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہین۔

آکسی کوینا سپٹال- مترادف۔ آکسی کینا سپٹال۔
OXYQUINASEPTOL

آکسی کوی نولن سلفونیٹ آف سلور- مترادف۔ آرجن ٹال۔
OXYQUINOLIN SULPHONATE OF SILVER

آکسی کیامفر OXYCAMPHOR سفید چمکدار سفوف

جو ایک کو ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ ڈسپ ینا میں استعمال کرتے ہیں۔

معقدار خوراک۔ ۵ سے ۳۰ گرین تک۔

اس کے ۰.۵ فی صدی کا سولیوشن جو ۹۰ فیصدی الکحل میں بنایا گیا ہو اگنسا فرکے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

آکسی کیناسیپٹال۔ OXYCHINASEPTOL مترادف

ڈائی افتھے رن۔

آکسی لیتھ۔ OXYLITH سوڈیم پرآکسیڈ کے ٹکڑے ہیں

جس سے آکسیجن گیاس نکالا جاتا ہے۔

آکسی میتھل اسٹ انی لڈ۔ مترادف۔ میتھاسی ٹن۔

OXYMETHYL ACETAINLID

آکسی میتھل الل سلفو کاربامڈ۔ مترادف۔ پائی اوڈیو اپن۔

OXYMETHYL ALLYL SULPHO CARBAMID

آکسی میتھل تھالی مڈ۔ یہ دوا فارمال ڈی ہیڈ اور تھالی مڈ سے تصعید کی جاتی ہے

OXYMETHYL PHTHALIMID

بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آکسی نیا فتھل آرتھو آکسی ٹولوائک ایسڈ۔ مترادف۔ ای پی کیارن۔

OXYNAPHTHYL ORTHO OXY TOLUIC ACID

آکسی ہی من۔ OXYHEMIN مترادف۔ ہی ماٹن۔

اکسیوڈال۔ EXUDOL یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین خوشگوار بو ہے۔ پانی سے یہ صاف ہو سکتا ہے۔ اس مین نرم صابون اور اکہتیال اور مسکن ادویات موجود ہین۔

اکو پائی رن۔ ACOPYRIN مترادف۔ اسی ٹو پائی رن ۔ ٹائی روسال ۔ انٹی پائی رن اسی ٹل سیالی سلیٹ۔

سفید چمکدار سفوف جو ۲۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۴۰۰ حصے ٹھنڈے پانی ۔ ۳۰ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ مگر ایتھر مین کم۔ فیرک کلورائیڈ ملانے سے سرخ رنگ کا سلیوشن ہوتا ہے۔ بعد ازان تہوڑا سلفیورک ایسڈ شریک کرنے سے زرد رنگ ہو جاتا ہے حاد وجع مفاصل اور عرق النسا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ گرین دن مین ۶ مرتبہ۔

اکوڈن۔ ACODINE اس دوا کو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکونائیٹ ۔ آئی اوڈن ۔ ٹانک ایسڈ۔ گلیسرن۔

اکوا الکالی نی ایفروی سینس۔ AQUA ALCALINAE EFFERVESCENS الکالین پانی ہے جس مین کاربانک ایسڈ گیاس

ملایا گیا ہے۔

اکوا سیانن۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکو پانی مین ڈالنے سے AQUASANIN ہائیڈروجن پراکسیڈ نکل کر پانی کے کیڑے مرجاتے ہین۔ یعنی جو غرض اشٹری لائزڈ سے حاصل ہوتی ہے وہی ان قرصون سے حاصل ہوتی ہے۔

اکوا فارم۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے ہاتھون مین جو بکثرت پسینہ نکلتا ہے AQUAFORM اُسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اکوافروکیالسیا (ٹرلک) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ AQUA FERRO CALCIA (TERLIK)

آئرن پائی روفاسفیٹ۔ ارو سیاٹک ٹنکچر۔ گلیسرن۔ کیالسیم فاسفیٹ انی میا (کمی خون)، کلوروسز مین مفید ہے۔ اور بطور مشتہی بھی استعمال کرتے ہین۔

اکواگیام ما۔ ریڈیم کلورائڈ کے سولیوشن سے یہ پانی مقطر کیا جاتا ہے۔ ٹیومر AQUA GAMMA (رسولی) مین اسکا انجکشن کرتے ہین۔

اکوامگنیشیا ایفروی سنس۔ یہ ایک قسم کا قدرتی چشمے کا پانی ہے جسمین AQUA MAGNESIA EFFERVESCENS کاربونیٹ اور سیالی سلیٹ آف مگنیزیم موجود ہین۔

اکووزان۔ AQUOZON ۲ر۱۵ فی صدی اوزون کا

سولیوشن ہے جس مین ہائی پوفاسفائیٹس ہے۔

اکوی نال۔ یہ ایک قسم کا ڈسٹ ان فلنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین
AQUINOL سبز صابون گلیسرین۔ تہائی مائل فارمال ڈی ہیڈ۔
موجود ہین۔

آکے نے شیا کمپونڈ۔ مترادف۔ یوسوما۔
ECHINACEA CO

اکیولین۔ آنکھون مین لگانے کا مرہم ہے جس مین ۳ فی صدی زنٹیم کیو راکسائڈ
OCULIN اور کافور موجود ہے۔

اگلی سیا۔ الیم سیائی ڈم یعنی لہسن کا اکسٹراکٹ ہے جسکو سل مین
AGLISIA استعمال کرتے ہین۔

اگنن۔ AGNIN ناصاف شدہ افل فیاٹ کا دوسرا
نام ہے۔

اگوپائی رن ٹیابلٹس۔ ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات
AGOPYRIN TABLETS موجود ہین۔

سنکونین سلفیٹ	$\frac{3}{8}$ گرین
امونیم کلورڈ	$\frac{3}{8}$ گرین
سیالی سین	$3\frac{3}{4}$ گرین

اِن فلوان زا مین استعمال کرتے ہین۔

اگونیاڈن۔ بلومے ریا سک کیو با کے بیج کا گلوکوسائیڈ ہے اِن ٹی مِی ٹینٹ فیور

AGONIADIN

(تپ لرزہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۲ ۱/۲ گرین تک۔

اگھارا۔ (گیاس کے رل)، ڈیاریا (اسہال)، ڈسن ٹری (پیچش) منورسے جیا

AGHARA

(زنگز حیض) ڈرائپ سی (استسقا) مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

اور مدراس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک کو ۲۰ حصے کا اِن فیوژن (خیسا ندہ) ایک سے

۲۔ اونس تک۔

آگے تہال۔ پیرامنٹ کا سولیوشن ہے جس مین ویائل لن بھی موجود ہے

AGATHOL

اور یہان سوڈے کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

آگے تہن۔ مترادف۔ سیالی سل میتھل فنیل ہیڈرازن۔

AGATHIN

زرد رنگ قلمین جو ہم ے سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہین۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور رومیاٹیزم (وجع مفاصل) مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ گرین سے ۷ ۱/۲ گرین تک دن مین

۳ مرتبہ۔

آگےرِک آسڈ۔ AGARIC ACID مترادف۔ اگےرِیسن۔

آگےری سک آسڈ فنے ٹی ڈ ڈز۔ اِن مرکبات مین اگےرِک آسڈ کے AGARICIC ACID PHENETIDIDS کے مانع عرق اور پیارافنے ٹی ڈن کے

دافع حرارت خواص و فوائد ہین جسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

مونو فنے ٹی ڈ ڈ آف اگےری سک آسڈ۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ڈائی فنے ٹی ڈ ڈ آف اگےری سک آسڈ۔ نیلا مائل بہ سفید رنگ چمکدار سفوف جو ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

سوڈیم اگےری سی نیٹ اور لی تھیم اگےری سی نیٹ بھی فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ گرین سے ۳ گرین تک۔

آگےری سن۔ مترادف۔ لاری سن + اگےرک آسڈ۔

AGARICIN اگےری کس البس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد رنگ چمکدار سفوف الکحل گرم پانی اور الکالیز مین حل ہو جاتا ہے۔ ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی سیوڈوری فک (مانع عرق) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{20}$ سے $\frac{1}{10}$ گرین تک۔

آگےنن۔ AGANIN پوٹاسیم سلفوگوشے اے کولیٹ کا

شہرت ہے۔

اگیورن - مترادف - سوڈیم تھیوبرومن اسی ٹیٹ۔

AGURIN نمی کو جذب کرنے والا سفید چمکدار سفوف جس مین ۶۰ فی صدی تھیوبرومن موجود ہے - پانی مین فوری حل ہوجاتا ہے - الکحل مین کم بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین سے ۱۵ گرین تک اکوا پیپرمنٹ مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔

اگیوکے رن - **AGUCARIN** سیکارن کا دوسرا نام ہے۔

آل اسٹونن - **ALSTONIN** مترادف - کلوروجی نن

آل بنٹ - یہ ایک قسم کے قرص ہین جنکو پیشاب مین البیومن دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - ایک قرص پیشاب مین **ALBUNT** ڈالین اگر البیومن ہو تو سفید تہ نشین ہوگا۔

آل تھی ان - **ALTHEIN** مترادف آس پیاراجن۔

آل ڈال - بے رنگ سیال جو ۹۵ سے ۱۰۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل **ALDOL** اور ایتھر مین فوری حل ہوجاتا ہے - بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

آل جی نوز۔ ALGINOSE اِس دواکو بعوض کاڈلیورآئیل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۴ چاد سکے چمچے تک۔

آل سال۔ مترادف۔ الیومی نی ام اسی ٹو ٹارٹریٹ۔

ALSOL بے رنگ قلمین جو پانی الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین۔ ایک کو ۲ حصے کا مائی سولیوشن بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اوراسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔ اسکا ۵۰ فی صدی کا سولیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

آل کائی نا۔ یہ ایک قسم کا الکسٹر ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات ELCHINA موجود ہین۔

کونی ہن	۰/۳۲ فیصدی
سوڈیم گلی سروفاشفیٹ	۲ فی صدی
ٹنکچر نکس دامیکا	ایک فیصدی

اِل کوسان۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جو بروسیا سماٹ رانا اکسٹراکٹ ELKOSSAN سے بنائے جاتے ہین پیچش مین مفید ہے بطور حابس الدم بھی استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۸ قرص تک روزانہ۔

ال لاٹ۔ ALLAT کاڈلیورآئیل کا املشن ہے جس مین

فاسفیٹس موجود ہین۔

اِل لاڈِن۔ ILLODIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہی

تھیا لاؔل	۱۵-گرین
منتھاؔل	۲۲½ گرین
پیپرمنٹ آئیل	۱۵ قطرے
ٹنکچر کوجنیل	ایک ڈرام ۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر آف اینس	ایک ڈرام ۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
الکحل	۲-اونس ۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اِل لاجک آسڈ ELLAGIC ACID مترادف۔گالوجن

اِلنگز بلڈ سالٹ ILLING S BLOOD SALT اس دوا کے ۱۰۰۰ حصے مین حسب ذیل ادویات ہین۔

فیرس سیاکہارینٹ	۶۵۰ حصے
پیپسن	۲۰ حصے
پوٹاشیم فاسفیٹ	۵۰ حصے
مگنیشیا	۳۰ حصے
میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ	ایک حصہ
کیلشیم فاسفولیاکٹیٹ	۵۰ حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۲۰ حصے

شکر ۹۷ء۱ حصے

ویانل لن ۱ء۰ حصے

آل مے ٹین۔ مترادف ہی ماٹاک سی لن فاسال ڈو نی ہیڈ۔ ALMATEIN ہی ماٹاک سی لن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔

بے بو سفوف۔ الکحل اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

الاپیورن۔ ALAPURIN اڈیپس لیانی کا دوسرا نام ہے۔

اِلاسٹن۔ ELASTIN کالوڈی ین کا عوض ہے۔

آلاسکا۔ ALASKA پوٹاشیم کلورڈ کا مائی سولیوشن ہے جسمین آئیل آف پیپرمینٹ اور تہائی مال بھی ہے۔

آلائین فارمال۔ مترادف۔ فارمال آلائین۔ ALOIN FORMAL ۳۰ فی صدی سولیوشن آف آلائین فارمالن اور سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ بے بو سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ بعوض آلائین استعمال کرتے ہین۔

الانٹال۔ ALANTOL مترادف۔ ین گوئن۔

زرد رنگ سیّال جو کسی قدر بہورا بھی ہے۔ ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے
اتیھر الکحل اور کلوروفارم کے ساتھہ ملجاتا ہے۔ بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت)
آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۶ گرین بطور گولی یا سولیوشن دن مین ۱۰ مرتبہ۔

الان ٹو کیامفر - مترادف - ہیِ لی نن۔

ALANTO CAMPHOR بے رنگ سوئی کے مانند قلمین پانی مین حل نہین
ہوتے مگر گرم آب سولیوشن الکحل ایتھر اور فرار روغنیات مین حل ہوجاتے ہین
بطور انٹی سیپٹک۔ ان کو نیومونیا اور ٹیوبرکیولوسز (خنازیر) اور ڈفتھیریا (خناق وبائی)
مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲ گرین تک۔

الان جن - الان جی ئم - لی مارکی سے یہ دوا حاصل کیجاتی ہے۔

ALANGIN بطور دافع بخار اور مقی استعمال کرتے ہین۔

البارجن - مترادف - شلور جیلاٹوز + جیلاٹوز سلور۔

ALBARGIN نائٹریٹ آف سلور اور جیلاٹوز کا مرکب ہے۔ زرد رنگ
سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۱۳ سے ۱۵ فی صدی سلور موجود ہے
۱۰ء سے ۲ء۰ فی صدی کا سولیوشن بعوض سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہین۔

البرٹس رمیڈی - ALBERT S' REMEDY یہ ایک قسم کا

انٹی رہومیاٹک (دافع وجع مفاصل) مرکب ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات معلوم ہوئے ہین۔

ایک قسم کا اکسٹراکٹ (جس مین اوپیئم اور کالچی کم اکلالائیڈ موجود ہین) ۲۹٫۴۷ فی صدی۔

پوٹاسیئم آئی اوڈائڈ	۶٫۸۶ فیصدی
پوٹاسیئم اسی ٹیٹ	۴۲٫۶۴ فیصدی
الکحل	۱۰٫۲۹ فیصدی

ڈاکٹر فرنز کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مین پوٹاسیئم اسی ٹیٹ موجود نہین ہے۔

آلبوپکسال۔ ALBOPIXOL سفید ڈابنر کا صابون ہے۔

آلبوفرن۔ ALBOFERRIN فروفاسفو آلبیومن کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیرن	(آہن)	۰٫۶۸ فیصدی
فاسفورس		۰٫۳۲ فیصدی
آلبیومن		۹۰٫۱۴ فیصدی

آلبولین۔ ALBOLENE یہ ایک قسم کا پٹرولاٹم ہے جس کا

وزن متناسبہ ۵۔۱۸۹۶ ہے۔

البیانس سیرا سالوہ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ALBAN'S CERA SALVE

موم	۲ ڈرام ۳۰ گرین
الیو آئیل (روغن زیتون)	۴ ڈرام
لیڈ اسی ٹیٹ	ایک ڈرام

البیومال ALBUMOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	۱۰۰ حصے
برانڈی	۳ حصے
کیلسیم فاسفیٹ	۰.۵ حصے
سوڈا	۵ حصے
شکر	۵ حصے
سٹرک اسڈ	۲ حصے
بیضۂ مرغ	ایک عدد

البیومن ٹیانیٹ۔ مترادف۔ ٹیانن البیومی نیٹ۔

ALBUMIN TANNATE

آلبیوموز۔ حل ہونے والا آلبیومی نائیڈ ہے جس مین پیپٹون اور نمک موجود نہین ہے۔ ALBUMOSE

الٹرس کارڈیل۔ اس مین ۱۰ گرین الٹرس فیاری نوزا اور ۳۰ گرین ہی لونیاس۔ اور ۳ گرین اسکروینیہ یا بجے موجود ہے۔ ALETRIS CORDIAL

احتباس حیض سیلان رحم اور امی نوریا (تعسر حیض) مین مفید ہے جس جگہ سقوط حمل کا خوف ہو اس موقع پر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آلڈتھائی فارم۔ ۲۵ فیصدی تھائی مال اور ۱۰ فی صدی فارمک آلڈی ہائیڈ کا سولیوشن ہے جس کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ALDTHYFORM

آلڈی سار۔ ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹنا۔ ALDESAR

آلفاائیگن ملاحظہ ہو بیان آئیگنز۔ ALPH A EIGON

آلفاٹولوائک ایسڈ۔ مترادف۔ ایسڈ فنیل ایسٹیک۔ ALPHA TOLUIC ACID

آلفاسال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔ ALPHASOL

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
فارمالڈی ہائیڈ۔ بورو گلی سرائیڈ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ تھائی مال۔ رجوہر اجوائین، منتھال (جوہر پودینہ) آئیل آف پائین۔

آلفاکیکس۔ ALPHA CAKES بچون کی مقوی غذا ہے جس مین ۱۳ء۶ فیصدی آلبیومن موجود ہے۔

آلفامونوبروم آئی سوویالی رل یوریا۔ مترادف۔ برومیورال۔
ALPHA MONOBROM ISOVALERYL UREA

آلفانیافتھال سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ آلفال۔
ALPHANAPHTHOL SALICYLATE

آلفایوکین۔ ALPHA EUCAINE ملاحظہ ہو بیان۔ یوکین۔

آلفارمن۔ ۱۶ فی صدی بے سک الیومی نی ئم فارمی ایٹ کا سولیوشن ہے بے سک الیومی نی ئم اسی ٹیٹ سے اس کا اثر ALFORMIN بہت جلد ہوتا ہے۔
۸ یا ۱۰ حصے اس کے ساتھ پانی ملا کر بیرونی استعمال کرین۔ غرغرہ اور منھ صاف کرنے کے لئے ۵ یا ۱۰ قطرے ایک گلاس بھر پانی مین ملا کر استعمال کرین۔

آلفال۔ مترادف۔ آلفانیافتھال سیالی سلیٹ۔
ALPHOL سفید چمکدار سفوف جو ۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر اور غلیظرل و عینات مین حل ہوجاتا ہے۔ گیاسٹرک جیوس (رطوبت ہاضم) کا اس پر اثر نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا رمین جاکر آلفا نیا فتہال اور سیا لی سلاک آسہڈ متفرق ہوجاتے ہین۔ گنوریا (سوزاک) کے سبب سے جو سٹسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) ہوجاتا ہے۔ اس مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ بچون کے سمر ڈایاریا (موسم گرما کے اسہال) اکیوٹ آرتھرائٹس (حاد جوڑون کی سوزش) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

آلفان۔ ALPHO N مترادف۔ آلفوزون۔

آلفوزون۔ مترادف سک سینک ڈائی آکسیڈ۔ آلفان سکسی نل پرآکسیڈ ALPHOZONE ہیڈروجن ڈائی آکسیڈ اور سکسینک آن ہیڈرائیڈ سے تصعید کیا جاتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین زخمون و متعدی جلدی امراض اور آلسرز مین اسکا واش (غسول) بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اندرونی ٹائیفائیڈ فیور (تپ محرقہ اسہالی) مین مفید ہے۔

ایک قرص دو اونس پانی مین حل کرنے سے ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن تیار ہوتا ہے۔ ہیضہ اسہال اور پیچش مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین ایک گلاس پانی مین ملا کر استعمال کرین۔

الکاتھائی مال۔ ALKATHYMOL مترادف۔ الکاسال۔

الکاتھپ ٹال۔ ALKATHYPTOL الکالین انٹی سپٹک سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
یوکالپٹس آئیل۔ ونٹر گرین آئیل۔ گلیسرین۔ بوراکس۔ منتھال۔ سوڈیم بنزوئیٹ۔

الکاسال۔ مترادف۔ پوٹاشیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ۔

ALKASOL یہ مرکب پوٹاسیم ایسی ٹیٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔

الکاسال۔ مترادف۔ الکاتھائی مال۔

ALKASOL اس دوا کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بوراکس	۴ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۸ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۸ گرین
تھائی مال	$\frac{1}{4}$ گرین
یوکالپٹال	$\frac{1}{4}$ منم
کلورٹون	$\frac{1}{4}$ گرین

سوڈیم سلفیٹ	۲ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	ایک گرین
منتھال	½ گرین
پائین نیڈل آئل	½ منم
گلیسرین	۱۰ منم

اس کے علاوہ اس مین ۵ فی صدی الکحل بھی موجود ہے۔

الکاسال اتھنس ٹڈ ALKASAL ATHENSTAEDT ۔ بے سک لیڈ ایسی ٹیٹ اور پوٹاسیم ایسی ٹیٹ کے ملانے سے نبتا ہے۔

الکالائیڈل اسپٹاریٹ ALKALOIDAL STEARATE ۔ الکالائیڈ اور اسٹی رک ایسڈ کا مرکب ہے جسکے ساتھ مختلف اقسام کے الکالائیڈز ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

الکالال ALKALOL ۔ منہ گلا ناک دہونے کے لئے انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) عرق ہے۔

الکالی تھیا ALKALITHIA ۔ الیفروسنٹ یعنے اُبلنے والا سفوف ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیفین	ایک حصہ
لی تھیم کاربونیٹ	۵ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۰ حصے
پوٹاسیم بائی کاربونیٹ	۱۰ حصے
ایفرویسنٹ سالٹ	۳۵ حصے

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

الکارنوز - ALCARNOSE یہ ایک قسم کی زود ہضم غذا ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں -

البیومیوسنر	۷۶،۳۲ فی صدی
چربی جو بطور املشن ہے	۱۷،۷ فی صدی
مالٹوزا ور ڈکسٹرن	۵،۳ ۵ فی صدی

نمکیات (سوڈیم کلورڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، سوڈیم سلفیٹ، سوڈیم فاسفیٹ) ۴،۳ فیصدی دودھ چاء کافی کوکوا اور شوربے میں ملا کر کھلاتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۳ میز کے چمچے تک -

الکٹرن - ELECTRON اور زون ملایا ہوا روغن زیتون ہے،

الکٹریکم ELECTRICUM یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسکو وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں -

الکسائیڈ - ELIXOID یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

بائی نال۔ ٹار۔ ٹرپن ہیڈریٹ۔ وائیلڈ چری بارک۔ باٗلسم ٹلو۔ ایپکیاک۔
آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

آلکسائین ALEXINE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی۔
فاسفارک اسڈ۔ آئرن۔ میانگنیز۔ شکر۔
انی میا (کمی خون)، اور انکالین۔ ڈسپیسیا (سوء الہضمی القلی)، مین استعمال کرتے ہین۔

الکسارسوڈل ALIZARSODYL ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد آرسنی کوڈائیل کے موافق ہین۔

الکسیر پلموٹون ELIXER PULMOTANE ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس مین افیون اور منشی ادویات نہین ہین۔ کھانسی۔ سِل۔ برانکائیٹس لارنجائیٹس (ورم حنجرہ) اور دمے مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک چاء کا چمچہ۔

الکسر مالٹو پیپسن وتھ گلی سروفاسفیٹ ELIXER MALTOPEPSIN WITH GLYCEROPHOSPHATE ۔ اِس دوا کے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گلی سروفاسفیٹ آف کیلشیم	ایک گرین
گلی سروفاسفیٹ آف سوڈہ	۲ گرین
گلی سروفاسفیٹ آف آئرن	۱/۱۶ گرین

گلی سرو فاسفیٹ آف میاگنا نیز ۔۔۔ ½ گرین

گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین ۔۔۔ ½ گرین

مالٹو سیپسن ۔۔۔ ۱۰ گرین

بطور ہاضم اور مقوی استعمال کرتے ہین۔ نروس ڈزیز (عصبی امراض) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ۔

الکسر سا پالمٹو سنٹل کمپونڈ ۔ یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل

ELIXER SAW PALMETTOSANTAL CO

ادویات موجود ہین۔

سا پالمٹو بری ۔۔۔ ۱۲۰ گرین

کاربن سلک ۔۔۔ ۱۲۰ گرین

برادہ صندل ۔۔۔ ۳۰ گرین

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسٹرنجنٹ (قابض) آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔ مزمن سوزاک مین بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

الکسر سری نو کمپونڈ ۔ ELIXER SERENO CO مترادف ڈائی یورال۔

الکسر سکس آئی اوڈائیڈز ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ELIXER SIX IODIDES

آئی اوڈائڈ آف آرسینک

آئی اوڈائڈ آف آئرن

آئی اوڈائڈ آف مرکیوری

آئی اوڈائڈ آف میانگانیز

آئی آوڈائڈ آف پوٹاسیم

آئی اوڈائڈ آف سوڈیم

ارومیاٹکس (افاویہ)

انیمیا (کمی خون)، اسکروفیولا (خنازیر) سفلس (آتشک) وجع مفاصل اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ۔

الکسر سلفیوران۔ ELIXER SULPHURON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آئی اوڈن۔ سوڈیم۔ میانگانیز۔ سلفر۔ آرسینک۔

آتشک خنازیر۔ اکزیما اور جلدی امراض مین مفید ہے۔

الکحل سلور آئنٹمنٹ۔ اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ALCOHOL SILVER OINTMENT

کولارگال	۵ء۰ فیصدی
الکحل	۷۰ فی صدی
صابون۔موم۔گلیسرن	تہوڑا سا

جلد کے متعدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

الکحل سی ٹائی لی کس۔ALCOHOL CETYLICUS۔مترادف۔اتیہال۔

الکحل سی ٹل۔ ALCOHOL CETYL مترادف۔ای تہال۔

الگارن۔ (نیرڈہال) ALGARIN (NYRDAHL) یہ ایک قسم کی شیرین دانہ دار دوا ہے جو دریائی گہاس سے نکالی جاتی ہے۔ہر ایک چاء کے چمچے مین ۲۲ گرین آئی اوڈین کا مرکب ہے۔بعوض کاڈلیور آئیل استعمال کرتے ہین۔

الگان ٹن۔ ALGONTIN پوٹاسیم نائیٹریٹ کا سولیوشن ہے جس مین پیپرمنٹ آئیل۔ٹنکچر آف سینمن۔ٹنکچر آف مر۔موجود ہین۔منھ صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آلگان ٹن۔ ALGONTIN داڑھ کے درد کی دوا ہے جس مین کلوروفارم اور فینال موجود ہے۔

الگوڈائین۔ ALGODYNE دانتون کا درد کم کرنے کی دوا ہے جس مین کوکین موجود ہے۔

الل اکسی فینل گوانی ڈن - مترادف - سالکائین -

ALLYL OXYPHENYL GUANIDIN

الل تہیو کاربامڈ ALLYL THEOCARBAMID مترادف تہیو سینامن -

الل تہیو یوریا - مترادف - تہیو سینامن -

ALLYL THEOUREA

الل ٹرائی برومڈ - مترادف - ٹرائی بروم ہیڈرن -

ALLYL TRIBROMID بے رنگ سیال جو ۲۱۹ سے ۲۲۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے - اس کا وزن تناسبہ ۲٫۴۳ ہے اختناق الرحم دمہ اور ہوپنگ کاف (کو کرکہانسی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منم تک - ۲ سے ۳ منم تک - ۲ منم ایتہر ملاکر زیر جلد پچکاری کرتے ہین

الل سلفو کاربامڈ - مترادف - تہیو سینامن -

ALLYL SULPHOCARBAMID

الم نال - مترادف - الیومی نی ام بیٹا نیا فتہال - ڈائی سلفونیٹ الیومی نی ام نیا فتہال سلفونیٹ - ALUMNOL

سفید یا سرخ رنگ سفوف جو پانی اور گلیسرن مین حل ہوتا ہے الکحل مین کم - کاسٹک الکالیز اس سولیوشن کے نقیض ہین - بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

انٹی سیپٹک (مزیل العفونت)، ۱/۲ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) لیوکوریا (سیلان رحم) مین مفید ہے۔ اس کے ساتھ اسٹارچ (نشاستہ) یا بلغم ملاکر پیپ پڑے ہوئے مقامون پر چھڑکتے ہین۔

الوپی سن ALOPECIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو ڈانبر سے بنایا جاتا ہے جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

الوسی نا ELOSINA ۔ زرد مائل بہ سفید رنگ اور تلخ سفوف ہے۔ ڈئیلوٹ ایسڈ کے ساتھ ملانے سے گلوکوسائیڈ اور ریزن متفرق ہوجاتے ہین۔ یہ دوا اکماڈی ریگم لن ٹم سے نکالی جاتی ہے۔ بطور ورمی سائیڈ (مہلک کرم) ڈائیوریٹک (مدر) اور امانے گاگ (مدر حیض) استعمال کرتے ہین۔

الواٹنڈر ALVATUNDER ۔ دانت کی دوا ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکین ہائیڈروکلورڈ	۵ اگرین
لکوی فائیڈ کاربالک ایسڈ	۲ منم
بے رنگ کا ٹنکچر آئیوڈین	۲ منم
گلیسرن	۲ ڈرام ۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی مع ادویہ	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

آلی بور واٹر ALIBOUR WATER ۔ اس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

سولیوشن آف زنک سلفیٹ	۷ حصے
سولیوشن آف کاپر سلفیٹ	۲ حصے
زعفران	۴ر۰ حصے
کافور	۹ حصے
ڈسٹلڈ واٹر	۹۰۰ حصے

بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

الی پن۔ ALYPIN سفید چمکدار سفوف جو ۱۶۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بیرونی اور ایک سے ۴ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن آنکھ مین بطور مخدر استعمال کرتے ہین اور ایک منٹ مین اسکا اثر ہو جاتا ہے۔ ۲ سے ۴ فی صدی کا سولیوشن خراب نہین ہوتا ہے۔

الی پی زون۔ ELIPIZONE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

امونیم برومائڈ۔ سوڈیم برومائڈ۔ پوٹاسیم برومائڈ۔ ٹنکچر آف نکس وامیکا۔

مرگی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چارکا چمچہ۔

الی زارن یلو - ALIZARIN YELLOW مترادف
گال اسی ٹو فینان -

الیومی نی ام اسی ٹوٹارٹریٹ - مترادف - آل سال -
ALUMINIUM ACETOTARTRATE

الیومی نی ام اسی ٹوگلی سری نیٹ - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک
ALUMINIUM ACETOGLYCERINATE (مزیل العفونت)
استعمال کرتے ہین -

الیومی نی ام بوروٹارٹریٹ - مترادف - بورال -
ALUMINIUM BOROTARTRATE

الیومی نی ام بوروٹانیٹ - مترادف - کیوٹال -
ALUMINIUM BOROTANNATE

الیومی نی ام بوروفارمیٹ - ۳۰ حصے بوراکس کے کنسنٹریٹیڈ
ALUMINIUM BOROFORMATE سولیوشن مین ۱۰۰ حصے
آلم کا کنسنٹریٹیڈ سولیوشن ملادین جو تہ نشین کہ حاصل ہو دہو کر فارمک ایسڈ
مین حل کرین - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ
(قابض) استعمال کرتے ہین -

الیومی نی ام بیٹا نیا فتھال ڈائی سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ الممنال

ALUMINIUM BETA NAPHTHOL DISULPHONATE

الیومی نی ام پوٹاسیئم سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ الکا سال ۔

ALUMINIUM POTASSIUM SALICYLATE

الیومی نی ام پیارا فینال سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ سوزال ۔

ALUMINIUM PARA PHENOLSULPHONATE

الیومی نی ام ٹیا نیٹ ۔ مترادف ۔ ٹیا نال ۔

ALUMINIUM TANNATE

الیومی نی ام سب گالیٹ ۔ مترادف ۔ گالال ۔

ALUMINIUM SUBGALLATE

الیومی نی ام سلفو فینیٹ ۔ مترادف ۔ سوزال ۔

ALUMINIUM SULPHOPHENATE

الیومی نی ام سوڈیئم اسی ٹیٹ ۔ مترادف ۔ اسی ٹونال ۔

ALUMINIUM SODIUM ACETATE

الیومی نی ام سوزوائی او ڈولیٹ ۔ بے رنگ قلمیں جو پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں

ALUMINIUM SOZOIO DOLATE

اس میں ۴.۷ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن

بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

الیومی نی ام سیالی سلیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان سالومن۔

ALUMINIUM SALICYLATE

الیومی نی ام کاربونیٹ۔ چاک کے مانند سفید بے مزہ سفوف بہت ہی آسانی سے سفوف ہونیوالی

ALUMINIUM CARBONATE

دوا بیرونی اور اندرونی انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہے۔ الیومی نی ام کے دوسرے مرکبات سے بہتر ہے طبی استعمال کیلئے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

الیومی نی ام کیازی نیٹ۔ دودھ کو ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کئی مرتبہ گرم کریں

ALUMINIUM CASEINATE

یہانتک کہ اُس کا البیومن نکل جاوے۔ بعد اس دودھ مین الیومی نی ام اسی ٹیٹ کا سولیوشن ملادین اور تہ نشین کو دھو کر خشک کرلین۔ سفید زردی مائل بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اِس مین ۵ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے۔ بطور انٹسٹی ٹنل انٹی سیپٹک (مزیل العفونت (معاء) استعمال کرتے ہین۔ کبھار کی حالتون مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک جوانون کے لئے ۲ سے ۴ گرین سے ۴½ گرین تک بچون کے لئے ½ گرین تک۔

البومی نی ام گالیٹ ALUMINIUM GALLATE۔ مترادف گالال

الیومی نی ام نیا فتھال سلفونیٹ - مترادف - آلم نال -

ALUMINIUM NAPHTHOL SULFONATE

الیونال کمپونڈ - جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض کا بیرونی علاج ہے جس مین کمپونڈ اولی ئیٹ ہو -

ALUNOL COMPOUND

ام سیوسالٹس - یہ ایک قسم کا الکالین ایفروی سینٹ یعنے اُبلنے والا نمک ہے -

AMSEO SALTS

امائی رال - یہ دوا کے خواص و فوائد سیان ٹالال کے موافق ہین - بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۹۸۰ء سے ۹۸۴ء تک ہے - ۳۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے -

AMYROL

امارال - AMAROL اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سولیوشن آف سلفیٹ آف مگنیزیم - سولیوشن آف سلفیٹ آف سوڈیم - سولیوشن آف سلفیٹ آف پوٹاسیم - سولیوشن آف کلورائیڈ آف مگنیزیم - سولیوشن آف کلورائیڈ آف سوڈیم - سولیوشن آف ایفروی سینٹ فرک سٹریٹ - الکحل - گلیسرن -

اماسی را - AMASIRA اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آل جی ہل لیاؤ لگے رس	۴ حصے
فوبی کیولم کیاب	۵ حصے
سک سی سایراٹن سبز	۷ حصے
اکوی لی جیاد لگے رس	۶ حصے
پونیا انی سی نالس	۲ حصے
اسی مم بیاسی لی کم (ریحان)	۲ حصے
ستار رسا یزیلا	۱۳ حصے
رہئوم (ریوند ہندی)	۲۲ حصے

اِمالین EMALLINE اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹرا گاکیانتھر (کتیرا)	۱۵ گرین
پانی	۱۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلیسرن	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سیالی سلکٹ آسڈ	۱۵ گرین۔
روز واٹر (عرق گلاب)	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)

اِمانوسال EMANOSOL ۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ریڈیم کا اثر رکھا گیا ہے ۔

ایک قرص لیکر نہانے کے پانی مین شریک کرکے استعمال کرنے سے بدن پر ریڈیم کا
اثر ہوتا ہے۔وجع مفاصل۔نقرس۔نیورالجیا(عصبی درد) کے مریضون کے لئے
استعمال کرتے ہین۔

امبروسی نم مرکیوری ایل۔یہ بھی ایک مرہم سیماب ہے۔جو نیز ووٹڈ لارڈ
EMBROCINUM MERCURIALE اور صابون سے
ترکیب دیا گیا ہے۔

امپائی روفارم۔فارمک آلڈی ہیڈ اور ٹار کی تصعید سے یہ دوا حاصل ہوتی ہے
EMPYROFORM بہورے رنگ کا سفوف جس مین
خاص قسم کی بو آتی ہے۔گرم کرنے سے فارمک آلڈی ہیڈ نکلتا ہے۔کاسٹک الکالیز
اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔الکحل پانی اور اسی ٹون مین حل نہین ہوتا ہے
۱۔۵۔۱۰۔۲۰ فی صدی کا مرہم ویازلین کے ساتھ بناکر جلدی امراض مین استعمال
کرتے ہین۔اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

امپیولس بورئیز۔خالص چال موگرے کا تیل جسکو جیا مبرلینانڈ فلٹر مین فلٹر
AMPOULES BORIES کیا گیا ہے۔جلد مین پچکاری کرنیکے لئے
استعمال کرتے ہین۔استعمال کے قبل پگھلا لین۔

امرجن۔ EMERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہین جس مین
کاڈلیور آئیل موجود ہے۔

امگ ڈوفی نن - مترادف - میانڈی لک اسڈ فنے ٹی ڈن + فینل گلی کال
AMYGDOPHENIN
فنے ٹی ڈن + فنے ٹی ڈن امگ ڈالیٹ +
فنے ٹی ڈن - میانڈی لیٹ -

سفید سطح قلمین - ۴۵ء۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین بہت کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین فوری - بطور انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) انٹی رہومیٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

امل اسے رن - مترادف - ٹٹرا میتھل امونیم ٹرائی آئی اوڈوڈ -
AMYLARIN
اس دوا کو بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -

امل اسے نال - AMYLENOL مترادف امل سیٹالی سلیٹ

امل جن - املشن بنانے کا مرکب ہے جس کا مشابہ حسب ذیل ادویات کے
EMULGEN
ملانے سے تیار ہوتا ہے -

ٹراگا کینا تھہ (کتیرا)	۱۰ حصے
اکیشیا (صمغ عربی)	۵ حصے
گلوشن	۵ حصے
گلیسرن	۲۰ حصے

الکحل	۱۰ حصے
پانی	۵۰ حصے

اِملسن EMULSIN - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف - یہ دوا ۲۰ حصے روغن کو اِملشن بناتی ہے۔

اَمِل سَیالی سلیٹ AMYL SALICYLATE - مترادف - اَمِل ای نال۔ زرد رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱.۰۵۵ سے ۱.۰۶۵ تک ہے۔ ۲۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اُڑ جانے والے محللات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور اَنٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔ درد کے مقام پر لگا کر اَسلد سلک لپیٹ دین۔ روزانہ ۴-۳ مرتبہ لگا دین۔

اِملشن کلن EMULSION CLIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے ہر ایک چاء کے چمچے مین ½ گرین فاسفوٹال موجود ہے۔

اَمل کاربال AMYL CARBOL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پیور کاربالک ایسڈ	۹ حصے
گرین سوپ	۱۵۰ حصے
اَمل الکحل	۱۶۰ حصے

یانی ۱ ۶۸۱ حصے

بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

املگیٹس – سبک مزہ دار سفوف جس مین روغن اور ردبورات
EMULGATES
موجود ہے حسب ذیل روغنون کے املگیٹس
فروخت ہوتے ہین۔

کیاسٹرائیل (روغن بید انجیر)
کاڈلیورآئیل (روغن ماہی)
آئی اوڈی پن
کوپے با (روغن بلسان)

امل ہیڈرڈ – AMYL HYDRID مترادف ہیڈرامل۔

اموڈن – مترادف – ٹرائی آکسی میتھل انتھراکوی نون۔
EMODIN
سُرخ رنگ سفوف الکحل اورالکالیز مین حل ہوجاتا ہے
روبرب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بترکیب کیمیائی بھی تیار کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک ۱/۲ گرین بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

اموکیاسکیارا – EMOCASCAR کیاسکیارا کا مرکب
ہے جس مین اموڈن موجود ہے۔

امول – EMOLA یہ ایک قسم کا بلغم ہے جو انگلستان مین

نکلتا ہے۔ گہرے زخموں مین استعمال کرتے ہین۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

اِمٹول	۱ ۳/۴ ڈرام
ویازلین	۳ ۳/۴ ڈرام
زنک اکسیڈ	۲ ۵ ۱/۲ گرین
گلی سرول	۱۰ قطرے
لیانولین	۳ ڈرام ۵۴ گرین
گولارڈ اکسٹراکٹ	۱۰ قطرے

اِمولی اِن ٹین EMOLLIENTINE ۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین آلم کاربالک آسڈ۔ اکتہیال لیڈ آکسیڈ۔ کروسیو سبلی میٹ۔ زنک سلفوکاربولیٹ موجود ہے۔ جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

اِمولی اوُ EMOLEO ۔ زنک اسٹی ریٹ کا سولیوشن جو لکوڈ پٹیرولاٹم مین بنایا گیا ہے بطور مالش اور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین اس مرکب مین حسب ذیل ادویات ملاسے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہین۔ آئی اوڈن۔ بورک آسڈ۔ ٹانک آسڈ۔ اسٹ انی لڈ۔ یوکالپٹال۔ سیالی سلک اسڈ

اَمونال AMMONOL ۔ حسب تحقیق کیمیائی امریکن مڈیکل اسوسی الیشن اس مین حسب ذیل ادویات پائے گئے ہین۔

اسٹ ائی لڈ ۵۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۲۵ حصے

اموئیم کاربونیٹ ۲۰ حصے

بطور انال جے سک (مسکن آلام) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

امونیم اکتھیال سلفونیٹ - مترادف - اکتھیال۔

AMMONIUM ICHTHYOL SULPHONATE

امونیم اکتھیولیٹ - مترادف - اکتھیال -

امونیم الیومی نی اُم سیالی سلیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالومین -

AMMONIUM ALUMINIUM SALICYLATE

امونیم اسے مبے لیکم - مترادف - امونیم امبی لیٹ -

AMMONIUM EMBELICUM

بھورا مائل بہ سفیدی سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - مگر ڈائیلوٹ - الکحل مین حل ہو جاتا ہے

بطور ٹی نی فیوج (مہلک کدو دانہ) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۶ گرین - بچون کے لئے ۳ گرین -

استعمال کرتے ہین ۔

اَمونیَم اِمبی لیٹ ۔ مترادف ۔ اَمونیَم اِمبی لیکم ۔

AMMONIUM EMBELATE

اَمونیَم سلفو اکہتیولیٹ ۔ مترادف ۔ اکہتیال ۔

AMMONIUM SULPHOICHTHYOLATE

اَمونیَم سلفوبی ٹیومی نیٹ ۔ ملاحظہ ہو بیان بی ٹیومی نال ۔

AMMONIUM SULPHOBITUMINATE

اَمونیَم سلفولی ایٹ ۔ اکہتیال کا عوض ہے ۔

AMMONIUM SULPHOLEATE

اَمونیَم فینیل اکٹامڈ ۔ مترادف ۔ فینال جن ۔

AMMONIUM PHENYLACTAMID

اَمی اوٹن ۔ AMEOTINE مترادف ۔ اَمی او ٹون ۔

اَمی اوٹون ۔ AMEOTONE مترادف ۔ اَمی اوٹن ۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہی جو دریائی بناتات سے بنائی جاتی ہی انیمیا یعنی کمی خون مین استعمال کرتے ہین ۔

اَمی ٹن ۔ AMYTIN مترادف ۔ اَنی ٹن ۔

اَمی ڈال ۔ مترادف ۔ ڈائی اَمیڈو فینال ہیڈرو کلوریڈ ۔

AMIDOL فوٹوگرافی مین بطور ڈے ولوپر اس دوا کو استعمال

کرتے ہین۔

امی ڈال	۲ ½ ڈرام
سوڈیم سلفائیٹ	۱۲ ½ ڈرام
پانی	۳۳ ½ سیال اونس

یہ رون کو رنگنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

امی کاس AMYCOS ۔ تہائی مال بوراسک ایسڈ اور الکحل کا سولیوشن ہے جس مین کسیقدر زنک سالٹ بھی موجود ہے۔

امی لم آئی اوڈاٹم AMYLUM IODATUM ۔ مترادف۔ آئی اوڈائزڈ اسٹارچ + آئی وڈو اسٹارچ یہ مرکب اسٹارچ (نشاستہ) اور ٹنکچر آئی اوڈین سے بنایا جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) اور مندمل استعمال کرتے ہین۔

امی لین کلورل AMYLENE CHLORAL ۔ مترادف۔ ڈورمیال۔

امی لن کلورل ہیڈریٹ سولیوشن AMYLEN CHLORAL HYDRATE SOLUTION ۔ مساوی حصہ کلورل کا سولیوشن ہے۔ جسکو بعوض ڈورمیال استعمال کرتے ہین۔

امی لین ہیڈریٹ AMYLENE HYDRATE ۔ مترادف۔ ٹرٹی یری امل الکحل + ڈائی میتھل اتھیل کاربی نال

بے رنگ سیّال جس مین ایتھر کی بو آتی ہے۔ سیماب طبع محلات مین ملجاتا ہی ۹۹ سے ۱۰۳ اشتنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۵ سے ۲۰ ء۸ تک ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۹۰ منم تک اور بطور سپی ڈے یٹو ۱۵ سے ۳۰ منم تک۔

امیڈو اسیٹ پیارا فنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورائڈ - مترادف فینوکال ہیڈرو کلورائڈ
AMIDO ACET PARA PHENETIDINHYDROCHLORID

امیڈو اکسی بنزواک ایسٹر - مترادف۔ کلورل آرہتو فارم۔
AMIDO OXY BENZOIC ESTER

امیڈو پائی رن - AMIDOPYRIN مترادف۔ پائی رامیڈن۔

امیڈو پائی رن بیوٹی ریٹ - اس کو عضو ٹرائی جی مین استعمال کرتے ہین۔
AMIDOPYRIN BUTYRATE

امیڈو سکسی نامڈ - AMIDO SUCCINAMID مترادف۔ آسپاراجن۔

امیڈو فارمال ڈی ہیڈ - ہکسا میتھی لن ٹٹرامن کا دوسرا نام ہے۔
AMIDO FORMOLDEHYD

اَمیلو آئی اوڈو فارم۔ نیلا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ اسٹارچ (نشاستہ) آئی اوڈین۔ اوفارمالڈی ہائیڈ AMYLOIODOFORM کا مرکب ہے۔

اَمیلو فارم۔ یہ دوا فارمال ڈی ہائیڈ۔ اور اسٹارچ (نشاستہ) کی تصعید سے AMYLOFORM حاصل ہوتی ہے۔ سفید بے بو سفوف۔ تمام قسم کے محللات مین حل نہین ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ زخمون پر اِس کا سفوف چھڑکتے ہین۔

اَمیلو کاربال۔ AMYLO CARBOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کروڈ کاربالک ایسڈ	۹ حصے
گرین سوپ (صابون سبز)	۱۵۰ حصے
ایمل الکحل	۱۶۰ حصے
پانی	۶۸۱ حصے

بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

اَمینال۔ AMINOL الکالین سیّال ہے۔ جو بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ اِسکے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۲ سہم

سیال اوس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاسیم ہیڈراکسٹ	۲۲½ گرین
سوڈیم کلورڈ	۵۲½ گرین
ٹرائی میتھل آمن	۴½ گرین

امینوفارم۔ AMINOFORM متراد ف ہکساميتھی لین ٹٹرامن۔

انتھراپرپورن ڈائی اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ پرگے ٹن۔

ANTHRAPURPURIN DIACETATE

انتھراروبن۔ مترادف ڈائی آکسی انتھرانال + لیوکوالی زارن۔

ANTHRAROBIN زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکالین سیال اور گرم الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔اس دوا کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ یا ۲۰ فی صدی کا مرہم یا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

انتھراسال۔ زرد رنگ روغنی سیال بطور انٹی سپٹیک (دافع العفونت)

ANTHRASOL جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم اکزیما مین مفید ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ فی صدی کا مرہم پرورائی ٹس (خارش) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنتھراسال سوپس - یہ انتھراسال سے بنائے ہوئے صابون ہین - ANTHRASOL SOAPS جو مختلف قسم کے ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہین -
انتھراسال سلفر سوپ - انتھرسال بوراکس سوپ - انتھراسال لیاک سلفر سوپ - انتھراسال ٹیروسلفال سوپ - انتھراسال ٹیروسلفال اور سلفر سوپ -

اَن تھیان - مترادف - پوٹاسیم پرسلفیٹ - ANTHION اس دوا کو فوٹوگرافی مین ہائی پو کا اثر زائل کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین

اَن ٹاسی ٹن - ANTACETIN مترادف - کیالسیم سیاکاربیٹ یہ دوا بہت ہی عمدہ انٹاسڈ (دافع ترشی) ہے حموضی زہرخوردنی مین بطور فادزہر استعمال کرتے ہین -

اَن ٹال جیا - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انال جیسک ANTALGIA (مسکن درد) استعمال کرتے ہین -

اِن ٹر فار - یہ ایک قسم کا بیانڈیج ہے جو ناف پر باندھنے سے پیٹ ENTERPHOR آنتون اور حمل کا درد کم ہوتا ہے -

اِن ٹس ٹن - INTESTIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نیا فتھالین	۵۰ حصے
نزمتھ نزوٹ	۵۰ حصے
ونیائل لن	½ حصہ

بطور انٹس ٹی ٹنل۔ انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

ان ٹورن - ANTORIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک اسڈ	۱۰ حصے
ٹارٹارک اسڈ	۳ حصے
آئل آف ونٹرگرین	ایک حصہ
فروٹ اسنس	۲ حصے
اسپرٹ آف روز	۸۴ حصے

ہاتھ اور پانون مین جو بکثرت پسینہ نکلتا ہے۔ اسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ان ٹی رال - ENTEROL مترادف - انٹی ٹرکری سال۔ کری سال کا مرکب ہے۔ جو ٹرائی کری سال کے موافق ہے۔ اس کے کاربونیٹ کو بطور انٹس ٹی ٹنل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال

کرتے ہین۔

اِن ٹے رِن ۔ مترادف۔ ہکسا ہیتھی لین ٹٹرا مین برو مائیڈ۔

ENTERIN

ہکسا میتھی لین ٹٹرامین کا برومائیڈ ہے جسکو بطور انٹسٹی نل اَنٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) خصوصاً ٹائی فائیڈ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۱ ½ گرین۔

اِن ٹی روروز ۔ نباتی البیومن کا مرکب ہے جس مین گائے کے

ENTEROROSE

گوشت کا اکسٹرا کٹ اور ڈایاسیٹیز موجود ہین۔ ۸۰ فیصدی البیومی نائیڈز ۔ ۱۱ فی صدی چربی ۳ ر ۸ فی صدی معدنی نمکیات ۵ ر ۹ فیصدی کاربو ہائیڈریٹ موجود ہین۔ دودھ کے موافق اس مین بھی البیومن چربی اور کاربو ہائیڈریٹ موجود ہین۔

اِن ٹی روکری سال ۔ مترادف۔ اِن ٹی رال۔

ENTEROCRESOL

اَن جائی نا پیا سٹلز (ٹنومر) ہر ایک خوراک مین حسب ذیل

ANGINA PASTILS

ادویات موجود ہین۔

کوکین	١/٢٥ گرین
انٹی پائی رن	٣ گرین

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۳ گرین
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۳ گرین
شکر	۶ گرین۔

ڈاکٹر بلاچ ساکن باژل کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

بوراکس۔ شکر۔ کوکین ہیڈروکلورڈ۔

دوسرے قسم کے نسخے حسب ذیل ہیں۔

نمبر (۱) کوکین	۰٫۲ حصے
انٹی فرن	۵ حصے
ویانلن	۰٫۱ حصہ
شکر	۹۵ حصے
میوسیلیج ٹراگاکینا نتھا (لعاب کتیرا)	حسب ضرورت
نمبر (۲) کوکین	۰٫۲ حصے
انٹی پائی رن	۲۰ حصے
ویانلن	۰٫۱ حصے
شکر	۸۰ حصے
میوسیلیج ٹراگاکینا نتھا (لعاب کتیرا)	حسب ضرورت

ان جس ٹال۔ INGESTAL

اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

مگنیزیم سلفیٹ	۲ ½ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۱ ½ حصہ
پوٹاشیم سلفیٹ	ایک حصہ
مگنیزیم کلورائڈ	½ حصہ
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۷/۱۰ حصے
ایلفریڈی سنٹ اسٹریٹ آف آئرن	۱/۱۰۰ حصے
اسپیرٹس ایتھر	۱/۱۰ حصے
گلیسرین	۱ ½ حصہ
ارومیاٹک واٹر	۱۰۰ حصے

ان جیونیورائسن ۔ نائٹروگلیسرن کا دوسرا نام ہے۔

ANGIONEUROSIN

ان ڈالین۔ مقامی مخدر ہے جس کو دندانسازی میں استعمال کرتے ہیں۔

ANDOLIN

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بیٹا یوکین۔ اسٹوورین۔ سپرارینن ہائڈروکلورائڈ۔

یہ دوا کانچ کی نلیوں میں فروخت ہوتی ہے۔ ہر ایک نلی میں ۳۴ منم یعنی ۲ کیوبک سنٹی میٹر ہے۔ ۰ ½ سے ۷ منم تک زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اِن ڈرمال ENDERMOL - مرہم کی زمین ہے جس مین اسٹےرک ایڈ اور ریپار افیج موجود ہے۔ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتی ہے
زیادہ دن تک رکھنے سے خراب نہین ہوتی ہے۔

اِن ڈوفارم INDOFORM - مترادف۔ سیالی سلک میتھی لِن اسی ٹیٹ۔
فارمالڈی ہیڈ کا اثر اسی ٹِل سیالی سلک ایسڈ
پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید ترش مزے کا سفوف ٹھنڈے پانی مین حل نہین
ہوتا ہے گرم پانی مین حل ہو جاتا ہے۔ ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے۔ امعا مین جاکر اسکے دونون جزو متفرق ہوتے ہین۔ گوٹ (نقرس)
رومیاٹزم (وجع مفاصل) نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین بعد از غذا۔

اِن ڈومنٹال ENDOMENIOL - ۱۰ فی صدی نکوٹن سیالی سلیٹ کا مرہم ہے جسکو
خارش مین استعمال کرتے ہین۔

اِن ڈی گورٹ INDIGORIT - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کو پیشاب مین شکر
دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
ایک یا ۲ قرص ۵ ۸ منم پانی مین حل کرکے تھوڑی دیر تک گرم کرین بعد از ان
۵ قطرے پیشاب جس کا امتحان کرنا منظور ہو شریک کرکے ۳ یا ۴ منٹ تک گرم
کرین۔ اگر سولیوشن نیلے رنگ کا ہو تو شکر ہے ورنہ نہین۔

اَن ڈیونیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد انال جسک (مسکن درد) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ہیں۔ ANDUNEA

اِن زائی مال۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا گیا سٹرک جیوس کا سولیوشن ہے جو پیپٹک گلانڈ سے نکالا جاتا ہے آنکھ کان گلا ناک ENZYMOL اور آلات البول کی ریمی بیماریوں مین استعمال کرتے ہین۔

اِن زائمیس الکسر آف۔ سنگ دانہ اور پیپسن کا سولیوشن ہے جس مین ENZYMES ELIXER OF ۲۰ فی صدی الکحل ہے ایک حصہ اس الکسر کا ۲۰۰ حصے البیومن کو ۲½ گھنٹے مین ہضم کرتا ہے۔ ۳ ڈرام ۵ منم یہ الکسر ۱۶۔ اونس ۴ ڈرام ۲۰ منم دودھ مین ملانے سے بعد چند منٹ کے منجمد ہوجاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام ۴ منم سے ۳ ڈرام ۲۶ منم تک۔

اَن سال۔ ANSOL انٹی پائی رن سیالی سلیٹ کا دوسرا نام ہے۔

اِن سی مِن۔ مقامی مخدر ہے جسکو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین۔ ENSEMIN اس مین ایک فی صدی کوکین کا سولیوشن و اڈرینالین اور کلوری ٹون موجود ہین۔

اِن فلوان زن۔ INFLUENZIN حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔
فنیاسی ٹن۔کوی ہن سیالی سلیٹ۔کیافین۔سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)
ان فی رن ENFERIN ایک قسم کا کمپونڈ سرپ آف تھم ہے
ان فیان ٹن۔ INFANTIN یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے
جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں۔

البیومن	۱۵ حصے
چربی	۰٫۰۸ حصے
پانی	۴٫۲ حصے
کاربوہیڈریٹ	۸۶٫۶ حصے
سلفیورک ایسڈ	۳ حصے
راکھ	۲٫۸ حصے
فاسفارک ایسڈ	۱٫۱۵ حصے
کلورین	۳۶٫۶۵ حصے

ان کاسٹ۔ ANCOCIT انٹی پائی رن کیا فینوسٹریٹ کا دوسرا نام ہے۔
ان گلووین۔ یہ ایک قسم کی پیپسن ہے جو مرغ کے سنگدانے سے بنائی جاتی ہے۔ INGLUVIN بطور ہاضم و مقوی معدہ بدہضمی اور ایام حمل کی

قے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

اُن نا ز سوڈیم پرآکسیڈ سوپ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی۔

UNNA S SODIUM PEROXID SOAP

گلوڈ ٹیرولائم	۳۰ حصے
سیاپومولس (نرم صابون)	۷۰ حصے
سوڈیم پرآکسیڈ	۲ سے ۲۰ حصے

اِن وی کین ENWEKAIN صاف کی ہوئی دل فیاٹ کا نام ہے۔

اَن ہیڈرو میتھی لِن سٹریٹ ہکسا میتھی لِن ٹٹرامن۔ مترادف۔ یوروٹروپن نیو۔

ANHYDROMETHYLENC ITRATEHEXAME THYLEN-TETRAMIN

اَن ہیڈرو میتھی لِن سوڈیم سٹریٹ۔ مترادف سِی ٹارِن۔

ANHYDROMETHYLEN SODIUM CITRATE

اَن ہیڈرو گلوکو کلورل۔ مترادف۔ کلورالوز۔

ANHYDRO GLUCO CHLORAL

اناڈال۔ ANADOL اَنٹی فبرِن کا مرکب ہے جسکو نقرس اور درد
میں استعمال کرتے ہیں۔

اناکارڈک ایسڈ - چمکدار سفوف جوکاجو سے نکالا جاتا ہے - نمی کو جذب کرتا ہے - ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت ANACARDIC ACID
پر گداخت اور الکحل مین فوراً حل ہو جاتا ہے - امونیم کے ہمراہ ملا کر بطور انتھل منٹاک (مخرج کرم امعا) استعمال کرتے ہین -

انا ئی مین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین آیرن پیپٹین سیاکاربیٹ موجود ہے انی میا مین استعمال کرتے ہین - ANAEMIN

انا ئی موری نن - مقامی مخدر ہے جس کو دندان سازی مین استعمال کرتے ہین اس مین حسب ذیل ادویات ANAEMORENIN.
موجود ہین -
سپرارینل اکسٹراکٹ - ٹروپا کوکین ہیڈرو کلورائڈ - سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفّی)

انا ئی موز ملک - دودھ کا حلوا ہے جس مین فرس آئی اوڈائڈ ۱۵ء فی صدی موجود ہے - انی میا یعنی کمی خون کے ANAEMOSE MILK
بیمارون کے لئے استعمال کرتے ہین - جبکہ دودھ اور فولاد کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے

اناپ نائین - ٹرائی آئی اوڈو گلیسرین کا سولیوشن ہے جس مین آئی اوڈین اور پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور سنائی اکسٹراکٹ ANAPNOINE
مثل لوبیلیا موجود ہین دمہ مین استعمال کرتے ہین -

اناس پالن۔ ANASPALIN مرہم کی زمین ہے جس مین وولفاٹ
اور ٹیرولاٹم موجود ہے۔

انال۔ ANAL. یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بواسیر مین استعمال
کرتے ہین۔

انال جن۔ مترادف۔ نیز انال جن + کوی نال جن۔
ANALGEN اس دوا کو بطور انال جے سک (مسکن درد) اور
انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

انال جن۔ ANALGEN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل
موجود ہین۔

اسٹ انی لڈ	۵۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
سوڈیم سیالی لیٹ	۵ حصے
کیامفر مونو برومیٹ	۵ حصے
کیا فین سٹرس	۲ ½ حصے
اکسٹراکٹ کیانی لس انڈیکا (رب قنب)	۲ ½ حصے
ارومیاٹک پاؤڈر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

انال جے سِک (مسکن درد) اَنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) نرؤ سیڈیٹو کے
طور نیورال جیا (عصبی درد) مگرین (صداع) اور درد سر۔ وجع مفاصل۔ نقرس۔
عرق النسا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

انال جے سِن۔ ANALGESIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے
جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اَنٹی پائی رن	۹۱٫۲۳ فیصدی
کیافیین	۸٫۷ فیصدی
سِٹرک آسِڈ	۰٫۰۸ فیصدی

صداع مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۷½ گرین تک۔

اہل فرانس اسکو اَنٹی پائی رن کا مترادف کہتے ہین۔

انال جے سِن مِنتھال۔ اَنٹی پائی رن اور مِنتھال کا مرکب ہے۔

ANALGESINMENTHOL

انال جیا ANALGIA اَنٹی فبرن کا مرکب ہے۔

انال گاس۔ مقامی مخدر ہے جس کو دندان سازی مین استعمال کرتے ہین
ANALGOS حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

تھائی مال (جوہر اجوائن)	۵ اگرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۵ اگرین
کاربالک آسڈ	۵ اگرین
آس پائی رن	۵ اگرین
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۵ اگرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	۷ ½ گرین
ڈاسیلوٹ الکحل	۲ اونس ۷ ڈرام ۵۴ گرین (وزن کیا ہوا)

اناملِ براٹ ANAMYLBROT - یہ ایک قسم کی غذا ہے جو بادام سے بنائی جاتی ہے۔ اوراس مین ۲۰ فی صدی رو بوراٹ (ملاحظہ ہو بیان روبوراٹ) نمک اور خمیر موجود ہے۔ ذیابیطس کے بیمارون کو کھلائی جاتی ہے۔

انٹ بیاکٹے رن ENTBAKTERIN - روغنِ زیتون روغن کنجد پیپر منٹ آئیل اور امیونائڑ کا مرکب ہے۔

انٹ کال کنگز ٹیابلیٹس ENTKALKUNG'S TABLETS - ان قرصون مین حسبِ ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۷ ½ گرین
سوڈیم سلفیٹ	¾ گرین

سوڈیم فاسفیٹ	$\frac{1}{3}$ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	$\frac{1}{3}$ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	$\frac{1}{3}$ گرین
کیالسیم گلی سروفاسفیٹ	$\frac{3}{4}$ گرین

انٹی اپی لیپ ٹک پاوڈر۔ (ڈاکٹر ویل) اس دوا کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

ANTIEPILEPTIC POWDER

ہی موگلوبن اور آسیڈ البیومن	۱۰ فی صدی
فرس برومد	۸۴ فیصدی
اکسٹراکٹ آف جنشن (رب جنطیانہ)	۶ فی صدی

انٹی اپی لیپ ٹک ٹابلٹس۔ ہر ۱۰ قرص ہین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ANTIEPILEPTIC TABLETS

ویالی ڈال	۵ا گرین
ایفروی سنٹ مکسچر	۶ ڈرام
پوٹاسیم برومڈ	۷ $\frac{1}{2}$ ڈرام
سوڈیم برومد	۷ $\frac{1}{2}$ ڈرام
امونیم برومڈ	۳ $\frac{3}{4}$ گرین

صرع مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی آرتھرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین سیالی سن - اور
ANTIARTHRIN
سیالی جی ہن ٹیا نیٹ ہموزن موجود

ہین - بطور انٹی رومیا ٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

انٹی اسپازمن - مترادف - سوڈیم نارسین سیالی سلیٹ -
ANTISPASMIN
سفیدمٹی کو جذب کرنے والا سفوف

اسمین ۵۰ فی صدی نارسن موجود ہے - پانی مین فوراً حل ہوجاتا ہے - بطور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) سیڈی ٹیو (مسکن) اور ہپناٹک (منوم) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱۰ فی صدی کے سولیوشن کی ۶ مہینے کے بچون کیلئے ۳ سے ۵ قطرے تک - ایک سال کے بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک زیادہ عمر کے بچون کے لئے ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک -

انٹی اسپورا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - درختون کے
ANTISPORA
کیڑے دفع کرنے کے لئے استعمال

کرتے ہین -

ٹاک یعنی بلغم	۸۰ حصے
کرڈ کاربالک ایسڈ	۱۵ حصے

انٹی اسپئی روکائی ٹک سیرم ۔ یہ سیرم گہوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ اور ری کررنٹ فیور (باری) (۵ حصے)

ANTISPIROCHÆTIC SERUM

مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی اسٹافی لاک سک سیرم ۔ یہ سیرم بکرون اور گہوڑون سے نکالی جاتی ہے اسمین

ANTISTAPHYLOCCIC SERUM

½ فی صدی کری سال ملانے سے محفوظ رہتی ہے۔

انٹی اسٹریپ ٹوکاک سک سیرم ۔ (منزنر) یہ ایک قسم کی سیرم ہے

ANTISTREPTOCOCCIC SERUM (MENZNER)

جو گہوڑون سے نکالی جاتی ہے سرح بادہ۔ بیورپی رل فیور زچاؤن کا زہریلا بخار) سپٹی سیما (تمام بدن مین زہر ہوجانا) ہران کو نیومونیا مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۔ ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ ڈرام ۲۰ منم۔

انٹی اسٹریپ ٹوکاکسن ۔ (آرن سنس) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو آرتہرائی ٹس

ANTISTREPTOCOCCIN (ARONSON'S)

(جوڑون کی سوزش) انجائی نا پکٹورس (وجع الفواد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۔ ۱۰ اسے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲ ڈرام ۴۰ منم سے ۱۲ اونس تک)

انٹی اسٹرپٹوکاک سی سیرم - (برن) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے
ANTISTREPTOCOCCI SERUM (BERN)
نکالی جاتی ہے -

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (۲ ڈرام ۴۰ منم سے ۵ ڈرام ۲۰ منم تک)

انٹی اسکارلٹ سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو خرگوش سے نکالی جاتی ہے -
ANTISCARLET SERUM
اسکارلٹ فیور مین استعمال کرتے ہین - یہ دو قسم کی ہوتی ہے - قسم اول بطور مانع اسکارلٹ فیور اور قسم دوم کو بطور دافع استعمال کرتے ہین -

انٹی اسکروفیولن - پوٹاسیم سلفو گوی اے کولیٹ - پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور ہیموگلوبن کا سولیوشن ہے -
ANTISCROFULIN
بطور انٹی اسکروفیولا (دافع خنازیر) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک چار کے چمچے تک -

انٹی اسکلی روسن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ۲۵ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
ANTISCLEROSIN

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۲½ درام
سوڈیم سلفیٹ	۱۵ گرین

سوڈیم کاربونیٹ	۶ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۴½ گرین
کیلشیم گلی سروفاسفیٹ	۱۵ گرین

انٹی اسکلی روسن ٹیابلٹس ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات ANTISKLEROSIN TABLETS موجود ہین ۔

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۴۰ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۱۰ حصے
کیلشیم فاسفیٹ	۳½ حصے
مگنیزیم فاسفیٹ	۳ سے ۵ حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۳ سے ۵ حصے

انٹی اسکے بن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو خارش مین استعمال کرتے ہین ANTISCABIN. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔
بالسم پیرو ۔ سوپ (صابون) بورک اسڈ ۔ بیٹانیا فتھال گلیسرین ۔ الکحل ۔
۲ یا ۳ مرتبہ دن مین استعمال کرین ۔

انٹی آسماٹک پلز ۔ ANTIASTHMATIC PILLS. دمے کی گولیان ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

اشٹرامونیئم۔ (دھتورہ) لوبیلیا لیوز مینتھال (جوہر پودینہ) پوٹاسیئم نائیٹریٹ۔ (شورہ قلمی) سوڈیئم نائیٹریٹ۔

اَنٹی اکسیوڈاٹن۔ ANTIEXSUDATIN: استسقاء کا علاج ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہین پہلی دوا مین ہمراہ اور ادویات کے الکحل بھی ہے۔ اور اسکو اندرونی استعمال کرین۔ اور دوسری دوا جس مین آئیل ہے۔ اسکو بیرونی مالش کرین۔

اَنٹی اِیتھی لین۔ ANTIETHYLIN یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو حیوانون سے نکالی جاتی ہے اُن حیوانون کو بجاے پانی کے الکحل پلایا جاتا ہے۔

اَنٹی بکیس۔ ANTIBEX اِکسٹرا کٹم سیرفل لی سیا کارسے ٹم کا تجارتی نام ہے اس دوا کو ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی بیاسل لیر۔ ANTIBACILLARE. حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو سل مین استعمال کرتے ہین۔

کریوسوٹ۔ کوڈین۔ سوڈیئم آرسی نائٹ۔ بالسم آف پیرو۔ گلیسرن۔

اَنٹی بیاک ٹے رڈ۔ ANTIBACTERID حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال

کرتے ہین۔

بورکس (تنکار)	۲۵۰ حصے
بورک آسڈ (جوہر تنکار)	۱۲۵ حصے
گلوکوز	۲۰۰ حصے

انٹی بیاک ٹے رن۔ ANTIBACTERIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بورک آسڈ۔ (جوہر تنکار) فرک کلورڈ۔ کلورک ایتھر۔

انٹی بیاک ٹے ریان۔ ANTIBACTERION. اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسڈ	۶:۲۵ حصے
لائیکر فرائی کلورڈ	۵ر۱ حصہ
اسپرٹ ایتھر کلورائی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹی ری سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

انٹی پائی اونن۔ سوڈیم پولی بورنیٹ کا نام ہے۔ جسکو آنکھ کی جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ ANTIPIONIN.

انٹی پائی رن اسی ٹل سیالی سلیٹ مترادف اکوپائی رن

ANTIPYRIN ACETYL SALICYLATE.

اَنٹی پائی رِن اَمگ ڈالیٹ - مترادف - رِٹس سال -

ANTIPYRIN AMYGDALATE.

اَنٹی پائی رِن بائی کلورَل - مترادف - ڈائی کلورَل اَنٹی پائی رِن -

ANTIPYRIN BICHLORAL.

اَنٹی پائی رِن ٹیانیٹ - اَنٹی پائی رِن کے سولیوشن کو بذریعہ ٹیا نِن سولیوشن تہ نشین کرنے سے

ANTIPYRIN TANNATE.

بنتا ہے - زرد رنگ بے مزہ سفوف جس مین ۳۷ فی صدی اَنٹی پائی رِن موجود ہے پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بے مزہ ہونے کے سبب سے بجاے اَنٹی پائی رِن استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - بچون کے لئے ½ سے ۲½ گرین تک جوانون کیلئے ۱۵ سے ۴۵ گرین تک -

اَنٹی پائی رِن ری زارسی لیٹ - مترادف رِٹی سائل جِن -

ANTIPYRIN RESORCYLATE.

اَنٹی پائی رِن سلف اَنی لیٹ - مترادف - سلفو پائی رِن -

ANTIPYRIN SULFANILATE.

اَنٹی پائی رِن سیالال - ہموزن سیالال اور اَنٹی پائی رِن کو باہم گداخت کرنے سے

ANTIPYRIN SALOL.

بنتا ہے۔ بھورے رنگ کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) سیال جسکو بطور ہی ماس ٹے ٹک (حابس الدم) یوٹے رن ہموریج (رحم کا جریان خون) میں روئی کا پھاہا بھگو کر مقامی استعمال کرتے ہیں۔

انٹی پائی رن سیالی سلیٹ۔ مترادف سیالی پائی رن۔

ANTIPYRIN SALICYLATE

انٹی پائی رن سیالی سلو اسی ٹیٹ۔ مترادف پائی رو سال

ANTIPYRIN SALICYLO ACETATE.

انٹی پائی رن کالوڈی ین۔ ایک حصہ انٹی پائی رن اور ۲ حصہ کالوڈی ین کا سولیوشن ہے

ANTIPYRIN COLLODION

جسکو بطور ہی ماس ٹے ٹک (مانع جریان الدم) استعمال کرتے ہیں۔

انٹی پائی رن کلورل ہیڈریٹ۔ مترادف ہپ نال۔

ANTIPYRIN CHLORALHYDRATE.

انٹی پائی رن کیافین سٹریٹ۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویا موجود ہیں

ANTIPYRIN CAFFEIN CITRATE

انٹی پائی رن	۹۰ حصے
کیافین	۹ حصے
سٹرک آسڈ	ایک حصہ

سبکو باہم ملاکر بعد ازان اتنا پانی ملا دین کہ سولیوشن ہوجاوے اور پہر حرارت پر خشک کرلین۔

انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ۔ مترادف۔ مگرے نن۔

ANTIPYRIN CAFFEINO CITRATE.

انٹی پائی رن میا نڈی لیٹ مترادف۔ لٹس سال۔

ANTIPYRIN MANDELATE.

انٹی پائی ریٹک کمپونڈ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ANTIPYRETIC CO

انٹی پائی رن۔ کیا فین۔ سٹرک آسڈ۔

سبکو باہم گداخت کرلین۔ اس دواکو مگرین رصداع ہین) استعمال کرتے ہین۔

انٹی پازی ٹن۔ ANTIPOSITIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹارٹارک آسڈ۔ سٹرک آسڈ۔ سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی) سوڈیم بائی کاربونیٹ

انٹی پان۔ ANTIPON. اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سٹرک آسڈ	۴ ½ اونس
بنزواک آسڈ (جوہر لوبان)	۷ ½ گرین
سیاکارن	۷ ½ گرین

روز واٹر (عرق گلاب)	۲ ½ ڈرام
ٹنکچر کوچینیل	۳ ¾ ڈرام
آئیل آف ونٹر گرین	½ قطرہ
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۴۵-۴ اونس ۲ ڈرام ۵۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اس دوا کو فربہی کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ -

انٹی پیار اسی ٹن - ایک فی صدی ڈائی نائٹروکری سال پوٹاشیم کا سولیوشن ہے - خارش مین استعمال کرتے ہین -
ANTIPARASITIN

انٹی پی ریاس ٹن - مترادف - آس شولن -
ANTIPERIOSTIN

۳۰ فی صدی کینتھاری ڈین ٹ آف مرکیورک آئی اوڈائڈ کا سولیوشن ہے - اکس آس ٹو سس (نئی ہڈی کا پیدا ہونا) اور پیرولی فیرسن (نئی جلد کا پیدا ہونا) مین استعمال کرتے ہین -

انٹی پیوٹال - ANTIPUTOL. بھورا مائل بہ زرد رنگ گاڑھا سیال جس مین فینال کی سی بو ہے بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - کول ٹار سے حاصل کیا جاتا ہے -

انٹی تھائی سن (کلبس) مترادف - سول بیوموز -
ANTIPHTHISIN (Klebs.)

ٹیوبرکیولوسی ڈن کا سولیوشن ہے جو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے بطور ہائی پوڈرمک یا بذریعہ اینما (حقنہ) سل میں استعمال کرتے ہیں۔

اَنٹی تھائی سِن - (ڈاکٹر ڈوبرا) صاف اور اسٹری لائیزڈ کیا ہوا الکوڈ ٹیرولا ٹم ANTIPHTHISIN. ہے جس میں ½ فی صدی کری سال بھی موجود ہے۔ ٹیوبرکیولوسز میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اَنٹی تھرمال - ANTITHERMAL. یہ ایک قسم کا دافع بخار ہے۔

اَنٹی تھرمن - مترادف - آشڈ فینیل ہیڈرازن بیلے یولی نک۔ ANTITHERMIN بے رنگ بے مزہ قلمیں جو ۸۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں مگر الکحل میں فوری بطور دافع بخار استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوبرکی تھائی سز پر انٹس ڈرزیز میں بھی مفید ہے

مقدار خوراک - ۳ گرین۔

اَنٹی تھرمولن - یہ ایک قسم کا کیٹا پلازما ہے۔ اسکے ہر ۱۳ اونس ۲ ڈرام ANTITHERMOLIN. میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کائی اولن	۱۷ - اونس ۲ ڈرام ۵ ا گرین
بورک اسڈ	۳۰ - گرین
یوکالپٹس آئیل	۳۰ گرین

مِنتھال (جوہر پودینہ) ۳۰ گرین

تھائی مال (جوہر اجواین) ۳۰ گرین

گلیسرین ۱۰ ۱/۲ سیال اونس

نیوموینا (ذات الریہ) براں کائی ٹس۔ نیورال جیا۔ (عصبی درد) رومیا ٹیزم (وجع مفاصل) اری سیپ لاس (سرخ بادہ) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی تھرمیالن ANTITHERMALINE مترادف۔ اَنٹی فلوجسٹ ٹن۔

اَنٹی ٹائی فس اکسٹراکٹ۔ یہ ایک قسم کی سیرَم ہے۔ ANTITYPHUS EXTRACT

اَنٹی ٹرانس پائی رِن۔ اِس مرکب مین سولیوشن آف فارمالین اور اسپرٹ ANTITRANSPIRIN لاونڈر موجود ہے۔ زیادہ پسینہ نکلنے کو روکتا ہے۔

اَنٹی ٹس سِن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ANTITUSSIN

ڈائی فلوڈائی فنیل ۵ حصے

ویازلین ۱۰ حصے

لیانولین ۸۵ حصے

برأن کائی ٹس - ہوپنگ کاف (کگر کہانسی) پرٹیوسز یعنے گلمہ کہانسی مین بیرونی لگا کر پالش کرتے ہین

اَنٹی ٹس سن (ورویج) یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس کو بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین۔ ANTISUSSIN (VERWEIJ)

اَنٹی ٹی ٹانس سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین۔ ایک انجکشن کرنے سے ANTITETANUS SERUM ۵ یا ۶ دن تک آرام رہتا ہے اس کو بطور مانع اور دافع استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ٹی ٹانک ڈسٹنگ پاوڈر - ہموزن کلوریٹون اور خشک اَنٹی ٹی ٹانک سیرم کا ANTITETANIC DUSTING POWDER مرکب ہے جسکو ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ٹی نن - ANTITAENIN کدو دانون کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ میل فرن	۹ حصے
کستو فلور (گل کسو)	ایک حصہ
یا ڈوفل لن	$\frac{3}{4}$ حصے

اَنٹی ٹیوبرکیولس آئیل - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ANTITUBERCULOUS OIL

کریاسوٹ	۱۵-۰ منم
بیٹانیفتھال	۴۵ گرین
آئیوڈین	۲ ½ گرین
کاڈلیورآئیل (روغن ماہی)	۶-اونس

ٹیوبرکیولوسز مین ایک منرکا چمچہ دن مین تین مرتبہ استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی جرمن - سبز کسیقدر بہورا رنگ گاڑہا سیال - آرگیانک کاپرسالٹ سے ANTIGERMIN بنایا جاتا ہے ۲۰۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے مگر گرم پانی مین حل جاتا ہے - بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈاٹ - کلوروفارم الکحل اور اسٹیک ایتھر کا مرکب ہے جسکو سُرخ رنگ بھی ANTIDOT دیا گیا ہے۔

اَنٹی ڈال - ANTIDOL یہ ایک قسم کا دافع عفونت ہے جسمین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

اَنٹی ڈال - ANTIDOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سٹرک ایسڈ - کیفین - سیالی سلک ایسڈ - انٹی پائرن۔

بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) ۱۵ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈیپسن ٹیبلٹس - حسب ذیل ادویات کے قرص ہین۔ ANTIDEPSIN TABLETS

شکر۔ سٹرک آشڈ۔ مالک آشڈ۔

اَنٹی ڈِپ شو۔ ANTIDEPSO حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم برُومِیڈ	۲۵ فی صدی
مِلک شُگر	۷۵ فی صدی

نشہ کو اُتارنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈفتھے رِن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات ANTIDIPHTHERIN موجود ہین۔

پوٹاشیم کلوریٹ	۹۱ حصے
فِرِک کلورُائڈ	۴ حصے

اَنٹی ڈفتھے رِن ۔ (کلبز) یہ سیرُم ڈفتھے ریا کے بیاسی لَس (جراثیم خناق وبائی) کو ANTIDIPHTHERIN بونے سے بنتی ہے۔

اَنٹی ڈفتھے رِن ۔ خشک سفوف ہے۔ آگ پر ڈال کر جسکو ڈفتھے ریا کے ANTIDIPHTHERIN بیمارون کو بخارات دیتے ہین۔ اِس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

رِیزِن آسِڈ آف اوبی بانَم۔ سیالی سِلک آسِڈ۔ سِنِتھال (جوہر لیو دینہ) فینال (کاربالک آسِڈ)۔

انٹی ڈفتھے رِی ٹی کن - ذبوکائی حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANTIDIPHTHERITICON (BOKAI)

پوٹاسیم کاربونیٹ - پوٹاسیم سلفڈ - آئیل آف برچ - آئیل آف پیچ - الکحل - ڈفتھے ریا (خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی ڈولورِن - ANTIDOLORIN ایتھل کلورائڈ کا دوسرا نام ہے۔

انٹی ڈی سن ٹری کم - حسب ذیل ادویات ہر سو گولیون مین موجود ہین ANTIDYSENTERICUM جسکو ڈی سن ٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین۔

پلی ٹے ژن	۱½ گرین
مائی رابولن انڈی کم	۷½ گرین
اکسٹرا کٹ آف پوموگرانیٹ	۲۲½ گرین
اکسٹراکٹ روز	۲۲½ گرین

انٹی ڈی سن ٹرک سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ڈی سن ٹری - ANTIDYSENTERIC SERUM (پیچش) کالرا ان فیانٹم (بچون کا اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی ڈی یا بے ٹک فلوئیڈ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل

ANTIDIABETIC FLUID

ادویات موجود ہین -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہسنی سٹیوپنس نکسٹی	۸۷ء۹۷ فی صدی
الکالی	۲ فی صدی
سیالی سلک آشڈ	۰۰۲ء فی صدی
ٹرپ سن	۰۰۲ء فی صدی

ذیابیطس مین ایک میز کا چمچہ استعمال کرین -

انٹی ڈیابے ٹیکم - ANTIDIABETIKUM مترادف - گلی کوسال وال - ذیابیطس کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین - پیپسن ٹرپ سن سوڈیم تھیوبر ومیٹ - اکسی ٹریبونک آشڈ -

انٹی ڈیابے ٹن - ANTIDIABETIN شکر کا عوض ہے جسکو ذیابیطس کے بیمارونکو کھلاتے ہین اس مین سیاکارن اور میانٹ نائیٹ موجود ہے -

انٹی ڈیاریا ٹیابلٹس - ANTIDIARRHOEA TABLETS ان قرصون مین ۳ ہے گرین البنیومن ٹیانیٹ اورچاکولیٹ موجود ہے -

انٹی رن - ANTIRIN یہ ایک قسم کی ناس ہے جس مین کوکین اور بلاوک آسڈ موجود ہے - کوری نازر کام مین استعمال کرتے ہین -

انٹی رومیاٹن - ANTIRHEUMATIN اس نام کے تین ادویات ہین - نمبر ا میتھی لین بلوا ورسوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے عضلاتی وجع مفاصل مین

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵/۱ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

نمبر(۲) حسب ذیل ادویات کا مرہم ہے جس کو وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

ہیڑولائٹم	۱۰ حصے
ول فیاٹ	۸۵ حصے
فلورفینی ٹال	ایک حصہ
ڈائی فلور ڈائی فینل	۴ حصے

نمبر(۳) سیالٹ (ملاحظہ ہو بیان) کے پنسل ہین جو بعوض تھیال پنسل استعمال کرتے ہین۔

انٹی رومیاٹی کم ANTIRHEUMATICUM سیاہ رنگ منشور نما تکڑے جس کا مزہ تلخ ہے۔ سوڈیم سیالی سلیٹ اور میتھی لن بلو کا مرکب ہے وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵/۱ سے ۱/۲ گرین تک۔

انٹی ری نال ANTIRHINO[illegible] اس نام کے ۲۔ادویات ہین۔

نمبر ا سیالال ٹیانن اور آئیل آف صندل کا مرکب ہے۔

نمبر(۲) سیالال اور ٹیانو البیومی نیٹ کا مرکب ہے۔

انٹی ربے بک سیرم ANTIRABIC SERUM یہ ایک قسم

کی سیرم ہے جبکو رئے بیز (سگ گزیدہ) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی سپ ٹال - مترادف - سنکونن آئی اوڈو سلفیٹ - سنکونن ہیرا پاتہت - **ANTISEPTOL** بہورا مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے جس مین ۵۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے ۱/۲ سے ۴ گرین کی خوراک مین بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) اندرونی اور بعوض آئی اوڈوفارم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

انٹی سپٹک پلز کمپونڈ (وارنر) **ANTISEPTIC PILLS CO** ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم سلفیٹ	۱/۲ گرین
سیالی سلک آسڈ	۱/۲ گرین
کیا لیسی گم (مرچ)	۱/۱۰ گرین
پیپسن	۱/۴ گرین
اکسٹرکٹ آف اپیکیاک	۳/۲۵ گرین

انٹی سپٹک توتھ واش - **ANTISEPTIC TOOTH WASH** دانتون کو صاف کرنے کا انٹی سپٹک (دافع العفونت) عرق ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمالین (۴۰ فی صدی کا)	۲ حصے

ٹنکچر سنکونہ	۶۰ حصے
گلیسرن	۶۰ حصے
آئیل آف پیپرمنٹ	۲ حصے
آئیل آف انیس	۱½ حصے
آئیل آف کلوز	ایک حصہ
آئیل آف سینمن	ایک حصہ
الکحل	۱۰۰ حصے

انٹی سپٹک سوپ ANTISEPTIC SOAP - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ہاتھ دہونے کا صابون ہے۔ معمولی صابنکو گداخت کرکے زنک پر اکسیڈ ملادین۔

انٹی سپٹک وارنش ANTISEPTIC VARNISH - اِس وارنش مین حسب ذیل ادویات موجود ہین جس کو بعوض کالوڈین استعمال کرتے ہین۔

لاک سفوف کی ہوئی	۶۰ حصے
بالسم آف ٹولو	۵ حصے
تہائی مال	۱½ حصہ
الکحل	۵۰ حصے

اُتیھر ۱۰ حصے

اَنٹی سِیپٹن۔ ANTISEPTIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

زنک سُلفیٹ	۸۵ حصے
زنک آئی اوڈائیڈ	۲۰۵ حصے
تھائی مال	۲۰۵ حصے
بورک ایسڈ	۱۰ حصے

اَنٹی سِیپٹن۔ (شوار رلوز) ANTISEPTIN یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ۴۰ فی صدی زنک سلفیٹ اور ۴ فیصدی آلم موجود ہے۔

اَنٹی سِپ ٹوفارم۔ ANTISEPTOFORM فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے۔

اَنٹی سِپ ٹی کم۔ (کوہ لر) ANTISEPTICUM (KOEHLER) سوڈیم سلفائیٹ۔ اور ڈائی آکسی بیتھائی لین کا مرکب ہے۔ بطور مانع تخمیر اور دافع عفونت اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی سِپٹک سالیڈ۔ ANTISEPTIQUE SOLIDE غذا کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین جس مین سوڈیم فلوا وسلی کیٹ موجود ہے۔

انٹی سپ سن۔ مترادف اسیپ شن+ اسیٹ انی لڈ برومے ٹڈ + بیارا برومو اسیٹ انی لڈ ANTISEPSIN بے رنگ چمکدار ٹکڑے ۱۶۵ سے ۱۶۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مفید ہے۔ اندرونی بطور انٹی پائی رٹک (دافع حرارت) انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) سیڈیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱ ۱/۲ گرین تک۔

انٹی سپ سن۔ ANTISEPSIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مرکیورک کلورڈ سولیوشن (ایک کو ہزار حصے کا) ایک حصہ

الکالی شلی کو فلورڈ ۲ حصے

انٹی سپ سن۔ (دی کوی واٹ) ANTISEPSIN (VIQUEVAT) یہ ایک قسم کی لنف ہے جس مین تہوڑا سا ٹرائی کلور آئی اوڈ ڈبہی موجود ہے

انٹی سڈرن۔ ANTISUDRIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو زحمون پر چھڑکتے ہین۔

بلغم سفید گل ارمنی۔ ٹیا نو فارم۔

انٹی سل ٹن۔ ANTICELTIN یوریا اور مرکیوری کا مرکب ہے۔ آئی رائی ٹس (سوزش آئی رس) کراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) مین بطور انٹی سپٹک

(دافع العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲۰۰۰ کا سولیوشن بنا کر نجکیشنوا مین پچکاری کرین۔

انٹی سلٹس ٹابلٹس۔ ANTICELTS TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۰٫۵ فیصدی

ڈائی جیسٹو فرمنٹ ۱٫۲۵ فیصدی

بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

انٹی سل لائیڈ۔ ANTICILLOID احلیل مین رکھنے کے بوژنر ہین جس مین کاکو بٹر اور ۱۰ فی صدی پروٹار گال موجود ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی سیان گوین۔ ANTISANGUIN اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الیومی نی اَم سلفیٹ ۳۰ حصے

سیالی سلک ایسڈ ۰٫۲۵ حصہ

پانی ۷۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہین۔

انٹی سوڈار۔ ANTISUDOR یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے

جس مین سیالی سلک ایسڈ موجود ہے۔

اَنٹی سیوڈارن (ہیل وِگ) ANTISUDORIN (HELLWIG) یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین بورک ایسڈ سیالی سلک میتھل ایسٹر سیالی سلک فنیل ایسٹر موجود ہے۔

اَنٹی فائی ٹوسن ANTIPHYTOSIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد ٹیوبرکیولن کے موافق ہین۔

اَنٹی فائی مور ANTIPHYMORE ۔ فزیولاجکل سیالائن سولیوشن ہے جسکو ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی فارمن ANTIFORMIN ۔ الکالین ہائی پوکلورائٹ کا سولیوشن ہے جس مین ۲۰۴ فی صدی کلورین موجود ہے۔

اَنٹی فرمنٹ ٹیبلٹس ANTIFERMENT TABLETS ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بزمتھ سب نائیٹرس ۔ روبرب ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔ میگنیشیم کاربونیٹ ۔ اولیوکارب سیلیسیلیٹ ۔ آئل آف پیپرمنٹ ۔

بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی فلوجسٹین ۔ مترادف ۔ اَنٹی تھرمیالین۔

ANTIPHLOGISTINE یہ ایک قسم کی پولٹس ہے جس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کائی اولین۔گلیسرین۔ بورک ایسڈ۔ سیالی سلک ایسڈ۔ آئی اوڈین آئیل آف ونٹر گرین

درد اور سوجن کو کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

انٹی فلوجن - ANTIPHLOGIN. انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

انٹی کارن - ANTICHOREN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ہیپٹو نائٹرئڈ۔مرکیورک کلور آئی اوڈ موجود ہے۔بہورے رنگ کی اکسٹراکٹ کے مانند پانی مین حل ہونے والی لگدی ہے۔اندرونی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع آتشک ہے۔

مقدار خوراک - ۲/۳ گرین بطور گولی یا ۲ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

انٹی کال - ANTIKOL اسیٹ انی لڈ۔ٹارٹارک ایسڈ۔سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ گرین۔

انٹی کال لامن - ANTIKOLLAMIN یہ ایک قسم کا انٹاسڈ (دافع ترشی) ہے جو حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سوڈیم نیٹرٹ۔سوڈیم کاربونیٹ۔سوڈیم ہپ پیورٹ۔پوٹاسیم فاسفیٹ۔

سوڈیئم فاسفیٹ۔ امونیم فاسفیٹ۔ کیلسیم فاسفیٹ۔ مگنیشیم فاسفیٹ۔ کیلسیم فلورائڈ

انٹی کالی بیاسی لی سیرم ANTIKOLI BACILLI SERUM۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے ڈفلیائی ٹس (اندہی آنت کی سوزش) کے سبب سے جو پیری ٹونائی ٹس (پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش) ہوتا ہے۔ اس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۵ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱ سے ۱/۳ سیال اونس تک)

انٹی کالے رن ANTICHOLERIN۔ (کلبز) یہ سیرم کالرا (ہیضہ) کے بیاسی لس (جراثیم) کو بونے سے بنتی ہے۔ کالرا (ہیضہ) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کامی ٹی ائیل ANTICOMITIALE۔ پوٹاشیم بروم سائی نڈ۔ اسٹرانشیم آئی اوڈائڈ اور اکسٹراکٹ آف ولیریئن کا مرکب ہے۔ بطور انٹی اسپاز موڈک (دافع تشنج) ہسٹیریا۔ (اختناق الرحم) کوریا (رعشہ) اپی لپ سی (صراع) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کامنیا ANTIKAMNIA۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل اسوسی ایشن۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹ انی لڈ ۶۸ حصے

کیافین	۵ حصے
سٹرک آیسڈ	۵ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۰ حصے

بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انوڈائن (مسکن او جاع) اناال جے سک (مسکن اوجاع) بخاروں۔ نیورال جیا (عصبی درد) دردسر انسامنیا (بے خوابی) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک اور ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

انٹی کامینا وتھ کوڈین۔ انٹی کامیناوتھ کوی نن۔ انٹی کامیناوتھ سیلالال۔

انٹی کامیناوتھ سیرائین۔

انٹی کان جس ٹن۔ معدنی پولٹس ہے جس مین الیومی نی اُم اور مگنیشیم سلی کیٹس۔ بورک آسڈ۔ سیالی سلک آسڈ

ANTICONGESTIN

آئی اوڈین۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ۔ آئرن کاربونیٹ۔ گال سٹے ریا آئیل۔ یوکالپٹس آئیل تہائی مال۔ پیپرمینٹ آئیل اور گلیسرن موجود ہے۔

انٹی کلورپلز ANTICHLOR PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فرس سلفیٹ	۳/۴ گرین

سوڈیم کاربونیٹ	$\frac{۳}{۴}$ گرین
کوی نن سلفیٹ	$\frac{۳}{۴}$ گرین
اپکیاک	$\frac{۳}{۴}$ گرین
آرسی نس اسڈ	$\frac{۳}{۱۰۰}$ گرین

انٹی کلورن۔ ANTICHLORIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بے سک فاسفیٹ آف ہرمتھ۔ گریپ شگر۔ سوڈیم کاربونیٹ۔

انی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کلوروٹن۔ ANTICHLOROTIN ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہی موگلوبن۔ سلفر۔ مگنیشیا۔

کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کلوروز۔ ANTICHLOROSE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیوری فائیڈ سولیوبل ہی موگلوبن	۶۰ فی صدی
گلیسرن	۳ فی صدی
شیری وائین	۲۰ فی صدی

بطور ہی ماٹک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی کیالر۔ ANTICALOR اَنٹی کال کا دوسرا نام ہے۔

اَنٹی کیال کیولوز ANTICALCULOSE نقرس کا علاج ہے۔

اَنٹی کیانَ سرن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو بکرون سے نکالی جاتی ہے۔ ANTICANCRIN سرطان اور سارکوما (رسولی) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی گان۔ یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاف) ہین جس مین ۲ فی صدی البارجن ANTIGON موجود ہے۔ سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی گلوکوسن۔ ڈیوڈینم (امعاء اثنا عشری) کا اکسٹراکٹ ہے جسکو ذیابیطس مین ANTIGLUCOSIN استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک اونس۔

اَنٹی گونوکاکس سیرَم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گنی پگز سے نکالی جاتی ہے ANTIGONOCOCCUS SERUM سوزاک کے سبب سے جو وجع مفاصل ہو جاتا ہے اس مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی لیوپیا ANTILUPIA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسٹ انی لئڈ کیا فین۔ سوڈیم برومائڈ۔ لیوپی لن۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین -

انٹی مارفن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو اور ادویات کے علاوہ کلبٹو اور ڈاگ وڈ
ANTIMORPHIN بھی موجود ہے - مارفیا کی عادت ترک کرنے
کے لئے استعمال کرتے ہین - کیمیائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مین تھوڑا مارفن
بھی موجود ہے -

انٹی مگرین ANTIMIGRAINE اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

انٹی پائی رن	ایک حصہ
کیافین	ایک حصہ
شکر	۴ حصے

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک - مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین -

انٹی مے رن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۳ گرین انٹی سٹھے زن
ANTIMARIN موجود ہے - سی سک نس (غثیان بحری) مین
استعمال کرتے ہین -

انٹی میرولی ان - ANTIMERULION سولیوبل گلاس سوڈیم کلورائڈ
اور بورک آسڈ کا مرکب ہے -

انٹی می سن - ANTIMECIN ناسیٹیا (متلی) السرز - ونیڑی کیولی

ہائی پراس سے ریا آف ڈی اسٹمک اور نروس ڈسپیپشیا (عصبی بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔ ہر ایک قرص مین ۱/۲ گرین النش تھےرنٌن موجود ہے۔

انٹی مل لن۔ ANTIMELLIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیائی سلک ایسڈ۔ سوڈیم کلورڈ۔ کیا لامس اکسٹراکٹ۔ فرانگیولا بارک۔ سولف۔ جنشن۔ آلڈر بارک۔ لارل لیوز۔ روزمری بلاسم۔ جونی پر بیرِیز۔ انٹی مل لن (جامن کا گلوکو سائیڈ) لعاب السی۔

انٹی نا سی کا۔ ANTINAESICA یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین کوکین اور انٹی پائی رِن موجود ہے سی سک نس (غثیان بحری) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی نان نن ANTINONNIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آرتھو ڈائی نائٹرو کری سال سوڈیم یا پوٹاشیم	۵۰ فی صدی
صابون	حسب ضرورت
گلیسرن	حسب ضرورت

درختون کے کیڑون کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین کھجلی اور حیوانون کے جلدی امراض مین بھی مفید ہے۔

اَنٹی نروِن - ANTINERVIN مترادف - سال برومیالڈ -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

امونیم برومیڈ	۲۵ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۲۵ حصے
اَسیٹ انی لڈ	۵۰ حصے

بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ -

اَنٹی نوسن - مترادف - سوڈیم نوسوفن + سوفن سوڈیم + ٹٹرا آئی اوڈو فینال تھا ئی ان سوڈیم - ANTINOSIN

نیلے رنگ کا سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک اور دافع عفونت - ۱ء، سے ۲ء، فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین -

اَنٹی نیوراس تھن - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین جسکو بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین - ANTINEURASTHIN

بیضہ مرغ کی خشک کی ہوئی زردی

لیا کٹوز - گلوٹن - اشٹارچ - ڈکسٹرن - ارومیاٹکس (افادیہ)

اَنٹی نیوموکاکسی نا - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکو ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین - یہ حسب ذیل ادویات کا ANTIENEUMOOCCINA

مرکب ہے۔

کیا لسیم فارمی ایٹ۔ البیومن سلفیوکان ڈرا سے پی ٹنک آنڈ۔

انٹی وامم۔ ANTIVOM انس ہتے زن کے قرص ہین۔ ہائی پراس تھےزیا آف وی اشٹک گیاسٹرک السرز (زخم معدہ) نروس وامی ٹنگ (عصبی قے) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی وی نن۔ ANTIVENIN مترادف۔

سیرم اسینک پائی زن۔

انٹی ہرپن۔ ANTIHERPIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ہرپیز (نملہ) اوراسی قسم کے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ٹار	۱۰۰ حصہ
ریپ آئیل	۱۰۰ حصہ
بائسمتھ نیٹرو	۱۰ حصہ

انٹی ہمی کرانن۔ ANTIHEMICRANIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

انٹی پائی رن	ایک حصہ
کیفینن	۲ حصہ

شکر ۲ حصے

دردسر کا علاج ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲/۱ ۷ سے ۳۰ گرین تک۔

انرجن۔ ENERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہین جس مین کاڈلیور آئیل موجود ہے۔

انرجی ٹینز۔ ENERGETENES فرانس کے بنے ہوئے فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہین جو بغیر الکحل کے بنائے گئے ہین حسب ذیل ادویات کے اکسٹراکٹ فروخت ہوتے ہین۔

کان ولے ریا۔ کالچیکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ ولیرین۔

انس تہائیل۔ ANAESTHYLE مترادف۔ انس تہال۔

انس تہال۔ ANAESTHOL مترادف۔ انس تہن۔

انس تہال۔ (مے ار) ANAESTHOL (Meyer)

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اتھیل کلورڈ	۱۷ حصے
حسب ذیل مرکب کے	۸۳ حصے
ایتھر	۴۷ گرام
کلوروفارم	۱۹٫۵ گرام

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

انس تہال - (میے ار) ANESTHOL (Meyer) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوروفارم	۲۵ء۳۴ حصہ
ایتھر	۷۵ء۵۶ حصہ
ایتھل کلورڈ	۱۵ء۲ حصے

انس تہال (وے۔ڈگ) ANESTHOL (Weidig) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوروفارم	۲ حصے
ایتھر	۵ء۲ حصے

اسکو بعوض کلوروفارم سنگہاتے ہین۔

انس ہتن - ANAESTHIN مترادف انس تہال + انس تہائیل-

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایتھل کلورڈ	۵ حصے
میتھل کلورڈ	ایک حصہ

بطور مقامی مخدر بذریعہ اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

انس ہتھے ٹک مکسچر - (رے نیز) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے-
ANAESTHETIC MIXTURE (Reynes)

کلوروفارم	۲ حصے
ایتھر	ایک حصہ
آب سولیوٹ الکحل	ایک حصہ

بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔

انس تھے ٹیکم۔ (ائیڈی سن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (ADDISON'S)

کلورل ہیڈرس	۳۰ حصے
الکحل	۱۱۰ حصے
کلوروفارم	۹۰ حصے
کافور	۶۰ حصے
کلوز آئیل	۵۹ حصے
پیپرمنٹ آئیل	۵۹ حصے
ایتھر	۵۰ حصے
سیالی سلک آسڈ	۵ حصے
امل نائیٹرائیٹ	۳ حصے
مارفیا شلفس	۲ حصے

انس تھے ٹیکم (باٹ وی نی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (BOTWINI

منتھال	۲ حصے
کاربالک ایسڈ	۳ حصے
کوکین ہیڈروکلورائیڈ	ایک حصہ

انسِ تھے زن - مترادف - پیارا امیڈو ایتھل بنزوٹ + پیارا امیڈو بنزوائک ایسڈ ایتھل ایسٹر - ANAESTHESIN

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف گرم پانی مین حل ہوتا ہے - مگر سرد پانی مین کم - فراری محلات مین فوری حل ہوجاتا ہے - غلیظ روغنیات مین ۲ سے ۳ فی صدی حل ہوتا ہے - ۹۰ سے ۹۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - گیاس ٹرال جیا (وجع المعدہ) زخم یا سرطان معدہ گیاس ٹرک ہائی پراس تھے زیا مین مفید ہے -

مقدار خوراک ۷، ½ گرین -

لارن جل السرز (زخم حنجرہ) یوری تھرائی ٹس (سوزش مجری بول) بواسیر جلے ہوئے مقامون اور پیروائی ٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہین - ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) ایک سے ۲ فی صدی میوسلج اکیشیا مین بطور ضماد یا تین گرین کی سپازی ٹوری (شیاف) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرین -

انسِ تھے زن - (سولیوبل) ملاحظہ ہو بیان سب کیوٹین -

ANAESTHESIN (SOLUBLE)

اَنِس تھے زِن بورمی لِن۔ ویازلِن کا مرہم ہے جس مین اورگ اسڈ نیٹھال اور ۱۰ فی صدی ANAESTHESIN BORMELIN

انِس تھے زِن موجود ہے۔

اَنِس ٹی فارم۔ ANAESTIFORM حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کوکین ہیڈرو کلورڈ۔ ری نالِن ڈِن۔ ڈسٹلڈ اکسٹرا کٹ آف وچ ہے زِل۔ سلفیٹ آف سوڈیم۔ سلفیٹ آف امونیم۔

انگرال۔ UNGROL گلیسرن جیلاٹن اور سبلامن کا مرکب ہے

گنوریا اور سفلس (آتشک) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

انگواَل۔ UNGUAL یہ ایک قسم کی کولڈ کریم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سیالی سلک اسڈ موجود ہے۔

انگوئنٹم ارجنٹی کولائیڈ کریڈ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

UNGUENTUM ARGENTI COLLOID CREDE

کولارگال	۱۵ حصے
پانی	۵ حصے
موم	۱۰ حصے
بنزوئنڈ لارڈ (شحم خنزیر)	۷۰ حصے

بیوری پی رُل سیپٹیمز (زچاؤن کا زہر ملیہ بخار) کاربنکل (شب چراغ) میں ۵ھ گرین استعمال کرتے ہیں۔

انگوئنٹم ڈیورم - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔ جس میں حسب ذیل

UNGUENTUM DURUM

ادویات موجود ہیں۔

پیارافن	۰ھ حصے
ول فیاٹ	۱۰ حصے
ٹیرولاٹم لکوڈ	۵۰ حصے

انگوئنٹم ریسے زی نال - مترادف رٹے زی نال۔

UNGUENTUM RESINOL

انگوئنٹم زائی مائی ڈی نی - مترادف زائی مائی ڈن۔

UNGUENTUM ZYMOIDINI

انگوئنٹم سلفیوری ٹم مائیٹ - مترادف - تھیولان۔

UNGUENTUM SULFURATUM MITE

انگوئنٹم سوریاٹی کم - سوریاسز (تقشف الجلد) کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل

UNGUENTUM PSORIATICUM

ادویات موجود ہیں۔

کری سائبن	۵۰ حصے
اکتھیال	۲۰ حصے

انگونٹم زائی ہائے ڈرن (۲۵ فی صدی کا) ۳۰ حصے

انگونٹم سیاپو سیالی سیلاٹم - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ۲ افیصدی
UNGUENTUM SAPOSALICYLATUM
سیالی سلک آسڈ اور سیالی سلک ایسٹر موجود ہے - طب حیوانات مین استعمال کرتے ہین -

انگونٹم سیالی نی - مترادف - سیالی نال -
UNGUENTUM SALENI

انگونٹم سیالی ٹاس بن بن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین
UNGUENTUM SANITOS BENBEN
اور زون ملایا ہوا ٹرپن ٹائن آئل موجود ہے -

انگونٹم سی ڈے ٹیوم - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۵ فی صدی
UNGUENTUM SEDATIVUM
زنک آکسائڈ اور ۲ فی صدی کاربالک آسڈ موجود ہے - اکزیما پرورائی ٹس (خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

انگونٹم فارمین ٹالی - گلی سرول آف اسٹارچ جس مین ۰.۱ یا ۵ فی صدی
UNGUENTUM FORMENTOLI
فارمال ڈی ہائیڈ اور تھوڑا سا منتھال موجود ہے پسینہ جو زیادہ نکلتا ہے اس مین استعمال کرتے ہین -

انگونٹم کریڈار UNGUENTUM CREDE مترادف کولارگال انٹمنٹ۔

انگونٹم کیازینی۔(ان نا) جلد پر لگانے کا وارنش ہے جو بہت جلد خشک UNGUENTUM CASEINI اور پانی سے بخوبی صاف ہوجاتا ہے۔ الکالی کیازنی نیٹ گلیسرین ویازلین اور پانی موجود ہے۔ حموضات سے نقیض ہے۔

انگونٹم کیازین۔ UNGUENTUM CASEIN مترادف کیازین انٹمنٹ۔

انگونٹم منتھالی کمپونڈ۔ اس مرہم میں ۲۰ فی صدی منتھال اور ۲۰ فی صدی UNGUENTUM MENTHOLI CO مسوٹان موجود ہے۔ نقرس اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

انگونٹم وی جی ٹے بائیل۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو کولڈ کریم UNGUENTUM VEGETABILE کے موافق ہے۔

انگونٹم ہیڈن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۵ء۴ فی صدی کیالول میلال UNGUENTUM HEYDEN ہی جو ۳۰ فی صدی پارہ کے برابر ہے۔ بعوض مرکیوری انٹمنٹ آکسنک میں استعمال کرتے ہیں۔ ۱ یا ۲ ڈرام بطور مرہم لگاویں۔

انوڈائی نان۔ ANODYNON ربر کے گرم کرنے کی

تہیلیان ہین جس مین سوڈیئم اسی ٹیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس تھیلی کو تہوڑی دیر گرم پانی مین رکھدین۔ بعدازان تہیلی کے مُنھ کی ڈاٹ کو کہولدین تو تہوڑی دیر تک اس مین سے گرمی نکلے گی ان تہیلون کو بعوض ربر ہاٹ واٹر باٹل استعمال کرتے ہین۔

انوڈائی نن ANODYNIN انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

انوڈاین۔ ANODYNE ایتھل کلورائڈ کا دوسرا نام ہے۔

انوڈائی نی کم ANODYNICUM۔ لیانولن کا مرہم ہے جس مین انٹی فبرن موجود ہے۔

انوزال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۱۰ سے ۲۰ حصہ تک تہائی مال اور ANOZOL ۸۰ سے ۹۰ حصہ تک آئی اوڈوفارم موجود ہے۔

انوسال۔ ANUSOL مترادف۔ بزمتھ آئی اوڈوری زارسن سلفونیٹ بڑی آنت کے انفلامیشن (التہاب) مین بطور سپازی ٹوری (شیاف) استعمال کرتے ہین۔ اس کے سپازی ٹوری (شیاف) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انوسال	۷ ۱/۲ حصے
زنک اکسڈ	۶ حصے
بالسم پیرو	۱ ۱/۲ حصے
کاکوبٹر	۱۹ حصے
انگوئنٹم پیارا فی نی	۲ ۱/۲ حصے

انی اوڈال۔ AINODOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمال ڈی ہیڈ۔ گلیسرین۔ آئیل آف مسٹرڈ۔ الکحل۔ پانی۔

انی ٹن۔ ANYTIN مترادف۔ انی ٹین + امی ٹن۔

یہ ہیڈروکاربن کا امونیم سالٹ ہے سلفیورک ایسڈ کا اثر منرل آئیل اور دوسرے قسم کے ہیڈروکاربن پیدا کرنے سے بنتا ہے۔ جو ادویہ کے پانی مین حل نہین ہوتی ہین اسکے ذریعہ سے حل ہوجاتے ہین۔ ایک کو ۲ حصہ پانی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے جو سیاہ رنگ گاڑھا سیال ہے۔ جو ادویہ کہ اسکے ذریعہ سے حل ہوتے ہین انکو انی ٹالز کہتے ہین حسب ذیل اقسام کے انی ٹال فروخت ہوتے ہین۔ کری سال انی ٹال۔ ۵۰ فی صدی کا اس مین ہموزن کری سال اور انی ٹن موجود ہے۔ میٹا کری سال انی ٹال ۴۰ فی صدی کا کریوسوٹ انی ٹال ۴۰ فی صدی کا۔ گوئی اشے کال انی ٹال ۴۰ فیصدی کا بنزال انی ٹال۔ ۲۰ فی صدی کا یوکالپٹال انی ٹال ۲۵ فی صدی کا پیپرمنٹ آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا ونٹرگرین آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا۔ آئیل ٹرپن ٹائین انی ٹال ۱۵ فی صدی کا کیامفر انی ٹال ۱۵ فی صدی۔ آئی اوڈانی ٹال ۱۰ فی صدی کا۔ ان انی ٹالون کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

انی سال۔ ANYSOL اکتھیال کا دوسرا نام ہے۔

انی سان۔ ANESON مترادف۔ انی ہین۔

اَنی سن - ANYSIN مترادف - انی ٹن -

اَنی سن - ANESIN مترادف - انی سان -

یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جس مین اسی ٹون کلوروفارم (کلوریٹون) کا سیاچورٹیڈ سولیوشن موجود ہے -

اَنی سوتہیو برومن - بروممن سوڈیم اَنی سیٹ جس مین ۴۷،۹ فی صدی برومائڈ ANISOTHEOEBROMIN موجود ہے - بہ نسبت ڈائی یوریٹن پانی مین کم حل ہوتا ہے - اسلیے یہ بہت ہی پائیدار اور زمانہ تک رہنے سے خراب نہین ہوتا ہے - بطور ڈائی یوریٹک (مدر) اور اسٹیمولنٹ (محرک) استعمال کرتے ہین -

اَنی سی ڈن سٹرک آسڈ - ایولائیسن اور سٹرونن کا عوض ہے -
ANISIDIN CITRIC ACID

اَنی لن ٹرائی برومائڈ ہیڈرو برومائڈ - مترادف - برومائڈ -
ANILIN TRIBROMID HYDROBROMID

اَنی لی پائی رن - (الفا) انٹی فبرن اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے ANILIPYRIN (ALPHA) جو دونون کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے ۵، سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل ہوجاتا ہے - بطور انٹی پائریٹک (دافع حرارت) اور انالجے سک (مسکن اوجاع)

ان فلوائن زا (تپ نزلی) یو ٹی آرتھرائی ٹس (بہت سے جوڑون مین سوزش ہونا) نیورال جیا (وجع العصب) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ا سے ۳۰ گرین تک۔

اَنی لی پائی رن - (بیٹا) ایک حصہ اَنٹی فبرن اور ۲ حصے اَنٹی پائی رن کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے ANILIPYRIN (BETA)

۵ا سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور اَنٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور اناال جے سک (مسکن اوجاع) ان فلوائن زا (تپ نزلی) یو ٹی آرتھرائی ٹس (بہت سے جوڑون مین سوزش ہونا) نیورال جیا (وجع العصب) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ا سے ۳۰ گرین تک۔

اَنی مونن - ANEMONIN مترادف - پلیسا ٹلا کیا مقر۔

سفید یا زرد مائل بہ سفیدی چمکدار سفوف جو انی مون پلیسا ٹلا سے نکالا جاتا ہے۔ گرم الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ۱۵۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ دمہ برانکائی ٹس ہوپنگ کاف - ڈس مینوریا (احتباس حیض) مین بطور اَنٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) اور انوڈائن (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{4}$ سے $\frac{3}{4}$ گرین تک

افو پی ان - OPION نارکوٹن کا دوسرا نام ہے۔

اُوڈوڈا۔ ODDA بچوں کی غذا ہے جس میں آردِ گندم۔ اوٹ میل زردی بیضۂ مرغ۔ کوکو بٹر اور شکر موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۶ ۱/۴ سے ۱۸ ۳/۴ ڈرام تک دودھ یا شوربہ میں ملا کر استعمال کریں۔

اوڈال۔ ODOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) توتھ واش یعنی منھ دھونے کا عرق ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہیں۔

سیالال	۳۷ ۱/۲ گرین
سیالکارن	۳/۵۰ گرین
پیپر منٹ آئیل (روغن پودینہ)	۷ ۱/۲ گرین
آئیل آف کلوز (روغن لونگ)	تھوڑا سا
آئیل آف کیاراوے (روغن زیرہ)	تھوڑا سا
الکحل	۶۔اونس ۶ ڈرام

اوڈونٹوڈال۔ ODONTODOL ڈاڑھ کے درد کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۵ گرین
چیری لارل واٹر	۱۵ منم

ٹنکچر آف آرنی کا ۔۔۔ ۲ ½ ڈرام

سولیوشن آف امونیم اسی ٹیٹ مع ادویہ ۔۔۔ ایک اونس

اوراک سائی لن OROXYLIN - اوراک سائی لم انڈیکم کی چھال کا جوہر جسکو بطور اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہین۔

اورکسن OREXIN مترادف۔ شڈرارن۔ فینل ڈائی ہیڈرو کوی نازولن۔

سفید سفوف جس مین بہت ہی تیز بو ہے جسکے سونگھنے سے بجید چھنکین آتی ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

اورکسن ہیڈرو کلورڈ۔ سفید سوئی کے مانند قلمین یا سفوف پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتے ہین۔ ایتھر مین نہین۔ یہ ایک مشتہی ہے۔ نروس ڈسپپسیا (عصبی بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔ یہ بہ نسبت اسکے اسکا ٹیانیٹ زیادہ تر مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۸ گرین تک

اورکسن ٹیانیٹ OREXIN FANNATE - زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ایک کو ۵۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ یہ ایک گیاسٹرک ٹانک ہے سل مین جو اشتہا کم ہوتی ہے اُس مین بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ بطور مانع غثیان بحری بھی استعمال

کرتے ہین۔ کلوروفارم کی بیہوشی کے سبب سے جو قے ہوتی ہے اُسکو روکتا ہے۔ معدہ کی زیادہ ترشی مین نہین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک بطور کیاشے ایک یا ۲ گھنٹے قبل از غذا۔ حدید کے نمکیات کے ساتھ اسکو استعمال نہ کرین۔

اورکسن ہیڈرو کلورڈ - ملاحظہ ہو بیان اورکسن۔

OREXIN HYDROCHLORID

اوری سال - ORESOL مترادف۔ گوی اسے مر۔

اوری سان - ORESON مترادف۔ گوی اسے مر۔

اوری گاس ٹیابلٹ - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے ORIGOS TABLET جس مین گلوٹن موجود ہے۔

اوزالن - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین کیازئین OZALIN برنج روغن بادام اور مگنیزیم پراکسیڈ موجود ہے۔

اوزالن - یہ ایک قسم کا ارزان ڈس ان فکٹینٹ (دافع سم دبائی) جس مین OZALIN حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

جپسم۔ کاسٹک لائیم۔ مگنیشیا۔

اوزالن واٹر OZALIN WATER کاربانک آسڈ ملا ہوا پانی ہی جسمین مگنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔

اوزِٹ باتھ سالٹ OZET BATH SALT - اِس نمک کو پانی مین شریک کرکے نہاتے ہین اِس مین اوزُون ملا ہوا آکسیجن نکلتا ہے۔ اِس مین سوڈیم پیر بوریٹ اور میگنیز بوریٹ موجود ہے۔

اوزوناٹن OZONATINE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

ٹرپن ٹائین	۲۵۰ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۲ ½ حصے
آئیل آف برگاموٹا	ایک حصہ
تیزابک ایسڈ	۲ حصے
بالسم ٹلو	ایک حصہ
آئیل آف سِینمن	ایک حصہ

اوزونال - OZONAL اس مین ۴ فی صدی فنیالی ایسڈز (شحمی حموضات) ٹرپن ٹائین اور پانی موجود ہے۔

اوزونوفارم - OZONOFORM یہ ایک قسم کا ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے۔

اوزون واٹر - OZONE WATER ہیڈروجن پر آکسائیڈ کا سولیوشن ہے جسمین تھوڑی سی مقدار مین نائٹرس اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ موجود ہے

اور ایک قسم کا اوزون واٹر ہے جس مین ایک فی صدی پوٹاسیم پرمیانگنس کا سولیوشن ہے۔

اوزوُن واٹر۔ (لنڈر) OZONE WATER ہلکی طاقت کا کلورین واٹر کا نام ہے۔

اوفورِن۔ یہ ایک قسم کی دوا ہے جو جانورون کے تازے خصیۃ الرحم سے نکالی جاتی ہے۔ OOPHORIN امی نوریا (تقسیر حیض) اور امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک روزانہ۔

اوکال OKAL یہ ایک قسم کا ڈِس اِن فکٹنیٹ (دافع سم وبائی) ہے۔

اوکرٹن۔ یہ ایک قسم کا قدرتی چشمہ کا پانی ہے جس مین سلفیورک ایسڈ کیلسیم میگنیزیم آئرن میانگنیز موجود ہے۔ OKERTIN

اوُل بیاس۔ OLBIOS پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین ملائی شہد اور مختلف قسم کے بوٹیان موجود ہین۔

اولی ایٹ آف سوڈیم۔ مترادف۔ یونیاٹ رال۔

OLEATE OF SODIUM

اولی اک ایسڈ گوے اے کال ایسٹر۔ مترادف اولیوگوی اسے کال۔ OLEIC ACID GUAIACOL ESTER

اۏلیم آئی اوڈاٹم OLEUM IODATUM اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹنکچر آئی اوڈین (۱۰ فی صدی) ۲ ½ ڈرام

روغن ۱۳- اونس ۲ درام

اۏلیم سی سامی فرّو آئی اوڈاٹم - مترادف - اۏلیم نیوڑیل -

OLEUM SESAMI FERRO IODATUM

اۏلیم سیالاسیان ٹالی - سیالال کا سولیوشن ہے جو روغن صندل مین OLEUM SALASANTALI بنایا گیا ہے - اس مین پیپرمنٹ آئیل بھی شریک کیا گیا ہے - آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

اۏلیم مارگوسا - یہ ایک قسم کا تیل ہے - جو انڈین لائی لیاک (درخت نیب) سے نکالا جاتا ہے OLEUM MARGOSA برص مین اسکو استعمال کرتے ہین -

اۏلیم نیوڑیل - مترادف اۏلیم سی سامی فرّو آئی اوڈاٹم -

OLEUM NURALE کاڈ لیور آئیل کا عوض ہے جس مین خوشبو دار روغن کنجد اور ۱۰ فی صدی فرس آئی اوڈائڈ موجود ہے -

اۏلیم ویازلی نی سیاپوناٹم - مرہم کی زمین ہے جو ویازوجن کے موافق ہے - OLEUM VASELINI SAPONATUM

اُولیوفِن OLIOPHEN - روغن السی ہے جس مین ۵ فی صدی سیالاُل موجود ہے جس مین پیپرمنٹ آئیل بھی شریک ہے۔

اُولیوکریوسوٹ OLIO CREOSOTE - مترادف - کریوسوٹ اولی اک ایسٹر + کریوسوٹ اولی ایٹ زرد رنگ روغنی سیال جسکا وزن متناسبہ ۰٫۹۵۰ ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین - اسکروفیولا (خنازیر) اور سل مین بھی مفید ہے -

مقدار خوراک ۳۰۷½ گرین سے ۲½ ڈرام تک بطور املشن -

اُولیوگوی اسے کال OLIO GUAIACOL - مترادف اولی اک اسیڈ گوی اسے کال ایسٹر مثل اُولیوکریوشوٹ کے اسکے بھی خواص وفوائد ہین -

اومال OMAL - مترادف - ٹرائی کلورفینال، فینال ٹرائی کلورڈ - سفید چمکدار مرکب ہے جو ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۲۴۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے - الکحل ایتھر اور پانی مین حل ہوتا ہے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ۵ سے ۱۰ فی صدیکا مرہم یا سولیوشن بناکر استعمال کرتے ہین اور بطور انہیلیشن - آلات تنفس کے انفلامیشن مین بھی مفید ہے -

اُوموفارم OMOFORM - حل نہین ہونے والا زرد رنگ

اور بے مزہ سفوف بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

اوناٹا پلازمے۔ ONATAPLASME اسٹرلائزڈ کی ہوئی روئی ہے۔

اووائین OVINE یہ ایک قسم کی لنف ہے جو چیچک مین استعمال کرتے ہین۔

اوواز۔ OVOS یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جو خمیر سے بنائی جاتی ہے جس مین ۴ فی صدی البیومی نائیڈ اور ۳،۵ فی صدی فاسفار آرگانیسیلا موجود ہے۔

اووال پلز OVOL PILLS ۰،۰۲۵ گرام لی سی تھو دیانے ڈن کی گولیان ہین۔

اووال ٹن۔ OVALTINE یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد ہارلکس مالٹڈ ملک کے موافق ہین۔

اووو فرن مترادف۔ آئرن وٹل آل لن۔

OVOFERRIN بے بو اور بے مزہ مرکب ہے جس مین حدید ہمراہ نباتی البیومن موجود ہے۔ ایک میز کے چمچے مین ایک گرین حدید موجود ہے۔

اوووگال۔ OVOGAL گالک آسڈ اور البیومن کا مرکب ہے

سبز مائل بہ زرد رنگ سفوف۔ بطور کولاگاگ (مخرج صفرا) استعمال کرتے ہین۔

اُوولِن OVOLIN ۔ بیضۂ مرغ کا عوض ہے۔ جس کے قرص ہوتے ہین۔ اس مین اشٹارچ شکر اور گوشت کا فائبرِن موجود ہے۔ اور ڈائی میتھل آئی لین ازوبنزول کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

اُووُو مالٹِن OVO-MALTINE پرورش کرنیوالی غذا ہی جسمین بیضۂ مرغ دودھ کوکو اور مالٹ اکسٹرکٹ موجود ہے۔

اُوورِن۔ OVARIN یہ ایک قسم کی دوا ہی جو گائے کے خصیۃ الرحم سے نکالی جاتی ہی

اُووے ری اِن۔ OVARIIN گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے جو برابر ہے اسکا ایک حصہ ۸ حصے تازے خصیۃ الرحم سے بھورے رنگ کا سفوف۔ امی نوریا (تعسر حیض)، کلوروسز اور میار یوٹومی (خصیۃ الرحم کی دستکاری) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

اُووے رِٹے ڈِن۔ OVARADEN خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے ۴ حصے تازے خصیۃ الرحم سے ڈِس مینوریا (احتباس حیض)، نیوراس تھے نیا۔ کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{2}$ ۷ سے ۱۵ گرین تک۔

اُووے ری جِن۔ OVARIGEN گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اُووِیرِی نَم۔ زدپوہل) خصیۃ الرحم کے سفوف کے قرص ہین جو ایک حصہ خشک برابر ہے ۵ حصہ تازے OVARINUM (POEHL) ڈسمنوریا (احتباس حیض ہسٹیریا (اختناق الرحم) کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک۔

اُووِیرِی نَم سِکَّم۔ OVARINUM SICCUM خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اُووِیرِی ایِل۔ OVARIAL گاے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اُووِیسِن۔ OVACIN خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اے آئی ڈان AIODON مترادف۔ ائِے آئی ڈِن۔

اِے آئی ڈِن۔ مترادف اے آئی ڈان۔ AIODIN گاے کے تھائی رائیڈ گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۴ء۰ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ مِکسی ڈیما کری ٹی نزم اور سوریاسز (تقشف الجلد) مین استعمال کرتے ہین۔

ائِی اوسال سالٹس۔ یہ سلفونک ایسڈ آف ائی یا تھاک کریوسوٹ EOSOL SALTS ایسٹر کے نمکیات ہین۔

کیالسیم ای۔ اوسالیٹ۔ ٹرائی سلفو اسی ٹل کریوسوٹ

کا کیا لشیم۔ سالٹ ہے۔ بےرنگ سفوف۔ ۸۰ سے ۱ حصے ٹہنڈے اور ۷ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل مین تہوڑا سا مگر کلورو فارم مین بالکل نہین بطور انٹی سیپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ذیابطیس سل اور نفرائی ٹس (سوزش گردہ) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۴/۱ سے ۱/۲ ۱ گرین تک۔

اسکے سلور سالٹ کو رگنوریا (سوزاک) مین اور کوئی نین سالٹ کو ملیریا اور انفلوانزا (تپ نزلی) مین استعمال کرتے ہین۔

ای اوسوٹ - مترادف کریوسوٹ ویالی رئیٹ۔

EOSOT ویالی رک ایسڈ کا کریوسوٹ ایسٹر ہے۔ روغنی سیال جو ۸۰ سے ۸۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ الکحل اور ایتہر مین حل ہو جاتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز اور امراض امعا مین بہی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ بطور کیپسول۔

اے بورن - EBURIN دانت صاف کرنے کا عرق ہے جس مین ہیڈرو کلورک ایسڈ موجود ہے۔

ای پی ڈرمن - EPIDERMIN اس نام کے دو ادویات ہین۔

(۱) موم کے شیا گلیسرن اور پانی کا مرکب ہے۔

(۲) ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرہم ہے جسمین فلورسیوڈوکیومال ایک حصہ۔ ڈائی فلورڈائی فینل ۴ حصے۔ لیانولن ۸۵ حصے پیٹرولاٹم ۱۰ حصے موجود ہے۔

ای پی رہی نان EPIRENAN - ایک کو ایک ہزار سپرارینل گلانڈ کا سولیوشن ہے اس کے چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر جراحی کرنے سے مقام ماؤف سے خون نہین نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرنی نالن۔

ای پی کیارن EPICARIN - مترادف۔ اکسی نیا فتھل آرتھو اکسی ٹولواک آسڈ بیٹا اکسی نیا فتھل آرتھو اکسی میٹا ٹولواک آسڈ۔ بیٹا نیا فتھال اور کریسولک آسڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ سفوف جو الکحل ایتھر اور اسی ٹون مین حل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی مین بھی حل نہین ہوتا ہے۔ لیانولن اور ویازلن کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۱۰ فی صدی کا مرہم۔ اسکے بیز (ترخارش) پروری گو (خشک خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ سوریا سز (تقشف الجلد) مین ۵ سے ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۵ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن۔ سی بوریا کیا پائی ٹس (ربعا) مین مفید ہے۔

ای پی لیپٹال EPILEPTOL - (روزن برگ) امیڈوفارمک آسڈ کا

دوسرا نام ہے۔

ای پی نفرن۔ EPINEPHRIN ملاحظہ ہو بیان اڈرنی نالن۔

ای پی نفرن ہیڈریٹ۔ EPINEPHRIN HYDRATE مترادف اڈرنن۔

اِپے یوسِن۔ EPIOSIN مارفی جِن سے یہ دوا نکالی جاتی ہے جسکے چمکدار منشور نما قلم ہوتے ہین ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتے ہین۔ مارفن کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱-۲ گرین۔

ای تہا کال۔ AETHACOL مترادف۔ اجاکال + گوی اِتہال + تہناٹال۔ بے رنگ قلین جسکی بو گوی اِتھ کال کے موافق ہے ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتے ہین۔ خوراک و خواص فوائد گوی ای کال کے موافق ہے

ای تہاک سائی کیافین۔ AETHOXY CAFFEIN مونو برومو کیافین۔ اور الکحالک پوٹاسیم ہیڈراک سائیڈ ملا کر گرم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بے رنگ چمکدار ٹکڑے جو ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ۱-۲ سے ۵ اگرین تک فیشیئل نیورالجیا (چہرے کا عصبی درد) اور

۳ سے ۴ گرین مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

ایتھال۔ مترادف۔ الکحل سی ٹائی کس۔ سپٹل الکحل اسپرمیاسیٹی کا الکحل ہے AETHOL سفید چمکدار ٹکڑے۔ ایتھر اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۴۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتے ہین۔ ایک کو ایک حصہ یا ایک کو ۵ حصے بورک ایسڈ ملاکر استعمال کرتے ہین جلد پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔ اکزیما اور پروریگو (خشک خارش) مین مفید ہے۔

ایتھر انس تھے ٹی کس۔ مقامی بے حس کنندہ ہے جس مین اجزا AETHER ANAESTHETICUS موجود ہین۔

الکحل فری ایتھر	ایک حصہ
رہی گولین (پٹرولیم ایتھر)	۴ حصے

اور دوسرے قسم کے بے حس کنندہ ایتھرس مانند آرازا اور روگرس کے جس مین ایتھی لن کلورڈ اور ایتھل کلورڈ موجود ہے۔

ایتھر اوزی نائٹس AETHER OZINATUS ایتھر اور اور ہیڈروجن پر آکسیڈ کا مرکب ہے۔

ایتھر ٹرے بن تھی نے ٹڈ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ETHER TEREBINTHINATED حسب ذیل ادویات موجود ہین

ایتھر	۴ حصے

اسپرٹ آف ٹرپن ٹائین ½ حصہ

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ قطرے تک گال اشوئن (سنگ مرارہ)

مین استعمال کرتے ہین۔

ایتھر سیالی سلیکس ETHER SALICYLICUS مترادف۔

ایتھل سیالی سلیٹ۔

ایتھر سیالی سیلاٹس ونٹر گرین آئیل کا عوض ہے۔ کیا سٹر آئیل اور آلیو آئیل مین

AETHER SALICYLATUS فوراً حل ہوتا ہے۔ اور اسکو بیرونی

مالش کرتے ہین۔

ایتھر کلورو میتھل منتھل۔ مترادف۔ فارمان۔

ETHER CHLORO-METHYL MENTHYL

ایتھر منتھال کلوروفارم حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ETHER MENTHOL CHLOROFORM

ایتھر	۱۵ حصے
کلوروفارم	۱۰ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	ایک حصہ

بطور اسپرے (آبشار) بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ایتھرول۔ AETHROLE پانی مین حل ہونے والا انٹی سپٹک

(دافع العفونت) ہے جسکو مریضون کے مجروح ہین چھڑکنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کلان واٹر - یوکالپٹال - آئیل پیپرمنٹ -

اتھل امی نیوراٹ AETHYLAMINURAT - یہ دوا یورک آسڈ کی بہت عمدہ محلل ہے اسلئے اسکو گوٹ (نقرس) اور گال اسٹون (سنگ مرارہ) مین استعمال کرتے ہین -

اتھل بوریٹ ETHYL BORATE - مترادف - بوروجن -

اتھل ڈائی گوی اسے کولیٹ ETHYL DIGUAIACOLATE - مترادف - گوی اسے کال اتھی لی نیٹ -

اتھل ڈیامن کری سال ETHYL DIAMIN CRESOL - کری سال سے حاصل کیا جاتا ہے ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہین -

اتھل سیالی سلیٹ ETHYL SALICYLAT - مترادف - اتھر سیالی سلک -

یہ دوا اتھل سیالی سلیٹ مصنوعی آئیل آف ونٹر گرین) کے موافق ہے بے رنگ اور خوشبودار سیال جس کا وزن متناسبہ (۱۱۳۵) ہے (۲۳۱٫۵) سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے سیالی سلیٹس کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین مگر قیمت مین کم ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منم تک - ہموزن آلیو آئیل ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

ایتھل فارمیٹ - شبک سیّال جسکے ۵۳ قطرے کا وزن ایک گرام یعنی ۱۵ گرین ہے - ۵۴ سنٹی گریڈ کی
ETHYL FORMATE
حرارت پر کہولتا ہے - پانی کے ساتھ ملجاتا ہے -

مقدار خوراک - ۰.۶ منم سے ۱.۲ منم تک بطو ہپناٹک (منوم) اور انال جسک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین -

ایتھل کاربامیٹ - ETHYL CARBAMATE یوریتھین کا دوسرا نام ہے -

ایتھل مارفن ہیڈرو کلورائڈ - مترادف - ڈائی اونن -
ETHYL MORPHIN HYDROCHLORID

ایتھل میتھل زیانتھن - اس دوا کو کارڈیاک ڈراپسی (استسقاء قلبی) مین بعوض ڈائی یوریٹن
ETHYL METHYL XANTHIN
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷۱/۲ گرین -

ایتھل نارسن ہیڈرو کلورائڈ - مترادف نارسل -
ETHYL NARCEIN HYDROCHLORID

ایتھل یوری تھین - ETHYL URETHANE یوری تھین کا دوسرا نام ہے۔

ایتھو مارفن - AETHOMORPHIN ڈائی اونن کا دوسرا نام ہے۔

ایتھو میتھل - AETHO METHYL ایتھل اور میتھل کلورائڈ کا مرکب ہے۔

ایتھی لال - ETHYLOL خالص ایتھل کلورائڈ ہے جسکو بیحس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایتھی لین کلورائڈ - مترادف - ڈائی کلور ایتھین + ڈچ لکوئڈ۔ ETHYLEN CHLORID بے رنگ روغنی سیال جو ۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین بیرونی استعمال کرتے ہین - کلوروفارم کا سا یہ بھی بے حس کرتا ہے -

مقدار خوراک ۸ تا ۱/۲ منم۔

ایتھی لی ڈن ڈائی ایتھل ایتھر - مترادف - اشی ٹال۔

ETHYLIDEN DIETHYL ETHER

ایتھی لین امن - ETHYLENE-IMIN بائی پراشے زن کا دوسرا نام ہے۔

اتھی لین اتھی نل ڈیامن۔ مترادف۔ لائی سی ڈن۔

ETHYLENE ETHENYL DIAMIN

اتھی لین پر آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ ڈائی آئی اوڈو فارم۔

ETHYLENE PERIODID

اتھی لین ڈیامن ٹرائی کری سال۔ شفاف بے رنگ سیال

ETHYLENE DIAMIN T RICRESOL

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی۔

اتھی لن ڈیامن	۱۰ حصے
ٹرائی کری سال	۱۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۵۰۰ حصے

ایک کو ۱۰ حصے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اتھی لین ڈیامن سلور فاسفیٹ۔ مترادف آرجن ٹامن۔

ETHYLENE DIAMIN SILVER PHOSPHATE

اتھی لین ڈیامن کری سال۔ یہ کری سامن کا مماثل ہے۔

ETHYLENE DIAMIN CRESOL

بے رنگ سیال جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اتھی لین ڈیامن مرکیوری سلفیٹ - مترادف سب لامن -

ETHYLENE DIAMIN MERCURY SULPHATE

اتھی لی ڈین کلورائڈ - مترادف - کلوری ڈین + وگرش اتھر + آراز اتھر -

ETHYLIDENE CHLORID — بے رنگ فرار ستیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے - ۷۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے جس کا وزن تناسبہ ۱ء۱۷۵ (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پیما ہے - بطور مخدر چھوٹی جراحی مین استعمال کرتے ہین -

اے رال - AIROL — مترادف - اے رو فارم + برمتھ آکسی آئی او ڈو گالیٹ + اے روجن + برمتھ آئی او ڈو سب گالیٹ + برمتھ آئی و ڈو گالیٹ برمتھ آکسی آئی او ڈو اور گالک ایسڈ کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی آئی او ڈین موجود ہے - بہورا مائل بہ سبز رنگ بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف ہے پانی کے ساتھ ملنے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے - پانی اور رکیا لومل کے ساتھ نقیض رخم کی رطوبت سے ملکر آئی او ڈین علحدہ ہوتا ہے - اسلئے بہت ہی عمدہ مندمل انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے - زخمون جلے ہوئے مقامون اور امراض خبیثہ مین استعمال کرتے ہین - آئی او ڈو فارم کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

ائی رال ڈی ان - IRALDINE — ائیرسا کا عطر ہے جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی تیار کیا جاتا ہے -

اے رو پلاسٹا - AIROPLASTA — یہ ایک قسم کا

ضماد ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اے رال	۱۰ حصے
میوسیلج اکیشیا (لعاب صمغ عربی)	۱۰ حصے
گلیسرن	۱۰ حصے
سفید مٹی	۲۰ حصے

اِی رو ٹن - ERGTIN سلری روٹ (اجمود) سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ بطور مسہی استعمال کرتے ہین۔

اے رو جن AIROGEN مترادف۔ اے رال۔

اِی رو سان - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ EROSAN

پوٹاسیم سلفوگوی اے کولیٹ	۲ ½ درام
پانی	۷ ½ ڈرام
شرپ (شربت)	۳ اونس ۲ ½ ڈرام
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرنج پیل (شیال رب نارنج)	۲ ½ ڈرام
مارفن ہیپی لیٹ (ڈائی اونس)	۲۴ ½ گرین

اِی روسن EROSIN یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو کیا ڈامی کم لیوٹم سے

بنایا جاتا ہے جسکو بطور مدر اور سڈیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

ائے رو فارم AIROFORM مترادف۔ ائیرال۔

ائی رولین IROLENE مصنوعی آئیل آف نیرولی ہے۔

ای ری تھرو فلوائینم ہیڈروکلوریکم سیاسی بارک کا الکلائیڈ ہے

ERYTHROPHLOEINUM HYDROCHLORICUM

بے رنگ حل ہونے والے قلمین۔ بطور انس تھے ٹک (مخدر) اور مقوی دل استعمال کرتے ہین۔ ڈیجی ٹیلس کا سا اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲۰۰ سے ۱/۵۰ گرین تک۔ آنکھ کی جراحی مین بے حس کرنیکے لیے ایک کو ۱۰۰ سے ایک کو ۲۰۰ کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

ائی ری تھرال ٹٹرا نائیٹریٹ مترادف۔ ای ری تھرول نائیٹریٹ۔

ERYTHROL TETRANITRATE

ائی ری تھرال نائیٹریٹ مترادف۔ ایری تھرال ٹٹرانائیٹریٹ+ ٹٹرانائٹرال۔

ERYTHROL NITRATE

بے رنگ اور بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ایک کو ۶۰ حصے اَب سولیوٹ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اس کا درجہ گداخت ۶۱ سنٹی گریڈ ہے۔ فیومنگ نائٹرک آسڈ مین ای ری تھرال کو حل کر کے سلفیورک اسڈ سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے۔ اسکو چاکولیٹ کے سولیوشن مین رکھتے ہین۔

اس وجہ سے کہ یہ جل اُٹھتا ہے۔ نائیٹرو گلیسرن اور امل نائیٹرائیٹ کا ساویا زو ڈائی لٹیر
(متسع ظروف دموی) ہے۔ ان دونون سے اسکی قوت کم ہے مگر بہت دیر تک
اس کا اثر رہتا ہے۔ ایخائی نائیکٹورس (وجع الفواد) مزمن برائیٹ ڈزیز نفرائیٹس
(سوزش گردہ) انیورزم۔ ری نا ڈس۔ ڈزیز۔ ڈسپ نیا۔ (دم کشی) اور دوسرے مین
استعمال کرتے ہین۔ انجائی نائیکٹورس (وجع الفواد) مین ½ ڈرام استعمال کرنیسے
نصف گھنٹے مین دورہ کم ہوجاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک گرین تک۔ ۳ گرین تک بھی استعمال
کرتے ہین بطور قرص ٹیابل لائی ارٹی تھرال نائیٹریٹ۔ اس مین ½
گرین ارٹی تھرال ہمراہ چاکولیٹ موجود ہے ½۔ ¼ اور ایک گرین کے
قرص بھی فروخت ہوتے ہین۔ اس دوا کو کھلانے کا بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے
پری کارڈیٹم (حجاب قلب کا درد) دن مین ۳ قرص کھلانے سے کم ہوجاتا ہے
دمہ مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ ایک قرص کھلا کر تھوڑا سا بوہ۔ل پلانیسے
۴ ۲ گھنٹے تک آرام رہتا ہے۔

ای ری ڈن۔ یہ دوائی آئی رس ورسی کلر سے نکالی جاتی ہے۔ تلخ سفوف جسکو
IRIDIN بطور مسہل آلٹرےٹیو (مصلح) ڈائی یورٹیک (مدر) استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔

ای ری سال۔ IRISOL کری سال کا مرکب ہے جسکے خواص وفوائد لائی سال سے موافق ہین۔

ای ری سال۔ IRISOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو عطر سازی مین استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف آرس	۲ ½ حصے
اسٹ انی لڈ	۹۷ ½ حصے

انیسٹر ڈرمے سان۔ ESTER DERMASON یہ ایک قسم کا ملائم اور نیوٹرل صابون ہے جسمین ۱۰ فی صدی سیالی سلک آسڈ اور ۱۰ فی صدی فینل اور بنزوائل سیالی سلک انیسٹر موجود ہین۔ کرانک رومیاٹزم (مزمن وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

انیسٹورال۔ ESTORAL مترادف۔ منتھال انیسٹر آف بورک آسڈ۔ سفید چمکدار بے مزہ سفوف جس مین خفیف سی منتھال کی بوآتی ہے۔ میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) کے ساتھ ملنے سے اسکے دواجزا متفرق ہوتے ہین یعنی منتھال اور بورک آسڈ۔ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت خواص اسی تبدیل پر منحصر ہین۔ مختلف قسم کے کہتار مین استعمال کرتے ہین۔ جب سوجے ہوئے مقام پر انیسٹورال کے لگانے کی ضرورت ہو تو ہموزن ملک شگر ملاکر استعمال کرین۔

ای سن رو بورات۔ EISENROBORAT مترادف۔ آئرن روبوراٹ۔

زرد رنگ سفوف اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

آوا	۵۲٫۷ فیصدی
اتھر اکسٹراکٹ	۰۳٫۱ فیصدی
پروٹین	۳۴٫۳۷ فیصدی
لی سی تھن	۱۹٫۳ فی صدی
آئرن	۵٫۰ فی صدی

بطور ٹانک (مقوی) ۱۰ سے ۵ اگرین کی خوراک مین روزانہ پانی دودہ شوربہ یا کوکو مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ ہضم ہونے والا حدیدکا مرکب ہے۔

ائی سن سوماٹوز۔ EISENSOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز۔

ایس کوکوئی نن۔ مترادف۔ کی نیم ایس کیولی نم نیوٹرل ہکوی نن ایسکیولی نیٹ AESCOQUININ کوئی نن اور ایسکیولن کا مرکب ہے۔

زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر پانی کے ساتھ تھوڑا سا آسڈ ملانے سے حل ہو جاتا ہے۔ اس مین ۵۰ فی صدی کوئی نن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱½ گرین دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ۔

الکہار اور تشنج کے امراض نیورالجیا (عصبی درد) مگرین (صداع) وجع مفاصل

ان فلوان نزلہ (تپ نزلی) مین مفید ہے۔ بطور مقوی بھی استعمال کرتے ہین

ایس کیولیاپ بٹروائر AESCULAP BITTER WATER - قدرتی چشمے کا ملین پانی ہے۔ ہر ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۲ اسٹیال اونس مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

مگنیشیم سلفیٹ	۲۰٫۷۶ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۹٫۴۴ فی صدی
سوڈیم کلورائڈ	۱٫۵۲ فی صدی
سوڈیم کاربونیٹ	۰٫۵۶ فی صدی

ای سیانوفیل۔ ESANOFELE یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین

کوئی نن ہائیڈروکلورائڈ	۱ ۱/۲ گرین
سٹریٹ آف آئرن	۹/۲ گرین
آرسی نس ایسڈ	۳/۲ گرین
ویجی ٹیبل اکسٹراکٹ	۲ ۱/۲ گرین

ملیریا مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

ای سیانوفی لن ESONAPHELIN - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ای سیانوفیل کے ہی اجزا موجود ہین بطور دافع ملیریا ۲ سال سے کم عمر

بچون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ای فِدرِن ہیڈرو کلورڈ۔ ای فِڈرا وگیرین سے یہ دوا نکالی جاتی ہے

EPHEDRIN HYDROCHLORID

بے رنگ کے حل ہونیوالے قلمین جو ۱۱۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ایک سے ۲ قطرے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور مڈریا ٹِک (اتساع الحدقہ) آنکھون مین ٹپکاتے ہین۔

ای فروی سنٹ آسپائی رِن۔ اُبلنے والا آسپائی رن جس مین

EFFERVESCLNT ASPIRIN

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آسپائی رن	۴ $\frac{۴}{۵}$ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۹ حصے
ٹارٹارک آسڈ	۱۶ حصے
سٹرک آسڈ	۱۰ حصے

سبکو باہم ملاکر داٹر باتھ پر دانہ دار بنالین ہر ایک جاء کے چمچے مین ۴ $\frac{۱}{۲}$ گرین آسپائی رن موجود ہے۔

ای فروی سنٹ سٹیارِن۔ اُبلنے والا سیٹارن ہے۔

EFFERVESCENT CITARIN

ای فروی سنٹ لیاکسیٹیولی تھیم سٹریٹ۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

EFFERVESCENT LAXATIVE LITHIUM CITRATE

لی تھیم سٹریٹ	۴ ⅘ حصے
سوڈیم فاسفیٹ (خشک کیا ہوا)	۱۴ ⅘ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۱ حصے
ٹارٹارک	۷ ⅕ حصے
اسٹرک آسنڈ	۸ ⅖ حصے

ای کا آئی اوڈو فارم۔ EKA IODOFORM خالص آئی اوڈو فارم ہے جسکو بذریعہ پیارافارمالڈی ہیڈ اسٹری لائزڈ کیا گیا ہے۔

ای کی ڈن۔ ECHIDINE اس مرکب مین آئی اوڈن اور اکی نے شیا تھیو جا کے موثر اجزا موجود ہین بطور آلیٹرٹیو (مبدل) اور انٹی سپوری لنٹ (مانع تولید ریم) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۵ قطرے تک آتشک کے زخمون پر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ای گنس۔ EIGONS آئی اوڈن اور برومن کا مرکب ہے جس مین البومین موجود ہے۔ ان کو بعوض برومن اور آئی اوڈن اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

آلفا ایگن۔ ہلکے بہورے رنگ کا سفوف جسمین ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے الکالیز اور حموضات سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔

الفا ای گن سوڈیم - سفید بے بو سفوف جس مین ۵ا فی صدی آئی اوڈن ہمراہ البیومن موجود ہے پانی مین حل ہوتا ہے۔

ٹینا اگین - مترادف آئی اوڈائز ڈ پیٹون + مرکب بالا کے مانند یہ بھی ایک مرکب ہے آئی اوڈن کو جس وقت زیادہ خوراک مین دینے کی ضرورت ہوتی ہے اُس وقت یہ دوا استعمال کرتے ہین۔

برومِ اگین - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اا فی صدی برومن ہمراہ البیومن موجود ہے۔

ای گن سوپ - اس صابون مین ۵ فی صدی آئی اوڈا ای گن موجود ہے۔ اکزیما اور مختلف قسم کے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پیپٹو برومِ ای گن - یہ ایک قسم کا پیپٹونائیزڈ کیا ہوا برومِ البیومن ہے سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف - اس مین اا فی صدی برومن موجود ہے۔

ای گالک ایسڈ - EGALLIC ACID مترادف

گالوجن۔

ای نی سال - ENESOL

میتھل آرسی نائیٹ پر بے سک مرکیوری سیالی سلیٹ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - ۴ فی صدی تک پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۴۶،۳۸ فی صدی مرکیوری ۱۴،۴ فی صدی آرسینک

موجود ہے۔ بہ نسبت ان دونون دوائون کے اِس مین کم سمیت ہے۔

اِی نن۔ ENEN یہ ایک قسم کے کیا پسیلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالال — اسپرٹ آف ٹرپن ٹائن

کباب چینی — روغن صندل

باب بامُوحدہ

بائی اوپلازم۔ BIOPLASM ہلکا بہورا رنگ سفوف جسکو بطور غذا ینوراس سے نیا انی میا (کمی خون) اور ذیابیطس مین کھلاتے ہین۔

اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

نک لی اِن۔ لی سی تہن۔ ڈیاس ٹیز۔ ٹرپ سن۔ فایبری نوجن۔

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک۔

بائی اوپلاسٹن۔ BIOPLASTIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو بیضہ مرغ کی زردی سے بنایا جاتا ہے جس مین لی سی تھن اور حدید موجود ہے۔

بائی اوپلاسٹیکا۔ BIOPLASTICA (سیرونو) لی سی تھن کا سولیوشن جو خاص ترکیب سے بنایا گیا ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

بائی اوجن - BIOGEN یہ بگنیزیم پراکسائڈ ہے۔
سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ بدن مین آکسیجن کے
کمی کے سبب سے جو بیماریان مثلاً انیمیا (کمی خون) دمہ نقرس وجع مفاصل سل نیوراسِتھینیا
ڈسپ پیا (دم کشی) پیدا ہوتے ہین اُن مین مفید ہے بطور دافع وجع مفاصل
اور انٹی ہی پہٹک (مانع تولید حصاۃ) استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۵ سے ۵ اگرین تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے
استعمال کرین۔
بائی اوسان - البیومن آئرن۔ اور لی سی تہن کا مرکب ہے اس مین ۴۳۱۰
BIOSON فی صدی آیرن اور ۲۱ فی صدی لی سی تھن موجود ہے۔ بہورا سفوف
جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۷ ½ ڈرام سے ۱۲ ½ ڈرام تک
بائی او فرن - ہی موگلوبن کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی گلیسرن
BIOFERRIN اور ۳ فی صدی ارومیاٹک ٹنکچر موجود ہین۔
بہت ہی سُرخ رنگ سیّال جس کا وزن متناسبہ ۱۶ ۱۰۸ (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت)
ہے۔ ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے رنگ زائل ہو جاتا ہے۔
اور ۵۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے فالودے کے مانند منجمد ہو جاتا
ہی بچون کے انیمیا (کمی خون) ہین ۱ ½ ڈرام سے ۳ ¾ ڈرام تک ٹھنڈے

یا گرم دودھ یا پانی مین غذا سے پہلے استعمال کرین۔ جوانون کے لئے ۳ ۳/۴ ڈرام سے ۷ ۱/۲ ڈرام تک روزانہ۔

بائی اوفوری نا۔ BIOFORINA اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیلشیم گلی سروفاسفیٹ	۵۰ حصے
اکسٹرا کٹ آف سنکونہ	۱۰ حصے
کوکوزجبین ویانل لاکی پوہون	۴ حصے
کولا اکسٹرا کٹ	۲۰ حصے
کوکا اکسٹرا کٹ	۵ حصے
شکر	۷۵ء حصے

بائی اوگلوبن۔ BIOGLOBIN یہ ایک قسم کی مفرح شراب ہے جو ہیموگلوبن سے بنائی جاتی ہی جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

ہیموگلوبن	۱۵ فیصدی
الکحل	۷ فی صدی
شکر	۱۰ فی صدی
اکسٹرا کٹ	۱۸ فیصدی

بائی اوگوہی اسے کال۔ BIOGUAIACOL یہ ایک قسم کا

مرکب ہے جو گوی اِئے کال سے بنایا جاتا ہے۔

بائی او مالز۔ BIOMALZ یہ ایک قسم کا مالٹ ہے جسمین فاسفیٹس موجود ہین۔

بائی پلا ٹی نائیڈز۔ BIPELOTINOIDS ملاحظہ ہو بیان بلائی نائیڈز۔

بائی روٹن۔ مترادف۔ بوناٹل + بورو گلیسرن لیا نولن۔

BYROLIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین بورک آشڈ لیانولن اور گلیسرن موجود ہین۔

بائی گال۔ BIGALL یہ ایک قسم کا بزمتھ سب گالیٹ ہے۔

بائی نال۔ BYNOL کاڈلیور آئیل اور مالٹ ایکسٹراکٹ کا مرکب ہے جسکو سل کے بیمارون اور کمزور بچون اور ناتوانون کو کہلاتے ہین۔

بائی نن۔ BYNIN یہ ایک قسم کا سیال مالٹ ایکسٹراکٹ ہے

بائی نن امارا۔ BYNIN AMARA بائی نن اور ایسٹن سیرپ کا مرکب ہے۔

بائی نو کیا سکیارا۔ بائی نن کیا سکیارا اور فرانگ گیولا ایکسٹراکٹ کا

BYNO CASCARA مرکب ہے جسکو بطور ہاضم ملین اور مفرح استعمال کرتے ہین۔

بائی نو ہائی پو فاسفائیٹس - بائی نو (یعنی لکوڈ اکسٹراکٹ آف مالٹ) BYNO HYPOPHOSPHITES جس مین ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن ہائی پو فاسفائیٹ آف میانگنیزیم - ہائی پو فاسفائیٹ آف کیلسیم - ہائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاسیم - اسٹرکینا اور سنکونہ الکالائیڈ موجود ہین - بطور مقوی اعضاء رئیسہ استعمال کرتے ہین -

بارمی نٹ - سوڈیم ہائی پو کلورائیٹ اور سوڈیم برومائیٹ کا سولیوشن ہے BARMENIT جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

باس کن - BASKIN کیافین اور کوی نن کا کیمیائی مرکب ہے جسکو دردسر مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک -

بال ڈن - بال ڈو دوا کی پتون کا جوہر ہے - سفید سفوف BOLDIN پانی مین حل نہین ہوتا ہے - فرار محللات مین حل ہوجاتا ہے بطور مقوی اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲۴ - ۱/۲۵ گرین -

بال سامال - BALSAMOL (گلوب) اس دوا کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بالسم آف ٹولو - بنزائین - بام آف گلیڈ - مر - آئیل آف اسکاچ پائین -
اس دوا کو بذریعہ اسپرے (آبشار) یا نے بیولائی زر (جو ایک قسم کا آلہ ہے)
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) امراض بینی و گلو مین استعمال کرتے ہین -

بال سامم کپا پاراپی BALSAMUM CAPARAPI - یہ ایک قسم کا خوشبودار بالسم ہے - جو لارس جائی گیان لسٹ سے نکالا جاتا ہے -

بالی فارمن BOLIFORMIN - فارمالڈی ہائیڈ اور البومی نیٹ کا مرکب ہے - جسکو بطور مندمل زخمون پر چھڑکتے ہین -

بٹرامنڈ کیامفر - مترادف - بنزوائن - BITTER ALMOND CAMPHOR

برٹولن BERTOLIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جسکو وجع مفاصل نقرس اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین اسمین غلوئیڈ اکسٹراکٹ آف نکوٹیانا ٹوبیکم موجود ہے -

بر سینی نک آسڈ BURSINIC ACID - زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والی لبدی جو برسا پیاسٹورس سے نکالی جاتی ہے - ارگوٹن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین - اسکو زیر جلد اور اندرونی بھی استعمال کرتے ہین -

برکولن ویکس BERCOLIN WAX - اس مرکب مین

موم ہیڑ و لائٹم اور ہنبزائین موجود ہین۔

برگ میائنس ڈائی جسٹیو پیاسٹلز۔ ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل

ادویات BERGMAN'S DIGESTIVE PASTILS

موجود ہین۔

تہائی مال	1/25 گرین
سوڈیم بنزوٹ	1/3 گرین
سیاکارہن	1/4 گرین

ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

براڈان۔ BRADON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف ولیرین

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ارٹی می سیا

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرنیتھم

فلوئیڈ اکسٹراکٹ ملش سیا

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف اڈونس ورناہس۔

بروڈنز۔

ایک چار کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک بطور نروائین ٹانک (مقوی اعصاب) استعمال کرتے ہین۔

بَراسولن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین جل لیولائیڈ - ایسی ٹون اور
BRASSOLIN
اَسٹیک اَمل ایسٹر موجود ہین -

بَراسی کن - BRASSICON روس کے ملک کا بنا یا ہوا درد سر کا علاج ہے،
جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیپر منٹ آئیل (وزن کیا ہوا)	۳۰ گرین
کیامفر	۱½ گرین
ایتھر (وزن کیا ہوا)	ایک ڈرام
فرار روغن سرسون	۶ قطرے
الکحل (وزن کیا ہوا)	۳ ڈرام

بَرانال کین - اس مرکب مین بورک آسڈری زارہن اور گلیسرن موجود ہین -
BRANALCANE ڈفتھے ریا (خناق وبائی) اور کان - ناک و
گلے کے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

برائی اونن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو برائی اونیا سے نکالا جاتا ہے
BRYONIN بھورا رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے -
بطور ہی پیاٹک اسٹیوملینٹ (محرک جگر) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے -

بران ڈال - BRANDOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین۔

آرنیکا دیکاکشن	۹۳ فی صدی
بکیرک آسڈ	۲ فی صدی
گلیسرن	۵ فی صدی

جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

بران کائی ٹن BRONCHITIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین کمپونڈ اکسٹرکٹ آف تہم اور رتھیوکال موجود ہے۔

بران کائی ٹس اور کہانسی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۳ سے ۵ چاء کے چمچے تک روزانہ بچون کے لئے ایک سے ۳ چاء کے چمچے تک روزانہ۔

بران نولن BRANNOLIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسپرمیاسی ٹی۔موم۔بلغم۔آئیل آف مر۔انفیوژن آف مرسنگھر آرنیکا۔

زخمون کو مندمل کرنے کے لئے اس دوا کو بیرونی استعمال کرتے ہین۔

برانڈسیانال BRANDSANOL ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینال	۱/۵ گرین

پکرک آسڈ	۱½ گرین
گلیسرن	۳½ گرین دوزن کیا ہوا
پانی	۲½ ڈرام

جلے ہوئے مقامون پر استعمال کرتے ہین۔

برومال۔ BROMAL مترادف ٹرائی برومِ فنیال۔

سفید مائل بہ گلابی رنگ کا چمکدار سفوف۔ ۵ و سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی فرار محللات اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کالرا۔ انفنٹم (بچون کا اسہال) اور ٹائیفائیڈ فیور مین جوانون کے لئے ½ سے ۷½ گرین تک روزانہ بچون کے لئے ⅓ سے ½ گرین تک روزانہ جمون اور ڈفتھیریا (خناق وبائی) مین ایک کو ۳۰ حصے کا روغنی سولیوشن یا ایک کو ۱۰ حصے کا مرہم یا ایک کو ۱۰ یا ۳۰ فی صدی کا ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) اور ۴ فی صدی کا گلیسرن سے بنایا ہوا سولیوشن بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

برومال ہائیڈریٹ ۔ مترادف۔ ٹرائی بروم۔ آلڈی ہائیڈ ہائیڈریٹ۔

BROMAL HYDRATE بے رنگ قلمین جسکو ہوا مین کھلا رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہین ۵۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل پانی اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور سڈیٹو (مسکن) اور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۱ گرین تک ۔

بروماماڈ ۔ مترادف ۔ انی لن ٹرائی برومڈ ۔ ہیڈروبرومڈ + ٹرائی بروم انی لن ہیڈروبرومڈ ۔ BROMAMID

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین پانی اور الکحل مین کم حل ہوتے ہین ۔ بطور انٹی نیورال جک ۔ (دافع عصبی درد) اور اناال جے سک (مسکن درد) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۱۱/۲ سے ۵ گرین تک ۔ بچون کیلئے ۱/۲ سے ۲ گرین تک ۔

برومل ۔ BROMYL برومیالن کا دوسرا نام ہے ۔

برومیاٹال ۔ ایک قطرہ بروموفارم اور ستر قطرے کاڈ لیور آئیل کا مرکب ہے BROMATOL اسکو ہوپنگ کاف (ڈگگر کھانسی) اور آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

برومیالن ۔ مترادف ۔ بروم ایتھل فارمن + ہکسا میتھی لن ٹٹرامن بروم ایتھی لیٹ BROMALIN بے رنگ پانی مین حل ہونے والے چمکدار چپٹے ٹکڑے جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ الکالی کاربونیٹس ملا کر گرم کرنے سے فارمال ڈی ہیڈ نکلتا ہے ۔ بعوض برومڈز ایپی لیپسی (صرع) اور نیوراسثھینیا مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک ڈرام تک دن میں کئی مرتبہ -

برومیورال - مترادف - الفا مونوبروم آئی سو ویلری ریل یوریا -

BROMURAL سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمیں جو گرم پانی اور فرار محللات میں حل ہوتے ہیں ۱۴۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک اور بطور رز وش سڈی ٹیو (مسکن عضاب) ۵ گرین دن میں ۳ مرتبہ کھلاوین -

بروم آرم - یہ ایک قسم کا سیال ہے جسمیں آکسی برومائڈ آف آرسینک BROM AURUM اور برومائڈ آف گولڈ موجود ہے - جسکو بطور مقوی اعصاب نیورال جیا (عصبی درد) ایپی لیپسی (صراع) اور نیور آس تھے نیا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ قطرے -

بروم البا سڈ - برومین البیومن کا مرکب ہے - سفید پانی میں حل ہونیوالا BROMABLACID سفوف اسکو بعوض الکالی برومائڈ استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

بروم البن - BROMALBIN مترادف - برومین اور البیومن کا مرکب ہے

برومِ ایتھیل فارمن BROM ETHYL FORMIN مترادف۔ برومیالین

برومِ ایگین۔ BROM EIGON ملاحظہ ہو بیان ایگینز۔

برومِ بلوٹان۔ BROM BLUTAN یہ ایک قسم کا بلوٹان ہے (ملاحظہ ہو بلوٹان) جس میں ۱۰ فی صدی برومین موجود ہے۔

برومِ گلائی ڈن۔ BROMGLIDIN ٹرائی برومِ ایتھیل فنیال کے سولیوشن کا نام ہے۔

برومِ لی سی تھن۔ BROMLECITHIN بے رنگ موم کے مانند لگدی۔ برومین کا اثر لی سی تھن پر ڈالنے سے بنتی ہے۔ اس طریقے سے لی سی تھن میں ۳۰ فی صدی برومین ہوتا ہے۔ نیوراَس تھینیا اور انی میا (کمی خون) میں بطور مقوی استعمال کرتے ہیں۔

مقدارِ خوراک۔ ۲ گولی دن میں ۳ مرتبہ۔ ہر ایک گولی میں ۱/۲ گرین برومِ لی سی تھن موجود ہے۔

برومِ ہیمال۔ BROMHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہیمال۔

بروموالبیومن۔ BROMOALBUMIN مترادف برومو سن۔ پیپٹونس اور البیوموسنز پر برومین کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ اسمیں ۱۰ فیصدی

برومٹ موجود ہے۔ ایپی لیپسی (صراع) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۲ ڈرام تک۔

بروموپائی رن ۔ مترادف۔ مونوبرومم انٹی پائی رن۔

BROMOPYRIN سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ اسی نام کی اور ایک دوا ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انٹی پائی رن ۔ کیافین ۔ سوڈیم برومائڈ۔

بروموٹان ۔ ہلکا بہورا رنگ بے مزہ سفوف۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر

BROMOTAN (دزدر) کھجلی مین استعمال کرتے ہین۔

بروموڈائی اتھیل اسیٹ امائڈ ۔ مترادف نیوروناڈل۔

BROMO DIETHYL ACETAMID

بروموسن ۔ BROMOSINE مترادف۔ برومو البیومن۔

بروموفارم ۔ مترادف۔ ٹرائی برومم میتھین۔

BROMOFORM سفید نیم شفاف سنگین سیال۔ یہ کلوروفارم سے دوگونہ وزنی ہے۔ اس مین ایک قسم کی خوشگوار بو اور شیرینی بھی کلوروفارم کی سی ہوتی ہے۔ روشنی کے اثر سے اس کا رنگ متبدل ہوتا ہے۔ اسلئے اسکو زرد رنگ کے شیشون مین رکھتے ہین۔ اسکا ایک حصہ ۸۰۰ پانی ۹۰ فیصدی

کے الکحل اور ایتھر اور روغن بادام اور ۸۰ حصے گلیسرن مین بخوبی حل ہوتا ہے اسکا
وزن تناسبہ ۱۹۸۲۹ سے ۲۰۸۳۳ تک ہے - ۸ ۲۰ ۱ سے ۱۵۰ انٹنٹی گریڈ
کی حرارت پر کہولتا ہے - ہوپنگ کاف (گلگ کہانسی) مین ۲ سے ۵ قطرے
دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین بعض موقعون مین اسکے استعمال سے مریض کو
غنودگی و پژمردگی ہوجاتی ہے - زیادہ خوراک مین دینے سے سمیت کا
اثر ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ½ سے ۳ منم تک -

یہ ایک ایسی دوا ہے کہ پانی مین بہت ہی کم حل ہوتی ہے اور اسکا وزن مقنا
پانی سے بہت ہی بڑا ہوا ہے - مثلاً ایک نسخے مین یہ دوا ۶ قطرے شریک
کی گئی اور یہ نسخہ ۶ اونس ۶ خوراک ۶ مرتبہ کرکے پلایا گیا تو صرف ایک ہی قطرہ
دوا کے سیال مین حل ہوکے مستعمل ہوا اور ۵ قطرے اس دوا کے وزن دار ہونیکے
سبب سے تہ نشین ہوگئے تو چھٹی خوراک اگر استعمال کیگئی تو مریض کو یقینی سمیت کا
اثر ہوگا کیونکہ دوا کی مقدار ۵ ہی قطرے ہے - لہذا ضرور ہوا کہ جس نسخے مین
یہ دوا ہو اُس نسخے مین صمغ عربی کا لکھنا لابدی ہوگا تاکہ صمغ عربی کی وجہ سے یہ دوا
آویختہ رہے اور تہ نشین نہ ہونے پاوے اسلئے حسب ذیل املشن کا نسخہ
استعمال کرین -

(نمبر ۱) املیشو بروموفارم -

برومو فارم	۴۰ منم
روغن بادام	۲۰ منم
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۴۰ گرین
سیرپ (شربت)	۱۰۰ منم
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	ایک اونس

بروموفارم کو روغن بادام مین حل کر کے بذریعہ گم اکیشیا املشن بنالین۔ اسکے ہر ۶ منم مین ایک منم بروموفارم کا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ منم تک۔

نمبر (۲) اسپجیورا بروموفارم

بروموفارم	۱۲ منم
روغن بادام	۶۰ منم
گم اکیشیا	۱۲۰ منم
سمپل سیرپ	۲۴۰ منم
پانی مع ادویہ	۳ فلوئیڈ اونس

بروموفارم کو روغن بادام مین حل کر کے گم اکیشیا شریک کرین بعد ازان ۳ ½ ڈرام پانی ملا کر خوب سحق کرین۔ بتدریج باقی پانی شریک کر کے سمپل سیرپ ملالین۔ اسکے ہر دو سیّال ڈرام مین ایک قطرہ بروموفارم موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک

برومو فینال - مترادف - مونو بروم فینال (آرتھو)

BROMOPHENOL

برومن کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے - سیاہ رنگ روغنی سیال ۱۹۴ سے ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - پانی مین ایک سے ۲ فی صدی تک حل ہوتا ہے - اور سیاب طبع محللات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین -

بروموکال - زرد رنگ سفوف جو برومن جیلاٹن اور ٹیانن کا مرکب ہے -

BROMOCOLL

جس مین ۲۰ فی برومن - ۳۰ فی صدی جیلاٹن ۱۰ فی صدی پانی اور ۴۰ فی صدی ٹانک آسڈ موجود ہے - بعوض الکالین برومائڈز حسب ذیل امراض مین استعمال کرتے ہین -

بے خوابی - صراع - مالیخولیا عصبی سر کا درد - ایام حمل کی قے - اکثر اسکو زخمون پر چھڑکتے ہین - یہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعا مین جا کر اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین -

مقدار خوراک - ۸۰ گرین صراع کے بیمارون کے لئے - ۱۳۰ گرین تک بھی دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین -

بروموکال آئنٹمنٹ - ۲۰ فی صدی بروموکال کا مرہم ہے جسکو

BROMOCOLL OINTMENT

جسکو بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

برومو کال سولیوبل BROMOCOLL SOLUBLE - ۱۰ فی صدی برومو کال کا سولیوشن ہے جس کو پرورائٹس (کھجلی) مین استعمال کرتے ہین۔

برومو کی نال - مترادف۔ کوی نن ڈائی بروم سیالی سلیٹ۔

BROMOEHINAL زرد رنگ قلمین جو پانی الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتے ہین ۱۹۷ سے ۹۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ کوی نن ہیڈرو برومیڈ کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۱½ گرین تک۔

کوی نن سلفیٹ یا کوی نن ہیڈرو کلورڈ کو بعض وقت کہلانے سے انسا منیا یعنی بیخوابی ہوتی ہے۔ تو ان حالتون مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

برومولین - روغن بادام جس مین ۲۰ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ BROMOLEIN شفاف سیال جس مین برومین کی بو ہے۔ بعوض برومیڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ منم تک۔

برومو میانگن - فرو میانگن ٹو پٹ رن جس مین ۳ فی صدی برومو پیپٹون BROMO MANGAN موجود ہے بطور پرورش کنندہ

انی میا (کمی خون) جو بسبب حسب ذیل امراض ہوجاتا ہے۔ اس مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

صرع۔ اختناق الرحم۔ نیوراس تھے نیا۔

برومی این۔ مترادف۔ کوڈ ین ہیڈرو بروئڈ

BROMEINE

سوئی کے مانند قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہوجاتے ہین اس مین ۴۷،۴۴ فی صدی برومین موجود ہے۔ بطور ہپناٹک (منوم) اسڈ ٹی ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین۔

برومی پن۔ مترادف۔ برومی نولیئم + برومی نال۔

BROMIPIN

برومین کا اثر روغن کنجد پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسمین ۳۳⅓ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ کا گاڑھا سیال جسکا وزن تقریبا ۱۲۵، ۰ ہے۔ اسکو بعوض الکالین بروئڈز استعمال کرتے ہین۔ جس وقت کے پیاس لگی اور بائل (صفرا) کا اثر ہوتا ہے۔ تو امعا مین جذب ہوجاتا ہے۔ اسکے استعمال سے پستی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت بروئڈز خصوصاً یہ صرع مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اسکو بذریعہ ریکٹل انجکشن (امعا مستقیم مین پچکاری کرنا) یا جلد پر مالش کرین۔

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۴ گرین تک۔ اسکے ساتھ ہموزن شربت اسپرائین

یا دودھ یا حسب ذیل طریقے کا املشن بنا کر استعمال کرتے ہین۔

برومی پن (۳۳ ½ فیصدی کا)	۲ اونس
گم اکیشیا (صمغ عربی)	ایک اونس
کلوروفارم	۸ اقطرے

سبکو باہم ملا کر گھوٹین۔ ۶ اونس ہونے تک پانی ملاوین۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام جو برابر ہے ۲۰۰ گرین پوٹاسئیم برومڈ سے۔ برومی پن ۱۰ فی صدی کا بھی بنایا جاتا ہے جسکی خوراک ۲ ڈرام ہے۔ جو برابر ہے ۲۰۰ گرین پوٹاسئیم برومڈ سے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) برومی پن کیپسلز جس مین ۳۰ گرین ۳۳ ½ فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔ جو برابر ہے ۱۵ گرین پوٹاسئیم برومڈ سے۔

(۲) مسچیورا۔ برومی نال کم نکس وامیکا۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

برومی نال	۳۰ گرین
گم اکیشیا	۳۰ گرین
ٹنکچر نکس وامیکا	۶ منم
اسپرٹ کلوروفارم	۱۵ منم
پانی	½ اونس

ایک خوراک

بہر حال صراع مین یہ دوا بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے جس بیمار کو کہ بروم ائین استعمال کرتے ہین۔ اسکے قارورے کا تجزیہ کرنے سے تہوڑا سا بروم ئن پایا گیا ہے۔

بروموپی نم سالی ڈم سیاکہارا ٹم۔ بروم ئن کو منجمد کرکے قرص

BROMOPINUM SOLIDUM SACCHARATUM

بنائے گئے ہین جس کے ہر ایک قرص مین ۱۰ گرین ۳۳ ⅓ فی صدی کا بروم ئن موجود ہے۔

بروموتہون۔ BROMETHONE۔ مترادف۔ بروم ٹون۔

بروموٹون۔ مترادف۔ برومی تہون ٹرائی بروم ٹرٹی بری بیوٹل الکحل

BROMETONE سفید قلمین جس مین کافور کی بو آتی ہے اِس مین ۷۷ فی صدی بروم ئن موجود ہے۔ ۷۶ اِسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل کلوروفارم اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ بعوض برومائڈز استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے برومیزم نہین ہوتا ہے حسب ذیل امراض مین مفید ثابت ہوا ہے۔

سی سک نس (غثیان بحری)

ہسٹے ریا (اختناق الرحم)

ایپی لپسی (صراع)

بطور ہپناٹک (منوم) انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ ½ سے ۹ گرین تک۔

برومی ڈیا۔ BROMIDIA اس کے ہر ایک ڈرام مین ادویات ذیل موجود ہین۔

کلورل ہیڈرس	۱۵ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۱۵ گرین
اکسٹراکٹ کنابیس انڈیکا	⅛ گرین
اکسٹراکٹ ہن بین	⅛ گرین

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک چار کے چمچے تک۔

برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس فارمیولاری مین اسکا مماثل بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ درج ہے۔ اسکا نام لائیکر بروموکلیوزی ٹس رکھا گیا ہے۔

کلورل ہیڈرس	۱۶۰۰ گرین
ٹنکچر آف انڈین ہمپ (الکحلی سیال قنب)	۴۰۰ منم
ٹنکچر آف فرش آرنج پیل (الکحلی سیال قشر)	۴۰۰ منم
ہن بین جوس (افشردہ خراسانی اجواین)	۱۶۰۰ منم
سرپ (شربت نارنج)	۲ ¾ اونس
لکوئڈ اکسٹراکٹ آف لکوریش (سیال رب اصل السوس)	½ اونس

سب کو حل کر کے حسب ذیل ادویات ملا دین۔

پوٹاسیئم برومائڈ	۲۰۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۷۔ اونس

سبکو فلٹر کر کے اتنا ڈسٹلڈ واٹر ملا وین کہ جملہ ۲۰۔ اونس ہو جاوے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲ ڈرام تک حسب ذیل امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سفیپ لس نس	(بیخوابی)
نیورالجیا	(عصبی درد)
ہیڈیک	(درد سر)
ایپی لپ سی	(صراع)

برومی لن۔ BROMELIN یہ دوا انناس کے عرق سے نکالی گئی ہی جس کے خواص و فوائد پیپن اور پےپین کے ویسے ہی ہین۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔ بمقدار زائد اسکے عرق مین نمک ملانے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔

برومی نال۔ BROMINOL مترادف۔ برومی این۔

برومی نولیئم۔ BROMINOLEUM مترادف۔ برومی این

بزفارماسال۔ BISFORMASOL بزمتھ میتھی لن سیالی سلک کا

نام ہے۔

بے بو حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور ان لٹس ٹی نل۔ انٹی شپٹک (مزیل عفونت امعاء)
اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

بزمال۔ مترادف۔ بزمتھ میتھی لن ڈائی گالیٹ۔

BISMAL

بھورا رنگ اور شبک سفوف۔ الکالیز مین حل کرنے سے
زرد مائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ یہ سی ٹیپیٹ بزمتھ ہیڈر اکسڈ میتھی لن ڈائی
گالک آشڈ سے بنتا ہے۔ کرانک ڈیارئیا (مزمن اسہال) مین بطور اسٹرنجنٹ
(قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۴½ گرین تک۔

بزمالن پیسٹ۔ اس مین ۱۰ فی صدی بزمتھ آکسی کلورائڈ موجود ہے۔

BISMALIN PASTE

بزمان۔ کولائڈل بزمتھ آکسائڈ۔ جس مین ۲۳ر۲۲ فی صدی بزمتھ آکسائڈ

BISMON

اور سوڈیم لائی سالبن
اور سوڈیم پروٹال بی نیٹ موجود ہین۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۲۵ فی صدی کا
سولیوشن شفاف اور زرد مائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت کا
سولیوشن گاڑھا یا فالودے کے موافق ہوتا ہے۔

ہئیڈروجن سلفائڈ۔ کا اثر بزمائل کے سولیوشن پر نہین ہوتا ہے۔ اس دوا کا سولیوشن اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ۱۰ منٹ تک پانی مین ڈال رکھین۔ بزمائن۔ خراش نہین پیدا کرنیوالی دوا ہے۔ ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہین خصوصاً بچون کیلئے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۵ سے ۸ بنم دودھ مین ملاکر استعمال کرین۔

بزمتھ آئی اوڈو رزارسن سلفونیٹ۔ مترادف۔ انوسال۔

BISMUTH IODO RESORCIN SULPHONATE

بزمتھ آئی اوڈو سب گالیٹ۔ مترادف۔ ایئرال۔

BISMUTH IODO SUBGALLATE

بزمتھ آئی اوڈو سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈائی لن۔

BISMUTH IODO SALICYLATE

بزمتھ آئی اوڈو گالیٹ۔ مترادف۔ ایئرال۔

BISMUTH IODO GALLATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو گالیٹ۔ مترادف۔ ایئرال۔

BISMUTH OXY IODO GALLATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو ٹیانیٹ۔ مترادف۔ آئی بٹ

BISMUTH OXY IODO TANNATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو میتھل گالال۔ مترادف۔ آئی اوڈو گالی سن۔

BISMUTH OXY IODO METHYL GALLAI.

بزمتھ آکسیڈکولائیڈل - مترادف - کولائیڈل بزمتھ آکسیڈ -

BISMUTHOXID COLLOIDAL

بزمتھ البیومی نیٹ - بھورا رنگ سفوف جس مین ۹ فی صدی بزمتھ

BISMUTH ALBUMINATE

موجود ہے - ہیضہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴/۱ سے ۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

بزمتھ اولی ایٹ - حل نہین ہونے والا سفید سفوف جلدی

BISMUTHOLEATE

امراض مین بطور ای مولی اینٹ (مرخی)، اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین -

بزمتھ بائی ٹیانیٹ - زرد رنگ اور سبک سفوف جس کا ترش مزہ ہے

BISMUTH BITANNATE

اور اس مین ۲۵ فی صدی بزمتھ آکسڈ موجود ہے - ڈیاریا (اسہال) اور ڈسنٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک -

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ - نارمل بزمتھ سالٹ کا ان سیالی سلیٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے - نیوٹرل یعنی
BISMUTH BISALICYLATE

بین بین سفوف پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے دو اجزا متفرق ہو جاتے ہین -
اس مین ۷،۰۔۵ فی صدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے -
بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین - معدہ اور امعا مین جو ایک قسم کا مادہ تخمیر پیدا ہوتا ہے - اسکو دفع کرنیکے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے -

بزمتھ بنزوٹ - سفید حل نہین ہونے والا سفوف انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) گیا سٹروانٹسٹی نل (معدہ اور
BISMUTH BENZOAT

امعا) امراض مین اندرونی استعمال کرتے ہین - بیرونی بعوض آئی او ڈو فارم مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک -

بزمتھ بوروفی نیٹ - مترادف - مارکاسال -
BISMUTH BOROPHENATE

بزمتھ بیٹا نیا فتھولیٹ - مترادف - آرفال -
BISMUTH BETANAPHTHOLATE

بزمتھ پائی روگالیٹ - مترادف - ہلی کوسال -
BISMUTH PYROGALLATE

زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۸۴ فی صدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے۔ پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔مگر ڈائیلوٹ ہائڈرو کلورک آسڈ مین تھوڑا سا سیال اور ڈاکٹر سے تال کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سپٹک دافع العفونت اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

بزمتھ پروٹی نیٹ۔مترادف۔بزمیولوز۔

BISMUTH PROTEINATE

بزمتھ ٹرائی برومفینال۔مترادف۔زیرو فارم۔

BISMUTH TRIBROM PHENOL

بزمتھ ڈائی تھیوسیالی سلیٹ بے سک۔مترادف تھیوفارم۔

BISMUTH DITHEOSALICYLATE

بزمتھ ڈائی لیاکٹو مونو ٹیانیٹ۔مترادف۔لیاکٹینن۔

BISMUTH DI LACTO MONO TANNATE

بزمتھ ریزارسی نیٹ۔بزمتھ آکسائڈ اور ریزارسین کا مرکب ہے۔

BISMUTH RESORCYNATE

سیاہ مائل بہ زرد رنگ سفوف معدہ کے تخمیر اور گیاسٹرک کتہار (زکام معدہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک -

بزمتھ سب گالیٹ - مترادف - ڈرمے ٹال -

BISMUTH SUBGALLATE

بزمتھ سلفوفی نیٹ - مترادف - بزمتھ سلفو کاربولیٹ -

BISMUTH SULPHOPHENATE

بزمتھ سلفو کاربولیٹ - مترادف - بزمتھ سلفوفی نیٹ -

BISMUTH SULPHOCARBOLATE گلابی رنگ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - معدہ کے مادہ تخمیر کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک -

بزمتھ سی نامیٹ - مترادف - ہی ٹو فارم -

BISMUTH CINNAMATE

بزمتھ فارمک آئی اوڈڈ - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے حسب ذیل

BISMUTH FORMIC IODID

ادویات کا مرکب ہے -

فارمال ڈی ہیڈ - جیلاٹن - بورک ایسڈ - بزمتھ سب گالیٹ - آلم - آئی اوڈن ایسٹ انی لڈ -

بطور انٹی سپٹک - ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) پھوڑون پر چھڑکتے ہین - اسکا مرہم بھی

ہوتا ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بزمتھ فاربک آئی اوڈائڈ	۶۰ گرین
پیرو بالسم	۲۰ گرین
لوبان سے لبسا ہوا پیٹرولاٹم	ایک اونس

بزمتھ فاسفیٹ سولیوبل۔ مترادف۔ بی ژال۔

BISMUTH PHOSPHATE SOLUBLE

بزمتھ فی نیٹ۔ مترادف۔ فینال بزمتھ۔

BISMUTH PHENATE

بزمتھ کولائی ڈل۔ ملاحظہ ہو بیان بزمان۔

BISMUTH COLLOIDAL

بزمتھ کاربولیٹ۔ مترادف۔ فینال بزمتھ۔

BISMUTH CARBOLATE

بزمتھ کرائی سوفیا نیٹ۔ مترادف۔ ڈرسال۔

BISMUTH CRYSOPHANATE

بزمتھ گالیٹ۔ مترادف۔ ڈرمے ٹال۔

BISMUTH GALLATE

بزمتھ گیامما۔ BISMUTH GAMMA

ریڈیم بزمتھ کے

شعاع کا اثر بزمتھ سب نائٹریٹ پڑ ا لنے سے بنتا ہے۔ سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

بزمتھ لارن ٹی نیٹ۔ زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے
BISMUTH LORENTINATE
بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ٹیوبرکیولوسز مین جو ڈیاریا (اسہال) ہوتا ہے۔ اس مین ۷ ½ گرین دن مین کئی مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ایک ۵ احصہ کا مرہم بناکر پھوڑون اور پھنسیون پر استعمال کرتے ہین۔

بزمتھ لیاکٹیٹ۔ یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ۶ حصے بزمتھ
BISMUTH LACTATE
سب نائٹریٹ ایک آتشی شیشے مین ڈالین اور اس مین ۵ حصے سولیوشن امونیا اور ۱۰ حصے پانی شریک کرین۔ تھوڑی دیر کے لئے اسکو رکھ چھوڑین۔ بعد ازان پریسی پیٹیٹ یعنی تہ نشین کو دھو دین اس تہ نشین مین ۵ حصے لیاکٹک آسڈ ملا کر ۱ حصے الکحل مین فلٹر کرلین۔ اس طریقے سے جو کچھ تہ نشین حاصل ہو اسکو جمع کرکے خشک کرلین۔

بزمتھ لیاکٹو گالیٹ۔ بزمتھ سب گالیٹ کے موافق اسکے بھی
BISMUTH LACTOGALLATE
خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

بزمتھ لیاکٹو مونوٹیانیٹ۔ مترادف۔ لیاک ٹے ٹن۔
BISMUTH LACTO MONOTANNATE

بزمیوتھال - اسکا دوسرا نام - لیاک بزمتھ کم پیپٹین بھی ہے - اسہال بچپش ضعف قصور ہاضمہ اور معدہ کے زخم مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین -
BISMUTHAL

بزمیوٹال - سولیوبل بزمتھ فاسفیٹ - اور سوڈیم سیلیسیلیٹ کا مرکب ہے بلغم اسکے ساتھ ملا کر بطور ڈسٹنگ پاوڈر -
BISMUTOL

(ذرور) پھوڑون پر چھڑکتے ہین - یا اسکا مرہم بھی مفید ہے -

بزمیوٹان - مترادف - آئی سیوٹان -

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین بزمتھ ریزارسی نال
BISMUTAN

اور ٹیانن موجود ہے - زرد رنگ اور بے بو شیرین پانی مین حل نہین ہونیوالا سفوف - انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہے - ۲ سے ۲½ فیصدی میوسلیج (لعاب) کے ہمراہ ملا کر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک اطفال - ایک چاء کا چمچہ ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ اسہال مین استعمال کرتے ہین -

بزمیوٹان بائی ٹیانیٹ - اس دوا کو امعا کی سوزش مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین
BISMUTAN BITANNATE

بزمیوٹوز - مترادف - بزمتھ پیپٹونیٹ -

BISMUTOSE سفید سفوف جس مین ۲۲ فی صدی بزمتھ اور ۶۶ فیصدی البیومن موجود ہے - پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے - الکالیز مین حل ہو جاتا ہے ہوا کا اثر ہونے سے بھورا رنگ ہو جاتا ہے -

معدہ او رامعا کے امراض مین استعمال کرتے ہین خصوصاً بچون کے لئے -

مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے کے بعد اور زیادہ عمر والے بچون کے لئے ۴۰ گرین سے ایک ڈرام تک - بیرونی اسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) پھوڑون پر چھڑکتے ہین -

بل لوفارم - فارمالڈہائی ہیڈ اور ہیڈرو کاربنز کو تقطیر کرنے سے بنتا ہے

BELLOFORM سرخ رنگ خوشبو دار سیال جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے - کریولین اور لائی سو فارم کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

بلاڈرریک کمپونڈ ٹیبلٹس - ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات

BLADDERWRACK COMPOUND TABLETS موجود ہین -

اکسٹراکٹ آف بلاڈرریک (دمرک)	$\frac{9}{10}$ گرین
اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا (بے مزہ)	۱ $\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا	۱ $\frac{1}{2}$ گرین

ملک شگر مع ادویہ ۷ ½ گرین

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ قرص تک روزانہ -

بلاکی ٹیٹز - یہ ایک قسم کا ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین مینتھال BLACKETTES اور ۱۲ فی صدی ریزن سوپ موجود ہے -

بلانڈ ڈین کمپونڈ - BLANDINE CO اس کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مینتھال (نمک پودینہ)	⅕ گرین
تھائی مال (نمک اجواین)	⅕ گرین
یوکالپٹال	⅖ گرین
کافور	۱ ⅓ گرین
آئیل آف ونٹر گرین	۱ ½ منم
ہیڈراسٹن ہیڈرو کلورائڈ	¼ گرین
بلانڈ ڈین (جو ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے)	ایک سیال اونس

ناک اور نیزوفے رنکس اور لے رنکس (حنجرہ) کے کنہار (زکام) مین استعمال کرتے ہین - جلے ہوئے مقامون مین بھی بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) فائدہ مند ثابت ہوا ہے -

بلن - نورسان - BLENNORSAN یہ ایک قسم کے

قرص ہین جس ہین رن جن فلوئیڈ اکسٹراکٹ موجود ہے۔ سوزاک ہین استعمال کرتے ہین۔

بلن نوسیالل - کا واصندل وڈ آئیل (جو ایک قسم کا روغن صندل ہے) جس ہین اکسٹراکٹ سیالی سبس نگرائی موجود ہے۔
BLENNOSALYL

بلن نوس ٹاسن - مترادف۔ سنکونی ڈن۔ ڈائی ہائیڈرو برومائڈ۔ زرد رنگ سے بے بو منشور نما قلمین جسکو ہوا مین کہلا رکہنے سے سفوف ہوجاتے ہین۔ پانی مین حل ہوتے ہین۔ حاد زکام اور گلے کے خراش مین استعمال کرتے ہین۔
BLENNOSTASINE

مقدار خوراک - ۹ سے ۷½ گرین تک

بلوٹان - آیرن اور میانگنیز کا آشڈ البیومی نیٹ اور ببٹیونیٹ ہے۔ جس مین ۰.۶ فی صدی آیرن اور ۰.۱ فی صدی میانگنیز موجود ہے۔
BLUTAN

بلی نال - سیان ٹالال کا کاربانک آشڈ ایسٹر ہے۔ جو بذریعہ فاسجین گیاس بنایا جاتا ہے۔ زرد رنگ کا روغنی سیال جس مین صندل کی خوشبو آتی ہے۔ سیماب طبع محلولات مین حل ہوتا ہے۔ روغن صندل کے استعمال کرنے سے جو نقصانات ہوتے تھے
BLENAL

اِس دوا کے استعمال سے ہون گے۔

مقدار خوراک - ۵ امنم دن مین تین مرتبہ۔

بنزاسی ٹن - مترادف۔ فیناسٹین کاربونیٹ + آسٹڈ اسی لڈامیڈ وسیالی سلک

BENZACETIN بے رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ ۸۹ ا سے ۱۹۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین فوراً حل ہوتے ہین۔

مگر پانی مین بہت کم۔ بطور انٹی نیورال جاک (دافع عصبی درد) اناڈ لجے سک (مسکن او جاع) اور سڈے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

بنزا۔ نال جن - BENZANALGEN مترادف۔ انال جن۔

بنزا۔ نی لڈ - مترادف۔ بنزال انی لڈ + فینیل بنزامڈ۔

BENZANILID بے رنگ ٹکڑے۔ ۱۶۰ سے ۱۶۲ اسنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - چھوٹے بچون کے لئے ۱ ½ سے تین گرین تک زیادہ عمر کے بچون کے لئے ۳ سے ۶ گرین تک۔ جوانون کے لئے ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

بنزال۔ انی لڈ - BENZOLANILID مترادف۔ بنزانی لڈ۔

بنزل مارفن ہیڈرو کلورائڈ - مترادف - پیرونن -

BENZYLMORPHINHYDROCHLORID

بنزوآئی اوڈوہیڈرن - ای پی کلورہیڈرن اور بنزوائل آئی اوڈائڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہی - چمکدار سفوف جسمین ۳۰ فیصدی آئی اوڈین موجود

BENZOIODOHYDRIN

الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہی - اسکا فائدہ پوٹاسیم آئی اوڈائڈ کے موافق ہی بہ نسبت پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اسکی خوراک بہت کم ہی اور اسکے استعمال سے آئی اوڈزم نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۵ ½ گرین - جو برابر ہے ۵ ۱ گرین پوٹاسیم آئی اوڈائڈ سے -

بنزواک ایسڈ کمپونڈ ٹابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات

BENZOIC ACID CO TABLETS موجود ہین -

بنزواک ایسڈ	½ گرین
منتھال (نمک پودینہ)	۱/۱۰ گرین
کوڈئین	۱/۱۰ گرین
اپیکیاک	۱/۱۰ گرین
کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۳/۱۲۵ گرین

بنزواک امیڈو ایتھل ایسٹر - اینستھیزن کا دوسرا نام ہے -

BENZOIC AMIDO ETHYL ESTER

بنزواک سلفی نائڈ - BENZOIC SULFINID سیاکارن کا

دوسرا نام ہے۔

بنزوآل الکل امی نوایتھانالز۔ اس دواکو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

BENZOYL ALKYL AMINO AETHANOLS

بنزو۔ آل۔ اسی ٹل پرآکسیڈ۔ مترادف۔ اسی ٹوزون۔

BENZOYL ACETYL PEROXID

بنزوآل امیڈوفینل اسٹیک آسڈ۔ بنزوآل کلوریڈ کا اثر۔ امیڈوفینل اسٹیک آسڈ

BENZOYL AMIDO PHENYL ACETIC ACID

پر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ سفید سوئی کے موافق قلمین بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (دافع عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔

بنزوآل بیٹانیا فتھال۔ مترادف۔ بنزو مارفو

بنزو۔ آل پرآکسیڈ۔ بنزوآل کلورڈ پر سوڈیم پرآکسیڈ کا اثر ڈالنے سے

BENZOYL PEROXID

یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ سفید بے بو قلمین جو ۱۰۳،۵ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین فوراً حل ہوجاتے ہین۔ ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن روغن زیتون مین بہت ہی عمدگی سے بنتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ بطور روغنی سولیوشن یا ۱۰ فی صدی کا مرہم جلے ہوئے

مقامون اور زخمون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نسخہ

بنزوال پر آکسائڈ	ایک حصہ
دیازلین	۵ حصے
لیانولین	۵ حصے

بنزوال ٹروپین۔ BENZOYL TROPEIN یہ دوا بطور مخدر استعمال کیجاتی ہے۔

بنزوال سکسی نل پر آکسائڈ۔ مونو بے سک پر آکسائڈ آف بنزواک آسڈ اور BENZOYL SUCCINYL PEROXIDE سکسی نک انہائڈرائڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ خوشبودار قلمین جس کے چکھنے سے زبان جلتی ہے۔ کلوروفارم بنزال اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بنزواک آسڈ اور سکسی نک آسڈ متفرق ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بنزو ال سیلی سلک میتھل ایسٹر - مترادف - سال ہیپ نائن -

BENZOYL SALICYLIC METHYL ESTER

بنزو ال سیوڈو ٹروپین - مترادف - ٹروپا کوکین -

BENZOYL PSEUDO TROPEIN

بنزو - ال - کری - سال - مترادف - کری سال بنزوٹ + کریوسول بنزائیکم -

BENZOYL CRESOL

بے رنگ قلمین جو ۷۰ سے ۷۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین - مگر گرم الکحل مین حل ہو جاتے ہین - بطور انٹس پٹک
انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۳ سے ۵ گرین -

بنزو ال گوی - اے کال - BENZOYL GUAIACOL مترادف - بنزوسال

بنزو ال - وائی نل ڈائی اسی ٹون ال کامن - یوکین بیٹا کا کیمیائی نام ہے - BENZOYL VINYL DIACETON ALKAMIN

بنزو ال یوجی نال - BENZOYL EUGENOL مترادف - بنزو یوجی نال

بنزو - ان - مترادف - بٹر اسنڈ کیا مفرد +

BENZOIN

بے رنگ قلمین جو گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین
۲۰ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین

بنزو۔زون۔ BENZO ZONE مترادف۔ اسی ٹونزون۔

بنزوسال۔ مترادف۔ گوی۔ اے کال بنزوئٹ بنزوال گوی اے کال

BENZOSOL بنزوگوی اے کال۔

بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف جو ۵۹ سے ۱۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر گرم الکحل مین ہو جاتا ہے۔ امعاء مین داخل ہوکر اسکے دو اجزا یعنے گوی اے کال اور بنزواک ایسڈ متفرق ہوتے ہین اسکے استعمال سے ہاضمہ مین فرق نہین ہوتا ہے سل کے اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ ۳ گرین بعد از غذا۔

بنزوسالین (روش) بنزوال سیالی سلک ایسڈ کا میتھل ایسٹر ہے

BENZOSALIN (ROCHE) سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوتے ہین اور ایتھر مین تھوڑا سا۔ ۸۵ سے ۸۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سیپٹک (دافع عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) اور آرتھرائٹس (جوڑون کی سوزش) مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

بنزو فارمال کمپونڈ - لائیکر انٹی سپٹی کس (ملفرڈ) کا تجارتی نام ہے - اسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات BENZOFORMOL CO موجود ہین -

بوروگلی سی رائیٹ	۳۹ گرین
سوڈیم بوریٹ (سہاگہ تنکار)	۱۲ گرین
سوڈیم بنزوئٹ	۱ $\frac{۱۱}{۱۲}$ گرین
سوڈیم فینال سلفونیٹ	$\frac{۲۷}{۵۰}$ گرین
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ	$\frac{۱}{۳}$ گرین
کافور	$\frac{۱}{۴}$ گرین
یوکالپٹال	$\frac{۱۷}{۵۰}$ منم
منتھال (ست پودینہ)	$\frac{۱}{۴}$ گرین
آئیل ونٹر گرین	$\frac{۸۷}{۲۰۰}$ منم

بطور انٹی فلوجسٹک (دافع اورام) انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بیرونی استعمال کرتے ہین -

ناک اور گلے کی بیماریون مین بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین - ایک اونس اس دوا مین پانی اسقدر شریک کرین کہ جملہ ۱۶ $\frac{۲}{۳}$ سیال اونس ہو جاوے -

بعد ازان اسکو بطور واش (غسول)، ڈوش (غسول) یا اسپرے (آبشار)
استعمال کرتے ہین۔

بنزو۔گوئی۔اے کال۔ BENZOGUAIACOL مترادف
بنزوسال۔

بنزولی نائر۔ ایتھر ایک حصہ۔ بنزول ۴ حصے۔ کا مرکب ہے۔ جسکو
BENZOLINAB کپڑون کے دہبے صاف کرنے کے لئے
استعمال کرتے ہین۔

بنزومارفن BENZOMORPHIN پیرونین کا دوسرا نام ہے۔

بنزونیافتھال۔ مترادف بنزوال۔ بیٹا نیافتھال + نیافتھال بنزوئٹ۔
BENZONAPHTHOL بے رنگ قلمین جو ۱۱۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت
پر گداخت اور پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ ایتھر اور کلوروفارم مین بخوبی
حل ہوجاتے ہین۔ بطور انٹس ٹی ٹک انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء)
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۳ ۳/۴ سے ۷ ۱/۲ گرین تک
دن مین کئی مرتبہ۔

بنزو۔یوجی نال۔ مترادف۔ یوجی نال بنزوئٹ + بنزوال۔
BENZOEUGENOL یوجی نال۔

بے بو چمکدار سفوف جو ۶۸ سے ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی میں کم۔ بعوض ایوجی نال سل کی کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور عصبی دردسر میں بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین سے ایک ڈرام تک۔

بنگویز بالسم BENGUES BALSAM اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

منتھال (نمک پودینہ)	۱۰ حصے
میتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئل آف ونٹر گرین)	۱۰ حصے
لیانولن	۱۲ حصے

اس کا مثل حسب ذیل ادویات کے ملانے سے تیار ہو سکتا ہے۔

ان ہیڈرس دل فیاٹ	۱۰۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ حصے
لیوپٹرولاٹم	۷۵ حصے
آئل آف ونٹر گرین	۴۰ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	۳۶ حصے

نسخہ دیگر

منتھال (جوہر پودینہ)	۵ حصے

مینتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئل ونٹر گرین) ۲۵ حصے

لیا نولین ۹۰ حصے

نیورالجیا (عصبی درد) لمبے گو (درد کمر) وجع مفاصل اور میگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

بنگوینہ منتھال ڈراجیز۔ اس مین منتھال اور بوراکس موجود ہے۔

BENGUES MENTHOL DRAGEES

بوائیٹ جرس فریکل سالو ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

BOETGERS FRECKLE SALVE

بالسم پیرو	ایک حصہ
روغن زیتون	ایک حصہ
موم	پانچ حصے
ویازلین	پچیس حصے
لیا نولین	۲ حصے
بنزائین (لوبان)	ایک حصہ

بورال ۔ مترادف۔ الیومی نی ام۔ بورو ٹارٹریٹ۔

BORAL

الیومی نی ام سلفیٹ کے سولیوشن پر بوراکس کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے جو تہ نشین کے حاصل ہو اسکو ٹارٹارک آسڈ مین حل کرنیسے

بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف اس دوا کو بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور ڈِس اِن فِکٹنٹ (دافع سم وبائی) خشک سفوف یا سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین۔

بُورا لِڈ۔ BORALID حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔

بورک ایسڈ (حموض تنکار)	ایک حصہ
اسیٹ انی لڈ	ایک حصہ

بُورُسِیا۔ BORUSSIA اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۸۰ فی صدی
سوڈیم بنزوئیٹ	۱۰ فیصدی
کریم آف ٹارٹار	۱۰ فی صدی

بوورِل۔ BOVRIL گائے کے گوشت کا شوربا ہے جسکو بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

بُورُول۔ BOROL اِس مرکب کے ہرایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بوریٹ (سہاگہ تنکار)	۱۲ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۲ گرین

سوڈیئم بنزوئیٹ	۵ گرین
گلیسرین	۹۰ منم
یوکالپٹال	۱/۴ منم
تھائی مال (جوہر اجوائین)	۱/۲ ۵ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۱/۲ گرین
آئیل پائی نس پومی لو	حسب ضرورت

اِس دوا کو بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) غرغرہ منھ دہونے اور پچکاری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مقامی اجتماع خون اور خراش مین بھی فائدہ مند ہے۔ جلے ہوئے اور ضرب کھائے ہوئے مقامون مین بھی مفید ہے۔ جل بلین (احتراق السرما)، ری نائی ٹس (ناک کے میوکس ممبرین یعنی لعابدار جہلی کی سوزش)، کنجنکٹی وائی ٹس (آشوب چشم)، اور ٹائی ٹس (کان کی سوزش) مین بھی استعمال کرتے ہین۔ بیرونی استعمال کے لئے صرف اس دوا کو اور غرغرے کے لئے ۵ سے ۱۰ حصے پانی ملا کر استعمال کرین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ نصف گلاس پانی مین ملا کر اندرونی استعمال کرین۔

بورول POROL۔ سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سپٹک واش (مزیل عفونت غسول) استعمال کرتے ہین۔ بورک ایسڈ اور الکالی سلفائیٹ کو

باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

بوکارال۔ BOCAROL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بورک ایسڈ۔ آلم (زاج) کاربالک ایشڈ۔ یوکالپٹال۔ آئیل آف ونٹر گرین۔ منیتھال۔ تھائی مال۔

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ مختلف قسم کے کہتاررز کام مین بطور اسپرے (آبشار) مفید ثابت ہوا ہے۔

بوکال۔ BOCOL حل ہونے والا الیومی نی ام کا مرکب ہے جسکو منھ دہونے کیلئے استعمال کرتے ہین۔

بومانڈز۔ یو۔ ڈنٹی فرائیس۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ BEAUMOND'S EAU DENTIFRICE جس کو دانت صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ٹنگچر آف مر (الکحلی سیال مر)	۲۰ حصے
ٹنگچر آف اوپیم (الکحلی سیال افیون)	۵ حصے
ٹنگچر آف سنیمن (الکحلی سیال دارچینی)	۵ حصے
اسپرٹ آف کیامفر (شراب کافور)	ایک حصہ
اسپرٹ آف پیپر منٹ (شراب پودینہ)	۶۰ حصے
الکانٹ	رنگ دینے کے موافق

بُونال BONAL مترادف۔ بائی رُولن۔

بُونال BONAL ۔ یہ ایک قسم کا محافظ غذا ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہین۔

سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم کلورڈ۔ سوڈیم فاسفیٹ۔ فارمال ڈی ہیڈ۔ لیا کٹوز۔

بُو۔ وی۔ نن BOVININE ۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو جانورون کے خون سے حاصل کی جاتی ہے۔ پرفسر میانڈل کے کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

الکحل	۴ر۸ فی صدی
پروٹینز	۱۷ر۴ فی صدی
اکسٹر اکٹیو	۴ر۶ فی صدی
فاسفارک آسڈ	۰ر۰۳۴ فیصدی
ہی موگلوبن	۰ر۳ فی صدی
فرک آکسڈ	۰.۰۵ فی صدی

بورٹارٹرال BORTARTRAL ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک واش (دافع عفونت غسول) ہے جس مین نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ اور بورک اسڈ موجود ہے۔

بُورسیالل BORSALYL حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

بورک آشڈ (حموض تنکار) ۲۵ حصے

سیالی سلیٹ آف سوڈیم ۳۲ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بورمی۔لن۔ BORMELIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جسکو ناک مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک اسڈ۔ منتھال۔ ویازلن۔

بورنل۔ ویالی ریٹ۔ BORNYLVALERATE مترادف بورنی وال۔

بورنی۔ وال۔ مترادف۔ بورنل ویالی ریٹ۔

BORNYVAL بے رنگ خوشبودار سیّال پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر مین مل جاتا ہے۔ ۲۵۵ سے ۲۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے بعوض ویلیرک آسڈ استعمال کرتے ہین۔ کارڈیاک نیوروسس ہسٹیریا (اختناق الرحم) اور نیوراشٹینیا مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۴ تا ۵ گرین بعد از غذا۔

بور۔نیولن۔ بورنیو کیمفر کا سولیوشن جو سیماب طبع روغنیات مین BORNEOLIN بنایا گیا ہے۔

بورُوجن - مترادف - اتھل بوریٹ -

BOROGEN ناک گلے اور شُش کے میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین - جو ایک خاص آلے کے ذریعے سے اسکے بخارات سُنگھائے جاتے ہین -

بورُوسال - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - آلم بوراکس گلیسرین

BOROSAL سیالی سلک آیسڈ - کف پا - کا پسینہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

بوروسٹرک آیسڈ - سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - گوٹ (نقرس)

BOROCITRIC ACID مین جو فاسفیٹس - یوریٹس - اور کیال کیولی (پتھری) ہوتا ہے - اُسکو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۰ سے ۵ اگرین تک -

بوروفارمالین - یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے - ایلومی نیم

BORO FORMALIN ہیڈراکسیڈ کو دو حصے فارمک آیسڈ اور ایک حصہ بورک آیسڈ مین حل کرکے گرمی پر اڑا کر منجمد کرین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) دافع بدبو اور محافظ استعمال کرتے ہین -

بوروفینالک آیسڈ - مترادف - فینل بورک آیسڈ -

BORO PHENYLIC ACID کاربالک آیسڈ اور بورک آیسڈ کا اثر

فاسفورس آکسی کلورائڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے
بطور محافظ (پری زرویٹو) ایک کو ۵۰۰ کی قوت کا استعمال کرتے ہین۔ بطور
انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی استعمال کرتے ہین۔

بورو کلوری ٹون - بورک ایسڈ ۳ حصے اور ایک حصہ کلوری ٹون کا
BORO CHLORETONE
مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
اور انس تھے ٹک (مخدر) جراحی کے وقت استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون
اور اکسزیمہ پر بھی چھڑکتے ہین۔ یہ مقامی مخدر بھی ہے۔ اسکو زخمون پر لگاتے ہین تو
درد کم ہوجاتا ہے۔

بوروگلیسرن لیانولن - مترادف - بائی رولن -
BORO GLYCERIN LANOLIN

بورو - ورٹن - مترادف ہکسامیتھی لین ٹٹرامین ٹرائی بوریٹ -
BOROVERTIN
۵۱ فی صدی یوروٹروپین اور بورک ایسڈ کا
مرکب ہے سفید تلخ سفوف ۱۱ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ گرم پانی مین ملانے سے
اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ تھوڑے سے سلفیورک ایسڈ اور الکحل مین تر
کرکے جلا دین تو سبز رنگ کا شعلہ ہوگا۔ اس مین ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ
ملا کر پکانے سے فارمالڈی ہائڈ کا گیاس اور امونیا نکلے گا۔ مثانہ اور آلات بول

کی بیماریون مین بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ گرین تک روزانہ

بی ٹا آل - مترادف نیافتھالال ۔ نیافتھو سیالال سیالی نیافتھال۔

BETOL

سیالاک - بیٹا نیا فتھال اور فاسفورس اکسی کلورائڈ کو ۲۰۰ سے ۲۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت کرنیسے بنتا ہے سفید جمیدا سفوف جو ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے پانیمین حل نہین ہوتا ہے۔ گرم الکحل و ایتھر مین حل ہوجاتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ سوزاک کے سبب سے جو سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) ہوجاتا ہے آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑون کا درد) اور امعائکے امراض مین بھی مفید ہے۔ اسکے بوز نیز (شیاف) بھی بناکر احلیل مین رکھتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۱۵ گرین تک۔

بی ٹل - آل - میتھل اولیو سیالی سلیٹ (ونٹر گرین آئیل) اور منتھال کا

BETULOL

مرکب ہے۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) گوٹ (نقرس) نیورآل جیا (عصبی درد) اور سیاٹی کا (عرق النسا) کے دردون مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس دوا مین مارفن ہے نہ کوکین۔

بی ٹین ہیڈر و کلورڈ - مترادف اسی ڈال۔

BETAIN HYDROCHLORID

بی ٹیو لی نار - BETULINAR انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

سولیوشن جس مین منہال سیالی سلک آسڈ کیو میازن بوراکس اور گلیسرن موجود ہے۔

بی ٹیومی نا ٔل۔ BITUMINOL

امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ ہے جس کو بعوض اکہتیال استعمال کرتے ہین۔

بی جینس گوٹ ریمیڈی۔ BEGEAN'S GOUT REMEDY

ڈاکٹر ہانٔ اور ہال فرٹ کی کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتی ہے کہ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ آف جنشن (رب جنطیانا)	۵ حصے
پوٹاسیم آئی اوڈڈ	۴ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۴ حصے
پانی	۸۰ حصے
الکحل	۲۰ حصے
آئیل آف ونٹر گرین	حسب ضرورت

اسکو گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین۔

بی زال۔ BISOL

مترادف۔ سولیوبل۔ بزمتھ فاسفیٹ۔ سفید بے بوسفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ حموضات اور الکالیز ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ ۲۰ فی صدی بزمتھ اکسائڈ سوڈا

اور فاسفارک ایسڈ کا مرکب ہے معدہ اور امعاء کے کھتار (پچیش) اور بچون کے موسم گرما کے اسہال مین استعمال کرتے ہین۔ غذا کی نالی کے لعاب دار جھلی کے التہاب اور خراش مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۷½ گرین تک۔

بی۔ نی۔ سال۔ BENESOL یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جو دندانساز استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بیٹا یوکین۔ کوکین ہیڈرو کلورڈ۔ کاربالک ایسڈ۔ منتھال۔ یوکالیپٹال۔ امل نائٹریٹ ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

بی ہی نک ایسڈ۔ BHENIC ACID مترادف سیاجوڈن۔

بیاریوٹن۔ BARUTIN بیریم اور سوڈیم تھیو برومن سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ گردے کے امراض مین حسب ذیل نسخہ استعمال کرتے ہین۔

بیاریوٹن	۳۷½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچہ دن مین ۲ وقت۔

بیاسال۔ BASOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد

لائی سالٹ کے موافق ہین۔ اس مین ۵ فی صدی کرہی سالٹ موجود ہے۔

بَیاوَارالؔ - سرخی مائل کسیقدر بہوراسیال ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور BAVAROL وُہس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

بیاپ ٹی سِن - یہ ایک قسم کا اکسٹرا کٹ ہے جو بیاپ ٹی سیا ٹنگچوریا سے BAPTISIN نکالا جاتا ہے۔ بطور مُلیّن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۴½ گرین تک بطور گولی یا سفوف۔

بَیازی ڈوسانؔ - یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔ جو ان بکرون کے خون سے BASEDOWSAN نکالی جاتی ہے۔ جن کا کہ تہائی رائیڈ گلانڈ نکال دیا گیا ہو۔ اس مین ½ فی صدی کاربالک ایسڈ محفوظ رکھنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ ۱۵ قطرون کی معتاد مین بیاسی ڈوز زین استعمال کرتے ہین ۸½ سے ۱۵ منم تک زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔

بَیاسی سِن - مترادف۔ کارٹی سن۔

BASICIN اس مین ۶۲٫۶ فی صدی کوی نین ہیڈرو کلورائڈ اور ۳۰٫۳ فی صدی کیافین موجود ہے۔ یہ دوا پانی مین حل ہوتی ہے۔ اور باعتبار اثر بہ نسبت کوی نین زیادہ طاقتور ہے۔

اسکے استعمال سے وہ نقصانات نہین ہوتے جو کہ کوی نین کے استعمال سے ہوتے ہین۔ خالص اسکا سولیوشن یا دوسرے قسم کے الکالائیڈز ملا کر بطور

انجکشن استعمال کرتے ہین۔ ملیریا کرانک آرتھرائی ٹس (مزمن جوڑونکی سوزش) گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین۔ اور بطور سفوف دردسر۔ مگرین (صداع) ان سامینا (بے خوابی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۳ گرین تک۔

بیاسی سی نال۔ BASICINOL بیاسی سن کا سولیوشن ہے جو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

بیاسی سن	۵ حصے
کلوروفارم	۳۷٫۵ حصے
الکحل	۱۲٫۵ حصے
روغن زیتون	۴۵ حصے

اسکو بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ذیل کے مرکبات زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہین۔

نمبر (۱) اٹروپین سلفیٹ	$\frac{1}{100}$ گرین
بیاسی سن	۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۱۰ گرین "
نمبر (۲) اٹروپین سلفیٹ	$\frac{1}{250}$ گرین "
بیاسی سن	۵ گرین "

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

بچون کے ڈفتھیریا (خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین -

نمبر ۳) اسکو بلامن ہیڈ رو بروئڈ $\frac{۲}{۱۰۰}$ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۴) ہایوسیامی نی (مرک) $\frac{۶}{۱۰۰۰}$ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۵) لائیکر یوٹاسی آرسی نائی ٹس ۶ گرین (وزن کیا ہوا)

بیاسی سن ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۳ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۶) اسٹرکنن نائیٹریٹ $\frac{۶}{۱۰۰}$ گرین

بیاسی سن ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۷) فی سا س ٹگ من سیالی سلیٹ $\frac{۱}{۱۰۰}$ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۸) پی لوکارپن ہیڈروکلورائڈ ۱/۱۰ گرین

بیاسی سن ۷ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۷ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

بیاک ٹوفارم BACTOEORM - بیارا فارمال ڈی ہیڈ- صابون اور ہیڈرو کاربن کا مرکب ہے-

بیٹا آکسی نیا فتھل آرتھو آکسی میٹا ٹولواک ایسڈ BETA-OXYNAPHTHYL-ORTHO OXY METATOLUIC ACID - مترادف- ای پی کیارن

بیٹا ایگن BETA EIGO N - ملاحظہ ہو بیان ایگنیز-

بیٹا سلفو ہائی ڈرن BETA SULFOHYDRIN - ڈاکٹر زرنک صاحب بیان کرتے ہین کہ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے- اِن فلوان ذا (زکام نزلی) مین استعمال کرتے ہین-

سوڈیم سلف ائی لیٹ ۵۰ حصے

اکٹی ہائی ڈرن ۴۵ حصے

سلف انی لک ایسڈ ۵ حصے

بیٹا لائی سال BETALYSOL - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد لائیکر کری سوس کمپونڈ (یو ایس- پی) کے برابر ہین-

بیٹا نیفتھال لیاکٹیٹ - مترادف - لیاکٹال -

BETA NAPHTHOL LACTATE

بیٹا یوکین - BETA EUCAINE ملاحظہ ہو بیان یوکین -

بیوٹل کلورل انٹی پائی رن - مترادف - بیوٹل ہپ نال -

BUTYL CHLORAL ANTIPYRIN

بیوٹل ہپ نال - مترادف - بیوٹل کلورل انٹی پائی رن -

BUTYL HYPNOL بیوٹل کلورل اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین - ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین بخوبی - ہپنال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

بیوٹی پائی رن - پائی رامیڈن اور بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے

BUTIPYRIN بطور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین - ٹرائی جی مین کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین -

باب باے فارسی

پاوڈر۔ اسپیس۔ فرک اکٹ سلفر اور ہڈیون کی راکھہ کا مرکب ہے جسکو POWDER SPIES'S جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پاوڈر۔ امریکن۔ POWDER AMERICAN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم کلورٹ	۲ حصے
پوٹاسیم فروسائی نائیڈ	ایک حصہ
شکر	ایک حصہ

پاوڈر۔ کٹنوز۔ POWDER KUTNOW'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سلفیٹ آف سوڈیم۔ سلفیٹ آف پوٹاسیم۔ کاربونیٹ آف کیلسیم۔ کاربونیٹ آف لی تھیم۔ کاربونیٹ آف اسٹرانشیم۔

اس دوا کو امراض ذیل مین استعمال کرتے ہین۔

ذیابیطس۔ گوٹ (نقرس) رومیاٹزم۔ (وجع مفاصل) ہموررائیڈز (بواسیر)

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۲ ڈرام ایک گلاس پانی مین ملاکر استعمال کرین۔ بارہ سال کے بچون کے لئے ایک چارکا چمچہ نصف گلاس

پانی مین ملا کر استعمال کرین۔

پاوڈر۔ موری سنز۔ POWDER MORISON'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کریم آف ٹارٹار	۲۰ حصے
شکر	۵۰ حصے
دارچینی	۷½ حصے
سونٹھ	۴ حصے

پاوڈر۔ ہانس POWDER HAHN'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم کلورائڈ	۳۶۷ حصے
انٹی مونی سلفائڈ	۱۶۸ حصے
کوئیلہ	۱۰ حصے
اسیرمیاسیٹی	۴۶ حصے

پاوڈر ڈے۔ آئی رو۔ POWDRE IROE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

جیالپ (بیخ جلابہ) کریم آف ٹارٹار۔ روبرب (ریوند چینی) گل ارمنی۔ دارچینی۔

پاؤڈرے۔ ایل ہاڈ POUDRE AILHAUD حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ملوس جیالپ (بیخ جلاّبہ) گوائیک۔ اسکاموتی (سقمونیا) آلوز (ایلوا) گیامبوج (عصارۂ ریوندچینی) سنا۔

پاؤڈرے۔ پس ٹو یا POUDRE PISTOIA یہ ایک قسم کا سفوف ہے جسکو گوٹ (نقرس) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کالچی کم روٹ۔ (بیخ سورنجان)	۲۰ گرین
برائی اونیا روٹ	۸ گرین
بی ٹونی	۵۰ گرین
جنشن (جنطیانا)	۸ا گرین
کیاموما ئیل (بابونہ)	۱۰ گرین

اس کی ۳۶۵ پوڑیان بنا کر روزانہ ایک پوڑیہ ایک گلاس ٹھنڈے یا گرم پانی مین ملا کر ایک سال تک استعمال کرین۔

پاؤڈرے۔ ریاوی سیانٹی POUDRE RAVISSANTE زنک آکسائڈ اور بلغم کا مرکب ہے۔

پائی۔ اک ٹیانن بلو PYOKTANIN BLUE مترادف

میتھل وائیولٹ۔

نیلے رنگ کا چمکدار سفوف جو ۷۵ حصے پانی ۲۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا سولیوشن تیار کرلیا جاتا ہے۔ اسکو سیاہ رنگ کے شیشیون مین رکھنا چاہیئے۔ کیونکہ روشنی کے اثر سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ ایک کو ۵۰۰ حصے کا سولیوشن بطور پچکاری یا ایک فی صدی کا سولوشن میالگننٹ گروتھس (ایذارسان رسولیان) مین استعمال کرتے ہین۔ کارڈیاک ڈراپسی (استسقاء حجاب القلب) مین ایک گرین دن مین تین مرتبہ اندرونی استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے اسکے استعمال سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ اور پیشاب کا ادرار بھی ہوتا ہے۔ پیوری لینٹ اوٹائی ٹس میڈیا (کان سے پیپ کا بہنا) مین یہ نسخہ استعمال کرین۔

پائی اک ٹیانن بلو	ایک حصہ
بورک ایسڈ	۹ حصے

یا اسکا سولیوشن بنا کر کان مین ٹپکاوین۔ یا خشک سفوف بذریعہ ان سف لے ٹر (آلہ نفوخ) پہونچاوین۔ جلد پر اگر اس کا دھبہ لگجاوے تو تھوڑا سا الکحل اسجگہ لگانے سے نکل جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انال جی سک (مسکن اوجاع) ایک ہزار یا ایک کو ۱۰۰ حصے کا سولیوشن بنا کر آنکھ۔ ناک۔ کان۔ گلے کے امراض اور سوزاک زخمون اور السرز مین استعمال کرتے ہین

معدہ اور مثانہ کے سرطان مین ایک کو ۵ گرین کا کیاپسل اندرونی استعمال کرتے ہین۔

پائی آک ٹیانن مرکیوری PYOKTANIN MERCURY بنفشی رنگ سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس مین ۹ فیصدی سیماب موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ایک کو دو ہزار کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین ہموزن نشاستہ ملاکر استعمال کرین۔ سفے وس (ایک قسم کا جلدی مرض) مین ایک کو ۱۰۰ حصے کا سولیوشن مفید ہے۔

پائی آک ٹیانن یلو PYOKTANIN YELLOW ۔ زرد رنگ سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے امراض چشم اور جلد مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) ۲ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔ ہیضہ اور معدے کے سرطان مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{6}$ سے $\frac{1}{2}$ گرین تک۔

پائی اؤ۔لیو۔این PYOLUENE ۔ مترادف اکسی میتھل۔ الل سلفو کاربی مڈ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسکی طاقت مرکیورک کلورائڈ کے برابر ہے۔ پانی الکحل ایتھر اور گلیسرین مین

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بہ نسبت مرکیورک کلورائڈ اس مین سمیت کم ہے۔ اور مادہ اکال بھی بہت ہی کم ہے۔

پائی پیرای ڈین گوئی اے کولیٹ - مترادف - گوئی اے کال پائی پیراے ڈین + گوئی اے پی رال PIPERIDIN GUAIACOLATE

چمکدار سوئی کے مانند قلمین جو ۹ ے سے ۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین الکحل ایتھر اور ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکالی (القلی) اور منرول آسڈس (معدنی حموضات) سے ملنے سے اسکے دو اجزا یعنے گوی اشے کال اور پائی پیرے ڈن جدا ہوتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۳۰ گرین تک -

پائی پیراے زن - مترادف - ہکسا ہیڈرو - پائی رازن + ڈائی ایتھی لن ڈیامن + پائی پیراسے زی ڈن - PIPERAZIN

بے رنگ قلمین جنکو ہوا مین کہلا رکھنے سے پانی ہو جاتے ہین۔ پانی مین بخوبی حل ہوتے ہین۔ ایتھی لن برومائڈ یا کلورائڈ پر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتے ہین نقرس۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے۔ ری نل کیال کیولی (سنگ گردہ) اور کالک (قولنج) مین مفید ہے۔ یورک آسڈ اور یوریٹس کا بہت ہی قوی محلل ہے۔ یورک آسڈ یا سکے ہمز کے سبب سے گوٹ (نقرس) رومیاٹزم (وجع مفاصل) اور یوری نری کیال کیولی

(سنگ مجری البول) ہوجاتا ہے۔اُس مین بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مبہی بھی ہے۔اسکے استعمال سے پیشاب کا ادرار بہت ہوتا ہی۔
اور اُسکی حموضیت اور وزن تمناسبہ بھی کم ہوجاتا ہے۔یہ دوا بہ نسبت لی تھیم سالٹ
بارہ حصے یورک آسڈ کو حل کرتی ہی۔ اسکو لیمونیڈ یا سوڈے مین ملاکر استعمال کرتے ہین
اس کے حسب ذیل ادویات نقضیات ہین۔
نائیٹرائیٹس۔ اسٹ ائی لڈ۔معدنی نمکیات۔ فیناسٹین۔ پکرک آسڈ۔ الکالائیڈل سالٹس
ٹانک آسڈ۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک

اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔
ایفروسنٹ پائی پراشے زن۔ ابلنے والا پائی پراشے زن کا نام ہے۔
اس کے ہر ایک ڈرام مین ۵ گرین پائی پراسے زن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام۔

ایفروسنٹ پائی پراسے زن مع فینوکال اسکے ہر ایک ڈرام مین ۵ گرین
پائی پراسے زن موجود ہے۔
ٹیابلیٹ آف پائی پراسے زن۔ ۵۔ اور ۱۵ گرین کے قرص ہوتے ہین۔

پائی پراسے زن۔ اکہتیولیٹ۔ مترادف۔ اکہتیولائی ڈن۔

PIPERAZIN ICHTHYOLATE

پائی پَراے زِن سیالی سلیٹ PIPERAZIN SALICYLATE - ایک حصہ پائی پَراشے زِن ۲ حصے سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے ۲۱۵ سے ۲۱۸ شتفی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ نقرس مین اسکو بعوض پائی پراے زِن استعمال کرتے ہین۔

پائی پَرِ اے زِن کوی نیٹ PIPERAZIN QUINATE - مترادف سی ڈوناٗل۔

پائی پَراے زی ڈِن - PIPERAZIDIN مترادف پائی پراے زِن۔

پائی ڈو تھیان - I AEDOTHEAN مالٹ اکسٹراکٹ اور ہی مالٹوجن کا مرکب ہے

پائی رازِن PYRAZIN انٹی پائی ٹرِن کا دوسرا نام ہے۔

پائی رازولِن کمپونڈ - PYRAZOLIN CO. مگرے نِن کا دوسرا نام ہے۔

پائی رازولان - PYRAZOLON انٹی پائی رِن کا دوسرا نام ہے۔

پائی راسی ٹوسیالل - PYRACETOSALYL انٹی پائی رِن

اور اسیٹل سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی نیورائل جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین۔

پائی رالاکسن۔ مترادف۔ آسڈ پائی روگالک اکسی ڈائزڈ۔

PYRALOXIN بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اومونیم پائی رو گالیٹ کو اکسی ڈائزڈ کرنے سے بنتا ہے اس مین سمیت بہت کم ہے۔ اور اس کے استعمال سے ڈرماٹائیٹس (جلد کا التہاب) نہین ہوتا ہے لیوپس اری تھی ماٹوسس مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوریاسز (تقشف الجلد) مین کری سارو بن کا ساہی مفید ہے۔ اکیوٹ (حاد) حالتون مین اسکو استعمال نہین کرنا چاہئے۔ حسب ذیل طریقے کا مرہم یا سولیوشن بناکر استعمال کرین۔

نسخہ مرہم

پائی رالاکسن	½ ڈرام
ویاز لین	ایک اونس
سیالی سلک آسڈ	۱۰ گرین

نسخہ سولیوشن

پائی رالاکسن	۱ حصے

بنزائل	۲۰ حصے
اسی ٹون	۸۰ حصے

لیوپس اری تھی ماٹوسشس مین یہ نسخہ استعمال کرتے ہین۔

زنک آکسیڈ	۱۰ حصے
کائی اولین	۲ حصے
پائی رالاکسن	۵ حصے
ویازلین	۲۸ حصے

بچون کے چہرے کے اکزیما مین بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ مقام ماؤف پرا ہتوڑے سے لیاسارزپیسٹ مین ۱۰ اگرین یہ دوا ملا کر موہوم سا لگائین۔ لیاسارزپیسٹ کا نسخہ بنانیکے لئے ملاحظہ ہو بیان دیاسٹالیاسارز بچون کے سر کی داد ونکو استیصال کرنیکے لئے یہ نسخہ استعمال کرتے

پائی رالاکشن	۱۰ اگرین
سلفرری سے پٹیڈ	½ ڈرام
اموفی اٹ ے ٹڈمرکیوری	۱۵ اگرین
ویازلین	ایک اونس

پائی رامیڈن PYRAMIDON مترادف۔ ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن + امیڈو پائی رن زرد مائل بہ سفید رنگ بے مزہ حمیدار سفوف جو پانی اور ۹ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور اناں جے سک (مسکن درد

۱۰ گرین کی خوراک مین مفید ہے۔ ۳ سے ۵ گرین کی خوراک مین بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ دمہ مین ۵ گرین کی خوراک مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ٹائی فائیڈ فیور مین ۵ سے ۶ گرین تک ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے حرارت کم ہونے تک استعمال کرتے ہین۔ بہرحال یہ ٹائی فائیڈ فیور مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

پائی رامیڈن۔ اسڈ کیامفوریٹ PYRAMIDON ACID CAMPHORATE ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۸۰ سے ۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۲۰۰ حصے پانی اور ۴ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین۔

پائی رامیڈن سیالی سلیٹ PYRAMIDON SALICYLATE ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۱۶ حصے پانی اور ۶ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور انالجےسک (مسکن اوجاع) وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سٹیپٹک (مزیل العفونت) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۱½ گرین۔

پائی رامیڈن نیوٹرل کیامفوریٹ PYRAMIDON NEUTRAL CAMPHORATE ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۸۰ سے

۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسکو بطور انٹی ہیڈروٹک (مانع عرق) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۱ ½ گرین۔

پائی رائن - PYRON مترادف - پائی ری ناٹال۔

پائی رانٹن - مترادف - فینوسکسن۔

PYRANTIN فیناسٹین اور سکسی نک آسڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۴۰۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ بطور انٹی پائی ریٹک دافع حرارت استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

پائی رو - اکس ٹنگٹر - PYROEXTINCTOR کیا لشیم کلورائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

پائی روڈال - PYRODOL اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکی - نے شیا - انگس - ٹی - فولیا	۲ ½ اونس
کریوسوٹ	۵۰ منم
سوڈیم پائی رو - فینال - سلفونیٹ	۲ ڈرام
آربرـ وی ٹائی	۱۰ ڈرام

فائی ٹولیاک کا۔ ڈی کیان ڈرا	½ اونس
پوٹاسیم۔ گلائی کومیوریٹ	۵ اونس
ارومیاٹکس (افادیہ)	۲۰ منم
سکس وی لسٹ ڈی ٹی فیرامع ادویہ	۲۰ اونس

امراض سشش کھانسی وکتھار مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چاء کے چمچے تک دن مین ۴ مرتبہ۔

پائی روڈن - PYRODIN مترادف۔ ہیڈراسی ٹن۔

پائی روسال - مترادف۔ انٹی پائی رن سیالی سلواسی ٹیٹ۔

PYROSOL بے رنگ قلمین جو ۸۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ ۵۰ فی صدی انٹی پائی رن ۳۶ فیصدی سیالی سلک آسڈ اور ۱۴ فی صدی اسٹیٹک آسڈ کا مرکب ہے۔ پولی آرتھرائی ٹس (تمام جوڑون کی سوزش) رومیاٹزم (وجع مفاصل) ان فلوان زا اور سردرد (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ گرین۔

پائی روفارم - پائی رالاگن اور بزمتھ اکسی آئی اوڈڈ کا مرکب ہے۔ PYROFORM جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پائی روکیاٹی کن ڈائی میتھل ایسٹر - مترادف۔ ویراٹ رال۔
PYROCATECHIN DEMETHYL ESTER

پائی روگالال ڈائی سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی گالال -

PYROGALLOL DI SALICYLATE

پائی روگالال مونو آسی ٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان یوگالال -

PYROGALLOLMONO ACETATE

پائی روگالال ٹرائی آسی ٹیٹ - مترادف - لی نی گالال -

PYROGALLOL TRIACETATE

پائی رولن - PYROLIN یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سمیت) بائی ہے - جو اسیٹک اسڈ اور مگنیشیا بنایا جاتا ہے -

پائی ری ٹن - PYRETIN اسٹ انی لڈ کیا فین کیا لسیم - چاک - اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے - بخار اور اسہال مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

پائی ری نال - مترادف - پائی راڈن سیالی سلک آسڈ -

PYRENOL تہائی مال اور بنزواک آسڈ کا کیمیائی مرکب ہے - سفید چمکدار شیرین مزہ کا سفوف جو نمی کو جذب کرتا ہے - بطور دافع تشنج دمہ - برانکائی ٹس اور پرٹیوسز (کالی کہانسی) مین استعمال کرتے ہین - بطور مسکن اوجاع - وجع مفاصل نیورالجیا (عصبی درد) اور عرق النسا مین اور بطور مخرج بلغم - نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۰ سے ۱۵ گرین تک دن مین تین مرتبہ -

پائی می لین - PIMELEINE ویازلن کا دوسرا نام ہے -

پاپا پین - PAPINE افیون کا مرکب ہے - جو نشی مادے سے مبرا ہے - اسکا ہر ایک ڈرام برابر ہے ۱/۸ گرین مارفن سے بعوض افیون اور مارفن استعمال کرتے ہین - اس کے استعمال سے متلی اور قبض نہین ہوتا ہے بہت عمدہ افیون کا عوض ہے - جو بچون کو استعمال کرانے کے قابل ہے -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ایک چاء کا چمچہ - ایک سال کے بچون کے لئے ۲ سے ۱۰ قطرے تک -

پاٹا برگز کیپسلز - PAUTABURG'S CAPSULES ان کیپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈو فارم	۱/۳ گرین
کیاکسیم فاسفیٹ	۲ ۱/۸ گرین
کریوسوٹ	۳/۸ گرین

پارزلی کیامفر - PARSLYCAMPHOR ملاحظہ ہو بیان اپیال -

پال مائی رہی نا - PALMYRINA اسٹارچ کافی کوکوا ورشکر کا مرکب ہے -

پال مو پاوڈر - PALMO POWDER حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

زنک پال می ٹیٹ ۵۰ حصے

زنک اسٹی ریٹ ۴۲ حصے

مگنیزیم ہیڈرا کسائڈ ۷۵ء۱ حصہ

آئیل آف برگاموٹ حسب ضرورت

پال میاکال PALMIACOL ۔ مترادف ۔ سی ٹیاکال ۔

پیپ ٹو برومی ایگن PEPTO BROM EIGON ۔ ملاحظہ ہو بیان ایگن ۔

پیپ ٹو جی نک ملک پاؤڈر PEPTOGENIC MILK POWDER ۔ اس مرکب کو گائے کے دودہ مین شریک کرنے سے شیر نسائی کے موافق بنتا ہے ۔

پیپ ٹو لیا کٹن PEPTO LACTIN ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

پیپ سن ۔ پیان کریاٹن ۔ مالٹوز ۔ ڈیاس ٹیز ۔ لیاکٹک ایسڈ ۔ ہیڈرو کلورک ایسڈ ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ سے ۱۵ گرین تک

پیپ ٹونائیزڈ گلی سرو فاسفیٹ PEPTONIZED GLYCERO PHOSPHATE ۔ اس دوا کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات

کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ	۶ گرین
مگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ گرین
پوٹاسیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ گرین
آئرن گلیسرو فاسفیٹ	ایک گرین
ٹنکچر آف نکس وامیکا	ایک منم
پپسین	۸ گرین
کولانٹ (تازہ)	۱۲ گرین

پیپ سارتھن - PEPSORTHIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پپسین۔ مگنیزیم پرآکسائڈ۔ نبزوسیاٗمتھائل۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔

بطور اسٹمکیک یعنی مقوی معدہ استعمال کرتے ہیں۔

پیپ سی نال - PEPSINOL - پپسین کا خوشبودار مرکب ہے۔

پیپ سی نیکا - PEPSENICA - پپسین کا مرکب ہے۔ جسکو بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں۔

پیٹ۔ ٹی کا۔ سوپ - PETTIKA SOAP - پوٹاشش کا صابون ہے جسمیں پیٹ ٹائی لن موجود ہے۔

پٹ جیکر۔ PITJÆCOR آئل آف اشے بزکناڈرن سبزاور روغن ماہی کا سولیوشن ہے۔

پٹ۔راکس۔ PETROX ویازوجن کا عوض ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیارافن آئیل	۱۰۰ حصے
اولی اک ایسڈ	۵۰ حصے
الکحل ملایاہوا امونیا	۲۵ حصے

پٹروجن۔ مرہم کی زمین ہے۔ آئی اوڈن۔ کریوسوٹ۔ گوئی اشے کال PETROGEN وغیرہ اسکے ساتھ ملاکربطور مرہم استعمال کرتے ہین۔

پٹروسلفال۔ PETROSULPHOL مترادف اکہتیال آسٹرین۔ اسکے خواص و فوائد اکہتیال کے موافق ہین۔

پٹروسیاپال۔ مترادف۔ پٹرولان۔ PETROSAPOL بہوری بے بوکی لگدی بطور مرہم کی زمین استعمال کرتے ہین۔

پٹرو۔کلاش ٹٹ۔ PETROKLASTIT حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم نائٹریٹ	۷۴ فی صدی

سلفر (گندک)	۱۰ فی صدی
اتیج	۱۵ فی صدی
پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ	ایک فی صدی

پٹرولان - PETROLAN مترادف - پٹرو سیاپال -

پٹرولین - PETROLINE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

کوئی نن سلفیٹ	۱ ½ ڈرام

ارد و سیا ٹک اسیٹک آسڈ ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنکچر کیانتھا ریڈیز	۷ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ	۷ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسپرٹ آف روزمری ایک اونس ۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ملسنا واٹر	۲-اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)
بے رم	۳-اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	۴-اونس ۵ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی	۱۳-اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پٹرولین - PETROLINE ایک حصہ پٹرولیم اور ۳ حصے روغن بادام کا مرکب ہے -

پٹرو - ویازال - PETROVASOL ۱۰ حصے پٹرو سلفال اور ۹۰ حصے

الکوڈیپٹرولائٹم کا مرکب ہے۔

پٹرو۔ویازاُل سیالی سلیٹ۔ مترادف۔رُومیا سال۔

PETROVASOL SALICYLATE

پٹرو۔ویاژن۔ PETROVASINE یہ ایک قسم کا ویازلن ہے۔جو حموضات اور ریزن سے مبرا ہے۔

پچی سیالاُل پلز۔ PICHI SALOL PILLS حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہیں۔

اکسٹراکٹ پچی اُمریکن سکم	½ ڈرام
سیالاُل	½ ڈرام
مگنیشیا اِٹ سیرا آلبا	حسب ضرورت

اسکی ۳۰ گولیاں تیار کرین

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی تک۔

پچی۔سیانٹل پلز۔ حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہین۔

PICHI SANTAL PILLS

اکسٹراکٹ پچی اُمریکن سکم	½ ڈرام
روغن صندل	½ ڈرام
مگنیشیا اِٹ سیرا آلبا	حسب ضرورت

اسکی ۳۰ گولیان تیار کرین۔

پرآکسیڈ ٹوتھ پاؤڈر۔ پرآکسیڈ کا منجن ہے جس مین حسب ذیل ادویات PEROXID TOOTH POWDER موجود ہین۔

پریسی پیٹیڈ چاک	۹۲ حصے
پلویس سوپ	۳ حصے
کیلسیم پرآکسڈ	۵ حصے
رنگ اور خوشبو	حسب ضرورت

"کیلاکس" نامی منجن مین کیلسیم پرآکسڈ موجود ہے۔

پرآکسوکاپ۔ کدو دانون کا علاج ہے جسکی ۵ ٹکیان ہوتی ہین PEROXOCOP ہر ایک ٹکیہ مین ۱ ۴/۵ گرین ہلاک آکسڈ آف کاپر موجود ہے۔

پرآکسی ڈال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین لائی کوپوڈیم زنک آکسڈ PEROXYDOL لیانولن۔ پیرو بالسم اور ہیماٹے لس موجود ہے۔

پربولن۔ سالو۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین پربوریٹ PERBOLIN SALVE یا پرآکسڈ موجود ہے۔

پرٹسن۔ PERTUSSIN تھیم کا کمپونڈ سیرپ ہے۔ ہونپنگ کاف

دگرکہانسی، مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - بچون کے لئے ایک چار کا چمچہ۔

پرجلا - فینائل تہالی اِن کا مرکب ہے جسکو بطور ملیّن استعمال کرتے ہین۔ اسمین PURGELLA حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینائل تہالی اِن	۳ ۳/۴ گرین
سوڈیم ٹارٹاریٹا	۲ اونس - ۵ ڈرام
سوڈیم بائیکاربونیٹ	۶ ۱/۴ ڈرام
فرٹ اُولیو سیاکاربیٹ	۳ اونس ایک ڈرام
ٹارٹارک آسڈ	۶ ڈرام ۱۵ گرین

پرجن - PURGEN ملاحظہ ہو بیان فینائل تہالی اِن۔

پرجِن - PURGIN یہ ایک قسم کا منیرل واٹر ہے جسکو بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

پرڈی نامن - حدید کا مرکب ہے جس مین البیومن بھی ملایا گیا ہی۔ PERDYNAMIN بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

پرڈی نامن کوکو - کوکوا اور ہیموگلوبن کا مرکب ہے۔

PERDYNAMIN COCO

پرسوڈائین - PERSODINE ایک کو ۵ حصے سوڈیم پرسلفیٹ کا

سولیوشن ہے جسکو سرطان اور ٹیوبرکیولوسز مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اسٹرکنن کا فاوزہر بھی ہے جس کو اندرونی
کہلانے سے اسٹرکنن آکسی سٹرکنن اور سٹرکنال مین متبدل ہوجاتا ہے اور
بہ نسبت اسٹرکنن کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچہ۔

پرکال مِن PERCALMIN ۔ تھیم اور یوکالپٹس کا اکسٹراکٹ ہے۔ ہوپنگ کاف (دالکہانسی) اور آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک۔

پرکو PERCO پیرو بالسم کا سولیوشن جو برانڈی مین بنایا گیا ہے اور جس مین تھوڑا
شربت نارنج بھی شریک ہے۔ مثل اسکے حسب ذیل نسخے سے بھی بن سکتا ہے۔
پیرو بالسم ۱۶ ڈرام لیکر تھوڑے سے پیومس اسٹون یا گل ارمنی مین ملادین
بعد ازان اس مین ۱۴ اونس برانڈی شریک کرکے خوب ہلا کے چند دن تک
رکھ چھوڑین بعد ازان فلٹر کرکے تھوڑا شربت نارنج ملادین۔
لکسن برگ اپاتھی کری کمپنی کا یہ نسخہ ہے۔

بالسم پیرو	۵۰ حصے
برانڈی	۹۰۰ حصے
سیرپ آف آرنج	۵۰ حصے

سی ٹاک آسڈ ۵ ½ حصے

سب کو ۸ دن تک بھگو کر فلٹر کر لین۔ اس دوا کو بطور کیٹو لوشنز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۸ چار کے چمچے تک روزانہ۔

پرکیوٹی لان - PERCUTILAN مرہم کی زمین ہے۔ جس مین وُل فیاٹ موجود ہے۔

پرگلٹس - PURGLETS ½۱ گرین فینال تھالی ان کے قرص ہین جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ بچون کے لئے ایک قرص جوانون کے لئے ۳ قرص فربش بیمارون کے لئے ۶ قرص تک۔

پرگلوٹل - منجمد ہیڈروجن پرآکسائڈ کا نام ہے یہ ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن مین گلیسرائن اور جیلاٹن کو PERGLUTYL حل کر کے ٹھنڈا کرین۔ بعد ٹھنڈا ہونے کے منجمد ہو جائےگا۔ یہ مرکب ۲۵ سے ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کا سفوف بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکو بعوض ہیڈروجن پرآکسائڈ بطور ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔

پرگولیڈ - PURGOLADE ان قرصون مین فینال تھالی ان

موجود ہے۔

پرگےٹال۔ PURGATOL مترادف۔ پرگےٹن۔

پرگےٹن۔ مترادف۔ پرگےٹال۔ ڈائی ان تہرائیہ پیورن ڈائی آسی ٹیٹ۔

PURGATIN زرد رنگ کا چمکدار سفوف ۱۶۵ سے ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی

حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکالئیز مین حل ہوکر

بنفشی رنگ ہوتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔ نیز اس سے نیا۔ ہائی ایوکن ڈریا سنز

(وسواس) اور بواسیر کے بیمارون کو جو قبض کی عادت ہوتی ہے اسکو دفع کرنیکے لئے

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ سے ۱۵ گرین تک۔ اسکے ۵ گرین کے قرص بھی

فروخت ہوتے ہین۔

پرنیاٹرال سوپ۔ سوڈیم پرآکسائڈ کا صابون ہے۔

PERNATROL SOAP

پرہیڈرال۔ ۳۰ فی صدی ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے

PERHYDROL جسکو آب آگندہ کرنے سے آفی سشیل سولیوشن

بنتا ہے۔

پرہیڈرال موتھ واش۔ منہ دہونے کا عرق ہے جس مین ۳ فیصدی

PERHYDROL MOUTH WASH ہیڈروجن پرآکسائڈ اور پیپرمنٹ آئیل

موجود ہے۔

پَرَاسائیڈ۔ گلوبیولے رِزن۔ اور گلوبیولار ایسڈ کا سولیوشن ہے۔ نقرس PRASOID اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام روزانہ۔

پَرائی مَا۔ PRIMA یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس مین لیڈ نائٹریٹ لیاک سلفر اور پانی موجود ہے۔

پَرائی۔ ویالی ڈِن۔ PRAEVALIDIN کا فورکا مرہم ہے جس مین انی صدی کا فور آئیل آف یوکالپٹس آئیل آف روزمری۔ بالسم پیرو۔ پیرکیوٹی لان موجود ہین بعوض کیا مفر انجکشن اسکو استعمال کرتے ہین۔ سل اور ذفر من بر ان کا ٹیش مین مالش کرتے ہین۔

پیروبی لن۔ PROBILIN حسب ذیل ادویات کی گولیان ہین۔

سیالی سلک ایسڈ	$\frac{1}{4}$ گرین
سوڈیم اولی ایٹ	$1\frac{1}{2}$ گرین
سوڈیم اسی ٹریٹ	$\frac{3}{5}$ گرین
فینال تھالی ان	$\frac{1}{2}$ گرین
منیتھال	$\frac{1}{2}$ گرین

وبطور کولاگاگ (مخرج صفرا) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین
گال اسٹون (سنگ مرارہ) کا بھی محلل ہے۔

مقدار خوراک -۳ سے ۴ گولی تک دن مین ۲ مرتبہ ہمراہ پانی۔

پروپال - PROPOL مترادف - پروپالی سن ویازوجن -

پروپالی سن - PROPOLISIN سرخ مائل بہ سبز رنگ سیال جو موم کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) زخمون مین لگاتے ہین -

پروپالی سن ویازوجن - PROPOLISIN VASOGEN مترادف - پروپال -
۱۵-۲۵- اور ۵۰ فی صدی ویازوجن ملا یا ہوا پروپالی سن ہے - جس کو زکام مین بخارات سنگھانے ہین -

پروپوناک - PROPONAL مترادف - آسڈ ڈائی پروپل باربی ٹیورک -
بے رنگ چمکدار قلمین جو ۱۴۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۷۰۰ حصے گرم پانی مین حل ہوتے ہین - نیز الکحل اور ایتھر مین بھی حل ہو جاتے ہین - اسکا مائی سولیوشن تلخ ہوتا ہے - الکالین سیالو مین حل ہو جاتے ہین - بطور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۳ گرین تک -

پروپی آن - PROPION مترادف - ڈائی ایتھل کی ٹون -

بے رنگ سیال جسمین اسی ٹون کی بو آتی ہے۔ ۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور منوم اور سڈیٹو (مسکن) میانیا (دیوانگی) اور اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ ۱ منم۔

پروپی لو بار بی ٹیورک آشڈ ۔ پروپونال کا عوض ہے۔

PROPILC BARBITURIO ACID

پروپیونل سیالی سلک آشڈ ۔ سفید ٹکڑے پانی مین حل نہین ہوتے۔ اور فرار محللات مین

PROPIONYL SALICYLIC ACID

حل ہو جاتے ہین۔ ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملا کر گرم کرکے اسکے ساتھ الکالیز ملانے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ وجع مفاصل مین مستعمل ہین۔

پروپیونل سفنے ٹی ڈن ۔ مترادف۔ ٹرائی فی نن۔

PROPIONYL PHENETIDIN

پروٹائی لن ۔ مترادف۔ آئرن پروٹائی لن۔

PROTYLIN

سفید بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف جس مین ۱۳ فی صدی نائٹروجن اور ۲،۷ فی صدی فاسفورس ہوتے ہے کالی ٹش (الکساح)، آسٹیو ملے شیا (نرمی استخوان بوجہ زوال مادہ ارضی در جوانان)،

کے زینہ (ہڈی کا مردار ہو جانا) اسکروفیولا دخنازیر اور ہنیورآس تھے بنیا مین البومن
لی ہی ہین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک - اس مین ۴ فی صدی پروٹین
اور ۲/۳ ۲ فی صدی حدید ملا یا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے -

پروٹارگال - مترادف - سلور پروٹین -

PROTARGOL پروٹین اور چاندی کا مرکب ہے - بھورا مائل بزرد رنگ
اور بے بو سفوف - اس دوا کو کہربائی رنگ کے شیشون مین رکھنا چاہیئے اور
روشنی سے بھی بہت محفوظ رکھین ایک کو ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - بہت ہی
طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ دممیت جراثیم) ہے ۱/۴ سے
۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کیا جاتا ہے - جسکے استعمال سے
خراش نہین ہوتی ہے - ضرورت کے وقت اسکا تازہ سولیوشن تیار کرلین - ٹھنڈے
پانی مین اسکا سولیوشن بنا کر استعمال کرین ورنہ خراش پیدا کرے گا -
۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا کے امراض مین مفید ہے - ۱۰ - ۲۰ - اور
۳۰ فی صدی کا سولیوشن سوزاک کے سبب سے جو آفتھال میا دآشوب چشم
ہو جاتا ہے اُس مین استعمال کرتے ہین - اسکے ساتھ زنک سلفیٹ اور
الکالائیڈز مثلاً کوکین وغیرہ نہ ملاوین اسوجہ سے کہ یہ اسکے نقیضات ہین -
۱/۲ اونس سیالائین سولیوشن مین ۱/۲ ۱ سے ۱/۲ ۲ گرین تک یہ دوا ملاکر حل

جلدی پچکاری کرین - بعدازان سیالائین سولیوشن کی بھی پچکاری کرین گنوریا (سوزاک) کے سبب سے جو مجری البول سے خون نکلتا ہے اوس مین ا ½ فی صدی کا سولیوشن پچکاری کرین یا ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن بنا کر لگانے سے فائدہ ہوا ہے -
لیان سیٹ - نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ دو مریضون کو گنکنیکٹی وائیٹس (آشوب چشم) مین یہ دوا استعمال کرنے سے آرجی روسہرسے مبتلا ہوگئے گیوریا مین اس دوا کی پچکاری کر کے بعدازان آسٹرنجنٹ (قابض) ادویات مثلاً زنک کلورائیڈ یا زنک اسی ٹیٹ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوا ہے کنجنکٹیوا اور پلکون کے کنارون کا انفلامیشن (التہاب) مین ۱۰ سے ۲۵ فی صدی کا سولیوشن یا مرہم بہت ہی فائدہ مند ہے ۴ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن زخمون اور السٹرزمین استعمال کرتے ہین - اسکو تھوڑے پانی مین سحق کر کے ٹھنڈا پانی ملا کر سولیوشن بنا لین - اس کے حسب ذیل مرکبات ہین -

(۱) لائیکر پیروٹارگال - ۴۰ - ۸۰ - ۱۲۰ - ۱۶۰ اگرین پیروٹارگال اور ایک اونس ڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے -

(۲) پیروٹارگال ۲۰ فی صدی کا سولیوشن حسب ذیل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے
۵ ڈرام پیروٹارگال ایک اونس ۵ سم منغم گلیسرن مین خوب ملاوین بعدازان ایک اونس ۴ ڈرام پانی ملاوین اور پھر اتنا پانی شریک کرین کہ جملہ ۳ اونس ایک ڈرام ہوجاوے

(۴) پروٹارگال جیلاٹن اس مرکب کو سوزاک مین بطور پچکاری استعمال کرتے ہین۔
۱۔۳ یا ۵ فی صدی کا سولیوشن پروسیانال کے نام سے فروخت ہوتا ہی۔

پروٹال بن سلور۔ PROTALBIN SILVER مترادف لارجن۔

پروٹان۔ PROTAN مترادف۔ ٹیانن ٹک لیو پروٹیڈ۔

۵۰ فی صدی ٹیانن اور کیازین کا کیمیائی مرکب ہے۔ ہلکا بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی اور گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹیس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہین۔ تمام ہی قسم کے ڈیاریا (اسہال) ٹائی فائیڈ فیور مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے یا ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔ بچونکے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک ہر گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

پروٹان کمپونڈ ٹیابلٹس۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PROTAN CO TABLETS

پروٹان	۲ گرین
برمتھ سب نائیٹریٹ	۱/۴ گرین
زنک سلفو کاربولیٹ	۱/۸ گرین
پپسین	۱/۸ گرین
بیان کریاٹن	۱/۸ گرین

جنجر (سونٹھ)	۱/۴ گرین
اوپیم (افیون)	۱/۲۰ گرین
گوی اٹے کاٹل	۱/۲۰ گرین
کیا لومل	۱/۴۰ گرین
اُولیم آنی سی	حسب ضرورت

پروٹکٹر PROTECTOR - مرکیوری سیالی سلیٹ کا سولیوشن ہے۔ جسکو بطور مانع امراض سوزاک و آتشک استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

پروٹن PROTON - دودہ کا مرکب ہے جو پلازمن کا سا ہے۔ اس مین ۹۰ فی صدی پروٹیڈ موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ استعمال کرتے ہین۔

پرو۔ ٹوپلازمن PROTOPLASMIN - گوشت کا مرکب ہے۔

پروٹوسال PROTOSAL - مترادف۔ سیالی سلک گلیسرو فارمل ایسٹر۔ بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۴ء۳۴ء۱ ہے ۰۰ء۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ایتھر الکحل کلوروفارم اور روغن بیدانجیر مین حل ہوجاتا ہے۔ پانی گلیسرن اور پیٹرولاٹم مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس کے

خواص و فوائد سیوٹائن کے موافق ہین - اسکو وجع مفاصل مین بیرونی استعمال کرنیکے لئے یہ نسخہ استعمال کرین -

پرو ٹوسال	۲۵ حصے
الکحل	۲٫۵ حصے
الیو آئیل (روغن زیتون)	۲۲٫۵ حصے

پروٹی اوڈ - بے رنگ اور بے بو جمکدار مرکب معمولی محللات مین حل ہوجاتا ہے PROTIODE بعوض آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین -

پروٹی اول - ڈائی ان - آلبیومن اور فارمالڈ ہائیڈ کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرکب ہے - PROTEOL DOYEN

پروفائی لیا کٹال - یہ ایک قسم کا انجکشن ہے جسکو سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین - PROPHYLACTOL

۲۰ فی صدی پروٹارگال گلیسرن کا سولیوشن ہے جس مین ایک کو ۲ ہزار وان حصہ کروسیو بیلی میٹ بھی ملایا گیا ہے -

پرو فائی لیا کٹال (فرانک) - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسمین PROPHYLACTOL (FRANK) اکبارجن اور مرکیوری آکسی سیانائیڈ موجود ہے - بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین -

پرو فیرن - PROFERRIN سرخ کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف

پانی اور حموضات مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز مین حل کرنے سے نے ردائل بہ سرخ رنگ ہوجاتا ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی آئرن اور ایک فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ اسپرگیاس ٹرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہین ہوتا ہے تمام قسم کے انیمیا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

پروفرن کمپونڈ ٹیابلٹس اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PROFERRIN Co. TABLETS

پروفرن	۳ گرین
اکسٹراکٹ کیاسکیارسگریڈا	۱/۴ گرین
اکسٹراکٹ جنشن	۱/۴ گرین
اسٹرانیشیم آرشنیک	۱/۴۰ گرین
اسٹرکنین فاسفیٹ	۱/۱۰۰ گرین

پرونی ہیرائین۔ PRUNI HEROIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیرائین۔ ٹرپن ہائیڈریٹ۔ امونیم میورئیٹ۔ وائلڈ چیری بارک وائیٹ پائین بارک بلڈ روٹ۔ اسپائیک نارڈ (سنبل الطیب ہندی) گلیسرین برانکائی ٹس۔ نیوموینا (ذات الریہ) اور سل کی کھانسی مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ چار کے چمچے تک۔

پس سی آل۔ PISCIOL اکتھیال کا عوض ہے۔

پش کیارال۔ PISCAROL اکتھیال کا عوض ہے۔

پف فی PUFFI۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار سبلیمڈ بوکار بن ہے جسکو سر کی جوئین دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

پک ٹال۔ PECTAL اس کے ہر ایک ۵۰ گرام یعنے ایک اونس ۴ ½ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انفیوژن سینگا	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹرپن ہیڈریٹ	۱۵ گرین
بنزائیک آسڈ	۷ ½ گرین
انفیوژن آف پیرو بالسم (ایک کو ۵ کا) شکر	۵۰ قرص بنانے کے لیئے

پک راٹال۔ PICRATOL مترادف۔ سلور۔ پکریٹ + سلور ٹرائی نائیٹرو فینال آرجنٹم پکرو نائیٹریکم۔

زرد رنگ سفوف جس مین ۳۰ فی صدی چاندی موجود ہے۔ ۵۰ حصے پانی ۶۰ حصے الکحل اور گلیسرین مین حل ہوتا ہے۔ پروٹارگال آرجی رال آرگونن کے موافق

اسکو بھی گنوریا مین ½ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ رحم اور احلیل مین رکھنے کے شافہ بھی ہوتے ہین۔ اول الذکر مین ایک یا ۲ گرین اور آخر الذکر مین ½ یا ایک گرین پکراٹال موجود ہے۔

پکرال۔ PICROL مترادف۔ پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈو رزارسن مونو سلفونیٹ۔

سفید بے بو سفوف۔ پانی الکحل ایتھر اور گلیسرن مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۵۲ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوض ہے۔ جس مین سمیت نہین ہے۔

پکروپائی رن۔ PICROPYRIN حسب ذیل دویات کا مرکب ہے۔

انٹی پائی رن	۱۸۸ حصے
پکریک اسڈ	۲۲۹ حصے

پکسال۔ PIXOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

وڈ ٹار	۳ حصے
گرین سوپ	۱ حصہ
۱۰ فی صدی پوٹاسیم ہیڈراکسڈ کا سولیوشن	۳ حصے

اس کا ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور ڈس اِن فکٹنیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

پکسوسوپال - قطران معدنی کا ستیال صابون ہے جسکو بطور انٹی سپٹک
PIXOSOPOL
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

پلساٹلاکیامفر - مترادف - انی موٹن۔
PULSATILLA CAMPHOR

پلوٹن ہیڈروکلورڈ - یہ ایک قسم کا الکلائیڈل سالٹ ہے جو
PELLOTIN HYDROCHLORID
انہالونیم ڈل - بی - ام - سی سے
نکالا جاتا ہے - بے رنگ قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین مگر الکحل مین کم بطور
منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۱½ گرین تک

پلموفارم - مترادف میتھی لن - ڈائی - گوی اِشے کال -
PULMOFORM
فارمالن کا اثر گوی اِشے کال اور سلفیورک ایسڈ
پر ڈالنے سے بنتا ہے - بے بوا ور بے مزہ زرد رنگ سفوف اس کے استعمال سے
خراش نہین ہوتی ہے - اس مین ۹۵ فی صدی گوی اِشے کال موجود ہے -
بعوض گوی اِشے کال ٹیوبرکیولوسز مین بطور اِنٹسٹی نل ڈس اِن فکٹنٹ
(دافع سم وبائی امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{2}$ سے ۵ اگرین تک

پل میتھی لین بلو کمپونڈ۔ ہر ایک گولی مین حسب ذیل ادویات
PILL METHYLIN BLUE Co موجود ہین۔

میتھی لین بلو	ایک گرین
آسڈ کیوبے بک	$\frac{1}{2}$ گرین
سوڈیم کوپے وریٹ	$\frac{1}{2}$ گرین
تھیو سینامین	$\frac{1}{10}$ گرین

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) نفرائی ٹس (سوزش گردہ) اور وہ امراض جو آلات البول کی خرابی کے سبب سے پیدا ہوتے ہین استعمال کرتے ہین۔

پلابونا ۔ یہ مرکب سر کے بال پاک و صاف کرنے کے لئے استعمال PALLABONA کیا جاتا ہے اس مین ۵ء۷ء۴ فی صدی بورک آسڈ اور ۳ فی صدی اشارچ یعنے نشاستہ موجود ہے۔

پلاٹال ۔ PALATOL اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گاڈ لور آئیل (۲۵۰ منم کاڈ لیور آئیل سے نکالا ہوا)

سرپ ہی مانک ہائی پوفاسفائیٹ ۹۰ منم

مالٹ اکسٹراکٹ ۱۰ منم

سرپ وائیلڈ چیری ۲۰ منم

پلاٹی نائیڈز - یہ جیلاٹن کے قرصون کا نام ہے - جو نرمی کے مانند غلاف PALATINOIDS کے طور جنکی ساخت ہوتی ہے - اِن قرصون کے اندر وہ دوائیان بھری ہوتی ہین جو کڑوے کسیلے بدمزہ ہونے کی وجہ سے بچے و نازک طبع اشخاص کے حلق سے نہین اتر سکتے - اس طریقے سے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہین -

جب یہ مقصود ہو تو ایک ہی خوراک مین دو مختلف الاثرات ادویات کا استعمال کرایا جائے - اور ہر ایک کے خاص اثر سے دوسرے کا اثر زائل بھی نہو تو جوف دار غلاف کا قرص دو حصے وار اس وصول پر بنایا جاتا ہے کہ ہر ایک دوا دوسری دوا سے نہ مل سکے مثلاً فیرّی کاربونس اکسی کیٹا اور سوڈیم کاربونیٹ اکسی کیٹا - اس قسم کے قرصون کو بائی پلاٹی نائیڈز کہتے ہین -

پلاڈس کلورڈ - بھوری مائل بہ سیاہ رنگ لگدی جو پانی مین حل ہوتی ہے PALLADOUS CHLORID ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے تک ۳ فی صدی کا سولیوشن بعد از غذا خصوصاً ششش کے ٹیوبرکیولوسز مین بہت جلد فائدہ کرتا ہے -

پلازمٹ - PLASMET آئی رش اور آئیس لینانڈ ماش کا لعاب ہے

جس مین دوسرے ادویات ملاکر آلات البول کے امراض مین پچکاری کرتے ہین۔

پلازمن۔ PLASMON پہوٹے ہوئے دودہ کا کیازین ہے جس مین تہوڑا سا سوڈیم بائی کاربونیٹ ملاکر ۷۰ درجے کی حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

مائیسچر	۱۰٫۷ فیصدی
ان آرگیانک	۷٫۲ فیصدی
دودہ کی چربی	۰٫۷ فیصدی
پروٹیڈز	۸۱٫۲ فیصدی

پلازمن مختلف اقسام کا فروخت ہوتا ہے

پلازمن بی کراکر

پلازمن گراہام کراکر۔

پلازمن جنجر اسناپ

پلازمن کوکو

اس کو گرم پانی مین ملاکر بطور پرورش کنندہ غذا دن مین کئی چاے کے چمچے استعمال کرین

پلان ٹاٹ۔ PLANTAN فارمک آلڈی ہیڈ اور کوئیلہ کا مرکب ہے۔

پلان ٹول - PLANTOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سٹرک آسڈ	۴۵ فی صدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴۰ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۴٫۵ فی صدی
سوڈیم کلورڈ	۰٫۵ فی صدی

پلوکارپن کمپونڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہین جن کے ہر ۳ عدد مین حسب ذیل PILOCARPIN OC ادویات موجود ہین -

پلوکارپن	۱/۴ گرین
مارفن ہیڈرو کلورڈ	۱/۶ گرین
ڈائی اونن	۳/۴ گرین
کوڈین فاسفیٹ	۱ ۱/۲ گرین

ابتدائی سل مین استعمال کرتے ہین -

پلی جاڈن - PLEJADIN دردسر کا علاج ہے جسمین فیناسیٹن اور اینٹی پائیرن موجود ہے -

پلی سی او فارم - PLESIOFORM یہ ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے -

پلی سی۔ او لیئم PLESIOLEUM ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد امونیم سلفو اکتھیولیٹ کے موافق ہین۔

پلی نیو۔ لی۔ بلانڈی PLENULAE BLANDII ۔ یہ جیلاٹن کے کیا پسیلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فیرس کاربونیٹ	۰٫۰۵۲ گرام
کاڈلیور آئیل	۰٫۱۲ گرام

پم۔ زڈ PEMZED ۔ پرورش کنندہ غذا ہے جس مین ملک شکر کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ اور سوڈیم کلورائڈ موجود ہے۔

پن۔ ٹائی لن PENTYLEN ۔ مترادف۔ ایمل ہیڈرائڈ۔

پن۔ گون PINGUIN ۔ مترادف۔ آلان ٹال۔

پوٹاسیم آکسی کوی نولن سلفونیٹ۔ مترادف۔ کی نوسال۔

POTASSIUM OXY QUINOLIN SULFONATE

پوٹاسیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ الکاسال۔

(ALKASAL) POTASSIUM ALUMINIUM SALICYLATE

پوٹاسیم پرسلفیٹ۔ مترادف۔ ان تہیان۔

POTASSIUM PERSULPHATE

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ پیسٹ۔ یہ ایک قسم کی لگدی ہے۔ جس مین

POTASSIUM PERMANGNATE PASTE

۴ حصے پوٹاسیم پرمیانگنیٹ ایک حصہ۔ ان میں سوڈیل اتر تھہ اور ایک حصہ پیارافن آئنٹمنٹ موجود ہے نکسیر کے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈو ری زارسن مونوسلفونیٹ۔ مترادف۔ پکرال۔

POTASSIUM DIIODO RESORCIN MONOSULFONATE

پوٹاسیم سوزو۔آئی اوڈولیٹ۔ بے رنگ اور بے بو سفوف۔ ۵ حصے

POTASSIUM SOZOIODOLATE

پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۱۰ فیصدی کا ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم تیار کرکے اکزیما اور ہرپیز (نملہ) مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ فی صدی کا سولیوشن اڈینائی ٹس (غدود کی سوزش) لارن جائی ٹس (سوزش حنجرہ) ری نائی ٹس (ناک کے لعابدار جھلی کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم گوی۔اے کال سلفونیٹ۔ مترادف۔ ہتیوکال۔

POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE

پوٹاسیو مرکیورک ہائی سلفائیٹ۔ یلو مرکیوری آکسائڈ کے سولیوشن

POTASSIO MERCURIC HYPOSULPHITE

یہ پوٹاسیم ہائی پوسلفائیٹ کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید حل ہونے والی قلمین۔ آتشک مین ۳ سے ۱/۲ گرین ۱/۲ اونس پانی مین حل کرکے دن مین ایک مرتبہ زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

پوٹن-ٹال POTENTOL - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں پوٹیشیم ہنالی سی تھن اور آئرن روبوراٹ موجود ہے۔

پورچیوگل-آئیل PORTUGAL OIL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آئیل آف نیرولی	ایک حصہ
اکسٹراکٹ ونیائلا	ایک حصہ
الکحل	۱۰ حصے

پور-کوسان PORCOSAN - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو چارپائے کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ سرخ مادہ محفوظ رکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

پور-کیولن PORCULIN - پیپٹونز کا سولیوشن ہے جس میں ۲ فیصدی کاربالک ایسڈ موجود ہے۔

پورو-ڈاو PORODOV - یہ ایک قسم کا اسپنج ہے جس میں ۳ فی صدی الکحل سے بنایا ہوا اینتھال کا سولیوشن جذب کیا گیا ہے۔

پولان-ٹن POLLANTIN - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ پولن ٹاکسن جو ایک قسم کا زہر ہے۔ جو ریاگ وِیڈ نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ اس زہر کی پچکاری گھوڑوں کو کرتے ہیں۔ ایسے ہی ۲ یا ۳ مہینے تک استعمال کرتے ہیں۔ بعدازاں اُن گھوڑوں کے خون سے یہ سیرم نکالی جاتی ہے۔ اس میں $\frac{1}{4}$ فی صدی کاربالک ایسڈ محفوظ رکھنے کیلئے

ملایا جاتا ہے۔ ہوا کا اثر ہونے سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت دن تک رکھنے سے اس مین بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اُسوقت یہ ناقابل استعمال سمجھی جاتی ہے۔ اس کا خشک سفوف بھی ہوتا ہے۔ ہے فیور۔ روز فیور۔ جون کولڈ (ماہ جون کی سردی) مین اس سیرم کو استعمال کرتے ہین۔ ایک قطرہ اس سیرم کا آنکھون مین ٹپکا دین۔ اور ایک یا دو قطرے ناک مین ٹپکا دین۔

پولی سالوہ POLYSOLVE ۔ امونیم اور سوڈیم سلفوری سائی نیٹ اور سلفو اولی ئیٹ کا مرکب ہے۔ بعض ادویہ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مثلاً نیا فتھال اور کاربالک آسڈ وغیرہ ایسے ادویات کا یہ عمدہ محلل ہے۔

پولی سالوہ سبلی میٹ سوپ POLYSOLVE SUBLIMATE SOAP ۔ سلفو اولی اٹ کو کو کا صابون ہے جس مین ایک سے ۲ فیصدی مرکیورک کلورائڈ موجود ہے۔

پولی فارم (اڈیسن) POLYFORM (EDISON)، اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلورل ہیڈریٹ	۳۰ گرین
کیامفر (کافور)	۶۰ گرین
آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	۵ قطرے
آئیل آف کلوز (روغن قرنفل)	۵ قطرے

مارفین سلفیٹ	۲ گرین
آئل نائٹرس	۳ گرین (وزن کیا ہوا)
سیالی سالک آشڈ	۵ گرین
ایتھر	۵۰ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوروفارم	۹۰ گرین (وزن کیا ہوا)
الکحل	۱۰ اگرین (وزن کیا ہوا)

پولی فارمن۔ ان سولیوبل POLYFORMIN INSOLUBLE ۔پولی ہیڈرک فینائل اور بنزائل نک ٹ لی آئی کو فارمال ڈی ہیڈ کے شولیوشن مین ملا کر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔زرد کسیقدر بھورا رنگ اور بے بو سفوف جسکو بعوض آئی او ڈو فارم استعمال کرتے ہین ۔

پولی فارمن سولیوبل POLYFORMIN SOLUBLE ۔مترادف ۔ڈائی زی نارسن ہکسا میتھی لین ٹٹرامین زی نارسن اور ریوڑ ونڑ وشن کا مرکب ہے سفید چمکدار سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔مانع تخمیر اور بطور مدر اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

پولی۔ فورن POLYPHORINE ۔اس دوا کے ہر ایک چار کے چمچے مین ۳ $\frac{3}{4}$ گرین گلی سروفاسفیٹ آف کیا لسیم گلی سروفاسفیٹ آف آئرن گلی سروفاسفیٹ آف مگنیشیم موجود ہین ۔

پولی کلورل - POLYCHLORAL - مترادف - وی فرال -

پومی رن - POMERIN - اشپرٹ آف لمن کا عوض ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

واسفارک آسڈ - سلفیورک آسڈ - سیاکارن - فرٹ الیتھر - رنگ

پی جو کریو - PIJOKREO - ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

پی رس ٹال ٹن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے - جو کیا سکیا راسگریڈا سے نکالا جاتا ہے -

PERISTALTIN

پی - زی - کریو - PEZOKREO - ملاحظہ ہو بیان سے بیولاٹا -

پی سوٹا پلز - PESOTTA PILLS - ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

گرین سوپ	۴۵ فی صدی
لی سی تھن	۳۰ فی صدی

پی کاکس برومائیڈز - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

PECOCK S BROMIDES

پوٹاسیم برومائد	۴۰۶ گرین
سوڈیم برومائد	۶۴۰ گرین

کیلسیم برومائڈ	۹۲ اگرین
امونیسم برومائڈ	۴۸ ۳گرین
لیتھیم برومائڈ	۴۶ گرین
اکسٹراکٹ وبائنل لا	ایک فلوئیڈ اونس
شکر	۱۰-اونس
پانی مع ادویہ	۱۶-اونس

تمام نمکیات کو ۸-اونس پانی مین حل کر کے فلٹر کرین- اس فلٹر شدہ عرق مین اکسٹراکٹ کو حل کرلین- لبعد ازان اس مین شکر کو بغیر حرارت کے حل کرین-

صراع-یوٹرائن کنجشن اور وردسر مین استعمال کرتے ہین-

مقدار خوراک -ایک چار کا چمچہ-

پی لاجن - PELAGIN غثیان بحری کا علاج ہے- جس مین اینٹی پائی رین کوکین اور کیافین موجود ہے-

پی نال - پائی نس پیومی لو سے یہ روغن نکالا جاتا ہے- PINOL کرانک بران کائی ٹس اور لارین جائی ٹس (حنجرہ کی سوزش) مین اسکے بخارات سنگھاتے ہین-

پی نس کناڈن سز - پی نس کناڈن سز سے یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے PINUS CANADENSIS

اِس کے دو اقسام ہوتے ہین۔ ایک سفید اور ایک سیاہ۔ سیاہ کو اکثیومی نوریا ڈیاریا (اسہال) اور ہموریج (جریان خون) مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۶۰ منم تک سفید کو بطور انجکشن (سوزاک، گنوریا) اور لیکوریا (سیلان رحم) مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا ایسٹ انی سی ڈن ۔ مترادف ۔ فینہاسی ٹن۔

PARA ACET ANISIDIN

پیارا ایسٹ فنے ٹی ڈن ۔ فیناسٹین کا دوسرا نام ہے۔

PARA ACET PHENETIDIN

پیارا آکسی میتھل ایسٹ انی لڈ ۔ مترادف ۔ فینہاسی ٹن۔

PARA OXY METHYL ACETANILID

پیارا امیڈو بنزواک ایسڈ ایتھل ایسٹر ۔ مترادف ۔ اکسن تھےزن۔

PARA AMIDO BENZOIC ACID ETHYL ESTER

پیارا امیڈو ایتھل بنزوٹ ۔ مترادف ۔ اکسن تھےزن۔

PARA AMIDO ETHYL BENZOAT

پیارا امیڈو فینال ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف ۔ رڈوڈنی نال۔

PARA AMIDO PHENOL HYDROCHLORID

پیارا امیڈو میٹا ہیڈر اکسی بنزواک ایسڈ میتھل ایسٹر ۔ مترادف ۔ آرتھوفارم

PARA AMIDO META HYDROXY BENZOIC ACID METHYL ESTER

پیارا۔برومو۔اسیٹ انی۔لڈ۔مترادف۔انٹی سپٹ سن۔

PARA BROM ACETANILID

پیارا ڈائی آکسی۔بنزال۔مترادف۔ہیڈروکوی نال۔

PARA DIOXY BENZOL

پیارا۔ڈائی۔ایتھا کسی ایتھی نل ڈائی فینل امیڈن مترادف۔ہولوکین

PARA DI AETHOXY AETHYNYL DIPHENYL AMIDIN

پیارا۔رگیولن۔ PARA REGULIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگرینڈا۔	۱۰ حصے
لکوڈ۔پیرولاٹم	۹۰ حصے

اس دوا کو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

پیارافارم۔مترادف۔پیارا فارمال ڈی ہیڈ + پیارا فارمک آلڈی ہیڈ + ٹرائی۔آکسی میتھی لین + ٹرائی فارمال۔ PARAFORM

سفید سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔اسپرٹ لیامپ پر گرم کرنے سے اس کے بخارات نکلتے ہین۔ان بخارات کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔فارمیالن ڈس انفکٹنگ ٹیابلیٹ جو ۵ اگرین پیارا فارم کے قرص ہوتے ہین۔اکفارمنٹ لیامپ

جو ایک قسم کا چراغ ہے۔ اُس مین ایک سے ۲۰ قرص رکھکر جلانے سے گیاس
نکلتا ہے جو ایک ہزار مکعب فیٹ کے کمرہ کو بہت ہی عمدگی سے ڈس انفکٹ
(دافع سم وبائی) کردیگا۔ ۱۰۰ مکعب فیٹ کے حجرے مین ہوپنگ کاف یعنے
ککر کھانسی کے مریض کو رکھین اور اس کا دھوان دین تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔
بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہیضہ۔ اسہال
اور بدہضمی مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۸ سے ۱۵ گرین تک بچون کیلئے
۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے۔

پیارا۔ فارمال۔ ڈی ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMALDEHYD

پیارا۔ فارمک۔ آلڈی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMIC ALDEHYD

پیارا۔ فی نم۔ آکسی جی۔ ناٹم۔ مترادف۔ پیارو جن۔

PARAFI NUM OXYGENATUM

پیارا۔ فی۔ نی۔ ٹال۔ کار۔ با۔ مڈ۔ مترادف۔ ڈل سن۔

PARAPHENETOL CARBAMID

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ سٹریٹ۔ مترادف سٹروفن۔

PARAPHENETIDIN CITRATE

پیارا۔فنے۔ٹی۔ڈن سیالی سل اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ فی نوسال

PARAPHENETIDIN SALICYL ACETATE

پیارا۔فنے۔ٹی۔ڈن۔لیاکٹیٹ۔ مترادف۔ لیاکٹو فی نن۔

PARAPHENETIDIN LACTATE

پیاراکلور۔سیالال۔ مترادف۔ پیاراکلور۔ فیناال۔سیالی سلیٹ

PARACHLOR SALOL

سفید بے بو بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین۔ مگر پانی مین نہین۔ سیالال کا سا اسکو بھی اندرونی و بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ۔

پیارا۔کلور فیناال۔ بے رنگ قلمین جو ۳۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲۱۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

PARACHLOR PHENOL

کہولتے ہین اور پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ سیاب طبع محللات مین حل ہوجاتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)، لیوپس اور اکرایریپا سیج کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی تک گلیسرن سے بنایا ہوا سولیوشن ۲ سے ۵ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیاراکلور۔فیناال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ پیاراکلور۔سیالال

PARACHLOR PHENOL SALICYLATE

پیارا۔کوٹائین ۔ زرد رنگ قلمین جو پیارا۔کوٹو بارک سے نکالے جاتے ہین
PARA COTOIN الکحل اور پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۱۴۹ سے
۱۵۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ہیضہ پیچش اور سل مین جو
راتون کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ گرین تک۔

پیارامن ٹن (ٹارلوٹن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
PARAMENTIN (TARLOTIN)

جیلاٹن سولیوشن	۱۰ حصے
ڈکسٹرن	۷ حصے
گلیسرن	۲ حصے
مگنیشیا سلفیٹ	۲ حصے
زنک سلفیٹ	۲ حصے

پیارامن ٹن ۔ (ٹرپ پل) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
PARAMENTIN (TREPPEL).

گلیسرن	۱۰۰ حصے
سوڈیم کاربونیٹ	ایک حصہ
آلم (پھٹکری)	۱/۲ حصہ

بوراکس (سُہاگہ) بہ ۱۰۰ حصے

اسٹارچ (نشاستہ) ۱۰ حصے

پیارا۔نفرن۔سُپرارینل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے جس مین البیوموسز اور
PARANEPHRIN
پیپٹونس نہین ہین۔اس اکسٹراکٹ کو سلفیورک آشڈ پر
خشک کرتے ہین۔زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف۔پانی اور ایتھل
الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ایتھر اور ابسولیوٹ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے
بہ نسبت دوسرے سُپرارینل مرکبات اس مین کم سمیت ہے۔اس کے
استعمال سے زیادہ خراش نہین ہوتی ہے۔ٹروپاکوکین کے ہمراہ ملا کر دندانسازی
مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا۔نفرن۔کوکین۔سب کیوٹن۔پیارانفرن اور کوکین کا سلیوشن
PARANEPHRIN COCAIN SUBCUTIN
ہے۔جو کانچ کی نلیون مین
فروخت ہوتا ہے۔بطور ہی ماسٹیٹک (حابس الدم) اور بے حس کنندہ دندانسازی
اور جرّاحی مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا۔نفرن۔نو۔وو۔سب۔کیوٹن۔اس مرکب مین نوؤکین اور
PARANEPHRIN NOVO SUBCUTIN
پیارانفرن ہے مقامی
مخدر اور بیہوش کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

پیارا۔ویالی۔ریل۔امیڈو۔فی۔نی۔ٹال۔مترادف۔ویالی ریڈن
PARAVALERYL AMIDO PHENETOL

پیارا-ہی-مو-گلوبن PARA HEMO-GLOBIN - خون کا مرکب ہے جس مین ۴، ۰ فی صدی حدید موجود ہے - بہورا رنگ اور بے بو اور بے مزہ سفوف - الکالین سیالون مین حل ہوجاتا ہے -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

پیارائی ٹن PARIETIN - کرائی سوفینا نک ایسڈ کا دوسرا نام ہے -

پیاراک سن PARAXIN - سفید قلمین جو ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتے ہین - گرم پانی مین حل ہوجاتے ہین - ۲۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ڈائی یوری ٹن کا سا یہ بھی یورک ایسڈ کو حل کرتا ہے - اِس کے استعمال سے ہاضمہ مین فتور اور متلی نہین ہوتی ہے -

مقدار خوراک - ۷½ گرین دن مین ۴ مرتبہ -

پیارو ڈن PARODIN - انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

پیارو ڈن PARODYN - انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے -

پیارو ڈائین PARODYNE - انٹی پائی رن اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کے قرص ہین -

پیارو جن PAROGEN - مترادف - پیرافی نم آکسی جی نا ٹم - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

لکوڈ پیرو لاٹم ۴ حصے

اولیک آیسڈ ۴ حصے

الکحالک امونیا (۳۰ فی صدی کا) ۲ حصے

پیاروجن تہک - مترادف - پیاروجی نم اسپی سم -

PAROGEN THICK گاڑھا پیاروجن حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے -

پیارافن ۱۲ حصے

لکوڈ پیرو لاٹم ۴۸ حصے

اولیک آیسڈ ۳۰ حصے

الکحالک امونیا (۳۰ فی صدی کا) ۱۰ حصے

پیاروجی - نم - اسپی سم - مترادف - پیاروجن تہک

PAROGENUM SPIESUM

پیاری سال - فارمال ڈی ہیڈ - اور رینا فتھوکوئی نون کی تصعید سے

PARISOL حاصل ہوتا ہے - ۱/۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور اینٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں -

پیاری نال - ڈاکٹر اے کاپ کا قول ہے کہ لکوڈ پیارافن ا

PARENOL سافٹ پیارافن کے ساتھ وُل فیاٹ یا موم یا اسپرمیا سیٹی

ملانے سے ایسے مرہم کے زیبنات تیار ہوتے ہین جو باہم ملنے سے اہلشٹ بنجاتے ہین۔ جلد مین بخوبی جذب ہو جاتے ہین۔ اور اُنکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ بہت دن تک رہنے سے خراب نہین ہوتے ہین۔ اسکے ساتھ مختلف ادویات کا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل نسخجات ہین۔

ڈُل فیاٹ۔ پیاڑی ناٹل

سافٹ پیرافن	۶۵ حصے
ڈُل فیاٹ	۱۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

پانی کو گرم کرلین۔ پیرافن۔ اور ڈُل فیاٹ کو گداخت کرکے ایک گرم ہاون مین سبکو باہم ملالین۔

موم سے بنایا ہوا پیاڑی ناٹل

سافٹ۔ پیرافن	۷۰ حصے
سفید موم	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

ترکیب بالا کے مطابق تیار کرین۔

اشپرمیاشٹی پیاڑی ناٹل

سافٹ پیرافن	۷۰ حصے
اشپرمیاشٹی	۵ حصے

ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

حسب ترکیب بالا تیار کرین۔

مذکورۃ الصدر بیپارٹی نال مین ہموزن پانی جذب ہو جاتا ہے اور تمام قسم کی چربیون مین مل جاتے ہین۔

لکوڈ بیپارٹی نال

سیال بیپارٹی نال کا یہ نسخہ ہے۔

لکوڈ۔ پیپارا فن	۷ حصے
سفید موم	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

اس سیال بیپارٹی نال کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ منجمد بیپارٹی نال کے سے اسکے بھی خواص ہین۔

پیازو۔ آئنٹمنٹ ۔ PAZO OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

پیپارا فن	۵۷ ڈرام
چربی	۷۰ ڈرام
ٹیڑول	۱۵ ڈرام
زنک آکسائڈ	۴۲ ڈرام

کیالمفر	۱۲ ڈرام
آئرن کاربونیٹ	۲۵ر۳ ڈرام
فینال (کاربالک ایسڈ)	۷۵ر۰ اوڈرام
بالسم پیرو	۷۵ر۰ اوڈرام

پیاسٹا۔ کاسٹی کا۔ (اوون تا) اس مین حسب ذیل ادویات

PASTA CAUSTICA

موجود ہین۔

کیالسیم آکسائڈ	ایک حصہ
کاسٹک پوٹاش	ایک حصہ
سبز صابون	ایک حصہ
پانی	ایک حصہ

گلیسرین مین ڈائیلوٹ کرکے بطور کاسٹک یعنی اکال جلد پر لگاتے ہین۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو ۵ یا ۱۰ فی صدی مارفن شریک کرین۔

پیاسٹا۔ لیاسارز۔ مترادف۔ لیاسارز پیسٹ۔

PASTA LASSAR'S

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

زنک آکسائڈ	۲۴ حصے
اسٹارچ (نشاستہ)	۲۴ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۲ حصے

وئیازلین ۵۰ حصے

سبکو باہم ملالین - اس مرہم کو اکثر ڈیا مین استعمال کرتے ہین -

پیاسٹلز - آرسی - نوفرن - (بار بر) ہر ایک پیاسٹل مین ۱/۲ ۱ گرین آرسینو فرن اور ۱/۲ گرین ایکسٹرا کٹ

PASTILLS ARSENO FERRIN

آف جنشن موجود ہے - ایک قطرہ فولرز سولیوشن کے برابر آرسینک ہے -

پیاسٹلز اروماٹک (اسٹیل) اس مرکب مین حسب ذیل

PASTILLS AROMATIC (STEEL)

ادویات موجود ہین -

فرس سلفیٹ ٹنکچر کیا نتھارائیڈز - دارچینی - شکر

پیاسٹلز بانٹ - ایکسٹرا کٹ اوپیم - لکورس اور لکے شیا کا

PASTILLS BONNET

مرکب ہے -

پیاسٹلز بوی سن - ہر ایک پیاسٹل مین ۳/۴ گرین سوڈیم لیا کٹیٹ

PASTILLS BOVISIN

اور مگنیشیم لیا کٹیٹ موجود ہے -

پیاسٹلز پیاٹرسن - ہر ۱۰۰ پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات

PASTILLS PATERSON

موجود ہین -

بزمتھ سب نائیٹریٹ	۲ ۱/۲ ڈرام
مگنیشیا آکسائڈ -	۱۲ اونس ۶ ۱/۲ ڈرام

پیاسٹلز ڈائی جیسٹو PASTILLS DIGESTIVE ہر ۱۰۰

پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم لیاکٹیٹ	۴۹ ½ گرین
مگنیزیم لیاکٹیٹ	۴۹ ½ گرین
پیپسن	۴۵ گرین
شکر	حسب ضرورت

پیاسٹلز راٹرس۔ ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ PASTILLS ROTTERS

زنک سلفوکاربولس	۹ گرین
زنک کلورئڈ	۹ گرین
بورک ایسڈ	۶ گرین
سیالی سلک ایسڈ	۱ ½ گرین
سٹرک ایسڈ	۳/۲ گرین
تہائی مال	۳/۲ گرین

پیاس ٹی رن ٹیابلٹس۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ PASTERIN TABLETS

کوڈین۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ سوڈیم برومائڈ۔ اکسٹراکٹ آف ائپی کیا کیوانہا مین ہوپنگ کاف (دگکر کہانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

پیاگ لیانو پاؤڈر۔ ایک حصہ جیالپ اور ۳ حصے اسکیامونی ارزین
PAGLANO POWDER کا مرکب ہے۔

پیان کریاٹوکی نیس PANCREATOKINASE۔ ملاحظہ ہو پینکریٹوکی نیز۔

پیان۔کریاڈن۔ پیان کریاٹک گلانڈز کا اکسٹراکٹ ہے۔ ایک حصہ برابر ہے
PANKREADIN ۲ حصے تازہ گلانڈ (البلیہ) کے شکری
ذیابطیس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ گرین تک۔

پیان۔کریان۔ پیان کریاٹن اور ٹیانن کا مرکب ہے۔ سرخ کسی قدر
PANKREON بہورا سفوف جو آب آگندہ حموضات مین
حل نہین ہوتا ہے مگر پانی اور الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے۔
پیان کریاٹک ڈیابیٹیز۔ گیاس ٹرائی ٹس (وجع المعدہ) ڈش پیپسیا (بدہضمی)
مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ۷ گرین دنمین ۲ مرتبہ

پیان۔گاڈو۔ان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد
PANGADUINE مارژوہال کے موافق ہین۔

پیانوپیٹن PANOPEPTON۔ اس کے کیمیائی اجزا

حسب ذیل ہین۔

الکحل	۱۶ فی صدی
ڈرائی سالڈ	۲۲ فی صدی
پروٹیڈز	۳ ۲/۱ فی صدی
کاربوہیڈریٹیس	۱۳ فی صدی
ان آرگیانک سالٹ	ایک فیصدی

یہ ایک بتراکیب کیمیائی ہضم شدہ سیّال غذا ہے ضعیف اور کمزور معدہ کے بیمارون کے لئے جن کا معدہ بالکل غذا ہضم نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اُنکے لئے بنائی گئی ہے۔ گائے کے گوشت اور گیہون کو گیاسٹرک جیوس (عرق معدہ) اور پیان کریاٹک جیوس (عرق البلبہ) کے ذریعہ سے ہضم کرلی جاتی ہے۔ بعدازان پروٹین اور کاربوہیڈریٹ کو ملا کر اسٹری لائیز ڈکر کے شری وائین مین حل کرتے ہین۔ یہ غذا معدہ مین اُترتے ہی جزو بدن ہوجاتی ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک اور بچون کے لئے چند قطرے سے ۳۰ قطرے تک۔

پیرو۔ اسکے بن۔ مترادف۔ پیروآل۔

PERUSCABIN ۲۳ فی صدی بنزواک بنزل ایسٹر کا سولیوشن جو روغن بید انجیر مین ہے۔ خالص بنزواک بنزل ایسٹر بے رنگ سیال ہوتا ہے۔

اسکا وزن تناسبہ ۱۲ ر ۱ ہے۔ ۲۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ اس مین ۶۰ فی صدی پیرو بالسم موجود ہے۔ اسکے پیز(تر خارش) اور دوسرے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

پیرو آل - PERUOL مترادف۔ پیرو اسکے بن۔

پیرو آل کریم - ۲۵ حصے پیرو اسکے بن اور ۷۵ حصے فلوئیڈ پوٹاسیئم PERUOL CREAM سوپ کا مرکب ہے۔

پیرو آل کے صابون مین ۱۰ فی صدی پیرو اسکے بن ہے۔

پیرو جن - مصنوعی بالسم پیرو ہے۔ جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی خوشبودار PERUGEN گم رزنس اور بالسمس سے بنایا جاتا ہے سرخ کسیقدر بہورا رنگ گاڑہا سیال جس کا وزن تناسبہ ۱۴ ر ۱ ہے۔ الکحل و رکلوروفارم مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر غلیظ روغنیات کے ساتہہ ملا کر سولیوشن بنانے سے شفاف نہین ہوتا ہے۔

پیرو سال ون - سال ون پیرو بالسم اور پائین رزن کا مرکب ہے PERUSALVIN بطور ان سے لیشن یشش کی بیماریون اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیرونن - مترادف۔ بنزل مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ PERONIN مارفن ہیہ بنزل کلورڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

تلخ بے بو سفید چمکدار سفوف ایک کو ۲۰۰ حصے پانی اور ایک کو ۶۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور ایتھر مین نہین۔ بطور نارکوٹک دمنشی اور سڈےٹیو مسکن۔ بعوض مارفیا و کوڈین۔ سل کی کھانسی اور مزمن برانکائیٹس مین استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن آنکھ مین ٹپکاتے ہین۔ تا کہ قرنیہ بےحس ہوجاوے۔ دمہ اور وجع مفاصل مین بھی معید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۶ سے ۱/۲ گرین تک۔

پیرو۔ واٹر۔ سر کے بالون کو بڑہانے والا عرق ہے۔ جس مین روغن انجیر بانسم پیرو ٹنکچر رائنی اور الکحل موجود ہے۔

PERU WATER

پیوڈی۔ ڈی۔ پیارس۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PUDI DI PARIS

بورک ایسڈ	۵ فی صدی
سیالی سیلک۔ ایسڈ	۲ فی صدی
کوکو بٹر	۱۰ فی صدی
پیارافن۔ آئینٹمنٹ	۸۳ فی صدی

پیو۔ رال۔ لکڑیکا کوئیلہ۔ فینال۔ منتھال۔ بنزوئک۔ ایسڈ۔ ملا کر بنی بنائی گئی ہے۔ جسکو روشن کر کے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

PURAL

پیوروفارم - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (دافع العفونت) ہے
PUROFORM جس مین فارمیالڈی ہائڈ - زنک - منتھال - یوکالپٹال
موجود ہین -

پیوری ٹاش - یہ ایک قسم کا منجن ہے جسمین ۱½ ڈرام صابون ۲ ½
PURITAS ڈرام پری پیرڈ چاک - ۳½ ڈرام فلورنٹائن لیاک
اور ½ ڈرام آلم موجود ہے -

پیوری ٹاش (آٹو) سر کے بالون کو قوت دینے والا مرکب ہے -
PURITAS (OTTO) جس مین لیڈ اسی ٹیٹ گلیسرین اور سلفر
موجود ہے -

پیوری ٹاش - (فرانز) پرمنگنہ نائٹرس - لیاک سلفر - اور پانی کا
PURITAS (FRANZ) مرکب ہے -

پیوری ٹاش - (فے بر) دانتون کے صاف کرنے کا صابون ہے
PURITAS (FABER) جس مین بلیوش سوپ - چاک اور پھٹکری
موجود ہے -

پیوسال - یہ ایک قسم کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) ہے جسمین فینال اور
PUSOL کافور موجود ہے - ایک کو ۹ حصے کا مرہم بھی جلدی امراض
مین استعمال کرتے ہین -

باب تائے فوقانی

تھائی۔ڈی۔رال۔گوئی۔اے۔کال کا مرکب ہے۔اس کے ہر ۲ ½
THIDEROL ڈرام مین ۳ گرین گوئی۔اے۔کال موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ایک چار کا چمچہ دن مین تین یا چار مرتبہ۔

تھائی۔را۔ڈن۔تھائی رائیڈ گلانڈ کا خشک اکسٹرا کٹ ہے جس کا ۱۵
THYRADEN گرین برابر ہے۔۳۰ گرین تازے گلانڈ سے مکسی ڈیما

کری۔ٹی۔نیزم۔فربہی اور اسٹروما مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۲ ½ سے ۴ ½ گرین تک۔اس کے قرص بھی ہوتے ہین
جو ہر ایک قرص برابر ہے۔۴ ½ گرین تازے گلانڈ سے ۶ سے ۱۰ قرص تک

کہلاتے ہین۔

تھائی رائیڈ۔گلانڈ۔بکرے کے تھائی رائیڈ گلانڈ کا سفوف ہے۔
THYROID GLAND مکسی ڈیما اسٹروما۔فربہی اور ہی ماٹیوریا

بول الدم،مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۴ ½ سے ۵ ا گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

تھائی۔رو۔آئی۔او۔ڈن۔مترادف۔آئی او۔ڈو تھائی رن۔
THYROIODIN

تھائی ـ مو ـ برو مال ـ ہوپنگ کاف (کھانسی) مین استعمال کرتے ہین ـ
THYMOBROMAL اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین ـ
برومو فارم ـ اکسٹراکٹ آف تھم حسپ نٹ لیوز ـ سینگا ـ

تھائی مو ـ سیپٹک ـ THYMOSEPTIC حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے ـ
تھم ـ بی ماسے لس ورجی نیکا ـ یو کالپٹس ـ گال تھیریا ـ منتھا آروِن سز ـ پیاپ ٹی سیا
بنزو ـ بوراسک ایسڈ ـ

تھائی ـ می ـ ڈال ـ تھائی مال اور منتھال کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے ـ
THYMIDOL منھ اور ناک دھونے کے لئے بطور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ـ اور کرم خوردہ دانتون کے سوراخون مین بھی
بھرتے ہین ـ

تھائی ـ می ـ نک ـ ایسڈ ـ مترادف ـ سولیوڑال ـ
THYMINIC ACID

تھائی ـ میو ڈائڈ ـ نارنجی رنگ سفوف بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت)
THYMIODIDE جراحی مین استعمال کرتے ہین ـ
اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ـ

تھائی مال آئی او ڈائڈ۔ بزمتھ سب آئی او ڈائڈ۔ بورک ایسڈ۔

تھالو۔کوس۔ یہ ایک قسم کا مانع سوزاک ہے جس مین ۵ فی صدی پروٹارگال سولیوشن ہے۔ THALLOCOS

تھالیم۔پری آئی۔اوڈوسلفیٹ۔ سیاہ رنگ قلمین جو الکحل مین حل ہوتے ہین۔ THALLIUM PERIODOSULPHATE ۱ تا ۳ گرین کی خوراک مین ہر گھنٹے کے فاصلے سے کارسی نوما (سرطان) مین استعمال کرتے ہین۔

تھامس۔آئی۔واٹر۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ THOMA'S EYE WATER

زنک سلفیٹ	۲ گرین
سوڈیم۔کلورائڈ	۲ گرین
روز۔واٹر (عرق گلاب)	ایک اونس

تھپ۔ٹال۔ مترادف۔لائیکر۔یوکالپٹس کمپونڈ۔ THYPTOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

یوکالپٹس۔ منتھا آروِن سِز۔ تھیم۔ گال تھیریا۔ بپاپ ٹی سیاٹنکچوریا نیزو۔ بورک۔ ایسڈ۔

تھرمار۔تھرن۔ نقرس اور وجع مفاصل کا علاج ہے۔ اس کا بیانڈیج THERMARTHRIN پیاسٹل اور لینیمنٹ فروخت ہوتا ہے۔

اس کے بیاسٹل مین لی تھیم سٹریٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اور سوڈیم فاسفیٹ موجود ہے۔ اس کے لینمنٹ مین اسپرٹ کیامفر۔ مسٹرڈ۔ فاربک آسڈ اور ایتھر موجود ہے۔

تھرمال۔ مترادف۔ فنی ڈان سیالی سل اسی ٹل۔

THERMOL سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین۔

تھرمال سیالی سلیٹ کمپونڈ ٹیابلٹس۔ ان قرصون مین THERMOL SALICYLATE CO TABLELS تھرمال۔ کالچی سن اور سیالی سلک ایسڈ موجود ہے۔

تھرمن۔ سرخ مائل بہ سفید رنگ حل ہونے والے قلمین جو ۲۳۰ سنٹی گریڈ THERMIN کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بطور مڈریاٹک (متسع الحدقہ) استعمال کرتے ہین۔

تھرموڈن۔ مترادف۔ فیناسیٹین یوری تھین۔

THERMODIN بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۸۶ سے ۸۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور انٹی پائی ریٹک

(دافع حرارت) انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اناٹال سجے سک (مسکن اوجاع)
ٹائی فائیڈ۔ انفلوانزا۔ نیوموینا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۰½ گرین تک۔ بطور انٹی نیورال جک۔
(دافع عصبی درد) ۲ ۲½ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔

تھرمو۔فیوج۔ THERMOFUGE یہ ایک قسم کا ضماد ہے جس مین گلیسرین۔ بورک آسڈ۔ تھائی مال۔ آئیل آف یوکالپٹس۔ امونیا اور کائی اولین موجود ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ملا کر سوجے ہوئے مقامون پر لگاتے ہین۔

تھرمیال۔ THERMIOL ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فنیل پروپیولیٹ

تھری۔کلورائیڈز۔ THREE CHLORIDES اس کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آیرن پرو ٹوکلورڈ	⅛ گرین
بائی کلورائڈ آف مرکیوری	$\frac{1}{128}$ گرین
آرسینک کلورڈ	$\frac{1}{128}$ گرین
کیالاسایاکورڈیل	ایک ڈرام

انی میا (کمی خون) کوریا (رعشہ) اور رکٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک۔

تھنا۔ٹال۔ THANATOL مترادف۔ ای تھاکال۔

تھوریّم ۔ نائیٹریٹ ۔ سفید قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین ۔ جب سے ریڈیم کی
THORIUM NITRATE دہات طب مین مستعمل ہے ۔ تھوریم کی دہات کے نمکیات
بھی طب مین استعمال ہورہے ہین ۔ ان دونون کے خواص وافعال ایک ہی ہین ۔
ڈاکٹر تھرے سی نے اِس طرح تجربہ کیا کہ تھوریّم آکسائڈ کو گرم کرکے اسپر ہوا پہونچائی اور
اور اس ہوا کے اثر کو بطور اینٹی سیپٹک (دافع العفونت) استعمال کیا ۔ ٹیوبر کیولوسِز کے
علاج مین اسکی ۲۰ فی صدی کی لگدی جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

تھی ۔ جی ۔ نال ۔ بے مزہ اور بے بو بہورا رنگ گاڑھا سیال جس کا وزن مخصوص
THIGENOL ۱٫۰۶ ہے ۔ تمام قسم کے محلولات مین ملجاتا ہے ۔ جلدی
امراض مثِلاً ایکزیما التہاب رحم اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین ۔ بیرونی
بطور مرہم لینیمنٹ یا سپازیٹوریز (شیاف) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک

تھی ۔ فورن ۔ مترادف ۔ تھیوبرومین ۔ سوڈیم فارمی ایٹ ۔
THEPHORIN تھیوبرومین اور سوڈیم فارمی ایٹ کا ڈبل سالٹ ہے
سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ اس مین ۶۳ فی صدی تھیوبرومین موجود ہے ۔
بطور مدر استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک ۔

تھی ۔ لانن ۔ THILANIN مترادف ۔ سلفیورٹیڈ لیانولین ۔

بہورے رنگ کی لگدی جس مین ۳ فی صدی گندک موجود ہے۔اِکزیما اور پیڑوری گو (سوکھی کھجلی) مین استعمال کرتے ہین۔

تھی۔یوکالپٹال۔ THIEUCALYPTOL مترادف۔سیانوسن۔

تہیالن۔ THEALIN لی تہیم کا مرکب ہے جسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

تہیال۔مترادف۔ہکسا میتھی لن۔ٹرامن۔اکسی میتھل سلفونیٹ۔ THIAL سفید بے بو قلمین۔پہوڑون کے دہونے کے لئے ۰٫۵ سے ایک فیصدی کا سولیوشن مفید ہے۔بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین۔

تہیال۔ THIOL- سلفورک ایسڈ ملایا ہوا ہیڈروکاربن ہے۔جو گیاس آئیل کو ہمراہ گندک مقطر کرنے سے بنتا ہے۔اسکے دو اقسام ہوتے ہین۔

(۱) سیاہ رنگ کا سفوف۔

(۲) لکوڈ تہیال یعنے سیال تہیال جس مین ۴۰ فی صدی تہیال موجود ہے۔ لیانولن۔ویازلن اور دوسرے مرہم کی زمینون کے ساتھہ مِل جاتا ہے۔الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتا ہے۔مگر حموضات کے ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ الکتہیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین اکزیما۔انٹرٹرگو۔اِری سِپلاس (سُرخ بادہ) یوٹرن ان فلامیشن (رحم کی سوزش) سروکس (عنق الرحم کے

السی رسے شن مین مفید ثابت ہوا ہے۔ جلے ہوئے مقامون مین بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۱۰ اگرین تک بطور گولی جلدی امراض مین اس کے حسب ذیل مرکبات استعمال کرتے ہین۔

اکگینٹم تہیائل۔

سیال تہیائل	۴ حصے
گلیسرین	۲ حصے

جائے ماؤف پر بذریعہ برش لگاوین۔

الکوہل تہیائل	ایک حصہ
ویازلین	۳ حصے
لیانولین	۶ حصے

تہیائل کالوڈی ین

تہیال پاؤڈر	ایک حصہ
کالوڈی ین	۱۹ حصے

تہیائل پلز

الکوہل تہیائل	ایک ڈرام
الیتھی پاؤڈر	حسب ضرورت

اسکی ۴ہم گولیان بناوین-۲ گولی دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرین -

پیاسٹا تھیال اٹ - زنسی

یہ ۱۰ فی صدی تھیال اور ۲۰ فی صدی زنک آکسیڈ کا مرکب ہے - رحم کی پروراٹیٹس (خارش) مین استعمال کرتے ہین -

تھیالی آن - سوڈیم سلفیٹ - اور سوڈیم سٹریٹ - کا مرکب ہے - THIALION یورک آسیڈ ڈیاتھیسز - مین استعمال کرتے ہین -

تھیوبرومن - مترادف - ڈائی میتھل - زیانتھن -

THEOBROMIN تھیوبروما کوکو کے تخم سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے سفید چمکدار سفوف جو پانی الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے - بطور ڈائی یوریٹک (مدر) کارڈیاک ڈراپسی (استسقا حجاب القلب) اور رینل ڈراپسی (گردون کا استسقاء) مین مفید ہے - انجائنا پکٹورس (وجع القلب) مین ۴ سے ۳۰ گرین ۲۴ گھنٹے مین کہلانے سے دورہ کم ہو جاتا ہے - بطور گولی استعمال کرین یا کیاشے -

مقدار خوراک - ۱ سے ۵ گرین تک

تھیو-برومن-اسی ٹل میتھی لن سیالی سلیٹ - مترادف ڈائی یورنی ٹن

THEOBROMIN ACETYLMETHYLENE SALICYLATE

تھیو-برومن سوڈیم آئی اوڈڈ - مترادف - آئی اوڈڈ تھیوبرومن -

THEOBROMIN SODIUM IODID

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔اسی ٹیٹ۔مترادف۔اگیورٹن۔

THEOBROMIN SODIUM ACETATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔سٹریٹ۔مترادف۔یوروسٹرال۔

THEOBROMIN SODIUM CITRATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔سیالی سلیٹ۔مترادف۔ڈائی یورے ٹن۔

THEOBROMIN SODIUM SALICYLATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔فارمی ایٹ۔مترادف۔تھی فورن۔

THEOBROMIN SODIUM FORMIATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔لیاکیٹ۔مترادف۔تھیولیاکٹن۔

THEOBROMIN SODIUM LACTATE

تھیو۔برومن۔لی تھی۔ای بنزوس۔مترادف۔یوروفی ڑن بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHII BENZOAS

تھیو۔برومن۔لی تھیم۔مترادف۔تھیوبروموز۔

THEOBROMIN LITHIUM

تھیوبرومن۔لی تھیم بنزوٹ۔مترادف۔یوروفی ڑن بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHIUM BENZOATE

تھیو۔برومز۔ THEOBROMOSE مترادف۔تھیوبرومن لی تھیم۔

چونکہ ارسفوف پانی میں حل ہوتا ہے ۔ ۴ یا ۵ حصے بہ نسبت تھیو برومن موثر ہے ۔

تھیو۔برومی نی سوڈیی سیالی سلس ۔ مترادف ۔ ڈائی یورے ٹن

THEORROMINI SODII SALICYLAS

تھیو۔برومی نیم نیاٹریو سیالی سلیکم ۔ مترادف ۔ ڈائی یورے ٹن ۔

THEOBROMINIUM NATRIO SALICYLICUM

تھیو۔پی۔نال۔سالو ۔ THIOPINOL SALVE اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔

ایتھی ریل (فرار) پائن آئیل	۱۸٫۰ فی صدی
تھیو۔پی نال	۷۵٫۱ فی صدی
گلیسرن	ایک فی صدی
بٹیا نیا فتھال ۔	۰٫۷۵ فی صدی
لیا نولن یا ویازلن	۷۸٫۵ فی صدی

تھیوری۔ئز ارسن ۔ سلفر کا اثر۔سوڈیئم۔ری زارسن۔پر ڈالنے سے THIORESORCIN بنتا ہے۔حل نہیں ہوتا الارزردکسیقدر بھورا رنگ سفوف انٹی سپٹک۔ڈسٹنگ پاؤڈر (مزیل العفونت ذرور) یا ۵ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہیں ۔

تھیو۔سان کیکس ۔ THIOSAN CAKES اسمیں حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

پوٹاشیم گوی اسے کال سلفونیٹ	۷½ گرین
خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ	۳۰ گرین

تھیوسن - یہ تھیوبرومن اور پیار ازیان تھن کے مماثل ہین۔سفید حجیدار تلخ مزہ کے
THEOCIN
سوئی کے مانند قلمین۔ایک کو ۹۰ اسحصے پانی اور ایک کو
۸۰ اسحصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتے ہین۔یہ الکالائیڈ۔ بذریعہ حل وعقد کیمیائی
بنایا گیا ہے۔جسکے کیمیائی اجزا تھیوفل لن (یہ الکالائیڈ کیافین کے ہمراہ چاء سے
نکالا جاتا ہے) کے موافق ہے۔بطور مدر استعمال کرتے ہین۔گردون کی بیقاعدگی
جو ہمراہ جنرل ڈراپسی (استسقاء عام) کے ہو اُس مین استعمال کرتے ہین۔خصوصاً
جب کہ اڈیما (کسی ایک حصے مین استسقاء ہونا) بھی ہو مفید ثابت ہوا ہے۔
بہ نسبت کیافین یہ کم اسٹیمولنٹ (محرک) ہے۔مگر مدر اثر اس کا بہت بڑھا ہوا ہے۔
پوری خوراک دینے سے متلی ہوتی ہے بعض وقت قے بھی ہوجاتی ہے۔لہذا
۶ یا ۷ گرین سے زیادہ نہ دین۔۴ گرین کے قرص بھی ہوتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک۔

اس دوا کا حسب ذیل کیمیائی مرکب ہے۔

تھیوسن سوڈیم۔اسی ٹیٹ۔سفید سفوف جس مین ۶۵ فی صدی تھیوسن موجود ہے
ایک کو ۶ حصے پانی۔ایک کو ۹۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔مگر

ایتھر مین نہین ۔ تمام قسم کے استسقاء (جبکہ حالت گردون کی بہت خراب نہ ہوگئی ہو)
گردون کے امراض کے سبب سے جو اینڈیما (کسی ایک حصے مین استسقاء ہونا)
ہو جاتا ہے۔ اُس مین استعمال کرتے ہین مگر گلومی رو۔ نفرائی ٹس (گردے کے
مال پگ ین کا ورم) مین استعمال نہین کرتے ہین۔ ان ٹر۔ اس ٹی شل۔ نفرائی ٹس
(جبکہ گردے کے کنک ٹیو ٹشیو مین سوزش ہو) آر ٹی ریو اسکلی روسز مین بھی فائدہ مند
ثابت ہوا ہے۔ وے زوڈائی لیٹر (متسع ظروف دموی) اور انٹی اسپازموڈک
(دافع تشنج) ہونے کے سبب سے بھی ان جائی نا پکٹورس (وجع القلب) مین
استعمال کرتے ہین۔ یہ بہت ہی عمدہ مدر ہے۔ مگر یہ اور بھی موثر ہونے کے لئے اسکے ساتھ
کوئی کارڈیاک ٹانک (مقوی دل) مثلاً ڈیجی ٹیلس ملا کر ۳ سے ۸ گرین بطور کیا شے
ہر ۴ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکے اثر سے بخوبی خبردار رہین اسوجہ سے
کہ یہ معدہ مین خراش پیدا کرتا ہے۔ گردون کے سکڑ جانے مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۴ گرین۔

تھیو سین ۔ سوڈیم ۔ اسی ٹیٹ ۔ ملاحظہ ہو بیان تھیوسن۔

THEOCIN SODIUM ACETATE

تھیو سیا پالز ۔ یہ ایک قسم کے صابون ہین جس مین گندک ملائی گئی ہے۔

THEOSAPOLS

تھیو سیا پال سوڈہ سوپ سے بنایا جاتا ہے اور
تھیو سیا وال۔ پوٹاش سوپ سے بنایا جاتا ہے۔ ان دونون کو جلدی امراض مین

استعمال کرتے ہین -

تہیوسامن - مترادف - ایل تہیو کاربامڈ ۔ ایل تہیو یوریا ۔ ایل بسلفو کاربامڈ

THIOSMIN سفید چمکدار بے بو قلمین مگر بعض وقت اسمین سے

لہسن کی بو آتی ہے - رائی کے تیل پر امونیا کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے - ایک کو ۱۷

حصے پانی کو ۲ حصے الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے - زخم اچھے ہونے کے بعد

پوست میں جو سختی ہوجاتی ہے اسکو کہولدیتا ہے - اوسلے فگس (مری) مین جو

اسٹرکچر ہوتا اسکو دفع کردیتا ہے - لیوپس مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے - ۵ سے

۲۰ فی صدی والی سولیوشن ½ سے ایک پچکاری تک - اسکا پیولی (کہوا) کے

درمیان جلد مین کرتے ہین - ۱۰ فیصدی کا پانی سے بنایا ہوا سولیوشن جس مین ۲۰ فیصدی

گلیسرن بھی ملا لیجائے ماؤف مین جلدی پچکاری کرتے ہین -

تہیوسینامن کا ٹرٹیڈ سولیوشن - تہیوسینامن مین یہ قابل اعتراض بات ہے

کہ وہ پانی مین کم ہوتا ہے - ایک مالی کیول (ذرہ ترکیبی) تہیوسینامن کو ½

مالی کیول (ذرہ ترکیبی) سوڈیم سیالی سلیٹ مین ملاکر الکحل یا پانی [illegible] کرکے

گرمی پر خشک کرین ...

تہیو - فارم - مترادف

THIOFORM

... متھہ آکسائڈ موجود ہے - ...

اور امعاء کے مزمن کیتھاڑ مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی مرہم یا
سفوف بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲-۲½ گرین۔

تھیو کال ۔ مترادف ۔ پوٹاسیم گوئی اے کال سلفونیٹ۔

THIOCOL گوئی اے کال پر سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے
زرد مائل بہ سفید رنگ حل ہونے والا سفوف۔ الکحل ایتھر اور روغنیات مین حل نہین ہوتا
ہے۔ بعوض گوئی اے کال ٹیوبرکیولوسس ٹائیفائیڈ اور برانکائی ٹس مین استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک ½ سے ایک ڈرام تک۔

تھیو کولن ۔ ۶ حصے گوئی اے کال سلفونیٹ ایک حصہ [illegible]ٹی نیٹ

THIOCOLIN ۶۰ حصے ڈسٹلڈ واٹر اور ۳۳ [illegible] کا مرکب ہے۔

تھیو کیامف ۔ کافور پر سلفیورس ایسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ سیال بنتا ہے

T[illegible] بطور ڈس انفکٹنٹ ([illegible]بائی) استعمال

ٹ۔

[illegible]وسکیوشن اور قدرے
[illegible] لنڈک ملا کر ھاشنٹی گریڈ کی

ٹرائی۔فلو۔اورمی تھین۔مترادف۔فلو۔اورزو فارم۔
TRIFLUOR METHANE

ٹرائی۔فی رن۔فی نی ٹی ڈن اور بیزو سیونک آئڈ کا مرکب ہے۔یہ مرکب فیناسٹین کے موافق ہے۔بطور انٹی پائی ریٹک
TRIPHERIN
(دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۔ ۷ ½ گرین۔

ٹرائی۔فی۔نامن۔ AMIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

فینوکال ہیڈرو کلورڈ	۲۶ حصے
فینوکال۔سیالی سلیٹ	۱۰ حصے
فینوکال۔اسی ٹیٹ	۴ حصے

ٹرائی فینل۔آکسی۔آرسونیم کلورڈ۔ٹرائی فینل آرسن سولیوشن
TRIPHENYL OXY ARSONIUM CHLORID
(جو کلوروفارم سے بنایا گیا ہو) مین کلورن کو گذارین۔بعد ازان ایتھر کے ذریعے سے تہ نشین کرنیسے بنتا ہے سوئی کے مانند قلمین جو ۱۷۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین اس مین ۲۰،۹ فی صدی آرسینک (سم الفار) موجود ہے۔بعوض آرسینک استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔فی۔نن ۔مترادف۔پیرو پیونل فینے ٹی ڈن۔

TRIPHENIN فیناسٹین اور اس دوا مین اتنا ہی فرق ہے کہ بعوض

آسٹیک آسڈ۔پیرو پیونک آسڈ سے بنائی گئی ہے۔سفید چمکدار بے بو اور تلخ

سفوف... ۲۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔مگر ایتھر اور کلوروفارم مین بخوبی

حل ہو جاتا ہے۔

ٹائی فائیڈ فیور نیو مونیا۔(ذات الریہ) پلوریسی (ذات الجنب) اور انفلوانزا

مین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ۴ سے ۱۰ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ

استعمال کرتے ہین سیاٹکا (عرق النساء) مگرین اور نیورالجیا (عصبی درد)

مین بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) ۱۵ سے ۲۰ گرین کی خوراک مین

مفید ہے۔

ٹرائی۔فی۔نی۔ٹال۔گوانی ڈن کلورل ہیڈریٹ۔یہ ایک قسم کا

TRIPHENETOL GUANIDIN CHLORAL HYDRATE

مقامی مخدر ہے جسکو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔کری سال۔اس مین ۲۵ فی صدی آرتھو کری سال ۴۰ فی صدی

TRICRESOL میٹا کری سال اور ۲۵ فی صدی پیرا کری سال موجود ہین

موافق نسخہ کری سال مندرجہ قرابا دین امریکیہ۔یہ الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین

ملجاتا ہے۔۲ فی صدی پانی مین حل ہوتا ہے۔کاربالک آسڈ سے ۲ حصے زیادہ

طاقتور ہے۔ ۱/۲ سے ایک فی صدی کا سولیوشن جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ آنکھ دہونے کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ایک کو دو ہزار کا سولیوشن مفید ہے۔ بطور انٹسٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) ایک یا ۲ منم دن مین ۳ مرتبہ اندرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔کری۔سال امن۔ TRICRESOLAMIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایتھی لن۔ڈیامن	۱۰ حصے
ٹرائی کری سال	۱۰ حصے
پانی	۵۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی کلور۔ آئی سو پروپل الکحل۔ مترادف۔ آئی سوپ راٹل۔

TRICHLOR ISOPROPYL ALCOHOL

ٹرائی کلور۔ اسیٹک آشڈ۔ کلورل ہیڈریٹ پر نائیٹرک آشڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ TRICHLOR ACETIC ACID اس کے بے رنگ قلمین جو ہوا کے اثر سے سفوف ہوجاتے ہین۔ ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ اسیٹک آشڈ کا عوض ہے بہت ہی طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور کاسٹک (اکال) ہے۔

ایک یا دو فی صدی کا سولیوشن زخموں کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ گیاش ٹرک کھتار (معدے کا زکام) اور سمر ڈیاریا (موسم گرما کے اسہال) مین ۲ سے ۵ گرین ڈائیلوٹ کرکے جوانون اور ½ سے ایک گرین بچونکو کھلاتے ہین۔

اکیوٹ کوریزا (حاد زکام) مین ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹرائی کلور۔ٹرٹی یری۔بیوٹل الکحل ۔ مترادف۔ کلوری ٹون۔

TRICHLOR TERTIARY BUTYL ALCOHOL

ٹرائی۔کلور۔فینال ۔ TRICHLORPHENOL مترادف اومال۔

ٹرائی گیس۔ریڈل ۔ یہ خالص خمیر ہے جسکو ذیابیطس۔ فیورز۔ گیوبونز TRYGASE RIEDEL اور کرانک اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ قبل از غذا۔

ٹرائی نائیٹرو آئی سو بیوٹل ٹولوآل ۔ مترادف۔ ٹان۔ کوئی نال۔

TRINITRO ISO BUTYL TOLUOL

ٹرائی نو فینان ۔ TRINOPHENON پکرک ایسڈ کا سولیوشن ہے

جسکو جلے ہوئے مقامون پر استعمال کرتے ہین۔

ٹیرآل TERROL۔ یہ ایک قسم کا صاف کیا ہوا۔ پٹرولیم ہے۔ جس کو بعوض کاڈلیور آئیل سِل اور شُش کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین کسی قسم کی ناگوار بو نہین آتی۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ۔

ٹیرالین TERRALINE۔ پٹرولیم سے یہ ہیڈروکاربن نکالا جاتا ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین اسکو اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ٹیرالِن TERRALIN۔ مرہم کی زمین ہے جس مین حسب ذیل دوایات موجود ہین۔
کیاؤلین سلفیٹ۔ کائی اولن۔ ان فیوزوریل ارتھ۔ بورک ایسڈ۔ لیانولین گلیسرن۔

ٹرا۔ ماٹال TRAUMATOL۔ مترادف۔ آئی اوڈو۔ کریسال + کریسال آئی اوڈو۔ کریسائی لک ایسڈ اور آئی اوڈن کا مرکب ہے۔ بنفشئی رنگ اور بہت ہی باریک اور بے بو کا سفوف اس مین ۵۴،۴ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ کلوروفارم اور الکالیز مین حل ہو جاتا ہے۔ پانی الکحل اور

آشنڈ مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

ٹرپ سوجن TRYPSOGEN ۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۱/۲ گرین گولڈ بروہڈ اور ۱/۳۰ گرین آرسینک بروہڈ موجود ہے۔ ذیابطیس گلائی کو میوریا (شکری ذیابطیس) انی میا (کمی خون) کلوروسز کوریا (رعشہ) اور نیوراُس تھینیا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۳ قرص تک بعدِ غذا۔

ٹرپن آئی اوڈو ہیڈریٹ TERPIN IODO HYDRATE ۔ مترادف۔ کرو۔اشے ٹال۔

ٹرپن پلاسٹر TERPIN PLASTER اس پلاسٹر مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

وینے شین ٹرپن ٹائین	۳،۵ فی صدی
ریزن	۳ فی صدی
موم	۴،۰ فی صدی
روغن زیتون	۶،۰ فی صدی
بون مارک	۳،۰ فی صدی
چربی	ایک فی صدی
اسینس آف پیپر (روح فلفل)	۰،۵ فی صدی

کیلسیم آکسائڈ	۴۳٫۰ فیصدی
فرک آکسائڈ	۲٫۰ فیصدی

وجع مفاصل مین اِسکو بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹرپی نائیڈز۔ TERPINOIDS ہر ایک گولی مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ	ایک منم
ہیرائین	۱/۴ گرین
ٹرپی نال	۳ منم
یوکالپٹال	ایک منم

ٹرٹیری امل الکحل ۔مترادف۔ امی لین۔ہیڈریٹ۔

TERTIARY AMYL ALCOHOL

ٹروپا۔کوکین ۔مترادف۔بنزوال۔سیوڈوٹروپین+ٹروپین۔

TROPACOCAIN اس دوا کو پہلے کوکو کے پتون سے بناتے تھے۔مگر اب بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا جاتا ہے۔اسکے ہیڈروکلورڈ کو بطور مقامی مخدر آنکھون کی جرّاحی مین استعمال کرتے ہین۔بہ نسبت کوکین یہ کم سمّی ہے ۳/۴ گرین ۱۵ منم پانی مین ملاکر اسپائی نل کنال دیبڈھ کی بالس کی نالی ہین بطور اناسجے سک (مسکن اوجاع) جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ۷ امنم ۵ فیصدی کا

سولیوشن اسپائی نل (حرام مغز) مین انجکشن کرنے سے یوریپی نل۔ اک لیانپ شیا مین فائدہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت اسٹووین۔ نوو کین۔ یہ قابل اعتبار مخدر ہے جسکو بے خوف وخطر بعوض کوکین استعمال کرتے ہین۔

ٹروپا۔ کوکین۔ ہیڈروکلورائڈ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹروپا کوکین۔

TROPACOCAIN HYDROCHLORID

ٹروپین ۔ TROPEIN مترادف۔ ٹروپا کوکین۔

ٹروفونن ۔ TROPHONIN یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین گوشت کا اکسٹراکٹ گیہون کا گلوٹن اور زرد بیضہ البیومن موجود ہے۔

ٹرونکس سیرم ۔ TRUNECK'S SERUM اس سیرم کو اسکلی روسنر مین ۳۰ ھ منم زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم سلفیٹ	۴۴ر۰ حصے
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۹۲ر۴ حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۱۵ر۰ حصے
سوڈیم کاربونیٹ	۲۱ر۰ حصے
پوٹاسیم سلفیٹ	۴ر۰ حصے

پانی ۹۵ حصے

پیاسٹیورفلٹر مین چہان کر ا۰ فی صدی ری زارسن ملا وین تاکہ محفوظ رہے۔

لِٹس۔ٹاڈِن ۔مترادف۔لِٹس ٹن۔

TESTADEN بیل کے خصیون کا اکسٹراکٹ ہے جس مین ملک شگر بھی ملائی گئی ہے۔ایک حصہ برابر ہے۔۲ حصے تازہ گلانڈ سے نیوراس تھے نیا نامردی۔اسپائی نل (حرام مغز) اور اعصابی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدارخوراک ۔۵ا سے ۳۰ گرین تک۔

لِٹس ٹِن۔ TESTIN مترادف۔لِٹس۔ٹاڈِن۔

لِٹس۔ٹیز خشک سفوف جو بیلون کے خصیون سے بنایا جاتا ہے۔ایک حصہ TESTES اسکا برابر ہے ۶ حصے تازہ گلانڈ سے لِٹس۔ٹاڈِن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدارخوراک ۔۵ سے ۳۰ گرین تک۔

لٹس۔سائل ۔مترادف۔اَنٹی پائی رن۔ اگ ڈالیٹ+فنیل گلی کال۔

TUSSOL اَنٹی پائی رن+میانڈلیٹ آف اَنٹی پائی رن۔

اَنٹی پائی رن اور میانڈلک آشڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

سفید سفوف جو ۲۵ سے ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ہونگ کاف

دکگر کہانسی امین استعمال کرتے ہین۔
اسکے ساتھ دودھ نہ شریک کرین اسوجہ سے کہ یہ نقیض ہے۔
مقدار خوراک - ۳/۴ سے ۷ ۱/۲ گرین تک دن مین ۴ یا ۵ مرتبہ۔
ٹگ مِن - یہ ایک قسم کی وارنش ہے جسکو جلد پر لگاتے ہین۔
TEGMIN اس مین موم اکیشیا پانی زنک اکسائڈ لیشا نولن
موجود ہے۔
ٹل سو پائی رن پیاسٹلز - ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل
TILSOPYRIN PASTILLES ادویات موجود ہین۔

آس پائی رن	۱ ۱/۲ گرین
آشڈ کیاسفورک	۱ ۱/۲ گرین
آرسینک ٹرائی آکشڈ	۱/۲۰۰ گرین

سِلّ کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ایک پیاسٹل دن مین ۳ مرتبہ۔
ٹل مے رِن - بے رنگ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔
TYLMARIN آس پائی رن کے موافق استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۳ ۳/۴ سے ۷ ۱/۲ گرین تک۔
ٹورِل - TORIL گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس مین البیومن

موجود ہے۔

ٹورو سان۔ خون کا مرکب ہے جس مین گوی اے کاٹل موجود ہے۔ TOROSAN بھورا رنگ اور تلخ حل نہ ہونے والا سفوف جس مین کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اس کے قرص فروخت ہوتے ہین۔ ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

ٹو۔گو سیمی۔ ماروبا۔ اکسٹراکٹ۔ زرد رنگ کا سیال۔ ۱۵ سے TOGO SIMARUBA EXTRACT ۷۵ گرین تک اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

ٹولل۔انٹی پائی رن۔ TOLYLANTIPYRIN مترادف ٹولی۔پائی رن۔

ٹولو۔آل سگر TOLUOL SUGAR سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

ٹولی۔اسٹ۔امڈ۔ TOLYACETAMID مترادف اسی ٹو لوٹو لواڈ۔

ٹولی۔پائی رن۔ مترادف۔ ٹولل۔انٹی پائی رن۔ TOLYPYRIN بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف جو ۱۳۶ سے ۱۳۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اورانال جے سِک (مسکن اوجاع) استعمال کرین۔

ٹولی۔پائی۔رن سیالی سلیٹ مترادف۔ٹولی سال۔

TOLYPYRIN SALICYLATE

ٹولی۔سال - مترادف۔ ٹولی پائی رن سیالی سلیٹ۔

TOLYSAL ٹولی پائی رن اور سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر پانی مین کم۔ ۱۰۱ سے ۱۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۹۰ گرین تک۔

ٹونال - اس مین ۸ فی صدی سلفیورک آسڈ اور ۳،۵ فی صدی آلم ۷۰ء

TONNAL فی صدی فِرِک آکسائڈ موجود ہے۔

ٹونالز۔گلی سروفاسفیٹس کے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہین۔

TONOLS ڈیو۔او ٹونال ٹیابلٹس۔اس مین ۲½ گرین لائیم ٹونال اور ۲½ گرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔

ٹرائی او ٹونال ٹیابلٹس۔ اسمین ۲½ گرین لائیم ٹونال ۲½ گرین سوڈہ ٹونال اور ½ گرین اسٹرکنن ٹونال موجود ہے۔

کوارٹوناٹل اس مین ۲ ۱/۲ گرین لائم ٹوناٹل ۲ ۱/۲ گرین سوڈہ ٹوناٹل ۱/۲ گرین کوی نن ٹوناٹل ۱/۲۰۰ گرین اسٹرکنین ٹوناٹل موجود ہے۔

سکس ٹوناٹل ٹیابلیٹس۔ ۲ گرین۔ لائم ٹوناٹل اور ۲ گرین سوڈہ ٹوناٹل موجود ہے۔

ٹونگالین ۔مترادف۔لائیکر۔ٹونگی سیالی سیلاٹس۔

TONGALINE اس کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹونگا	۳۰ گرین
اِکسٹراکٹ سیمی سیی۔فیوگا۔راسی موزہ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
پلوکارپن سیالی سلیٹ	۱/۱۰۰ گرین
کالچی سن سیالی سلیٹ	۱/۵۰۰ گرین

ٹونگالین۔ٹیابلیٹس ۔ TONGALINE TABLETS ہر ۶ گرین کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف ٹونگا	ایک گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۵ گرین
سیمی سی۔فیوجن سیالی سلیٹ	۱/۴ گرین
پلوکارپن سیالی سلیٹ	۱/۲۰۰ گرین

کانچی سن سیالی سلیٹ ۱/۲ گرین

ٹونوجی نم سپرا ری نیل - سپرا ری نل گلانڈ کا عوض ہے جو اڈری نالین کلورڈ کے موافق ہے اسمین

TONOGENUM SUPRARENALE

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا) پانی ا ۱/۲ گرین سپرا ری نل گلانڈ اکسٹراکٹ ۷ ۱/۲ گرین کلوریٹون ۱۰ ۱/۲ گرین سوڈیم کلورڈ موجود ہے۔

ٹونو سمبل - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین اکسٹراکٹ آف سنبل آئرن سنکونہ اور آسڈ فاسفیٹس موجود ہین۔ ڈسپپسیا (بدہضمی) اور اعصاب کی کم قوتی مین استعمال کرتے ہین۔

TONO SUMBUL

ٹونو نروائین ٹابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

TONO NERVINE TABLETS

فیرائی کاربونس	ایک گرین
اکسٹراکٹ ڈامیانا	ایک گرین
اکسٹراکٹ سنبل (رب سنبل الطیب)	۱/۲ گرین
ہینگ	۱/۲ گرین
فاسفورس	۱/۱۰۰ گرین

ٹونی نروین - کوئی ہٹ کا بخوبی حل ہونے والا ٹانک ہے۔ ۳/۴ گرین کی خوراک مین بطور انٹی فرمنیٹ (مانع تخمیر)

TONINERVIN

اور ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین کی خوراک مین بطور انٹی پائی ریٹاک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

ٹی۔بی۔سِن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔جو اُن جانورون سے نکالی جاتی ہے۔ TEBECIN جن پر ٹیوبرکیولن بیاسی لی کا اثر ڈالا گیا ہے۔

ٹی۔سانا۔ڈی۔پیورایٹوا حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TISANA DEPURATIVA

ولیرین	۳ حصے
جنشن (جنطیانہ)	۳ حصے
والیڈلا۔ٹرائی کلر	۳ حصے
سارساپریلا (عشبہ)	۳ حصے
سَنا (الکحل سے صاف کیا ہوا ہو)	۳ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱ حصے

ٹی۔سو۔پائی۔رن۔ TISOPIRIN یہ ایک قسم کے پیاسکر ہین جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آس پائی رن	۱ ۱/۲ گرین
آرسی نس آسڈ	۱/۲۰۰ گرین
کیامفورک آسڈ	۱ ۱/۲ گرین

ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ پیاسٹلز روزانہ اور ہر چوتھے دن خوراک زیادہ کرتے جائین تاوقتیکہ روزانہ ۱۰ پیاسٹلز ہون۔

ٹی۔نو۔لیم - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد کاڈلیور آئیل کے موافق ہین۔

TINNOLEUM

ٹی۔نیاٹال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو کدو دانون کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین سی۔ پی۔ رال ڈائی تہائی مال سیالی سلیٹ اور آئیل آف ٹرپن ٹائین موجود ہے۔

TAENIOL

ٹی۔نیاٹال۔ فنک نرم جیلاٹن کے کیاپشلز ہین جس مین رائیزام بے لیا اور کمیلا کے قوی الاثر جوہر فعال موجود ہین۔

TAENIOL FUNCK

ٹیابلٹ۔ ٹی۔ انٹی اپی لیپٹیکا - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

TABLETTAE ANTIEPILEPTICA

ویلی ڈال۔ پوٹاسیم برومائڈ۔ سوڈیم برومائڈ۔ اموینم برومائڈ۔

صرع مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیابلیٹ۔ ٹی۔ ٹے۔ ول - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

TABLETTAE TAVEL

سوڈیئم کاربونیٹ ۳۷½ گرین

سوڈیئم۔کلورئڈ (نمک خوردنی) ۱۱۲½ گرین

ایک قرص ایک لیٹر یعنے ۳۵¼ سیال اونس پانی مین حل کرنے سے لٹے وُن کا سولیوشن بنتا ہے۔جسکو جراحی مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیا۔فو۔سائٹ۔مترادف۔ٹیانن کریوسوٹ فاسفارک ایسٹر۔ TAPHOSOT بھورا مائل بہ زرد رنگ گاڑھا سیال ڈیاریا (اسہال) مین مفید ہے۔اس کے کیا پسلز فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک۔۳ سے ۶ کیاپسلز تک روزانہ

ٹیا۔کائی سائن۔شفاف سیال جس مین منتھال کی بو آتی ہے۔اس مین TACHYSAN کیامفر منتھال اور آئیل آف پیپرمنٹ موجود ہے۔

ٹاکا۔ڈیاسٹیز۔بھورا رنگ سفوف جو یوٹیم اوریزی فنگس (ایک قسم کے جراثیم) کا اثر گیہون کے TAKA DIASTASE بھوسے پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ایک حصہ اسکا ۱۰۰ حصے اسٹارچ (نشاستہ) کو شکر بنا دیتا ہے۔خصوصاً اسکو اُس بدہضمی مین استعمال کرتے ہین کہ جو نشاستہ دار غذا کو معدہ ہضم نہ کرسکے نقرس کے سبب سے جو ڈسپیپسیا (بدہضمی) ہوجاتا ہے۔اُس مین ۲½ گرین کا قرص قبل از غذا استعمال کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔۵ سے ۱۰ گرین تک۔

ٹیاکیال - TACHIOL مترادف۔ آرجنٹی فلورائیڈم + آرجنٹم فلوورائم + فلواوریسلور۔

زرد مائل سفید رہورسے رنگ کے ہوا کا اثر ہونے سے سفوف ہوجانیوالے قلمین۔ ایک کو ۲ حصے پانی اور ایک کو ۳ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ بہت ہی قوی الاثر غیر سمّی بیاکٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے۔ جراحی مین ایک کو ۱۰۰ یا ایک کو ۱۰۰۰ کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ یہ اسقدر طاقتور ہے کہ پیپ پیدا کرنیوالے خوردبینی حیوانات ایک کو ۵۰۰۰ کی طاقت کے سولیوشن سے ایک منٹ مین اور بیاسی لس ٹائی فی اب ڈومی نالس ایک کو ۲ لاکھ کی طاقت کے سولیوشن سے نیست ونابود ہوجاتے ہین۔ کپڑون پر اگر یہ لگ جاوے تو دھبہ پڑجاوے گا۔ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) یوری تھرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) اور اسی قسم کے امراض مین ایک کو ۵۰۰ یا ایک کو ۱۰۰۰ کی طاقت کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ پانی کو اسٹری لائز کرنے کے لئے ایک کو ۵۰۰۰۰ حصہ پانی مین ملاکر ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑین بعد ازان جو کچھ کہ تہ نشین ہو اسکو علیحدہ کردین۔ معدہ کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کی طرح بھی استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ہزار کا سولیوشن ویری ولیا (چیچک) اور سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔ کاربالک ایسڈ کے سولیوشن سے اس کا سولیوشن بہت قوی ہے مگر کروسیو سبلی میٹ سے کم ہے۔ امراض چشم مین بھی اس کو استعمال کرتے ہین اسوجہ سے

کہ خراش نہین ہوتی ہے۔ ایک کو ۳ ہزار یا ایک کو ۵ ہزار کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی فرمنٹو (مانع تخمیر) معدہ کو دہوتے ہین۔ یا اندرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹیاناسی ٹن۔ TANNACETIN مترادف۔ ٹیانی جن۔

ٹیانال۔ مترادف۔ الیومی نی ام ٹیانیٹ۔

TANNAL بہورے رنگ کا سفوف۔ ناک اور حنجرے کی بیماریون مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بذریعہ ان سفلیٹر (آلہ نفخ) استعمال کرتے ہین۔

ٹیانال بن۔ زرد رنگ سفوف جس مین ۵۰ فی صدی ٹیانن موجود ہے TANNALBIN حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔

۱۰ فی صدی البیومن کا سولیوشن	۱ حصے
½ فی صدی ٹیانن کا سولیوشن	حسب ضرورت

دونون کو باہم ملاوین۔ جو کچھ کہ تہ نشین حاصل ہو اُسکو ۱۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر خشک کرین۔ بطور ان ٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعا) تمام قسم کے ڈیاریا (اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔ بڑی آنت کے السرز مین بہ نسبت سب نائیٹریس اور یہ دوا علی الصباح ایک مریض کو دی گئی تھی تو فائدہ ہوا۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹیا۔نال بن سبسٹی ٹیوٹ ۔ٹیانال بن کا عوض ہے جو حسب ذیل TANNALBIN SUBSTITUTE طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ٹیانن کا سولیوشن (۲ کو ۵ حصے کا)، ۰۵ ا حصے۔ایک عدد سفیدی بیضہ مرغ کا پانی سے بنایا ہوا سولیوشن ملاوین تو تہ نشین حاصل ہوگا۔بعد ازان اس تہ نشین کو خشک کرلین۔

ٹیانان ۔ TANNON مترادف۔ٹیانوپن۔

ٹیانن۔فینائی فارم ۔حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ TANPHENYFORM

ٹیاننج البیومی نیٹ	۴۲ حصے
یورڈ وٹروپن	۸ر۳ حصے
سیالال	۲ر۷ر۸ حصے

بھورے رنگ کا خوشبودار سفوف۔امعا کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۱۰ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیانن۔آئیل ۔سر کے بال کا مقوی تیل ہے جس مین ٹیانن کا سولیوشن جو TANNIN OIL گلیسرن مین بنایا گیا ہے۔ اور ایک اسی نام کا اور تیل ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاسٹر آئیل (روغن بید انجیر)	۸۰ حصے
الکحل	۱۲۰ حصے

ٹیانن ۳ حصے

خوشبو حسب ضرورت

ٹیانن۔ اسی ٹل ۔مترادف ۔ ٹیانی جن ۔

TANNIN ACETYL

ٹیانن۔ البیومی نیٹ ۔مترادف ۔ البیومن ٹیانیٹ

TANNIN ALBUMINATE ٹیانال بن کا عوض ہے ۔

ٹیانن۔ فارمال ڈی ہیڈ ۔مترادف ۔ ٹیانو فارم ۔

TANNIN FORMALDEHYD

ٹیانن۔ کریوسوٹ فاسفارک الیسٹر ۔مترادف ۔ ٹیافوساٹ

TANNIN CREOSOTE PHOSPHORIC ESTER

ٹیانن۔ ملک سوماٹوز ۔ ملک سوماٹوز کا دوسرا نام ہے ۔

TANNIN MILK SOMATOSE

ٹیانن نک لیو پروٹیڈ ۔مترادف ۔ پروٹان ۔

TANNIN NUCLEO PROTEID

ٹیانو برومن ۔ڈائی برومو ٹیانن پر فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے

TANNOBROMIN بنتا ہے ۔ سرخ مائل بزرد رنگ بے مزہ سفوف

جس مین ۳۰ فی صدی برومن موجود ہے ۔ پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے

۹۰ فی صدی الکحل۔ سوڈا اور بوراکس کے ڈائیلوٹ۔ سولیوشن مین حل ہوکر سرخ رنگ
ہوجاتا ہے۔ ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرنے سے متفرق ہوجاتا ہے۔
جس مین سے برومن کے بخارات نکلتے ہین۔ ۱۰ حصے پانی مین اسکو ملاکر فلٹر
کرنے سے بے رنگ عرق حاصل ہوتا ہے۔ فرّس کلورڈ ملانے سے ٹیانن کی
آزمائش معلوم ہوتی ہے۔ بروموکال کا ساہی اسکو لگانے سے کھجلی کم ہوجاتی ہے۔
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بیرونی استعمال
کے لئے الکحل کا سولیوشن بناوین۔ اسکو کالوڈی ین مین حل کرنے سے فراسٹین
بالسّم کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ کم عمری مین جو بال جھڑجاتے ہین۔ اُس کو
محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ٹیانوپن ۔مترادف۔ ٹیانان + ہکسا میتھی لن ٹٹرامن ٹیانن۔

TANNOPIN ٹیانن اور یورڈ ٹروپن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔
بھورا بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۸۷ فی صدی ٹیانن اور ۱۳ فی صدی یوروٹروپین
موجود ہے۔
معمولی محللات مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین
اس دوا کے اجزا امعا مین جاکر متفرق ہوتے ہین۔ انٹس ٹی نل کیتھارا ورکاٹرا
(ہیضہ) مین استعمال کرتے ہین۔
انٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسز کے ڈائریا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲/۱ ۷ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ۔

ٹیانو۔تہائی مال ۔ ٹیانن۔تہائی مال اور فارمال ڈی ہیڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے سفید سفوف جو الکحل مین TANNOTHYMOL
حل ہوتا ہے۔ کرانک ڈیاریا (مزمن اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲/۱ ۷ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹیانو۔سال ۔ ٹیانن اور کریوسوٹ کا مرکب ہے۔ بھورے رنگ کا حل ہونے والا سفوف جسمین کریوسوٹ کی بو آتی ہے TANNOSAL
امعا مین جاکر کریوسوٹ متفرق ہوجاتا ہے۔ اسلئے سل مین استعمال کرتے ہین۔ ۶ ، ۶ فیصدی کا سولیوشن یا ۴ ۲/۱ ۱۹ گرین کی گولیان ہوتی ہین۔

ٹیانوفارم ۔ مترادف۔ ٹیانن فارمال ڈی ہیڈ۔

ٹیانن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔ سُرخ مائل بہ سفید رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ TANNOFORM
الکحل اور الکالیز مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ایک کو ۱۰ حصے کا مرہم یا ایک کو ۴ حصے اسٹارچ ملاکر بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) بدبو دار زخم ہائیپر ری ڈروسز (پسینہ بکثرت خارج ہونا) پروراًئی ٹس (خارش) اکزیما اور بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔ اِن ٹے رائی ٹس (التہاب الامعا) کے سبب سے جو ڈیاریا (اسہال) ہوجاتا ہے۔ اُس مین مفید ہے۔ سل مین جو راتون کو پسینہ آتا ہے۔ اسمین

پہاتی پر پر گرتے ہین ۔

ٹیانوفارم سِم مِنٹ ۔ٹیانوفارم اور ۴۰ فی صدی فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے ۔جسکو دانتون کے سوراخون مین بھرتے ہین ۔
TANNOFORM CEMENT

ٹیانوکاسم ۔مترادف ۔کیازین ٹیانیٹ ۔
TANNOCASUM

یہ دوا حسب ذیل طریقے سے بنائی جاتی ہے

ایک کی لوگرام یعنے ۳۵ ۱/۴ اونس کیازین کو بذریعہ سوڈیم کاربونیٹ ۱۰ لیٹر (۳۵۲ ۱/۴ سیال اونس) پانی مین حل کرکے ۷۰۰ گرام (۲۴ ۱/۲ اونس) ٹیانن ۳ لیٹر (۱۰۵ ۳/۴ سیال اونس) پانی ہمراہ ۱۰۰ کیوبک سنٹی میٹر (۳ ۱/۲ سیال اونس) فارمال ڈی ہیڈ کے حل کرین ۔دونون مرکبات کو باہم ملا کر ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک ایشڈ اس قدر شریک کرین کہ تہ نشین ہو جاوے ۔اُس تہ نشین کو جمع کرکے دہو کر خشک کرین ۔اس دوا کو بطور انٹسٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعا) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک ۔

ٹیانوکال ۔ٹیانن اور جیلاٹن کا مرکب ہے ۔جیلاٹن کے سولیوشن پر ٹیانن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔بہورے رنگ کا حل نہین ہونے والا سفوف بطور انٹسٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعا) استعمال کرتے ہین ۔
TANNOCOL

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ چا ریا شوربہ کے ہمراہ استعمال کرین

ٹیا نو کروم۔ کرومیئم ٹیا نیٹ جس مین ری زارسن بھی موجود ہے۔ بہورا رنگ
TANNOCHROM حل نہین ہونے والا سفوف۔ ½ سے ½
فی صدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیانی۔ پائی رن۔ انٹی پائی رن اور ٹیانن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے
TANNIPYRIN ناک سے جو خون بہتا ہے اُسکو روکنے کے لئے
استعمال کرتے ہین۔

ٹیانی جن۔ مترادف۔ ٹیا ناسی ٹن + آشڈ ٹانک ڈائی اسی ٹل + ڈائی
TANNIGEN اسی ٹل ٹیانن + اسی ٹل ٹیانن + ٹیانن اسی ٹل۔
ہلکا بہورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا مگر گرم
پانی مین کسیقدر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اکیوٹ انٹسٹی ٹنل کیتہار (حادزکام امعا)
کالرا مار بس کالرا انفینٹم (بچون کا اسہال) اور ڈسنٹیری (پیچش) مین استعمال
کرتے ہین۔ ٹائی فائیڈ فیور کے ڈیاریا (اسہال)، اور انٹسٹی ٹنل ٹیوبر کیولوسس مین بھی
مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔ اور اس کے
استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

ٹیانی سال۔ TANNISOL ٹیانن کو ۳۵ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ کے

سولیوشن کے ساتھ گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سُرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔

ان ٹس ٹی ٹل کتھار (زکام امعا) اور اکیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

بطور بیرونی اَسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۳ ¾ گرین تک بچون کے لئے۔ جوانون کے لئے ۷ ½ گرین تک۔

ٹیرا اولن - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین فیناال ٹار اور گندک موجود ہے۔ TEEROLIN

ٹیوبر کل ٹاڈ - موافق تحقیقات ڈاکٹر افرش اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TUBERKELTOD

ہی موگلوبن البیومن	¾ ڈرام
شکر	۲ ½ ڈرام
ٹنکچر فرائی	۲ ½ ڈرام
الکحل	۶ ¼ ڈرام
پانی	ایک اونس ۵ ڈرام

آئیل آف سنمین (روغن دارچینی) خوشبو کے موافق

ٹیوٹو۔ٹیوٹولن۔پرورش کنندہ غذا ہے جسمین نباتی البیومن موجود ہے۔بے بو اور بے مزہ سفوف جسکو غذامین ملا کر کھاتے ہین۔
TUTULIN

ٹیوٹوری سن۔ٹیانن اور گلوٹن کا مرکب ہے۔بے بو اور بے مزہ سفوف بنا پانی اور آبِ گندہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے۔لاسکر اتو
TURICIN
اور الکالیز مین حل ہوکر مائل بہ سرخ ہوجاتا ہے۔بطور ان لسٹن ٹی ٹنگ آسٹرنجنٹ دقابعن اسعار استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

باب جیم عربی

جائی نوکارڈیا-سوپ - جال موگرا آئیل لیپروسی (جذام) مین بہت مفید ہے - اسلئے اس روغن کا صابون

GYNOCARDIA SOAP

بناکر بجائے اِس روغن کے اندرونی استعمال کرتے ہین -

معمولی طریق پر کاسٹک سوڈہ سے اس کا صابون بناوین - جو صابون کہ حاصل ہو اُسکی گولیان بنالین - ان گولیون کو اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ گولی دن مین کئی مرتبہ ہر ایک گولی مین ۲ ۱/۲ گرین صابون مذکور موجود ہے -

جائی نوکرسما ہیڈرارجرئی - ۳۳ ۱/۳ فی صدی کا مرکیوریل آئنٹمنٹ ہے جس مین گلیسرن سوپ

GYNOCHRYSMA HYDRARGYRI

کاڈلیور آئیل اور آئیل آف جائی نوکارڈیا موجود ہے -

جائی نی کال آئنٹمنٹ - اِس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

GYNECOL OINTMENT

ہیمامیلس ورجی نیکا - ورباس کم تھاپ سز - کیالن ڈیولا افی سی نالس - کورکس روبرا - الیومی نی ام سلکیٹ - آئیل آف پیپرمنٹ - ویازلن -

جائی نیاکال۔ GYNIACOL ہر ۵ء۲ قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورائڈ	۲ ½ ڈرام
کوی ہن گلی سٹرو فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم سلفیٹ	۱۵ گرین
مگنیسیم فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۴ ½ گرین

۲ قرص دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تکثر حیض مین استعمال کرین۔

جاوی لین۔ JAVELIN مترادف۔ جیاٹ ری ون۔

گچ واسر فال کن برگ (نمبر ۱) بائی براے زن ۱۵ گرین۔

GICHTWASSER (FALKENBERG) کاربانک آشڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونیٹڈ واٹر) ۱۰-۱ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر (۲) بائی براے زن	۱۵ گرین
فینوکال	۳۰ گرین
لی تھیم کاربونیٹ	۱ ½ گرین

کاربانک آشڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونیٹڈ واٹر) ۱۰-۱ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا) اسکو گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین ایک شیشہ استعمال کرین۔

گچ واسر (شےرنگ) نمبر (۱) بائی برائے زن ۵ اگرین
GICHTWASSER (SCHERING) کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا پانی
(کاربونے ٹڈ واٹر) ۱۰ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر (۲) سی ڈونال نیو ۵ اگرین
کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونے ٹڈ واٹر) ۱۰ اونس ۶ ڈرام۔
(وزن کیا ہوا)

گوٹ (نقرس) اور رہومیاٹزم (وجع مفاصل) مین اس کا ایک شیشہ استعمال کرین۔

جڈکینس۔ آئنٹمنٹ JUDKIN'S OINTMENT اس مرہم مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لنسیڈ آئیل (روغن السی)	ایک پونڈ
ریڈ لیڈ (سیندور)	۴۔ اونس
لیڈ اسی ٹیٹ	۶۰۔ گرین
آئیل آف ٹرپن ٹائین	بقدر لازم

مٹی کے برتن مین۔ روغن کو گرم کرکے ریڈ لیڈ ملاوین۔ آہستہ آہستہ ملا کر باقی کے اجزا
ملاوین۔

جرڈال۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین گوشت کا اکسٹراکٹ
GERDOL البیومی نائیڈز اور نمک موجود ہے۔ زرد رنگ سفوف جسکی بو

اور شیرین مزہ کا ہے۔

جلسی من ۔ یہ ایک قسم کی ریزن ہے جو جلسی میتم سمپر وی رنس کی گانٹھون سے نکالی جاتی ہے۔ بھورا رنگ سفوف جو الکحل مین حل ہوتا ہے GELSEMIN بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انو ڈا ئین۔ (مسکن درد) اور ہپناٹک (منوم) نجارہ نیوزال جیا (عصبی درد) ڈس مینوریا (تعسیر حیض، ایپی لیپسی (صرع)، اور کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲۵ سے ۱/۲ گرین تک۔

جلسی۔ می۔ نن ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو جلسی میتم سے نکالا جاتا ہے GELSEMININE سفید چمکدار سفوف۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوتا ہے ۱۵۰ سے ۱۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے جلسی من کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۱۰۰ سے ۱/۲۵ گرین تک۔

جن شیا نن جنشن کے قوی الاثر جوہر فعال کا اکسٹراکٹ ہے۔ بطور اسٹمکیک GENTIANIN (مقوی معدہ) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔ ڈسپیپسیا (بدہضمی) اور ہسٹیریا (اختناق الرحم) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ ۹/۲ سے ۱ ۱/۲ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

جن سا ۔ GINSA یہ ایک قسم کا واش (غسول) ہے جسکو آلات البول

امراض مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئیل آف تہم		۵ حصے
آئیل آف روزمری	(روغن اکلیل الجبل)	۱۰ حصے
آئیل آف لاونڈر	(روغن اسطوخودوس)	۳ حصے
آئیل آف جونی پر	(روغن عرعر)	۲ حصے
الکحل		۴۰۰ حصے

جو تہیا ئن - JOTHION مترادف - ڈائی آئی اوڈو ہیڈرا کسی ٹرپین

جی رارڈ لیاکسے ٹیو پلز - GIRARD LAXATIVE PILLS یہ ایک قسم کی ملین گولیان ہین - جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لیپ ٹان ڈرن	۱/۴ گرین
کیاسکیارن	۱/۸ گرین
پاڈو فل لن	۱/۱۶ گرین
اکسٹراکٹ بلاڈانہ لیوز	۱/۱۶ گرین
اسٹرکنن سلفیٹ	۱/۱۶۰ گرین

ارومیاٹکس اور کارمینے ٹیوز (افادیہ اور کاسر ریاح ادویہ) حسب ضرورت ہے -

جیاٹ رہی ون - JATREVIN مترادف - جاوڈی لن

نیتھال اور آئی سو بیوٹل فینال کی تقصید سے حاصل ہوتا ہے۔ کتھار (زکام) مین ۲½ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

جیاسمال - مترادف فینل۔ گلی کال۔ میتھی لین اسی ٹیٹ۔

JASMAL یاسمن کا عطر ہے جو بذریعہ حل و عقد و کیمیائی بنایا جاتا ہے۔

جیام۔روسن - JAMROSIN جامن کا فلوئیڈ اکسٹرا کٹ (سیال رُب) ہے۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۶ قطرے تک۔

جیکورن - JECORIN کاڈلیور آئیل کا عوض ہے۔ جسکے ہر ۲۰ حصے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالسیم کلورہیڈرو فاسفیٹ	۱ء۰ حصہ
کیالسیم لیاکٹو فاسفیٹ	۱ء۰ حصہ
لیاکٹک آسڈ	۰ء۰۵ حصے
فاسفارک آسڈ	۰ء۰۶ حصے
برومن	۰ء۰۱ حصہ
آئی او ڈین	۰ء۰۱ حصہ
فرس آئی اوڈڈ	۰ء۷۵ حصے
کمپونڈ اکسٹرا کٹ آف آرٹی می سیا۔	ایک حصہ

جیکیوڑی ٹال - گھونگچی کا مرکب ہے - جسے آنکھ کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین - ایک قطرہ ٹپکا وین - JEQUIRITOL

جیکیوڑی ٹن - JEQUIRITIN مترادف - اب رن -

جیلا ٹال - مرہم کی زمین ہے جس مین گلیسرن جیلاٹن پانی اور روغن موجود ہے - GELATOL

جیلاٹن - فارمال ڈی ہیڈ - ملاحظہ ہو بیان - گلوٹال -

GELATIN FORMALDEHYD

جیلاٹو گلیسرن - یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاف) ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - GELATO-GLYCERIN

جیلاٹن - گلیسرن - پانی -

ادویات بالا کو ہموزن نصف حصہ رہے تک پکاوین بعد ازان بوزیز (شیاف) کے سانچون مین ڈھالین -

جیلاٹوز سلور - GELATOSE SILVER مترادف - آلبارجن -

جیلاسپ سن - ایک یا ۲ فی صدی - جیلاٹن کا سولیوشن ہے - جو فرنولو جیلا سوڈیم کلورائڈ کے سولیوشن مین بنایا گیا ہے - GELASEPSIN

جیلان تھم - مرہم زمین ہے جس مین رگا گیا تھا گلیسرن - تھائی مال اور پانی موجود ہے - GELANTHUM

جیز ڈس اِن فکٹنٹ فلوئیڈ ۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جس مین ۲۰ فی صدی کرِی سالز موجود ہے JEY'S DISINFECTANT FLUID

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ایک کو ۴۰۰ حصے کا سولیوشن سوزاک مین پچکاری کرتے ہین ۔ اوزی نا (بخر الانف) مین بھی مفید ہے ۔

جینو فارم ۔ مترادف میتھی لن ۔ گلی کال ۔ سیالی سلک ایتھر GENOFORM سفید سفوف جو گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹھنڈے پانی مین کم ۔ گوٹ (نقرس) رومیاٹزم (وجع مفاصل) اور نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین امعار مین دو اجزا یعنے فارمال ڈی ہیڈ اور اسیٹل سیالی سلک ایسڈ متفرق ہوتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ سے ۱۵ گرین تک ۔

جینی ٹون ۔ GENITONE اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

پلساٹلا	۲ گرین
ویاسی خلورا	۴ گرین
گولڈن سیل	۵ گرین
لائف روٹ	۵ گرین

بلاک ہا ۸ گرین

اروميا ٹکس (افادیہ) حسب ضرورت

حیض کی بیقاعدگی مین استعمال کرتے ہین۔

جیوسوٹ GEOSOT مترادف۔ گوی اسے کال ویالی ریٹ آئی سو ویالی ٹرک گوی اشے کال الیٹر۔ و یالی رال گوی اشے کال۔

روغنی سیال جسکا وزن متناسبہ ۱.۰۳۷ ہے۔جو ۲۰۰ شنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔بطوران لش ٹی نل ڈش اُن فکشنٹ (دافع سم وبائی امعار) معدہ اور امعار کے کتہار مین استعمال کرتے ہین۔ٹیوبر کیولوشنزاور کلوروشز مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۵ منم تک۔

جیُوفارم۔ GEOFORM مترادف۔گوی اشے فارم۔

باب ڈال ہندی

ڈائی۔آئی اوڈو۔آرتھوفینال سلفونک ایسڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو
DIIODO ORTHO PHENOL SULFONIC ACID
اَسِپٹال۔

ڈائی۔آئی اوڈو۔ اسی ٹائی لن۔ بے رنگ چمکدار سوئی کے مانند قلمین
DIIODO ACETYLEN
جسکو بطور ڈِس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔آئی اوڈو بیٹا نیا فتھال۔ مترادف آئی اوڈو نیا فتھال۔
DIIODO BETA NAPPTHOL
سبز مائل بہ زرد رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈو تھائی مال۔ مترادف۔ ارسٹال۔
DIIODO THYMOL

ڈائی۔آئی۔ اوڈو تھیوریزارسن۔ بہورا سفوف گرم پانی سے
DIIODO THEORESORCIN
اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ارسٹال کے موافق

بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ڈائی۔ تھائی مال۔ مترادف۔ ارسٹال۔

DIIODO DITHYMOL

ڈائی۔ آئی اوڈو۔ ری زارسن۔ بھورا رنگ اور بے بو سفوف۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے مگر پانی

DIIODO RESORCIN

اور حموضات مین حل نہین ہوتا ہے۔

ارسٹال کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈو سیالال۔ سیالال کا مرکب ہے۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین ۱۳۵ ارشنٹی گریڈ کی حرارت

DIIODO SALOL

پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوتے ہین۔ پانی مین نہین۔ بعوض سیالی سلیٹس اور آئی اوڈائیڈز استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو سیالی سلک آسڈ۔ سفید چمکدار شیرین سفوف ۲۲۰ سے ۲۳۰ شنٹی گریڈ کی حرارت

DIIODO SALICYLIC ACID

پر گداخت اور الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین نہین۔ گرم پانی مین قدرے حل ہوتا ہے۔ یہ مرکب اور اسکے دوسرے نمکیات بطور اناڈائن (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲½ گرین سے ایک ڈرام تک۔

ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک متھیل ایسٹر۔ مترادف۔ سیانوفارم۔

DIIODO SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی آئی اوڈو فارم۔ مترادف۔ ایتھی لین ٹیٹرا آئی اوڈائڈ۔ ٹیٹرا آئی اوڈو ایتھی لین۔

DIIODOFORM

زرد رنگ اور بے بو چمکدار قلمیں ۱۸۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل وکلوروفارم میں حل ہو جاتے ہیں لیکن پانی میں نہیں۔ اسی ٹی لین اور آئی اوڈین سے بنائے جاتے ہیں۔ ۹۵ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو کاربازال۔ زرد رنگ اور بے بو قلمیں جو ۱۸۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIIODO CARBAZOL

ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتے ہیں بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی اوڈو ہیڈراکسی پروپین۔ مترادف۔ آئی اوتھیان۔

DIIDO HYDROXY PROPANE

ڈائی اسٹ۔ انی لڈ۔ چمکدار سفوف جو ۱۱۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ہائیڈروکلیم نبز ین میں حل ہوتا ہے۔ اسٹ انی لڈ

DIACETANILID

اور اسیٹک انہائڈ سے بنتا ہے۔ اسٹ انی لڈ کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہیں۔

ڈائی اسی ٹل بورک انہائڈ۔ مترادف۔ اسی ٹو بورک انہائڈ۔

DIACETYL BORIC ACID

ڈائی۔ اسی ٹل۔ ٹیانن۔ DIACETYL TANNIN ۔ مترادف۔ ٹیانی جن۔

ڈائی اسی ٹل مارفن مترادف۔ ہیرائین۔

DIACETYL MORPHIN

ڈائی۔ اسی ٹل مارفن ہیڈرو کلورائڈ۔ مترادف۔ ہیراہین ہیڈرو کلورائڈ

DIACETYL MORPHIN HYDROCHLORID

ڈائی۔ افتہال ۔ مترادف۔ کوی ناشیٹال ۔ا۔ کینا سیٹال + آرتھو آکسی کوی نولن

DIAPHTHOL

ٹیٹا سلفونک آیسڈ۔

زرد رنگ چمکدار سفوف جو ۹۵ ۲شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے۔ آلات البول کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم و بائی) کے طور پر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۷ پ سے ۱۵ گرین تک۔

ڈائی افتھے رن ۔ مترادف۔ آکسی۔ کوی ناسیٹال + آکسی کینا سیٹال

DIAPHTHERIN

کہربائی رنگ کے قلمین جو ۸۵ شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل نہین ہوتے۔ پانی مین حل ہو جاتے ہین۔ ۱ پ سے ۲ فیصدی کا سولیوشن بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) کے ہتار ز کام مین استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر رومیاٹزم

(جوڑون کا وجع مفاصل) مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک

ڈائی۔آکسی انتھرانال۔مترادف۔انتھرارُوبن۔

DIOXYANTHRANOL

ڈائی۔آکسی بنزال ہکسا میتھی لن ٹٹرامن۔مترادف۔ہٹرالن۔

DIOXY BENZOL HEXAMETHYLINTETRAMIN

ڈائی۔آکسی جن۔ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

DIOXYGEN

ڈائی۔امیڈو آزو بنزال ہیڈرو کلورڈ۔مترادف۔کرائی سائی ڈن۔

DIAMIDOAZO BENZOL HYROCHLORID

ڈائی۔امیڈو فینال ہیڈرو کلورڈ۔مترادف۔امی ڈال۔

DIAMIDO PHENOL HYDROCHLORID

ڈائی اومارفن۔ DIOMORPHIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ڈائی اونن	۵ اگرین
مارفن	۱ ۱/۲ گرین
پانی	۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

دمہ کے دورہ مین زیرجلد پچکاری کرتے ہین۔

ڈائی اونن ۔مترادف۔ سولو ایتھل مارفن ہیڈروکلورائڈ۔ ایتھل مارفن ہیڈروکلورائڈ

DIONIN

یہ دوا مارفن سے نکالی جاتی ہے۔

تلخ اور بے بو سفید چمکدار سفوف ایک کو ۷ حصے پانی ایک کو ۵ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ مگر ایتھر مین نہین۔ یہ اناال جے سک (مسکن اوجاع) ہے مگر مقامی مخدر نہین ہے۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن۔ ان ٹرس ٹی ٹی یل۔ کیراٹائی ٹس مین مفید ہے۔ کیراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) کے سبب سے جو کارنیا سے روشنی کم نظر آتی ہے۔ اس مین ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ گلاکوما آئی رائی ٹس (پردہ عنبیہ کی سوزش) اسکلی روٹائی ٹس (آنکھ کے اسکلی راٹک پردہ کی سوزش) وغیرہ مین بہت ہی مفید ہے۔ اور خصوصاً امراض مذکورۃ الصدر مین وغیرہ کے لئے یہ دوا بے نظیر ثابت ہوئی ہے۔ بطور اناال جے سک (مسکن اوجاع) ۵ فی صدی کا مائی سولیوشن یا اسی طاقت کا ویازلن سے بنایا ہوا مرہم استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے نہ پتلی پھیلتی ہے نہ آنکھون مین کشش ہوتی ہے۔ پہلے دو فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بعد ازان بتدریج ۵ فی صدی کے سولیوشن تک زیادہ کرین۔ قرنیہ کی جو شفافیت زائل ہوگئی ہو اسکو صاف کرنے کے لئے اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہے نہ دوا ہے۔ تمام ہی قسم کے کارنائی ٹس (پردہ قرنیہ کی سوزش) مین

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن ہمراہ اٹروپین استعمال کرتے ہین جبکہ انفلامیشن (التہاب) کم ہوجاوے تو اٹروپین کو موقوف کرکے یہ دوا چند دن تک جاری رکھین اوراسی مرض مین ایک اونس کو ۴ گرین کا مرہم ابتدا ًاستعمال کرین۔ بعد ازان ۱۲ گرین تک زیادہ کرین۔

سل اور براٰن کائی ٹس کی کھانسی مین بھی مفید ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہین۔

پلمونری امفائی سیما۔ براٰن کیل آسما (دمہ) اور ہوپنگ کاف (ککرکھانسی) مین بعوض مارفیا اورکوڈین استعمال کرتے ہین۔

۵ منم پانی مین ۱/۲ گرین شریک کرکے زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک پانی مین حل کرکے بطور شربت استعمال کرین۔

ڈائی۔ ایتھل اسی ٹال۔ مترادف۔ اسی ٹال۔

DIETHYL ACETAL

ڈائی۔ ایتھل۔ امیڈو ویالی ریانک ایسڈ۔ مترادف۔ ویالل۔

DIETHYL AMIDO VALERIANIC ACID.

ڈائی ایتھل۔ باربی ٹیورک ایسڈ۔ مترادف۔ ورونال۔

DIETHYL BARBITURIC ACID

ڈائی ایتھل بروم اسیٹ امائڈ۔ مترادف۔ نیورونال۔

DIETHYL BROM ACETAMID

ڈائی ایتھل سلفون ڈائی ایتھل میتھین۔ مترادف۔ ٹرئنال۔

DIETHYL SULFON DIETHYL METHANE

ڈائی ایتھل سلفون۔ ڈائی میتھل میتھین۔ سلفونال کا دوسرا نام ہے۔

DIETHYL SULFON DEMETHYL METHANE

ڈائی ایتھل سلفون میتھل ایتھل میتھین۔ مترادف۔ ٹرائی اونال۔

DIETHYL SULFON METHYL ETHYL METHANE

ڈائی ایتھل۔ کی ٹون۔ مترادف۔ پروپی آن۔

DIETHYL KETON

ڈائی ایتھل گلی کو کال گوئی اسکال ہیڈروکلورائڈ۔ مترادف گوئی اسیانال

DIETHYL GLYCOCOL GUAIACOL HYDROCHLORID

ڈائی ایتھل مالونل یوریا۔ مترادف۔ ورونال۔

DIETHYL MALONYL URHA

ڈائی۔ ایتھی لین۔ ڈیامن۔ مترادف۔ پائی پرازن۔

DIETHYLENE DIAMIN

ڈائی۔ ایتھی لین مالونل یوریا۔ مترادف ورونال۔

DIETHYLENE MALONYL UREA

ڈائی بروم سیالی سلک میتھل الیسٹر۔ مترادف۔ سیالی برومن۔

DIBROM SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی برومو گالک آسڈ۔ مترادف۔ گالو برومال۔

DIBROMO GALLIC ACID

ڈائی تھائی مال۔ ڈائی آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ ارسٹال۔

DITHYMOL DIIODID

ڈائی تھیو کلور سیالی سلک آسڈ۔ سرخ مائل بہ زرد رنگ سفوف

DITHEO CHLOR SALICYLIC ACID

سیالی سلک آسڈ اور سلفر کلورئڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ ڈی من۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین گوسالہ کے خصیون کا سفوف

DIDYMIN

ہے۔ ہر ایک قرص مین اتنا سفوف ہے جو برابر ہے ۴ 1/2 گرین تازہ شئے سے۔

ڈائی رزی زارسن ہکسا میتھی لن ٹٹرامن۔ مترادف۔ پولی فارمن سولیوبل

DIRESORCIN HEXAMETHYLEN TETRAMIN

ڈائی سوڈیم میتھل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ آرہی نال۔

DISODIUM METHYL ARSENATE

ڈائی فلور۔ ڈائی فینل۔ سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے

DIFLUOR DIPH ENYL الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوجاتا

ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) ۹ حصے بلغم یا ۱۰ فیصدی

کا مرہم لیانولین کے ساتھہ بناکر استعمال کرتے ہین۔ بران کائی ٹس مین ½ سے ¾ گرین

اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا مرہم انٹی لٹس ہن کے نام سے مشہور ہے

ملاحظہ ہو بیان انٹی لٹس ہن۔

ڈائی فینل امن۔ تھائی مو بنزوئٹ۔ آرہوون کا عوض ہے۔

DI PHENYL AMIN THYMO BENRZOATE

ڈائی کلور ایتھین۔ DICHLOR ETHANE مترادف

ایتھی لین کلورائڈ۔

ڈائی کلورل انٹی پائی رن۔ مترادف۔ انٹی پائی رن بائی کلورل۔

DICHLORAL ANTIPYRIN کلورل اور انٹی پائی رن کو باہم ملاکر

سحق کرنے سے نبتا ہے۔ مونوکلورل انٹی پائی رن کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵۔۴ گرین۔

ڈائی کونڈرا۔ بری وی فولیا۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو ڈائی

DICHONDRA BREVIFOLIA کونڈرا بری وی فولیا سے

بنایا جاتا ہے۔ یہ اکسٹراکٹ ۳ حصے گلیسرین مین حل کرکے ڈفتھے ریا خناق وبائی) ہین

میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) پر لگاتے ہیں۔ ڈپ تھیریا کے بیاسی لی (جراثیم) پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

ڈائی کوینن کاربونیٹ۔ مترادف۔ اریسٹاکن۔

DIQUININ CARBONATE

ڈائی مال۔ یہ ایک قسم کا سفید سفوف ہے جس میں ڈائی ڈی می ام سیالی سلیٹ اور تھوڑا سا سیریم سیالی سلیٹ موجود ہے۔

DYMAL

ڈائی میتھل آرسینک ایسڈ۔ مترادف۔ کاکوڈائی لک ایسڈ۔

DIMETHYL ARSENIC ACID

ڈائی میتھل اسی ٹال۔ مترادف۔ میتھی لال۔

DIMETHYL ACETAL

ڈائی میتھل آکسی کوینی زن۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

DIMETHYL OXYQUINIZINE

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن۔ مترادف۔ پائی رامیڈن۔

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن بیوٹل کلورل۔ مترادف۔ ٹرائی جی من

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN BUTYLCHLORAL

ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال۔ مترادف۔ امی لین ہیڈریٹ۔

DIMETHYL ETHYL CARBINOL

ڈائی میتھل اتھیل کاربی نال کلورل - مترادف - ڈورمیال -

DIMETHYL ETHYL CARBINOL CHLORAL

ڈائی میتھل بنزال - DIMETHYL BENZOL مترادف زائی لال -

ڈائی میتھل پائی پر اسے زن - مترادف - لیوپی ٹے زن -

DIMETHYL PIPERAZIN

ڈائی میتھل پائی پر اسے زن ٹارٹریٹ - مترادف - لائی سی ٹال -

DIMETHYL PIPERAZIN TARTRATE

ڈائی میتھل - زیان تھن - مترادف - تھیو برومن -

DIMETHYL XANTHIN

ڈائی میتھل - زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ - مترادف - ڈائی یوری ٹن -

DIMETHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ڈائی وی نال - اس مرکب مین الیومینا فرک اکسیڈ کاربونیٹ آف الکالی - DIVINAL الکالین ارتھ اور سلی سِک اکسیڈ موجود ہے - وجع مفاصل نقرس اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین -

ڈائی ہیڈراکسی ڈائی فینل تھالڈ - مترادف - فینال تھالی ان -

DI HYDROXY DIPHENYL PHTHALIDE

ڈائی ہیڈراکسی تھالو فینان - مترادف - فینال تھالی ان -

DI HYDROXY PHTHALOPHENONE

ڈائی - یو - رال - مترادف - الکشر سری نو کمپونڈ -

DIUROL

اس کے ہرایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لی تھیم بنزوئٹ	۴ گرین
پوٹاسیم بائی کاربونیٹ	۸ گرین
بکو	۸ گرین
کوچ گراس	۱۶ گرین
سا پالمٹو	۱۶ گرین
ہیڈرانجیا	۱۶ گرین
کارن سلک	۱۶ گرین
پیچی	۱۶ گرین
صندل وڈ	۲ گرین
ہن بین (اجوائن خراسانی)	ایک گرین
بلاڈانہ	½ گرین

بطور مدر اسکو استعمال کرتے ہین -

ڈائی۔یوریٹن۔مترادف۔تھیوبرومی نیم نیاٹریو سیالی سلیکم + DIURETIN تھیوبرومی لی سوڈئی سیالی سلس + تھیوبرومن سوڈیم سیالی سلیٹ + ڈائی میتھل زیانتھن سوڈیم سیالی سلیٹ +

اس مین ۵۰ فی صدی سوڈیم تھیوبرومن موجود ہے سفید سفوف جو ایک کو ایک حصہ پانی مین حل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مدر ہے جسکے استعمال سے بے خوابی نہین ہوتی ہے کارڈیاک ڈی جنریشن خصوصاً البیومنیوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) مین استعمال نہین کرتے ہین۔

لیان سٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ ۳ خوراک ۵ ۔ ۱۵ گرین کھلانے سے سمیت کا اثر ہوا تھا انجائنا پکٹورس (وجع القلب) مین کھلانے سے دورہ کم ہوتا ہے

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

ڈائی یوریزن۔مترادف۔تھیوبرومن اسی ٹل میتھی لن سیالی لسیٹ۔ DIURAZIN یہ ایک قسم کا مدر ہے جسکی خوراک ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک ہے۔

ڈاربیز پروفائی لیاکٹک فلوئیڈ۔اس مین حسب ذیل ادویات DARBY'S PROPHYLACITIC FLUID موجود ہین۔

پوٹاسیم پرمینگنیٹ	۵ گرین
پوٹاسیم کاربونیٹ	۱ ½ اونس

پوٹاسیم سلفیٹ	۱۵۰ گرین
پوٹاسیم کلورائڈ	۱۱۰ گرین
پانی مع ادویہ	۱۶-۱ اونس

ڈچ لکوڈ - DUTCH LIQUID مترادف - ایتھی لین کلورائڈ

ڈرماساٹ - DERMASOT اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

الیومی نم اسی ٹیٹ	ایک ڈرام ۲½ ۵ گرین
پانی	۲۰ اونس ۶ ڈرام
بیوٹائی رک ایتھر	۲ قطرے
روز انی لین	رنگ دینے کے موافق

تلوون کا پسینہ کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈرمال - مترادف - بزمتھ کری سوفیانیٹ -

DERMOL زرد رنگ سفوف - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

ڈرموجن - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک پاؤڈر (مزیل عفونت ذرور) ہے DERMOGEN جس مین ۵۵ فی صدی زنک پرآکسائڈ موجود ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون پر استعمال کرتے ہین - جب زخم کی

رطوبت کے ساتھ یہ سفوف ملتا ہے تو اس مین سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے اسلئے زخمون کا بہت ہی عمدہ مندمل ہے۔

ڈرموزآن۔ مترادف۔ لیانولین آکسی جی نے ٹیڈ۔ DER MOZON لیانولین اور کولڈ کریم جسمین آکسیجن گیاس ملایا گیا ہے۔

ڈرمولن۔ DER MOLIN یہ ایک قسم کا لکوڈ پیٹرولاٹم ہے۔

ڈرمے ٹال۔ مترادف۔ بزمتھ سب گالیٹ۔ بزمتھ گالیٹ۔ DER MATOL زرد رنگ اور بے بو خراش نہ پیدا کرنے والا انٹی سپٹک (دافع العفونت) سفوف جس مین اسٹارچ (نشاستہ) ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۳ سے ۹۰ گرین کی خوراک ڈیاریا (اسہال) مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جلے ہوئے مقامون اور بچون کے اکزیما مین ۱۰ فیصدی کا مرہم ڈیازلن کے ساتھ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ڈراچن ٹاڈ۔ ان گوی نل ہرنیا۔ (فتق) کا علاج ہے جسمین تھم اور آرد گندم DR ACHENTOD موجود ہے۔

ڈرائی سال ٹے ری۔ DRY SALTERY حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

شکر۔ بوراکس (سہاگہ) بورک ایسڈ (حموض تنکار) سوڈیم سیالی سلیٹ۔

ڈس اِن فِکٹال۔ یہ ایک قسم کا اَنٹی سِپٹک (مزیل العفونت) ہے جو کافور بناتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اس مین ٹرپین DISINFECTOL
نیا فتھالین۔ تھائی آل (جوہر اجواین)۔ سیا فرال کری سال اور ریزن موجود ہے
جاپان مین اسکو بطور اَنٹی سِپٹک (مزیل العفونت) نباتات اور حیوانات کے کیڑون کو
دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) مفید
ثابت ہوا ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن کھجلی مین استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سولیوشن کو
مقام ماؤف پر لگا دین۔

ڈس اِن فکٹن۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سیال جو پانی مین حل جاتا ہے DESINFECTIN
بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) مستعمل ہوتا ہے۔

ڈس پیپسین۔ DYSPEPSIN اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

سیا کارے ٹڈ پیپسین	۱۰ گرین
سیا کارے ٹڈ پیان کریاٹن	۵ گرین
آسڈ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم	۵ گرین
اکسٹراکٹ آف مالٹ (خشک کیا ہوا جو کا رب)	۱۰ گرین

ڈس پرمن۔ DISPERMINE پائی پراشے زن کا دوسرا
نام ہے۔

ڈِس فے جی یٗا بلٹ - DYSPHAGIE TABLET ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوکین ہیڈرو کلورڈ	$\frac{1}{4}$ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	$\frac{1}{20}$ گرین

ڈِس کوہال - اِس دوا کو شراب کا نشہ دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین DISKOHOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کاربونیٹ - پوٹاسیم بائی ٹارٹریٹ - پانی - بیونی روٹ -

ڈسپ نان ٹیاب لٹ ٹن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کی ہر ایک DISPNON TABLETTIN خوراک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ڈائی یورے ٹن	۳ $\frac{3}{4}$ گرین
اگنیورن	۱ $\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹرکٹ آف کی براکو	۱ $\frac{1}{2}$ گرین

مقدار خوراک - ۲ قرص دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ

ڈِفتھے ری سائیڈ - یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جس مین سوڈیم بنزوئٹ DIPHTHERICIDE تھائی مال (جوہر اجواین) اور سیاکارن موجود ہے - بطور مانع خناق وبائی استعمال کرتے ہین -

ڈفتھے ریا سیرم پیاسٹلز۔ مترادف۔ مارٹی نی پیاسٹلز۔
DIPHTHERIA SERUM PASTILS یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جس مین انٹی ڈفتھے ری ٹک سیرم موجود ہے۔ بطور مانع ڈفتھے ریا (خناق وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ایک پیاسٹل ہر ہر گھنٹے کو منھ مین گھولتے رہین۔ ۵ یوم تک استعمال کرنے سے اس مرض کے بیاسی لی (جراثیم) نیست ونابود ہوگئے ہین۔

ڈکسٹرو فارم۔ ڈکسٹرن اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک
DEXTRO FORM (مزیل العفونت) گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔

ڈلسن۔ مترادف۔ سک رال + پیارافینی ٹال کاربامڈ۔
DULCIN بے رنگ قلمین جو ۳۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتے ہین مگر گرم پانی الکحل اور ایتھر مین پوری طرح سے بعوض شکر استعمال کرتے ہین۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے ۲۰۰ حصے شکر کے۔

ڈل فی نن۔ یہ ایک قسم کا تلخ الکالائیڈ ہے جو ڈل فی نیم اسٹافس ساگریا کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ سیماب طبع محللات مین حل
DELPHININE ہوجاتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اکونائیٹ کے موافق اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۵ سے ۱/۲ گرین تک -

اسپازموڈک آسما (تشنجی دمہ) ڈراپ سی (استسقاء) سفینشل یورآل جیا (چہرے کا عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین - پی ڈی کیولوسز (جوین پڑ جانا) مین ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بناکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

ڈِن ٹالن - کلوری ٹون کا سیاچیورسٹےڈ سولیوشن ہے جس مین آئیل آف ونٹر گرین آئیل آف سنیمن (روغن دارچینی) موجود ہے - DENTALON دندانسازی مین بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین -

ڈِن ٹل - DENTAL یہ ایک قسم کا دانتون کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین منتھال (جوہر پودینہ) اور تھائی مال (جوہراجواین) موجود ہے -

ڈِن ٹولا - DENTOLA یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے مسوڑونکے درد مین استعمال کرتے ہین -

کوکین ہیڈرو کلوراڈ	ایک حصہ
پوٹاسیم برومائڈ	۱۰ حصے
گلیسرن	۲۰۰ حصے
پانی	۲۰۰ حصے

ڈِن ساز - یہ ایک قسم کا دانتون کے دہونے کا عرق ہے جسمین فارمالڈی ہیڈ DENSOS موجود ہے -

ڈوبلس سولیوشن۔ DOBELL'S SOLUTION اس سولیوشن مین حسب ذیل اودیات موجود ہین۔

بوراکس (بورق)	۵ احصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ احصے
فیناال	۳ حصے
گلیسرن	۳۵ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ احصے

ڈولو۔ران ٹیبلٹس۔ DOLORAN TABLETS یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل اودیات موجود ہین۔

اڈرینالین	$\frac{1}{500}$ گرین
کوکین	$\frac{1}{7}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	$\frac{1}{25}$ گرین

پانی مین حل کرنے سے سولیوشن بنتا ہے جو دانتون کو اوکھیڑنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ڈولو مال۔ DOLOMOL مترادف۔ مگنیزیم اسٹی ریٹ۔

اس مرکب مین مگنیزیم اسٹی ریٹ۔ مگنیزیم پال می ٹیٹ اور مگنیزیم اولی ایٹ موجود ہے جلدی امراض مین بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور)

استعمال کرتے ہین۔

ڈونا۔ DONA اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین بطور ورمی فیوج (مخرج کرم امعا) استعمال کرتے ہین۔

سیانٹونین	۵ر۹۵ حصے
مگنیزیم سلفیٹ	۵ر۴ حصے

ڈورمیال۔ مترادف۔ امی لین کلورل + ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال کلورل۔ DORMIOL امائی لن ہیڈریٹ پر کلورل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے روغنی سیال جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ ۵۰ فی صدی کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے سرپ ٹولو یا لکوڈ اکسٹراکٹ آف لکورس ملا کر ایک خوراک پلاتے ہین انسامنیا (بے خوابی) مالیخولیا۔ اور ہائی پوکن ڈریاسز (وہم) مین اس کے استعمال سے چار سے ۶ گھنٹے تک میٹھی نیند آجاتی ہے۔ اسکے کیا پسیلز بھی ہوتے ہین جسمین ۷ ½ منم خالص ڈورمیال موجود ہے۔

ڈونس۔ آئنٹمنٹ حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن اس مین DOAN'S OINTMENT حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالومل	۲۰ر۳۶ فی صدی
زنک آکسیڈ	۲ر۱۱ فی صدی
فینال (کاربالک ایسڈ)	۱ر۳ فی صدی

موم	۲۰ء۴ فیصدی
سافٹ پیارافن	۹۴ء۶ فیصدی

جلدی امراض بواسیر۔ اکزیما پہنسیون مین اس مرہم کو لگاتے ہین۔

ڈونس۔ بیاکیک کڈنی پلز۔ ان گولیون مین حسب ذیل ادویات DOAN'S BACKACHE KIDNEY PILLS موجود ہین۔

آئیل آف جونی پر (روغن ۶۶)	ایک قطرہ
پوٹاسیم نائیٹریٹ (قلمی شورہ)	۵ گرین
ہملاک پچ (شوکران)	۱۰ گرین
میتھی	۱۷ گرین
آرد گندم	۴ گرین
کارن اسٹارچ (نشاستہ)	۲ گرین

سبکو باہم ملا کر ۲ گولیان بنائین۔

امراض گردہ۔ وجع مفاصل۔ استسقاء۔ انفلامیشن آف بلاڈر (التہاب مثانہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا یا بعد از غذا۔

ڈونس۔ ڈنر پلز DOAN'S DINNER PILLS ان گولیون مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	ایک قطرہ
پاڈوفل لن	۰٫۰۳ گرین
الائین (جوہر صبر)	۰٫۶۹ گرین
جیالپ ریزن (رال جلابہ)	۰٫۰۸ گرین
کیاپ سی کم (مرچ)	۰٫۰۵ گرین
لکورس پاؤڈر (سفوف اصل السوس)	۰٫۰۶ گرین
اکسٹراکٹ ہیں بین (رب جوائن خراسانی)	۰٫۱۵ گرین
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۰٫۱۵ گرین
کارن اسٹارچ (نشاستہ)	۰٫۰۵ گرین

ان گولیون کو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

ڈی۔تھان۔ DITHAN ٹرائی اونال کا تجارتی نام ہے۔

ڈی۔ری۔وال۔ DERIVOL یہ ایک قسم کا لیمنٹ ہے جسکو رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسپرٹ آف مسٹرڈ۔ آئیل آف ٹرپن ٹائین۔ اسپرٹ آف امونیا۔

ڈی سکتھ تھال۔ DESICHTHOL بے بو کا اکتھیال جسکی بد بو

بذریعہ اسٹیئم دور کردی گئی ہے۔موافق اکتھیال استعمال کرتے ہین۔مگر اسکے فوائد اکتھیال سے کچھ کم ہین۔

ڈس ان ٹےرک سیرم DYSENTRIC SERUM ۔یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے۔۲۰ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲/۳ سے ۱/۳ اسیال اونس) تک زیر جلد استعمال کرتے ہین۔اسکے استعمال سے اطمینان بخش نتیجہ نکلتا ہے۔

ڈیسی کوئر DECIQUOR ۔فرومیانگنیز کاکن سن ٹریٹڈ سولیوشن ہے۔یہ سولیوشن ۲۵ ڈرام الکحل ۲۵ ڈرام اور پانی ۲۰۰ ڈرام ملانے سے لائیکر فرومیانگن بنتا ہے۔

ڈی لیال DELEOL ۔یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین میتھی لن بلیو۔اکسٹراکٹ اکس کو ٹی زی نی سکم اور اکسٹراکٹ گراس موجود ہے۔بطور محافظ سوزاک استعمال کرتے ہین۔اور آلات البول کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) کی طرح استعمال کرتے ہین۔

ڈےووسن DAVOSIN ۔یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین چاکولیٹ اور ۵ فی صدی گوئی اے کال کاربونیٹ موجود ہے۔شش کی خرابی مین استعمال کرتے ہین۔

ڈیابےٹک چاکولیٹ DIABETIC CHOCOLATE اس مرکب مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکو پاؤڈر	۵۰۰ حصے
لے ویولوز	۲۰۰ حصے
آرد گندم	۲۸۰ حصے
سیاکارن	۵ حصے
ارومیاٹکس (افاویہ)	۱۵ حصے

ڈیابیٹن۔ مترادف۔ لے ویولوز + فرگ ٹوز۔

DIABETIN سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ بعوض شکر ذیابیطس کے بیمارون کو کھلاتے ہین۔ سل کے مریضون کو چار سے ۸۔ اونس کھلاتے ہین۔ قبل از استعمال اس مین کوئی تیز ٹنکچر یا کافی ملاکر استعمال کرین۔

ڈیابیٹی کو۔ DIABETICO اس مرکب کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہین۔

الکحل	۲۵ء۲ فیصدی
اکسٹر اکٹیو میاٹر	۳ء۲۷ فیصدی
ٹارٹارک آسڈ	۵۶ء۰ فیصدی
فاسفارک آسڈ	۰۲۵ء۰ فیصدی
سلفیورک آسڈ	۰۳۶ء۰ فیصدی

سیاکارٹن ۰٫۲۲ فیصدی

گلیسرن ۲۱ ر فیصدی

ذیابطیس کے بیمارون کو کھلاتے ہین -

ڈیاتھےزن - DIATHESIN مترادف سیالی جی نن

ڈیازائیم اسنس - بیان کرباش کے ان زائیم کا سولیوشن جو الکحل مین ہے اسمین DIAZYME ESSENCE ٹرپسن اور لیپ ٹیز نہین ہے -

۷ امنم اس دوا کا ۰٫۵ ڈرام اسٹارچ (نشاستہ) کو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر ۱ منٹ مین شکر بنا دیتا ہے - جب معدہ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم نہ کرے تو اُس وقت اسکو استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک -

ڈیاس ٹیز اب سولیوٹ - سفید مائل بہ زرد رنگ سفوف جو گیہون اور DIASTASE ABSOLUTE جو سے بنایا جاتا ہے - پانی مین حل ہوتا ہے - اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈیاس ٹیز ٹاکا - DIASTASE TAKA ملاحظہ ہو بیان ٹاکا ڈیاس ٹیز -

ڈیجی ٹالن - یہ ایک قسم کا بغیر الکحل کے بنایا ہوا اسیپ ٹک سولیوشن ہے - DIGITALON جس مین ڈیجی ٹیلس کے قوی الاثر جوہر ل

موجود ہین۔ بطور ہائی پوڈرمک استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۰.۰۵ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر تک (۹ ۱ سے ۱ انمم تک

ڈیجی ٹالن کرسٹالائین۔ مترادف۔ ڈیجی ٹانن۔

DIGITALIN CRYSTALINE ڈیجی ٹیلس کا گلوکوسائیڈ ہے۔

ڈیجی۔ ٹالین۔ ڈیجی ٹیلس پرپیوریا کا گلوکوسائیڈ ہے سفید سفوف پانی اور الکحل مین

DIGITALEIN حل ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹانن۔ DIGITONIN مترادف۔ ڈیجی ٹالن کرسٹالائین۔

ڈیواوٹال۔ مترادف۔ گوی اشے کال کاربونس۔ آسٹڈ گوی اشے کال کاربانک

DUOTAL سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے

ایک کو ۷ حصے الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ اکیوٹ اور کرانک آرتھرائی ٹس (حاد اور

مزمن جوڑون کی سوزش) مین فائدہ مند ہے۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک

(مزیل عفونت امعا) بھی مفید ہے۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو

آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے اُس مین ۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک دن

مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ایک یا ۲ گرین ہر ہفتے تک زیادہ کرتے جائین۔

۱۵ یا ۲۰ گرین کی خوراک ہوئے تک ایک سال تک استعمال کرین۔ بعوض گوی اکال

سل مین استعمال کرتے ہین جسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۱۰ گرین تک بتدریج زیادہ کرتے جاوین

۰۔۶ گرین ہوئے تک۔

ڈیو اوٹونال ٹیابلٹس۔ ملاحظہ ہو بیان۔ٹونالز۔

DUOTONAL TABLETS

ڈیوران۔ اس مرکب میں۔ کیلشیم کاربونیٹ۔ کیلشیم فاسفیٹ۔ مگنیشیم کاربونیٹ

DURAN مگنیشیم فاسفیٹ اور البومن موجود ہے۔ ڈاکٹر افرش کی

تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کوکو	۳۰ فی صدی
شکر	۵۰ فی صدی
کیلشیم کاربونیٹ	۱۰ فی صدی
کیلشیم فاسفیٹ	۱۰ فی صدی

باب راء مہملہ

رابنس توتھ سمنٹ - دانتون کی سمنٹ ہے جس مین حسب ذیل ادویات ROBIN'S TOOTH CEMENT موجود ہین -

پیارا فارمال ڈی ہیڈ	½ ڈرام
زنک آکسائڈ	۲۵ ڈرام
فارمال ڈی ہیڈ	حسب ضرورت

رابنس پاؤڈر آف گلی سروفاسفیٹس - اس کی ہر ایک پوڑیہ مین ROBIN'S POWDER OF GLYCEROPHOSPHATES حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن گلی سروفاسفیٹ	۰٫۵ گرین
کیلسیم گلی سروفاسفیٹ	۳٫۰ گرین
مگنیزیم گلی سروفاسفیٹ	۱٫۰ گرین
اگ ناٹیا (سپیتیا)	۲٫۰ گرین
سفیدی بیضۂ مرغ (خشک)	۱٫۰ گرین

رابنسنس ہائی پوفاسفائٹس - اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ROBINSON'S HYPOPHOSPHITES

ادویات موجود ہین۔

شوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ	۲ گرین
کیالشیم ہائی پو فاسفائیٹ	۱½ گرین
آئرن ہائی پو فاسفائیٹ	۱½ گرین
میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ	۱½ گرین
کوی ننْ ہائی پو فاسفائیٹ	¾ گرین
اسٹرکنیْ ہائی پو فاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین

راڈال۔ RADAL محافظ گنوریا (سوزاک) ہے جس مین ۴ فیصدی پرڈوٹارگال موجود ہے۔

راسال۔ RASOL. چاک اور کیالشیم سلفائیڈ کا خوشبودار مرکب ہے بال نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

رافانال۔ RAPHANOL رافانسْ سیٹائی وَسْ (مولی) کا افشردہ ہے جسکو گردہ مثانہ اور گال اسٹون (سنگ مرارہ) کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

رامن۔ RAMIN اس دوا کو گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے ہرایک نصف لیٹر (۱۷ ⅝ سیال اونس) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۲ ½ ڈرام
برانڈی	½ سیال اونس
اکوا امونیا	۷ ½ ڈرام
کیامفر (کافور)	۳ ¾ ڈرام

رامو جن۔ RAMOGEN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
کیازین پوٹاسیم۔ لیاکٹوز۔
اس دوا کو گائے کے دودھ مین ملاکر بعوض شیر نسائی بچون کو پلاتے ہین۔
رامی سیرپ۔ RAMI SYRUP برومو فارم کا شربت ہے جسکو ہوپنگ کاف (ککرکھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔
رانکیونال۔ RANKUNAL مرہم کی زمین ہے جس مین روغن بید انجیر اور مرموجود ہے۔
رب۔ رال۔ RUBROL تہائی مال رجو ہراجواین ۱۱ اور بورک ایسڈ کا مرکب ہے جسکو سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔
رس پی رازون RESPIRAZONE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو ہے فیور اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔
آئی اوڈائڈ آف پوٹاش۔ برومائیڈ آف پوٹاش۔ ایکپاگ۔ لوبے لیا۔ مدروئرٹ
رس سال۔ RUSSOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو

نقرس اور درد مفاصل مین بیرونی استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

میتھل سیالی سلیٹ - کیاپ سی سن (جوہرمرچ)، کالچی کم (سورنجان)؛ کلوروفارم - اسپرٹ آف مسٹرڈ -

رِکسوٹان - مترادف میتھی لین - ٹیانن یوریا -

REXOTAN فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ٹیانن اور یوریا پر ڈالنے سے بنتا ہے - اینا سٹی ٹی نل کتال (امعار) کے کہتار مین استعمال کرتے ہین - یہ معدہ مین عمل پذیر ہوتا ہے - مگر امعار مین جا کر فارمال ڈی ہیڈ متفرق ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ½ گرین نصف گھنٹہ قبل الغذا -

رکلس - آئینٹمنٹ - RECLUS OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈو فارم	ایک حصہ
سیالال	۲ حصے
بورک آسڈ	۵ حصے
اٹی پائی رن	۵ حصے
وپازلن	۴ حصے

رنگولن - RINGOLIN یہ ایک قسم کا ضماد ہے جسمین ہموزن

کا ڈلیور آئیل اور گلیسرین ہے۔ اور ۳۰، فی صدی زنک آکسائڈ اور پیروبالسم ملایا گیا ہے
بطور مرہم بچوں کے پھوڑوں کو لگاتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات ملاکر بھی مرہم
بناتے ہیں۔
سلفر (گندک) ٹار (ڈامبر) آئیل آف کیڈ (۶۶ کی لکڑی جلاکے جو روغن کہ حاصل
کیا جاتا ہے) یا اس سیالی شلک آسڈ۔

روبر۔ BOBUR یہ ایک قسم کا ماء اللحم ہے جس کے کیمیائی اجزا
حسب ذیل ہیں۔

البیومن	۲۳،۶۴ فی صدی
پانی	۳۶،۵۵ فی صدی

روبسٹن۔ مالٹ اکسٹراکٹ (رب شعیر) اور اسٹری لائزڈ کیا ہوا دودھ کا
ROBUSTON مرکب ہے جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں۔

مالٹوز اور لیاکٹوز	۵۶،۷ فی صدی
ڈکسٹرن	۱۲ فی صدی
البیومن	۲۵،۵ فیصدی
ان آرگینکس	۲ فی صدی
فاسفارک اسڈ	۴،۵۰ فیصدی
چربی	۵،۴ فیصدی

رُوبُورَاٹ - البیومی نائیڈز کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو برنج گندم سے ROBORAT بناتے ہین - اس کے کیمیائی اجزا مرقومۃ الذیل ہین -

پانی	۶ر۱۰ فیصدی
کرُوڈ پروٹیڈز	۲ر۹ ۷فیصدی
ایتھر اکسٹراکٹ	۱ر۴ فی صدی
اسٹارچ (نشاستہ)	۴ر۴ فیصدی
راکھ	۳ر۱ فیصدی
لی سی تہین فاسفارک آسڈ	۹ر۰ فیصدی
فائی بر	۲ر۰ فیصدی

رُوبو۔رَانٹیَم - سر کے بالون کو بڑہانے والا مرکب ہے جسمین حسب ذیل ROBORANTIUM ادویات موجود ہین -

اسپرٹ آف نائیٹر- اسی ٹک ایتھل ایسٹر- لکوڈ امبر (سیال کہربا) روزواٹر (عرق گلاب) الکحل -

رُوبورِن - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو بیل کے خون سے بنایا جاتا ہے ROBORIN سیاہ رنگ اور بے بو پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ چار کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ -

روبی ٹن - یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسمین منتھال (جوہر پودینہ) کا فورا ایتھر آئیل آف جونی پر (فرار روغن ۶۶ع) آئیل آف روزمری (روغن اکلیل الجبل) **RUBITIN** اور سوپ لینیمنٹ موجود ہے۔

روبی ڈیم آئی اوڈڈ - سفید بے رنگ حل ہونے والے قلمین - پوٹاسیم آئی اوڈڈ کے موافق استعمال **RUBIDIUM IODID** کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۹ گرین تک اسکے استعمال کرنے سے قلب پہ اثر نہین ہوتا ہے۔

روبی - ڈیم امونیم برومڈ - سفید چمکدار قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین **RUBIDIUM AMMONIUM BROMID** صرع مین استعمال کرتے ہین - بطور منوم بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۷ ۹ ½ گرین تک۔

روبی ڈیم برومڈ - بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف پوٹاشیم برومڈ کے موافق صرع - ڈلیریم ٹریمینس **RUBIDIUM BROMID** (ہذیان الخمر) اور انسامینا (بے خوابی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۹ گرین تک۔

روڈاجن - **RODAGEN** خشک سیرم ہے - اُن بکریون کے

دروہ سے تیار کی جاتی ہے جن کا تہائی رائیڈ گلانڈ نکالدیا گیا ہو۔ اکسو۔ تہائی ٹک
گوائی ٹر (گھینگا) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ سے ۲/۱ ۲ ڈرام تک۔

رُوڈی نال ۔ مترادف۔ پیارا امیڈو فینال ہیڈر وکلورڈ۔

RODINOL یہ ایک قسم کا ڈے ڈولوپر ہے جسکو فوٹوگرافی مین استعمال
کرتے ہین۔

رُوزا۔لن ڈے ۔ یہ ایک قسم کا غازہ ہے جسمین حسب ذیل ادویات
ROSALINDE موجود ہے۔

سفید موم	۳۰ حصے
اسپرمیا سیٹی	۳۰ حصے
ویازلن	۱/۴ ۱۰ حصے
ائی اوسین	۱ حصے

رُوزانہ ۔ کاڈلیور آئیل کے قرص ہین جس مین مرقومۃ الذیل ادویات
ROSANA موجود ہین۔

کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	۳/۴ ڈرام
مالٹ اکسٹرا کٹ (رب شعیر)	۱/۴ ڈرام
کوکو	۱/۴ ڈرام

شکر — ا½ ڈرام

روزی نال- ROSINOL مترادف ۔ رزی ٹی نال ۔

رُوسی نال- RHEUSINAL اس مرکب کو نقرس اور وجع مفاصل مین بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

روُم ۔ ٹیابلیٹس- RHOME TABLETS اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

یوسیم ہائیڈرو کلورائڈ	⅒ گرین
جنجر (زنجبیل)	⅗ گرین
وبائنل لاسٹگر	⅓ گرین
کیالیسیم فاسفیٹ	½ گرین

رُوم نال- خالص نمک سے نکٹ آئنڈ ہے ۔ سفید سفوف الکالئز مین حل ہوتا ہے RHOMNOL بطور مقوی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک- ۷ ¾ گرین دن مین ۴ سے ۱۰ مرتبہ تک ۔

رُومیاٹن- یہ سیالوکوی نن سیالی سلیٹ کا مماثل ہے ۔ سفید بے مزہ RHEUMATIN قلمین پانی مین حل نہین ہوتے اور ۹۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتے ہین ۔ بطور دافع وجع مفاصل استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک- ½ ڈرام دن مین ۳ مرتبہ ۔

رُومیاٹی کن - اس دوا کو وجع المفاصل اور نقرس میں استعمال کرتے ہیں
RHEUMATICON
جسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم فاسفیٹ	۰۰۵ر۰ فی صدی
کالچی سن (جوہر سورنجان)	۰۰۵ر۰ فی صدی
آکونائی ٹن (جوہر بیش)	۰۰۱ر۰ فی صدی
کوکوس کیاک ۔ ٹی (کرم دانہ)	۰۰ر۱ فی صدی

سب کو الکحل میں حل کرلیں۔

رُومیاسال مترادف ۔ ہپڑو ویازال سیالی سلیٹ
RHEUMASOL
اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ہپڑوسلفال ۔	۱۰ حصہ
سیالی سلک ایسڈ	۱۰ حصہ
ویازال	۸۰ حصہ

رُومیاسان مترادف ۔ سیاپو سیالی سلیکس ۔
RHEUMASAN
اس مرکب میں ۱۰ فیصدی سیالی سلک ایسڈ موجود ہے اس کو وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں جسکا نسخہ حسب ذیل ہے ۔

روغن نارجیل	۴۰ر۲ حصہ

لائیکر پوٹاش ۲۸۰ حصہ

الکحل ۲۰ حصہ

سب کو باہم ملا کر ۴۸ گھنٹہ تک رکھکر واٹر باتھ پر ۴ گھنٹہ تک گرم کرکے حسب ذیل ادویات ملادین۔

گلیسرین	۲۰۰	حصے
شربت	۲۰۰	حصے
پلوینس اسٹی رین سوپ	۵۰	حصے
سیالی سلک آسڈ	۱۰۰	حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰۰	حصے

رُومیاسی لاٗت مصنوعی ونٹرگرین آئیل ہے

RHEUMACYLAT

رُومیافِن RHEUMAPHEN آسپائرن کے موافق اسکو بہی استعمال کرتے ہیں۔

ریٹی نال۔ مترادف = کوڈ ائیل ۔ روزن زیال

RETINOL ریزن کو مقطر کرنے سے یہہ روغن حاصل ہوتا ہے زرد رنگ کا غلیظ روغن۔ ۲۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ فرار محللات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور محلل ادویات ذیل استعمال کرتے ہیں۔

فاسفورس ۔ سیالاٹل ۔ کیامفر (کافور) نیافتھال ۔ آئی اوڈول ۔ ارسٹال

ری جنی رال REGENEROL اس مرکب کو بطور مہیج ومقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں ۔

ری زارسن ۔ آلجن RESORCIN ALGIN مترادف ری سال جن ۔

ری زارسن ۔ سیالال ۔ ری زارسی نال اور سیالاٹل کا مرکب ہے RESORCIN SALOL پیچش ٹائی فس اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۳ سے ۹ گرین تک ۔

ری زارسن ۔ کیامفر ۔ مترادف = کیامفری زارسی نے ٹڈ RESORCIN CAMPHOR ہموزن ری زارسی نال اور کیامفر (کافور) کو لاحت کرنے سے یہ سیال بنتا ہے ۔ پیورائی ٹس (خارش) میں استعمال کرتے ہیں ۔ انگوئنٹم ہیڈرارجری کے موثر خیال کیا جاتا ہے ۔

ری زارسن مون اسی ٹیٹ ۔ RESORCIN MONACETATE

ری زارسن ۔ ہکسامیتھی لن ٹٹرامن ۔ مترادف = ہٹرالن

RESORCIN HEXAMETHYLENE TETRAMIN

ری زارسن یوروٹروپین ۔ مترادف = ہٹرالن ۔

RESORCIN UROTROPINE

ری زارسن یوکالپٹال سفید سفوف جس کے بخارات سل میں سنگھائے
RESORCIN EUCALYPTOL
جاتے ہیں۔

ری۔ زارسی نال RESORCINOL ری زارسن کا
دوسرا نام ہے۔

ری زارسی نال ہم وزن ری زارسن اور آئی اوڈوفارم کو
RESORCINOL گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے
بھورا رنگ سفوف جس میں آئی اوڈن کی بو آتی ہے۔ ۲۰ فیصدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر
(ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں
استعمال کرتے ہیں۔

ری زارسی نوپائی رن مترادف۔ ری زوپائی رن۔
RESORCINOPYRIN

ری زوپائی رن مترادف۔ ری زارسی نوپائی رن،
RESOPYRIN انٹی پائی رن اور ری زارسی نال کے سولیوشن کو
باہم ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی دونوں اجزا کے فوائد ہیں۔

رے زی نال ۔ مترادف : انگوئنٹم۔ رے زی نال
RESINOL یہ ایک قسم کا مرہم ہے جسکو اکثر جلد پر

اڑسی تھی ما (جلد کا نرم ہونا) اری سپلاش (سرخ بادہ) سی بوریا (بفا) سوریاسز (قشف الجلد) اور جلے ہوئے مقامون میں استعمال کرتے ہیں۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن ڈرگ گسٹ انڈ فارماسیوٹیکل ریکارڈ اسمیں حسب ذیل ادویات پائے گئے ہیں۔

زنک آکسائڈ	۲ ڈرام
آئیل کیڈ (عرعر کی لکڑی جلاکر نکالا ہوا روغن)	۲ ڈرام
ٹار (ڈامبر)	۴ ڈرام
لارڈ (شحم خنزیر)	۴ اونس

اسکا ایک صابون بھی ہوتا ہے جسکو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

رئے زی نال سوپ RESINOL SOAP ملاحظہ ہو بیان رے زی نال۔

ری سائی نس ٹرائی ٹال۔ ملاحظہ ہو بیان ٹرائی ٹالز۔

RICINUS TRITOL

ری سار بن۔ روغن بادام اور موم کا املشن ہے۔ اسی کے موافق مرکب حسب ذیل ادویات کے ملانیسے بنتا ہے RESORBIN

روغن بادام	۲۵ حصے
سبز صابون	۱۰ حصے

موم ۱۳ حصے

لیانولین ۳۰ حصے

سب کو باہم ملاکر حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ملاوین -

جیلاٹن ۵ حصے

پانی ۱۵ حصے

اسکے استعمال سے خراش اور ان فلامیشن (التہاب) کم ہوتا ہے اسلیئے جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں -

ری سال. RESOL یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی ہے) جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ڈانبر ۱۰۰۰ حصے

کاسٹک پوٹاش سولیوشن (جو وڈ الکحل سوپ سے بنایا گیا ہو) ۹ حصے

ری۔ سال جن RESALGIN مترادف = انٹی پائی رن - ری زارسی لیٹ ری زارسن آلجن - حسب ذیل ادویات کے سولیوشن کو باہم ملانے سے یہہ دوا بنتی ہے -

انٹی پائی رن کا کنسنٹریٹڈ سولیوشن ۱۸۸ حصے

بٹیازی زارسی لک آسڈ کا کنسنٹریٹڈ سولیوشن ۷۷ حصے

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین - ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں - الکحل میں

فوری حل ہوجاتے ہیں ۱۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں

ری۔سال ڈال RESALDOL سیالو فارم اور ری زارسن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے زرد کسیقدر بھورا رنگ اور بے بوسفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور ان ٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔ دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ۔

ری سٹ۔ انڈیانے RECETTE INDIENNE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۳۲ ¼ گرین (وزن کیا ہوا)
سینمن آئیل (روغن دارچینی)	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوز آئیل (روغن قرنفل)	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
انیس آئیل (روغن انیسون)	¾ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پیپر منٹ آئیل (روغن پودینہ)	ایک اونس ¾ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ڈائیلوٹ الکحل۔	۲۱ اونس ۴ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ری گولین RHIGOLENE یہ ایک قسم کا پیٹرولیم ایتھر ہے جسکا نقطہ غلیان بہت کم ہے۔ یہ بہت ہی تیز اشتعال پذیر ہے۔

ری ناڈن ۔ بطخ کے جگر کا اِکسٹرا کٹ ہے۔ یورے میا (پیشاب کا زہر)
RENADEN اور نفرائی ٹس (سوزش گردہ) میں استعمال
کرتے ہین ۔

مقدارِ خوراک ا½ سے ۲ ڈرام تک ۔

ری ناگ لن ڈن ۔ سپرارینل گلانڈ کا اِکسٹرا کٹ ہے۔
RENAGLANDIN ای پیس ٹیاک سِز (رعاف) اڈی سن ڈزیز
ڈبی سن ٹربی (پیچش) کوریزا (زکام) اپی لیپسی (صرع) ہی ماٹیوریا
(بول الدم) اور ہے فیور مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدارِ خوراک ½ سے ایک ڈرام تک ۔

ری ۔ نال جن ناک میں رکھنے کی بتی ہے جس میں حسب ذیل
RHINALGIN ادویات موجود ہیں ۔

الم نال	½ گرین
منتھال	½ گرین
آئیل آف ویلرین	½ گرین (وزن کیاہوا)

ری نوسالو RINO SALVE اسمین حسب ذیل ادویات
موجود ہیں ۔

موم	۳¾ ڈرام

نیاُ فتھالین	۳ ڈرام
اسپرمیاسی ٹی	۵ ڈرام
بنزوئنڈ لارڈ (شحم خنزیر لوبانی)	ایک ڈرام
وینے شین ٹرپن ٹائین	۱ ڈرام
کیاُ مفر پلاُسٹر	۱ ڈرام
پیرو باُلسم	۱ ڈرام
زردی بیضہ مرغ	۷ ڈرام
کری سارین	۷ گرین

زخمون مین استعمال کرتے ہین۔

رِی۔نی ٹون۔ RENETONE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹی تھیم نیزوسٹرپٹ۔ بکو۔ ڈیجی ٹیلیس۔ ٹرائی ٹی کم۔ پوٹاسیم نائیٹرٹ رشتورہ قلمی، اسیل آف جونی پر برجیز (فنزار روغن ۶۶)

بطور مدرا ور انٹی لی تھک (مانع تولید حصاۃ) استعمال کرتے ہین۔

باب زاء معجمہ

زا۔ اِن۔ وال۔ کافور کا سولیوشن جو روغن قرنفل مین بنایا گیا ہے
ZAANVOL
ڈاڑھ کے درد مین استعمال کرتے ہین۔

زائی۔ آل۔ XYOL صابون کا سولیوشن جسمین فارمال ڈی ہیڈ
بھی موجود ہے۔

زائی۔ لال۔ مترادف۔ ڈائی میتھل بنزال۔
XYLOL یہ دوا بنزال کے مماثل ہے۔ ۱۳۷ سے ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی
حرارت پہ کھولتی ہے۔ چیچک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک دن مین ۵ سے ۶ مرتبہ۔

زائی لوکلورل۔ زائی لوز اور کلورل کا مرکب ہے۔ بے رنگ
XYLOCHLORAL ٹکڑے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ
گداخت ہوتے ہین۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

زائی مائے ڈن رروزن برگ۔ مترادف۔ انگونٹم زائی مائی ڈی نی
ZYMOIDIN (ROSENBERG) اکشڈ آف بزمتھ۔ آکسڈ
آف زنک اور ایلومی نی ام آئی اوڈن۔ بورک ایسڈ۔ فینال۔ کوئی نن۔ گالک ایسڈ

سیالی سلک آشڈ کا مرہم ہے۔

زائی مین۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا خشک خمیر ہے۔ زخمون اور جلدی امراض ZYMIN مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ فیورٹن کیپولون مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

زائی موسائیڈ۔ یہ ایک قسم کا سیال جو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ZYMOCIDE اور دافع عفونت ہے۔ ایک کو ۵ یا ۱۰ حصے پانی ملاکر رحم کو صاف کرنے اور منھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف گولڈن سیل۔ اکسٹراکٹ آف کیاپن ڈیولا۔ زنک سلفوکاربولیٹ۔ بورک آشڈ۔ وچ ہےزل۔ سوڈیم ہتھائی مولیٹ رنیہاں۔ آئل آف ونٹر گرین آئل آف یوکالپٹس۔

زمباک۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جو نباتی اجزا سے بنایا گیا ہے۔ امراض ZAMBUK ذیل مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ خارش۔ داد۔ وجع مفاصل۔ دردکمر۔

حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن۔ اس مین حسب ذیل ادویہ موجود ہین۔

آئل آف یوکالپٹس	۱۴ فی صدی
ریزن	۲۰ فی صدی
سافٹ پیارافن	۵۵ فی صدی
ہارڈ پیارافن	۱۱ فی صدی
سبز رنگ (کلوروفل)	تہوڑا سا

زِم - فِن - مترادف - سوڈیم پیتہا کسی - سیپنا میٹ
ZYMPHEN زرد رنگ قلمین - الکحل مین حل ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ - ۱/۲ گرین قبل از غذا -

زِنک - الم - نال - ZINC ALUMNOL - مترادف - زمی نال -

زِنک - پر آکسیڈ - مترادف - زنک سوپر آکسائڈ -
ZINC PEROXID زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - آب آگندہ حموضات مین حل ہو جاتا ہے - اس کے ۲۵ ڈرام مین سے ۳۳۲ ۱/۲ استیال اوس آکسیجن گیاس حاصل ہوتا ہے - بطور بنیاک ٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) اسٹارچ (نشاستہ) ملا کر چہڑکتے ہین - یا ۱۰ فی صدی کا مرہم یا صابون بیرونی استعمال کرتے ہین -

ژنک پر آکسائڈ سوپ ZINC PEROXID SOAP ۔ زنک پر آکسائڈ کا صابون بنایا گیا ہے۔ بطور اینٹی سپٹیک (مزیل العفونت) منہ دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس وجہ سے کہ اس مین سے فوری آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔

ژنک۔ پر ہیڈرال ZINC PERHYDROL ۔ سفید سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس مین ۵۰ فی صدی ژنک ڈائی آکسائڈ اور ژنک آکسائڈ موجود ہے۔ حموضات ملانے سے ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے۔ زخمون کے اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور پر استعمال کرتے ہین۔ معدنی تیل کے ہمراہ ملاکر ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) بناکر استعمال کرتے ہین۔

ژنک سوپر آکسائڈ ZINC SUPEROXID ۔ مترادف۔ ژنک پر آکسائڈ۔

ژنکونال ZINCONAL ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد ژنک پر آکسائڈ کے موافق ہین۔

ژنک ہیمال ZINC HEMOL ۔ ملاحظہ ہو بیان ہیمال۔

زوئی کو ZOECO ۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے

جس مین کوکو اور کیا زین موجود ہے۔

زوٹال - یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹینٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت ہے۔
ZOTAL

زومال - گوشت کا اکسٹراکٹ ہے بہت ہی کم حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ ۴ چمچے چار کے برابر ہے۔ ۱۳۰ اوڑرام تازے گوشت سے۔
ZOMOL

مقدار خوراک - ۲ ½ ڈرام

زینال - مترادف - زنک الم نال۔
ZINOL
حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

زنک اسی ٹیٹ	ایک حصہ
الم نال	۴ حصے

اس سے ۳ حصے ایک ہزار حصے پانی مین ملا کر بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین۔

زیاک زا - اسی ٹل سیالی سلک آشڈ کے قرص ہین جسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔
XAXA

زیانال - کیا منیو سوڈیم سیالی سلیٹ سے جو قدرتی آئیل آف ونٹر گرین سے بنایا گیا ہے بسفید حل ہونے والا سفوف جو ضمانت سے
XANOL

اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔بطور مقوی قلب اور مدر استعمال کرتے ہین۔

زیرو فارم ۔مترادف۔ٹرائی بروم۔فینال بزمتھ۔بزمتھ ٹرائی بروم فینال۔
XEROFORM
بزمیوتھل آکسڈ اور ٹرائی بروم فینال کا کیمیائی مرکب ہے
جس مین ۶۰ فی صدی جز واول الذکر موجود ہے۔زرد رنگ بے بو اور بے مزہ
سفوف۔پانی الکحل کلوروفارم اور روغنیات مین حل نہین ہوتا اور ۲ ۱/۲ حصے ۴ فیصدی
ہیڈرو کلورک آسڈ مین حل ہو جاتا ہے۔
بے سمیت انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے۔آئی اوڈو فارم کا عوض جو بے بو ہے
اندرونی کالرا ان فینٹم (بچون کا اسہال) ڈسن ٹری (پیچش) ان ٹسٹ ٹنل ٹیوبر
کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔جوانون کے لئے ۵ سے ۴۵ گرین اور بچون کیلئے
۲ سے ۵ گرین تک۔

باب سین مہملہ

سائی کورن۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سیاکارن کا مرکب ہے جسکو
SYCORIN سولیوبل یعنے حل ہونے والی سیاکارن بھی کہتے ہین۔

سائی کوز۔ SYCOSE سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

سال اسی ٹال۔ مترادف۔ سالن ٹال + سیالی سلک اسی ٹال۔
SALACETAL سوڈیم سیالی سلیٹ اور مونوکلور اسی ٹون کا مرکب ہے
سفید چمکدار قلمین ہا ے سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے
ہین۔ اِس دواکو بعوض سیالال حاد اور مزمن متعدی امعا کی بیماریون اور نقرس مین
استعمال کرتے ہین۔ ڈیاریا (اسہال) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۴۵ گرین تک ہمراہ روغن
بیدانجیر۔

سال۔ اکٹال۔ سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم لیاکٹیٹ کا سولیوشن
SALACTOL ہے جسمین ایک فی صدی ہیڈروجن پر آکسائڈ کا
سولیوشن بھی ہے۔ ڈفتھے ریا (خناق وبائی) مین بیرونی استعمال
کرتے ہین۔

سال انٹی سپٹیکس SALANTISEPTICUS - دانہ دار سفوف جس مین تہائی مال فیناہل بورک آسڈ سوڈیم سلفو کاربولس موجود ہے -

لیوکوریا (سیلان رحم) اور شوکس ممبرین (لعابدار جہلی) کے کہتا رہین استعمال کرتے ہین - ایک چاء کا چمچہ ایک پائینٹ پانی مین سولیوشن بنا کر بطور غرغرہ یا پچکاری استعمال کرتے ہین -

سال - ایتھل SAL ETHYL - خالص ایتھل سیالی سلیٹ ہے جسکو بعوض مثیل سیالی سلیٹ یعنے ونٹر گرین آئیل استعمال کرتے ہین - بے رنگ خوشبودار بامزہ اور رفرارسیال جس کا وزن تناسبہ ۱.۱۸۴ ہے -

سال برومیالڈ SAL BROMALID مترادف - انٹی نروین -

سال ٹے رن SALTARIN - یہ ایک قسم کا مصفی خون ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مگنیشیم سلفیٹ	۱۰ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۵۲ حصے
پوٹاشیم سلفیٹ	۱.۱ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۸ حصے
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۳ حصے

لی تھیم کاربونیٹ	۰۲ر۰ حصے
کیالشیم فاسفیٹ	۷ حصے

سال فین- SALFENE ایسٹی فینن اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک- ۵ گرین۔

سال کوڈیا- SALCODEA ۵ گرین سال ایسی ٹن اور ۱/۲ گرین کوڈین سلفیٹ کا مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) اور یورک ایسڈ مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے عادت نہین ہوتی ہے۔

سال ون- SALVIN سال وبال جسمین ۱۰ فی صدی نیتھال سیالال اور گلیسرین موجود ہے منھ اور گلے کی بیماریون مین بطور اثن ہے لیشن اور غرغرہ استعمال کرتے ہین۔

سال ون- SOLVIN گوائی ٹر (گھینگھا) کا علاج ہے جسمین مفصلہ الذیل ادویات موجود ہیں۔

پوٹاشیم آئی اوڈائڈ	۱۰ فیصدی
گلیسرین	۱۹ فیصدی
آئی اوڈین	۱ر۰ فیصدی

سال ون SOLVIN اکسٹراکٹ آف تھم جسمیں شکر ملائی گئی ہے

ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

سال ویال SALVIOL ایکسٹراکٹ سیج اور ایکسٹرا کٹ راٹ نی

سیالال اور گلی سرن کا سولیوشن ہے جو الکحل سے بنایا گیا ہے۔

سال ویال - SALVEOL گرزی سال کامرکب ہے جو پانی مین

ملجاتا ہے۔ خالص سال ویال مانند فینال جراحی مین استعمال کرتے ہین۔

سال ہپ نان - مترادف = بنزوال سیالی سلک تھیل الیتھر۔

SALHYPN AN بے رنگ قلمین۔ تمامی قسم کے محللات مین حل

نہین ہوتے ہین ۱۱۲ سے ۱۱۴ اسنٹی گریڈ پر گداخت ہوتے ہین مانند

سال اسی ٹال استعمال کرتے ہین۔

سال ہی پاٹیکا - ابلنے کا سفوف ہے جسمین روشل سالٹ اور

SAL HEPATICA لی تھیم فاسفیٹ اور سوڈیم فاسفیٹ موجود ہی

وجع مفاصل نقرس قبض اور لی تھی میا (خون مین یورک آسڈ زیادہ ہوجانا)

مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ ایک گلاس پانی مین ملاکر بعد از غذا

استعمال کرین۔

سالازولان مترادف = سیالی پائی رن۔

SALAZOL AN

سالین ۔ یہ دوا الکحل ایتھر بنزال اور کیاسٹر آئیل مین حل ہوتی ہے
SALEN
مگر روغن زیتون مین حل نہین ہوتی ہے ۔ الکحل یا روغن
بید انجیر مین حل کر کے بطور لنیمنٹ لگاتے ہین ۔

سالین ٹال مترادف = سال اسی ٹال ۔
SALANTOL

سالو برال بے سمیت ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) ہے ۔ الکحل مین
SALUBROL
حل ہوتا ہے ۔ ۲ ۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر
گداخت ہوتا ہے ۔ آئی اوڈوفارم سے زیادہ تر انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) ہے ۔

سالوبرن ۔ ملک سویڈن کا بنایا ہوا لنیمنٹ ہے جس مین حسب ذیل
SALUBRIN
ادویات موجود ہین ۔

اسیٹک ایتھل ایسٹر	۲۵ حصے
اسیٹک آسڈ	۲ حصے
الکحل	۵۰ حصے
پانی	۲۳ حصے

سیالوبرن ۔ نیفتھالن کے قرص ہین جسکو بطور ڈس انفکٹنٹ
SALUBRINE
(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

سالوبرن SALUBRINE اغذیہ کا محافظ ہے جسمیں سیالی سلک ایشڈ نمک اور کریم آف ٹارٹار موجود ہے۔

سالوسال SALUSOL ۔یہہ ایک قسم کا خوشبودار انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ایک سے ۴ چار کے چمچہ تک ۔ بیرونی اسکو جلدی امراض وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔ بطور اسپرے (آبشار) ایک کو ۵ حصے پانی مین ڈائیلوٹ کرکر ناک کے کتھار (زکام) مین استعمال کرتے ہین۔

سالوفر SALUFUR ۔مترادف ۔ سوڈیم سلیکو فلورڈ۔ اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ۲ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سالوفرن توتھ پیسٹ SALUFERIN TOOTH PASTE ۔ دانتوں کا ضماد ہے جس میں ۰ افیصدی سافٹ سوپ اور ۵ فی صدی آئی سوفارم موجود ہے ۔ اسکا استعمال خصوصًا پارہ کے مرکبات کھانیسے جو منھہ آجاتا ہے اوسمین استعمال کرتے ہین۔

سالومن SALUMIN ۔ اس مرکب کے دو اقسام ہین۔

(۱) سالوہن ان سولیوبل یعنے حل نہین ہونیوالا سالوشن - مترادف
الیومنی نی ام سیالی سلیٹ - گلابی مائل بہ سفید رنگ سفوف - بطور ڈسٹنگ پاوڈر
(ذرور) استعمال کرتے ہین ناک اور گلے کے کہتار (زکام) مین مفید ہے -
(۲) سالوہن سولیوبل مترادف = امونیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ -
یہہ حل ہونیوالا سالوشن ہے - مذکورۃ الصدر پر امونیا کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے - یہہ پانی مین حل ہوتا ہے اور مذکورۃ الصدر کے موافق اس کے
بھی خواص و فوائد ہین -

سالیٹن - SALETIN آسپائی رن کا دوسرا نام ہے -

سالی نال - مترادف = انگونٹم سیالی نی -
SALENAL ۳۳ ⅓ فی صدی سالین کا مرہم ہے -
رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے
خراش نہین ہوتی ہے -

سالیوٹیوسالینا - مترادف = فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن -
SALUTIO SALINA

ساماال - SAMOL ۲۵ فیصدی سالی سنتھال کا مرہم ہے -

سامنوفارم - مترادف = نارکوفارم -
SOMNOFORM

سانٹ متٹو - SANMETTO - صندل اور سا پالمٹو کا مرکب ہے ۔ سوزاک یورتھرل ان فلامیشن (التہاب احلیل) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ ۔

سب کیوٹال - SUBCUTOL - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے ۔

سب کیوٹن	۱۲ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۰½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سب کیوٹن - SUBCUTIN - انس تھیزن مین یہہ ایک قابل اعتراض بات ہے کہ وہ حل نہین ہوتا ہے و نیز جلدی پچکاری کرنیسے خراش پیدا کرتا ہے اسلئے یہہ دوسرا انس تھیزن کا مستخرج ہے جو یہہ عیوب سے مبرا ہے ۔

سفید چمک دار سفوف جو ۱۹۵ سے ۱۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی مین ۲ فیصدی تک حل ہوتا ہے ۔

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے اسکا اسٹرلی لائزڈ سولیوشن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۔

سب کیوٹن	۱۲ گرین

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۰½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سب لامین - مترادف = مرکیورک سلفیٹ ایتھی لین ڈیامین۔

SUBLAMIN مرکیورک سلفیٹ اور ایتھی لین ڈیامین کا مرکب ہے

سفید قلمین پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکحل مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر گلیسرین مین حل ہوجاتے ہین۔ اس مین ۴۴ فیصدی مرکیوری (سیماب) موجود ہے۔ اسکا سولیوشن بناکر بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ کروسیو سبلی میٹ پر اسوجہ سے ترجیح دیگئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ رحم دھونیکے لئے ایک کو ۵۰۰ یا ایک ہزار کا سولیوشن۔ ایک کو ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کا سولیوشن مثانہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ بطور ہائی پوڈرمک (زیرجلد) ایک کو ۵۰ حصے کا سولیوشن مستعمل ہے۔ ریشم کو اسٹری لائز ڈ کرنے کیلئے ایک کو ۲۰۰ حصے سولیوشن مین ۱ منٹ تک پکادین۔ ۳ فیصدی کا سولیوشن ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے جلد پر دھبہ نہین لگتا ہے نہ اوزارات خراب ہوتے اسلئے اسکا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرین۔ ۲ کو ایک ہزار کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے

بہت ہی عمدہ ثابت ہوا ہے بہ نسبت دوسرے اسی قسم کے مرکبات سے ۔ ۱ فیصدی کا سولیوشن جو ۵۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو ضرورتکیلئے تیار رکھا جاتا ہے ۔

سپ ٹوفارم ۔ فارمال ڈی ہیڈ اور فینال کا مرکب ہے ۔
SEPTOFORM
۵ سے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

سپ را ۔ رِی ناڈن ۔ سپ راری نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہی
SUPRARENADEN
جسکو ڈایابٹیز میلائی ٹس (شکری ذیابطیس) ڈایابٹیز انسی پی ڈس (ذیابطیس بغیر شکر) اور ہیاسی ڈو نڈز ڈیزین مین استعمال کرتے ہین ۔

سپ راری نل ٹونوجن ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی
SUPRARENAL TONOGEN

سپرارِی نل گلانڈ ۔	۱ ½ گرین
کلوری ٹون ۔	۷ ½ گرین
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)	۱۰ ½ گرین
پانی ۔	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سپ راری نل سپارِی ٹوریز ۔ یہہ ایک قسم کے

سپارنرینل سپوزیٹوریز (شیاف) SUPRARENAL SUPPOSITORIES

ہیں جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سپرارینالین	۰.۰۳ حصے
بورک ایسڈ	۰.۰۲ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۹ ر. حصے
لیانولین	۳ حصے
آئیل تھیو بروما	۲۴ حصے

سپرارینل گلانڈ SUPRARENAL GLAND - چارپایون کے سپرارینل گلانڈ کا خشک سفوف ہے - بہت ہی طاقتور وے زو کنسٹرکٹر (منقبض ظروف الدم) اور مقوی قلب ہے - بعض وقت جو قلب کی حرکت بے قاعدہ ہوگئی ہو اوس مین بہت مفید ہے - اسکے اکسٹراکٹ کو اڈی سنز ڈزیز مین استعمال کرتے ہین - اس تھنے نیا - (کمی قوت) انیمیا (کمی خون) سائیک لک البومینوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) ذیابیطس شکری اکسوتھالمک گائٹر قلبی امراض - عروق شعریہ کا جریان خون ہے - فیور - ایپس ٹاکسز (رعاف) زکام اور دمہ مین استعمال کرتے ہین - امراض چشم مین بھی مفید ہے - کنجنکٹیوا کا ان فلامیشن - آئی رائی ٹائی ٹس (پردہ عنبیہ کی سوزش) کراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) اور اکیوٹ

ڈیاک رسی اوستسٹائی ٹس (لیاکری مل سیاک یعنے آنسوؤن کی تھیلی کا التہاب) مین استعمال کرتے ہین۔ تمامی قسم کے جریان کو بھی روکتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور ہیماسٹیٹک (مانع جریان دم) بیرونی لگاتے ہیں۔ اسکو اندرونی استعمال کرنیسے زیادہ تر فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر زیرجلد وریدون مین استعمال کرنیسے فوری اثر ہوتا ہے جبکہ قلب کی حرکت بیقاعدہ ہو جائے تو ۱/۲ سے ۱/۲ گرین اڈرینالن کا سولیوشن عریدون مین پچکاری کرین یا ناک اور کان مین ڈالنے کیلئے ایک کو ۵ ہزار کا۔ اسکے قوی الاثر جوہر فعال یعنے اڈرینالن کلورڈ کا سولیوشن یا ۵ فیصدی کا سولیوشن جو اکسٹراکٹ سے بنایا گیا ہے استعمال کرتے ہین۔ بطور مرہم ایک کو ۷ حصے لیا نولن ملاو۔ نیوروٹک ہارٹ کے علاج میں ۵ سے ۱۰ قطرہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے

(ملاحظہ ہو بیان اڈرینالن)

سپرارینن - سپرارینل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ بھورا مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین **SUPRARENIN** ہوتا ہے۔ ۲۱۰ سے ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسکا ہیڈروکلورڈ ایک ہزار کی طاقت کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے اسکے سولیوشن کو سالٹ سولیوشن سے ڈائیلوٹ کرین۔ مختلف قسم کے مخدرات کے ساتھ ملاکر بطور مانع جریان خون آنکھ ناک اور حنجرہ کے جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ کان اور ناک کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ۵ ہزار کا

سولیوشن آنکھہ کے لئے ایک کو ... ۵ یا .... اکا سولیوشن مفید ہے۔

سپرارینن کوکین ٹیابلٹس ۔ اسمین حسب ذیل ادویات SUPRARENIN COCAINE TABLETS موجود ہین۔

کوکین ہیڈرو کلورئڈ	$\frac{1}{3}$ گرین
سپرارینن بوریٹ	$\frac{1}{600}$ گرین
سوڈیم کلورئڈ	$\frac{1}{6}$ گرین

دندان سازی کے لئے ایک قرص ایک سے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۱۷ سے ۳۴ منم پانی مین حل کرکے استعمال کرین۔

سٹرارک آسڈ ۔ مترادف = سٹرارن۔

CETRARIC ACID

سٹرارن ۔ مترادف = سٹرارک آسڈ۔

CETRARIN آئیس لینڈ ماس کا تلخ جزو ہے۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین۔ ٹھنڈے پانی مین بمشکل حل ہوتے ہین مگر گرم الکحل اور الکالی کاربونیٹ کے سولیوشن مین بخوبی حل ہوجاتے ہین۔ اسکے استعمال سے پیان کریاٹک جوس (عرق لبلبہ) اور صفرا پیدا ہوتا ہے سرخ رنگ کے دانے جو خون مین ہوتے ہین وہ زیادہ پیدا ہوتے ہین۔ کلوروٹو سترانی میا اور سِل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۳ گرین تک دن مین کئی مرتبہ -

سٹرامن۔ آکسی فینی لیٹ - اسکا کیمیائی تجزیہ کرنے سے CITRAMIN OXYPHENYLATE معلوم ہوا ہے کہ اسمین ہموزن ہیٹرالمن اور ہل می ٹال موجود ہے -

سٹرو۔ رُومن - CITRORHEUMIN یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ۲ قرص مین ادویات ذیل موجود ہین -

سیناٹرن	۲½ ڈرام
کالچی سن	۳/۲ گرین
کوی نن سلفیٹ	۱۵ گرین
سٹرک ایسڈ	۷۵ گرین

گوٹ (نقرس) اور روماٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین -

سٹروفن - مترادف = پیارا فنے ٹی ڈن سٹریٹ -

CITROPHEN سفید سفوف جو ایک کو ۱۶۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ایک کو ..۳ حصے ۹۰ فیصدی الکحل مین بھی حل ہو جاتا ہے - ایتھر اور کلورفارم مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور اناال جے سک (مسکن او جاع) استعمال کرتے ہین - عضلاتی اور جوڑون کا وجع مفاصل - انفلوانزا کا دردسر اور ٹانسی لائی ٹس

(ورم لوزتین) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ اگرین تک۔

سٹروکال CITROCOLL ۔ یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین فیناسیٹین اور سٹرک آسڈ موجود ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۲ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)۔ اور انٹی ردمیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام سے ½۱ ڈرام تک روزانہ۔

سٹرو۔کوی نن CITROQUININE ۔ یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین سٹریٹ آف ائرن۔ کوی نن اور کیافین موجود ہین گرپ یعنے پیٹ کے مروڑ کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

سٹرونال پلز CITRONOL PILLS ۔ یہہ ایک قسم کے حبوب ہین جس کے ہر ۱۰۰ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوی نن ہیڈروکلورائڈ۔	½۷ گرین
سٹرک آسڈ۔	½۲ ڈرام
اکسٹراکٹ فرانگیولا۔	½۱ ڈرام
اکسٹراکٹ ہکل بری لیوز۔	۶۰ گرین۔

گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گولی دن مین ۳ مرتبہ ۔

سٹرو ریا ۔ CITRUREA یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین یوریا سٹرک ایسڈ اور بی کاربونیٹ آف سوڈ موجود ہے ۔ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو قرص تک ۔

سڈرارن ۔ مترادف = اورک سن ۔

CEDRARINE

سڈرارن فنزولن ۔ اورک سن کا دوسرا نام ہے ۔

CEDRARINE PHENZOLINE

سڈرن ۔ زرد رنگ چمکدار سفوف جو سی ما باسڈرن کے تخم سے نکالا جاتا ہے ۔ پانی مین حل ہوتا ہے ۔ بطور دافع بخار CEDRIN استعمال کرتے ہین ۔

سراٹم اوڈونٹال جیکم ۔ داڑھ کے درد کی دوا ہے جسمین CERATUM ODONTALGICUM موم کلورل ہیڈریٹ کپا ئمفر اور تہائی مال موجود ہے ۔ اس مرکب کو گرم کرکے اور روئی کا پھاہا بھگو کر مقام ماؤف مین رکھین ۔

سراٹم ۔ ویازلی نی CERATUM VASELINI پیٹرولاٹم

اور ۵ فیصدی اسکے وزن کا زرد یا سفید موم ملانے سے مرہم کی زمین بنتی ہے جس مین ۵۰ فیصدی پانی جذب کرنے کی طاقت ہے۔ بعوض وول فیاٹ اسکو استعمال کرتے ہین

سرپ سیون ہائی پوفاسفائیٹس - اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین

SYRUP SEVEN HYPOPHOSPHITES

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۲ گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
کوہی نن ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	½ گرین
اسٹرکنین ہائی پوفاسفائیٹ	$\frac{1}{16}$ گرین

سرپ کوسل لانا کمپونڈ - اس شربت کے ہر ایک ڈرام مین

SYRUP COCILLANA CO

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹنکچر یوفاربیا پائی لیولاسفے را	۱۵ منم
سرپ لیاکٹیوکے رئم	۱۵ منم

ٹنکچر کوسل لانا ۵ منم

سرپ اسکول کمپونڈ (شربت اسقیل مرکب) ایک گرین

کپاس کے رن ایک گرین

ہیرائین ہیڈرو کلورڈ ½ گرین

منتھال (جوہر پودینہ) 1/10 گرین

سرپ گلی سرو فاسفیٹس کمپونڈ اسی ڈس (ہکسلی)

SYRUP GLYCEROPHOSPHATES CO ACIDUS (HUXLY)

مترادف - گلی سرو فاسفیٹس سرپ (ہکسلی)

سرتھائی من - تھم کا شربت ہے جسکو کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

SERTHYMIN

سرسال **SIRSOL** یہہ ایک قسم کا شربت ہے جسمین ۱۰ فی صدی تہیوکال موجود ہے۔

سروباٹال سوپ - یہہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ایک فیصدی مرکیوری آکسی سائی نائڈ ہے

SERVATOL SOAP

سسٹامن - مترادف = یوروٹروپن

CYSTAMINE

سسٹوپیورن - **CYSTOPURIN** سوڈیم اسی ٹیٹ

اور یورو ٹروپین کا حل ہونے والا نمک ہے۔ سفید قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین
سوزاک مثانہ اور آلات البول کے کتھائین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

سسٹوجن CYSTOGEN ۔ یورو ٹروپین کا دوسرا نام ہے۔

سسٹو لی تھیا CYSTO LITHIA ۔ سسٹوجن اور لی تھیم ٹارٹارئیٹ کا اُبلنے والا مرکب ہے۔ اسکے قرص ہوتے ہین جسمین ۳ - ۳ گرین ادویات مذکورۃ الصدر موجود ہین۔ یہہ قرص یورک ایسڈ کے بہت ہی عمدہ محلل ہین۔

سفلائی ٹک سیرم SYPHLITIC SERUM یہہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو سفلس (آتشک) مین استعمال کرتے ہین۔

سک SIC ۔ سپراری نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے جسکو ڈاکٹر جی زانونی نے ایجاد کیا ہے۔ ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) مین ۵ سے ۸ قطرہ کی خوراک مین ۲ ماہ کے بچون کے لئے۔ ۱۵ سے ۲۰ قطرے ۴ سال کے بچون کو۔ ۳۰ سے ۴۰ قطرے ۵ سال کے بچون کے لئے ہر ۲ گھنٹہ مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین اسکی خوراک کو بتدریج بڑہاتے جاوین۔ و فعتًا اسکا علاج موقوف نہ کرین۔

سُکرال SUCROL مترادف = ڈُل سِن۔

سِکرُوپیا اِکسٹراکٹ ۔سِکرُوپیا آب ٹیوزا کا اِکسٹراکٹ ہے۔
CECROPIA EXTRACT ۳۰ قطرہ کی خوراک مین بطور ڈائی یوریٹک
(مدر) استعمال کرتے ہین ۔ بہ نسبت ڈیجی ٹیلس اسکا سمی اثر بہت ہی کم ہے۔

سِکس ٹونال ٹیابلِٹس ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹونالز۔
SEXTONAL TABLETS

سکسی نک ڈائی آکسڈ ۔ مترادف = الفوزون۔
SUCCINIC DIOXID

سکسی نل پرآکسڈ ۔ مترادف = اَلفوزون۔
SUCCINYL PEROXID

سک کو ۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی مین حل
SICCO ہوتا ہے ۔ ہی ماٹوجن سے بنایا جاتا ہے ۔ انی میا
(کمی خون) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ا سے ۳۰ گرین تک ۔

سک کوجن ۔ ہی ماٹوجن کا مرکب ہے ۔ جس کے خواص و فوائد
SICCOGEN سک کو کے موافق ہین ۔

سک کوز SICCOSE یہہ ایک قسم کا ماء اللحم ہے جو تازہ گوشت سے تیار کیا گیا ہے۔ اسمین ۳۷ فیصدی اَلبیومن موجود ہے۔

سل بی رال SILBEROL مترادف ، سلور ، سلفو فینی لیٹ۔

سل لائے ڈن CELLOIDIN یہ ایک قسم کا کالوڈی ین ہے جس کے نیم شفاف ٹکڑے ہوتے ہین۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین۔

سل لن CYLLIN سیاہ رنگ آلکالین سیال جو کول ٹار سے بنایا جاتا ہے۔ ایک کو ۲۰۰ کا سولیوشن یا ایک کو ۴۰۰ کا لوشن بنا کر رحم دہوتے ہین۔ یہہ بہت ہی عمدہ بایک ٹی ری سائیڈ (ممیت جراثیم) اور دافع عفونت ہے۔ پانی مین ملانے سے دودہ کے رنگ کا ہوتا ہے۔ ۳ منم ہر ۲ گھنٹہ کے فاصلہ سے اَسپرو (اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہ پکنا بسبب نباتی کرم کے) مین استعمال کرتے ہین۔ لیا نولن مین ۵ فیصدی کا مرہم بنا کر سرخ بادہ اکزیما اور تر خارش مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین قوت محرقہ اور سمیت نہین ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

سل لن کیاپسلز ۔ ایک اور ۳ منم کے کیاپسلز ہوتے ہین جسکو ڈیاریا (اسہال پیچش کولائی ٹس (قولون کی سوزش) اور اَسپرو (اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہہ کا

پکنا بسبب نباتی کرم کے ,مین استعمال کرتے ہین۔
سل لن ڈسٹنگ پاوڈر یعنے وزور۔سل لن گاز۔سل لن ان سے لنٹ۔
اسکے بخارات سل مین سنگہاتے ہین۔سل۔لن سافٹ سوپ۔اسمین
۵ فی صدی سل لن موجود ہے۔
انگونٹم سل لن کمپوزیٹم۔

سل لن	½ ڈرام
سافٹ سوپ	ایک ڈرام
اموۓ نیٹڈ مرکیوری انیمنٹ	½ اونس
سافٹ پیارافن	ایک اونس

انگونٹم سل لن۔کم آشڈ سیالی سایکو۔

سل لن	ایک ڈرام
سیالی سلک آشڈ	ایک ڈرام
سافٹ پیارافن	ایک اونس

سل۔لو۔ٹروپن۔مترادف مونو ہن ڑو اِل اربیوٹن۔
CELLOTROPIN سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار
سفوف ایتھر اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔الکحل مین حل ہوتا ہے۔
ٹیوبرکیولوشز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۷ ½ گرین تک

دن مین ۳ مرتبہ -

سلامِڈ - امونیا کا اثر میتھل ایتھر سیالی سلک آئیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے
SALAMID
گلابی مائل بہ سفید رنگ قلمین - الکحل اور ایتھر مین فوری
حل ہوتے ہیں مگر پانی مین بمشکل -
سیالی سلک آئیڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کے موافق استعمال کرتے ہین

سلفامن - اس دوا کے خواص و فوائد اکتھیال کے موافق ہین -
SULFAMMON

سلفامینال - زرد رنگ سفوف - ۵۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر
SULFAMINOL
گداخت ہوتا ہے - الکحل ایسٹک آئیڈ مین حل ہوتا ہے
گرم پانی مین نہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -
۳ ¾ گرین کی خوراک مین سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) میں مفید ہے -
حنجرہ کے سل مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

سلفر بٹر SULPHUR BITTER اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
سب لائمڈ سلفر (گندک تصعید کی ہوئی) - جنشن راٹوکس (جنطیانہ)
پرونی ورجینیا - آلوز سکوٹرینا (صبر سقوطری) - یوپیا ٹوریم - ٹیاناسی ٹم -
بال مولی - پوڈو فل لن - سنا انڈیکا (سنا ء ہندی) کیالامس -

(ورم الاخوین) ۔
جلدی امراض ۔ اسکرو فیولا (خنازیر) نیورال جیا (عصبی درد) وردسر مین
استعمال کرتے ہین ۔

سلفو پائی رن ۔ مترادف ۔ انٹی پائی رن سلف انی لیٹ
SULFOPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین
حل ہوتا ہے۔ ۵ اگرین دن مین کئی مرتبہ ایک گلاس پانی مین ملا کر مگریئن
(صداع) مین استعمال کرتے ہین ۔

سلفو جینال ۔ یہہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسکے خواص و فوائد
SULFOGENOL اکتھیال کے موافق ہین ۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ
سیال جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ الکالی کے ہمراہ گرم کرنیسے
اس مین سے امونیا گیاس نکلتا ہے ۔ اسمین ۱۲ فی صدی سلفر موجود ہے ۔

سلفو گوئی ۔ اسے کان ۔ مترادف ۔ کوئی نن سلفو گوئی اکوئیٹ
SULFOGUAIACON اس مرکب کو برانکیل کیتھار اور
ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔ بسیرئیم سلفو گوئی اسے کولیٹ اور
کوئی نن سلفیٹ کو باہم ملانے سے بنتا ہے زرد رنگ ٹکڑے پانی مین حل
ہوتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک ۔

سَلفُولانْ ۔ SULFOLAN مترادف۔ تھیولان ۔

سَلفُونْ اُیتھِل می تھانْ ۔ مترادف = ٹرائی اُونالْ

SULFONE ETHYL METHANE

سَلفُونْ اُیتھِل می تھانَم ۔ مترادف = ٹرائی اُونالْ ۔

SULFONE ETHYL METHANUM

سَلفیُورالْ ۔ سیاہ رنگ سیال جسکا وزن تناسبہ ۰۷، ۱ہے
SULFUROL پانی کے ساتھ ملجاتا ہے ۔ الکحل مین حل ہو جاتا ہے
اِس مین ۸، ۶ فی صدی سلفر موجود ہے ۔ بعوض اکتھیال استعمال کرتے ہین

سَلفیُورِن ۔ سلفر ۔ سوڈا اور پوٹاشیم کرومیٹ کا مرکب ہے
SULFURINE سلفر باتھ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

سَلفیُورِٹِڈ لَیانُولِن ۔ مترادف = تھی لانن ۔

SULPHURETTED LANOLIN

سَلفیُورِیریا ۔ زرد رنگ سفوف جو سیان فلپ پو کے
گندہک کے چشموں سے نکالا جاتا ہے ۔ SULFURARIA
اسکے کیمائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

سلفر	۳۲،۹۶ فی صدی
آرگیانک میاٹر	۴، ۱۳ فی صدی

کیا لسیم سلفیٹ	۵ ر ۳۶ فی صدی
اسٹرانشیم سلفیٹ	تہوڑا سا
سلی کا	تہوڑا سا
کیا لسیم کاربونیٹ	۸ ر ۱۵ فی صدی

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سلور۔ آئی اوڈڈ SILVER IODID ۔اس دوا کو گیاش ٹرال جیا (وجع المعدہ) آتشک اور یورثی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔ زرد رنگ سفوف۔ آتشک مین ۱/۳ گرین کی خوراک مین بطور گولی استعمال کرتے ہین۔ اور ۵ سے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور انجکشن استعمال کرتے ہین۔

سلور۔ آئی اوڈیٹ SILVER IODATE ۔ اس دوا کو اکیوٹ اور کرانک ڈیاریا (حاد و مزمن اسہال) اور گیاش ٹرالجیا (وجع المعدہ) سفلس (آتشک) اور یورثی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) میں استعمال کرتے ہین۔

سفلس (آتشک) مین ۱/۳ گرین کی خوراک مین بطور گولی دین۔

یورثی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔

سلور۔ اکتھیاؑل ۔ مترادف ۔ اکتھارگن

SILVER ICHTHYOL

سلور۔ آکسی کینوسپٹولیٹ ۔ مترادف = آرجن ٹاؑل ۔

SILVER OXYCHINOSEPTOLATE

سلور ۔ البیومن ۔ مترادف = نووارگن ۔

SILVER ALBUMIN

سلور۔ پروٹاؑل بن ۔ مترادف ۔ لارجن

SILVER PROTALBIN

سلور۔ پروٹین ۔ مترادف = پروٹارگال ۔

SILVER PROTEIN

سلور۔ پکریٹ ۔ مترادف = پکراٹاؑل ۔

SILVER PICRATE

سلور ٹرائی نائیٹروفیناؑل ۔ مترادف = پکراٹاؑل ۔

SILVER TRINITROPHENOL

سلور جیلاٹوز ۔ مترادف = البارجن ۔

SILVER GELATOSE

سلور ۔ سٹریٹ ۔ مترادف = اٹراؑل

SILVER CITRATE

سلور سلفو فی نیٹ - مترادف = سلور سلفو فینی لیٹ -

SILVER SULPHOPHENATE

سلور سلفو فینی لیٹ - مترادف = سل بی رال + آرجنٹم سلفو فینائی لیسکم +

SILVER SULPHOPHENYLATE

سلور سلفو فی نیٹ + سلور سلفو کاربولیٹ -

سفید حل ہونے والا سفوف جسپر روشنی کا اثر ہوتا ہے - آنکھ کی جراحی میں ۲ سے ... ا کی طاقت کا مائی سولیوشن استعمال کرتے ہیں -

سلور سلفو کاربولیٹ - مترادف - سلور سلفو فینی لیٹ -

SILVER SULPHOCARBOLATE

سلور سولیوبل - مترادف = کولارگال -

SILVER SOLUBLE

سلور فلوا ورڈ - مترادف = ٹیاکیال -

SILVER FLUORID

سلور کالائی ڈیل - مترادف = کولارگال -

SILVER COLLOIDAL

سلور کیازین - مترادف = آرگونن -

SILVER CASEIN

سلور لیاکٹیٹ - مترادف = اکٹال -

SILVER LACTATE

سلور. نک لی نیٹ - مترادف = نارگال -

SILVER NUCLEINATE

سلور. وی ٹل لن - مترادف = آرجی رال -

SILVER VITELLIN

سمفورالس - کیا فینو سلفونک آشڈ کے مختلف نمکیات کا نام ہے SYMPHOROLS خصوصًا اس کے سوڈیم سالٹ کو بطور مدر استسقا رین استعمال کرتے ہین - فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ (قلب کے مچھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا) مین مفید ہے -
لی تھیم سالٹ کو گوٹ (نقرس) اور لی تھیئو ڈیابیٹیز مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۷ ½ گرین -

سن نن - SENNIN اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سیالی سلک آشڈ	۴ حصے
بورک آشڈ	۶ حصے

سن وال - ذیابیطس کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات کا SENVAL فلوئیڈ اکسٹراکٹ موجود ہے -

سینگا۔ ولے رین۔ سیان ٹونیکا۔ کیاسٹوریم (جند بیدستر)

سناٹوجن۔ ۹۵ فی صدی کیازین اور ۵ فی صدی سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ کامرکب ہے۔ SANATOGEN

سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب اعصابی امراض رِمی کٹس (الکساح) انی میا (کمی خون) اور ویسٹنگ ڈزیز (قوی جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض) مین استعمال کرتے ہین یہ بہت ہی عمدہ پرورش کنندہ غذا ہے جونا توانکو استعمال کراتے ہین

مقدار خوراک۔ ایک سے دو ڈرام تک۔

سنکونن آئی اوڈو سلفیٹ۔ مترادف = انٹی سپٹال۔

CINCHONINE IODO SULPHATE

سنکونن ہیراپاتھت۔ مترادف = انٹی سپٹال۔

CINCHONINE HERAPTHIT

سنکونی ڈن ڈائی ہیڈرو برومڈ۔ مترادف = بلن نوسٹاسن

CINCHONIDINÉ DIHYDROBROMID

سوپوفارم۔ یہہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین SOPOFORM

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریسال کا مصعد	۲۲ءر۵ فیصدی

فارمال ڈی ہیڈ	۴۴ فی صدی
نیوٹرل سوپ	حسب ضرورت

پانی مین ملانے سے اسکا شفاف سولیوشن ہوتا ہے ایک کو ۵ حصے پانی ملاکر استعمال کرین۔

سوڈیم اکتھیال - SODIUM ICHTHYOL اکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

سوڈیم۔ آگے ری سی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان اگے ری سک آسڈ فنے ٹی ڈوڈز۔ SODIUM AGARICINATE

سوڈیم الیومی نی ام اسی ٹیٹ - مترادف = اسی ٹونال۔

SODIUM ALUMINIUM ACETATE

سوڈیم امیڈو ٹرائی ایزن سلفونیٹ - مترادف = گلوسن

SODIUM AMIDO TRIAZIN SULFONATE

سوڈیم۔ این ہیڈرو میتھی لین سٹریٹ مترادف = سی ٹارن۔

SODIUM ANHYDROMETHYLEN CITRATE

سوڈیم انی سیٹ - سفید باریک قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین SODIUM ANISATE بعوض سیالی سلیٹس بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین سے ۱۹½ گرین تک ۔

سوڈیم اولی ایٹ ۔ مترادف = یونیاٹرال ۔
SODIUM OLEATE

سوڈیم ۔ ایتھی لیٹ ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ حل ہونے والا
SODIUM ETHYLATE
سفوف ۔ اس دوا کو بطور اکال استعمال کرتے ہیں ۔

سوڈیم ۔ برومو ۔ ویالی ریٹ ۔ اس دوا کو صراع میں ۵،۷ گرین کی
SODIUM BROMO VALERATE
خوراک میں کئی مہینے تک روزانہ استعمال کریں ۔

اختناق الرحم میں ایک اونس سے ۱½ اونس تک ۔ ۱ فی صدی کا سولیوشن دن میں کئی مرتبہ استعمال کریں ۔ ۲ سے ۴ ڈرام تک مگرین (صداع) نیوراس تھے نیا سینٹ وی ٹس ڈانس میں استعمال کرتے ہیں ۔ ۲ مہینے کے بچوں کو یہ دوا نہ دیں ۔

سوڈیم پائی روکیاٹی کن مونو اسی ٹیٹ ۔ مترادف = گوی اسی ٹن ۔
SODIUM PYROCATECHINMONOACETATE

سوڈیم پر بوریٹ ۔ بورک ایسڈ کا اثر سوڈیم پراکسائیڈ پر
SODIUM PERBORATE
ڈالنے سے بنتا ہے ۔ ایک کی لوگرام

یعنے ۳۵ ۱/۴ اونس اس دوا مین سے ۸۰ لیٹر یعنے ۲۸۲۰ اونس آکسیجن نکلتا ہے ۔ ۲۵ گرام یعنے ۶ ڈرام ۵ اگرین یہہ دوا ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ اونس ۳۵ درجہ کی حرارت کے پانی مین حل کرنے سے ۵ والیوم کی طاقت کا ہیڈ روجن پر آکسائڈ کا سولیوشن نبتا ہے اس سولیوشن کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) غسول استعمال کرتے ہین۔

۵ والیوم کی طاقت کا سولیوشن لیوکوریا (سیلان رحم) اور مٹرائی ٹس (التہاب الرحم) مین استعمال کرتے ہین۔ اس کے خشک سفوف کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین

سوڈیم تھائی مو بنزوٹ ۔اِس مرکب کو دمہ امراض شش اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ آمین

SODIUM THYMO BENZOAT

خالص بنزواک اسٹڈ ۔سیالی سلک آسڈ اور تھائی مال ہے۔

سوڈیم تھیو برومن اسی ٹیٹ ۔مترادف ۔اگیورن ۔

SODIUM THEOBROMIN ACETATE

سوڈیم ٹلیور یٹ ۔سفید سفوف ۔بطور انٹی ہیڈ روسٹز (پسینہ روکنے والا) اور انٹی سپٹک

SODIUM TELLURATE

(مزیل العفونت) خصوصاً مرض سل مین جو راتون کو پسینہ آتا ہی استعمال کرتے ہین

ٹائی۔ فائیڈ۔ فیوئر اور گیاسٹرک السرز۔ زخم معدہ) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ¾ گرین تک دن مین دو مرتبہ۔ الکحالی سیال

مین محلول کرکے دین۔

سوڈیم۔ ڈائی۔ آئی اوڈو سیالی سلیٹ ۔ بے رنگ سوئی

SODIUM DIIODOSALICYLATE

کے مانند قلمین اس کا

ایک حصہ ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے شک (مسکن اوجاع)

انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک دن مین ایک سے ۴ مرتبہ اور

جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم ڈائی میتھل۔ آرسی نیٹ ۔ مترادف۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ

SODIUM DIMETHYL ARSENATE

سوڈیم سلیکو۔ فلورڈ ۔ مترادف۔ سالوفر۔

SODIUM SILICOFLUORID

سوڈیم۔ سوزوآئی اوڈولیٹ ۔ بے رنگ اور بے بو سوئی

SODIUM SOZOIODOLATE

کے مانند قلمین اسکا

ایک حصہ ۱۵ حصے پانی یا الکحل یا گلیسرن مین حل ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ تھوڑا

گوگرد ملا کر بطور اِن سَفلے شَنَ (نفوخ) ڈ فتھے ریا (خناق وبائی)، نے زل ہیڈوبر-
کیو-لوسز (ناک کا ہیڈو بر کیولس مادہ)، سَروکس کتھار۔ اگیوٹ اور کرانک لارِن
جائی ٹس (حاد اور مزمن ورم حنجرہ) اور پَر ہیڈو سز (گکر کھالنسی) مین استعمال
کرتے ہین۔ سوزاک اور کنجنکٹیوَل کتھار بلین نوریا ہیونیا ٹورَم (نوزائیدہ بچے کا
آشوب چشم) اسٹوماٹائی ٹس (التہاب دہن) مین ۲ سے ۸ فی صدی کا
سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم-فارمی-ایٹ SODIUM FORMIATE -سفید چمکدار سفوف بطور اَنٹی سَپٹِک (دافع العفونت) اور دافع ہیڈوبر کیولوسز استعمال
کرتے ہین۔ ہیڈوبر کیولوسز مین بھی زیر جلد مستعمل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ½ سے ۳ گرین تک بطور سولیوشن ۸ یا ۱۰ یوم کو دین۔
نیوموینا (ذات الریہ) مین ۱½ سے ۳ ۳/۴ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے
یا انفیوژن اَڈونس وَرنالس ملا کر استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم-فرکٹوسیٹ SODIUM ERUCTOSATE -زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف بعوض سوڈیم کلورائڈ سولیوشن
اس کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم-فلواورڈ SODIUM FLUORID -شفاف قلمین یا سفید سفوف ۲۳ حصے پانی مین
حل ہوتا ہے۔ بطور اَنٹی سَپٹِک

(مزیل العفونت) ۵ء۰ سے ۱۰ فی ہزار کا سولیوشن بیرونی استعمال کرتے ہین۔ مرگی۔ ملیریا اور جلدی امراض مین ۱/۴ سے ۱/۲ گرین کی خوراک مین بطور سولیوشن اندرونی استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم فینل پرو پیولیٹ۔ اس دوا کو بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) SODIUM PHENYL PROPIOLATE لیا رنجیل اور پل مونری ٹیوبر کیولوسز مین بطور انجکشن ۱/۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن دن مین دو مرتبہ نصف گھنٹے تک سنگھاتے ہین۔ اس کا ۲۵ فی صدی کا سولیوشن تھرمیال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔ مترادف۔ سوڈیم ڈائی میتھل آرسنیٹ۔ SODIUM CACODYLATE سفید بے بو قلمین یا سفوف کاکوڈائی لک آسڈ۔ اور سوڈیم ہیڈرا کسائڈ سے بنتا ہے۔ اسکو کانچ کی ڈاٹ کے شیشون مین رکھنا چاہیئے تا کہ ہوا سے محفوظ رہے اسوجہ سے کہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے۔ ۲ حصے ایک حصہ پانی اور ایک کو ایک حصہ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بہ نسبت آرسینک اسمین کم سمیت ہے۔ اسلئے بعوض آرسینک امراض ذیل مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیوبر کیولس ڈزیز۔ انیمیا (کمی خون) سوریاسز (قشف الجلد) جلدی امراض۔

اسکو بطور گولی یا سولیوشن استعمال کرنے سے منہ مین لہسن کے مانند بو ہو جاتی ہے
اسلئے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ڈاکٹر گوئی ٹر نے ہیٹو پر کیولوسز مین ۳/۵ گرین
کی پچکاری کی۔ دوسرے روز اس مقدار کو دوچند کیا۔ یہی سات دن تک جاری
رکھا۔ بعد ازان سات دن تک موقوف کرکے ۱/۲ گرین کی مقدار مین روزانہ
استعمال کرایا۔ یہانتک کہ بیمار برداشت نہ کرسکا۔ اور اسکو حسب ذیل بیماریان
لاحق ہوئین۔

اسٹو ٹکیک (پیٹ کا درد) آرٹی کے ریا۔ (پتی) بہرہ پن۔

ایسی حالت مین مقدار بہت ہی کم کر دینے سے فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر گوئی ٹر
نے اسی موقع مین روزانہ ۱/۴ گرین کی خوراک مین پوٹاشیم۔ آئی۔ او۔ ڈ بھی دیا تھا
اسکے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے الکالین۔ فاس فینٹس اور گوشت بھی مریض کو
دیا۔ چونکہ اس مرض کی جگہ شش ہے اسلئے کاربن۔ ڈائی سلفائیڈ۔ روئی پر
چند قطرے ٹپکا کر ۲۴ گھنٹے مین دو یا ۳ مرتبہ سنگھایا۔

ہائی پوڈرمک۔ انجکشن۔ اسٹری۔ لائز ڈکیا ہوا سولیوشن ہے جسکے ہر ۷ امنم مین
۱/۴ گرین کاکوڈائی لک ایسڈ موجود ہے۔ ۲۴ گھنٹے کو ایک مقدار استعمال
کرتے ہین۔

اِن۔ ٹرا۔ وے نس۔ انجکشن۔ یعنے وریدی پچکاری۔ اسکی بھی طاقت ہائی پوڈرمک
انجکشن کے موافق ہے۔ ۷ امنم کی مقدار مین روزانہ ایک سے ۴ مرتبہ سل مین

استعمال کرتے ہین۔

رِکٹل۔انجکشن۔یعنے امعا رمستقیم کی پچکاری۔ ½ سے ایک گرین ایک سے ۴ ڈرام پانی ملاکر امعا رمستقیم مین پچکاری کرین۔یہ دوا امراضِ ذیل مین مفید ثابت ہوئی ہے ٹیوبرکیولوسِز۔ہتائی سز دسل) شکری ذیابیطس۔اکسوپتالمِک گوائی ٹر۔ پرنی سیش یس۔انی میا (مہلک انی میا) سرطان معدہ۔ملیریا۔کوریا (رعشہ) لیپروزی (جذام) سوریاسز (تشقف الجلد) مزمن جلدی امراض۔ اور اُن بیماریون مین کہ جن مین سم الفار دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔بطور ہائی پوڈرمک یا امعا رمستقیم کی پچکاری ½ سے ایک گرین تک۔

سوڈیم۔کری سوٹیٹ۔بے بو اور بے رنگ تلخ حل ہونے والا سفوف۔گیاسٹرک کیتھار **SODIUM CRESOTATE** (زکام معدہ) رُومیاٹزم (وجع مفاصل) اور ٹائی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔½۱ سے ½۲۲ گرین تک۔

سوڈیم۔کیازی نیٹ۔مترادف بنٹ رُوز۔ **SODIUM CASEINATE**

سوڈیَم-کیافیو-سلفونیٹ-ملاحظہ ہو بیان ہمفورائس -

SODIUM CAFFEIO-SULPHONATE

سوڈیَم-گلی-سرو-فاسفیٹ-اسکی مختلف قوت کی تیاریان ہین-

SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

سو فی صدی کی قلمین چمکدار ہوتی ہین-اور ۵ ۷ فی صدی کی رنگین نیم شفاف لگدی ہوتی ہے -
پچاس فی صدی بھی فروخت ہوتا ہے-انی میا دکی خون ، اور اعصابی بیماریون مین استعمال کرتے ہین-

مقدار خوراک-۵ سے ۱۰ گرین تک -

سوڈیَم-لائی گوسی نیٹ-مترادف-لائی گوسن -

SODIUM LYGOSINATE

سوڈیَم-لاری-ٹی نیٹ-مترادف-گری سیرن -

SODIUM LORETINATE

سوڈیَم-مرکیورک-فینال-ڈائی سلفونیٹ-مترادف-ہرموفینل

SODIUM MERCURIC PHENOL DISULPHONATE

سوڈیَم میتھاک سی سینامیٹ-مترادف-ہزم فن-

SODIUM METHOXYCINNAMATE

سوڈیم۔ نارسین سیبالی سلیٹ ۔مترادف۔ انٹی اسپازمن۔

SODIUM NARCEIN SALICYLATE

سوڈیم۔ نوسوفن ۔مترادف۔ انٹی نوسن۔

SODIUM NOSOPHEN

سوڈیم۔ نیا فتھالیٹ ۔مترادف۔ مکروسی ڈن۔

SODIUM NAPHTHALATE

سوڈیم۔ ویانے ڈیٹ ۔اس کا رنگ زرد مائل بہ سفیدی ہوتا ہے

SODIUM VANADATE

اسکا سفوف یا قلیین پانی مین حل ہوتے ہین۔ ٹانک (مقوی) کی طرح استعمال کرتے ہین۔ انی میا (کمی خون) کلوروسز۔ ذیابیطس۔ ٹیورائس تھے نیا۔ مین بعوض آرسنیک دیتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۵۰ سے ۱/۱۵ گرین تک قبل از غذا ہفتے مین ۲ یا ۳ دن استعمال کرتے ہین۔

سوری سن ۔ ۱۰ فی صدی ہتھیوکال کا سولیوشن جو کمپونڈ سیرپ

SORISIN

آف آرنج مین بنایا گیا ہے۔ بعوض گوی۔ اے کال اور کریوسوٹ استعمال کرتے ہین۔

سوزال ۔ SOZAL مترادف۔ الیومی نی اُم سلفو فی نیٹ + الیومی نی اُم پیرا فینال سلفو نیٹ۔

اسکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہین جو پانی گلیسرن اور الکحل مین حل ہوتے ہین
پیپ پڑے ہوئے مقامون مین بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہین۔ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور یوریتھرائٹس مین بھی مفید ہے۔
ایک فی صدی کے سولیوشن کی پچکاری کرتے ہین۔

سوزال بیوموز۔ SOZALBUMOSE مترادف۔
انٹی تھائی رن (دکلیبس)

سوزو آئی۔ او۔ ڈالس۔ یہ پیارا آئی اوڈو فینال سلفونک ایسڈ کے
SOZOIDOLS نمکیات ہین جس مین ۴۲ فی صدی آئی اوڈین پایا جاتا ہے
بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاوڈر
(ذرور) گاز استعمال کرتے ہین۔

سوفال۔ میتھی لین اور زنک سے نک ایسڈ اور چاندی کا مرکب ہے۔ گہرا زرد رنگ
SOPHOL اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جسکو گرم کرنے سے
فارمال ڈی ہائیڈ گیاس نکلتا ہے اور چاندی باقی رہتی ہے۔ اسکا سولیوشن بنانا ہو تو
قدرے اس دوا مین ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) چھڑک کر رکھ چھوڑین تاکہ سولیوشن
تیار ہو جائے۔ اس سولیوشن کو رنگین شیشون مین رکھنا چاہئے۔ بطور جرمی سائیڈ۔
(ممیت جراثیم) ۳ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم مین ٹپکاتے ہین۔
اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ بطور مانع بلین نوشیا یوینیا ٹوژم

(نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم) مفید ہے۔

سوفروسال - ۳ فی صدی سلفیوری ٹڈ ویازوجن کا نام ہے۔
SOUFRO SOL

سولائیڈز۔ خاص قسم کی شکل کے قرص ہوتے ہین۔ جو مختلف اقسام SOLOIDS اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) ادویات کے بنائے جاتے ہین۔

سولی کرن پلز۔ SOLYKRIN PILLS ان گولیون مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

سال ویال	۵ حصے
لائی سال	۵ حصے
کریولین	۲ حصے

بطور مانع پیوپرل نیوٹر (یعنی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) استعمال کرتے ہین۔

سولیوبل کیالومل SOLUBLE CALOMEL مترادف۔ کیالومیلال۔

سولیوبل مرکیوری۔ SOLUBLE MERCURY مترادف ہرگال۔

سولیوٹال - ہلکے بہورے رنگ کا سولیوشن جس مین ۶۰ فی صدی کری سال پایا جاتا ہے۔ بطور ڈس انفکٹینٹ (دافع سمیت وبائی) پانی ملاکر استعمال کرتے ہین۔
SOLUTOL

سولیورال - مترادف۔ ہیکسا مِی تھائی لین ٹٹرامین ٹانیٹ لیوٹین فاسفورک ایسڈ زرد مائل کسیقدر بہورا رنگ سفوف۔ گوٹ (نقرس) کے علاج مین یورک ایسڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے قرص ہوتے ہین جسکے ہرایک قرص مین ۳ ۳/۴ گرین سولیورال موجود ہے
SOLUROL

سولیوشن۔ ڈی ہیروڈ - یہ ایک قسم کی مصنوعی سیرم ہے جسمین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔
SOLUTION DE HEROD

سوڈیم کلورائڈ	۷ ۱/۲ گرین
پوٹاسیم کلورائڈ	۳ ۳/۴ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۱۸ ۳/۴ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۶۷ ۱/۲ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۳۵ ۱/۴ اونس (وزن کیاہوا)

سولیوشن کیپاٹان - مرقومۃ الذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔
SOLUTION CAPITAN

ارگوٹن (وآن)	۷ ½ گرین
مارفین سلفیٹ	⅗ گرین
انٹی پائی رن	۲۲ ½ گرین
اسپارٹین سلفیٹ	۳ گرین
اٹروپین سلفیٹ	⅟₁₂₀ گرین
پانی	۱۷۰ منم

رحم کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

سوم نال۔ کلورل یوری تہین کا سولیوشن ہے جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ SOMNAL

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سوماٹوز۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جو گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ SOMATOSE بطور پرورش کنندہ غذا ناتوانون کو کہلاتے ہین۔ انی میا (کمی خون) امعاکے فعل کی بے قاعدگی اور بدہضمی مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱ ½ ڈرام سے ۳ ڈرام تک چار کوکو یا شوربہ کے ساتھ ملا کر کہلاوین۔

لکوڈ سوماٹوز۔ یہ سیال سوماٹوز ہے۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک میز کے چمچے تک -

آئرن سوما ٹوز - مترادف - ای بس - سوما ٹوز + فیرو سوما ٹوز -

سوما ٹوز جسکے ساتھہ حدید ملایا گیا ہے - ہلکے بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۲ فی صدی حدید موجود ہے - بطور مقوی اور ہیماٹنک (مقوی خون) اور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½۱ سے ½۲ ڈرام تک -

ملک سوما ٹوز مترادف - لیاکٹو سوما ٹوز -

کیازین اور ۵ فی صدی ٹیانن کا مرکب ہے - بے بو اور بے مزہ زرد رنگ پانی مین حل ہونے والا سفوف بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک -

سوناٹن - بنزوائل بنزوائک ایسڈ کا سولیوشن ہے جو روغن بید انجیر مین بنایا گیا ہے - بعوض بیرو آل استعمال کرتے ہین - بالسم بیرو کے سے ہی SONATIN خواص و فوائد ہین -

سی تہال SEETHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

سوڈیم فاسفیٹ	۴ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۳ حصے

سی ٹارن - مترادف - اری بن + سوڈیم اکن ہیڈرو ڈ تھی لن ہڈریٹ - CETARIN

کلوڑل ہیتھل الکحل کا اثر سٹرک اسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہی سفید بے بو ترش مزہ قلمین - ۲۰۶ سے ۲۰۸
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۱۰ حصے پانی (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا)
مین حل ہوتے اور گرم پانی مین بخوبی - الکحل مین حل نہین ہوتے ہین - اسکا سولیوشن ٹھنڈے
پانی مین بنانا چاہئے - اسوجہ سے کہ یہ حرارت پر متفرق ہوتا ہے - اسکو کانچ کی ڈاٹ
کے شیشون مین رکھنا چاہئے چونکہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے - یورک اسڈ کا بہت ہی
عمدہ محلل ہے اسلئے اسکو نقرس اور امراض آلات البول مین استعمال کرتے ہین -
سی ٹامن کو پانی مین ملا کر استعمال کرنا چاہئے - ۳۰ گرین کی خوراک مین ۲ یا ۳ گھنٹے
کے فاصلے سے کہلاتے ہین تا وقتیکہ نقرس کا درد کم ہو - مزمن حالتون مین بمقدار
قلیل زیادہ فاصلے سے کہلا دین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک -

سی ٹن - ٹابلٹس - CITON TABLETS سفید قرص مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیارا تہالی ان	۱ $\frac{1}{2}$ گرین
شکر	۷ $\frac{1}{2}$ گرین
نشہال	$\frac{3}{4}$ گرین

بہورے رنگ کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیارا تہالی ان	۱ $\frac{1}{2}$ گرین

شکر	۷½ گرین
ویانل لن	۱⅗ گرین
رنگ	۱½ گرین

بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ قرص تک۔

سی ٹیا کال۔ CETIACOL مترادف۔ پالی میا کال۔

یہ ایک قسم کا سیال ہے جو پانی مین حل نہین ہوتا۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہے۔ کریوسوٹ اور گوی اے کال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ ٹیوبر کیولوسز اور کرانک برانکائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے ۳ منم کے جیلاٹن کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔

سی ڈونال۔ مترادف۔ پائی پرازن کوی نیٹ۔

SIDONAL سفید محبّب سفوف ۶۸ سے ۷۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور محلل یورک ایسڈ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۲۲½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ پانی مین حل کرکے استعمال کرین۔

سی ڈونال نیو مترادف۔ کوئی نک ایسڈ ان ہیڈرائڈ۔

SIDONAL NEW

یہ ایک جدید سی ڈُونال ہے۔ سفید چمکدار سفوف جو کسیقدر ترش بھی ہے۔ نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴½ گرین تک۔

سی ڈے ٹن۔ SEDATIN مترادف ویالی ری ڈن۔

سی رُو کال۔ SIROCOL یہ ایک قسم کا شربت ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گوئی اے کال پوٹاسیم سلفونیٹ	۷ فی صدی
کیا لشیم سالٹس	۷ فی صدی

زکام اور سردی مین استعمال کرتے ہین۔

سی رُولن۔ SIROLIN ۶ سے ۷ فی صدی تھئیو کال کا شربت ہے جس مین نارنگی کی بو دی گئی ہے۔ برآن کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ چار کے چمچے تک روزانہ

سی فالن۔ CEPHALIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بھُنی ہوئی کافی	۵ حصے
اُنٹی پائی رن	۵ حصے

کیافین	۲ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ حصے

سی فالن ہیڈرو کلورڈ CEPHAELINE HYDROCHLORID - سی فالن کا نمک ہے۔ سی فالن ایپکیاک سے نکالا جاتا ہے۔ سفید یا زرد مائل بہ سفیدی سفوف۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقئی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ½ گرین تک۔

سی لے رائی نا CELERINA ۔ اس کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سی لے ری (کرفس)	۵ گرین
کوکا	۵ گرین
کولا	۵ گرین
وی برنم	۵ گرین
ارومیاٹکس (افاویہ)	حسب ضرورت

پراس ٹے ٹائی ٹس (غدود القدامہ کی سوزش) اختناق الرحم۔ فالج۔ بدہضمی نامردی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک دن مین تین مرتبہ۔

سی نامک الکحل - مترادف - اسٹائی رآن -

CINNAMIC ALCOHOL

سی نائل کاکوڈائی لک ایشڈ - اس مرکب مین سموزن سی نامک اور کاکوڈائی لک ایشڈ

CINNAMYL CACODYLIC ACID

موجود ہے - سفید قلمین الکحل مین حل ہوتے ہین - پانی اور گلیسرین مین کم -

سی نائل کری سال - CINNAMYL CRESOL مترادف ہی ٹوکرزی سال -

سی نائل گوئی اے کال - مترادف - اسٹائی راکال

CINNAMYL GUAIACOL

سی نیال - CINEOL یوکالپٹال کا دوسرا نام ہے

سی وی ٹال - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو انیمیا (کمی خون) اور نیوراستھینیا مین استعمال کرتے ہین - SEVETOL

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ایک اونس تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ

سیپ رال - کرزی سال کا مرکب ہے جو پیٹرولیم سے حاصل ہوتا ہے - ہلکے بہورے رنگ کا روغنی سیال SAPROL

جو بہت ہی تیز شعلہ پذیر ہے - بطور ڈس انفکٹنٹ دوافع سم وبائی اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین -

سپاپروسال - کریسال کا صابونی سولیوشن ہے ۲/۱ سے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ دوافع سم وبائی استعمال کرتے ہین -
SAPROSOL

سیاپو آنگوی نوسس - مترادف - مولن -
SAPO UNGUINOSUS

سیاپو ڈرمن - یہ ایک قسم کا طبی صابون ہے جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -
SAPODERMIN

سیاپوزان - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین سوڈیم پربوریٹ موجود ہے - جس وقت یہ تر کیا جاتا ہے تو اسمین آکسیجن گیاس نکلتا ہے - جلد اور جراحی آلات کو ڈس انفکٹ دوافع سم وبائی کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -
SAPOZON

سیاپوسی لک - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ۵۹ فی صدی سوڈہ سوپ - زرد موم لیانولن بوراکس اور اسٹیرک آسڈ موجود ہے -
SAPOSILIC

سیاپو سیالی سلیکس - مترادف - رومیاسان -
SAPO SALICYLICUS

سیاپوفینال SAPOPHENOL لائی سال کا عوض ہے۔

سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سولن SAPOCRESOL AND SAPOCRESOLIN - یہ دو قسم کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہین سیاپوکری سال لائی سال کے موافق ہے۔بھورا مائل بہ زرد رنگ روغنی سیال۔اس کا وزن تناسبہ ۱۰۲۵ سے ۶ء تک ہے۔ کری سال کی سی بو اسکی ہوتی ہی پانی مین ملانے سے شفاف سولیوشن ہوتا ہے۔سیاپوکری سولن کو پانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا سولیوشن حاصل ہوتا ہے۔بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سیاپولان SAPOLAN - مترادف۔نیفتھال سیاپال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین لیانولن صابون اور نیفتھال موجود ہے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سیاپولن ٹم ہیڈرارجری SAPOLENTUM HYDRARGYRI - ۳۳ ⅓ فی صدی پوٹاسیم مرکیوری صابون کا نام ہے۔ جسکے جیلاٹن کے کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔بعوض شٹرن آئنٹمنٹ استعمال کرتے ہین۔

سیاپو نال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ہیڈروکاربن - لیانولین
SAPONAL
اور صابون موجود ہے - داد ادرجلدی امراض مین
استعمال کرتے ہین

سیاپونز - آرجنٹی - فیاٹی ایشڈ (شحمی حموضات) اور چاندی کا
SAPONES ARGENTII
مرکب ہے - آرگونن - آرجن ٹامین
اور دوسرے چاندی کے نمکیات کے عوض استعمال کرتے ہین -

سیاپونیا - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین الکحل بورو گلیسرین
SAPONIA
اور نائٹروبنزال موجود ہے -

سیاجوڈن - مترادف - مونو - آئی او ڈو - بی ہی ہنٹ آف کیلسیم
SAJODIN
ٹا بی ہی نک - ایشڈ -
موٹنگوا اولی فیرا کی تخم کے روغن کا فیاٹی ایشڈ ایسٹر ہے - سفید بے بو اور
بے مزہ سفوف جس مین ۵ ، ۲۶ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے - کلوروفارم
مین حل ہوتا ہے - آرتی ریو اسکلی روسس کرانک برانکائٹس - گوامے بڑے
(گھینگھا) اور آتشک کے دوسرے اور تیسرے درجے مین بعوض آئی اوڈائڈ
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۱۵ گرین -

سیاکاروسال وال - آرتھو آکسی مرثو اک ایشڈ اور کپ سین کا
SACCHAROSALVAL

مرکب ہے۔ ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ چار کے چمچے روزانہ۔

سیاگ ریڈن۔ ۲۰ فی صدی اکسٹراکٹ کیا سکیارا سگریڈا کا سولیوشن ہے جس مین سے تلخ جز دور SAGRADIN

نکال دیا گیا ہے۔

سیاگہارا پلز۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس مین اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا اکسٹراکٹ آف ریوبرب اور پاڈوفلائن SAGRAH PILLS

موجود ہے۔

سیالال۔ مترادف فینیل سیالی سلیٹ۔ فینال سیالی سلیٹ SALOL

سیالی سلک فینل ایسٹر۔

بے رنگ نیم شفاف سوئی کے مانند قلمین یا چمکدار سفوف جس مین ایک خاص قسم کی خوشبو بھی ہے۔ ایک کو ۱۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل دو کو ایک حصہ انتھر ۳ کو ایک حصہ کلوروفارم۔ ایک کو ۴ حصے روغن بادام۔ ایک کو ۱۰ حصے الکوڈیپارا فن مین حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹسٹنل ڈیس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی امعاء) ہے۔ معدہ مین یہ متفرق نہین ہوتا ہے مگر امعاء مین جاکے یہ دو اجزاء یعنے کاربالک ایسڈ اور سیالی سلک ایسڈ مین

متبدل ہو جاتا ہے۔ حاد اور مزمن وجع مفاصل۔ ہیضۂ ٹائی فائیڈ فیور۔ ان اٹش ٹی نل ٹیوبرکیولوسز اور سپچیک مین مفید ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ ان اٹش ٹی نل ڈس پیپسیا (امعاء کی بدہضمی) اور تخمیر معدے کے لئے بطور یوری نری انٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) بھی استعمال کرتے ہین زیادہ خوراک دینے سے یا بار بار دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ بعوض آئی اڈوفارم بیرونی استعمال کرتے ہین سل کے اسہال مین مفید ہے سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ ۵ اگرین کی خوراک مین ذیابیطس مین فائدہ ہوا ہے اس کا نقطۂ گداخت کم ہونے کی وجہ سے اسکو ہڈیون کے سوراخون اور کیڑے لگے ہوئے دانتون مین بھرتے ہین۔ اَلسرٹے یٹو کولائی ٹس (قولونکی سوزش) مین ۱۰ اگرین کی خوراک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے ۱۰ سے ۲۰ گرین کی خوراک مین ہمراہ کیاسٹر آئیل املشن بطور ان ٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) ہیضہ مین استعمال کرتے ہین۔ کیاشی مکسچر سفوف یا قرص استعمال کرتے ہین۔ کمپونڈ ٹراگیا کینتھا کے ساتھ اس کا مکسچر بنا کر دین یا کوئی غلیظ روغن مین حل کر کے گم اکیشیا کے ساتھ املشن بنا کر دین (ملاحظہ ہو بیان املشن سیالال) ۱/۲ حصے گم ٹراگیا کینتھا کمپونڈ بذریعہ گلوکوز گولیان بنا کر دین۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

منھ دھونیکا عرق بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

سیالال	۶۰ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی)	۶ اونس
آئیل پیپرمنٹ	۱۰ منم
آئیل آف انی سی	۵ منم
سیاکارن	½ گرین

اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

سَیالاَل املشن۔ اسکا حسب ذیل نسخہ ہے۔

سَیالاَل	۴۰ گرین
روغن بادام	۴ سیال ڈرام
گم اکیشیا	۲۰ گرین
سرپ	۲ سیال ڈرام
پیپرمنٹ واٹر معہ ادویہ	۲ سیال اونس

پومیڈ ڈی سیالی سلیٹ ڈی فینل۔ اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

فنیل سَیالی سلیٹ	ایک حصہ
ویازلن	۹ حصے

سیالال کیا مفرد ایک حصہ کافور لیکر بذریعہ الکحل سفوف کریں۔ اس سفوف میں

ا½ حصہ شیالال ملاکر خوب سحق کریں تاکہ شفاف سیال حاصل ہو فیورنگ گل اور کاربن گل میں استعمال کرتے ہیں۔

شیالال۔موتھ واش۔سیالال سے بنا ہوا منہ دھونے کا عرق ہے۔سیالال ۶۰ گرین۔آئیل آف پیپرمنٹ ۱۰ منم۔آئیل آف انیس ۵ منم۔الکحل ۹۰ فی صدی ۶ سیال اونس۔اگر شیرین کرنا منظور ہو تو اس میں ½ ا گرین سیاکارین ملادیں۔سیالال وارنش جو گولیوں پر لگایا جاتا ہے اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

سیالال	۲ حصے
لاک	۳ حصے
ابسولیوٹ الکحل	۴۲ حصے
ایتھر	۳ حصے

یہ وارنش لگی ہوئی گولیاں گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتے ہیں مگر امعاء میں حل ہو جاتے ہیں۔

سیالال کالوڈی یم۔

سیالال	۴ حصے
ایتھر	۱۴ حصے
کالوڈی ین	۳۰ حصے

اکیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

انگوئنٹم سیالاٗل کم کوکین۔

سیالاٗل	۲ حصے
کوکین ہیڈرد کلورڈم	ایک حصہ
ویازلین	۱۶ حصے

جلے ہوئے مقامون مین لگاتے ہین۔

سیالاٗل اسیٹ امیڈاٹ۔ سیالوفن کا عوض ہے۔

SALOL ACET AMIDOT

سیالٹ۔ مترادف۔ سیالی سلک ایتھر آف بورنیاٗل۔

SALIT

روغنی سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ گلیسرن مین کم مگر الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ الکالیز کا اثر ہونے سے اسکے اجزا یعنے سیالی سلک آسڈ اور بورنیاٗل متفرق ہوتے ہین۔ اسکے ساتھ ہموزن آلیو ائیل ملا کر بیرونی مالش کرتے ہین۔ دن مین ۲ مرتبہ آرٹی کیولر اور مسکیولر رومیاٹزم (جوڑون کا اور عضلاتی وجع مفاصل) اکیوٹ نیوراٗل جیا (حاد عصبی درد) اکیوٹ پلورائی ٹس (حاد ذات الجنب) عرق النسا مین مفید ہے۔

سیالٹ انڈ سیالوکریول پنسلز۔ سیالٹ اور سیالوکریوٗل کے

SALIT AND SALOCREOL PENCILS

پنسلز مین سیالٹ

رینیل کو وجع مفاصل مین اور سیالو کر ئیول کے رینیل کو سُرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

سیالو سیانٹل SALOSANTAL سیالال کا سولیوشن جو روغن صندل مین بنایا گیا ہے اور اسمین تھوڑا سا پیپر منٹ آئیل بھی ملایا گیا ہے۔ آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

سیالو فارم SALOFORM۔ اِس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

سیالو فن SALOPHEN۔ مترادف۔ اسی ٹل پیارا امیڈو سیالال۔ چمکدار بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل اور اتیھر مین کم حل ہوتا ہے۔ ۱۸۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ امعاء مین جا کر اسکے اجزاء یعنے سیالی سلک آسڈ اور اسی ٹل پیارا امیڈو فینال ایسٹر متفرق ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اناال جے سک (مسکن درد) استعمال کرتے ہین۔ عضلاتی وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور بطور انٹسٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲½ سے ۱۵ گرین تک۔

سیالو کال SALOCOLL۔ مترادف۔ فینوکال سیالی سلیٹ۔

سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین - گرم پانی مین حل ہوجاتے ہین - فینوکال اور سیالی سلک آسڈ کے ہی خواص و فوائد ہین - وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ -

سیالوکریال - مترادف - سیالی سلک کریوسوٹ ایسٹر -

SALOCREOL

بہورے رنگ کا روغنی سیال پانی مین حل نہین ہوتا ہے - فرار محلات مین حل ہوتا ہے - وجع مفاصل - سرخ بادہ اور لمفیاٹک گلانڈ کے انفلامیشن مین استعمال کرتے ہین - استعمال کرنے کے قبل جلد کو خشک کرکے لگاوین ا سے ۵ ڈرام تک جلد پر لگاتے ہین -

سیالوکوئی نن - مترادف - سیالوکی نن + سیالی سلک کوئی نن ایسٹر

SALOQUININE

بےبو اور بےمزہ سفید سفوف پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے - ۱۴۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - اس مین ۷۰-۱ فی صدی کوئی نن موجود ہے - ملیریا ورٹائی فائیڈ مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے ہاضمہ مین فتور نہین ہوتا ہے

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گرین تک -

سیالوکوئی نن سیالی سلیٹ مترادف سیالو کی نن سیالی سلیٹ

SALOQUININE SALICYLATE

سیالوکوئی نن کا سیالی سلیٹ ہے - سفید بےمزہ سفوف ۸۲ اسے ۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ کلورو فارم اور گرم الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ حاد وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین۔

سیالو کی نن۔ SALOCHININ مترادف۔ سیالو کوئی نن۔

سیالو۔کی نن سیالی سلیٹ۔ مترادف سیالکوئی نن۔ SALOCHININ SALICYLATE سیالی سلیٹ۔

سیالی برومن۔ مترادف۔ ڈائی بروم سیالی سلک میتھل ایسٹر۔ SALIBROMIN سفید سفوف جو الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ۱/۲ گرین کی خوراک میں بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کھلاتے ہیں۔

سیالی پائی رازولان۔ SALIPYRAZOLAN مترادف۔ سیالی پائی رن۔

سیالی پائی رن۔ مترادف۔ انٹی پائی رن سیالی سلیٹ فینائزون SALIPYRIN سیالی سلیٹ + سالازولان + سیالی پائی رازولان۔

انٹی پائی رن اور سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف جو ۹۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور پانی میں

حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ عرق النسا۔ انفلوانزا۔ رحم کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک دن تین مرتبہ سے ۶ مرتبہ تک۔

سیالی پن ۔ SALIPIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سیالی سلک ایسڈ اور فترار روغنیات موجود ہین۔

سیالی تھائی مال ۔ مترادف ۔ سیالی سلک تھائی مال ایسٹر تھائی مال SALITHYMOL سیالی سلیٹ۔

سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے سیالال کے سے اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہین۔

سیالی ٹیانال ۔ سیالی سلک اور گیا لک ایسڈ کی تقطیر سے حاصل SALITANNOL ہوتا ہے۔

سفید سفوف تمام قسم کے محللات مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک دافع العفونت استعمال کرتے ہین۔

سیالی جی نن ۔ مترادف ۔ ڈیا ہےزن + آرتھو آکسی بنزل الکحل + سیالی سل الکحل SALIGENIN فارمال ڈی ہائیڈ کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے بے رنگ قلمین جو ۹ ۸۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل اور گرم پانی

مین حل ہوجاتے ہین - مزمن وجع مفاصل ملیریا اورٹائی فس اور نقرس مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ گرین تک

سیالی سل - اسیٹک فنے ٹی ڈین - مترادف - فینوسال -

SALICYL ACETIC PHENETIDIN

سیالی سل - آلڈی ہیڈ پیرا فنے ٹی ڈین - مترادف - ملاکن

SALICYL ALDEHYD PARAPHENETIDIN

سیالی سل الکحل - SALICYL ALCOHOL مترادف - سیالی جی نن -

سیالی سل امڈ - بے رنگ چمکدار ٹکڑے الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

SALICYL AMID ۱۳۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے

ہین - وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ گرین تک ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے -

سیالی سل انی لڈ - SALICYL ANILID مترادف -

سیالی فرن -

سیالی سل میتھل فینل ہیڈرازن مترادف - اگے تھن -

SALICYL METHYL PHENYL HYDRAZIN

سیالی سلک اسی ٹال - SALICYLIC ACETAL مترادف -

سال اسی ٹال -

سیالی سلک الیسٹر آف بورنیال ۔ مترادف ۔ سیالیٹ ۔

SALICYLIC ESTER OF BORNEOL

سیالی سلک تہائی مال الیسٹر ۔ مترادف ۔ سیالی تہائی مال ۔

SALICYLIC THYMOL ESTER

سیالی سلک فینیل الیسٹر ۔ مترادف ۔ سیالال ۔

SALICYLIC PHENYL ESTER

سیالی سلک کریوسوٹ الیسٹر ۔ مترادف ۔ سیالوکریال ۔

SALICYLIC CREOSOTE ESTER

سیالی سلک کوئی نن الیسٹر ۔ مترادف ۔ سیالوکوئی نن ۔

SALICYLIC QUININ ESTER

سیالی سلک گلیسرن الیسٹر ۔ مترادف ۔ گلی کوسال ۔

SALICYLIC GYLCERIN ESTER

سیالی سلک گلیسرو فارمل الیسٹر ۔ مترادف ۔ پرولوسال ۔

SALICYLIC GLYCERO EORMYL ESTER

سیالی سلک میتھاکسی میتھل الیسٹر ۔ مترادف ۔ مسوٹان ۔

SALICYLIC METHOXY METHYL ESTER

سیالی سلک منتھال الیسٹر ۔ مترادف ۔ سیالی منتھال ۔

SALICYLIC MENTHOL ESTER

سیالی سلک مونوگلی کال الیسٹر - مترادف - اسپی روسال -

SALICYLIC MONOGLYCOL ESTER

سیالی سلک میتھل الیسٹر - مصنوعی ونٹر گرین آئیل جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنایا گیا ہے -

SALICYLIC METHYL ESTER

سیالی سلک میتھی لین اسی ٹیٹ - مترادف - ان ڈو فارم -

SALICYLIC METHYLENE ACETATE

سیالی فارمن - مترادف - یوروٹروپن سیالی سلیٹ - ہکسا میتھی لین ٹیٹرامن سیالی سلیٹ + فارمن سیالی سلیٹ -

SALIFORMIN

یوروٹروپن کا سیالی سلیٹ ہے ہموزن یوروٹروپن اور سیالی سلک آسڈ کو پانی میں حل کر کے حرارت پر خشک کرنے سے بنتا ہے - سفید چمکدار سفوف پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہوتا ہے - حدید کے مرکبات اسکے نقیضات ہیں - آلات البول کا بہت ہی عمدہ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے بطور محلل یورک آسڈ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور ہی پتھیا (خون میں یورک آسڈ کا زیادہ ہونا) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۳۰ گرین تک -

سیالی فبرن - SALIFEBRIN مترادف - سیالی سل انی لڈ -

سیالی سلک آسڈ اور انٹی فبرن کا مرکب ہے -

سیالی گالاال ۔مترادف۔ پائی روگال ڈائی سیالی سلیٹ۔

SALIGALLOL سخت لگدی جو ۲ حصے اسی ٹون اور ۱۵ حصے کلوروفارم میں حل ہوتی ہے۔ ۳۳ فی صدی اسی ٹون ملا کر جلدی امراض مین بطور وارنش استعمال کرتے ہین۔

سیالی منتھال ۔مترادف۔ سیالی سلک منتھال ایسٹر۔

SALIMENTHOL زرد رنگ اور بے مزہ سیال ہموزن سیالی سلک ایسڈ اور منتھال کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن درد۔ وغیرہ نزلہ نزلی اور حاد مزمن وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ ۳ سے ۱۰ گرین کی خوراک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

سیالی نیا فتھال ۔ SALINAPHTHOL مترادف۔ بی ٹال

سیان ٹاساال ۔ SANTASOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

روغن صندل۔ کباب چینی۔ پی ٹیٹو (فلفل حلو) روغن بلسان۔ بالسم پیرو۔ تگو۔ آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ منرکے چمچے تک۔

سیان ٹالاال SANTALOL مترادف۔ گو۔ نوندال۔

سیانٹالال فارمال ڈی ہیڈ۔ روغن صندل پر فارمک آلڈی ہیڈ SANTALOL FORMALDEHYD کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ گردہ اور مثانے کے اِنفلامیشن (التہاب) مین استعمال کرتے ہین۔

سیانٹل۔ SANTYL سیانٹالال کا سیالی سالک ایسڈ ایسٹر ہے زرد رنگ روغنی سیال اس کا وزن متناسب ۰۷ ،۱ ہے۔ ۱۲۱ سے ۱۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ خوشبودار اور بامزہ سیال جس مین ۶۰ فی صدی سیانٹالال موجود ہے۔ روغن صندل زمانہ دراز تک استعمال کرنے سے گردون مین خراش ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خراش نہ ہوگی۔ یہ معدے مین متفرق نہین ہوتا ہے۔ مگر امعاء مین جاکر متبدل ہوجاتا ہے۔ جاوسوزاک اور پوسٹی رئیر یورتھرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) یورتھرو سسٹائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ کیاپسلز دن مین تین مرتبہ ۱۵ سے ۳۰ منم تک۔

سیانٹل (زاڈک) جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل SANTAL (ZADEK) ادویات ہین۔

روغن صندل	۷ ½ گرین
شیالال	۳۳ فی صدی

سیانٹل شیالال۔ کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات SANTAL SALOL موجود ہین۔

روغن صندل — ۴ ۱/۵ گرین

سیلاژل — ۲ ۱/۴ گرین

سیانٹل دگروارٹ نر ۔ جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جس مین روغن صندل اور اکسٹراکٹ کیوبب درب کباب چینی ، موجود ہے۔
SANTAL (GROETZNER)

سیانٹل۔مونال ۔ جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔
SANTAL MONAL

میتھی لین بلو — ۱/۵ گرین

بالسم کوپے با (روغن بلسان) — ۱/۴ گرین

سوزاک مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۳ کیاپسلز تک ۔

سیانٹونی ناک سیم ۔ سیانٹونن کا مستخرج ہے ۔ سفید سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے ۔ ۲۱۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ بہ نسبت سیانٹونن اسمین کم سمیت ہے ۔
SANTONINOXIM

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ سال کے بچے کے لئے ۳/۴ گرین ۶ سے ۹ سال کے بچون کے لئے ۱ ۱/۵ گرین ۔

سیانان کیاپسلز۔ SANON CAPSULES ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالال	۳ حصے
کیوب آئیل (روغن کبابہ)	۳ حصے
روغن صندل	۱۰ حصے
ٹرپن	۵ ۱/ حصے

سیانڈ کیاپسلز۔ SANID CAPSULES حسب ذیل ادویات کے کیاپسلز ہین۔

روغن صندل	۱۰ حصے
سیالال	۳ حصے
کیوبے بن	۳ حصے
ٹرپی نال	ایک حصہ

سیانز کی نال ۔ اوزون کا اثر ادویات ذیل کے سولیوشن پر ڈالنے سے SANSCHINOL بنتاہے۔

کوی نن ہیڈرو کلورڈ	ایک ڈرام
پانی	۳ ۱/۲ اونس

زرد کسیقدر بھورا رنگ سیال۔ ملیریا کے بخارون اور ٹیوبرکیولوسز مین استعمال

کرتے ہین۔

سیانگن۔ SANGAN مترادف ہی مان۔

سیانوز۔ SANOSE پرورش کنندہ البیومن ملی ہوئی غذا ہے جس مین ۸۰ فی صدی کیازین اور ۲۰ فی صدی البیوموز موجود ہے۔

سیانوسن۔ مترادف۔ سمی یو کالپٹال۔

SANOSIN یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جسکے بخارات ٹیوبرکیولوسز مین روشن کرکے سنگہاتے ہین۔ اسین گندہک۔ کوئیلا۔ یوکالپٹس کے پتون کا سفوف اور یوکالپٹس آئیل موجود ہے۔

سیانوفارم۔ SANOFORM مترادف۔ آئی اوڈوزان۔ ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک ایتہل ایسٹر۔

آئی اوڈین کا اثر ایسٹل آف ونٹر گرین پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۶۲۷ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ سفید چمکدار قلمین جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۱۰ حصہ گرم پانی مین حل ہوجاتے ہین۔ ایتہر اور ویازلین مین بخوبی حل ہوجاتے ہین اسکو بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔ اس دوا کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

سیانوفارم ڈریسنگ پاوڈر۔ اسین ۳۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم آئنٹمنٹ۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانو فارم سپازٹری ٹورٹیز-۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔

سیانو فارم بونژیز-اسمین ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔

سیانو فارم گاز-اس مین ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔

سیانو فارم کوکے نال-اسمین ۱۰ فیصدی سیانو فارم اور ۱۰ فی صدی السن تھے زن موجود ہے۔

سیانو فارمے-یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ SANOFORME جس مین فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے۔ ایک میز کا چمچہ ایک لیٹر یعنے ۵ ۳۵ اسیال اونس پانی مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس-سیانی ٹاس کا روغن اور سیانی ٹاس کا سیال حسب ذیل SANITAS ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ روس کے ملک کا ٹرپن ٹائین اور پانی کو باہم ملاکر اس مین سے ہوا کو ۳۰۰ گھنٹہ تک گذارتے ہین۔ پہلے دونون ادویات کو ۱۴۰ فارن ہیٹ کی حرارت پر گرم کرلین۔ سیانی ٹاس آئیل کا وزن تناسب ۰.۹۵ سے ۰.۹۶ تک ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلے ہوئے مقامون پھوڑے اکسر زاکزیما اور جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) بھی استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس فلوئیڈ بے رنگ اور خوشبودار سولیوشن ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس آئیل کوسل۔ امراض شش اور گلے مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اس علاج مین سیانی ٹاس۔ اینٹی سپٹک پیاسٹلز بھی کھلاتے ہین۔ اور ایک چیز اگالدان جسکا نام سیانی ٹاس پاکٹ اسپیٹ ٹون ہے بیمار کو تھوکنے کے لیے استعمال کرتے ہین۔ اسکے ساتھ تھوڑا سا یا الکحل یا میتھی لیٹڈ اسپرٹ ملاکر بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) بیمار کے کمرے مین چھڑکتے ہین۔ ایک کو ۸ حصے یا ۴ حصے روغن زیتون ملاکر جراحی و جلدی امراض مین بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس۔ ۸ فی صدی آبا رجن کا سولیوشن ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین۔ SANITAS

سیانی ٹاس اوکال۔ ٹار اینڈ رز کا املشن ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور اینٹی سپٹک مزیل العفونت SANITAS OKOL استعمال کرتے ہین۔ پانی مین ملانے سے دودہ کے رنگ کا املشن ہوتا ہے کاربالک ایسڈ سے ۲۰ حصے اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) طاقت زیادہ ہے۔

سیانی ٹال۔ SANITOL پوٹاسیم سلفوگوئی اسے کولیٹ کا شربت ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم سلفوگوئی اسے کولیٹ	۷ حصے
فلوئیڈ اکسٹر اکٹ آف اورینج (سیال رب قشر نارنج)	۳ حصے
شربت (شربت) معہ ادویہ	۱۰۰ حصے

سَنِیانی لال۔ SANELAL ۔ ۳۳½ فی صدی سالین کا مرہم ہے۔
وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

سَیا وُولاٹ۔ SAVOLAT ۔ بھورے رنگ کے سیاوُولاٹ مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلوز آئیل (روغن لونگ)	۲½ ڈرام
ڈائیلوٹ الکحل	۱۵⅝ اونس
اسپرٹ امونیا	۷ ۱۳/۱۶ اونس

سفید سیاوُولاٹ مین اسپرٹ امونیا موجود ہے۔

سِیرم آئی اوڈاٹم۔ SERUM IODATUM ۔ حسب ذیل ادویات کا
سولیوشن ہے۔

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۰ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۳۰ گرین
پانی	۳۲ ½ سیال اونس

سفلس (آتشک) کے سبب سے جو دماغی امراض ہوتے ہین۔ اُس مین استعمال
کرتے ہین۔

سِیرم اسنیک پائی زن۔ SERUM SNAKE POISON ۔

مترادف۔ اینٹی وینن لوزم + اینٹی وی نن۔

یہ سیرم سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ یہ ان گھوڑوں کے سیرم سے نکالی جاتی ہے جنکو سانپ کے زہر کی پچکاری کرنے سے برداشت کرنے کے قابل ہوگئے ہیں۔ یہ زہر مردہ سانپوں سے نکالا جاتا ہے۔ زہر کی تھیلی کو نکال کر آب مقطر میں حل کریں۔ اس سولیوشن کو سلفورک آسڈ پر رکھکر ڈیاکم پاین (جو ایک قسم کا آلہ ہے) میں اڑادیں۔ زندہ سانپوں سے اس زہر کو اس طریقہ سے نکالتے ہیں۔ ربر سے لگے ہوے کٹورے زندہ سانپوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کٹوروں کو سانپ ڈستے ہیں تو وہ کٹوروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سیال سانپ کے زہر کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمیں گلوبیولن اور پیٹوپون موجود ہے۔ ناگ سانپ کے زہر میں ۹۸ فی صدی پیٹوپون اور ۲ فیصدی گلوبیولن موجود ہے۔ ریاٹل اسنیک (ایک قسم کا سانپ) کے زہر میں ۲۵ فی صدی گلوبیولن اور ۷۵ فی صدی پیٹوپون موجود ہے۔ گلوبیولن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مقام ماؤف متورم اور درد انگیز ہو جاتا ہے۔ اور پیٹوپون کا اثر تشنج اور فالج پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیلالیٹ کا اینٹی وی نن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۸۰ فیصدی ناگ سانپ کا زہر اور ۲۰ فیصدی وائی پرنامی سانپ کا زہر ملادیں اسکو ناگ سانپ کے تریاق کے طور استعمال کرتے ہیں۔ وائی پرنامی سانپ کے زہر پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

مقدار استعمال ۔ ۱۰ سے ۴۰ ملی لیٹر (۲۸۰ منم سے ایک اونس ۱۹۵ منم) لیکر مقام ماؤف کے قریب جلدی پچکاری کرین۔ اگر کچھ ڈس کر وقفہ ہوا ہو تو ۱۰ ملی لیٹر (۱۶۸۰ منم) اور پچکاری کرین۔ جتنا جلد ہو سکے اس سیرم کی پچکاری کرنیکی کوشش کیجاوے۔ ایک کپڑہ اسکے اوپر کھینچکر باندہ دیا جاوے۔ زخم کو کھولکر کلورین سے ٹڈ لائیم کی پچکاری کرین۔ یا پوٹاسیم پرمیانگنیٹ اس جگہ مین بھر دین۔ ایتھر اور امونیا پلاوین۔ اسٹرکنین کی جلدی پچکاری کرین۔

سیرم انٹی آرتھرائی ٹیکم (گاب) اس سیرم میں حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ SERUM ANTIARTHRITICUM (GAUB).

پوٹاسیم کلورائڈ	۲۸۸ $\frac{3}{4}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱۱۲ $\frac{1}{2}$ گرین
کیلسیم آئی اوڈائڈ	۹ $\frac{9}{2}$ گرین
میاگنیزیم کلورائڈ	۲۸ $\frac{1}{5}$ گرین
کیازین	۲ $\frac{1}{2}$ ڈرام

۱۲ گھنٹہ تک رکھ کر اس مین ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۵ سیال اونس چری لارل واٹر ملا دین آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین

مقدار استعمال ۔ ۱ سے ۱۵ منم زیر جلد پچکاری کرین۔

سیرم انٹی اسٹرپٹوکاکسک ۔ یہ سیرم اون گھوڑون سے نکالی جاتی ہے SERUM ANTISTREPTOCOCCIC

کہ جن کو اسٹرپٹو کاکسی کا اثر یہانتک ڈالیں کہ وے برداشت کرنے کے قابل ہوجاوین اور انکو کوئی زہریلا مرض نہو۔ سُرخ بادہ پیوریی رَل فیوُر (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اسکارلِٹ فیوُر سپٹی سی میا (تمام بدن مین مادۂ سم پیدا ہو جانا) بران کو نیومونیا مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۔ ۲۰ کیوبک سِنٹی میٹر (۲/۳ سیّال اونس تک) بعد ۲۴ گھنٹے کے ۱۰ کیوبک سِنٹی میٹر (۱/۳ سیّال اونس) استعمال کرین۔

سیرم۔ انٹی تھائی رائیڈ ۔ یہ سیرم اون بکرون سے نکالی جاتی ہے کہ جن کا کہ تھائی رائیڈ گلانڈ نکال دیا

SERUM ANTITHYROID

گیا ہو۔ ۵ر۰ فی صدی فینال (کاربالک آیسڈ) محفوظ رکھنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ گریسے ویڈز کے امراض میں ۵ر۰ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر (۸ ۱/۲ سے ۱۷ منم تک) دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ذیابیطس اور اِکسوتھالُمک گائی ٹر مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۸ منم دن مین ۳ مرتبہ پلاوین۔ بتدریج ۱۵ منم تک زیادہ کرین۔

سیرم۔ انٹی ڈی سن ٹرک ۔ یہ سیرم جانورون کے خون سے نکالی جاتی ہے جنکو کہ ڈی سنٹری۔

SERUM ANTIDYSENTERIC

(پیچش) کے بیاسی لس (جراثیم) کا اثر اتنا ڈالا گیا ہو کہ وہ ڈی سنٹری (پیچش)

سے محفوظ رہ سکیں۔ متعدی پیچش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۳ سے ۲/۳ سیال اونس) تک

سیرم انٹی رئومیاٹک SERUM ANTIRHEUMATIC ۔ اس سیرم کو آرٹی کیولر رئومیاٹزم (جوڑوںکا وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین

۲۰ سے ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲/۳ سے ۱ ۲/۳ سیال اونس) تک استعمال کرین۔ اسکے استعمال سے بخار اور سوجن ہوتی ہے مگر بعد ایک ہفتہ کے کم ہو جاتی ہے

سیرم انٹی نیوموکاکسک SERUM ANTIPNEUMOCOCCIC ۔ نیوموکاکسک کا اثر گھوڑون اور بکرون پر ڈالنے سے بنتی ہے۔ ابتدائی نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۱۰ سے ۳۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (۱/۳ سے ایک سیال اونس)

سیرم انٹی وِن نوزم SERUM ANTIVENNOSUM ۔ مترادف۔ سیرم اسنیک یا ئی زن۔

سیرم بائی کلورائیڈم SERUM BICHLORIDUM حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ ۷ ۱/۲ گرین

سوڈیم کلورائڈ	۳۰ گرین
فیناٗل یعنے کاربالک ایسڈ	۳۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۶½ اونس

آتشک مین زیر جلد استعمال کرتے ہین -

سیرم - بروسے ٹڈ - SERUM BROMATED اس سیرم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم برومڈ	۱½ ڈرام
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)	۲۲½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۱۳-اونس ۲ ڈرام

سیوڈوفارمال - نرم صابون ہے جسمین ۱۰ فی صدی فارمالڈی ہیڈ ملایا گیا ہے SUDOFORMAL - بی بوریا (بغا) میں استعمال کرتے ہیں - ۴ فی صدی فارمالین کا صابون اوزارون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

سیوڈال - SUDOL اس میں ۶۵ فی صدی وُل فیاٹ ۱۵ فی صدی گلی سرول - ۱۵ فی صدی پیارا فن آئنٹمنٹ - ۳ فی صدی فارمالڈی ہیڈ اور ۵ فی صدی آئیل آف ونٹر گرین موجود ہے -

باب ف

فائی برولائی سن ۔تھیوسینامن کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن کو FIBROLYSIN زیر جلد استعمال کرنے سے درد ہوتا ہے اسلئے ڈاکٹر یف منڈل نے اسکا مائی سولیوشن تیار کیا ہے ۔جسکے استعمال سے درد نہوگا اس مائی سولیوشن کا نام فائی برولائی سن رکھا ۔ایک حصہ تھیوسینامن اور ½ حصہ سوڈیم سیالی سیلیٹ کو باہم ملانے سے سفید چمکدار سفوف حاصل ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے ۔اس سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہوتا ہے اسلئے کانچ کی جھالی ہوئی نلیو نمین فروخت ہوتا ہے ہر ایک مین ۲۳/۱۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳۹ منم (۱½ حصے فائی برولائی سن اور ۸½ حصے پانی کا سولیوشن) موجود ہے ہر ایک ٹیوب مین ۲ گرین خالص تھیوسینامن موجود ہے ۔رومیٹائیڈ آرتھرائی ٹس (وجع مفاصل کے سبب سے جو جوڑون کی سوزش ہوتی ہے) اور بہت پرانی یوری تھرل اسٹرکچر (کسی دباؤ یا سوجن کے سبب سے احلیل کا تنگ ہوجانا) مین مفید ہوا ہے ۔گیاسٹرک کوہی ژن (تنگی معدہ) مین بھی استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے ۔پری گیاسٹرک آڈہی ژن پائی لورک اسٹرکچر (تنگی بواب اور گلاس اسٹمک (معدہ کا بیچ میں سے اینٹھ جانا) اور ان حالتون مین کہ جہان نیا ٹشو (بافت) پیدا ہونے والا ہے ۔ایسے موقعون میں ۱۰ فی صدی کا سولیوشن جس مین ۷۰ حصے پانی اور ۲۰ حصے الکحل ہو زیر جلد استعمال کرتے ہین

پائی لورہش کے ہائی پر ٹر وفی (لواب کا مٹاپا) مین بھی بہت ہی مفید ہے۔ ۰ افیصدی کا سولیوشن ۰ امنم روزانہ زیر جلد پچکاری کرین ایک ہفتہ تک بعد ازان ۱۴ دن تک ۔ایک دن کے فاصلہ سے ۔پھر ہفتہ مین ۳ مرتبہ ۲ ہفتہ تک ۔بعد ازان ہفتہ مین ۲ مرتبہ ایک ماہ تک ۔پھر ۱۵ منم ہفتہ مین ایک مرتبہ ۳ ماہ تک استعمال کرتے ہین ۔لیوپس ۔کرانک گلانڈیولر ٹیوبر کل ۔اسکلی رُوڈرما مین بھی مفید ہے۔

مقدار استعمال ۔ ۴۰ منم تک ۔

فائی ٹال بیومن PHYTALBUMIN ایرن کا دوسرا نام ہے۔

فائی ٹن ۔ PHYTIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے اس کے کیپسلز ہوتے ہین جس مین ۳ ۳/۴ گرین دوا مذکور ہوتی ہے کمی باہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ایک سے ۴ کیپسلز تک روزانہ ۔

فائی ٹولن ۔ PHYTOLINE یہہ ایک قسم کا مائع فربہی ہے جس مین اکسٹراکٹ فائی ٹولیا کا موجود ہے ۔

فارم فنے ٹی ڈڈ ۔ FORMPHENETIDID مترادف فارمل فنے ٹی ڈن ۔

فارما ٹال FORMATOL یہہ ایک قسم کا ڈسن اِن فکٹنگ پاوڈر (دافع سم وبائی سفوف) ہے جس مین ۱۲ فی صدی فارمالڈی ہیڈ موجود ہے

فارماٹان FORMATAN ٹیاٹو فارم کا دوسرا نام ہے۔

فارمازال FORMAZOL ۔ ۸ فی صدی فارمال کا سولیوشن ہے جس میں تھوڑا سا منتھال۔ آئی اوڈو فارم کلورل ہیڈریٹ۔ ٹرپن ہیڈریٹ موجود ہیں۔ بران کیپل کھتار میں بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اس سے لیننگ استعمال کرتے ہیں۔

فارماسپٹال FORMASEPTOL ۔ یہ ایک قسم کا سیال انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) ہے جس میں ½ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔ سنی مال۔ تھائی مال۔ یوکالپٹال۔ منتھال۔ گال تھیریا۔ سوڈیم بوریٹ۔ بنزواک آسڈ۔

فارمال FORMAL فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا دوسرا نام ہے

فارمال FORMOL ۴۰ فیصدی فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

فارمال۔ الائین FORMAL ALOIN مترادف۔ الائین فارمال

فارمال بیومن FORMALBUMIN مترادف فارمال ڈی ہیڈ کیازین۔

فارمال۔ ڈی ہیڈ اسیٹ اُمڈ FORMALDEHYD ACETAMID ۔ مترادف۔ فارمی سین۔

فارمال ڈی ہیڈ بائی سلفٹ - سوڈیم بائی سلفٹ کا سولیوشن
FORMALDEHYD BISULPHIT
اور فارمال ڈی ہیڈ باہم ملاکر تصعید کرنے سے بنتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

فارمال ڈی ہیڈ تہیولن - اکتھو فارم کا عوض ہے۔
FORMALDEHYD THIOLIN

فارمال ڈی ہیڈ ٹیانن - مترادف ٹیانو فارم۔
FORMALDEHYD TANNIN

فارمال ڈی ہیڈ ٹیانو البیومی نیٹ - ٹیانن البیومن پر فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے
FORMALDEHYD TANNO ALBUMINATE
بنتا ہے یہ مرکب گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتا ہے مگر انٹس ٹائین سے یعنے امعاء میں فوراً حل ہوکر اپنا اثر کرتا ہے۔ اسکے تین اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔

فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن - مترادف - گلوٹال۔
FORMALDEHYD GELATIN

فارمال - ڈی ہیڈ سالیوٹم - مترادف - فارمالن۔
FORMALDEHYD SOLUTUM

فارمال ڈی ہیڈ کیازین۔ مترادف۔ فارمال بیومین۔

FORMALDEHYD CASEIN فارمال ڈی ہیڈ اور کیازین سے تصعید کیا جاتا ہے۔ زرد رنگ اور بے بو کا سفوف ڈائیلوٹ آشڈز (آب آمیختہ حموضات) مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

فارمال سے زین FORMOL NAZINE فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

فارمالین۔ FORMALIN مترادف۔ فارمال ڈی ہیڈ سالیوشن۔ فارمک آلڈی ہیڈ کا مائی سولیوشن ہے۔ جس مین ۴۰ فیصدی فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے۔

فارمالین جیلاٹن۔ FORMALIN GELATIN۔ مترادف گلوٹال۔

فارمالین کریم۔ FORMALIN CREAM اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لیانولین	۲۰ حصے
لکوڈپیٹرولاٹم	۱۰۰ حصے
پانی	۱۲۰ حصے
فارمالین	۵ فی صدی

بطور اسپرے یعنے آبشار استعمال کرتے ہین۔

فارمامین - FORMAMIN مترادف - یورُوٹروپن -

فارمامنٹ ٹیابلٹس - FORMAMINT TABLETS ہر ایک قرص مین ۳/۴ گرین فارمالڈی ہیڈ موجود ہے - منہ صاف کرنے کا عرق بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

فارمان - FORMAN مترادف - کلوریتھل منتھل ایتھر اس دوا کو زکام مین استعمال کرتے ہین - اسکی روئی گاز اور مرہم فروخت ہوتا ہے -

فارمانی لڈ - FORMANILID مترادف - فینیل فارماٹڈ - انی لن اور فارمک آسڈ سے بنائے جاتے ہین بے رنگ قلمین جو ۴۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی الکحل اور گلیسرین مین حل ہوجاتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن اوجاع) مقامی بے حس کنندہ اور مانع دم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ۱/۴ سے ۳ ۳/۴ گرین تک - بیرونی ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن اسٹارچ (نشاستہ) اور لائی کو پوڈیم بھی ملا کر بطور نفوخ بیرونی استعمال کرتے ہین - ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ایک گھنٹہ مین بے حس کرتا ہے -

فارمٹو کیاپسلز - FORMETTO CAPSULES ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یُوروٹروپین ۲ گرین

اُولیو ریزن سا پالمیٹو ۲ منم

روغن صندل ۲ منم

آئیل آف سینیمن (روغن دارچینی) ½ منم

آئیل آف نٹ مگ (روغن جوز) ½ منم

فارمِل فنے ٹی ڈِن ۔ مترادف ۔ فارمِ فنے ٹی ڈین پار اکسی ایتھل۔ فارمانی لائڈ ۔ FORMYL PHENETIDIN

چمکدار چپٹے ٹکڑے یا سوئی کے مانند قلیین ۔ جو ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۔ گرم پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں ۔ اینٹی اسپازموڈک کے طور استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ گرین تک ۔

فارمن ۔ FORMIN مترادف ۔ ہکسا میتھی لین ۔ ٹیٹرامن ۔

فارمن FORMANE ۴۰ فی صدی فارمالڈیہائیڈ کا سولیوشن ہے

فارمن سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ سیالی فارمن ۔

FORMIN SALICYLATE

فارموسال ۔ فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے ۔ جس میں ایسیٹک ایسڈ بھی ملایا گیا ہے ۔ FORMOSOL

فارمو فارم پاوڈر - مترادف - فارمو فورن -

FORMOFORM POWDER یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

زنک آکسیڈ	۲۴ر۵ فی صدی
اسٹارچ (نشاستہ)	۶۵ر۲ فی صدی
تھائی مال	۰ر۱ فی صدی

ان سب کو ملا کر فارمک آلڈی ہیڈ اسقدر ملا دین کہ تر ہو جاوے -

فارمو فورن FORMOFORIN مترادف فارمو فارم پاوڈر -

فارمے ٹون FORMATONE - اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم فارمیٹ	۱۶ گرین
اسٹرانشیم فارمیٹ	۱۴ گرین
میگنیزیم فارمیٹ	۸ گرین
لی تھیم فارمیٹ	۲ گرین
کوی نین فارمیٹ	۲ گرین

فارمی ڈن FORMIDIN - آئی اوڈن - سیالی سلک ایسڈ اور فارمال ڈی ہیڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے - زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جس مین ۴۷ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے - بعوض آئی

اُوڈو فارم استعمال کرتے ہین - اندرونی اسکو بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹیک (مزیل العفونت الامعار) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین -

فارمی سن - مترادف - فارمال ڈی ہیڈ ایسٹ امڈ -

FORMICIN بے رنگ گاڑہا سیال جس کا وزن مثناسبی ۱۰۲۳ سے ۱۰۲۶ تک ہے - پانی الکحل اور کلوروفارم کے ساتھ مل جاتا ہے

ایک دوا اور پانچ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈِس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) یا جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین -

فارمی نال - یہ ایک قسم کا اِملشن ہے جس مین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے

FORMINOL ایک بیز کا چمچہ ۲ کوارٹ یعنی ۸۰ سیال اونس پانی مین ملا کر لیوکوریا (سیلان رحم) مین پچکاری کرتے ہین -

فارمیوراال - **FORMUROL** - ڈاکٹر بیٹ وزنک کے تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ہکسا میتھی لین ٹٹرامین	۳۷٫۵ فی صدی
نیوٹرل انیڈ آشڈ سوڈیم سٹریٹ	۶۲٫۵ فی صدی

یورک آشڈ ڈیاتھیسز (خون مین یورک آشڈ کا زیادہ ہونا) مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۱۵ گرین -

فاسفال - PHOSPHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم۔ سوڈیم سلفیٹ۔ پوٹاسیم سلفیٹ۔ آئرن سلفیٹ۔ میانگانیز سلفیٹ۔ اسٹرکنن سلفیٹ۔ کوئی نن سلفیٹ۔

فاسفر گاٹ - PHOSPHERGOT ہموزن سوڈیم فاسفیٹ اور ارگٹ کا مرکب ہے۔ ٹیوبرکیولوسز مین بطور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔

فاسفوٹ - PHOSPHOT مترادف۔ فوسوٹ۔

فاسفوٹال - PHOSPHOTAL مترادف۔ فاسفےٹال۔ کریوسوٹ فاسفائیٹ۔ فاسفورس ایسڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرد مائل بہ سرخ رنگ سیال جس مین خفیف سی کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ پانی الکحل اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ اس مین ۹۰ فیصدی کریوسوٹ موجود ہے۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ منم تک۔

فاسفورائیزڈ آئی اوڈی پن - PHOSPHORIZED IODIPIN ۱۰ فی صدی۔ آئی اوڈی پن مین ۰۰۲ر ۳۳ فی صدی فاسفورس ملایا گیا ہے۔ ریاکائی ٹس (ہڈیون کا بیڈول ہوجانا) اسہمکر و فیولا (خنازیر) مین ایک چاء کا چمچہ دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ استعمال کرین۔

فاسفوگوئی اسے کال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس مین ۹۲ فی صدی گوئی اے کال PHOSPHOGUAIACOL موجود ہے۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ گرین۔

فاسفے ٹال - PHOSPHATOL مترادف - فاسفوٹال

فاسی لن - FOSSELIN وَیازلن کا دوسرا نام ہے۔

فال کوجن - FALKOGEN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کن گوئی آل ہائی پو فاسفائیٹ	۱۵ ڈرام
اکسٹراکٹ تھتیو کارنس	۱۰ ڈرام
اکسٹراکٹ تھم	۱۰ ڈرام
الکسر اروومیاٹک	۶۵ ڈرام

اس مرکب کو گلے و شش کی بیماریون اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین۔

فبرال جین - FEBRALGENE اِنٹی فبرن - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور اَمونیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۵ گرین۔

فبری سال - FEBRISOL اس دوا کے ہر ایک ۵ گرین مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فیناسٹین	۲ گرین
اسٹ انی لڈ	۱ ½ گرین
سیالال	½ گرین
سٹریٹ آف کیافین	½ گرین
ٹارٹارک اسڈ	حسب ضرورت
سوڈیم بائی کاربونیٹ	حسب ضرورت

فبری سال لکوڈ۔ FEBRISOL LIQUID اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فیناسٹین	۲ گرین
اسٹ انی لڈ	۱ ½ گرین
سیالال	½ گرین
کیافین سٹرٹ	¼ گرین
ٹارٹارک آسڈ	حسب ضرورت
سوڈیم بائی کاربونیٹ	حسب ضرورت

فٹرن۔ FETRON یہہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔ جو لیا نولن اور ویازلین کے موافق ہے۔

فِرّاٹِن ۔ مترادف ۔ فِرِک اَلبیُومی نیٹ ۔

FERRATIN سرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۷ فی صدی حدید موجود ہے ۔ انی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۷ ½ گرین تک ۔

فِرّا ٹوجن ۔ آئرن ۔ نکلی ان ۔ ہے ۔

FERRATOGEN زرد کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ بطور ہی ماٹنک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین ۔

فِرّا ٹوز ۔ FERRATOSE مترادف ۔ لائیکر فرّاٹی نی ۔

فِراٹن کا سولیوشن ہے جس مین ۳ر۰ فی صدی آئرن موجود ہے ۔ اَنی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین ۔

فراسٹن بالسم ۔ FROSTIN BALSAM حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

ٹیانو بُرومن	ایک حصہ
کالوڈی ئین	۱۰ حصے
الکحل	ایک حصہ
ٹنکچر بنزائین	½ حصہ

احراق النار مین لگاتے ہین۔

فراسٹن سالو ۔ ۱۰ فی صدی برڈومو کاڈل ۔ ریزارین کا مرہم ہے۔ برڈوموکاڈل ۔ برڈومین اور جیلاٹین کا FROSTIN SALVE مرکب ہے۔ جس مین ۲۰ فی صدی برڈومن اور ۳۰ فی صدی جیلاٹین موجود ہے۔ ریزارین آئنٹمنٹ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

روغنِ بادام	۲۵ حصّے
گرین سوپ	۱۰ حصّے
سفید موم	۱۵ حصّے
لیانولین	۳۰ حصّے

سب کو باہم گداخت کرکے ذیل کا سولیوشن ملا دین۔

جیلاٹین	۵ حصّے
پانی	۱۵ حصّے

احراق النار مین لگاتے ہین۔

فراک سی نن FROXININ میان ناہیٹ کا دوسرا نام ہے

فرال ۔ کاڈلیور آئیل کا ایلشن ہے جس مین ۵۰ حصّے روغن مذکور FERROL موجود ہے۔ اور اسکے علاوہ اسکے ہر ایک سیال

اونس مین ۲ گرین آئرن فاسفیٹ موجود ہے۔

فر پروٹائی لن۔ آئرن پروٹائی لن کا تجارتی نام ہے۔ FER PROTYLIN زرد مائل بہ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ اَلکالین سیّالوں مین حل ہو جاتا ہے۔ ۶ر۲ فی صدی فاسفورس ہمراہ حیوانی اجزا موجود ہین اور اس مین ۳ر۲ فی صدی حدید بھی ہے۔

فرفیوران۔ FURFURON سبز رنگ کا لینمنٹ ہے۔ گوٹ (نقرس) اور رومیا ٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین سوپ سولیوشن۔ کیامفر۔ سیالی سلک آئڈ۔ اسپرٹ آف پیپرمنٹ۔ اسیٹک ایتھر۔ اور امونیا موجود ہے۔

فرک البیومی نیٹ FERRIC ALBUMINATE مترادف فراٹن۔

فرک تہال۔ FERRICHTHOL مترادف۔ آئرن اکتھیولیٹ

فرک ٹوز۔ FRUCTOSE مترادف۔ ڈیابے ٹن۔

فرم۔ کاکوڈائی لیکم۔ مترادف۔ فری کوڈل۔ FERRUM CACODYLICUM

فرمیانس کیپسلز۔ ان کیپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ FERMANS CAPSULES

آئرن البیومی نیٹ ۔	۲½ گرین
میانگانیز پیٹونیٹ	ایک گرین
اسٹرکنین سلفیٹ	⅟₃₀ گرین
آرسینس آکسڈ	⅟₁₀₀ گرین
کیاپسیکم (مرچ)	¼ گرین

بطور ٹانک یعنے مقوی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ کیاپسلز تک ۔

فرو اسٹپ ٹن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو فری کلورڈ اور
FERRO STYPTIN
ہکسا میتھی لن ٹٹرا امن ہیڈرو کلورڈ کو ملانے سے بنتا ہے ۔ زرد کسیقدر بھورے رنگ کے قلمین ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی مین حل ہوتے ہین ۔ اس مین ۱۵ فی صدی حدید موجود ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹک (حابس الدم) استعمال کرتے ہین ۔

فرو ۔ پائی رن ۔ مترادف ۔ فری پائی رن ۔
FERROPYRIN
اس مین ۱۲ فی صدی حدید اور ۶۴ فی صدی انٹی پائی رن موجود ہے ۔ سرخ چمکدار سفوف ۔ ۵ حصّے پانی مین حل ہوتا ہے کلورو سز اور انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ⅕ سے ۱½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ

اسے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن بطور مانع دم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

فرو۔سوماٹوز۔ FERRO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز

فرو۔کولن۔ FERROCOLIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فرک البیومی نیٹ	۱۵ فی صدی
ٹنگچر سینامن	۵ فی صدی
شکر	۳۷ فی صدی
پانی	۴۳ فی صدی
تھائی مال	تھوڑا سا

فروکوئی نال - FERROQUINOL مترادف۔ فروکی نال۔

فروکی نال FERROCHINAL مترادف فروکوئی نال۔

کوبی نن فرّی سٹریٹ کا سولیوشن ہے۔

فرو۔گوئی اے۔سینا مل پلز اینڈ پاوڈر۔ اس مرکب مین FERROGUAIA CINNAMYL PILLS & POWDER سوڈیم سینامیٹ سوڈیم آرتھو گوہی اسے کال سلفونیٹ اور سیاکارٹ آیرن کاربونیٹ موجود ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گولیاں فی ۵ اگرین روزانہ ۔ ۳۰ گولیوں تک زیادہ کریں

فری پائی رن ۔ FERRIP .YRIN مترادف ۔ فرو پائی رن

فری ڈن ۔ FERRIDINE یہ ایک قسم کا مرکب ہے ۔ جس میں حدید آئی اوڈین اور آرسینک موجود ہے ۔

فرے زی رن ۔ FRASERIN ان قرصوں کی کیمیائی تحقیقات کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہیں ۔

مونو برومم کیامفر	۰.۰۲۳ گرام
تھیو برومین	۰.۰۲۶ گرام
سیالی سلک آیسڈ	۰.۰۲۸ گرام
کیلشیم فاسفیٹ	تھوڑا سا
فرک آکسائڈ	؍؍
اکسٹراکٹ ٹیوبرز اور ان آرگیانک سالٹس	؍؍

مگرین (صداع) میں استعمال کرتے ہیں ۔

فری سال ۔ FERRISOL گوہی اسے کال اور سیناٹک آیسڈ کا مرکب ہے ۔ حل ہونے والا سفوف ۔ ٹیوبر کیولوسز میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد

استعمال کرتے ہین۔

فری کال FRICOL ۔گھوڑون کو مالش کرنے کا لینیمنٹ ہے جسمین اسپرٹ آف کیامفر۔ ٹرپن ٹائین ۔ آرنی کا ٹنکچر اور سیماب طبع لینیمنٹس موجود ہین۔

فری۔ کوڈل FERRICODIL ۔مترادف ۔آیرن کاکو ڈائی لیٹ ۔فرم کاکو ڈائی لیکم۔

بھورا مائل بہ سبز رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۳۲ فی صدی آرسی نس آکسڈ اور ۴۵ فی صدی فرک آکسڈ موجود ہے۔ کلوروسز۔لیوکیمیا (خون کا پھیکا پڑجانا) مین اندرونی یا زیر جلد استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{10}$ سے $\frac{1}{2}$ گرین تک زیر جلد $\frac{1}{20}$ سے $\frac{1}{2}$ گرین تک۔

فری۔ نال FERRINOL ۔آیرن نکلی اِن جو بے بو اور بھورے رنگ کا سفوف ہوتا ہے ۔پانی مین حل ہوتا ہے۔ انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے $\frac{1}{2}$۷ گرین تک۔

فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن PHYSIOLOGICAL SALT SOLUTION ۔مترادف۔ نارمل سیالائین

سولیوشن ۹ آئی سوٹانک سالٹ سولیوشن ۱۰ سالیوٹو سیالینا۔

اس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔

سوڈیم کلورائڈ	۹۵ر۰ حصے
پانی مع سوڈیم کلورائڈ	۱۰۰ر۰۰ حصے

پانی کو گرم کرکے ٹھنڈا کرلین بعد ازان سوڈیم کلورائڈ کو حل کرین۔ اس سولیوشن کی بمقدار زائد جلدی وریدی اور امعا مستقیم مین پچکاری کرتے ہین۔ جب کہ جسم کا خون جریان خون یا اکیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) مین زائل ہوگیا ہو پچکاری کرتے وقت اسکی حرارت ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی ہونا چاہیے۔ یوری میا (پیشاب کا زہر) ڈیابے ٹک کوما (سبات سہری بسبب ذیابیطس) مین استعمال کرتے ہین۔ یہ عمدہ بدرقہ ہے الکالائیڈز کا سولیوشن بنانے کے لئے جس کو کہ بطور ہائی پوڈرمک انجکشن استعمال کرتے ہین۔ اب ڈوہن (ہیڑو) کی جراحی مین پری ٹونیم کی کیاوی ٹی کو دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس سے بہتر نسخہ جس مین کیلسیم پوٹاسیم اور الکالی بھی موجود ہو حسب ذیل ہے۔

سوڈیم کلورائڈ	۹۵ر۰ حصے
پوٹاسیم کلورائڈ	۰۲۵ر۰ حصے
کیلسیم کلورائڈ	۰۲ر۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۵ء۱۰ حصے

پانی مع ادویہ ۱۰۰ حصے

فسٹوفارم FESTOFORM - مینجمہ فارمال ڈی ہیڈ ہے جو ۳ حصے ۴۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن اور ایک حصہ سوڈہ سوپ ملانے سے بنتا ہے یا صابون کے سولیوشن مین فارمیالڈ گیاس گذارنے سے بنتا ہے۔ سفید لگدی جو پانی مین حل ہو کر غیر شفاف نیوٹرل یعنے بین بین سیال بنتا ہے۔ جس کو بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سمیت وبائی) استعمال کرتے ہین۔ اسکے قرص یا پاسٹلز اور اسملنگ سالٹ (نمک مشموم) فروخت ہوتے ہین۔ خصوصًا اسملنگ سالٹ ناک کے میوکس ممبرین (لعاب ارجھلی) کے ان فلامیشن (التہاب) مین سنگھاتے ہین

فلموجن۔ FILMOGEN مترادف۔ کال لوسن۔

فلموجن لائیکر۔ اڈ ہے سی وس FILMOGEN LIOUOR ADHESIVUS - مترادف۔ اسی ٹون کالوڈی ئیم

فلمے رن FILMARON - میل فرن کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ گلابی کسیقدر بھورا رنگ سفوف ۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل اور بنیزن مین کم حل ہوتا ہے۔ مگر دوسرے قسم کے محللات مین حل ہوجاتا ہے

فل سے رن ایک کو. ا حصے کیاسٹر آئیل مین حل کیا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ کدو دانوں کے لئے ایک گرام یعنے ۵ اگرین فل سے رن اور دس گرام یعنے ۲ ½ ڈرام کیاسٹر آئیل کا سولیوشن بنا کر اس کا نصف حصّہ صبح کے ۷ بجے دین بعد ازان بقایا نصف گھنٹہ کے بعد استعمال کرادین۔ ۹ بجے نصف اونس کیاسٹر آئیل پلاوین

فل میارونال FILMARONAL - فل سے رن تھوڑے دن رہنے سے خشک ہو جاتا ہے یا لگدی بنجاتا ہے۔ اس لئے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن جو کیاسٹر آئیل مین بنایا گیا ہو فل میارونال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

فلاٹیولین پلز FLATULINE PILLS - سوڈیم بائی کاربونیٹ کے گولیان ہین جس مین روبرب میاگنیزیم کاربونیٹ رائیل آف انیس (روغن انیسون) آئیل آف کیاراوے (روغن کراویہ) آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ) موجود ہے۔ قصور ہاضمہ مین استعمال کرتے ہین۔

فلواورو فارم FLUOROFORM - مترادف۔ ٹرائی فلو اورمی تھین۔ اس کے کیمیائی اجزا رکلوروفارم سے مماثل ہین مگر بجائے کلورین فلو اورین استعمال کیا گیا ہے۔ سلور فلورائڈ کا اثر آئی او ڈو فارم پر ڈالنے سے جو گیاس حاصل ہوا وسکو کاربانک آکسائڈ کے ذریعہ سے صاف کر کے کیرٹس کلورائڈ کے سولیوشن مین سے

گذارنے سے بنتا ہے۔ اس فلواورڈو فارم گیاس کی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ کلوروفارم کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

تجارتی طور سے جو فلواورڈو فارم فروخت ہوتا ہے وہ ۲۰ فیصدی فلواورڈو فارم گیاس کا مائی سولیوشن ہے اور اسکو اسی حالت مین طب مین استعمال کرتے ہین۔ یہ سولیوشن فلواورڈو فارمال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ اس مین کسی قسم کی بو اور مزہ نہین ہے اور یہ زیادہ خوراک مین بھی استعمال کرنے سے مضر ثابت نہین ہوا ہے۔ تھائی ہیڑ دسل لیوپس اور جوڑون کے ٹیوبرکیولس امراض مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۳ چار کے چمچہ تک تھوڑا سا پانی ملاکر دن مین ۴ یا ۵ مرتبہ استعمال کرین۔

فلو۔ اوڑ۔ رہومن FLUORRHEU MIN ۔ یہ ایک قسم کا مرہم جس مین ۱۰ فی صدی دیاژلین اور ۸۵ فی صدی لیا نولین ۴ فیصدی ڈائی فلوئرڈائی فینل اور ایک فی صدی فلورفینی ٹال موجود ہے۔

حاد جوڑون کے وجع مفاصل لمبنے گو (دردکمر) وعرق النسا مین بطور مسکن اوجاع مالش کرتے ہین

فلو۔ اوڑ۔ سلور FLUOR SILVER ۔ مترادف۔ ٹیاکیال۔

فلوڈارٹ PHLODARITT ۔ گوشت کا محافظ ہے جس مین سوڈیم

سلفیٹ اور آہنی سلفایٹ موجود ہے۔

فلوروز۔ PHLOROSE گلوکوز کا دوسرا نام ہے۔

فلورسال۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے، جو بیل کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ PHLORSAL اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں

البیومن	۸۷٫۵ فی صدی
فیرک آکسائڈ	۰٫۶۳ فی صدی
فاسفورس	۰٫۲۵ فی صدی
راکھ	۳ فی صدی

انی میا (کمی خون) اور کلوروسز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۷½ ڈرام تک روزانہ۔

فلوریسن۔ یہ ایک قسم کا لینمنٹ اور مرہم کی زمین ہے جو FLORICIN ۳۰۰ سنٹی گریڈ پر روغن بید انجیر کو مقطر کرنے سے بنتی ہے۔ معدنی روغنیات میں مل جاتی ہے۔ موم اور ویازلین بھی اسکے ساتھ ملجاتا ہے۔ الکحل اور اسیٹک ایسڈ میں حل نہیں ہوتی ہے۔ لینولین کے موافق یہ بھی پانی جذب کرتی ہے۔

فلے وو۔ آئی اوڈن۔ یہ دوا کوینولین سے مستخرج FLAVOIODIN ہے جو مانع ملیریا ہے۔

فلےوو۔روں۔ لیاکٹک آسڈ کے عزمری کیڑون کی دودھ مین افزائش کرتے ہین۔ FLAVORONE

اس دودھ کو خشک کرکے سفوف کرلیا جاتا ہے۔ اس سفوف کو دودھ مین ڈالنے سے بالائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ دودھ فوری مکھن بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سفوف جیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔

فنتھوزان۔ FENTHOZAN یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسیٹک آشڈ	۶ ½ ڈرام
فینال	½ ڈرام
منتھال	¼ ڈرام
یوکالپٹال	¼ ڈرام
کیامفر	¼ ڈرام
آئیل آف لاونڈر	⅛ ڈرام
آئیل آف وربے نا	⅛ ڈرام

فن کی زن۔ PHENCHIZINE اورکسن کا دوسرا نام ہے۔

فورٹائین۔ FORTOIN مترادف میتھی لن ڈائی کوٹائین۔

زرد رنگ قلمین یا چمکدار سفوف جو ۱۱۲ سے ۱۳۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ جس مین دار چینی کی بو آتی ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکحل ایتھر اور بنزال مین کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اسی ٹون اور اسیٹک ایسڈ مین حل ہو جاتا ہے۔ ڈیاریا (اسہال) مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۳ ۳/۴ سے ۷ ۱/۲ گرین تک۔

فورٹوز FORTOSE ۔بے بو اور بے مزہ سفید سفوف جو گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

آرگیانک میاٹر	۸۵/۹۳ فی صدی
نائیٹروجن	۱۸/۷ فی صدی
اِن آرگیانک میاٹر	۰/۷۳ فی صدی
پانی	۴/۳/۶ فی صدی

بہت ہی عمدہ پرورش کرنے والی مقوی غذا ہے۔ ایک سے ۲ چار کے چمچہ تک دودھ یا شوربہ مین ملا کر استعمال کرین۔ یہ سریع الہضم ہے۔

فورٹوسان FORTOSAN ۔بچون کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین نباتاتی فاسفیٹ فائی ٹن اور ملک شگر موجود ہے۔

اس کے قرص فروخت ہوتے ہین ۔

فوسوٹ ۔ مترادف ۔ فاسفوٹ + کریوسوٹ فاسفیٹ ۔
PHOSOT
کریوسوٹ کا فاسفارک آیسڈ ایسٹر ہے ۔جسمین ۹۰ فیصدی
کریوسوٹ ہے ۔یہ امعاء مین جاکر متفرق ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱ ½ ڈرام ۔

فونکسن ۔ PHOENIXIN ٹٹرا کلورائڈ آف کاربن کا
دوسرا نام ہے ۔

فی ٹی نا ۔ فاسفورس کا آرگیانک مرکب ہے جو نباتاتی تخمون سے
FITINA
نکالا جاتا ہے ۔نیوراستھینیا ہسٹریا (اختناق الرحم)
اور ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین ۔

فی سن ۔ بے بو اور گلابی رنگ سفوف ۔جس کے چکھنے سے
PHESIN
زبان پر سوزش ہوتی ہے ۔ انٹی فبرن اور
فیناسیٹن کا عوض ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین ۔

فی گال ۔ FEIGOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین
اکسٹراکٹ فرانگ گیولا ئٹ کیاری کی ۱۵ ڈرام
پیپرمنٹ ۴۳/۴ ڈرام

سرپ سنا کمپونڈ ۴ ۱/۲ ڈرام

الکسر ارومیاٹک ۱/۲ ڈرام

اسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

فی لان۔تھروپن۔ PHILANTHROPIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئرن سفوف کیا ہوا ۱۲ ڈرام

آرپس روٹ ۳ ۱/۲ ڈرام

ٹری نو لیئم ۶ ڈرام

کوشی نئل ۱/۲ ڈرام

شنا ۲ ڈرام

کیلشیم اور سوڈیم ہائی پوفاسفیٹ ۱ ۱/۲ ڈرام

فی لوڈرمن۔ PHILODERMINE یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

شلفر۔آکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ۔مگنیشیا۔

فی لورل۔تھروٹ پیاسٹلز۔ PHILORAL THROAT PASTILLS ان پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف سٹیرایری ائل کیاپسل۔اکنس تھے رن۔کافی اکسٹراکٹ۔

گلے اور حنجرہ کے بیماریون مین بطور مسکن استعمال کرتے ہین۔

فیاگیوسال FAGUSOL ۔گویٰ اسے کال کا نمک بیان کیا جاتا ہے مگر فی الواقع جھوکا ل ہے۔ جس کا رنگ سرخ کر دیا گیا ہے۔

ٹیوبرکیولوسز پران کائی ٹش گیاسٹرو ان ٹس ٹی نل فرمن ٹے سٹن (امعار اور معدہ کی تخمیر) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک۔

فیاگیولن FAGULINE ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکو آلات تنفس کے بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیاراگوی اسے کال سلفونیٹ	۱۵ حصے
پوٹاسیئم سلفیٹ	ایک حصہ
شکر	۸۴ حصے
الکحل	۳۶ر۵ فی صدی

فیناٹال PHENATOL ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اینٹی فبرن۔ کیافین۔ سوڈیئم بائی کاربونیٹ۔

فینازون PHENAZONE اینٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

فینازون سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ سیالی پائی رن۔

PHENAZONE SALICYLATE

فیناسیٹن آئی اوڈائڈ۔ PHENACETIN IODID مترادف۔ آئی اوڈوفی نن۔

فیناسیٹن کاربونیٹ PHENACETIN CARBONATE مترادف۔ بنزاسی ٹن۔

فیناسیٹن یورےتھین PHENACETIN URETHANE مترادف۔ تھرموڈن۔

فینال برمتھ۔ مترادف۔ برمتھ فی نیٹ ۔ برمتھ کاربولیٹ۔

PHENACETIN BISMUTH برمتھ نائیٹریٹ یا برمتھ کلورڈ کے سولیوشن مین فینال (کاربالک ایسڈ) کا الکالین سولیوشن ملانے سے جو کچھ تہ نشین حاصل ہو اسکو دہوکر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۸ ۲ ر ۹ فیصدی برمتھ آکسائڈ موجود ہے۔ بہورا مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکو زخمون پر چھڑکتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینال تھالی ان۔ مترادف۔ ڈائی ہیڈراکسی ڈائی فینیل تھالائڈ۔ ڈائی ہیڈراکسی تھالوفینان۔

PHENOLPHTHALEIN

۱۰ حصے فینال ۵ حصے تھالک انہیڈرائڈ اور ۴ حصے سلفیورک ایسڈ کو

۱۰ یا ۱۲ گھنٹے ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرین بعد ازان سوڈیم ہیڈراکسائڈ کے
سولیوشن مین حل کرکے فلٹر کرکے اسیٹک ایسڈ سے تہ نشین کرین۔ اس تہ نشین کو الکحل
مین حل کرکے حیوانی کوئلہ سے صاف کرین۔ سفید یا گلابی مائل بہ زرد رنگ چمکدار
سفوف حاصل ہوگا۔ جو پانی مین بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ حصے الکحل
مین حل ہو جاتا ہے۔ ۲۵۰ سے ۳۲۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے
اس کا سولیوشن بنا کر الکائی کے کیمیائی تحقیقات کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین
اسکو اندرونی استعمال کرنے سے بہت ہی عمدہ مسہل ثابت ہوا ہے۔ یہ اپنا اثر
۴ یا ۶ گھنٹے مین کرتا ہے۔ اکثر اسکے استعمال سے گردہ اور امعاء مین خراش
اور کمر مین درد نہین ہوتا۔ اسکا سفوف کیاشے مین بھر کر استعمال کرتے ہین
یہ بہت ہی عمدہ ہیڈراگاگ پرگیٹو (دافع) مسہل ہے۔ مگر بعض وقت اسکے
استعمال سے بواسیر کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ بچون کیلئے ½ گرین جوانونکے لئے
۲ سے ۳ گرین۔ فربہ بیمارون کے لئے ۶ سے ۸ گرین تک استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۸ گرین تک۔

اس دوا کے قرص فروخت ہوتے ہین۔ جن کا نام پرجن ہے۔ پرجن کے ۳ اقسام
ہین۔ ان فنٹ یعنے بچون کے پرجن مین ½ گرین فینا ل تھالی ان ہے۔ اڈلٹ
یعنے جوانون کے پرجن مین ۱½ گرین ہے۔ اسٹرانگ پرجن یعنے قوی پرجن مین
۷½ گرین ہے۔

فیناْل۔ٹرائی کلورڈ PHENOL TRICHLORID مترادف۔اڈناْل۔

فیناْل جن۔ PHENALGIN مترادف۔اَمونیَم فینیْل اکٹامڈ۔

حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل الیسوسی ایشن۔اس مین حسب ذیل دوئیان موجود مین

اسیٹ انی لڈ	۷۔۶۰ حصے
سوڈیم بائی کارَبونیٹ	۲۹ حصے
اَمونیَم کارَبونیٹ	۱۰ حصے

سفید سفوف جو ۲۰۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔بطور انٹی پائی رِیٹک (دافع حرارت) انٹی ملیرِیَل (دافع ملیریا) اَنال جیسک (مسکن اوجاع) اور ہپنا ٹک (منوم) استعمال کرتے ہین۔

مقدارِ خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فیناْل سِل لیو لائیڈ۔ پائی راکسی لن کا سولیوشن جو فیناْل اور کیافر مین بنایا گیا ہے۔ PHENOL CELLULOID

فیناْل سوڈیم سلفو ری سی نیٹ۔ ۲۵ یا ۳۰ فی صدی فیناْل کا PHENOL SODIUM SULFORICINATE سولیوشن جو سوڈیم سلفو ری سی نیٹ مین موجود ہے۔گارڈ ہاسپیٹال ٹیوبرکیولوسز گلے اور ناک کے مزمن بیماریون۔ڈفتھیریا۔لیارَنجل پاپِل لوما مین بیرونی استعمال کرتے ہین ۲۵ فی صدی کا سولیوشن ۱۔۲۔۳ حصے پانی مین ملا کر اوزنی نا (بخرالانف) مین

لگاتے ہین ۔

فینال سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ سیالال ۔

PHENOL SALICYLATE

فینال کیامفر ۔ PHENOL CAMPHOR مترادف ۔ کیامفر فینی لیٹڈ

کاربالک ایسڈ ۲۵ حصے

کیامفر ۷۵ حصے

دونون کو ملاکر اسقدر سحق کرین کہ سیال ہو جاوے ۔ یہ مرکب الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہو جاتا ہے ۔ مگر پانی اور گلیسرین مین حل نہین ہوتا ہے ۔ داڑھ کے درد مین بطور مخدر استعمال کرتے ہین ۔ سروکس یوٹے ری یعنے عنق الرحم مین بھی لگاتے ہین ۔

فینال مونو کلورو ۔ روغنی سیال جو ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے ۵ر ۰ فی صدی کا سولیوشن PHENOL MONOCHLORO بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

فینالین ۔ یہ ایک قسم کے ملین قرص ہین جس مین $\frac{3}{4}$ گرین فینال تھالی ان (ملاحظہ ہو بیان) موجود ہے ۔ PHENALIN

فیناڈ ۔ PHENA KID انٹی فبرن ۔ امونیئم بائی کاربونیٹ اور سوڈیئم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے ۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین۔

فینامن ۔ PHENAMIN مترادف۔ فینوکائل ہیڈرو کلورائڈ۔

فینل اسیٹ امائڈ۔ PHENYL ACETAMID انٹی فبرن کا دوسرا نام ہے۔

فینل بنزامائڈ۔ PHENYL BENZAMID مترادف۔ بنزانی لائڈ۔

فینل بورک ایسڈ۔ مترادف۔ ایسڈ بورو فینائی لک۔

PHENYL BORIC ACID

فینل پرو۔ پیولیٹ سوڈیم۔ ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینل پروپیولیٹ۔

PHENYL PROPIOLATE SODIUM

فینل پی لوکارپن PHENYL PILOCARPIN مترادف۔

فینل ڈائی میتھل پائی رازولان۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔ اسیٹ ٹوئن

PHENYL DIMETHYL PYRAZOLAN

فینل ڈائی ہیڈرو کوئی نازولن۔ مترادف اورکسن۔

PHENYL DIHYDROQUINAZOLIN

فینل سیائی سلیٹ۔ مترادف سیالال۔

PHENYL SALICYLATE

فینیل فارمامڈ - PHENYL FORMAMID - مترادف - فارمانی لڈ -

فینیل گلی کال انٹی پائی رن - مترادف - ٹس سال -
PHEML GLYCOL ANTIPYRIN

فینیل گلی کال سفنے ٹی ڈن - مترادف - اگب ڈوفی ہن -
PHENYL GLYCOL PHENETIDIN

فینیل گلی کال میتھی لین اسی ٹیٹ - مترادف - جیاس مال -
PHENYL GLYCOL METHYLENE ACETATE

فینیل میتھل کی ٹون - مترادف - ہپنال -
PHENYL METHYLKETONE

فینیل ہیڈرازن لے ویولی نک آسڈ - مترادف - انٹی تھرمن
PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC ACID

فینوبرومیٹ - PHENOBROMATE - اسٹ انی لڈ اور پوٹاسیم برومیڈ کا مرکب ہے -

فینوپائی رن - PHENOPYRIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

فیناِل (کاربالک آسڈ) ۴۹ حصے

انٹی پائی رن	۱۰۸ حصے

روغنی بے بو اور بے مزہ سیال بطور مسکن بیرونی استعمال کرتے ہین۔

فینوسال۔ PHENOSAL مترادف پیرا فنے ٹی ڈن سیالی سل

اسی ٹیٹ + سیالی سل اسیٹک فنے ٹی ڈن۔

بے رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ بطور انالجےسک (مسکن

اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

فینوسکسن۔ PHENOSUCCIN مترادف۔ پائی رانٹن۔

فینوسیالل۔ PHENOSALYL اسمین حسب ذیل ادویات

موجود ہین۔

کاربالک آشڈ	۹۰ حصے
لیاکٹک آشڈ	۲۰ حصے
سیالی سلک آشڈ	۱۰ حصے
منتھال۔	ایک حصہ

ترکیب۔ بذریعہ حرارت کاربالک آشڈ کو گداخت کرکے دوسرے

ادویہ ملادین۔

فینوکال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ سیالوکال۔

PHENOCOLL SALICYLATE

فینو کال ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف فینامن + امیڈو اسٹ

PHENOCOLL HYDROCHLORID

پیاراسفنے ٹی ڈن ۔ ہیڈرو کلورڈ + گلی کو کال ۔ پیاراسفنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ + کلوراسٹیل کلور آئیڈ کا اثر سفنے ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف ایک کو ۶ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ مگر گرم پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ اس دوا سے بخار کی حرارت کم ہوتی ہے ۔ فیناسیٹن کے موافق اسکا بھی عمل ہے مگر بہ نسبت فیناسیٹن اسکا اثر فوری ہوتا ہے ۔ اسکو رو سیاٹاک فیور اکیوٹ رہ میاٹزم (حاد وجع مفاصل) ملیریا اور متعدی انفلوانزا مین استعمال کرتے ہین ۔ پائی پرا سے زن کے ساتھ ملا کر رہ میاٹک آرتھرائی ٹس مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۱۵ گرین ۔

فینولڈ ۔ PHENOLID ۔ اسٹ انی لڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۹ گرین تک ۔

فینولیا کٹن ۔ PHENOLACTIN ۔ مترادف ۔ لیا کٹو فی نن ۔

فینی ڈن ۔ PHENEDIN ۔ فیناسیٹن کا دوسرا نام ہے ۔

فینی لان ۔ PHENYLON ۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے ۔

فینی ٹی ڈڈ کوی نن کاربونیٹ ۔مترادف ۔ کی نا فی نن ۔

PHENETIDID QUININE CARBONATE

فینی ٹی ڈڈ کیامفوریٹ ۔مترادف ۔کیامفر فینے ٹی ڈڈ ۔

PHENETIDID CAMPHORATE

فینا سیٹن مین اسیٹک آسڈ موجود ہے مگر اسمین بعوض اسیٹک آسڈ ۔ کیامفورک آسڈ ملایا گیا ہے بطور مانع عرق اور دافع بخار استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ اگرین تک ۔

فینی ٹی ڈن ۔ اگےری سی نیٹ ۔ فینی ٹی ڈن اور اگےری سنک آسڈ کی

PHENETIDIN AGARICINATE

تصعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ اگےری سک آسڈ اور فینا سیٹن کے ویسے ہی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ اگرین تک ۔

فینی ٹی ڈن امگ ڈالیٹ ۔مترادف ۔ امگ ڈو فی نن ۔

PHENETIDIN AMYGDALATE

فینی ٹی ڈن ٹارٹریٹ PHENETIDIN TARTRATE مترادف ٹارٹروفن ۔

فینی ٹی ڈن سیالی سل اسی ٹل ۔ مترادف ۔ تھرمال ۔

PHENETIDIN SALICYL ACETYL

فینی ٹی ڈن ۔ میانڈی لیٹ ۔ مترادف ۔ اگک ڈروفی نون ۔

PHENETIDIN MANDELATE

فیوران FUROL خشک کیا ہوا بیٹر کا خمیر ہے ۔ فیورن کیولوسز اور ڈس پیپسیا (بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک ۔

فیورن کیولن ۔ FURUNCULIN مترادف ۔ فیورون کیولن ہے خشک کی ہوئی خمیر کی تیاری ہے ۔ اکزیما اور فیورن کیولوسز میں استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ۔ بدہضمی میں بھی مفید ہے ۔

فیورون کیولن FUROUNCULINE مترادف ۔ فیورن کیولن ۔

باب کاف عربی

کاپر۔ اسپٹال۔ مترادف۔ کپری سلفو کاربولس۔ COPPER ASEPTOL ہلکے سبز رنگ سوئی کے مانند قلمیں۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ سوزاک میں ½ سے ۱½ فی صدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہیں۔

کاپر سٹریٹ۔ COPPER CITRATE مترادف۔ کپرو سٹرول

کاپر۔ نک لی نیٹ COPPNR NUCLINATE مترادف کپرال

کاپر۔ ہی مال۔ COPPER HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال

کاڈاسال CODASOL ویا ئز جیمن ۲۰ فی صدی آئیل آف کیڈ ملایا گیا ہے۔

کاڈرینن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس کے ہر ایک کیوبک CODRENIN سنٹی میٹر (۱ سنم) میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۰۰۲ر۰ گرام
اڈرینالن ہیڈرو کلورائڈ	۰۰۰۰۶ر۰ گرام

بطور ہیمو سٹیٹک (حابس الدم) اور مقامی بے حس کنندہ و ندان سازی
مین استعمال کرتے ہین - مختصر جراحی مین مذکورۃ الصدر طاقت کا سولیوشن
۵ ر . کیوبک سنٹی میٹر (۸ ½ منم) زیر جلد پچکاری کرین - یا اگر زیادہ حصہ کو
بے حس کرنا منظور ہو تو ایک حصہ کا کاڈری ہن سولیوشن کے ہمراہ ۹۰ حصہ
فزیولاجیک سالٹ سولیوشن ملاوین -

کاربال لائی سوفارم - یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم
وبائی) ہے جسمین ۲ حصے لائی سو CARBALLYSOFORM
فارم اور ایک حصہ کروڈ کریٹی سال موجود ہے -

کاربوسیاپال - یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم
وبائی) ہے - جس مین حسب ذیل ادویات CARBO SAPOL
موجود ہین -

فینال	۵۰ حصے
سوڈا سوپ	۲۵ حصے
پوٹاش سوپ	۲۵ حصے

یہہ پانی مین بخوبی حل جاتا ہے - اور ایک فی صدی کا سولیوشن بناکر بطور
ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -

کاربولائی سن - CARBOLYSIN یہہ ایک قسم کے قرص ہین

جس میں فینال (کاربالک ایسڈ) موجود ہے۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر اوریشس کی تحقیقات سے حسب ذیل ادویات کا مرکب ثابت ہوا ہے۔

فینال (کاربالک ایسڈ)	۵۱۸ فی صدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴۷،۲۲ فی صدی
کریم آف ٹارٹار	۳۴۶ فی صدی

کاربیوٹانال CARBUTANOL - یہہ ایک قسم کا منوم ہے جو اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے اسی ٹون کا اثر کلوروفارم پر ڈالیں۔ اندرونی بطور سفوف یا کیپسلز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۲۲½ گرین تک سولیوشن کو محفوظ رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کارپین CARPAINE - پپوئی کے پتون کے الکالائیڈ کا نام ہے بے رنگ چمکدار تلخ قلمین۔ ۱۲۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بعوض ڈیجی ٹالین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ⅙ سے ⅓ گرین تک زیر جلد استعمال کریں۔

کارپیولن CORPULIN - یہہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں اکسٹراکٹ فیوکس وی سی کیولوسز اور اکسٹراکٹ اڈونائی ڈن موجود ہے بطور مانع فربہی استعمال کرتے ہیں۔

کارٹی سن۔ CORTICIN مترادف بیاسی سن۔

کارڈال۔ مترادف۔ کارڈال۔ Cardol. ٹرائی بروم سیالال CORDOL چمکدار سفوف جو ۹۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۲۲½ گرین تک۔

کارڈال۔ یہ روغن اناکارڈیم آکسی ڈنٹیل سے یعنی کاجو کے چھلکوں سے CARDOL نکالا جاتا ہے۔ اسکو بطور آبلہ انگیز استعمال کرتے ہین۔

کارڈال۔ CARDOL مترادف کارڈال۔ Cordol

کارڈل۔ مترادف۔ اسی ٹل ٹرائی بروم سیالال۔ CARDYL سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین۔ ۱۰۸ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہیں ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ کارڈال۔ Cordol کے موافق اسکے بھی خواص فوائد ہین

کارگن۔ KARGON حسب تحقیقات امریکن میڈیکل اسوسی ایشن اس مین پوٹاسیم اسی ٹیٹ اور فلوئیڈ ایکسٹراکٹ آف بکو موجود ہے۔

کارنو۔ KARNO گوشت کا ایکسٹراکٹ ہے۔ جو بہت ہی

رقیق ہے۔ اسمین ۲۵فی صدی البیومن موجود ہے۔ بطور غذا استعمال کرتے ہین

کارنی فرال

مترادف۔ لائیکر کارنس۔ فرو پیپٹونا ٹس

CARNIFEEROL گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جسمین۔ پیپٹونیٹ آف آئرن موجود ہے۔

کارنی فرن

مترادف۔ آئرن فاسفوسار کولیٹ۔

CARNIFERRIN سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکالین آئسڈ سے ملے ہوئے پانی مین حل ہوجاتا ہے۔ گوشت کے فاسفو آئسڈ کا آئرن سالٹ ہے۔ کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ ½ گرین تک۔ جوانون کے لئے ۱½ گرین۔

کارنیوٹن

یہہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ CORNUTINE یہہ آلات البول کے جریان خون کا بہت ہی عمدہ مانع ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین روزانہ۔ اس کا ہیڈرو کلورائڈ جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک ⅙ سے ¼ گرین تک روزانہ۔

کارنیوٹن سٹریٹ

CORNUTINE CITRATE ۔ بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۱۲ سے ⅙ گرین تک یا اسی خوراک کے موافق زیر جلد

استعمال کرتے ہین -

کارواکرال - CARVACROL - آئیل آف اوری گانم کا قوی الاثر جوہر فعال ہے گاڑہا بیرنگ کا روغن - یہہ بہت ہی عمدہ طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے - اسکے آئی اوڈوڈ کو بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین -

کارواکرال آئی اوڈوڈ - CARVACROL IODID مترادف - آئی اوڈوکرال -

کاروسال - CORROSOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

مرکیوری سکسی نیٹ - کاکوڈائی لیٹ - نووکین -

کیوبک سنٹی میٹر (۳۴ منم) کے شیشیون مین فروخت ہوتا ہے جس مین ۱/۶ گرین مرکیوری موجود ہے - آتشک مین استعمال کرتے ہین ہر دوسرے روز سرین کی مچھلیون مین زیر جلد پچکاری کرین -

کاروسکسن - COROSUCCIN یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ہموزن حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سکسی نک آیسڈ سولیوشن (۵ر۱ فی صدی کا)

کروشیو سبلی میٹ سولیوشن (ایک کو دس ہزار کا)

کارونا - CORONA یہہ ایک قسم کا مقامی بے حس کنندہ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوکین۔ آب مقطر۔ پکرک آشڈ۔ نائٹرک آشڈ۔ آئیل آف ونٹر گرین۔ آئیل آف تھیم۔ آئیل آف منتھا آروِن سز۔ یوکالپٹس آئیل۔ بنزوائک آشڈ۔ بورک آشڈ۔ دانتون کے نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کارونل لن CORONILLINE ۔ یہہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو کارونل لا انکا ریپوڈیز سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مقوی دل اور اسٹیمولنٹ (محرک) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ ½ گرین تک۔

کاس من KOSMIN ۔ یہہ ایک قسم کا موتھ واشس یعنے منہہ اور دانت صاف کرنے کا عرق ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمال ڈی ہیڈ	۰٫۳ فی صدی
الکحل	۵۸ فی صدی
پانی	۴۱ فی صدی
اکسٹراکٹ آف مراوررائنی	۰٫۳ فی صدی
سیا کارن اور سیماب طبع روغنیات	۰٫۰۳ فی صدی

کافی منٹ ٹیبلائیڈ COFFEE MINT TABLOID ۔ اس کے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲ ۱/۲ گرین
امونیم بائی کاربونیٹ	۱/۱۴ گرین
کافی اکسٹرکٹ (رب قہوہ)	۱/۴ گرین
سیریم اکسالیٹ	۱/۵ گرین
آئیل آف پیپرمنٹ	۱/۵ گرین (وزن کیا ہوا)

معدہ اور جگر کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کاکوڈائی لک آیسڈ CACODYLIC ACID مترادف

آیسڈ کاکوڈائی لک۔

کاکوڈائی لیا کال CACODYLIACOL مترادف۔

گوی اسے کال کاکوڈائی لیٹ۔

کالائیڈیل بزمتھ اکسائڈ۔ مترادف۔ بزمتھ آکسائڈ کالائیڈیل۔

COLLOIDAL BISMUTH OXID لائی سال بن پروٹال بن سوڈیم اور بزمتھ ہیڈراکسائڈ کا مرکب ہے۔ اس مرکب مین فلزی بزمتھ ۲۰ فی صدی موجود ہے۔ یہہ ٹھنڈے اور گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کا سولیوشن جو ۲۵ فی صدی تک بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد مائل بہ سُرخی اور بے مزہ ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ طاقت کا یعنے ۵۰ فی صدی کا سولیوشن گاڑہا شربت کے مانند ہوتا ہے۔ ۱۰ فی صدی کے سولیوشن مین جست کیتھل سیسہ اور فولاد ملانے سے تہ نشین

نہیں ہوتا ہے ۔ ۵ فی صدی کے سولیوشن مین سلفیورسے ہڈ ہیڈروجن گذارنے سے رنگین ہوتا ہے مگر تہ نشین نہین ہوتا ہے ۔ ڈاکٹر کن نر صاحب نے بچون کے قصور ہاضمہ مین ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۸۵ منم دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرنے کے لئے ہدایت کی ہے ۔ اور اس خوراک کو دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تقسیم کرکے پلاوین

کالائیڈیل سلور ۔ مترادف ۔ کولارگال

COLLOIDAL SILVER

کالائیڈیل کیالومل ۔ مترادف ۔ کیالومیلال

COLLOIDAL CALOMEL

کالچی سال COLCHISAL ۔ کالچی سن سیالی سلیٹ کے کیاپسلز ہین جس مین $\frac{1}{250}$ گرین ۔ کالچی سن ہے جو میتھل سیالی سلیٹ مین حل کیا گیا ہے ۔ نقرس اور وجع مفاصل بین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک کیاپسل ہر دو گھنٹے کے فاصلہ سے ۔

کال ۔ لوسن COLLOSIN مترادف ۔ فل موجن ۔

کالوڈی ین کا عوض ہے جو پائی راکسی لن کو اسی ٹون مین حل کرنے سے بنتا ہے ۔ اس مین تھوڑا سا کافور بھی موجود ہے ۔

کال مِن ۔ CALMIN آنٹی پائی رن اور ہیرائین کا مرکب ہے

جس کو حسب ذیل بیماریون مین استعمال کرتے ہین. مختلف قسم کے کھتمار

بڑان کائی ٹس ۔ کھانسی ۔ دمہ ۔

کالوڈال KALODAL ۔ یہہ ایک البیومن کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو زیر جلد یا بذریعہ حقنہ استعمال کرتے ہین ۔ یہہ گوشت سے تیار کی جاتی ہے ۔ اس مین ۹۵ فی صدی البیومی نائیڈز موجود ہے ۔ ہلکا زرد کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل ہوتا ہے ۔ نارمل سیالائین سولیوشن اس کے ہمراہ ملاکر زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔ اسکا سولیوشن اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے یہ دوا ۵ گرام یعنی ۷۵ گرین نارمل سیالائین سولیوشن مین ملاکر ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین بعد گذرنے ½ گھنٹہ کے ۳ مرتبہ فلٹر کر کے اسٹری لائیزڈ کرلین ۔

کالوڈانٹ KALODONT حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

پری سپی ٹیٹڈ چاک	۲۵۰ حصے
مگنیشیا	۸۰ حصے
گلیسرن	۵۰۰ حصے
صابون سفوف کیا ہوا	۱۵۰ حصے
آئیل آف سینمن (روغن دارچینی)	۲ حصے
آئیل آف پپرمنٹ (روغن پودینہ)	۲۰ حصے

سبکو باہم ملاکر حسب ذیل ادویات سے رنگ دین۔

کارمائین	½ حصے
پوٹاسیم کاربونیٹ	½ حصے
پانی	۱۰ حصے

کالو۔ڈرما۔ KALODERMA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

جیلاٹن	۲۵ حصے
شہد	۱۰ حصے
گلیسرن	۶۰ حصے
آب مقطر	۲۷½ حصے

کالو۔لیاکٹوز۔ CALOLACTOSE برتھ سب نائٹرس۔کیالومل اور لیاکٹوز کا مرکب ہے بطور انٹس ٹی نل۔ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعار) استعمال کرتے ہین۔

کالیال KALIAL صابون کا سفوف ہے جسمین ۱۰ فیصدی زائی آل موجود ہے۔

کالی فارم۔ KALYFORM پوٹاسیم کلوریٹ اور لائی سوفارم کا ٹوتھ پیسٹ یعنے دانتون پر لگانے کا ضماد ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) غرغرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کاوا سیان ٹل - مترادف - گوئوسان -

KAVASANTAL

کاوا - کاوِن - ٹیابلٹس - ان قرصون مین کاوا کاوا اکسٹراکٹ اور یکساسنیتھیٹی لن ٹنٹرامین موجود

KAVAKAVIN TABLETS

ہے - مثانہ اور آلات البول کے امراض مین استعمال کرتے ہین -

کاہن سک آشڈ

CAHINCIC ACID

کاہن اسن

CAHINCINE

مترادف - آشڈ کین سک -

کُپراُل - مترادف - کاپرِ نگ لی نیٹ -

CUPROL

سبز رنگ سفوف جس مین ۶ فی صدی کاپر (تانبا) موجود ہے - پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - ۱۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن امراض چشم مین استعمال کرتے ہین - بلےفرائٹس (خارش مژگان) بڑے کوما (پلکون کے اندر سرخ دانے ہو جانا) اور کنجنکٹیوا کے کرانک کیتھارڈ مزمن زکام) مین مفید ثابت ہوا ہے - ۵ سے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے -

بہ نسبت کاپر سلفیٹ اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے -

کپروسٹ رال - مترادف - کاپر سٹریٹ -

CUPROCI TRAL

اس دوا کا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

کپرو - ہی مال - ۲ فی صدی مس کا مرکب ہے - جو خون کے

CUPRO HEMOL

ڈائیلوٹ سولیوشن کو نیوٹرل کاپر سالٹ سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے - اسکروفیولا (خنازیر) کلوروسز اور انیمیا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین -

کپری - ڈال - مرکیورک آئی اوڈائڈ کا سولیوشن جو اسپٹک آئیل مین ہے

CUPRIDOL

اسمین ایک فی صدی مرکیورک آئی اوڈائڈ ہے ۳ گرین کے کیاپسل استعمال کرتے ہین - جو برابر ہین ۱/۳۲ گرین مرکیورک آئی اوڈائڈ ہے - زیر جلد استعمال کرنے کے لئے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳۴ منیم لین جیساکہ دوسرے پارے کے مرکبات استعمال کرنے سے فتور ہاضمہ اور منہ آجاتا ہے - اسکے استعمال سے نہو گا -

کپری سلفوکاربولس - مترادف - کاپر اسپٹال -

CUPRI SULPHOCARBOLAS

کنتھارال - ۳ فی صدی ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا سولیوشن ہے -

CATHAROL.

کِتھارٹِک آسِڈ - سیاہ رنگ سفوف جو برگ سنا سے نکالا جاتا ہے۔
CATHARTIC ACID
پانی اور ڈائیلوٹ الکحل مین حل ہوتا ہے۔
الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مسہل بعوض سنا استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۳ گرین تک بچون کے لئے * جوانون کیلئے ۳¾ گرین سے ۶ گرین تک۔

کُٹنوز پاؤڈر -
KUTNOW'S POWDER
ملاحظہ ہو بیان پاؤڈر کٹنوز۔

کرائی - اوجی - نِن - مترادف - میٹا بنزا مینوسمی کاربازڈ۔
CRYOGENINE
سفید بے بو بے مزہ چمکدار پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور اَنٹی پائی رِٹِک (دافع حرارت) اور انٹی فبرک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۹ گرین تک۔

کرائی - اوسٹیز - یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ہم وزن کاربالک آسڈ
CRYOSTASE
کافور سیپاپونِن اور تھوڑا ٹرپن ٹائین موجود ہے۔ گرم کرنے سے یہ مرکب سخت ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈا کرنے سے رقیق ہو جاتا ہے۔

کرائی اوفِن - مترادف - میتھاکسی اسِٹ پیپارا فنی ٹی ڈِن۔
KRYOFINE

سفید قلمین جو ۹۸ سے ۹۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین
کم حل ہوتے ہین۔ سیماب طبع محللات اور غلیظ روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔
بطور انوڈائین (مسکن درد) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال
جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۳/۴ ۳ سے ۱/۲ ۷ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

کرائی سائی ڈن CHRYSOIDIN مترادف۔
ڈائی امیڈو۔ آزو۔ بنزال ہیڈرو کلورائڈ۔
سرخ کسیقدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کا
سولیوشن بنا کر منھہ دہونے اور غرغرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کرائی سارو بن ٹٹرا اسی ٹیٹ مترادف۔ لی نی رو بن۔
CHRYSAROBIN TETRA ACETATE

کرائی سارو بن ٹرائی اسی ٹیٹ مترادف۔ یورو بن۔
CHRYSAROBIN TRIACETATE

کرائی سو فارم۔ زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہیں ہوتا ہے بعوض
CHRYSOFORM
آئی اوڈو فارم جیو، ندن کے علاج مین استعمال
کرتے ہین

کران اتھل۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور گوٹ (نقرس) کا علاج ہے
KRON ETHYL

جس کو بیرونی استعمال کرتے ہین ۵ یا ۱۰ قطرہ ایک وقت کے استعمال کے لئے کافی ہین۔

کرمی لال KERMI LOL اسکے ہر ۵ ۲ کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف میل فرن	۱۱۲ ½ گرین
سیانٹونن	۲ ¼ گرین

کرو۔ اے ٹال ۔ مترادف۔ ٹرپن آئی اوڈو۔ ہیڈریٹ۔

CHROATOL سبز مائل بہ زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے۔ ایتھر اور کلوروفارم مین کم حل ہوتے ہین مگر الکحل بنزال اور ایتھل اسی ٹیٹ مین فوراً حل ہوجاتے ہین۔ سورپاسز (تقشف الجلد) اور الوپے شیا مین بطور مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہین۔

کرورن CRUBIN مترادف۔ کوی نولن بزمتھ سلفوسائی نائیڈ کوی نن بزمتھ سلفوسائی نائیڈ۔

زرد مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ ½ فیصدی کا سولیوشن سوزاک مین پچکاری کرتے ہین۔ اسکا سولیوشن اس طریقے سے بناوین = ایک حصہ کرورن ۵ حصے گلیسرن اور ۵ حصے پانی مین خوب رگڑین۔ بعدازان اس قدر پانی ملادین کہ جملہ ۲۰۰ حصے ہوجاوے پیپ

پڑے ہوئے مقامون مین ۲۰ سے ۵۰ فی صدی نشاستہ ملاکر چھڑکتے ہین۔

کریاٹن - مترادف۔ میتھل گوانی ڈن اسی ٹک ایسڈ۔

CREATIN

نیم شفاف سفید ٹکڑے، جو پانی مین حل ہوتے ہین بطور مسکیولر اور کارڈیاک ٹانک (مقوی قلب وعضل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱ ½ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

کری۔آلبن - مترادف۔کریولن البیومی نیٹ۔

CREALBIN

کریولن اور البیومن کا مرکب ہے۔ بطور اسفوف جس مین ۵۰ فی صدی کریولن موجود ہے جس وقت کریولن کی اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اوسوقت اسکو استعمال کرین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۱۵ گرین تک۔

کری سائی لک ایسڈ - مترادف۔کری سائل۔

CRESYLIC ACID

کری سائی لون - یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جس مین ۵۰ فی صدی

CRESYLONE

کری سائل موجود ہے۔

کری سائی لیاٹن - گہرا بھورے رنگ کا روغنی سیال جس مین نیا فتھالن اور کری سائل موجود ہے بطور

CHRESYLATIN

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

کری سامن ۔ بہت ہی طاقتور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک
CRESAMIN
(مزیل العفونت) ہے جس مین اچھی لن ڈیا مین اور کری سال موجود ہے۔

کری سال ۔ مترادف آسیڈم کری سائلکم + کری سائلک آسڈ ۔
CRESOL
بے رنگ یا خفیف زرد رنگ سیال جو القطرہ سے نکالا جاتا ہے ایک کو ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل گلیسرن کلوروفارم اور روغن زیتون مین مل جاتا ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) اور ہوا کے نالیون کے امراض مین سنگھاتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لائکر کری سول کمپوزیٹس۔

کری سال	۵۰ حصے
لنسیڈ آئیل (روغن السی)	۲۵ حصے
پوٹاسیم ہیڈرا کسڈ	۸ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

سب ادویہ وزن کر کے لین۔

برٹش فارماسیوٹیکل کا ڈکس کا یہ نسخہ ہے۔

کری سائی لک آنڈ (وزن کیا ہوا)	۵۰ حصے
لنسیڈ آئیل (روغن السی)(وزن کیا ہوا)	۳۵ حصے
پوٹاشیم ہیڈر اکسائڈ	۸ حصے
الکحل	۴ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

کری سال آئی اوڈائڈ۔ مترادف۔ ٹرا ماٹال۔

CRESOL IODID

کری سال بنزوئیٹ۔ مترادف۔ بنزوال کری سال۔

CRESOL BENZOATE

کری سال سیالال۔ مترادف۔ کری سیالالز۔

CRESOL SALOL

کری سال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ کری سیالالز

CRESOL SALICYLATE

کری سلفال

KRESULFOL

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کروڈ کری سال	ایک حصہ

کروڈ سلفیورک آیسڈ ۔ ½ حصہ

۳ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

کریسن CRESIN ۔ ۲۵ فی صدی کریسال کا سولیوشن جو سوڈیم کریسو آکسی اسی ٹیٹ مین بنایا گیا ہے ۔ ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

کریسوٹینک آسڈ CRESOTINIC ACID ۔ گلابی رنگ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے ۲۔۰ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

کریسوکن CRESOCHIN ۔ یہہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین نیوٹرل کوی نولین ٹرائی کریسل سلفونیٹ کوی نولین اور ٹرائی کریسال موجود ہے ۔ اس کا ہلکا سولیوشن بنا کر جراحی ہتھیار کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہین ۔

کریسولین CRESOLIN ۔ کریسال کا صابونی مرکب ہے جو کریولین کے موافق ہے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

کری۔سیالالز۔ CRESALOLS مترادف۔ کری سال شیالال۔ کری سال سیالی سلیٹس۔

اس دوا کے ۳۔اقسام ہین۔ آرتھو کری سیالال۔ میٹا کری سیالال۔ پیارا کری سیالال۔

سیالال کے موافق یہ بھی بنائے جاتے ہین۔ ان ادویات کا سفید ہلکا سفوف ہوتا ہے۔ یہ ادویات پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر الکحل ایتھر اور روغنیات مین حل ہوجاتے ہین۔ آرتھو کری سیالال ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ میٹا کری سیالال ۷۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے پیارا کری سیالال ۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ سیالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہین۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک ڈسٹنگ پاؤڈر (مزیل العفونت ذرور) استعمال کرتے ہین۔

کری۔لیوشن۔ KRELUTION کری سال کا سولیوشن ہے جو صابون سے بنایا گیا ہے۔ لائیکر کری سولس کمپونڈ (حسب قرابادین متحدہ امریکہ) کے موافق ہے۔ اسمین ۶۶ فی صدی کری سال موجود ہے پانی مین ملانے سے سبز رنگ کا سولیوشن ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کری ملشن۔ KREMULSION کری سال کا صابونی مرکب ہے جسمین کری سال

بذریعہ زیزن سوپ ملا یا گیا ہے۔ جانوروں کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

کریو۔ اسپی نال KREOSPINOL ۔ کریوسوٹ اور اسپی نال کا مرکب ہے۔ سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جس کی گولیان اور قرص تیار ہو سکتے ہین۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔ دن مین کئی مرتبہ

کریو۔ ٹرپن کمپونڈ CREO TERPIN CO اسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ	۴ منم
ٹرپن ہیڈریٹ	۴ گرین
کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ	۸ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۴ گرین
ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	½ گرین

اسکے علاوہ اسمین ۲۶ فی صدی الکحل موجود ہے۔

سل۔ دمہ۔ زکام۔ نیوموینا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چارکے چمچہ تک ہر ایک یا ۳ گھنٹہ کے فاصلہ سے۔

کریوسال۔ CREOSAL مترادف۔ کریوسوٹ ٹیانیٹ۔

کاربن آکسی کلورائڈ کا اثر ٹانک ایسڈ اور کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بھورے رنگ کا سفوف۔ پانی گلیسرین اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ اس میں خفیف سی کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اندرونی استعمال کرنے سے معدہ میں متبدل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعاء میں جا کر متفرق ہو کر انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) کا اثر کرتا ہے۔ خصوصاً سل کے اسہال میں مفید ہے

مقدار خوراک۔ ۵ا سے ۷۵ گرین تک روزانہ۔

کریوسال CREOSOL زرد رنگ خوشبودار سیال جس کا وزن متناسبہ ۱٫۰۸۹ ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کریوسوٹ آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ کریوسوٹائیڈ۔

CREOSOTE IODID

کریوسوٹائیڈ۔ مترادف۔ کریوسوٹ آئی اوڈڈ۔

CREOSOTOID بھورے رنگ کا سفوف جس میں ۲۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ بطور انٹی ٹیوبرکیولر (دافع ٹیوبرکیولوسس) اور آلٹریٹو (مبدل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ $\frac{3}{10}$ سے $\frac{9}{10}$ گرین تک۔

کریوسوٹال۔ مترادف۔ کریوسوٹ کاربونیٹ۔

CREOSOTAL

فاس جین گیاس کا اثر کریوسوٹ کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو
سوڈیم ہیڈرا آکسیڈ کے سولیوشن مین بنایا گیا ہو۔اس ترکیب سے حاصل شدہ
روغنی سیال کو ہلکے اکالین سولیوشن سے دہو کر پانی سے بخوبی صاف
کرین بے رنگ وکہربائی رنگ کا گاڑہا سیال ہایی گلیسرن اور ہلکے درجے
کے الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم۔ بنزن۔ ایل الکحل
سیماب طبع اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ
۱۶۵ء۱ سے ۱۶۸ء۱ تک ہے۔ سرد جگہہ پر رہنے سے اسمین گوی اسے کاأل
کاربونیٹ علحدہ ہوتا ہے۔ یہ دوا معدہ مین متفرق نہین ہوتی ہے۔
مگر امعاء مین جاکر متفرق ہوکر کریوسوٹ نکلتا ہے۔ اسلئے یہ کریوسوٹ کا
عمدہ عوض نہین ہے۔ اس وجہ سے کہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے سشش
کے مزمن امراض اور ہوا کی نالیون کی بیماریون مین مفید ہے۔ بیان
کیا جاتا ہے۔ کہ اس مین ۹۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے اور اسکے
استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ نیوموینا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

کریوسوٹال۔ اکتھیال۔ CREOSOTAL ICHTHYOL یہ

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

کریوسوٹال ۱۵ حصے

اکہتھیا ل	۵ اسحصہ
گلیسرن	۴۰ سے حصے
پپرمنٹ واٹر	۱۰ اسحصے

سشمش کے پیٹھ پر کیو لوشن میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے۔ اس میں ۲۰ فی صدی کریوسوٹال موجود ہے۔

کریوسوٹ اولی اک ایسٹر۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEIC ESTER

کریوسوٹ اولی ایٹ۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEATE

کریوسوٹ ٹیانیٹ۔ مترادف۔ کریوسال۔

CREOSOTE TANNATE

کریوسوٹ فارمالن۔ مترادف۔ کریوفارم۔

CREOSOTE FORMALIN

کریوسوٹ فاسفائیٹ۔ مترادف۔ فاسفوٹال۔

CREOSOTE PHOSPHITE

کریوسوٹ فاسفیٹ۔ مترادف۔ فوسوٹ۔

CREOSOTE PHOSPHATE

کریوسوٹ کاربونیٹ ۔مترادف ۔کریوسوٹال۔

CREOSOTE CARBONATE

کریوسوٹ کیامفر ۔گاڑہا روغنی سیال جس مین کریوسوٹ اور کیامفر موجود ہے ۔پانی مین حل

CREOSOTE CAMPHOR

نہین ہوتا ہے ۔مگر الکحل ایتھر اور گلیسرین کے ساتھ حل ہوجاتا ہے بطور رشڈے ٹیٹو (سکن) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۳ گرین ۔

کریوسوٹ میاگنی سال ۔یہہ ایک قسم کاسفوف ہے۔ جسمین ۸۰ فی صدی

CREOSOTE MAGNESOL

کریوسوٹ اور قدرے کاسٹک الکالی اور کیا لسائیڈ مگنیشیا موجود ہے کریوسوٹ کو بطور گولی استعمال کرنیکے لئے اس مرکب کو استعمال کرتے ہین

کریوسوٹ ویالی ریٹ ۔مترادف ۔انی اوسوٹ ۔

CREOSOTE VALERATE

کریوسوٹوسال ۔ ۲۰ فی صدی کریوسوٹ کا شولیوشن جو ویاز وجن مین بنایا گیا ہے۔

CREOSOTOSOL

کریوسوفارم ۔

CREOSOFORM

مترادف۔ کریوفارم ۔

کرئیوسولم بنزائیکم ۔ مترادف ۔ بنزوال کرئی سال ۔
CREOSOLUM BENZOICUM

کرئیوسیاپال ۔ یہہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے ۔
CREOSAPOL

کرئیوفارم ۔ مترادف ۔ کرئیوسوفارم + کرئیوسوٹ فارمالن ۔
CREOFORM
فارمال ڈی ہنڈیا اور کرئیوسوٹ کی تقعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ سبز مائل بہ زرد رنگ اور بے مزہ سفوف الکالین سولیوشن الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے ۔ گوئی اسے کال کرئیوسوٹ اور ڈیواوٹال کے ویسا ہی استعمال کرتے ہین ۔

کرئیولن ۔ یہہ ایک قسم کا ٹار آئیل ہے ۔ جس مین کرئی سال موجود ہے
CREOLIN
پانی ملانے سے دودہ کا رنگ ہوجاتا ہے ۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔ کرئیولن کے ویسے ہی مرکبات بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین ۔
نمبر ایک (ڈکل میان) کروڈ کرئی سال (۲۰ سے ۲۵ فیصدی کا) ..۵ گرام اولی ایک آئنڈ. ۲۵ گرام ۔ اکوا امونیا (۱۰ فی صدی کا) ۱۶۰ گرام ۔ مذکورۃ الصدر ادویات کو ملا کر اسقدر پانی شریک کرین کہ جملہ ... اکیوئک سٹنٹی ٹیٹر ہوجاوے ۔

نمبر ۲، ریزن گداخت کیا ہوا ۲۰۰ حصے ٹار آئیل ۷۰ حصے دونون کو باہم ملاکر ۹۰ حصے کاسٹک سوڈا سولیوشن جس کا وزن متناسبہ ۱،۳۳ ہو ملاکر ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین۔

نمبر ۳، ہیجمہ کریولن (باروئی) وسینے سٹین ٹرپن ٹائن ۷۰ حصے ریزن ۶۰ حصے چربی ۸۰ حصے کاسٹک سوڈا سولیوشن (جسکا وزن تناسبہ ۱،۳۳ ہو) ۹۰ حصے ٹار آئیل ۷۵۰ حصے

کریولن۔ البیومی نیٹ ۔ مترادف۔ کری۔ آلبن۔

CREOLIN ALBUMINATE

کگ لائیڈز ۔ یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

KUGLOIDS

کریوسوٹ نبزوٹ	ایک منم
یوکالپٹال نبزوٹ	ایک منم
کوی ننگلی سترو فاسیفنٹ	½ گرین

ٹیوبرکیولوسز ان لگلوان (تپ دق) لارن جائی ٹس (التہاب الحنجرہ) برآن کائی ٹس مین استعمال کرنے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک کیاپسل دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ۔

کلارن ۔ یہ ایک قسم کا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ہے جس مین اسیٹ انی لڈ اور کیافین موجود ہی **مقدار خوراک** ۔ ۷ ½ گرین۔

KALARINE

کلورال یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین

CHLOROL

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

مرکیورک کلورڈ	ایک حصہ
سوڈیم کلورڈ	ایک حصہ
کاپر سلفیٹ	۳ حصے
ہیڈرو کلورک آسڈ	ایک حصہ
پانی	...۱ حصے

کلوران CHLORAN - مترادف ۔ کلورل اسی ٹونی کلورو فارم ۔

کلورالوز CHLORALOSE ۔ مترادف ۔ ان ہیڈرو گلوکو کلورل ۔ ہموزن ان ہیڈرس کلورل اور گلوکوز باہم ملانے سے بنتا ہے ۔ بے رنگ سوئی کے مانند تلخ مزہ کے قلمین بطور منوّم اور سڈیٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین ۔ مگر اسکی خوراک کو بہت ہوشیاری سے دین ۔ ان سا ہُیتا یعنے سہر مین استعمال کرتے ہین ۔ اس دوا کو بطور منوّم بہت ہی کم استعمال کرتے ہین ۔ اسوجہ سے کہ اسکے استعمال سے عادت ہو جاتی ہے ۔ ۲ سے ۸ گرین کی خوراک مین ۔ صرع مین استعمال کرتے ہین ۔ بے خوابی اور راتون کو جو پسینہ نکلتا ہے اوس مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۱۰ گرین تک ۔

کلورالیا CHLORALIA ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس کے ہر ایک فلوئیڈ

اوس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کمارئن		۵ گرین
کلورل		۹۶ گرین
اکسٹرکٹ کونیئم	(رب شوکران)	ایک گرین
اکسٹراکٹ ہائیوسیامس	(رب اجوائن خراسانی)	ایک گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	(رب قنب ہندی)	ایک گرین

بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ منم تک ۔

کلور ایتھوفارم CHLORAETHOFORM حسب تحقیقات کمسٹ انڈ ڈرگسٹ اس مین کلوروفارم اور ۲۵ء۰ فی صدی ایتھل کلورائڈ موجود ہے ۔

کلور بیوٹال ۔ CHLOR BUTOL مترادف کلوری ٹون ۔

کلور بیوٹل الکحل ۔ CHLORBUTYL ALCOHOL مترادف ۔ کلوری ٹون ۔

کلور بیوٹانال ۔ CHLOR BUTANOL مترادف ۔ کلوری ٹون ۔

کلورل مترادف ۔ کورل ۔

CHLORYL

یہ ایک قسم کا بے حس کنندہ مرکب ہے جس مین ایتھل اور میتھل کلورائڈ موجود ہے ۔

کلورل - آرتھوفارم - مترادف اُتیڈہ - آکسی بنزواک ایتھر - اسکے ساتھ کلورل ہیڈرس ملاکر
CHLORAL ORTHOFORM

بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - زرد رنگ ٹکڑے پانی مین کم حل ہوتے مگر گرم الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

کلورل - اسی ٹوفینانکسم - بے رنگ منشور نما قلمین جو ۸۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل
CHLORAL ACETOPHENONOXIM

وایتھر مین حل ہوجاتے ہین - حموضات سے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین مرگی اور ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین -

کلورل اسی ٹون کلوروفارم - مترادف - کلوران -
CHLORAL ACETONE CHLOROFORM (کلوری ٹون) ملاحظہ ہو بیان جسکو

بطور منوم و مخدر استعمال کرتے ہین مگر اس مین یہ قابل اعتراض صفت ہے کہ یہ پانی اور ڈائیلوٹ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے - اسلئے اسکا استعمال بہت ہی کم ہوگیا ہے - اگر کلوری ٹون اور کلورل ہیڈرس کو تصعید کرین تو ایک مرکب جسکا نام کلورل اسی ٹون کلوروفارم ہے حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک فیصدی ٹھنڈے پانی اور آب آگندہ الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے اور اس کے استعمال سے سوزش بھی نہوگی - سفید رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - اسکے استعمال سے فوری

نیند آتی ہے اور بہت ہی عمدہ مقامی مخدر بھی ہے -

مقدار خوراک - ½ سے ۱۵ گرین تک -

کلورل امڈ - CHLORALAMID

مترادف - کلورل امیڈم ؛ کلورل فارمامیڈم ؛ کلورل فارما ئڈ -

کلورل ان ہیڈرو اور فارما ئڈ کا کیمیائی مرکب ہے - بے رنگ اور بے بو قلمیں - کہربائی رنگ اور کانچ کے ڈانٹ کے شیشوں میں رکھنا چاہئے ایک کو ۱۲ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں - ۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں بھی حل ہو جاتے ہیں - بطور منوم استعمال کرتے ہیں بہ نسبت کلورل اسکا اثر قلب پر بہت کم ہوتا ہے - اسلئے قلبی امراض میں مستعمل ہے - تمام ہی قسم کے انسامنیا یعنے سہر میں استعمال کرتے ہیں - قلبی امراض کے سہر میں بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے - ۲۰ سے ۳۰ گرین کی خوراک میں تھوڑے سے اسپرٹ کے ساتھ بطور منوم برائیٹش ڈوزیز میں استعمال کرتے ہیں اسکے ساتھ پوٹاسیم برومائڈ ملا کر سی سک نس یعنے غثیان بحری میں بھی دینے سے مفید ثابت ہوا ہے - اسکو پانی یا گم ٹراگا کینتھا (کتیرا گوند) کے ساتھ ملا کر پلاتے ہیں

مقدار خوراک - ۲۰ سے ۵۰ گرین تک - اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں

(۱) پاشش کلورل امیڈی - کلورل امڈ کا جرعہ - کلورل امڈ ۳۰ گرین -

میوسلیج مکسچر ایک اونس۔ ایک خوراک فوری پلادیں۔

(۲) کلورل ہائڈریٹ ۳۰ گرین۔ الکحل ۳۰ منم۔ ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ ۳۰ منم۔ کلوروفارم واٹر مع ادویہ ایک سیال اونس۔ ایک خوراک

(۳) مسچیورا کلورل امیڈی کلورل ہائڈریٹ ۴۰ گرین۔ ٹنکچر آف آرنج ایک سیال ڈرام۔ اسپرٹ آف کلوروفارم ۱۵ منم۔ گلیسرن ۴ سیال ڈرام سینمن واٹر مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ فلوئیڈ ڈرام تک استعمال کریں۔

(۴) مسچیورا کلورل امیڈی کمپوزیٹا۔ امونیم برومائڈ ۳۰ گرین۔ کلورل ہائڈریٹ مکسچر ایک سیال اونس۔

(۵) برٹش فارماسیوٹکل کا ڈکس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

کلورل ہائڈریٹ	۳۰ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۳۰ گرین
الکحل	۲۰ منم
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	ایک سیال اونس

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{2}$ سے ایک اونس تک استعمال کریں۔

کلورل۔ امونیا ۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں جو ۱۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی

CHLORAL AMMONIA

ہین حل نہین ہوتے ہین - پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے اجزار کلوروفارم اور امونیم فارمیٹ جدا ہوتے ہین بطور ہپناٹک (منوم) اور انالجیسک (مسکن الالم) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک -

کلورل - امیڈم - CHLORAL AMIDUM مترادف - کلورل امڈ -

کلورل - انٹی پائیرن - مترادف - ہپ نال -

CHLORAL ANTIPYRIN

کلورل - ای مڈ - بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۵۵ CHLORAL IMID سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین بہت کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین - انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انوڈائین (مسکن الالم) اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک -

کلورل - باسڈ - مترادف - کلوروالبیومن -

CHLORAL BACID زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ضعف معدہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ا سے ۲۰ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

کلورل تھائی مال - مرکب ہے کلورل اور تھائی مال کا مرکب ہے -

CHLORAL THYMOL

کلورل - فارمائڈ - CHLORAL FORMAMID مترادف - کلورل امائڈ -

کلورل - فارمامیڈم - CHLORAL FORMAMIDUM مترادف - کلورل امائڈ

کلورل - فینال - CHLORAL PHENOL حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے -

کلورل ہئیڈریٹ	ایک حصہ
کاربالک ایسڈ	ایک حصہ

کلورل - یوری تھین - مترادف - یورےلن -

CHLORAL URETHANE

کلورمیتھل منتھل ایتھر - مترادف - فارمان -

CHLOR METHYL MENTHYL ETHER

کلورو - البیومن - مترادف - کلورل باسٹڈ -

CHLORO ALBUMIN

کلورو - بروم - CHLOROBROM غثیان

بحری کا علاج ہے - جس میں چھ سے حصے

کلورل ہائڈ۔ ۶ حصے پوٹاسیئم برومائڈ اور ۸۵ حصے پانی موجود ہے۔

کلوروبرومن ۔ ہائی پوبرومائیٹ آف لائیم کا سولیوشن ہے جس مین پانی ملاکر بطور جرمی سائیڈ
CHLOROBROMON
(ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کلوروجینن ۔ مترادف ۔ آل اسٹونن۔
آل اسٹونیا کنس ٹرکٹا کے بیج
CHLOROGENINE
سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے بصورت سفوف ۔ الکحل اور کلوروفارم
مین حل ہوجاتا ہے۔ کوئی نن اور اسٹرکنن کے فوائد ہین ۔ بطور انٹی پائی رٹیک
(دافع حرارت) اور اسٹیمولنٹ (محرک) ان ٹرمٹی ٹنٹ فیور
(تپ لرزہ) اور ٹائی فس (تپ محرقہ ہذیانی) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۷½ گرین تک ۔

کلوروسونن ۔ کلورل ہیڈریٹ اور ہیڈرا کٹنن امن کا مرکب
ہے پانی کے ساتھ ملنے سے اس کے
CHLOROSONIN
اجزا متفرق ہوتے ہین ۔

کلورومنتھال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے بخارات
زکام مین سنگھاتے ہین ۔ اس مین حسب
CHLOROMENTHOL
ذیل ادویات موجود ہین ۔

منتھال (جوہر پودینہ)	۱۰ حصے
الکحالک امونیہ	۳۰ حصے
کلوروفارم	۷ حصے

کلوریٹون - مترادف - کلوربیوٹیانال + کلوربیوٹل الکحل + اسی ٹون کلوروفارم + ٹرائی کلور ٹرٹی

CHLORETONE

یری بیوٹل الکحل + کلوربیوٹال -

اسی ٹون کلوروفارم ور کاسٹک پوٹاش کو گرم کرنیسے بنتاہی - سفید چمکدار ٹکڑے جسمین کافور کی سی خوشبو اور مزہ ہے - ایک کو ۱۲۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل ایتھر کلوروفارم گلی سرن غلیظ اور فرار روغنیات بنزن اور اسی ٹون مین حل ہوجاتا ہے - بطور مقامی بے حس کنندہ اور مسکن درد اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - بطور منوم ۱۵ سے ۲۲½ گرین یا ۳۰ گرین کھلاتے ہین - کلورل ہیڈرٹس کے ویسا ہی ہے - مگر اس کے استعمال سے قلب پر پستی کم ہوتی ہے - گم اکیشیا (صمغ عربی) کے ساتھ املشن بناکر پلاتے ہین یا بطور کیاپسلز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک -

کلوریٹون الکسر - کلوریٹون ۱۰ گرین - اسپرٹ آف پپرمنٹ ۱۰ منم ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ ایک ڈرام گلی سرن مع ادویہ ۲ فلوئیڈ ڈرام ضرورت کے

کے وقت ایک اونس پانی ملاکر ایک خوراک کرین ۔

کلوریٹون ۔ اِنْ ہےلنٹ ۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوری ٹون	۱۵ گرین
کیامفر (کافور)	۳۷ ½ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۳۷ ½ گرین
سنیمن آئیل (روغن دارچینی)	۷ ½ گرین
لکوئڈ پٹرولاٹم	۲۔اونس ۷ ڈرام ۲۲ ½ گرین

اس سلیوشن کو بطور اسپرے (آبشار) آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

اور ایک قسم کا ۔ اَسِیٹون کلوروفارم ہے ۔ جو کلوروفارم پر اَسِیٹون کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ اسلئے اس اَسِیٹون کلوروفارم اور کلوری ٹون مین مغالطہ نکرین ۔ اس وجہ سے کہ کلوری ٹون کا دوسرا نام اَسِیٹون کلوروفارم بھی ہے ۔

کلورِی ڈِن - CHLORIDEN مترادف ۔ اِیتھی لی ڈِن کلورائڈ ۔

کلوری ۔ نی اَم CHLORINIUM ۔ یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس کے دو جزو ہین ۔

جزو اول سفوف ہے جسمین ایک حصہ نمک اور ایک حصہ بلاک آکسیڈ آف میانگانیز موجود ہے ۔ جزو ثانی جو سیّال ہے اوس مین سلفیورک آسڈ ایک حصہ موجود ہے جب دونون جزو ملتے ہین تو اسمین کلورین گیاس نکلتا ہے جس کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

کلی ونس ۔ اپی ری انٹ پلز ۔ یہہ ایک قسم کی ملین گولیان ہین جس مین حسب ذیل KLEEWINS APERIENT PILLS ادویات موجود ہین ۔

اکسٹراکٹ آف رُوبرب (رب ریوندچینی)	۵۰۴ گرین
اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا	۴۵ گرین
پاڈو فل لن	۳/۴ گرین
اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ	۳/۴ گرین
کیاسکیارا سگریڈا کے پیچ کا سفوف	حسب ضرورت

سبکو باہم ملاکر ۵۰ گولیان بنادین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ گولیون تک ۔

کما کوسن ۔ KAMAKOSIN کدو دانون کا علاج ہے جسمین کمیلا اور کسین موجود ہے ۔

کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶ ۔ شکر اندودہ قرص ہین جس مین حسب COMPRESSED TABLETS No. 406

ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹرکنین سلفیٹ	۱/۵۰ گرین
پلوبن اپیکیاک	۱/۴ گرین
کیاپسیکم (مرچ)	۱/۴ گرین
روبرب اکسٹراکٹ (رب ریوندچینی)	۱/۴ گرین
جنشن اکسٹراکٹ (رب جنطیانہ)	۱/۲ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱ ۴/۵ گرین

ان قرصون کو بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۷ یہہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین حسب ذیل ادویات

COMPRESSED TABLETS No. 407

موجود ہین۔

اکسٹراکٹ ہایوسیامس (رب اجوائن خراسانی)	۱/۲ گرین
اکسٹراکٹ اوپیم (رب افیون)	۱/۸ گرین
اکسٹراکٹ ہامیلس	۱/۲ گرین
بلوبنس اکسٹراکٹ	۱/۴ گرین
ٹیانن	۱/۲ گرین
تہائی مال (جوہر اجوائن)	۱/۵۰ گرین

شیائی سلک آسڈ	۱/۲ گرین
بورک آسڈ	۳ ۱/۴ گرین
آلم (زاج ابیض)	۱/۲ گرین
یوکالپٹال	۱/۲۵ گرین

ان قرصون کو بعوض وی جائی نل سپازی ٹورمی یعنے فرزجہ لیوکوریا یعنی سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین ۔

کوابین ۔ QUABAIN مترادف ۔ یوآبین ۔

اسٹروفیانتھس کے بیجون سے یہ گلوکوسائیڈ نکالا جاتا ہے ۔ ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ اسٹروفیانتھن کے ویسے ہی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۱۰۰۰ گرین دن مین سہ مرتبہ ۔

کوارٹونال ٹیابلٹس ۔ QUORTONOL TABLETS ملاحظہ ہو بیان ٹونالز ۔

کوپاہی ڈا ۔ COPAHIDA یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۵ اگرین بالسم کوپے با خشک کیا ہوا موجود ہے ۔

کوٹائین ۔ COTOIN کوٹو کی چھال سے یہ دوا نکالی جاتی ہے ۔ زرد رنگ قلمین جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہین۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین مگر پانی مین کم۔ بطور مانع اسہال اور مانع عرق استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۳ گرین تک۔

کوٹارجٹ COTARGIT ۔کوٹارنین ہیڈروکلورائڈ اور فیرک کلورائڈ کا نمک ہے جس کے سُرخ رنگ کے قلمین ہین۔ ۱۰۴ سے ۱۰۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور مانع جریان دم استعمال کرتے ہین۔

کوٹارنین تھالیٹ COTARNINE PHTHALATE ۔ مترادف۔ اسٹپ ٹال۔

کوٹارنین ہیڈروکلورائڈ COTARNINE HYDROCHLORID ۔ مترادف۔ اسٹپ ٹی سن۔

کوڈائیل۔ CODOIL مترادف۔ ری ٹی نال۔

کوڈی سال CODYSOL ۔ گوئی اسے کال کا شربت ہے جس کے ۲½ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گوئی اسے کال	۳ گرین
کوڈین	⅛ گرین

آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام دن مین کئی مرتبہ -

کوڈین برومو میتھی لیٹ - مترادف - یوکوڈین -

CODEIN BROMOMETHYLATE

کوڈین ہیڈروبروماڈ - مترادف - برومی این -

CODEIN HYDROBROMID

کورل - CORYL مترادف - کلورل -

کوری - زال - یہہ ایک قسم کی ناس ہے - جس کو زکام مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

CORYZOL

امونیم کلورائڈ (نوشادر مصفی)	۲ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	ایک حصہ
بورک آسڈ	۳۰ حصے
یوکالپٹس آئل	ایک حصہ
ناس	۱۰ حصے

کوری سان - یہہ ایک قسم کا ہی ناٹوچن ہے - جس مین کاربانک آسڈ گیاس ملا گیا ہے -

KORYSON

کوری فن - مترادف - منتھال ایتھل گلی کالک ایتھر -

CORYFIN

بے رنگ اور بے بو سیال جو ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوتا ہے۔ درد سر کوریزا (زکام) اور کھٹار (زکام) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس کو بطور اسپرے (آبشار) یا بیرونی لگاتے ہین۔ یا ۳ سے ۵ قطرے شکر پر ٹپکا کر اندرونی استعمال کرتے ہین۔

کوساپرن COSAPRIN ۔مترادف۔ ایسٹ سلف ایی لیٹ آف سوڈیم۔ سفید چمکدار ڈلی۔ پانی مین حل ہوتی ہے۔ الکحل مین بہت کم۔ جھوضات کے ساتھ ملاکر گرم کرنے سے اسیٹک ایسڈ متفرق ہوتا ہے۔ ایسٹ انی لڈ کے موافق استعمال کرتے ہین۔

کوکائیڈ COCOID ۔ چاکولیٹ اندوہ گولیان ہین جسمین فینال تھالین موجود ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

کوکاپائی رن COCAPYRIN ۔ اس مرکب مین ایک حصہ کوکین اور ۹۹ حصے انٹی پائی رن موجود ہے۔ اس کے پیاسٹلز جو ۳ گرین کے ہوتے ہین حنجرہ کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کوکین اسپرے COCAINE SPRAY ۔ یہہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ اسکو بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۲ ر ۰ حصے
منیتھال	۴ ۲ ر ۰ حصے
آئیل آف یوکلپٹس	۲ ر ۰ حصے
کافور	۸ ۴ ر ۰ حصے
حسب ذیل ادویات کا مرکب	۵ ۸ ۲ ر حصے
بالسم پیرو	۵ ر ۲ حصے
رکٹیفائیڈ پیٹرولیئم	۱۰۰ حصے

کوکے نال COCAINOL ۔ یہہ ایک قسم کا بیرونی علاج ہے ۔ جس مین اَنس ستھے زن (رٹ سرکس) موجود ہے ۔ مگر اسمین کوکین نہین ہے باشکال مختلف بازار مین فروخت ہوتا ہے ۔

کوکے نال منتھال ڈراپس ۔ کوکے نال ٹیابلٹس ۔

ہی ماسٹیٹک کوکے نال بوزیز ۔ اس مین ۱۰ فی صدی اَنس ستھے زن اور ۱۰۰۰ ر ۰ گرام سیرارجی نن موجود ہے ۔ ان بوزیز یعنے شیاف کو بطور مانع دم استعمال کرتے ہین ۔

کوکے نال برمتھ ٹیابلٹس ۔ کوکے نال کوئی نن ٹیابلٹس ۔ کوکے نال کنڈو رنگو ٹیابلٹس ۔ کوکے نال سنیا نو فارم ڈسٹنگ پاوڈر ۔

کولارگال COLLARGOL ۔ مترادف ۔ کالائیڈیل سلور + آرجنٹم کریڈا +

آرجنٹم سولیوبل + آرجنٹم کالائیڈیل + سلور سولیوبل -

سیاہ یا بھورے رنگ کے چمکدار ٹکڑے ایک کو ۲ حصے پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - ½ سے ایک فیصدی کا سولیوشن ۵ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (½ سے ⅔ سیال اونس تک) وریدی پچکاری کرتے ہین - ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

کولارگال آئنٹمنٹ

- مترادف - انگوئنٹم کریڈا -

COLLARGOL OINTMENT

اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کولارگال	۱۵ حصے
پانی	۵ حصے
موم	۱۰ حصے
لارڈ (شحم خنزیر)	۷۰ حصے

کولارن - کالائیڈیل گولڈ کا تجارتی نام ہے - سرطان - آتشک اور خنازیر مین اندرونی استعمال کرتے ہین -

COLLAURIN

مقدار خوراک - ۱/۶ سے ۱/۲ گرین تک -

کولافرن - KOLAFERRIN ہر ایک ۵ گرام یعنے ۵۔۷ گرین مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹرائی فرن	۳ $\frac{۳}{۴}$ گرین
کولا اکسٹراکٹ	۷ $\frac{۱}{۲}$ گرین
سنکونا ٹنکچر	۷ $\frac{۱}{۲}$ گرین
اسٹرکنین	$\frac{۱}{۵۰۰}$ گرین

بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین -

کولوجیسٹن - یہہ ایک قسم کا سیّال ہے جس کے ہر ہہ فلوئیڈ CHOLOGESTIN ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

سوڈیم گلی کو کولیٹ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ $\frac{۱}{۲}$ گرین
پیان کریاٹن	۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ گرین
الکحل	(۱۵ فیصدی کا) حسب ضرورت

بطور انٹسٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعار) صفرہ کے نالیون کے کتھار اور وہ قبض جو خرابی افعال جگر کے سبب سے پیدا ہوتا ہے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ فلوئیڈ ڈرام -

کولوسان - CHOLOSAN مترادف - لی تهوسان -

کولی لائی اسن - یهه ایک قسم کا مخرج بلغم ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین - CHOLELYSIN

یونیاٹ رال	۲½ سے ۳¾ ڈرام
اسنس آف پائین ایپل	۳۰ قطرے
ویالی ڈآل	۱¼ ڈرام
ٹنکچر ویلیرین	۲½ ڈرام
پیپرمنٹ واٹر مع ادویہ	۵۰ ڈرام

کولی لتھ - یهه ایک قسم کی گولیان ہین جس کو سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین CHOLELITH

سوڈیم اولی ایٹ	۱½ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱½ گرین
فینال تھالی ان	¼ گرین
منتھال	⅒ گرین

کولی لی تھن - سوڈیم بائی کاربونیٹ پوٹاسیم سٹریٹ - لی تھیم سلفیٹ اور میگنیشیم سلفیٹ کا مرکب ہے -
CHOLELITHON

کونی فرال ٹیابلٹس - یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین اکسٹراکٹ آف پائین نیڈل موجود ہے -
CONIFEROL TABLETS

کونی فرن - CONEPHRIN یہہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین کوکین اور پیارا نف رن موجود ہے -

کوہلرس ہیڈ ریک پاوڈر - حسب تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن اس مین حسب ذیل ادویات
KOEHLER'S HEADACHE POWDER
موجود ہین -

آسیٹ انی لڈ	۷۶ حصے
کیافین	۲۲ حصے

دردسر کا علاج ہے -

کوئی ناسپٹال - QUINASEPTOL مترادف - ڈائی افتھال -

کوئی نافی نن - QUINAPHENIN مترادف - کی نافی نن -

کوئی نال - QUINOL - ہائیڈروکی نال کا دوسرا نام ہے -

کوئی - نال جن QUINALGEN مترادف - انالی جن -

کوی نک ایسڈ ان ہیڈ رڈ - مترادف - سی ڈونال نیو -

QUINIC ACID ANHYDRID

کونی - نن آرہی نالیٹ - مترادف - کونی نن مونو میتھل آرسی نیٹ

QUININE ARRHENALATE

بے رنگ قلمیں جو ۱۳۹ سے ۱۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں - مگر گرم پانی میں کسیقدر حل ہو جاتے ہیں -

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۲ گرین تک -

کونی نن - آس پائی رن - مترادف - کونی نن - اسی ٹل سیائی لیٹ -

QUININE ASPIRIN

کونی نن اسی ٹل سیالی سلیٹ - مترادف - کونی نن آس پائی رن -

QUININE ACETYL SALICYLATE

سفید تلخ قلمیں - بطور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) اور انٹی رُہو میاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گرین تک -

کونی نن - انٹی پائی رن - مترادف - کی نو پائی رن -

QUININE ANTIPYRIN

کونی نن - ایسکیولی نیٹ - مترادف - ایس کو کونی نن -

QUININE ESCULINATE

کوی نین ایتھل کاربونس ۔ مترادف ۔ یوکوی نین ۔

QUININE ETHYL CARBONAS

کوئی نین ایوسولیٹ ۔ زرد رنگ تلخ سفوف ۔ کوی نین اور گوی اے کال کے خواص و فوائد ہیں ۔

QUININE EOSOLATE

ٹیوبرکیولوسز میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک ۔

کوئی نین بزمتھ سلفوسائی نائیڈ ۔ مترادف ۔ کرو ۔ رین ۔

QUININE BISMUTH SULFOCYNIDE

کوی نین بیٹا نیافتھال مونوسلفونیٹ مترادف ۔ کی نیا فتھال ۔

QUININE BETANAPHTHOL MONOSULFONATE

کوی نین ڈائی برومو گوی اے کولیٹ ۔ مترادف ۔ گوی اے کوی نال

QUINEFEDIBROM GUAIACOLATE

کوئی نین ڈائی بروم سیالی سلیٹ مترادف ۔ برومو ۔ کی نال

QUININE DIBROM SALICYLATE

کوی نین سلفوگوی اے کولیٹ ۔ مترادف ۔ سلفوگوی اشے کال ۔

QUININE SULFOGUAIACOLATE

کوی نین فائی ٹین ۔ مترادف ۔ کی نین فائی ٹین ۔

QUININE PHYTIN

کوئی نن فارمیٹ - سفید سوئی کے مانند قلمین پانی۔ الکحل اور کلوروفارم

QUININE FORMATE

مین حل ہوتے ہین مگر ایتھر مین نہین - اسمین ۶ ء ۸۷ فی صدی کوئی نن موجود ہے - زیر جلد استعمال کرتے ہین

کوئی نن کاربا کسی ایتھل ایسٹر - ملاحظہ ہو بیان - یوکی نال

QUININE CARBOXY ETHYL ESTER

کوئی نن کاربانک ایتھل ایسٹر - مترادف - یوکوئی نن -

QUININE CARBONIC ETHYL ESTER

کوئی نن کاربونیٹ - مترادف -

QUININE CARBONATE

ارسٹاکن -

کوئی نن گلی سروفاسفیٹ - سفید حل ہونے والا سفوف جسمین

QUININE GLYCEROPHOSPHATE

۶۸ فی صدی کوئی نن موجود ہے - ملیریا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ اگرین تک -

کوئی نن گوئی ائی کال بائی سلفونیٹ - مترادف -

QUININE GUAIACOL BISULPHONATE

گوئی اشے کوئی نن -

کوئی نن لائی گوسی نیٹ ۔ نارنجی رنگ سفوف ۔ الکحل مین حل اور
QUININE LYGOSINATE
پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔
۱۴۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) پیپ پڑے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین ۔ خصوصًا کے ریزہ (ہڈیوں کا مردار ہوکر ریزون مین زائل ہوجانا) اور گیان گرین (کسی حصہ جسم کا مردار پڑ جانا) مین مفید ہے ۔ اسکے ۳۰ فی صدی گاز کو استعمال کرنے سے ناک کا خون فوری بند ہوجاتا ہے ۔

کوئی نن مونو میتھل آرسی نیٹ ۔ مترادف ۔ کوئی نن آرہینا لیٹ ۔
QUININE MONOMETHYL ARSENATE

کوئی نن نیافتھال سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ کی نیافتھال ۔
QUININE NAPHTHOL SULFONATE

کوئی نن یوریو ہیڈروکلورائڈ ۔ کوئی نن ہیڈرو کلورائڈ اور یوریا کا مرکب ہے
QUININE UREO HYDROCHLORID
۹ سے ۱۵ گرین تک ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۶ منم پانی مین حل کرکے ملیریا کے بخار مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔ اندرونی خوراک اس کا ۹ گرین ہے ۔

کوئی نوپائی رن ۔ مترادف ۔ کی نوپائی رن ۔ کوئی نن انٹی پائی رن
QUINOPYRIN
حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

کوئی نین ہیڈرو کلورائڈ ۳ حصے

انٹی پائی رین ۲ حصے

اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک۔

کوئی نوٹروپن۔ QUINOTROPIN مترادف۔ کی نوٹروپن۔

کوئی نوسال۔ QUINOSOL مترادف۔ کی نوسال۔

کوئی نوفارم۔ QUINOFORM مترادف۔ کی نوفارم۔

کوئی نوفارمن۔ QUINOFORMIN مترادف۔ کی نوفارمن۔

کوئی نوکلورل۔ QUINOCHLORAL مترادف۔ کی نورال۔

کوئی نولن۔ QUINOLIN مترادف۔ کی نولن۔

کوئی نولن بزمتھ سلفوسائی نائیڈ۔ مترادف۔ کرورن۔

QUINOLIN BISMUTH SULPHO-CYNIDE

کوئی نولن کلورمی تھی لیٹ آئی اوڈو کلورائڈ۔ مترادف آئی اوڈولن

QUINOLIN CHLORMETHYLATE-IODO CHLORID

کوئی نولیو۔ QUINOLIO مترادف۔ کی نولیو

کوئی۔ نیافتھال۔ مترادف۔ کی نیافتھال۔

QUINAPHTHOL

کی برومیانکو CHIBROMANCHO ملاحظہ ہو
بیان سے نیبولاٹا۔

کی راٹن KERATIN ۔ یہہ ایک قسم کا پروٹیڈ ہے جو سینگ اور سم اور بیرون سے نکالا جاتا ہے ۔ اس مین کاربن ہیڈروجن آکسیجن نائیٹروجن اور گندہک موجود ہے ۔ یہہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے کہ سینگ کے برادہ کو چند دن تک ہم وزن ایتھر اور الکحل کے مرکب مین بھگودین ۔ بعدازان عرق کو نتھار کر جو کچھہ کہ باقی رہے اوس کو گرم پانی سے دھودین ۔ اور پھر اس کو چند گھنٹہ تک آب ڈسے بنے ہوئے پیپسن کے عرق مین جو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کا ہو بھگو دین ۔ خوب تر ہونے کے بعد آب مقطر مین دہوکر خشک کرلین ۔ ۳۰ گھنٹہ تک خشک شدہ شے کو گلے شیل اسی ٹک آسڈ مین پکا کر مقطر کرین ۔ جو کچھہ کہ عرق حاصل ہوا اوسکو گلاس وُل مین سے چھان لین ۔ اس فلٹر شدہ عرق کو اسقدر پکا دین کہ گاڑہا شربت کے مانند ہو ۔ بعدازان اس کو کانچ کے تختون پر ۶۰ یا ۷۰ درجہ کی حرارت مین خشک ہونے کے لئے رکھدین بھورا مائل بہ زرد رنگ سفوف یا سفید بے بو اور بے مزہ ٹکڑے جو کنسن ٹرے ٹڈ اسی ٹک آسڈ کاسٹک اُلکالیز اور اُمونیا مین حل ہوجاتے ہین ٹھنڈے پانی ۔ الکحل ۔ ایتھر ڈائیلوٹڈ اسی ٹک آسڈ اور آسڈ پیپسن سولیوشن مین حل نہین ہوتے ہین

بہت دیر تک گرم پانی مین پکانے سے نرم ہو جاتے ہین - کی راٹن کو دواسازی
مین گولیون قرصون اور کیا پسلز پر لگاتے ہین تاکہ یہہ معدہ مین حل نہو مگر امعاء
مین جاکر حل ہو جاوین گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہین ہوتا ہے - مگر
اسی تک آشڈ سٹرک آشڈ اور ٹارٹارک آسڈ کا ہوتا ہے اسلئے کی راٹن
سے لگے ہوئے گولیان دیتے وقت ان حموضات کو استعمال نہ کراوین ڈیوڈنی
نم یعنے امعاء اثناء عشری مین یہہ گولیان پہونچتے ہی کی راٹن کا جو غلاف ہے
وہ حل ہو جاتا ہے اور دوا اپنا اثر کرتی ہے - گولیون پر لگانے کے لئے یہ
نسخہ استعمال کرین

لائیکر کی راٹی نی

کی راٹن	۹ حصے
اسٹرانگ سولیوشن آف امونیا	۴۵ ½ حصے
الکحل	۴۵ ½ حصے

کی راٹن کو دونون عرقون مین حل کرکے اگر ضرورت ہو تو فلٹر کرین -
گولیون کو پہلے آئیل آف تھیوبروما لگاکر دو مرتبہ اس کا سولیوشن لگادین
بعد ازان چندرس کا وارنش پھیر دین -

کی رال - مختلف قسم کے ریزن - ایتھر اور الکحل کا سولیوشن ہے
جس کو بطور ڈہین اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) جراحی کے CHIROL

وقت ہاتھون کو لگاتے ہین۔

کی رامن سوپ KERAMIN SOAP ۔یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) صابون ہے۔جس مین پیرو بالسم ائیل آف سینہ من آئیل آف کلوز سوڈا پوٹاش سوپ موجود ہے۔

کی رانس۔ بائی کلورڈ سیرم CHERON'S BICHLORID SERUM ۔یہہ ایک قسم کی سیرم ہے جس کی آتشک مین جلدی پچکاری کرتے ہین اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

کروسیو سبلی میٹ	۷ ½ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۳۰ گرین
کاربالک آسڈ	۳۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (اسٹی ری لائیزڈ کیا ہوا)	۶۔ اونس
	۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی رو۔ سوٹر CHIROSOTER ۔موم اور مختلف قسم کے بالسم کا سولیوشن ہے۔ ٹرا کلورائڈ آف کاربن مین بطور محافظ متعدی امراض کی دستکاری مین استعمال کرتے ہین۔صابون ایتھر بنزن یا لینیمنٹ لگاکر دھونے سے یہ دوا ہاتھون پر سے نکلجاتی ہے۔

کی فال ڈال KEPHALDOL ۔زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جو سٹرک آسڈ اور

سیاؔلی سلک آسیڈ کا اثر سفنیٹی ڈین پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پانی مین ہنگل اور الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵، گرین۔

کی فرن ۔ مترادف ۔ کی نافرن۔

CHIFERRIN یہہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسمین سنکونہ کنڈورنگو بارک اور آیرن موجود ہے۔

کی لافری نم میوریاٹیکم ۔ ایک کو ۱۰۰۰ سپرارنی نل گلانڈ کا سولیوشن CHELAFRINUM MURIATICUM ہے جس کے خواص و فوائد اڈرینالین سولیوشن کے موافق ہین۔

کی لین ۔ ڈاکٹر اُفرش کا بیان ہے کہ حسب ذیل ادویات ملانیسے CHIELIN اسکے موافق ایک مرکب بنتا ہے۔

زنک آکسیڈ	۵، گرین
ملفم	۵، گرین
سفوف صابون	۱/۲، ڈرام
لیانولین	ایک ڈرام
ٹنگچر بنزائین	۱ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی سرن — ۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
وولاٹائیل آئیل آف مسٹرڈ (فراسہ دغن سون) تھوڑا سا
پانی — ۱۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی لن میتھل KELEN METHYL ۔ ایتھل کلورڈ اور میتھل کلورڈ کا مرکب ہے ۔ جس کو بطور انش تھیٹک یعنے مخدر استعمال کرتے ہیں ۔

کی مال KEIMOL ۔ یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے ۔ جس کو اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں ۔ اسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔ سیالال ۔ آئیل آف تہم ۔ ونٹر گرین آئیل ۔ پپرمنٹ آئیل ۔

کی نا ٹروسن CHINATROCIN ۔ دمہ کا علاج ہے ۔

کی نا سپٹال CHINASEPTOL ۔ مترادف ۔ ڈائی افتھال ۔

کی نا فرن CHINAFERRIN ۔ مترادف ۔ کی فرن ۔

کی نا فی نن CHINAPHENIN ۔ مترادف ۔ سفنے لی ڈ کوئی نن کاربونیٹ ۔ کو ئی نا فی نن ۔ بے مزہ سفید سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ الکحل ایتھر کلورو فارم

بنزائن اور آب آگندہ حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور اَنٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اَنٹی پریاڈک (دافع امراض نوبتی) بعوض کونی نین نیورالجیا (عصبی درد) اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین۔ اور بطور مخرج بلغم برانکائٹس اور ہوپنگ کاف (ککر کھانسی) مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۲۲½ سے ۳۰ گرین تک زیادہ عمر والے بچون کے لئے ۳ سے ۴½ گرین تک اور چھوٹے بچون کے لئے ۱½ سے ۳ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

کی نین ۔ CHININ کونی نین کا دوسرا نام ہے

کی نین فائی ٹن ۔ مترادف ۔ کونی نن فائی ٹن ۔

CHININPHYTIN زرد رنگ چمکدار تلخ پانی مین حل ہونے والا سفوف ایتھر اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے۔ کونی نن اور فائی ٹن کے خواص و فوائد ہین۔ بطور ٹانک استعمال کرتے ہین اسمین ۵۰ فی صدی کونی نن موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین۔

کی نوپائی رن ۔ CHINOPYRIN مترادف۔ کونی نوپائی رن ۔

کی نوٹروپن ۔ مترادف ۔ یوروٹروپن کونی نیٹ + کونی نوٹروپن +

CHINOTROPIN

ہکسامیتھی لِن ٹٹرامن کوئی نیٹ +

سفید حل ہونے والا سفوف ۔ نقرس اور بَیاسل لیؤیا (پیشاب مین جراثیم کا پایا جانا) مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے قرص فروخت ہوتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ، قرص تک ۔

کی نورال ۔ کوی نئ ۔ کیا فین اور کلورال کو حل کرنے سے بنتا ہے ۔ روغنی CHINOROL ستیال بطور مانع سل اور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

کی نوسال ۔ مترادف ۔ کوئی نوسال + پوٹاسیم آکسی کوئی نولن سلفونیٹ ۔ CHINOSOL لیمون کے پوست کا سا کھلا زرد رنگ سفوف ۔ جو پانی مین حل ہوتا ہے بہت ہی طاقت ور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے ۔ یہ بنسبت سفوف عرق کا اثر اچھا ہوتا ہے ۔ جذام مین ایک سے ۵ گرین کی خوراک مین اندرونی اور بیرونی اسکی مالش کرنے سے بہت ہی عمدہ نتیجہ نکلا ہے ۔ ۵ گرین دن مین ۳ بار بعد از غذا دینے سے پکھونری تہائی شہر کے سو بیمار اچھے ہوئے ہین ۔ ایک سے ۲ فی صدی کا سلولیوشن جریان خون کو روکتا ہے ۔

کی نوفارم ۔ مترادف ۔ کوئی نوفارم ۔ CHINOFORM فارمال ڈی ہیڈ کا اثر سنکونہ بارک کے

ائی اکسٹراکٹ پڑا لینے سے بنتا ہے بطور اَنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور
اَسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین ۔

کی نو فارمن ۔ مترادف ۔ کوئی نو فارمن ۔

CHINOFORMIN کوئی نک آسڈ اور ہکسا میتھی لین کا مرکب ہے
جس کے خواص و فوائد کی نوٹروپن سے موافق ہین ۔

کی نولن ۔ مترادف ۔ کوئی نولن ۔

CHINOLIN کوئی نن یا سنکونن اور پوٹاسیم ہیڈراکسائڈ
کے سلولیوشن کو متقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ یا بذریعہ حل وعقد کیمیائی انی لن
اور نائٹرو بنزون سے بنایا جاتا ہے ۔ بے رنگ کا سیال جس مین خوشگوار
بو آتی ہے ۔ پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ الکحل ایتھر اور کار بن بائی سلفائیڈ
کے ساتھ مل جاتا ہے ۔ رنگین شیشون مین اسکو محفوظ رکھنا چاہیے ۔ بطور
اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) منھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک ۔

کی نولیو ۔ مترادف ۔ کوئی نولیو ۔

CHINOLIO اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

کوئی نن سلفیٹ	۸۰ فی صدی
روغن زیتون	۲۰ فی صدی

شربت مین مثالاً عصبی درد اور بخارون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ گرین۔

کی نیا فتھال - مترادف - کوئی نیا فتھال ہ کوئی نن ہٹیا نیا فتھال مونو سلفونیٹ

کوئی نن نیا فتھال سلفونیٹ ہے CHINOPHETHOL

زرد رنگ چھیدا سفوف گرم پانی اور الکحل مین کم حل ہوتا ہے۔ ۲۸ ارسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اسمین ۴۲ فی صدی کوئی نن موجود ہے۔ ٹائی فائیڈ ان ٹس فی نل ٹیوبرکیولوسس ار آکیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

کی نیم ایش کیولی نم نیوٹرال - مترادف - ایسس کو کوئی نن۔

CHINIUM ESCULINUM NEUTRAL

کی ویا ڈال - CHEVADOL ٹرین ہیڈرو آئی اوڈ ڈ

ہے جس کو بعوض آئی اوڈ وفارم استعمال کرتے ہین۔

کیاپ ٹال - کلورل اور ٹیانن سے تصعید کیا جاتا ہے۔

CAPTOL گہرا بھورا رنگ سفوف گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ حجون مین بطور انٹی سیبوریک (دافع بفا) استعمال کرتے ہین۔ اسکا اسپرٹ جو سر مین لگاتے ہین۔ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

نسخہ اسپرٹ آف کیاپ ٹال

کلورل ہیڈریٹ	۰ر۷ ۱ فیصدی
کیاپ ٹال	۰ر۴ ۲ فیصدی
الکحل ۔ پانی ۔ اور ارڈ سیاٹکس	۵۴ فیصدی

اسکا کمپونڈ اسپرٹ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

کیاپ ٹال	۲ حصے
کلورل ہیڈریٹ	۲ حصے
ٹارٹارک ایسڈ	۲ حصے
کیاسٹر آئیل	ایک حصہ
الکحل (۶۵ فیصدی)	۲۰۰ حصے

کیاپسلز ڈارٹائیس CAPSULES DARTOIS ۔ ہر ایک کیاپسیل میں کریوسوٹ ۱/۴ گرین اور کاڈلیور آئیل ۳ گرین موجود ہے۔

کیاپ سولن CAPSOLIN ۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔

کیاپ سی سن ۔ کیامفر ۔ آئیل آف ٹرپن ٹائین ۔ آئیل آف کیاجی پٹ ۔ کروٹن آئیل ۔ چربی ۔

بعوض رائی اسکی پٹی بناکر استعمال کرتے ہیں ۔

کیاپ سیولی ۔ اُولی ائی ۔ ڈائی یوری ٹی سی ۔ چھوٹے چھوٹے کیاپسلز ہین
CAPSULAE OLEI DIURETICI

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئیل آف جونی پر ۔ آئیل آف سے وس ٹی کم ۔ آئیل آف ان سجے لیکا ۔ آئیل آف پی ٹو کارپس لیوز ۔ اپیال ۔ سیافرال ۔ گوئی اسے کال ۔ ٹرپی نال ۔ بورنیال ۔

ہر ایک کیاپسل مین ۱ ۱/۲ گرین مرکب بالا موجود ہے ۔ ۲ یا ۴ کیاپسلز دن مین کئی مرتبہ بطور مدر اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

کیاپ سیولی ۔ لی بانولی ۔ یہہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جسمین لی بانال موجود ہے ۔
CAPSULAE LIBANOLI

بعوض روغن صندل سوزاک مین استعمال کرتے ہین ۔ ہر ایک کیاپسل مین ۷ ۱/۲ گرین لی بانال موجود ہے ۔

کیاپی ٹال ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔
KAPITOL

ان ہیڈرس ڈل فیاٹ
منتھال

سیلی سلک ایسڈ ½ حصہ

آئی اوڈین ⅕ حصہ

ڈاکٹر بیچے کو رچ اس میں حسب ذیل ادویات کا ہونا بیان کرتے ہیں۔

ڈول فینائٹ ۶۳ فی صدی

پانی ۵ر۱۳ فی صدی

منتھال ۵ر۲۲ فی صدی

کیاتھرال۔ CATHAROL ۳۔ فی صدی ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

کیاڈمیم سیالی سلیٹ۔ CADMIUM SALICYLATE چمکدار قلمیں۔ ۳۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی الکحل اور گلی سرین میں حل ہوتے ہیں۔ ایک کو۔ ۱ حصے کا سولیوشن بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔ آفتھال میا (رمد) یوریتھرائٹس (مجری بول کی سوزش) میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

کیاڈی نین۔ آئل آف کیڈ کا خوشبودار جزو ہے۔ جو ۳ حصے ۸۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔

C. L سیالاں کے سولیوشن کا نام ہے

بعوض اوؤال فروخت ہوتا ہے۔

کیازین آئنمنٹ ۔ مترادف ۔ انگوئنٹم کیازین۔

CASEIN OINTMENT یہہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جسمین اُلکالی

کیازی نیٹ گلی سرن۔ ویازلین اور پانی موجود ہے۔ اس مرہم کے ساتھ دوسرے ادویات ملا کر استعمال کرتے ہین

کیازین اَمونیا۔ CASEIN AMMONIA مترادف۔

یوکیازین

کیازین پپٹون ۔ مترادف ۔ ملک پپٹون۔

CASEIN PEPTONE ہلکا بھورا رنگ حل ہونے والا سفوف بطور غذا استعمال کرتے ہین ۔ ناتوانون کو شراب ۔ شوربا ۔ بیئر ۔ یا پانی مین ملا کر بذریعہ حقنہ پہونچاتے ہین ۔

کیازین ٹیانیٹ۔ CASEIN TANNATE مترادف۔

ٹیانوکاسم۔

کیازین سلور۔ CASEIN SILVER ملاحظہ ہو بیان

آرگونن۔

کیازین سوڈیئم۔ CASEIN SODIUM مترادف ۔ نٹ روز

کیازین سوڈیئم گلی سروفاسفیٹ ۔ سناٹوجن کا دوسرا نام ہے

CASEIN SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

کیازیوڈن - آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے - جس مین ۸ فیصدی
CASEOIDIN
آئی اوڈن موجود ہے - گائی ٹرد گھیگا مین
استعمال کرتے ہین

کیازیومن - حل ہونے والا کیازین ہے - جس مین ۹۰ فی صدی پروٹیڈ
CASUMEN
موجود ہے - بطور پرورش کنندہ استعمال
کرتے ہین - اسمین شکر ہے نہ چربی اسکو کوکو چاکولیٹ کے ساتھ استعمال
کرتے ہین -

کیاسان تھرال - کیازین آئنمنٹ اور ۱۰ فی صدی اینتھرا و بزال
CASANTHROL
کا مرکب ہے - گاڑھا ابلشن جب
جلد پر لگایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہوکر ایک جھلی باقی رہجاتی ہے
بچون کے اکزیما اور پرورائی گو (خشک کھجلی) اور جلد کی امراض مین استعمال
کرتے ہین -

کیاس ٹانال - ہارس چس نٹ کا اکسٹراکٹ ہے - جسمین ۸ ر فیصدی
KASTANOL
کیامغز موجود ہے - الکحل اور غلیظ روغن
مین حل ہوتا ہے - اسلئے اسکا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین - وجع
مفاصل اور احراق السرما مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے -

کیاس ٹانن - چیس نٹ کے پتون کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے ہوپنگ کاف
CASTANIN

دکالی کھانسی، مین بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین ۔

کیاس کو فرن CASCOFERRIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین ٹرائی فرن اور بے مزہ اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا موجود ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین ۔

کیاس کیارن نا CASCARENNA - اسکے ہر ایک سیال ونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کیاسکیارا اسگریڈا	۱۲۰ گرین
سنا	۱۲۰ گرین
رُوشل سالٹ	۴۲ گرین
کی نو پوڈیم	۸ گرین
تخم کدو	۸ گرین
شوڈیم بائی کاربونیٹ	۴ گرین
ارُومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بطور ملین استعمال کرتے ہین ۔

کیاسکیارا ای واکیوانٹ CASCARA EVACUANT - کیاسکیارا اسگریڈا کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے ۔

سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ اور تلخ سیال - ۱ سے ۵ امنم کی خوراک مین بطور ملین دن مین ۳ مرتبہ

اور بطور مسہل ۱۰ سے ۳۰ منم صبح اور شام استعمال کرین بعض حالتون مین ایک سیال ڈرام بھی استعمال کرتے ہین۔

کیاسکےرن CASCARIN ۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو کیاسکیارا سگریڈا کی چھال سے نکالا جاتا ہے۔ رام ناکس سیاہ تھن کے برابر ہے۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ مسہل ہے۔ اسکے استعمال سے نہ خراش ہوتی ہے نہ مروڑ۔ کیاسکیارا سگریڈا کے موافق اسکا بھی استعمال ہے۔ بطور گولی استعمال کرتے ہین۔ یا الکسیر ہر ایک گولی مین ۰۱ گرام یعنی ۱/۶ گرین کیاسکےرن ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۱/۶ سے ۱/۲ گرین تک اور بچون کیلئے ۱/۱۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

کیاسگرا KASAGRA ۔ کیاسکیارا سگریڈا۔ کا مزیدار شیرین فلوئیڈ اکسٹراکٹ دستیاب ہے اس مین ۲۰ فیصدی الکحل موجود ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

کیاسینا KASENA ۔ شنا شربت اور الکسراف کیاسکیارا سگریڈا کا مرکب ہے۔

کیافین ٹرائی آئیوڈڈ CAFFEIN TRIIODID ۔ مترادف۔ کیافین ڈائی آئیوڈو ہیڈروائی آئیوڈیڈم۔

منشور نما قلمین۔ نقرس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔ گم اکیشیا یا گلوکوز کے ساتھ گولی بناکر استعمال کرتے ہیں۔

کیافین ڈائی آئی اوڈو ہیڈرو آئی اوڈیڈم۔ مترادف۔ کیافین ٹرائی آئی اوڈوڈ۔

CAFFEIN DIIODO HYDROIODIDUM

کیافین سوڈیم آئی اوڈوڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو کیافین۔

CAFFEIN SODIUM IODID

کیافین سوڈیم سلفونیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان شمقوراس۔

CAFFEIN SODIUM SULFONATE

کیافین سوڈیم سینامیٹ۔ مترادف۔ ہیٹال کیافین۔

CAFFEIN SODIUM CINNAMATE

کیاک ٹی ناپلٹس۔ اس کی ہر ایک گولی میں ۱/۱۰۰ گرین کیاکٹینا موجود ہے

CACTINA PILLETS

یہ جوہری رس گرانڈی فلورا۔ نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی قلب ٹیاکی کارڈیا (حرکت قلب بہت تیز ہونا)، اختلاج القلب میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گولی ہر گھنٹے کے فاصلے سے۔

کیالاکس۔ CALOX یہ ایک قسم کا منجن ہے جس پر لعاب دہن کا

اتر ہونے سے ۲ فی صدی ہائیڈروجن پر اکسائڈ نکلتا ہے۔ موجد کا بیان ہے کہ اس مین ۹۵ فی صدی پریسی پیٹیڈ چاک ۳ فی صدی کیاسل سوپ پاؤڈر اور ۲ فی صدی کیالسیم ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔

کیال سی ڈن CALCIDIN حسب تحقیقات امریکن میڈیکل الیسوسی ایشن۔ اس مین کیالسیم آئی اوڈائڈ۔ آئی اوڈن کیالسیم آکسائڈ اور اسٹارچ (نشاستہ) موجود ہے۔

کیالسیم آئی اوڈیٹ CALCIUM IODATE مترادف۔ کیال سی نال۔

کیالسیم بنزوئٹ CALCIUM BENZOATE سفید چمکدار سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور آلٹرے ٹیو۔ (مبدل) استعمال کرتے ہین۔

اسکروفیولا (خنازیر) اور راکائی ٹس (الکساح) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۹ سے ۳۰ گرین تک۔

کیالسیم بوروگلی سرڈ CALCIUM BOROGLYCERID شفاف لگدی جو نمی کو جذب کرتی ہے۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتی ہے۔ بطور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کیالسیم بیٹا نیفتھال مونوسلفونیٹ۔ مترادف۔ ایسپرال۔

CALCIUM BETANAPHTHOL MONOSULPHONATE

کیالسیم پرآکسائڈ۔ مترادف۔ کیالسیم ڈائی آکسائڈ۔

CALCIUM PEROXID

زردمائل بہ سفید رنگ سفوف۔ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اسکو گرم کرنے سے آکسیجن نکلتا ہے اس مین ۵ احصے آکسیجن موجود ہے۔ بطور ڈس اِن فکٹنیٹ (دافع سم وبائی) اور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ڈاکائی لٹش (الکساح) اسکروفیولا (خنازیر) ذیابیطس اور وجع مفاصل مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۵ اگرین تک۔

کیالسیم پرمیانگنیٹ۔ مترادف۔ مونال + اسٹرال۔

CALCIUM PERMANGNATE

بنفشئی رنگ نمی کو جذب کرنے والے قلمین۔ پانی مین حل ہوتے ہین۔ بطور قوی ڈس اِن فکٹنیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت پوٹاسیم پرمیانگنیٹ۔ یہ ۱۰۰ احصے زیادہ طاقتور ہے۔ پانی کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۹ سے ۱/۵ اگرین تک۔

کیالسیم ڈائی آکسائڈ۔ مترادف۔ کیالسیم پرآکسائڈ۔

CALCIUM DIOXID

کیلسیم سلفو اکتھیولیٹ - اکتھیال کی طرح اس دوا کو بھی استعمال کرتے ہین -
CALCIUM SULPHO ICHTHYOLATE

کیلسیم سیاکاریٹ - مترادف آن ٹاسی ٹش -
CALCIUM SACCHARATE

کیلسیم سیالی سیلٹ - سفید چمکدار سفوف بے بو اور بے مزہ پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے مگر کاربن
CALCIUM SALICYLATE
ڈائی آکسائیڈ ملے ہوے پانی مین حل ہوجاتا ہے - بچون کے گیاسٹروانٹی ٹرائی ٹش (معدہ اور امعا کی سوزش) اور اسہال مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۲۲ ½ گرین تک صرف یہی استعمال کرین - یا سیالی سلیٹ آف بزمتھ کے ہمراہ -

کیلسیم فرو فاسفو لیاکٹیٹ - سفید سفوف ۵ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے -
CALCIUM FERRO PHOSPHO LACTATE
راکائی ٹش (الکساح) اور اسکروفیولا (خنازیر) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ½ گرین تک بطور شربت یا الکسر استعمال کرین -

نسخہ شربت

کیلسیم فرو لیاکٹو فاسفیٹ ۶ حصے

ڈسٹلڈ واٹر ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۰ حصے

سرپ ۔۔۔۔۔۔ ۷۰ حصے

کیلسیم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ - ۲۵ فی صدی کیلسیم فاسفو کلورڈ کا سولیوشن ہے

CALCIUM CHLORO HYDRO PHOSPHATE

جس کا زرد رنگ ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۲۲۵ را ہے۔ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے ٹیوبر کیولوسز را کائی ٹس (الکساح) اسکروفیولا (خنازیر) اور ابتدائے سل مین بطور آلٹرے ٹیو (مبدل) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے دن مین کئی مرتبہ۔

کیلسیم کیازی نیٹ - کیازین کیلسیم فاسفیٹ ہے جو مقابلہ سناٹوجن بنایا گیا ہے ۔

CALCIUM CASEINATE

کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ - سفید سفوف گرم پانی مین کم حل ہوتا ہے بہ نسبت ٹھنڈے پانی

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE

موافق ترکیبات گلی سرو فاسفیٹس مستعمل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ½ گرین تک۔

کیلسیم گوہی اے کال آرتھو سلفونیٹ - مترادف۔ گوئی اے سل-

CALCIUM GUAIACOLARTHOSULFONATE

کیالسیم ہپ پیوریٹ CALCIUM HIPPURATE - سفید چمکدار سفوف - ۷ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۲۲½ گرین تک -

کیالسینال CALCINOL - مترادف - کیالسیم آئی اوڈیٹ -

آئی اوڈین کے الکحالی سولیوشن مین کلوری سِنے ٹڈ لائیم کا سولیوشن ملانے سے بنتا ہے سبے بو اور بے مزہ سفوف جو ۳۰۸ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۵۱ فی صدی آئی اوڈین اور ۱۶ فی صدی آکسیجن موجود ہے - بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) استعمال کرتے ہین - اسکے سولیوشن اور ۳ فی صدی کے گاز کو پیپ پڑے ہوئے مقامون اور زخمون مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے - اسکا سیاچیور سے ٹڈ سولیوشن رحم اور مثانہ دہونے کے لئے بھی مفید ہے ایک اونس کو ۱۰ گرین کا مرہم بنا کر مختلف قسم کے اِکزیما مین استعمال کرتے ہین - ۳ ڈرام یہ دوا اور گلی سرن ایک اونس باہم ملا کر ½ سے ۲ ڈرام کی جلدی پچکاری ٹیوبرکیولوسز کے متاثر جوڑون مین کرتے ہین - بہت ہی عمدہ آئی اوڈوفارم کا عوض ہے - بطور گیاسٹر وانٹسٹی ٹنل انٹی سپٹک (فریل عفونت امعاء) اندرونی استعمال کرتے ہین - ایک کو ۱۰ حصے بزمتھ کاربونیٹ ملا کر بطور انٹی سپٹک لوشن

دنفوخ، درد گوش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ گرین تک دن مین تین مرتبہ بطور شولیوشن۔

کیال کالتھ ۔ CALCALITH اس مرکب کو یورک آسڈ ڈیاتھیز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالسیم کاربونیٹ	۱۰ گرین
لی تھیم کاربونیٹ	ایک گرین
کالچی سن	$\frac{1}{50}$ گرین
ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

کیال کیوسال ۔ پائی پراسے ڈین۔ پیاز اسلفامن نیزوٹ۔ اور پوٹاسیم CALCUSOL کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ ۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک مین یورک آسڈ ڈیاتھیز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) اور رینل کیالکیولس (سنگ مثانہ) کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

کیالومیلال ۔ مترادف ۔ کالائیڈیل۔ کیالومل + شولیوبل کیالومل۔ CALOMELOL بھورا مائل بسفید رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف الکحل۔ ایتھر۔ منرال پانی۔ نمکین پانی اور خون کے سیرم مین حل ہوتا ہے۔ کیالومیلال مین ۸۰ فی صدی مرکیوریس کلورائیڈ اور ۲۰ فی صدی پروٹینیڈ موجود ہے

بطور ڈسٹنگ پاؤڈر اور ۳۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اندرونی اسکو بعوض کیا لومل استعمال کرتے ہین۔

کیا لومیلاال اوپیم ٹیابلٹس CALOMELOL OPIUM TABLETS - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیا لومیلاال	½ گرین
افیون	۱/۱۰ گرین

آتشک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

کیا لومیلاال پاؤڈر CALOMELOL POWDER - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالومیلاال	۷۵ گرین
زنک آکسائڈ	۳۷½ گرین
اسٹارچ	۳۷½ گرین

کیالی فگ CALIFIG - یہ ایک قسم کا شربت انجیر ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

کیامفائڈ CAMPHOID - ۲ فی صدی پائی راکسلین کا سولیوشن ہے۔ ہموزن کیامفر اور ایبسولیوٹ الکحل مین بنایا گیا ہے۔ گاڑھا سیال جو بہت جلد خشک ہوتا ہے۔ بعوض کالوڈئین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

کیامفاکال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو فارمال ڈی ہیڈ کیامفر اور گوئی کال
CAMPHACOL
سے تصعید کیا جاتا ہے۔ سل ثیومونیا (ذات الریہ)
اور ہتائی شہزسل، مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۲ سے ۵ اگرین تک۔

کیامفر ہتائی موسلے ٹڈ - مترادف - ہتائی مال کیامفر۔
CAMPHOR THYMOLATED

کیامفر رزی زارسی سنے ٹڈ - مترادف - رزی زارسن کیامفر۔
CAMPHOR RESORCINATED

کیامفر سیالی سلے ٹڈ - سفید چمکدار سفوف - الکحل اور غلیظر وغنیات
CAMPHOR SALICYLATED
مین حل ہوتا ہے۔ پانی اور
گلی سرن مین حل نہین ہوتا ہے۔ یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

سیالی سائک ایسڈ	۴۴ فیصدی
کیامفر	۵۶ فیصدی

دونون کو باہم ملا کر گداخت کرلین۔ بطو انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ
(قابض)، مرہم مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔ اندرونی بھی مستعمل ہے۔
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔

کیامفر فنے ٹی ڈڈ - مترادف - فنے ٹی ڈڈ کیامفوریٹ۔
CAMPHOR PHENETIDID

کیامفر فنی لے ٹڈ - مترادف - فینائل کیامفر -

CAMPHOR PHENYLATED

کیامفر نیافتھال - مترادف - نیافتھال کیامفر -

CAMPHOR NAPHTHOL

کیامفوراک سال - CAMPHOROXOL - ہیڈروجن پر اکسائڈ کا الکحل سے بنا ہوا سولیوشن ہے جس مین ایک فی صدی کیامفر بھی موجود ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین -

کیامفورال - CAMPHORAL - یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) سیال ہے جس مین ۳ فی صدی کا ہیڈروجن پر اکسائڈ اور ایک حصہ کیامفر اور ۳۲ حصے الکحل موجود ہے -

کیامفوریٹن - CAMPHORETTIN - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۱/۲ گرین کیامفر موجود ہے -

کیامفورونک اسڈ - مترادف - آئی سوپروپل کاربال لی لک اسڈ -

CAMPHORONIC ACID - سفیدی کو جذب کرنے والے قلمین - پانی مین حل اور ۱۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

کیامفوسل - یہ ایک چمکدار روغنی کافور کی بو والی بے مزہ پانی مین حل نہین ہونیوالی
CAMPHOSIL
لگدی کیامفرادر سیالی سلک آسڈ سے تصعید
کی جاتی ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ۱ گرین -

کیامفینال - یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور جرمی سائیڈ
CAMPHENOL
(دمیت جراثیم) ہے جسمین کیامفر کری سال اور
فینال موجود ہے -

کیانابن ٹیانیٹ - یہ دواورق النشاط کے مقطر پر ٹانک آسڈ کا
CANNABIN TANNATE
اثر ڈالنے سے بنتی ہے -
بھورے رنگ کا سفوف پانی - الکحل اور ایتھر مین کم اور آسڈ ملائے ہوئے الکحل مین حل ہوجاتا ہے بطور منوم
عصبی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین تعسر حیض اور تکثر حیض مین بھی مفید ہے یہ ورق النشاط کے منشی اجزا سے مبرا ہے -

مقدار خوراک - ۸ سے ۱۰ گرین تک -

کیانابی نان - یہ ایکقسم کا ریزن ہے جو ورق النشاط سے نکالا جاتا ہے -
CANNABINON
شہد کے مانند گاڑھی لگدی پانی مین حل نہین
ہوتی مگر الکحل - ایتھر کلوروفارم اور بنزن مین حل ہوجاتی ہے - بطور منوم اختناق الرحم
اور سہر مین استعمال کرتے ہین - بہ نسبت کیانابن ٹیانیٹ یہ موثر ہے ایک کو ۱۰ حصہ

ملک تنگر ملا کر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ایک گرین تک۔

کینن ساک ایسڈ- CAINCIC ACID مترادف

ایسڈ کینن سک۔

کیوٹال - مترادف۔ آلیومی نی اَمَم بورو ٹیانیٹ۔

CUTAL ہلکا بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے بذریعہ ٹارٹارک ایسڈ اسکا سولیوشن پانی مین بنایا جاتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) جلدی امراض اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

کیوٹولن - آلیومی نی اَمَم بائی بوریٹ - کے پنسل ہین جسکو بطور مانع جریان خون CUTOLINE استعمال کرتے ہین۔

کیورے رل - ۱/۲ فی صدی کیورے رن کا سولیوشن ہے جسکو زیر جلد CURARIL کزار مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲، ۳ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۴۸ منم ہے۔ اگر یہ خوراک کوئی نمایان اثر پیدا نہ کرے تو ۰،۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳ منم ہر ۲ یا ۳ گھنٹے کے فاصلے سے زیادہ کرین تا وقتیکہ اس دوا کا اثر پوری طرح ہو۔

کیورے رن - کیورےری کی جڑ سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے بے رنگ CURARINE قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین ۱/۲ سے

۱/۱۲ گرین کی خوراک مین کزازمین زیر جلد استعمال کرتے ہین - یہ بہت ہی سخت زہر ہے نہایت ہی احتیاط سے استعمال کرین - اسٹرکنین اور اٹروپین اس کا فادو زہر ہے -

باب کاف فارسی

گابیانال GABIANOL - یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو شل دا ایک قسم کا معدنی کوئلہ ہے اسے نکالا جاتا ہے - موافق اکہتیال اسکے بھی خواص و فوائد ہین - برانکائیٹس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ -

گاڈال GADOL - کاڈلیور آئیل کا خوش ذائقہ املشن ہے جسمین ۵۰ فی صدی روغن مذکور موجود ہے -

گاڈانن GAUDANIN - پارا ربر کا سولیوشن ہے جو ایتھر یا بنزن مین بنایا گیا ہے - اسکو برش سے جلد پر لگاتے ہین - آئیوڈین لگانے کے بعد اسکو اگر نکالنا منظور ہو بلغم چھڑکنے سے نکلجاتا ہے -

گاڈوآل GADUOL - مترادف - ماروال -

گاڈوز GADOSE - کاڈلیور آئیل جسمین شحمی حموضات نکال دئے گئے ہین اس کے کیمیائی اجزا مانند وِل فیاٹ ہین اسلئے بعوض وِل فیاٹ استعمال کرتے ہین - زرد رنگ کی لگدی جو ۵, ۳۳ سے ۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے اور ایتھر کلوروفارم مین حل ہوتی ہے مگر الکحل مین کم اسکے

آئی اوڈائن ملنے کی طاقت ۹۸ر۶ ۷ فی صدی اور صابون سبتے کی طاقت ۷ ۶ ۱ ہی۔ اسکی حسب ذیل تیاریان ہین۔

(۱) اَن ہیڈرس گاڈوز یعنے آب نہ آگندہ گاڈوز۔

(۲) ہیڈرس گاڈوز یعنے آب آگندہ گاڈوز۔ اِس مین ۲۵ فی صدی پانی ملایا گیا ہے۔

(۳) گلی سری نے ٹِڈ گاڈوز یعنے ۲۵ فی صدی گلیسرن ملایا ہوا گاڈوز۔

آب نہ آگندہ گاڈوز مین ۲۵ صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسلئے پارکا مرہم بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

گاڈیوڈائن۔ GADIODINE مچھلی کا تیل جسمین بمقدار زائد آئی اوڈائن ملایا گیا ہے۔

گا۔کیامفال GACAMPHOL مترادف۔گوی اے کیامفال۔

گال اسی ٹوفینان۔ مترادف۔گالاک ٹو فی نان + ہیل کی ٹوٹرائی آکسی بنزال + ٹرائی آکسی اسی ٹوفینان GALLACETOPHENON

آئی زارِن یلو۔

یہ پائی روگال سے مستخرج ہی۔ زرد رنگ سفوف جو سرد پانی مین حل نہین ہوتا ہی مگر گرم پانی الکحل ایتھر اور گلی سرن مین بخوبی حل ہوجاتا ہی۔ ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہی۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر

سوریا سبز اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت بائی رُوگالال اسمین سمیت کم ہے۔

گالتھےرِن ۔ شوڈیم میتھل سیالی سایٹ ہے۔ سرخ رنگ سفوف
GAULTHERIN
بانی مین کم حل ہوتا ہے۔ مگر الکحل مین فوراً حل ہو جاتا ہے۔ بطور آنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور مانع تخمیر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ۱/۲ سے ۹ گرین تک ۔

گالتھی رُولِن ۔ مصنوعی ونٹرگرین آئیل ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد
GAULTHEROLIN
کیمیائی بنایا گیا ہے ۔

گالابرومال ۔ GALLABROMOL مترادف ۔ گالوبرومال ۔

گالاک ٹوجن ۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے جو الکالی کیازین سے
GALAOTOGEN
بنائی جاتی ہے۔ اس مین ۷۰ فی صدی پروٹیڈز ۴ فی صدی چربی اور ۱۲۵ فی صدی فاسفارک آسڈ موجود ہے ۔

گالاک ٹوفی نان ۔ مترادف ۔ گال اسی ٹوفینان ۔
GALLACTOPHENON

گالاک ٹوکلورل ۔ گالاک ٹوز اور کلورل پر ہیڈر و کلورک آسڈ
GALACTO CHLORAL
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ چمکدار ٹکڑے

بطور ہپ ناٹک (منوم)، استعمال کرتے ہین۔ کلورآلوزکے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک ۔

گالال ۔ مترادف۔ ایلومی نی ائم سب گالیٹ + بے سک گالیٹ آف ایلومی نی ائم ہے۔ بہورا رنگ سفوف جو پھٹکری کے GALLAL سولیوشن اور سوڈیم گالیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا۔ مگر آب آگندہ حموضات مین حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض)، استعمال کرتے ہین۔ اوزنیا (بخرالانف)، مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

گالانال ۔ مترادف۔ گالی نال + گالانی لڈ + گالاٹ آسٹڈانی لڈ ۔ GALLANOL بے رنگ تلخ قلمین جو ۲۰۵ سنٹی گریڈ کی حرارت گداخت ہوتے ہین۔

گرم پانی انتھرالکحل اور روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض)، استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت پائی رو گالال اور کرائی سوفیانک آسڈ اسمین خراش کم ہے۔ اسلئے اسکو بعوض دونون دوائیون کے استعمال کرتے ہین۔ یہ غیر سمی ہے مگر اسکے استعمال سے زخمون مین خراش ہوتی ہے۔ اکزیما اور سوریا سز (تقشف الجلد)، مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم سولیوشن یا ڈسٹنگ پاوڈر

دور ور) بنا کر استعمال کرین۔

گالانی لڈ GALLANILID مترادف۔ گالانال۔

گالک آسڈ انی لڈ۔ مترادف۔ گالانال۔

GALLIC ACID ANILID

گالک آسڈ میتھل ایسٹر۔ مترادف۔ گالی سن۔

GALLIC ACID METHYL ESTER

گالوبروما ل۔ مترادف۔ گالابروماں + ڈائی برومو گالک آسڈ۔

GALLOBROMOL بے رنگ قلمین جو ۱۴۰ سے ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر گرم پانی اور فرار محللات مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور سڈے ٹیو دمسکن) بعوض اکالی برومڈ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۴۵ گرین تک بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ بھی ۱/۲ سے ۱ فی صدی کا سولیوشن یا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین۔

گالوجن۔ مترادف۔ ایل لاجک آسڈ + ای گالک آسڈ۔

GALLOGEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ ڈی وی ڈی۔ وی کے درخت سے نکالا جاتا ہے۔ ۲ فی صدی تک الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے۔ نیوٹرل یعنے بین بین اور حموضی سیالون مین حل نہین ہوتا ہے

اسکے الکالین سولیوشن پر آکسیجن کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ بطور انٹر نجنٹ (قابض) اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین دن مین ۳ سے ۵ مرتبہ جوانون کے لئے اور بچون کے لئے ۱½ سے ۷½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

گالوفارمن۔ مترادف۔ ہکسا میتھی لن ٹیٹرامن گالیٹ۔

GALLOFORMIN یورٹروپن اور گالک آسڈ کا مصعد ہے۔ سخت قلمین جو الکحل گلیسرن اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔ ہیماٹیوریا یعنے بول الدم اکیوٹ یوریتھرائٹس اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین۔

گالی سن۔ مترادف۔ گالک آسڈ میتھل ایسٹر۔

GALLICIN منشور نما یا سوئی کے مانند قلمین جو ۲۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور گرم پانی ایتھر اور الکحل مین حل ہوتے ہین یہ بے ہیبت انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ کنجنک ٹیول کتھار اور کارنائی ٹس مین بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) دن مین ایک یا ۲ مرتبہ چھڑکتے ہین۔ ۵ فیصدی کا مرہم کوکین یا اٹروپین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

گالی نال GALLINOL مترادف۔ گالانال۔

گرانڈیرا۔ GRANDIRA یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین

۳۰ فی صدی کیا ئو مِل موجود ہے۔ اسکو بطورِ حفظ ما تقدم آتشک استعمال کرتے ہین۔

گرانیو لر ایفروی سنٹ سوڈیئم سیالی سلیٹ کمپونڈ۔ مترادف GRANULAR EFFERVESCENT SODIUM SALICYLATE CO. کارل جیا۔

گرمن GURMIN یہ ایک قسم کی انٹی اسٹرپٹو کا کسی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ اسکو محفوظ رکھنے کے لئے ۵ فی صدی فینال ملایا گیا ہے۔ ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر (۶ سیال اونس) بطور مانع اور ۵ کیوبک سنٹی میٹر (۱ سیال اونس) بطور دافع زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

گریپیال GRAPIOL۔ یہ ایک قسم کے کیا پسلز ہین جسمین اسے پیال ارگٹ الائین موجود ہے۔ بے قاعدگی حیض مین استعمال کرتے ہین۔

گری سے رن GRISERIN۔ مترادف۔ سوڈیئم لاری لی نیٹ۔ لاری ہٹ جس مین ۵ ۷ ۶ فی صدی سوڈیئم بائی کاربونیٹ ملایا گیا ہے۔ ٹیوبر کیولوسز اور سپٹک انڈو کارڈائی ٹس (دل کے کواڑونکی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱/۲ گرین تک۔

گرمی نال GRAMINAL۔ مترادف۔ گرمی مین۔

گرےمی نن - مترادف - گرےمی نال -

GRAMININ

خشک کی ہوئی سیرم ہے - جو بطور ناس ہے - جسکو ہے فیور مین استعمال کرتے ہین -

گریز انس تھے ٹیکم - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین کوکین

GRAYS ANAESTHETICUM

ہیڈروکلورائڈ ۱۵ گرین انی لن ۷۵ گرین اور الکحل ۷۵ گرین (وزن کیا ہوا) موجود ہے - کان کے درد مین استعمال کرتے ہین -

گرین مونٹن آئیل - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

GREEN MOUNTAIN OIL

آئیل آف اسپرمنٹ	۱۰ منم
آئیل آف یوکالپٹس	۱۰ منم
آئیل آف کیاسیا	۲۰ منم
آئیل آف پیپرمنٹ	۱½ سیال اونس
آئیل آف ونٹرگرین	۲ سیال اونس
آئیل آف ساسا فراس	۳ سیال اونس
روغن کنجد	۱۶ سیال اونس
منتھال	۳۰ گرین

کلوروفل	۳۰ گرین

تمام روغنیات کو سواے روغن کنجد باہم ملا کر مشتعال ملاوین۔ ۴۔ اونس روغن کنجد مین کلوروفل کو حل کرلین بعدازان بقایا روغن کنجد ملاوین ۔

گرین موٴن ٹن سالو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

GREEN MOUNTAIN SALVE

رزین	۵ پونڈ
برگنڈی پچ	۴۔ اونس
موم	۴۔ اونس
چربی گوسفند	۴۔ اونس
آئیل ہملاک	ایک سیال اونس
بالسم آف فر	ایک سیال اونس
آئیل آف اوری گانم	ایک سیال اونس
آئیل آف ریڈ سیڈر	ایک سیال اونس
وینس ٹرپن ٹائن	ایک سیال اونس
آئیل آف ورم وڈ	½ سیال اونس
ورڈی گرس (زنگار)	ایک اونس

پہلے تین اجزا کو گداخت کرکے روغنیات ملاوین۔ تہوڑے سے روغن کیتا

زنگار کو صلایہ کرکے اس مین ملا کر خوب ہلاکے بعد پانی مین ڈالکر اسقدر مالش کرین موم کے
مانند ہوجاوے۔

گرین ہوز کالرا مکسچر۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GREENHOW'S CHOLERA MIXTURE

گوی اِک	ایک اونس
لونگ	ایک اونس
دارچینی	ایک اونس
برانڈی	۲۹ سیال اونس

۷ دن بہگو کر فلٹر کرلین۔

گلائی ڈین۔ نباتی البیومن کی پرورش کنندہ غذا ہے جو گیہون کے آٹے GLIDIN سے نکالی جاتی ہے۔ بے بو اور زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین بہگونے سے پہول جاتا ہے۔ اسمین ۳۰ فی صدی البیومن اور ۲ فی صدی پرورش کرنے والے نمکیات اور ۶۸ فی صدی کاربوہیڈریٹس موجود ہین اسکی روٹی ذیابیطس اور گردے کے مرضا کو کہلاتے ہین۔

گلان ڈیولن۔ بکرون کے غدود کے اکسٹراکٹ کے قرص ہین۔ لمپہوٹری GLANDULEN ٹیوبرکیولوسیز مین استعمال کرتے ہین۔

گلک گلک۔ GLUCK-GLUCK یہ بیضہ مرغ کا عوض ہے

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

بیضۂ مرغ کا البیومن (سفیدی بیضۂ مرغ)	۶۶/۵ فیصدی
کارن اسٹارچ	۳/۴ فیصدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۳ فی صدی
رنگ	موافق زردی بیضۂ مرغ

گلوبیولے رن ۔ یہ ایک قسم کا الکالائید ہے جو گلوبیولے ریا والگیرس الیٹم GLOBULARINE سے نکالا جاتا ہے ۔ کیا فین کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ⅛ گرین ۔

گلوٹال ۔ مترادف ۔ گلوٹوفارم ۔ فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن ۔ فارمالن GLUTOL جیلاٹن ۔

جیلاٹن اور فارمال ڈی ہیڈ کا کیمیائی مرکب ہے ۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۵ ڈرام جیلاٹن کو ۳ ۱/۲ ڈرام پانی مین حل کرکے ایک قطرہ فارمال ڈی ہیڈ کا اس مین ٹپکا دین جو کچھ فالودے کے مانند حاصل ہو صندوق مین بھر کے چونے پر رکھدین ۔ روئی کو فارمال ڈی ہیڈ مین بھگو کر اس صندوق پر رکھین تاکہ فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ہو کر وہ لگدی خشک ہو جاوے اور اسمین فارمال ڈی ہیڈ کا اثر اچھی طرح سے ہو جاوے ۔ اس خشک شدہ شئی کو سفوف کر لین سفوف بے بو سفید جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے خصوصاً تیزابون اور القلی سے متفرق نہین ہوتا ہے

مگر جلد کا اثر ہونے سے اس مین سے فارمالڈی ہیڈ گیاس نکلتا ہے۔ بادی النظر
مین تو یہ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) نہین ہے۔ مگر جب جلد پر یہ لگایا جاتا ہے
تو اپنا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اثر جو مخفی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اسلئے
یہ عمدہ انٹی سپٹک (مزیل العفونت)، اور بیاک ٹی رئی سائیڈ (ممیت جراثیم)
ہے۔ جلے ہوئے مقامون۔ زخمون۔ اور اکسر زمین خشک سفوف
چھڑکتے ہین۔

گلوٹان۔ GLUTON حل ہونے والی جیلاٹن کی پرورش کنندہ
غذا ہے۔ زرد رنگ سفوف فربہی اور ذیابیطس کے بیمارون کو کھلاتے ہین۔

گلوٹک ٹونز۔ GLUTEKTONES گلی سرن جلّی کے پنسل ہین جسمین زنک آکسڈ اور رسیالی سلک آشڈ
موجود ہے۔ اکزیما اور دوسرے جلدی
امراض مین استعمال کرتے ہین۔ جا ماؤف پر پنسل پانی لگا کر رگڑین۔

گلوٹن ٹیانیٹ GLUTEN TANNATE مترادف۔ گلوٹیانال۔

گلوٹوفارم GLUTOFORM مترادف۔ گلوٹال۔

گلوٹیانال GLUTANNOL مترادف۔ گلوٹن ٹیانیٹ۔
فائی برن اور ٹانک آشڈ کا مرکب ہے۔

بطور اِن لِس لی ٹنل اسٹرنجنٹ (قابض امعار) استعمال کرتے ہین۔ گیاسٹرک جوس کا اثر نہین ہوتا ہے۔ ٹیانائی بن اور ٹیانو کائی کے موافق اس کے بھی خواص فوائد ہین

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۵ اگرین تک بطور کیپسل یا شربت مین ملا کر دین۔

گلوسڈ ۔ GLUCID شیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوسڈ ۔ GLUSID شیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوسن ۔ مترادف ۔ سوڈیم ۔ امیڈو ٹرائی ایزن سلفونیٹ ۔ GLUCIN سیاکارن کا عوض ہے۔

گلی بولڈ ۔ GLYBOLID یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک اسڈ	ایک حصہ
اسٹ آئی لڈ	ایک حصہ
گلی سرن	۲ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

گلی زن ۔ ایکسٹرا کٹ لکوریس ایکسٹرا کٹ ایراسنٹا اور سیماب طبع رغنیات GLYZINE کا مرکب ہے جو بذمرہ ادویات کو خوش ذائقہ بنانیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

گلی سرال پیانکریاٹن - اس مین ۱۰ فی صدی پیانکریاٹن اور ۱۰ فی صدی گلی سرال ٹرپ سن
GLYCEROL PANCREATIN
موجود ہے -

گلی سرائیٹ آف اسٹی رولین - یہ ایک قسم کا مانع تشنج مخرج بلغم اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت)
GLYCERITE OF STYROLENE
ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
اسٹی رولن - اسٹی ریسن - بنزوائک آسڈ - سینامک آسڈ - اسٹ آئی لڈ - وائیلڈ چری - گلی سرن -

گلی سرن ای مولی انٹ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
GLYCERIN EMOLLIENT

ٹراگا کیانتھا (کتیرا گوند)	۲۶۳ گرین
بورک آسڈ	۲ ڈرام
کارن اسٹارچ	۳ اونس
گلی سرن	۲۸ ½ اونس (وزن کیا ہوا)
آئل آف ونٹرگرین	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اسکو جراحی کے اوزارون پر لگاتے ہین -

گلی سرن سیالی سلے ٹڈ - مترادف - گلی صال -
GLYCERIN SALICYLATED

گلی سرن فاسفیٹ گلی سرال حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

GLYCERIN PHOSPHATE GLYCEROL

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۷ ½ حصے
کونی نن گلی سرو فاسفیٹ	ایک حصہ
آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۲۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
سٹرک اسڈ	سولیوشن بنانیکے موافق

گلی سرن ہیرائن کمپونڈ - اسکے ہرایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

GLYCERIN HEROINCO

ہیرائین ہیڈرو کلورڈ	$\frac{1}{16}$ گرین
امونیم ہائی پو فاسفائیٹ	۳ گرین
ہائی پوسیاس	تھوڑاسا
مکو	
گلی سرن	
آروماٹکس (افادیہ)	

کھانسی سیل - براں کائی ٹس - لارنجائی ٹس (سوزش حنجرہ) نیوموتیا (ذات الریہ) اور دمہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سیال ڈرام -

گلی سرو فاسفائیڈز - یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل
GLYCEROPHOSPHOIDS
ادویات موجود ہین -

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۳ گرین
گاڈوآل	۵ منم
کریوشوٹ	۲ منم
اسٹرکنن فاسفیٹ	۱/۶۴ گرین

گلی سرو فاسفیٹس سرپ - اس شربت مین حسب ذیل ادویات
GLYCEROPHOSPHATES SYRUP
موجود ہین -

گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن
گلی سرو فاسفیٹ آف میاگنا نیز
گلی سرو فاسفیٹ آف کوئی نین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن
گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم
گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم

گلی سرو فاسفیٹس سرپ (ہکسلی) - مترادف نروائی گر جسرپ گلی سرو فاسفیٹس
GLYCEROPHOSPHATES SYRUP (HUXLEY)

اسی ڈس رکہلی ہاس شربت کے ہر ایک ستیال ڈرام مین حسب ذیل دویات موجود ہین ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاشیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف میاگنانیز	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن	$\frac{1}{250}$ گرین

اس مین بجائے شربت گلی سرن ملایا گیا ہے۔ اسکو بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ تہوڑے سے پانی مین ملاکر قبل از غذا استعمال کرین ۔

گلی سرو فاسفیٹس کمپونڈ - اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل دویات موجود ہین ۔

GLYCEROPHOSPHATES CO

سوڈیم گلی سرو فاسفیٹس	۱۶ گرین
کیالشیم گلی سرو فاسفیٹ	۸ گرین
آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۱$\frac{1}{2}$ گرین

میانگنیز گلی سرو فاسفیٹ	ا گرین
کوی نن گلی سرو فاسفیٹ	½ گرین
اسٹرکنن گلی سرو فاسفیٹ	¹⁄₁₆ گرین

گلی سرول آف اربن کمپونڈ - یہ ایک قسم کا سڈ ٹیو (مسکن) اور مخرج بلغم ہے جسکے ہر ایک سیال **GLYCEROLE OF YERBINE CO** درنس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اربا سنٹا	۹۰ گرین
لکورس روٹ	۹۰ گرین
گرنڈے لیا	۳۰ گرین
وائلڈ چری	۳۰ گرین
پوٹاسیم بروماٹڈ	۷½ گرین
پائین ٹار	۲¾ گرین
سیاہی سلک ایسڈ	۲ گرین

گلی سری نم لیاکٹو کاربالیکم - اس مرکب کے تین اقسام ہین۔

GLYCERINUM LACTOCARBOLICUM

نمبر (۱) کاربالک ایسڈ	۱½ ڈرام
لیاکٹک ایسڈ	۲½ ڈرام

	گلی سرن	۷۵ ڈرام
نمبر (۲)	فینال (کاربالک آسڈ)	۲ ½ ڈرام
	لیاکٹک آشڈ	۵ ڈرام
	گلی سرن	۲۵ ڈرام
نمبر (۳)	فینال (کاربالک آشڈ)	۶ ¼ ڈرام
	لیاکٹک آسڈ	۱۷ ½ ڈرام
	گلی سرن	۲۵ ڈرام

جلد پر لگاتے ہین۔

گلی سن۔ GLYCIN مترادف۔ آکسی فینیل گلی کو کال۔
یہ ایک قسم کا ڈسے۔ و و۔ لوپر ہے جسکو فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین۔

گلی فو کاال۔ GLYPHOCAL کمپونڈ سرپ فاسفیٹ کا تجارتی نام ہے جسمین گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف میاگنیشیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن مین اور ڈیاس ٹیز موجود ہے۔ اسکے علاوہ اس شربت مین مالٹ اکسٹراکٹ ہیمو گلوبن بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ اس شربت کو نیوراسٹھینیا پرائٹس ڈزیز کلوروسز اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک -

گلی کائی اوٗلن GLYKAOLIN - یہ ایک قسم کی ملٹس ہے جس مین کائی اوٗلن اور گلیسرن موجود ہے -

گلی کو تھائی مولن GLYCO THYMOLINE - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو ناک - گلے شکم امعاء رحم اور اندام نہانی کے کتھار مین استعمال کرتے ہین - بیان کیا جاتا ہے - کہ اِس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم	۴۲ گرین
بورک اسِڈ	۴ گرین
بنزائین	۴ گرین
سیالی سالک اسِڈ	۳۳۰ء گرین
یوکالپٹال	۳۴ء گرین
تھائی مولن	۱۷ء گرین
پی نیولا لنیٹا	۲۰۰ء گرین
منتھال	۰۲۰ء گرین
یائی لنس پی ملو	۱۷ء گرین
گلی سرن اور محللات	حسب ضرورت

ڈاکٹر کوچ صاحب کے کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہین۔ کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

پوٹاسیم کاربونیٹ ۔ سوڈیم بنزوئٹ ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ ۔ بوراکس ۔ تہائی مال منتھال گلیسرن ۔ الکحل ۔

گلی کوٹن کمپونڈ ۔ اسکے ہر دو چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ GLYCOTINE CO

گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین	۱/۶۴ گرین

گلی کوجن ۔ یہ ایک قسم کا کاربوہیڈریٹ یعنے حیوانی نشاستہ ہے GLYCOGEN جو جانورون کے گوشت خون جگر اور اسکے علاوہ خمیر مین موجود ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے اسکو دوا۔ استعمال کیا ہے سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل ہونے والا سفوف۔ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ کیا گٹ سٹیا۔ ٹیوبرکیولوسز۔ ورنیوراس تھنیا مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ گرین تک ۔

گلی کوجینال GLYCOGENAL - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور ٹانک (مقوی) اور بیاکٹری سائیڈ (مہیت جراثیم) معتدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۷ ½ گرین تک دن مین ۲ مرتبہ اندرونی استعمال کرین اور بطور زیر جلد ⅗ گرین تک ۔

گلی کورونک ایشڈ GLYCURONIC ACID - گاڑھی لگدی شکر کو جلانے سے بنتی ہے ۱۲ ½ ڈرام یہ دوا ۱۶ ½ سیال اونس پانی مین حل کرکے سوڈیم کاربونیٹ سے نیوٹرل یعنے معتدل کرکے بذریعہ حقنہ وہ ذیابطیس جسکے ساتھ سل بھی ہو استعمال کرتے ہین۔

گلی کوزون GLYCOZONE - بے رنگ گاڑھا سیال جسمین گلی سرن اور بمقدار زائد اوزون موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۶۰ منم سے ۱۰۲ منم تک۔ ڈسپیپسیا (بدہضمی) مین تھوڑا سا پانی ملاکر استعمال کرتے ہین۔

گلی کوسال GLYCOSAL - مترادف۔ گلی سرن سیالی سلائیڈ + سیالی سالک گلی سرن ایسٹر۔

سفید چمکدار سفوف جو ۱۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم پانی مین فوراً حل ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈے پانی مین ایک فی صدی سے زیادہ

حل نہین ہوتا ہے۔ کلورد فارم اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے۔ الکالائیڈز
اور کاربونیٹس کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ سیالی سلک ایسڈ اور
سیالی سلیٹس کے عوض مین استعمال کرتے ہین بطور مرہم ۵ سے ۱۰ فیصدی استعمال کرین
مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک ۔

گلی کوسال وال ۔ مترادف ۔ اینٹی ڈیابے ٹیکم ۔
GLYCOSALVAL

گلی کو فارمال ۔ گلی سرن جس مین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ بطور
GLYCOFORMAL
انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور
ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

گلی کو فی نن ۔ GLYKOPHENIN سیٹا کارن کا دوسرا
نام ہے ۔

گلی کو کال پیرافنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف ۔
GLYCOCOLL PARAPHENETIDIN فی نو کال
ہیڈرو کلورڈ ۔

گلی کو ہیرائین ۔ گلی سرن کا سولیوشن جسمین ۱/۱۶ گرین ہیرائین ہائیڈروکلورائیٹ
GLYCO HEROIN
پائین بارک امونیہ ہائی پو فاسفائیٹ
اور بالسم ٹلو موجود ہے شش کے مزمن امراض سیان کائی ٹس سل اور کھانسی

مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ایک چار کا چمچہ۔ ۱۰سال کے بچون کیلئے ½ سے ¼ چار کا چمچہ ۳ سال بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

گوٹن۔ GOUTTIN سوڈیم آف ہیڈروسیتھی لین سٹرٹیٹ کا دوسرا نام ہے۔

گوڈروسال۔ یہ ایک قسم کا وینٹوئی مٹ (ملاحظہ ہو بیان) ہے GOUDROSOL جس مین ۲۵ فی صدی ٹار یعنے قطران معدنی موجود ہے۔

گوڈی رن۔ پیپٹونیٹ آف آئرن اور میاگنانیز کا سولیوشن ہےجسمین GUDERIN حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئرن	۱۴ر۰ فی صدی
میاگنانیز	۱ر۰ فی صدی
البیومن	۵ر۳ فی صدی
شکر	۵ فی صدی
وائین	۱۰ فی صدی

گلیسرن اور ارومیاٹکس (افادیہ) حسب ضرورت۔

گورٹ۔ GORIT زرد رنگ سفوف پانی مین کم حل ہوتا ہے

اسکو پانی مین حل کرتے ہی آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔بطور انٹاسڈ (دافع ترشی) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اسٹڈ ڈس پیپسیا (حموضی بدہضمی) اور بچون کے سمرڈیاریا مین استعمال کرتے ہین۔یہ اکثر منجنون مین بھی ملایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

گولڈ ہامرس پلز - ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GOLDHAMMER'S PILLS

بزمتھ سیالی سلیٹ	۰۱ حصہ
آئیل پیپرمنٹ	۰.۰۷ حصہ
روبرب	۰.۰۳ حصہ
کوئیلا	۰.۰۴ حصہ
زیرہ	۰.۰۳ حصہ
اکسٹراکٹ آف جنشن	۰.۰۵ حصہ
جیلاٹن	۰.۰۲ حصہ

انٹسٹی ٹنل کتھارز (زکام امعاء) مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

گومی نال - GOMENOL میلالین کاوری ڈی فلوزا کا سیماب طیبع روغن ہے جسین ۶۰ فی صدی سی نیال موجود ہے۔آلات تنفس کی بیماریون

مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ گرین بطور کیاپسلز دن مین ۴ یا ۱۰ مرتبہ استعمال کرین۔ ہوننگ کاف (کالی کہانسی) مین بطور انہے لیشن یا اسپرے (آبشار) ۴ حصے روغن زیتون ملاکر استعمال کرین۔

گوناپیپسن۔ واقع سوتراک انجکشن ہے جس مین پیپسن بورک اسٹاڑان عینوشن GONAPEPSIN آف کرین بری اور پانی موجود ہے۔

گونوراڈل۔ مترادف سیانٹالال۔

GONOROL دوا نشہ روغن صندل ہے۔ بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین خفیف سی صندل کی بو آتی ہے۔ ۵ا سنٹی گریڈ کی حرارت پر اسکا وزن متناسبہ ۷۹۰ء سے ۹۸۰ء تک ہوتا ہے۔ ۳۰۳ سے ۳۰۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے۔ ۳ حصے ۷ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بہ نسبت روغن صندل یہ زود ہضم اور موثر ہے۔

گونوسان۔ مترادف۔ کاؤاسنٹل۔

GONOSAN بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین اکسٹراکٹ آف کاوا۔ کاوا اور روغن صندل موجود ہے۔ اسمین بہت ہی خوشبو ہے الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے سوزاک مین بطور کیاپسل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴/۱ سے ۲/۱ گرین تک -

گونوگلوبیولی - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ۰۔۳ گرین اشٹری لائزڈ
GONOGLOBULI
کی ہوئی شکر اور ۰۔۳ گرین ترائی من موجود ہے -

گوئی اسے پی رال - مترادف - ہائی پرایے ڈین گوئی اسے کولیٹ
GUAIAPERAL

گوئی اسے تہال - مترادف - ای تہا کال -
GUAIATHOL

گوئی اسے ٹانک - گوئی اسے کال - کریوسوٹ - کوئی نن اشٹرکینن
GUAIATONIC
اور ہائی پوفاسفائیٹس کا مرکب ہے -

گوئی اسے ٹیانن - مترادف - گوئی اسے کال ٹیانوشیا مائی لیٹ -
GUAIATANNIN
باریک سفوف جو پانی اور دوسرے
محللات میں حل نہیں ہوتا ہے - القالیز میں حل کرنے سے زرو مائل بہ سرخ رنگ
عرق ہوتا ہے - پھر حموضات شریک کرنے سے تہ نشین ہوتا ہے - بطور گولی
استعمال کرتے ہیں - ہر ایک گولی میں ۴/۳ گرین دوا مذکور موجود ہے -

گوئی اسے سل - مترادف - کیالسیم - گوئی اسے کال آرتھوسلفونیٹ
GUAIACYL
بھورا رنگ سفوف پانی اور الکحل میں
فوراً حل ہوتا ہے - اسکے مائی سولیوشن کا بنفشی رنگ ہوتا ہے - زیر جلد بطور مخدر

استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال - ۰ا سے ۲۵ا منم تک ۵ فی صدی کا سولیوشن پچکاری کرین۔ اس سے ۶ منٹ تک بے حسی رہتی ہے۔

گوئی اسے سیانال - مترادف۔ ڈائی ایتھل گلی کو کال ہ گوئی اکال GUAIASANOL ہیڈرو کلورائڈ۔

سفید منشور نما قلمین جو ۱۸۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) دافع عفونت اور مخدر استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی۔ سم نہ ہونے کی وجہ سے اسکی خوراک کو بتدریج زیادہ کر سکتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ زیر جلد ۴۵ گرین سے ایک ڈرام تک استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ سے ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بنا کر اوزینیا (بخر الانف)، اسٹومے ٹائیٹس (سوزش دہن) سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور السرز مین استعمال کرتے ہین۔

گوئی اسے سی ٹن - مترادف۔ سوڈیم پائی روکیا ٹکن مونو اسی ٹیٹ GUAIACETIN سفید بے بو چمکدار سفوف جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۱۴۰ سے ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر متفرق ہوتا ہے سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین ۱۵ ایک کو ۵ا حصے پانی ملا کر بطور سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

گوئی اسے فارم - مترادف - جنیو فارم۔

GUAIAFORM

فارمالڈی ہیڈ گوئی اے کال ہے جسکا سفید چمکدار سفوف ہے جسکی بو ونیلا کے موافق ہے۔ الکحل اور الکالیز مین حل پانی اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۵ اگرین تک - بلیوتری ٹیوبرکیولوسز اور ٹائی فائیڈ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

گوئی اسے کال - لکڑی کے کریوسوٹ کو مقطر کرنے سے یہ بنتا ہے

GUAIACOL

بے رنگ روغنی سیال جسکے چکھنے سے جلن ہوتی ہے۔ ایک کو ۸۰ حصے پانی مین حل اور الکحل ایتھر گلی سرین اور روغنیات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ ۱۲۴ را ہے۔ یہ دوا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے اسلئے اسکو بجاے کریوسوٹ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت کریوسوٹ زود ہضم ہے۔ مگر انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) طاقت مین کم ہے۔ اسکو روغن بادام مین حل کرکے جیلا ٹن کے کیپسولز مین ایک سے ۵ منم بھرکے دیتے ہین۔ کاڈلیور آئیل کے ساتھ یہ اکثر ملا کر دیا جاتا ہے۔ اسکی گولیان بنانا منظور ہو تو صابون یا ملٹھی کے سفوف

کے ہمراہ بنا دین۔ اسکو بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) بھی استعمال کرتے ہین۔
فینا سٹین اور سوڈئیم سیلی سلیٹ کے مانند یہ بھی بخار کی حرارت کو کم کرتا ہے۔
ایک کو ۵ یا ۱۰ حصے روغن یا لیانولین کے ساتھ ملا کر وجع مفاصل آرکائی ٹس (خصیہ کی سوزش) اور نیورال جیا (عصبی درد) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن روغن زیتون مین بنا کر سل مین زیر جلد اور حنجرے مین پچکاری کرتے ہین۔ زیر جلد استعمال کرنے سے بعض وقت تشنج ہوتا ہے اسلئے اسکو اندرونی ہی استعمال کرین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۵ منم تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

مسٹچیورا گوی اے کال۔

گوئی اے کال	۴ منم
الکحل	۴۰ منم
گلی سرن	۳۰ منم
آئیل سنیمن	ایک منم
پانی	ایک اونس

نمبر (۲) ڈیو رنڈز انجکشن

گوئی اے کال	۵ حصے

آئی اوڈین	ایک حصہ
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۱۰ حصے
روغن زیتون (اسٹری لائزڈ کیا ہوا)	۱۰۰ حصے

یک مونری ہتائی سنز میں اسکی جلدی پچکاری کرتے ہیں

نمبر (۳) وسے پر گوی اسے کال کمپونڈ۔

گوئی اسے کال	۲ حصے
ٹرپے ہین	۲ حصے
منتھال	ایک حصہ
ہتائی مال	ایک حصہ
اسپرٹ آف کلوروفارم	۳ حصے

۵ یا ۱۰ منم ان ہیلر (آلہ شموم) میں ڈال کر ریل کے بیمار کو سنگھا وین۔
گوئی اسے کال کی اور ایک قسم ہے جسکے قلیں ہوتے ہیں جسکو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بناتے ہیں۔ بہ نسبت سیال گوئی اسے کال یہ کم استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

گوئی اسے کال آئی اوڈوفارم GUAIACOL IODOFORM ۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

گوئی اسے کال	۴ حصے

آئی اڈوڈو فارم ‏ ‏ ‏ ‏ ایک حصہ

روغن بادام ‏ ‏ ‏ ‏ ایک حصہ

ٹیوبرکیولوسز اور پلورسی (ذوات الجنب) مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین -

گوئی اسے کال ایسی ٹیٹ - مترادف - یوکال -

GUAIACOL ACETATE

گوئی اسے کال ایتھی لی نیٹ - مترادف - ایتھل ڈائی گوئی اسے کولیٹ -

GUAIACOL ETHYLENATE

چمکدار سوئی کے مانند قلمین جو ۱۳۸ سے ۱۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین حل ہوتے ہین - مگر گرم پانی مین کم - سِل مین استعمال کرتے ہین -

گوئی اسے کال کے مرکبات کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

گوئی اسے کال بنزوئٹ - مترادف - بنزوسال -

GUAIACOL BENZOAT

گوئی اسے کال - پائی پراسے ڈن - مترادف - پائی پراسے ڈن گوئی اسے کولیٹ -

GUAIACOL PIPERIDIN

گوئی اسے کال - پرڈائی نامن - گوئی اسے کال اور پرڈائی نامن کا مرکب ہے

GUAIACOL PERDYNAMIN

جس مین ۵ فی صدی پوٹاسیم سلفو گوی اے کولیٹ موجود ہے۔

گوی اے کال ٹیا نو سینا مائی لیٹ - مترادف - گوی اے ٹیانین

GUAIACOL TANNO CINNAMYLATE

گوی اے کال سلفو نیٹ آف پوٹاسیم - ملاحظہ ہو بیان - تھیو کال -

GUAIACOL SULPHONATE OF POTASSIUM

گوی اے کال سوماٹوز - مترادف - گوی اے کوز -

GUAIACOL SOMATOSE

گوی اے کال سیالال - مترادف - گوی اے کال سیالی سلیٹ -

GUAIACOL SALOL

سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم گوی اے کولیٹ پر فاسفورس آکسی کلورائڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید چمکدار بے مزہ سفوف جسمین سیالال کی سی بو آتی ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین سل کے اسہال پیچش مرازمس (غذا کی کمی کے سبب سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہونا) اور رعشہ مین مفید ہے -

مقدار خوراک : ۱۵ گرین -

گوئی اسے کال سیپالی سلیٹ - مترادف - گوئی انے کال سیپالال -

GUAIACOL SALICYLATE

گوئی اسے کال سینامیٹ - مترادف - اسٹائی راکال -

GUAIACOL CINNAMATE

گوئی اسے کال فاسفائیٹ - مترادف - گوئی اشے کال فاسفال

GUAIACOL PHOSPHITE

سفید سفوف - پانی کلوروفارم

گلی سرن اسی ٹون اور غلیظ روغنیات مین حل اور ۵ ر ۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - فیرک کلورائڈ ملانے سے اس کا سولیوشن سُرخ رنگ ہوتا ہی ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ گرین تک -

گوئی اسے کال فاسفال - مترادف - گوئی اشے کال فاسفائیٹ

GUAIACOL PHOSPHOL

گوئی اسے کال فاسیفٹ - فاسفورس آکسی کلورائڈ کا اثر گوئی اکالے سوڈیم پر ڈالنے سے بنتا

GUAIACOL PHOSPHATE

ہی - سفید چمکدار سفوف - الکحل کلورو فارم اور اسی ٹون مین حل ہوتا ہے - مگر پانی مین نہین - ۹۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بعوض گوئی اکال سل اور ٹانی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱-۱/۲ سے ۳ گرین تک -

گوئی اے کال کاربونیٹ - مترادف - ڈیو اوٹال -

GUAIACOL CARBONATE

گوئی اے کال کاربونیٹ کمپونڈ - نرم حل ہونے والے کیاپسلز

GUAIACOL CARBONATE CO.

جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

گوئی اے کال کاربونیٹ	۱-۱/۴ گرین
کیالسیم ہائی پو فاسفائیٹ	۱/۴ گرین
اکہتیال	۱/۴ گرین
اسٹرانشیم آرسی نائیٹ	۱/۱۲۰ گرین
الیوائیل	مع ادویہ ۵ منم

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیاپسلز تک ابتدائی ٹیوبرکیولوسز اور کرانک نیو مونیا (مزمن ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین -

گوئی اے کال - کاکوڈائی لیٹ - مترادف - کاکوڈائی لیاکال -

GUAIACOL CACODYLATE

سفیدمٹی کو جذب کرنے والا سفوف ۲۰ حصہ پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل گلی سرین اور غلیظ روغنیات مین فوری حل ہو جاتا ہے - سلور نائٹریٹ ملانے سے سیاہی مائل کسیقدر بہورا رنگ تہ نشین

ہوتا ہے مگر بعد تھوڑی دیر کے بھورے رنگ کا تہ نشین ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے سے
پھر تہ نشین حل ہوتا ہے۔
ہائی پو کلورائٹ ملانے سے سرخ رنگ کا تہ نشین ہوتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز
مین روغنی سولیوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک گرین تک۔

گوئی اشے کال کیامفوریٹ۔ مترادف۔ گوئی اشے کیامفال۔

GUAIACOL CAMPHORATE

گوئی اشے کال گلی سرل ایسٹر۔ مترادف۔ گوئی اسے مر۔

GUAIACOL GLYCERYL ESTER

گوئی اشے کال ویالی ریٹ۔ مترادف۔ جیوسوٹ۔

GUAIACOL VALERATE

گوئی اشے کوز۔ مترادف۔ گوئی اشے کال سوما ٹوز۔

GUAIACOSE

سیال سوما ٹوز ہے جس مین ۵ فی صدی
کیاشیم گوئی اشے کال سلفونیٹ موجود ہے۔ گہرا بھورا رنگ خوشبودار سیال
پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سل کے بیمار دن کو بطور غذا دیتے ہین۔ یہ پرورش کنندہ
بھی ہے اور دافع سل بھی ہے۔

گوئی اشے کولائیڈ۔ GUAIACOLOID کافوراور

گوئی اسے کال کا مرکب ہے۔جراحی کے وقت ہاتھون کو لگا کر دستکاری یعنے
اپریشن کرتے ہین۔

گوئی اسے۔کوئن ۔مترادف۔کوئی نن گوئی اسے کال بائی سلفونیٹ۔
GUAIAQUIN زرد رنگ اور تلخ سفوف جس مین ۳۶،۱۱ فیصدی
کوئی نن اور ۳۴،۴۳ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے۔بطور انٹی پیریاڈک
(دافع امراض نوبتی)، اور انٹس ٹی ٹنل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۴½ سے ۹ گرین تک۔

گوئی اسے کوئی نال ۔مترادف۔کوئی نن ڈائی برومو گوئی اسے کولیٹ۔
GUAIAQUINOL زرد رنگ منشور نما قلمین پانی مین حل ہوتے ہین
بطور دافع ٹیوبرکیولوسس اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۷½ سے ۱۹½ گرین تک۔

گوئی اسے کیا مفال ۔مترادف۔گاکیا مفال یا گوئی اسے کال
GUAIACAMPHAL کیامفوریٹ۔
گوئی اسے کال اور کیامفورک ایسڈ کا مرکب ہے بے رنگ قلمین یا سفید بے بو
اور بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا اور الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا
ہے۔سل کے اسہال اور سل مین جو راتون کو پسینہ نکلتا ہے اس مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک ۔

گوی اسے لن۔ بنزواک میتھی لن ڈائی گوی اسے کال کا الیسٹر ہے
GUAYALIN جو فاربک آلڈنی ہیڈ کا گیاس ذیل کے مرکب
مین گذارنے سے بنتا ہے۔
بنزواک اسنڈ۔ گوی اسے کال۔ فاسفورس آکسی کلورائڈ۔
سبز مائل کیقدر بھورا رنگ سفوف۔ گوئی اسے کال کی طرح اسکو بھی استعمال
کرتے ہین۔

گوی اسے مر۔ مترادف۔ اورنی سان + اورمی سال + گوئی اسے کال
GUAIAMAR گلیسرل الیسٹر۔
سفید چمکدار سفوف جو ۵۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۱۰ حصہ
پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر کلوروفارم اور گلی سرن مین بخوبی حل ہوجاتا ہے
ٹائی فائیڈ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) اور تہائی سرد سل، مین بطور انٹی ٹی ٹل
انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر رہیاٹزم (جوڑو کا
وجع مفاصل) اور آتشک مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ گرین تک ۔

گوی اسے نی ڈین ٹرائی فی نل۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک
GUANIDIN . TRIPHENYL

(مزیل العفونت) ہے جو الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ ۳۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

گیارن ٹال GARANTOL - بیضۂ مرغ کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین جس مین جلا ہوا چونا شریک ہے۔

گیارٹن ٹوز GARANTOSE - سیاکارٹن کا دوسرا نام ہے۔

گیاس ٹرن ڈائی جسٹیو ٹیابلٹس GASTRIN DIGESTIVE TABLETS - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

چارکول	ایک حصہ
گیاسکیارا سگریڈا بارک	ایک حصہ
مگنیزیم کاربونیٹ	ایک حصہ

گیاسٹرو۔اسٹی نن GASTROSTENIN - اُڈری نالین کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے

گیاسٹروسال GASTROSOL - پیپسن ایسڈ البیومن کا الکسر ہے جسکے ہر ۱۰ حصے مین ایک حصہ پپسن اور ایک حصہ ایسڈ البیومن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ½ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

گیاسٹروفان GASTROPHAN - یہ ایک قسم کا ہاضم اور مشتہی مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر آف کواسشیا۔ ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ۔ ٹنکچر آرنج۔ ٹنکچر آف گیا بن گال۔ ٹنکچر اینس۔ آئیل آف آرنج۔

گیاس ٹری سن۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GASTRICIN

امونیم کاربونیٹ	ایک فیصدی
امونیم کلورائڈ	ایک فیصدی
کریم آف ٹارٹار	۲ فی صدی
روشل سالٹ	۲ فی صدی
کرابز آئیز	۵ فی صدی
کاربونیٹ آف مگنیزیم	۳ فی صدی
سٹریٹ آف مگنیزیم	۱۰ فیصدی
لیاکٹیٹ آف مگنیزیم	۵ فی صدی
سوڈیم کلورائڈ	۳ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۳ فیصدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۰ فیصدی

گیاس سٹے رن۔ شفاف بامزہ پپسن کا سولیوشن ہے۔ جو کتون کے GASTERIN پنیکریٹک جیوش سے بنایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک -

گیاس ٹی روجن - یہ ایک قسم کا ہاضم و مشتہی مرکب ہے جسمیں کتوں کے معدے کے پپٹک جیوس کے علاوہ ۵ فی صدی GASTEROGEN رڈوبہ ٹپ ۵ فی صدی اسپکونہ بارک موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک شوربہ شریک کرکے استعمال کریں -

باب لام

لائی تھال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے
LYTHOL
جسمین بو کا لپٹا ال بہتائی مال آئیل آف ونٹر گرین اور
بورک ایسڈ موجود ہے -

لائی ٹرال - بے ضرر لائی سال کا عوض ہے جس مین ۲۰ فی صدی بیٹا نیفتال
LYTROL
کا سولیوشن جو الکحالک پوٹاش سوپ مین بنایا گیا ہے -

لائی سارجن - کالائیڈیل سلور ہے جسمین ۲۰ فی صدی نقرہ موجود ہے - نیلے ٹکڑے
LYSARGIN
جو پانی مین حل ہوتے ہین اسکا سولیوشن ہوا مین قائم رہتا ہے
مگر روشنی مین متغیر ہوتا ہے یہ جلد مین جلد نفوذ کرتا ہے - اسکو بطور مرہم استعمال
کرتے ہین - ورید ون مین پچکاری کرنے سے اسکا اثر جلد ہوتا ہے - بہ نسبت زیر جلد
استعمال کرنے سے سوزاک مین ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن مفید ہے -

لائی سال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے - جو کریسالز اور
LYSOL
الکالی کا مرکب ہے - ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر کھولتا ہے -
بھورا رنگ روغنی سیال جو پانی الکحل کلوروفارم بنزن بنزال اور گلیسرن مین
حل جاتا ہے - بہت ہی عمدہ ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے - ایک سے

۲ فی صدی کا سولیوشن ہاتھون کو ڈس اِن فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لیے اور ۳ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن جرّاحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

لائی سال پلز LYSOL PILLS - شکر اندودہ گولیان ہین جس مین آئرن اور اپلے گرین لائی سال موجود ہے۔ بطور مشہی اور ہاضم استعمال کرتے ہین کلوروسز مین بھی مفید ہے۔

لائی سال لائی سوفارم LYSOL LYSOFORM - ۵ حصے لائی سال اور ایک حصہ لائی سوفارم کا مرکب ہے۔

لائی سان LYSAN - فارمال ڈی ہیڈ اور ٹرپینز کا مصعد ہے پانی گلیسرن اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ جرّاحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

لائی سلفال LYSULFOL - لائی سال جسمین ۱۰ فیصدی سلفر ملایا گیا ہے سیاہ مرہم کے مانند لگدی جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

لائی سوپاسٹ LYSOPAST - اس مین حسب ذیل ودیات موجود ہین۔

لائی سال	۹۰ حصے
نیوٹرل سوپ	۱۰ حصے

لائی سوفارم۔ فارمال ڈی ہیڈ کا صابونی سولیوشن ہے جو ۱۰ یا ۱۵ حصے
LYSOFORM
فارمال ڈی ہیڈ (۰.۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا)
حسب ذیل سولیوشن مین ملانے سے بنتا ہے۔

سافٹ سوپ (نرم صابون)	۶۰ حصے
پانی	۲۴ حصے

بے ضرر بے بو اور کم قیمت قوی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے یہ اسقدر قوی
بیاک ٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جو ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن موثر ہے
یہ البیومن کو متفرق نہین کرتا ہے۔ پانی اور الکحل مین بخوبی مل جاتا ہے۔ یہ جراحی کیو قت
استعمال کرنے کے قابل ہے اور اوزارون کو بھی ڈس ان فکٹ (دافع سم وبائی)
کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن ذیل کے نامی بیاسی لی یعنے جراثیم کو ۲۴ گھنٹے
مین نیست ونابود کر دیتا ہے۔

نمبر (۱) بیاسی لی۔ ٹائی فی۔ اب ڈومی نالی۔

نمبر (۲) بیاسی لی۔ کولی۔ کم میونس۔

نمبر (۳) اسٹافی لوکاکس۔ پائی اوجی نیز آریس۔

۳ فی صدی کا سولیوشن بیاسی لی انتھراسز کو ۲۴ گھنٹے مین برباد کر دیتا ہے۔
۲ فی صدی کا سولیوشن عام طور سے استعمال کرتے ہین۔ ۴۰ سے ۵۰ سنٹی گریڈ کا
گرم پانی مین اس کا سولیوشن بناکر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

اندام نہانی رحم اور درد مامیل دہوتے ہین۔ اس سولیوشن مین اور پانی ملا کے سوریاسز (تقشف الجلد)
لیوپس اکزیما مین استعمال کرتے ہین ۔
ایسی بی گو مین ۵ فی صدی کا مرہم جس مین تھوڑا سا کاربالک آسڈ اور امونی ایٹڈ
مرکیوری بھی ہو استعمال کرتے ہین۔ اسی طاقت کے مرہم مین تھوڑا سا زنک آکسڈ ملا کے
اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم جو لیا نولن کے ساتھ
بنایا گیا ہو داد اور ایلوپے شیا ارے ٹا یعنے داء الثعلب مین مفید ہے۔ ۱۰ فیصدی کا
مرہم سوریاسز یعنے تقشف الجلد مین لگاتے ہین۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم اور ۵ فی صدی بی نی ٹرسن
ملا کر سی بوریا یعنے لفا مین استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ سے ۱۵ فی صدی کا مرہم گال آئنٹمنٹ
مین بنا کر بواسیر مین استعمال کرتے ہین یہ پیپ پڑے ہوئے مقامون کو صاف
کرتا ہے اور وہان کے خون کو روکتا ہے۔ اسی طاقت کا سولیوشن بھی جانورون
کے کاٹے ہوئے مقامون اور جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین ۔
ہاتھون کو ڈس ان فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے ایک سے دو فیصدی کا
سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ جسوقت کہ ہاتھون کو ملتے ہین تو اس مین سے صابون
کا جھاگ بھی نکلتا ہے۔ اور یہ ایک تری سائڈ (ممیت جراثیم) اثر بھی کرتا ہے مکانونکو
ڈس ان فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے اور ازالۂ بدبو اور صاف کرنے کے لئے
بہت ہی عمدہ شئے ہے اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔
لائی سو فارم موتھ واش یعنے لائی سو فارم سے بنایا ہوا منھ دہونے کا عرق لائی سو فارم ٹوتھ پیسٹ

یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا دانت صاف کرنے کا ضماد ہے۔

لائی سوفارم توتھ پاؤڈر یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا منجن۔

لائی سوفارم ڈسٹنگ پاؤڈر یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا ذرور جسکو بڈسور (زخم بستر) بیپ پڑے ہوئے مقامون اور آتشک کے زخمون مین چھڑکتے ہین۔

لائی سوفارم ٹائیلٹ سوپ یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا صابون جو سنگار کے لئے کام آتا ہے۔

لائی سوفارم لیسنرز یعنی لائی سوفارم کا قرص جسمین آئیل آف بٹیو بروما اور ۲ گرین لائی سوفارم موجود ہے۔

لائی سی ٹال۔ مترادف۔ ڈائی میتھل پائی پرا سے زن ٹارٹریٹ۔

LYCETOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۲۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ڈیاتھے سز کا بیش قیمت علاج ہے بعوض پائی پرا سے زن استعمال کرتے ہین۔ مزمن نقرس اور وجع مفاصل مین مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ مین کوئی فتور نہین ہوتا ہے۔ اسکو زمانہ تک کھلانے سے بیمار برداشت کرسکتا ہے۔ یہ الکالین کاربونیٹس کے ساتھ نقیض ہے

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔ زیادہ پانی مین حل کرکے یا اگر ضرورت ہو تو شکر بھی ملا دین یا لمونیڈ یا سوڈہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

لائی سی ڈائن - مترادف - ایتھی لین امیی نل ڈایامین - ایتھیل گلی اکسالی ڈائن -

LYSIDIN

سرخ رنگ کی چمکدار لگدی جو نمی کو جذب کرتی ہے - اسلئے اس کا ۵۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے - یورک ایسڈ کا بہت عمدہ محلل ہے - پائی پرا سے زائن سے بہتر بیان کیا جاتا ہے - گوٹ (نقرس) لی تھیاسز اور یورک ایسڈ ڈیاسیتھے سز (خون مین یورک ایسڈ کا زیادہ ہوجانا) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۵ منم تک زیادہ پانی مین ملاکر یا لیمونیڈ یا سوڈہ مین شریک کرکے استعمال کرتے ہین -

لائیکر ارجن ٹامی نی - مترادف - ارجن ٹامین -

LIQUOR ARGENTAMINI

لائیکر امونیا ارگوٹی نی - بہورے رنگ کا سیال جسکے ہر ۱ منم مین ۴ ½ گرین امونیم ارگوٹینیٹ موجود ہے - جو برابر ہے ۵۴ گرین ارگٹ سے -

LIQUOR AMMONIA ERGOTINI

مقدار خوراک - ۱ سے ۳۰ منم تک -

لائیکر انتھراسس کمپونڈ - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

LIQUOR ANTHRACIS CO.

کول ٹار ۱۰۰ حصے

بنزال	۲۰ حصے
الکحل	۲۰۰ حصے

باہم ملاکر سلفرس زنارشن اور سیالی سلک آشٹہ تھوڑا سا شریک کرین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

لائیکر انٹی سپٹیکس (وولک مان) - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے LIQUOR ANTISEPTICUS (VOLKMAN) جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

تہائی مال	ایک حصہ
الکحل	۱۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
گلیسرین	۲۰۰ حصے

لائیکر بورو بنزوایٹس - یہ ایک قسم کا منہ دہونے کا عرق ہے جس مین حسب ذیل LIQUOR BORO BENZOATIS ادویات موجود ہین -

یوکالپٹس - تہائی مال - بوراکس - بنزوئٹ آف سوڈا -

لائیکر تہائی مال آلکالی نس - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت LIQUOR THYMOL ALKALINUS سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

تھائی نال مینتھال ۔یوکالپٹال ۔سوڈیم بنزوئٹ ۔بوراکس ۔

ناک اور گلے کے میوکس ممبرین (عابدار جھلی) کے کتھار مین استعمال کرتے ہین ۔

لائیکر تھیو فاسفی نی ۵ فی صدی پوٹاسیئم گوئی اسے کال سلفونیٹ کا

LIQUOR THIOPHOSPHINI

مرکب ہے جسمین لائیم اور فاسفارک ایسڈ موجود ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ ڈرام تک ۔

لائیکر ٹرائی ٹی سی ۔یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکے ہر ایک ۷ اونس مین

LIQUOR TRITICI

۲۶ ۱/۲ گرین ٹرٹی کم ری پینز موجود ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۴ سیال ڈرام تک ۔

لائیکر ٹونگی سیالی سیلاٹس ۔مترادف ۔ٹونگالن ۔

LIQUOR TONGI SALICYLATUS

لائیکر سپرارینالس ۔سپرارینل گلانڈ کا مائی رب ہے جس مین ۸ ر۰

LIQUOR SUPRARENALIS

فی صدی کلوری ٹون شریک کیا گیا ہے ۷ اونس برابر ہین ۵۰ گرین تازے گلانڈ سے ۔

لائیکر سیالال کمپونڈ ۔ سیالال ۔روغن بلسان روغن صندل اور

LIQUOR SALOL CO.

روغن کباب چینی کا مرکب ہے جسکو

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

لائیکر سیالی آئی اوڈ ڈز ہن ری مترادف ہین ہنریٹرائی آئی اوڈ ڈز۔

LIQUOR SALI IODIDES HENRY

لائیکر سیڈ ٹنس - اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

LIQUOR SEDANS

بلاک ہا	۶۰ گرین
ہیڈرا سٹس	۶۰ گرین
جماکا ڈاگ وڈ	۳۰ گرین
ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

احتباس حیض اور سوزش رحم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک چار کے چمچے تک۔

لائیکر فارمال ڈی ہیڈ سیاپو نالٹس - یہ مرکب حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے

LIQUOR FORMALDEHYD SOPONATUS

اولین ۲۰ حصے الکحل ۱ حصے باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کے مرکب مین ملا دین۔

پوٹاسیم لیڈ آکسائیڈ سولیوشن	۲۶ حصے
فارمال ڈی ہیڈ	۴۴ حصے

اسکے ۲ ۲ ڈرام مین ۳ قطرے لاونڈر آئیل شریک کرین ملائی سو فارم کے مانند یہ بھی انٹی سپٹک ہے۔

لائیکر فراٹی نی۔ LIQUOR FERATINI مترادف۔ فِراٹونز۔

لائیکر فرّی کمپونڈ۔ کیا سکو فِرّن کا دوسرا نام ہے۔

LIQUOR FERRI CO.

لائیکر فرّی وی ٹِل لی نی۔ زردی بیضۂ مرغ کا مرکب ہے جس مین آئرن موجود ہے۔ LIQUOR FERRI VITELLINI بطور پرورش کنندہ غذا اور ٹانک بومن کا ڈلیور آئیل استعمال کرتے ہین۔

لائیکر کارنس فِرّو پیپٹونا ٹس۔ مترادف۔ کارنی فِرال۔

LIQUOR CARNIS FERRO PEPTOMATUS

لائیکر لیان تھرالی سیاپونی ناٹس۔ لیان تھرال۔

LIQUOR LANTHRALI SAPONINATUS جس مین کوپل لایانگیچر موجود ہے۔ لائیکر کاربونس کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

لائیکر ہی می نوالبیومی ناٹس۔ مترادف۔ ہی مال بیومن سولیوشن۔

LIQUOR HEMINO ALBUMINATUS

لائیکر یوٹے رنس۔ LIQUOR UTERANS اسکے ہر ایک

اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بلاک ہا	۵۵ گرین
بلوکوہاش	۲۸ گرین
جماکاڈاگ وڈ	۲۵ گرین
ہنیڈراس ٹس	۵۵ گرین
آرومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بیقاعدگی حیض مین استعمال کرتے ہین۔

لائیکریو کالپٹس کمپونڈ۔ مترادف۔

تہب ٹال۔ LIQUOR EUCALYPTUS CO

لائی کوپاشٹ۔ اسمین ۹۰ فی صدی لائی سال اور ۱۰ فی صدی نیوٹرل سوپ موجود ہے۔ LYCOPAST

لائی کورن۔ لائی کورنس رسے ڈیاٹا کا الکلائیڈ ہے۔ بے رنگ قلمین پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ الکحل اور ایتھر مین فوری حل LYCORIN ہوجاتے ہین۔ اسے ٹین کے مانند اسکے بھی خواص وفوائد ہین۔

لائی گوسن۔ LYGOSIN مترادف۔ سوڈیم لائی گوسی نیٹ۔ سیالی سل آلڈی ہیڈ اور اسی ٹون کا مصدر ہے سبز رنگ قلمین جو ۱۲ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ اس کا سولیوشن نبتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس سولیوشن کو

گرم کرنے سے اسکے اجزا متفرق نہین ہوتے ہین۔ بعوض نائیٹریٹ آف سلور سوزاک مین
استعمال کرتے ہین اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اسلئے زیادہ طاقت کا
سولیوشن استعمال کرسکتے ہین۔ عموماً اسکا ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے۔

لارجن ۔ مترادف ۔ ارجنٹال بن سلور پروٹالبن سلور پروٹالبن ۔
LARGIN چاندی اور البیومن کا مرکب ہے جسمین ۱۱ فی صدی فلز مذکور
موجود ہے۔ ۱۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ گلی سرن مین بھی بخوبی حل ہوجاتا ہے
الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور بیاکٹری سائیڈ
(ممیت جراثیم) سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔ امراض چشم مین ایک
دو اور ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔ اور انجکشن کے لئے ¼ سے ½ فی صدی
کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

لاری ٹن ۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ قلمین پانی اور الکحل مین کم حل ہوتے ہین
LORETIN اس مین ۲۶ ۳۶ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ اسکو
بعوض آئی اوڈو فارم مرہم بنا کر یا خشک سفوف استعمال کرتے ہین۔

لاری سن ۔ LARICIN مترادف ۔ اگے رسن ۔

لاری نال ۔ LAURENOL حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے
الیومی نی ام کلورائڈ ۔ زنک سلفیٹ ۔ کاپر سلفیٹ ۔ بطور ڈس انفکٹنٹ
(دافع سمیت وبائی) استعمال کرتے ہین۔

لاری نٹ - LORENIT لاری ایٹ کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

لازے رن - یہ و بائشم - بورک آسٹڈ - ڈرماٹال - چربی فینال LAZARIN زنک آکسائڈ اور الکحل کا مرکب ہے -

لازی ما - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین سوڈیم کولی نیٹ کاڑوس میاری لیتھ LAZYMA ڑاکسی کم ماس ٹریٹم اور سنکونا موجود ہے سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

لامن یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے - جولامی نم آلبم سے نکالا جاتا ہے بطور LAMINE حابس الدم استعمال کرتے ہین -

لامولین - LAMOLEIN ول فیاٹ کا دوسرا نام ہے -

لاوڈرما - طبی صابون ہے جسکو بطور پیاراسی ٹی سائڈ دمیت جراثیم جلد LAVODERMA استعمال کرتے ہین - اسمین ۲ فی صدی مرکیوری کیا زی نیٹ موجود ہے -

لپ ٹال - کوی نوسال - اسنس آف پیپرمنٹ یوکالپٹس اور الکحل کا سولیوشن LYPTOL ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

لیپرا اسیرم - LEPRA SERUM ملاحظہ ہو بیان - لیپرولن -

لیپ رن - گلی سرین کا املشن جو ٹیوبرکیولن کے برابر ہے - بیاسی لی ہانسن
LEPRINE
کو پرورش کرنے سے بنتا ہے - جذام مین استعمال کرتے ہین - ۰.۷ اسنم لیکر زیر جلد استعمال کرین -

لیپ رولن - یہ ایک قسم کا انٹی ٹاکسن ہے جسکو جذام مین استعمال
LEPROLIN
کرتے ہین - شہر رنگون کے ایک دواساز نے تیار کیا ہے - لپرابیاسی لی یعنے جذام کے جراثیم کو ۲ ہفتے تک بغیر نمک کے شوربے مین پرورش کرتے ہین - بعد ازان اس سولیوشن کو پیاسیٹور فلٹر مین چھان کر اس عرق کا دسوان حصہ رہنے تک پکاتے ہین - ٹیوبرکیولن کی طرح اسکی بھی زیر جلد پچکاری کرتے ہین - اسکے استعمال سے حرارت زیادہ ہوتی ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے - مگر چند دن پچکاری کرنے سے حرارت بھی کم ہوجاتی ہے اور نبض بھی برابر چلتی ہے اور مرض بھی زائل ہو جاتا ہے -

لیپ سن - زنک آکسی ایتھل امیڈ وسلفونیٹ اور ڈائی آئی اوڈو فینال
LEPSIN
سوڈیم کا سولیوشن ہے - جسکو سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

لکوڈ - آکسی ہی موگلوبن - مترادف - ہی موفسرم -
LIQUID OXY HEMOGLOBIN

لکوڈ - انٹی پائی رٹیک - یہ ایک قسم کا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت)
LIQUID ANTIPYRETIC

اثال بے سک (مسکن اوجاع) اور انو ڈائن (مسکن الم) ہے۔ جسکے ہر ایک
سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینا سیٹین	ایک گرین
سیا لال	½ گرین
کیا فین سٹرس	½ گرین
انٹی فیبرن	½۱ گرین
ٹارٹارک اسڈ	½ گرین
سودہ بائی کاربونس	½۱ گرین

اسکے استعمال سے قلب پسپتی کم ہوتی ہے۔ ان فلوان زا۔ نیوموینا (ذات الریہ)
درد شقیقہ۔ ٹائی فائیڈ فیور۔ وجع مفاصل۔ نیورال جیا (عصبی درد) عرق النسا اور
لمبے گو (درد کمر) مین استعمال کرتے ہین۔

لکوڈ پپٹونائیڈ۔ LIQUID PEPTONOID ہلکا بھورا رنگ سیال جس کا وزن تناسب ۷ء۱۰۴ سے ۹ء۱۰۴ تک ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک اونس تک۔

لکوڈ ٹیاکا ڈیاس ٹیز۔ LIQUID TAKA DIASTASE اسکے ہر ایک اونس مین ۲۰ گرین ٹیاکا ڈیاسٹیز موجود ہے۔

لکووزون۔ LIQUOZONE یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک

(دافع العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جسکو استعمال کرنے سے آکسیجن اور اوزون نکلتا ہے۔ پانی صاف کرنے اور دودہ کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے کیمیائی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمین سلفیورس اور سلفیورک آسڈ موجود ہے۔

لگنوسلفٹ ۔ LIGNOSULFIT مترادف۔ لگنوسلفن۔

لگنوسلفن ۔ مترادف۔ لگنوسلفٹ۔

LIGNOSULFIN یہ دوا سلولوز کے بناتے وقت حاصل ہوتی ہے اس مین موثر جزو سلفیورس آسڈ موجود ہے۔ اسکی ناگوار بو کو دفع کرنے کے لئے چند خوشبودار چیزین ملائی گئی ہین اسکے بخارات کو بطور اتہ ہے لیش ملکیو نزی ہیوبہ کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

لمفال ۔ کاڈلیور آئیل کا خوشبودار املشن ہے جسمین کی ناسینال موجود ہے LYMPHOL کی ناسینال مین اکسٹراکٹ آف سنیمن اکسٹراکٹ آف سنکونہ بارک اور ایک فی صدی ہی ٹال موجود ہے۔ لمفال مین ایک فیصدی سیالی سلک آسڈ اور ایک فی صدی سلی کن کیالسیم لیاکٹو فاسفیٹ بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لم کو ۔ LEMCO یہ ایک قسم کا گوشت کا رب ہے جو ناتوانون کو کھلاتے ہین۔

لمکیز الکٹرک لینیمنٹ - اسکے ہر ایک اونس مین ۳ منم کلورڈو فارم ۸ منم ایتھر ایک گرین افیون اور
LEMKE'S ELECTRIC LI. IMENT

۶۲ فی صدی الکحل موجود ہے -

لین ٹن - مترادف - پیٹا فینی لین ڈیا من ہیڈرو کلورڈ -
LENTIN
اس دوا کو اسہال مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - بچون کے لیئے ½ گرین دن مین کئی مرتبہ اور جوانون کے لیئے ۱½ سے ۲½ گرین تک اس کے استعمال کے وقت پیشاب سیاہ مائل کسیقدر بھور ا رنگ ہوتا ہے -

لوسوفان - مترادف - ٹرائی آئی اوڈو میٹا کری سال -
LOSOPHAN
بے رنگ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوسکتے ہین - روغنیات اور چربیون مین حل ہو جاتے ہین - مگر الکحل مین کم - اس مین ۸۰ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے - اس کا نقطہ گداخت ۱۲۱ سنٹی گریڈ ہے - بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین ۲ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین -

لوفوٹال - یہ ایک قسم کا روغن ماہی ہے جسمین کاربانک ایسڈ گیاس بھر گیا ہے - اس روغن پر آکسیجن کا اثر کم ہوتا ہے اسلیئے
LOTOTOL
لزوجیت کم پیدا ہوتی ہے - یہ بامزہ اور سریع الہضم ہے -

لوفلرز سولیوشن - اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات
LOEFFLER'S SOLUTION
موجود ہین اسکو ڈفتھے ریا
(خناق وبائی) مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

منتھال	۳۷½ گرین
ٹولوآل	۲ ڈرام ۱۵ گرین
فرک کلورائڈ سولیوشن	۱۵ گرین
ایبسولیوٹ الکحل	۳ ڈرام ۴۵ گرین

لھسینز آئی اوڈو فرریٹڈ کاڈلیور آئیل - مترادف -
LAHUSEN'S IODOFERRATED CODLIVER OIL
آئی اوڈ -
ال لا -

لی بانال - یہ سیماب طبع روغن سڈرس اٹلانٹکا سے نکالا جاتا ہے -
LIBANOL
زرد رنگ بامزہ اور خوشبودار سیال - الکحل ایتھر
اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈسن انفکٹنٹ
(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - بطور اکسپکٹورنٹ (مخرج بلغم) آلات تنفس
کی بیماریون مین مفید ہے - وجع مفاصل مین بھی استعمال کرتے ہین - بعوض روغن
صندل سوزاک مین استعمال کرتے ہین - زخمون اور جلے ہوئے مقامون
پر مرہم بناکر لگاتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۴ گرین دن مین کئی مرتبہ بطور قرص یا کاڈلیور آئیل کے اِملشن کے ساتھ -

لی پاناال - LEPANOL روغن ماہی کا عوض ہے -

لی پانن - روغن زیتون جس مین ۶ فی صدی اولی اک ایسڈ موجود ہے - LIPANIN جسکو بعوض روغن ماہی استعمال کرتے ہین -

لی بن - LEBINE یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مرکیورک کلورائڈ	۱/۵ گرین
فیناال (کاربالک ایسڈ)	۱ ۱/۴ گرین (وزن کیا ہوا)
سیلی سلک ایسڈ	۱ ۱/۲ گرین
بنزائیک ایسڈ	۳/۴ گرین
کیالسیم کلورائڈ	۳/۴ گرین
برومین	۱/۴ گرین
کوی نن ہیڈرو برومائڈ	۲ گرین
کلوروفارم	۳ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	۲- اونس ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی پیوڈاال + لی پیوبروماال - آئی اوڈین اور برومین ملے ہوئے LIPIODOL LIPIOBROMOL

روغنیات ہین جنکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ لی یوڈال مین ۴۰ فی صدی
آئی اوڈن موجود ہے۔ شفّاف بے رنگ سیّال جسکو زیر جلد استعمال
کرتے ہین۔ لے یوبرومال مین ۳۳½ فی صدی برومن موجود ہے۔ شفّاف
بے رنگ سیّال جو الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ سیماب طبع روغنیات مین
حل ہوجاتا ہے۔ اسکو بھی زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ۵ اگرین برابر ہے
۷½ گرین پوٹاسیم برومڈ سے۔

لی تھال۔ LITHOL الکی کنجی کے ثمر کا اکسٹراکٹ ہے جس مین لی تھیم بھی موجود ہے
وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

لی تھال۔ LYTHOL یہ ایک قسم کا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے۔ جسمین
تھائی مال یو کالپٹال بورک ایسڈ اور آئیل آف ونٹرگرین
موجود ہے۔

لی تھال۔ LITHOL اکتھیال کا عوض ہے۔

لی تھوسان۔ LITHOSAN مترادف۔ کولوسان۔
سنگِ مرارہ کا علاج ہے۔ جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لی تھی اے مڈ پیرمنٹ واٹر	۷۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلی سرن	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
مائی ٹنکچر روبرب	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کولا وائین	۲۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
کوناک	۵ اونس (وزن کیا ہوا)
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۰ ڈرام
الکسٹر آف آرنج	۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
کی بی ڈوینیسم	۱ ڈرام
اکسٹراکٹ میوری پواما	۲ ڈرام
ٹنکچر وبی ریٹین	۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر کیاسٹر	۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی تھی ای تھیوبرومن سیالی سیلاٹس - مترادف - یوروفی رن LITHII THEOBROMIN SALICYLATUS سیالی سلیٹ -

لی تھی اے ٹڈ ہیڈرانجیا دلامیرٹ) - یہ ایک قسم کا LITHIATED HYDRANGIA انٹی لی تہک یعنے مانع تولید حصاۃ ہے - جسکے ہر ایک ڈرام مین ۳ گرین تازہ ہیڈرانجیا اور ۳ گرین نجزو سیالی سلیٹ آف لی تہیا موجود ہے - سنگ مثانہ - نقرس - وجع مفاصل اور برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک -

لی تہیان - LITHION لی تہیم سٹریٹ - مگنیزیم سلفیٹ اور سوڈیم سلفیٹ کا

دانہ دار مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک چا ء کے چمچے تک کسی قدر گرم پانی مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

لی تھیَم اسگے ری سی نیٹ - حل ہونے والا سفوف - سل مین جو

LITHIUM AGARICINATE

راتون کو پسینہ آتا ہے اسمین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۳ گرین تک۔

لی تھیَم بائی ٹارٹریٹ - مترادف - ٹارٹارلی تھین۔

LITHIUM BITARTRATE

لی تھیَم بائی پَیرا سے زن - لی تھیَم اور پائی پَیرا سے زن کا مرکب ہے

LITHIUM PIPERAZIN

جو پانی مین حل ہوتا ہے نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

لی تھیَم ڈائی یوری ٹن - مترادف - یوروفی رِن سیالی سلیٹ۔

LITHIUM DIURETIN

لی تھیَم سٹروکوی نیٹ - یوروشن کا عوض ہے۔

LITHIUM CITRO QUINANE

مقدار خوراک - ۲ ½ سے ۵ اگرین تک -

لی تھیم سوزو آئی اوڈولیٹ - چمکدار تکڑے جو پانی مین کم حل ہوتے ہین بعوض سیالی سلیٹس استعمال کرتے ہین -
LITHIUM SOZOIODOLATE

لی تھیم فارمیٹ - بے رنگ قلمین جو پانی مین فوری حل ہوتے ہین - کاربونیٹ آف لی تھیم اور فارمک آسڈ سے بنائے جاتے ہین - وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین -
LITHIUM FORMATE

مقدار خوراک - ½ اونس ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین -

لی تھیم کی نیٹ - مترادف - یورٹروپن -
LITHIUM CHINATE

لی ٹال بن - مترادف - لی سی تھن البیومی نیٹ -
LETALBIN

زرد رنگ سفوف جسمین ۲۰ فی صدی لی سی تھن موجود ہے - قرصون پیاسٹلز کو کا اور انفنٹ فوڈس (بچون کی غذا) مین مقدار زیادہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

لی ٹولن - اس دوا کو جو ہے اور جینو ٹیان دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اسمین ایلی کیاک وسلے رتین - اسٹائج لائی کو پوڈیم اور جار موجود ہے -
LETOLIN

لی سیتھ نروِن - LECITHNERVIN اسمین لی سی تھن - پوٹاشیم برومڈا اور سوڈیم برو مڈ موجود ہے -

لی سی تھن - نیم شفاف زرد مائل بہ سفید رنگ نمی کو جذب کرنے والی LECITHIN موم کے مانند لگدی جو کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتی ہے - زردی بیضۂ مرغ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - نیوراستھنیا اور ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین - ½ سے ۲ گرین تک روغن مین حل کرکے جلدی پچکاری کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک بطور گولی -

لی سی تھن البیومی نیٹ - مترادف لی ٹال ہن -

LECITHIN ALBUMINATE

لی سی تھن سیرپ - LECITHIN SYRUP اس شربت مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

زردی بیضۂ مرغ	۷½ ڈرام
پانی	۱۰۲ منم

دونون باہم ملاکر حسب ذیل ادویات ملاوین -

سوڈیم کلورائڈ	۲۲½ گرین
شکر	۵ ڈرام

گلی سیرن ۱۰ ڈرام

سٹر آمنڈ واٹر ۱۲۷ امنم

لی سی تھن کاڈلیور آئیل ۔ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے ۔

LECITHIN CODLEVER OIL.

لی سی تھن ۲ ڈرام

کاڈلیور آئیل ۵۰۰ ڈرام

راکائی ٹس دالکسلح، مین استعمال کرتے ہین ۔

لی سی تھن کوکو ۔ مترادف ۔ لی سی ٹوجن ۔

LECITHIN COCOA.

لی سی تھن ۔ گرانیولیٹڈ ۔ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے

LECITHIN GRANULATED

کہ ۵ ڈرام لی سی تھن ۰۲۵

ڈرام وینائلن ۔ ۴۰ ڈرام ۹۰ فی صدی الکحل مین تر کرکے ۴۴۰ ڈرام دانہ دار شکر ملاکر گرمی پر خشک کرلین ۔

لی سی ٹوجن ۔ مترادف ۔ لی سی تھن کوکو ۔

LECITOGEN

اس مرکب کی ہر خوراک مین ۴۵ گرین لے سی تھن ہمراہ کوکو موجود ہے ۔

لی نا ڈن ۔ LIENADEN سیاہ سفوف مختلف اقسام جانورونکے

طحال سے بنایا جاتا ہے۔ ملیریا کیاکیک سیما اور طحال کے سکڑ جانے مین استعمال کرتے ہین۔ ایک حصہ اسکا برابر ۴ حصے تازہ سے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۵ گرین تک۔

لی نوجین - وپازوجین کا عوض ہے جو روغن السی سے بنایا گیا ہے

LINOGEN اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لی نوجنیم لکوئیڈم - لنسیڈ آئیل ۳۵ حصے - اولین ۲۰ حصے اسپرٹ امونیا ارومیٹک ۸ حصے - الکحل ۲ حصے - ایتھر ۲ حصے - لی نوجنیم آئی اوڈ اٹم ۳-۶ یا ۱۰ فیصدی آئی اوڈین ملا یا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لی نوجنیم اسپی سم لنسیڈ آئیل کا مرہم (لنسیڈ آئیل ۳ حصے اور ۲ حصے پیرافین) ۶ حصے اولین ۲۰ حصے اسپرٹ امونیا ۱ حصے سبکو باہم ملالین۔

لی نوجنیم کیامفور اٹم اسمین ۲۵ فی صدی کیامفر موجود ہے۔

لی نوجنیم کلورل ہیڈ ریٹ۔ اس مین ۲۰ فی صدی کلورل ہیڈریٹ موجود ہے۔

لی نوسان کیاپسلز - ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات

LINOSAN CAPSULES موجود ہین۔

روغن صندل	۱½ گرین
آئیل آف جونی پر	۱½ گرین

لنیڈآئل   ا ۱/۲ گرین

سوزاک مین ۶ کیاپسلز استعمال کرین مثانہ کے کہتاؤ مین ۲ سے ۵ تک۔

لی نو نن۔ LINONIN کاڈلیور آئیل کا مرکب ہے۔

لی نی رُو بن۔ مترادف۔ کرائی سارُوبن ٹرائسی ٹیٹ۔

LENIROBIN کرائی سارُوبن کا عوض ہے اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ جلد اور کپڑے پر دہبا نہین پڑتا ہے۔

لی نی سٹ۔ بے سک اسی ٹیٹ آف الیومی نی ام ہے۔ بہت ہی

LENICET باریک سبک سفید سفوف پانی مین بمشکل حل ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا مین قائم رہتا ہے۔ اسمین ۷۰ فی صدی اسیٹک آسڈ اور ۳۰ فی صدی الیومینیا موجود ہے۔ جسوقت کہ پانی مین ملایا جاتا ہے تو بتدریج متفرق ہوتا ہے۔

اسکا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن بطور اسٹرنجنٹ اور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین۔

لی نی گا لال۔ مترادف۔ پائی رُد گالال ٹرائی اسی ٹیٹ۔

LENIGALLOL سفید سفوف جو ۶۵ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ فیصدی کا مرہم یا زنک آکسائڈ ملا کر اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش

نہین ہوتی ہے۔

لے وِیُورارجِیر۔ LEVURARGYRE نکٹ لی ان مرکیوری ہے جو خمیر مین مرکیورک کلورائڈ ڈالنے سے بنتا ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{125}$ سے ۱ گرین تک۔

لے وِیُورِن۔ LEVURIN خشک کیا ہوا بیئر کا خمیر ہے۔ فیورن کیو لوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک قبل از غذا۔

لے ویوری ٹن۔ LEVURETIN بیئر کا خشک کیا ہوا خمیر ہے۔ ذیابیطس فیورن کیولو سز کرانک اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچہ۔

لے۔ ویُولوز۔ LEVULOSE مترادف۔ ڈیابے ٹن۔

لے۔ ویُو لو کلورل۔ LEVULO CHLORAL کلورل اور لے ویولوز کا مرکب ہے موافق کلورل ہیڈریٹ اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

لیابوڈا۔ LABODA یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹرپی نال منتھال -

کھانسی اور زکام مین استعمال کرتے ہین -

لیاسارز پیسٹ - LASSAR'S PASTE مترادف

پیاسٹا لیاسارز -

لیاکٹا گال - زرد رنگ سبک اور بے بو سفوف

LACTAGOL جس مین بنولون کا خشک کیا ہوا اکسٹراکٹ ہے

بطور مولد شیر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ -

لیاکٹال - مترادف - بیٹا نیا فتھال لیاکٹیٹ + لیاکٹو نیا فتھال -

LACTOL بے رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ہین اندرونی

استعمال کرنے سے اسکے ۲ اجزار لیاکٹک آسڈ اور بیٹا نیا فتھال متفرق

ہوتے ہین اسلئے اسکو بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعار)

استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ½ گرین -

لیاکٹل - پروپن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو لیاکٹک آسڈ کا اثر

LACTYL PROPIN ٹروپن پر ڈالنے سے بنتا ہے

سفید چمکدار قلمین - پانی - الکحل اور ایتھر مین حل اور ۴ سے ۵ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور ٹانک (مقوی) اور اسیٹومیلنٹ (محرک)، استعمال کرتے ہین۔

لیاکٹل فنے ٹی ڈن۔ مترادف۔ لیاکٹو فی نٹن۔

LACTYL PHENETIDIN

لیاکٹو۔ دودھ کی پرورش کرنے والی غذا ہے۔ جو کیازین اور دودھ کے سیرم سے بنائی جاتی ہے۔ LACTO ہلکے بھورے رنگ کی لگدی جس مین نانِ بریان کی خوشبو آتی ہے۔ پانی مین حل ہوتی ہے۔ اسکے کیمیائی اجزا حسبِ ذیل ہین۔

پیپٹونز اور دوسرے اجزا جو البیومی نائیڈز کو حل کرتے ہین۔	۳۶ فیصدی
ثمائی روہن	۲ فیصدی
لی سی تھن	۰٫۳ فی صدی
چربی	۳۶٫۷۳ فی صدی
لیاکٹوز	۲٫۳ فی صدی
کیارائل	۱۳٫۶ فی صدی
لیاکٹک آسڈ	۰٫۷۶ فیصدی
حل ہونیوالے نمکیات	۴٫۷ فی صدی

حل نہین ہونیوالے ترکیبات	۸ر۵ فی صدی
پانی	۲۰ر۱۳ فی صدی

لیاکٹوپیپٹن۔ LACTOPEPTINE یہ ایک قسم کا ہاضم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

شکر آف ملک	۴۰ اونس
پیپسن	۸ اونس
پیان کریاٹن	۶ اونس
ڈیاس ٹیز	۴ ڈرام
لیاکٹک ایسڈ	۵ فلوئیڈ ڈرام
ہیڈرو کلورک ایسڈ	۵ فلوئیڈ ڈرام

اسکو بدہضمی اور اسہال مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے قرص بھی فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۱۰ سے ۵ اگرین تک اور بچون کے لئے ۵ سے ۸ گرین تک بعد از غذا۔

کونسل آف مڈیسن اینڈ فارماسی آف امریکن مڈیکل ایسوسی ایشن کا بیان ہے کہ امریکا کے فارماکوپیا کے سیاکارسے ہڈیپین (شکر ملی ہوئی پیپسن) کے موافق اسکا پروٹین کو حل کرنیکا اثر ہے۔

لیاکٹوجن۔ LACTOGEN یہ ایک قسم کا موثر شیر ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ گیالی گا آفی سی نالس - بلوکارپش - سونفت - کوکا - تھم پیٹوناٹم۔

لیاکٹوسن۔ LACTOCIN مترادف - لیاکٹیوسن۔

لیاکٹوسوماٹوز۔ LACTO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز۔

لیاکٹوفینال۔ LACTO PHENOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

لیاکٹک آسڈ	۲۰ حصے
کاربالک آسڈ	۲۰ حصے
پانی	۲۰ حصے
گلی سیرن	۴۰ حصے

لیاکٹوفی نن - مترادف - لیاکٹل فنے ٹی ڈن + پیارا فنے ٹی ڈن لیاکٹ فینٹو لیاکٹن۔ LACTOPHENIN

سفید بے بو اور تلخ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انال جیسک (مسکن اوجاع) اور ہپناٹک (منوم) استعمال کرتے ہین۔ مگر یشن - سرخ بادہ اور انفلوانزا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

لیاکٹوکری سال - یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سمیت بائی) ہے جو مشابہ کری سال کے ہے -
LACTOCRESOL

لیاکٹو لی سی تھن - لیاکٹوز اور لی سی تھن کا مرکب ہے جسکو راکائی ٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین -
LACTO LECITHIN

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ -

لیاکٹو مالٹن - LACTOMALTINE دودھ اور ایکسٹراکٹ آف مالٹ کا مرکب ہے -

لیاکٹو نیا فتہال - مترادف - لیاکٹال -
LACTONAPHTHOL

لیاک ٹے نن - مترادف - بزمتھ ڈائی لیاکٹو مونو ٹیانیٹ - بزمتھ لیاکٹو مونو ٹانیٹ -
LACTANIN

زرد رنگ سفوف جو پانی اور آب آمیختہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعار) اور آسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین - اسہال انٹے رائی ٹس (سوزش امعار) اور بچون کے ان فلامیشن (التہاب) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین میوسلیج یا شربت کے ساتھ ملا کر استعمال

کرتے ہین۔

لیاکٹیوکیشن مترادف۔ لیاکٹوسشن۔

LACTUCIN لیاکٹیوکے ریم کا قوی الاثر جوہر فعّال ہے سفید ٹکڑے جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ بطور سدیٹو (مسکن) اور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲½ گرین تک۔

لیاکسارومیاٹک۔ LAXAROMATIC حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اروماٹک فلوئیڈ اکسٹراکٹ کیاسکیا راسگریڈا ۲ حصے

سوڈیوفاسفیٹ کمپونڈ ایک حصہ

لیاکسال۔ LAXOL یہ ایک قسم کا مسہل ہے جسمین کیاسٹرائیل پیپرمنٹ آئیل اور سیاکارن موجود ہے۔

لیاکسن۔ LAXAN یہ ایک قسم کے قرص ہین۔ جسکے ہرایک مین ا½ گرین فینال تھالین موجود ہے۔

لیاکسن کنفکشن۔ LAXIN CONFECTION یہ ایک قسم کا ملین ہے جسمین سیب کا مربا اور فینال تھالین موجود ہے۔

لیانتھرال۔ LIANTHROL یہ دوا پانی مین حل نہین ہوتی ہے

بزن روغنیات سیماب طبع محللات مین حل ہوجاتی ہے۔ اکزیما اور رسوت یا ہمز (قشفت الجلد) مین بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔ اسکے دوسرے مرکبات حسب ذیل ہین۔

لیانوتھرال لینمنٹ۔ لیانوتھرال پلاسٹر۔ لیانوتھرال پیسٹ۔ لیانوتھرال ایسنس۔ لیانوتھرال ایتھی ریل ٹنگچر۔ لیانوتھرال کمپونڈ ٹنگچر۔ لیانوتھرال سوپ۔

لیانٹی نین LANTININE ۔ لیانٹانا برازیلین سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے۔ موافق کونین اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ یا ۲۰ گرین بطور گولی۔

لیانالین LANALIN - لیانولن کا دوسرا نام ہے۔

لیانم LANUM - پانی ملائے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے۔

لیانوجن LANOGEN ۔ ویازلین اور صاف کئے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے جو پیٹنٹ ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ سفید بے بو مرہم کی زمین ہے۔ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔ تمام قسم کے محللات مین حل ہوجاتی ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ یہ ۳۰۰ حصہ پانی کو جذب کرتی ہے۔

لیانوفارم LANOFORM ۔ ول فیاٹ جسمین فارمال ڈی ہیڈ ملایا گیا ہے۔ اسکا مرہم یا صابون استعمال کرتے ہین۔ اس مین ایک فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

لیانولین۔ (بار) گلی سرن۔ الکحل یا پانی سیالی سلک ایسڈ اور آئیل آف
LANOLIN (BAUR) والولٹ کا مرکب ہے۔

لیانولین آکسی جی نیٹڈ۔ مترادف۔ ڈرموزان۔
LANOLIN OXYGENATED

لیانولین پاؤڈر۔ ول فیاٹ کا سولیوشن ہے۔ جو ایتھر اسی ٹون
LANOLIN POWDER
اور الکحل میں بنایا گیا ہے۔ اس
سولیوشن میں زنک آکسائڈ بلفر یا مگنیشیا کاربونس ملا کر حرارت پر خشک کرلیں۔
بطور ڈسٹنگ فکٹنٹ (دافع سمّ وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

لیانولین سلفیوریٹڈ۔ مترادف۔ تھی لانن۔
LANOLIN SULFURATED

لیانولین ملک۔ LANOLIN MILK اسمیں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

وول فیاٹ	۱۰ حصے
صابون	۲½ حصے
بوراکس (سہاگا)	ایک حصہ
روزواٹر (عرق گلاب)	۱۰۰ حصے

لیوپس رمیڈی۔ LUPUS REMEDY یہ لیوپس کا علاج ہی

جسکے دو اقسام ہین ۔

نمبر (۱) ایک ، مرہم جسمین لیڈ پلاسٹر لیا پس ہی ما لی ٹہس اور آئیل آف ٹرپن ٹائین موجود ہے ۔

نمبر (۲) لینمنٹ جس مین پانی الکحل اور آئی او ڈین پوٹاش آئرن آکسڈ اور ریٹائن موجود ہے ۔

لیو پی ٹے زن ۔ مترادف ۔ ڈائی میتھل پائی پرا سے زن ۔ LUPETAZIN سفید چکدار مرکب جسکے خواص و فوائد موافق پائی پرا سے زن ہین ۔ یورک آسڈ کو حل کرتا ہے ۔ اس کا نقطہ گداخت ۵۳ سے ۸۵ تک ہے ۔

لیو۔کوالی زارن ۔ LUCO ALIZARIN مترادف انتھرا رو بین ۔

باب میم

مائی اوجن MYOGEN - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو جانورون کے خون سے بنایا جاتا ہے - بہورا سفوف جسمین سریش کی بو آتی ہے - گرم پانی مین ملانے سے پہول جاتا ہے اسمین ۸۳،۲ فی صدی البیومن موجود ہے - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مائی کوڈرمن MYCODERMIN - یہ دوا خمیر سے بنائی جاتی ہے - اکزیما اور فیورن کیونون مین استعمال کرتے ہین -

مارٹی نی پاسٹلز - MARTINI'S PASTILLS مترادف - دستھے ریا سیرم پاسٹلز -

مارسٹ ریال MARSITRIOL - گلی سروآرسی نیٹ آف آئرن ہے - جسکو بعوض آرسینک استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین -

مارشالز پلز - اس کی ہر ۶۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف کالوسنتھ ۶۰ گرین

ماس آف مرکیوری	۶۰ گرین
روبرب	۶۰ گرین
ایلوا	۶۰ گرین
صابون	۶۰ گرین

مارفن اتھل ہیڈر وکلورڈ - مترادف - ڈائی اونن -

MORPHINE ETHYL HYDROCHLORID

مارفن بنزل ہیڈر وکلورڈ - مترادف - پیرونن -

MORPHINE BENZYL HYDROCHLORID

مارفن سیرم - ملاحظہ ہو بیان - یوفارمال -

MORHHINE SERUM

مارفی سینےٹڈ بسمتھ آئی اوڈڈ - بسمتھ آئی اوڈڈ اور مارفن ہیڈروکلورڈ کا مرکب MORPHINATED BISMUTH IODID ہے - بطور مسکن زخمون پر لگاتے ہین -

مارکاسال - مترادف - بسمتھ بوروفی نیٹ -

MARCASOL

سفید سفوف جسمین کافور کی بوآتی ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

مارکاسٹ - MARKASIT یہ ایک قسم کا صابون ہے جسمین

۵ فی صدی پر منتھہ آکسی کلورائڈ موجود ہے۔

مارو آل۔ مترادف۔ گاڈؤ آل۔

MORRHUOL روغنِ ماہی کا الکحل سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جس میں فاسفورس آئی اوڈین اور سلفر موجود ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۰.۹۳۰ سے ۰.۹۴۰ تک ہے۔

مارے ٹن۔ مترادف۔ میٹا ٹولل ہیڈرازڈ کاربامیٹ۔

MARETIN سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ہزار حصہ ٹھنڈے پانی۔ ۵ حصہ گرم پانی اور ۱۰ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) ٹائی فائیڈ اِن فلوانزا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱-۱½ گرین سل کے بخار میں استعمال کریں۔ اور دوسرے امراض میں ۳-۴½ گرین۔

مالٹ زائم۔ یہ ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے

MALTZYME بطور پرورش کنندہ اور ٹانک استعمال کرتے ہیں یہ نشاستہ کا بہت ہی عمدہ ہاضم ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

(۱) مالٹ زائیم کیاسکیاراسگریڈا۔ اس کے ہرایک اونس مین ۴۵ گرین کیاسکیاراسگریڈاموجود ہے۔

(۲) مالٹ زائیم وِتھ کاڈلیورآئیل۔ اس مین ۲۵ فی صدی کاڈلیورآئیل موجود ہے۔

(۳) مالٹ زائیم وِتھ ہائی پوفاسفائیٹس۔ اس کے ہرایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیلسیئم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
پوٹاسیئم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
فیرک ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۴ گرین
مینگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۴ گرین

(۴) مالٹ زائیم فیرےٹڈ۔ اس کے ہرایک اونس مین ۸ گرین۔ آئرن پائی روفاسفیٹ موجود ہے۔

(۵) مالٹ زائیم وِتھ فاسفیٹ آف آئرن کوی نن انڈ اسٹرکنن۔ اس کے ہرایک اونس مین ۴ گرین آئرن پائی رو فاسفیٹ۔ ایک گرین کوی نن اور ۲/۷۵ گرین اسٹرکنن موجود ہے۔

(۶) مالٹ زائیم وِتھ اربا سنٹا۔ اس کے ہرایک اونس مین ۳۰ گرین اربا سنٹا موجود ہے۔

مالٹ زیم ۔ MALTZYM. کاربانک آسڈ گیاس ملا یا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے ۔

مالٹل ۔ MALTYL. خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو بطور سفوف اور قرص فروخت ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ ادویاتِ ذیل ملا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے ۔

ہائی فرن مالٹل ۔ مالٹل وِدھ کوی ہن انڈآئرن ۔ مالٹل فرس آئی او ڈ ڈ ۔ مالٹل نِتھ پیپسن ۔

مالٹوری زن ۔ MALTORIZIN خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جس میں ۴۰ فی صدی کیاسٹر آئیل موجود ہے ۔

مالٹوسان ۔ MALTOSAN. یہ ایک قسم کی غذا ہے ۔ یہ اُن بچّون کو کھلائی جاتی ہے جو غذا کو بخوبی ہضم نہین کر سکتے ۔

مالٹوفرن ۔ MALTOFERRIN. اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

مالٹوز	۲۳ فی صدی
البیومی نائیڈ	۱۴ فی صدی
آئرن	۵ فی صدی
فاسفورس	۲ر۳ فی صدی

مالٹوگلوبن MALTOGLOBIN. اِس مین آئرن پیپٹونیٹ ہیموگلوبن، مالٹ اکسٹراکٹ اور آرسینک موجود ہے۔

مالٹو لی گیومی نوز MALTO LEGUMINOSE اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

نمکیات	۳ فیصدی
پانی	۹٫۴ فیصدی
البیومن	۲۰٫۲ فیصدی
کاربوہیڈریٹ	۶۶٫۵ فیصدی

مالٹو لی ون ۔ یہ ایک قسم کا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو آلیو آئیل سے بنایا جاتا ہے۔ MALTOLIVINE.

مالٹن MALTIN. یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہین۔ خالص بھی فروخت ہوتا ہے یا حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتا ہے۔ مالٹن وِدھ کیاسکیارا سگریڈا۔ اِس کے ہر ایک فلوئیڈ اونس ہین ۶۰ گرین کیاسکیارا سگریڈا موجود ہے۔ یہ ایک عمدہ قبض کشا ہے۔

مالٹن وِدھ کوکا۔ اسکے ہر ایک اونس ہین ۳۰ گرین کوکا کے پتّے موجود ہین بطور ٹانک اسہال اور ناتوانون کو کھِلاتے ہین۔

مالٹن وتھ کاڈلیور آئیل - اس مین ۳۰ فی صدی کاڈلیور آئیل موجود ہے سُشش کے خنازیری امراض اور ویسٹنگ ڈزیز یعنی تو نے ئیے جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض مین مفید ہے -

مالٹن وتھ پیپسن انڈ پیانٹ کریاٹن - اس کے ہرایک اونس مین ۴۰ گرین پیپسن اور ۱۵ گرین پیان کریاٹن موجود ہے - یہ ایک طاقتور ہاضم ہے جس کو اسہال بدہضمی اور وہ امراض جو ہاضمے کے بگاڑ سے پیدا ہوتے ہین استعمال کرتے ہین - مالٹن وتھ ہائی پو فاسفائٹس - اس کے ہرایک اونس مین ۳ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ۳ گرین - ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈا اور ۲ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن موجود ہے - اسکروفیولا (خنازیر) رکٹس (رالکساح) اور سُشش کے امراض مین استعمال کرتے ہین -

مالٹن وتھ فاسفیٹس - اسکے ہرایک اونس مین ۴ گرین فاسفیٹ آف لائیم ۴ گرین فاسفیٹ آف سوڈا اور ۳ گرین فاسفیٹ آف آئرن موجود ہے -

یہ مالٹ ملایا ہوا کیمکل فوڈ ہے جو بعوض کیمکل فود استعمال کرتے ہین -

مالٹن وتھ آئرن - اس کے ہرایک اونس مین ۸ گرین آئرن پائی روفاسفیٹ موجود ہے - انیمیا کلوروسز اسکروفیولا اور کمی باہ مین استعمال کرتے ہین -

مالٹن وتھ فاسفیٹ آف آئرن کوینن انڈ اسٹرکنن - اس کے ہرایک اونس مین

آیرن بائی برنا سیفنٹ ۴ گرین۔ کوی نن ایک گرین۔ اسٹرکینیا ۲/۵ گرین موجود ہی۔ بعوض ایسٹن سرپ استعمال کرتے ہین۔

مالو یوریا۔ MALOUREA. مترادف۔ ورونال۔

متھ اتھل۔ METH ETHYL. اتھل اور متھل کلورڈ کا مرکب ہے۔ بطور اسپرے یعنے آبشار بے حس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

میٹرامن۔ METRAMIN - یوروٹروپن کا دوسرا نام ہے۔

مڈراٹل مترادف آئی اوڈو متھل فنیل پائی رازولان۔

MYDROL. سفید سفوف جسکو بطور مڈریاٹک (القساع الحدقہ) ۱۰ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

مرکولان۔ MERCOLAN لیانولن مین بنایا ہوا پارے کا مرہم ہے۔

مرکے ٹون۔ MERCATONE. اس کے ہر ۱ منم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مرکیوری بحروہٹ	۱/۳۲ گرین
گولڈ بروہٹ	۱/۳۲ گرین
آرسینک بحروہٹ	۱/۳۲ گرین

مرکیارو۔ MERCAURO. اس کے ہر ۱ قطرے مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

گولڈ برومڈ	۳۲/۱ گرین
آرسینک برومڈ	۳۲/۱ گرین ۔
مرکیوری برومڈ	۳۲/۱ گرین

آتشک مین استعمال کرتے ہین ۔

مرکیورال ۔ مترادف ۔ نک لی ان مرکیوری ہائیڈرارجری نک لی نس۔

MERCUROL.

نک لی نک آسڈ کا اثر مرکیورک آسڈ پر ڈالنے سے نبتا ہے ۔ اس مین ۱۰ فی صدی پارہ موجود ہے ۔ زردی مائل سفوف جو کسی قدر بھورا بھی ہے ایک کو ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل نہین ہوتا ہے اس کے سولیوشن سے البیومن نہین پھوٹتا ہے ۔ ۲ فی صدی کا انجکشن یوری تھرائی ٹس (سوزش مجری البول) مین استعمال کرتے ہین ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۲/۱ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن ناک اور کان کے امراض مین استعمال کرتے ہین ۔ ۲ گرین کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ آتشک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے ۔ ۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک مین مفید ہے ۔ جلد اور میوکس ممبرین (لعاب دار جھلی) کے امراض مین کلوری ٹون اور یورک آسڈ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے ۔

مرکیورال گم۔ مترادف۔ مرکیوریال۔ MERCURALGAM

مرکیورامن۔ مترادف۔ مرکیوری ایتھی لن ڈیامن سٹریٹ۔ MERCURAMINE. یہ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

مرکیوری سٹریٹ	۱۰ حصے
ایتھی لن ڈیامن	۴ حصے
پانی	۸۶ حصے

۰۲ء۳ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ جو برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار کروسیو سب لی میٹ کے سولیوشن سے۔

مرکیوران۔ انگوئنٹم ہیڈرارجری جو روغن قاز سے تیار کیا گیا ہے۔ MERCURAN. جس مین ایک فی صدی کاربالک آسڈ بھی موجود ہے۔ یہ ۵۰ فی صدی کی طاقت کا ہوتا ہے۔ جیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیاپسل مین ایک ڈرام انٹمنٹ مذکور ہے۔ معمولی مرکیورک انٹمنٹ سے یہ کم خراش پیدا کرتا ہے۔

مرکیورس ٹانیٹ MERCUROUS TANNATE. مترادف ہیڈرارگو ٹن۔

مرکیورک سکسی نی مڈ - MERCURIC SUCCINIMID مترادف
مرکیوری سکسی نی مڈ -

مرکیورک سلفیٹ ایتھی لن ڈیا من - مترادف - سب لامن -

MERCURIC SULPHATE ETHYLINE DIAMINE.

مرکیورک میتھل آرسی نیٹ - مترادف - مرکیوری کاکوڈائی لیٹ -

MERCURIC METHYL ARSENATE

مرکیوروکریمے - ۳۳ ۱/۲ فی صدی کا سولیوشن ہے جو پوٹاسیئم
MERCURO CREME اسٹی ریٹ کے سولیوشن (جو گلی سرن مین
بنایا گیا ہو) مین بنایا گیا ہے -

مرکیوری - آئی او ڈو ٹیانیٹ - ایک حصہ آئی او ڈین کو ۱۰
MERCURY IODO TANNATE. حصے ٹیانن سے بنائے
ہوئے سولیوشن مین حل کرین - مرکیورس اسی ٹیٹ کے سولیوشن کو
گرم پانی مین بذریعہ گلوکوز بنا وین - دونون سولیوشن کو ۰ ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت
پر سرد کرکے باہم ملانے سے جو تہ نشین کر حاصل ہو اُسکو خشک کرلین - اسکو ۱/۲
گرین کی خوراک مین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ آتشک مین استعمال کرتے ہین -

مرکیوری - اکتھیولیٹ - مترادف اکتھرمال -

MERCURY ICHTHYOLATE.

مرکیوری۔ انی لی نیٹ ۔ اس مرکب کو آتشک میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔
MERCURY ANILINATE

مرکیوری انی لی نیٹ	ایک ڈرام
لکوڈ ہیڈرو لائم	۲½ ڈرام
کوکین نائیٹریس	۳ ¼ گرین

بیرونی مالش کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

مرکیوری انی لی نیٹ	۳۰ سے ۳۷ ½ گرین
اسٹڈ اولی اک	۱۵ گرین
رٹی نا ائرین	۴۵ گرین
آئل منتھا پیپرے ٹا	۴ ½ گرین (وزن کیا ہوا)

یہ ایک وقت کے استعمال کے لئے ہے۔

مرکیوری۔ ایتھی لن ڈیامن سٹریٹ ۔ مترادف۔ مرکیوری امن۔
MERCURY ETHYLEN DIAMIN CITRATE

مرکیوری پیارا سلفونیٹ ۔ مترادف۔ ہیڈرا ئرجی رال۔
MERCURY PARA SULFONATE

مرکیوری تھائی مال اسی ٹیٹ ۔ بے رنگ قلمیں جو پانی میں حل
MERCURY THYMOL ACETATE

نہین ہوتے ہین - ۱/۴ گرین لکوڈ پیارا ئن یا گلی سرین مین حل کر کے آتشک
مین ہر تیسرے یا پانچوین روز پچکاری کرتے ہین -

مرکیوری سَکسی نی مڈ - مترادف - ہیڈرارجرئی سکسی نی می ڈم
MERCURY SUCCINIMID مرکیوری سکسی نی مڈ -

سکسی نک ایسڈ ایمڈ کا مرکیورک سالٹ ہے - مرکیوری کے دوسرے
مرکبات کے موافق اسکا بھی اثر ہے - ۲/۵ فی صدی کا سولیوشن ۸ سے
۱۶ امنم تک دن مین ایک مرتبہ آتشک مین جلدی پچکاری کرتے ہین ۱/۴
سے ۱/۲ گرین کی خوراک مین اندرونی کہلاتے ہین -
ہائی پوڈرمک ٹیا بلائیڈ مرکیوری سکسی نی مڈ ۱/۵ گرین کے قرص ہین جسکا
سولیوشن بناکر زیر جلد استعمال کرتے ہین -

مرکیوری سولیوبل - MERCURY SOLUBLE - مترادف -
مرگال -

مرکیوری سیالی سل آرسی نائٹ - مرکیوری سیالی سلیٹ
MERCURY SALICYL ARSENITE پری می تہل آرسی نک ایسڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید سفوف جو پانی مین بدقت حل ہوتا ہے آتشک
مین زیر جلد استعمال کرتے ہین -

مرکیوری کاکوڈائی لیٹ - مترادف - مرکیورک میتھل آرسی نیٹ -
MERCURY CACODYLATE

سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ½ گرین زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مرکیوری۔ کولائیڈل ۔مترادف۔ ہرگال۔
MERCURY COLLOIDAL

مرکیوری۔ نوسوفن ۔مترادف۔ اپال لےچن۔
MERCURY NOSOPHEN

مرکیوری۔ ونائل لن ۔اسمین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔
MERCURI VANILLIN
آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

مرکیوری۔ ہرموفینی لیٹ ۔مترادف۔ ہرموفینل۔
MERCURY HERMOPHENYLATE

مرکیوریال ۔مترادف۔ مرکیوڑال گم ۱۰ مرگام۔
MERCURIOL
بہورے رنگ کا سنگین سفوف جس مین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ الیومنیم آکسائڈ۔ مگنیزیم آکسائڈ۔ چاک اور پارے کو ملانے سے یہ امال گم بنتا ہے۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

مرکیوریال۔ آئیل ۔یہ ایک لگدی ہے جسمین ۴۰ فی صدی مرکیوریال
MERCURIOL OIL
موجود ہے۔ لیانولین اور روغن بادام مین اسکا سولیوشن بنا کر آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ ہر ۵ دن کو ½ سے ⅗ کیوبک سنٹی میٹر تک جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ایسے کل ۶ یا ۱۰ پچکاری کرین

مرگال - ایک حصہ مرکیوری کولیٹ اور ۲ حصے البیومن ٹیانیٹ کا مرکب ہے MERGAL جو کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے - ہر ایک کیاپسل مین ۳/۴ گرین مرگال موجود ہے - مرگال معدہ مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعا مین جاکر حل ہوجاتا ہے - اور اپنا اثر خون مین پہیلا دیتا ہے - تمام قسم کی آتشک مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے گردون مین خراش نہین ہوتی ہے

مقدار خوراک - ایک کیاپسل دن مین تین مرتبہ بعد از غذا تبدریج ۶ کیاپسلز ہوئے تک زیادہ کرین -

مرگام MERGAM مترادف - مرکیوریال -

مرمولو - MIRMOLO ۱۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے جسمین الکحل بھی موجود ہے - رحم اندام نہانی اور مقعد کے سرطان مین استعمال کرتے ہین -

مرہی نا - MYRRHINA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

گلی سرن	۳۲ حصے
پلوہی مر	۷ حصے
ارا روٹ	۵ حصے
پیسے پریڈ چاک	۴ ۵ حصے
آئیل آف سینیمن	ایک حصہ

مریِ نال — یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے (مانع جریان خون) اور ڈس ان فکٹینٹ (دافع سم) بائی MIRISOL ہے جسمین ۱۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور ۲½ فی صدی فینال موجود ہے۔ سرطان اور لیوپس مین استعمال کرتے ہین۔

مسٹرا — MISTRA حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

انیس آئیل	۱۰ قطرے
آئیل آف آرنج فلور	۱۰ قطرے
آئیل آف روز	۵ قطرے
الکحل	۱۰۰ قطرے

مسچیورا۔کون۔کوی۔آئی اوڈی ڈورم — اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات MISTURA QUINOUIIODIDORUM موجود ہین۔

آرسینک آئی اوڈڈ	$\frac{1}{24}$ گرین
آئرن آئی اوڈڈ	$\frac{1}{5}$ گرین
مرکیورک آئی اوڈڈ	$\frac{1}{24}$ گرین
میانگنیز آئی اوڈڈ	$\frac{1}{5}$ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈڈ	$2\frac{1}{2}$ گرین

مسک آرٹیفیشیل (بوئر) یہ ایک قسم کی مصنوعی مشک ہے۔
MUSK ARTIFICIAL (BAUR) جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنائی جاتی
ہی۔ اسکو بیوٹل ٹلوال سے بناتے ہین۔ خصوصًا اسکو صابون سازی مین استعمال
کرتے ہین۔ اسکے ساتھ جب تھوڑا سا الکالی ملایا جاتا ہے تو یہ اپنی خوشبو
بہت ہی عمدہ دیتی ہے۔ ۲۰ پونڈ صابون مین ۵ گرین ہمراہ دوسرے رائحہ
استعمال کرتے ہین۔

مسکان ۔ بے رنگ کا روغن جس مین مشک کی بو آتی ہے الکحل مین حل
MUSKAN ہوتا ہے۔ ۵۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا
سولیوشن بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مشک کے خوشبودار جزو کا مرکب ہے۔
اسکی ایک کیلوگرام یعنے ۲ پونڈ ۳ ¼ اونس کی قیمت سالانہ ۳۹۰ روپیہ ہوتی ہی
جسکی خوشبو برابر ہے ۱۴ اونس ۵ ½ ڈرام مشک سے یہ مصنوعی نہین بنایا جاتا
ہے بلکہ مشک خالص سے نکالا جاتا ہے۔

میسوٹان ۔ مترادف ۔ میتھاکسی میتھیل ایسٹر آف سیلی سلک ایسڈ ۔
MESOTAN سیلی سلک میتھاکسی میتھیل ایسٹر ۔
شفاف خوشبودار روغنی سیال جو پانی مین بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ الکحل
غلیظ روغنیات اور سیاب طبع محللات مین حل ہو جاتا ہے۔

کلورمیتھیل ایتھر کا اثر سیلی سلیٹس پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکا وزن مثنا سبہ

۱۰۲-۱۰۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے ۲۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے -
جلد مین بخوبی جذب ہوجاتا ہے - تمام قسم کے حاد عضلاتی وجع مفاصل یعنی انسا
اور ذات الجنب مین بیرونی استعمال کرتے ہین - ایک کو ۴ حصے روغن زیتون
ملاکر برش سے لگائین -

مسوٹان آئنٹمنٹ - MESOTAN OINTMENT اس مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مسوٹان	۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پٹرولاٹم	۲۲۵ سے ۳۰۰ گرین تک

مشکان - MUSHKAN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -
مشک - سنکوناکا الکالائیڈ - کولا - ڈیاسٹیز - اوری فن -
بطور مقوی محرک اور ہاضم نا توانون - انی میا ملیریا - اور کمی باہ مین استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک اونس تک -

مقوی - پلاٹی نائڈز - یہ ایک قسم کے جوف دار قرص ہین جس مین
MOO-KAVEE PALATINOIDS حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

بیمرمن سیری بدل گرسے بنا ہوا (عصبی خاکی مادہ) مثلک جنبر سونا۔
بطور مقوی باہ بیوراش سے بیا اور نامردی مین استعمال کرتے ہین۔

مکروسال MIKROSOL - یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کاپرایسٹ	۵ء۷ فی صدی
کاپرفینال سلفونیٹ	۱۰ فی صدی
سلفیورک ایسڈ	۲ء۳ فی صدی

مکروسی ڈن MICROCIDIN - مترادف سوڈیم نیافتھالیٹ یہ نیافتھال سوڈیم۔
نیافتھال اور کاسٹک سوڈہ کو گراخت کرنے سے بنتا ہے سوھے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

مکرونال MIKRONAL - مفتھال اور ٹرائی ایٹی ڈی ڈن کاربونیٹ کا مرکب ہے۔
ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ان سے لیشن استعمال کرتے ہین۔

مک لیورس لاگرپ ٹیبلٹس MACLURES LA GRIPPE TABLETS - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ گرین

انٹی فبرن — ۱/۲ گرین

سیریئم اکسالیٹ — ۱/۲ گرین

کیافین سٹرس — ۱/۲ گرین

مگرال MIGROL - ہموزن سوڈیئم بائی روکیا لٹین اسی ٹیٹ اور کیافین بائی روکیائی کن اسی ٹیٹ کا مرکب ہے۔ درد سر مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۲/۱ سے ۵ اگرین تک۔

مگرالیٹس MIGRAELITS مگریے نن کے قرصون کا نام ہے۔

مگروسن MIGROSIN - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

مینتھال — ایک حصہ

اسیٹک ایتھر — ۴ حصے

درد سر مین بیرونی لگاتے ہین۔

مگروفن MIGROFIN - ۹ فیصدی کوئی نن سلفیٹ اور ۱۰ فی صدی ڈی سی تہن کا مرکب ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ نیوراس تھے نیا۔ اختناق الرحم اور انیمیا (کمی خون) کے درد سر مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین اگر ضرورت ہو تو پھر ایک گھنٹے کے بعد بھی خوراک دین -

مگری نال - دردسر کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

MIGRAENOL ۱۰ فی صدی منیتھال کا سولیوشن جو اسیٹک ایتھر سے بنایا گیا ہو اور اُسمین ۴ فی صدی اسپرٹ آف ڈی ز ونڈی - اسپرٹ آف کیا مفر ائیل آف لمن آئیل آف نیرولی - آئیل آف کلوز اور آئیل آف برگاموٹ موجود ہین -

مگرے نن - مترادف - انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ -

MIGRAININ. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

انٹی پائی رن	۸۵ حصے
کیا فین	۹ حصے
سٹرک آسڈ	۶ حصے

سبکو باہم ملاکر ایک چینی کے برتن مین گداخت کرکے سفوف کرلین - بعد ازان سلفیورک آسڈ پر خشک کرلین - سفید چمکدار سفوف ۱۰۵ سے ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - حموضات الکالی اور فلزی نمکیات کے ساتھ نقیض ہے - بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) مگرین (صداع) نیورال جیا (عصبی درد)

اور عرق النسا مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خورک ۔ ۲ سے ۵ گرین تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ ۔

مگرین ٹیابلٹس ۔ MIGRAINE TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فیناسٹین	$\frac{3}{4}$ گرین
کیافین	$\frac{9}{10}$ گرین
کوڈین	$\frac{1}{4}$ گرین
گیورانا	$\frac{1}{4}$ گرین

مگنوزان ۔ MAGNOZAN مگنیزیم آکسائڈ جس مین ۲۰ فیصدی مگنیزیم پرآکسائڈ بھی موجود ہے ۔

مگنیزیم اسٹیریٹ ۔ مترادف ۔ ڈولومال ۔ MAGNESIUM STERATE

مگنیزیم پرآکسائڈ ۔ مگنیزیم کلورائڈ اور ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن سے بنایا جاتا ہے ۔ MAGNESIUM PEROXID سفید حل نہین ہونیوالا سفوف جسمین ۲۵ یا ۴۰ فی صدی مگنیزیم پرآکسائڈ موجود ہے ۔ پانی سلے ہوئے حموضات مین ملانے سے اوزون اور ہیڈروجن پرآکسائڈ حاصل ہوتا ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) تعفن معدہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ½ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ درمیان غذا - حنجرہ - گلے اور ناک کے امراض مین پانی مین ملا کر تھوڑا سا سٹرک آسنڈ شریک کرکے غرغرہ کرین -

مگنیزیئم پرہیڈرال MAGNESIUM PERHYDROL - یہ بھی ایک قسم کا مگنیزیئم پرآکسائڈ ہے جسکو دوسری کمپنی نے اس نام سے فروخت کرتی ہے - اس مین ۱۵ سے ۲۵ فی صدی مگنیزیئم پرآکسائڈ اور ۷۵ سے ۸۵ فی صدی مگنیزیئم آکسائڈ موجود ہے - معدہ اور امعاء کی تعفن کو دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ½ سے ایک چار کا چمچہ پانی مین ملا کر قبل از غذا استعمال کرتے ہین -

مگنیزیئم کاکوڈائی لیٹ MAGNESIUM CACODYLATE - سفید سفوف جو ایک کو ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - اسکے خواص و فوائد موافق سوڈیئم کاکوڈائی لیٹ ہین -

مقدار استعمال - ¼ گرین کی جلدی پچکاری کرین -

ملاکین MALAKIN - مترادف - سیالی سل آلڈی ہیڈ پیار اسفنے ٹی ڈن ۔ ½ ارتھو آکسی بنزی لی ڈن سفنے ٹی ڈن -

سیالی سلک آلڈی ہیڈ اور پیار اسفنے ٹی ڈن کو تصعید کرنے سے بنتا ہے

زرد رنگ سوئی کے مانند باریک قلمیں یا چمکدار سفوف جو پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اینٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)، انال جیسک (مسکن اوجاع) اور اینٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔ حاد وجع مفاصل سل کا بخار۔ مگرین (صداع) اور نیورالجیا (عصبی درد) میں مفید ثابت ہوا ہے۔ فیناسیٹین اور اینٹی پائرن سے اسکا اثر کم ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

ملٹی ٹاکسنز۔ MULTITOXINES حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ٹیوبرکل الکسن	۱۰ حصے
فارمال ڈی ہیڈ	ایک حصہ
پانی	۱۹ حصے

۲۵ سنٹم ٹیوبرکیولوسس میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مل ڈیاال۔ یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسمیں کسیقدر کریوسوٹ بھی موجود ہے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سمم وبائی) MILDIOL استعمال کرتے ہیں۔

ملک پیپٹون۔ مترادف۔ کیازین پیپٹون۔

MILK PEPTONE

منتھال آئی اوڈول MENTHOL IODOL - آئی اوڈول اور ایک فی صدی منتھال کا مرکب ہے - آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین -

منتھال ایتھل گلی کالک ایسٹر MENTHOL ETHYL GLYCOLIC ESTER - مترادف - کوری فن -

منتھال ایسٹر آف بورک ایسڈ MENTHOL ESTER OF BORIC ACID - مترادف - ایسٹورال -

منتھال تھائی میٹ MENTHOL THYMATE - منتھال اور تھائی مال کا مرکب ہے - بنے کا روغنی سیال جلد پر لگانے سے اسکے اجزا یعنے منتھال اور تھائی مال متفرق ہوتے ہین - داڑھ کے درد اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین -

منتھال ملک MENTHOL MILK - حسب ذیل دویات کا املشن ہے -

منتھال	۴ گرین
روغن بادام	۱ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئیل	
گلی سرن	حسب ضرورت
فارمالڈی ہیڈ	

ملک سوماٹوز - ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز -

MILK SOMATOSE.

ملک ہی ماٹوجن - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

MILK HEMATOGEN

کنڈنسڈ ملک (منجمد دودھ)	۱۰۰ ڈرام
سولیوشن آف کاسٹک سوڈا	۳ ڈرام
ہی موگلوبن اکسٹراکٹ	۹۰ ڈرام
وینائل لن	ایک ڈرام

ملے رن - مترادف - اسی ٹوفینان سٹرنی ڈی ڈی -

MALARIN

اسی ٹوفینان اور پیارا اسیڈوفینی ٹال سے تصعید کیا جاتا ہے - زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے گرم الکحل مین حل ہو جاتے ہین ۱۸۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک -

منتھاکسال - ۳ فی صدی ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا سولیوشن ہے - جس مین ایک فی صدی منتھال اور ۳۰ فی صدی الکحل موجود ہے - گلے کے ان فلامیشن مین بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین

MENTHOXOL

مینتھالئن۔ MENTHALON مینتھل سیالی سلیٹ اور مینتھال کا مرکب ہے۔

مینتھل ایسٹر آف کیامفورک آسڈ۔ MENTHYL ESTER OF CAMPHORIC ACID سفید لگدی جو پانی کلوروفارم اور کاربن ڈائی سلفئڈ مین حل نہین ہوتی۔ مگر الکحل۔ ایتھر اور چربیون مین حل ہو جاتی ہے۔ ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مینتھل ویالی ریٹ MENTHYL VALERATE مترادف ویالی ڈال۔

مینتھوبورال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین مینتھال بورک آسڈ ایسٹر موجود ہے۔ MENTHO BOROL زکام مین استعمال کرتے ہین۔

مینتھورال۔ MENTHORAL پیاراکلورفینال اور مینتھال کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ۵ یا ۱۵ فیصدی کا سولیوشن آلات تنفس کے امراض اور لیوپس مین مفید ہے۔

مینتھوفارم۔ ہموزن فارمان اور ویائزلین کا مرکب ہے۔ زکام مین MENTHOFORM بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مینتھوفینال۔ MENTHOPHENOL ایک حصہ فینال اور ۳ حصے

منتھال کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔روغنی سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتا ہے آئی اوڈن اور آئی اوڈو فارم کو حل کر دیتا ہے۔بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انال سجے سِک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

منتھو فینال کوکین - MENTHO PHENOL COCAINE. مموزن کوکین ہیڈرو کلورڈ منتھال اور کاربالک آسڈ باہم ملاکر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔

منتھو کوکا - MENTHOCOCA لازنجر یعنے لوزہین جس مین منتھال۔بوراکس اور کوکین موجود ہے۔

منتھی سپٹک - MENTHYSETIC یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی یہانی مال منتھال۔یوکالپٹال۔بورک آسڈ۔بنزائیک آسڈ میتھل سیالی سلیٹ۔

من سالن - MENSALIN. سفیدی کو جذب کرنے والا سفوف جس کے قرص ہوتے ہین۔بطور مبہی استعمال کرتے ہین تعسر حیض مین بھی مفید ہے۔

من فار - MENFOR. یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین منتھال کپا مفرا اور میتھل سیالی سلیٹ موجود ہے۔وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

منولا۔ MANOLA. اس کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل دوائیں موجود ہین۔

ٹنکچر۔ آف اکے نے شیا۔	ایک منم
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ۔	ایک منم
اسٹڈ فاسفارک ڈائیلوٹ (مطابق قرابادین امریکہ)۔	ایک منم
فولرس سولیوشن (مطابق قرابادین امریکہ)	۱/۲ منم
ٹنکچر نکسوامیکا۔	۱/۲ منم
کیالسیم۔ مگنیزیم۔ پوٹاسیم۔ سوڈیم فرم سفیٹس سب تھوڑا تھوڑا۔	
ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت
الکحل	حسب ضرورت

مقدار خوراک بچونکے لئے ۱/۲ سے ایک چاء کے چمچے تک۔ اور جوانون کیلئے ایک سے ۲ چمچے تک یہ بہت ہی عمدہ مقوی اعصاب ہے۔ انی میا (کمی خون)، نیوموینا (ذات الریہ) ملیریا اور وہ امراض جو قوا جسمانیہ کو باطل کرتے ہین۔ نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

موٹیال۔ MOTEOL. ایک حصہ کیافین اور ۲ حصے گلی سروفاسفیٹ آف کیالسیم کا مرکب ہے۔

موساری نا۔ MOSSARINA. آردموز خام ہے جس کو بطور غذا خرابی ہاضمے مین استعمال کرتے ہین۔

موسرز انٹی اسٹریپ ٹوکاکسک سیرم - یہ سیرم گھوڑون سے نکالی جاتی ہے جسکو اسکارلٹ فیور اور
MOSER'S ANTISTREPTOCOCCIC SERUM.
پیورپی رل فیورز جاؤن کاسمی بخار، مین استعمال کرتے ہین -

مولن - MOLLIN. مترادف ۔ سیاپو انگوری نوہنر -
روغن نارجیل کاصابون ہے - جو پوٹاش سے بنایا گیاہے مرہم کی زمین کیلیئے استعمال کرتے ہین

مولی سین - MOLLISINE. ویازلن ۴ حصے اور زرد موم ایک حصے کا
مرکب ہے -

مونال - MONOL. مترادف ۔ کیالسیم پرمیانگنیٹ -

مونو آئی او ڈو بی ہی نیٹ آف کیالسیم - مترادف ۔ سیاجوڈن -
MONOIODO BEHENATE OF CALCIUM.

مونو آئی او ۔ ڈو ڈائی آکسی بنزال فارمالڈہی ہیڈ - مترادف -
MONO IODO DIOXY BENZOL FORMALDEHYD.
آئی او ڈو فان -

مونو اسی ٹل پائی روگا لال - ملاخطہ ہو بنیان یو گالال -
MONOACETYL PYROG ALLOL

مونو ایتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف ۔ ڈائی اونن -
MONOETHYL MoRPHIN
HYDROCHLORID.

مونوبروم انٹی پائی رن ۔ مترادف ۔ برومو پائی رن ۔

MONOBROM ANTIPYRIN.

مونوبروم فلینال (آرتھو) مترادف ۔ برومو فینال ۔

MONOBROM PHENOL.

مونوبنزوال ۔ آربیوٹن ۔ مترادف ۔ نیل لوٹروپنا ۔

MONOBENZOYL ARBUTIN.

مونوپال ۔ MONOPOL. محافظ گوشت ہی جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

پوٹاسیم نائٹریٹ	۴۳ حصے
پوٹاسیم کاربونیٹ	۱۵ حصے
پوٹاسیم کلورائڈ	۱۷ حصے
سوڈیم کلورائڈ	۱/۲ حصے
شکر	۲۰ حصے

۱۱ پونڈ ۲ ½ اونس گوشت مین ۱۰ ½ اونس یہ دوا ملا دین ۔

مونوٹال ۔ مترادف میتھل گلی کالک ایسڈ ایسٹر آف گوہی اے کال ۔

MONOTOL. بے رنگ روغنی خوشبودار سیال الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوتا ہی ۔ پانی مین مشکل حل ہوتا ہی ۔ ۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہی بطور انال جی سک دسکن وجاع، عرق النسار نیورال جیا (عصبی درد) النقرس ذات الجنب مین درد کے مقام پر

برش سے لگاتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ½ سے ایک ڈرام تک بیرونی استعمال کرین۔

مونوکلورفینال۔ بے رنگ قلمین جو ۳۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل MONOCHLOR PHENOL.

گلی سرن اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ۲ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ آتشک اور امراض چشم مین مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ یا ۲۰ فی صدی کا گلی سرن سے بنا یا ہوا سولیوشن زیر جلد حنجرہ کے خنازیر مین استعمال کرتے ہین۔

بران کائی ٹس۔ اور سل مین بطور ان ہے لیشن مفید ہے۔ ٹرپوکوکین زنک آکسائڈ اور گوبا کٹ ملا کر وندان ساز دانتون کے سوراخون مین بھرتے ہین۔

مونوکلورل۔ انٹی پائی رن۔ مترادف۔ ہپ نال۔

MONOCHLORAL ANTIPYRIN

مے آل۔ محافظ گوشت ہے جس مین بورک ایسڈ گلی سرن امونیم فلورائڈ اور میتھی لے ٹیڈ اسپرٹ موجود ہے۔ MAYOL.

می ٹوزن۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔ METOZIN.

می ٹوکی نان۔ یہ ایک قسم کا ڈیرے وَیٹو یر ہے جس کو فوٹوگرافی METOCHINON. مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین ۲ حصے میٹال اور ایک حصہ ہیڈرو کی نان موجود ہے۔

مے زین۔ کارن فلور سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے۔ سفید سفوف MAIZINE. جو پانی مین حل نہین ہوتا اسی ٹون اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ یہ ان گولیون پر لگاتے ہین جو معدے مین حل نہ ہون بلکہ امعا ر مین جا کر حل ہو جاوین۔ کریاٹن کے فائدہ کے مطابق اس کا بھی اثر ہے۔ ۴ فی صدی کا سولیوشن الکحل سے بنا کر اس کام کے لئے استعمال کرتے ہین۔

می زی۔ MEZI. ملاحظہ ہو بیان سے نیبولاٹا۔

می زی کو۔ MEZICO. ملاحظہ ہو بیان سے نیبولاٹا۔

مے سن کیا پسلز۔ یہ دوا کارن فلور مین سے بذریعہ ایل الکحل نکالی جاتی MAISIN CAPSULES. ہے۔ سفید سفوف ٹھنڈے پانی یا گرم پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ پیاٹن کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) مین حل ہو جاتا ہے۔ ۴ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ گرئین الکحل اور ۵ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ اسٹیک آسڈ بناوین۔ یہ سولیوشن گولیون کو لگانے کیلئے استعمال کرتے ہین اسکے گاڑھے سولیوشن سے کیاپسلز بھی بناتے ہین جسمین روغن وغیرہ بھر کر استعمال کرتے ہین۔

می کیام کو۔ MEKAMCO. ملاحظہ ہو بیان۔ نئے بیو لاٹا۔

می لیو فارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہی جسکو بطور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل MELIOFORM. ادویات موجود ہین۔

فارمالین	۲۵ ڈرام
الیومنیم اسی ٹیٹ	۱۵ ڈرام
بوراکس	۲.۵ ڈرام
گلی سرن	۳۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی مع ادویہ	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹا آئیل سے یہ معطر کیا گیا ہے۔

می نیو کار۔ MENIOCAR. ملاحظہ ہو بیان۔ نئے بیو لاٹا۔

میا ٹو لین۔ یہ ایک قسم کا وارنش ہے جس کو فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات MATTOLEIN. موجود ہین۔

گم ڈامر	۴۰ حصے
کوپے با	۲۰ حصے
گم اشیلے می	۵ حصے

میٹاری نا۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا اور کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا دریا کا پانی MARINA ہے جس کو بعوض فزیولاجک سالٹ سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بطور ملین کرانک گیاسٹروانٹس ٹی ٹنل کیتھار (مزمن نزکام معدہ وامعاء) اسہال ذیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ¼ گلاس تک۔

میاکروبیان۔ MAKROBIAN. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نمک۔ ان فیوزوریل ارتھ۔ سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ سوڈیم فاسفیٹ۔

میاگولان۔ لیوپی نس ارسے جی کس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ MAGOLAN. سفید چکدار سفوف ۹۸ اسنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کے مائی سولیوشن مین کاپر اسی ٹیٹ ملانے سے سبز رنگ کا تہ نشین ہوتا ہے۔ بعوض فاسفورس اور فاسفیٹس ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ دو گولی دن مین ۳ مرتبہ۔ اس کی گولیان فروخت ہوتی ہین۔

میاموسان - MAMMOSAN مرہم کی زمین ہے جسمین آکسیجن موجود ہے۔

میانڈلک آسڈ فنے ٹی ڈن - مترادف - امگ ڈرفی ہن -

MANDELIC ACID PHENETIDIN

میان کا کیاپسلز - ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

MANCA CAPSULES

روغن صندل - آرٹیوپن - اکسٹراکٹ آف بکو۔

گنوریا - (سوزاک) سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ کیاپسلز تک -

میانگینز البیومی نیٹ - یہ اس ترکیب سے بنایا جاتا ہے - ۳ عدد بیضہ مرغ کی سفیدی مین تھوڑا

MANGANESE ALBUMINATE

پانی ملاکر خوب ملا کے تھوڑی دیر تک رکھکر چھان لین بعد ازان پوٹاسیم پرمیانگنیٹ کا ۵ فی صدی کا سولیوشن اسمین ایک اونس ملا کر ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر اڑا کر ٹکڑے بنالین اسمین ۳۰ و ۳ فی صدی میانگنیز موجود ہے - یہ ٹکڑے گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتے ہین - انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین - خصوصاً بچون کیلئے بہت اچھی چیز ہے -

میانگانی سیا - MANGANESIA حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

پوٹاسیم پرمیانگانیٹ ۶۷٫۸ حصے

آرسی نیٹ آف پوٹاسیم ۳۲٫۰ حصے

پانی ۱۰۰ حصے

برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین۔

میتھاسی ٹن - مترادف - پیرا اسٹ انی سی ڈن + آکسی میتھل اسٹ انی لڈ +
METHACETIN
پیرا آکسی میتھل اسٹ انی لڈ۔

بےرنگ اور بے بو قلمین جو ۱۲۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۶ گرین تک

میتھا فارم - کلوری ٹون کا دوسرا نام ہے جسکو لیف اسٹرنس کمپنی نے نامزد کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان۔ کلوری ٹون
METHAFORM

میتھاکسی اسٹ پیرا فنے ٹی ڈن - مترادف - کرائی اوفن۔
METHOXY ACET PARA PHENETIDIN

میتھاکسی میتھل ایسٹر آف سیالی سلک آسڈ - مترادف میسوٹان
METHOXY METHYL ESTER OF SALICYLIC ACID

میتھانال - METHANAL ۴۰ فیصدی فارمالڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے

میتھانی لڈ - METHANILID مترادف - اکسال جن -

میتھل اٹروپین نائیٹرس - مترادف - یوہڈرن -

METHYL ATROPINE NITRAS

میتھل اسپائی رن - METHYL ASPIRIN - مترادف میتھل رہوڈن -

میتھل سیالی سلیٹ مین اسیٹک آسڈ ملانے سے بنتا ہی بے بو اور بے مزہ قلمین پانی مین حل ہوتے ہین الکحل گلی سرن کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوجاتے ہین - گرم پانی مین ملانے سے اسکے واجزا اسیٹک اور میتھل سیالی سلیٹ جدا ہوتے ہین - الکالیز کے ساتھہ ملانے سے بھی اسکے واجزا متفرق ہوتے مین - ۸۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بعوض سوڈیم سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک -

میتھل اسٹ انی لڈ - METHYL ACETANILID - مترادف اکسال جن -

میتھل پروپل کاربی نال یوری تھین - مترادف ہیڈونال -

METHYL PROPYL CARBINOL URETHANE

میتھل رہوڈن METHYL RHODIN مترادف میتھل اسپائی رن -

ان سب مرکبات کو بطور مدر استعمال کرتے ہین یہہ بورک و الکالی مرکبات کے موافق ہین - ملاحظہ ہو بیان ڈائی یوری ٹن -

میتھل زیان تھن - METHYL XANTHIN -

میتھل زیان تھن سوڈیم اسی ٹیٹ

METHYL XANTHIN-SODIUM

میتھل زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

میتھل سلفونال ۔ مترادف ۔ ٹرائی اونال ۔

METHYL SULPHONAL

میتھل سیانٹل ۔ METHYL SANTAL حسب ذیل ادویات کے کیاپسلز میں ۔

میتھی لین بلو ۔	ایک گرین
باسم کوپے با	۱ ۳/۵ منم
اولیو ریسے زن آف کیوبب	۲/۵ منم
روغن صندل	۱ ۱/۲ منم
آئیل آف سینمن	۱/۵ منم
آئیل آف نٹ مگ	۱/۱۲ منم

ایک کیاپسل سوزاک میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ کیاپسلز تک ۔

میتھل کی ٹوٹرائی آکسی بنزال ۔ مترادف ۔ گال اسی ٹوفینان ۔

METHYL KETO TRIOXY BENZOL

میتھل کیمفوریٹ ۔ سفید سفوف جو ۶۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ پانی اور کلوروفارم میں حل نہیں ہوتا ہے ۔ الکحل اور غلیظ روغنیات میں حل ہو جاتا ہے ٹیوبرکیولوسز میں

METHYL CAMPHORATE

استعمال کرتے ہین۔

میتھل گلی اکسالی ڈن ۔مترادف۔ لی سی ڈن۔

METHYL GLYOXALIDIN

میتھل گلی کالک آسڈ الیسٹر آف گوی اسے کال۔مترادف۔

مونوٹال۔ METHYL GLYCOLIC ACID ESTER OF GUAIACOL

میتھل گوانی ڈن اسی ٹک آسڈ۔مترادف۔کریاٹن۔

METHYL GUANIDIN ACETIC ACID

میتھل مارفن۔ METHYL MORPHIN کوڈین کا دوسرا نام ہے۔

میتھل وائیولیٹ ۔مترادف۔پائی آک ٹیانن بلو۔

METHYL VIOLET

میتھل یوری تھین ۔مترادف۔یوری تھی لین۔

METHYL URETHANE

میتھی لال ۔مترادف۔میتھی لین۔ڈائی میتھل ایتھر۔ڈائی میتھل اسی ٹال۔

METHYLAL یہ ایک قسم کا سیماب طبع سیال ہے جسمین کلوروفارم کی بو آتی ہے۔۴۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے پانی مین حل نہین ہوتا ہے بطور سکن ومنوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½ ڈرام تک۔

میتھی لین آکسی یووی ٹک ایسڈ۔ زرد رنگ چمکدار قلمین ۲۲۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

METHYLEN OXY.YUVITIC ACID

گداخت ہوتے ہین۔ اور تمام قسم کے محللات مین حل نہین ہوتے ہین۔ بطور یوری نری ڈس ان فکنٹ استعمال کرتے ہین۔

میتھی لین ڈائی کوٹائین۔ مترادف۔ فورٹائین۔

METHYLENDICOTOIN

میتھی لین بائی کلورڈ۔ مترادف۔ نارکوٹل۔

METHYLENE BICHLORID

میتھی لین ٹیانن یوریا۔ مترادف۔ ٹرکسوٹان۔

METHYLENE TANNIN UREA

میتھی لین ڈائی گوئی اے کال۔ مترادف۔ پل موفارم۔

METHYLENE DIGUAIACOL

میتھی لین ڈائی میتھل ایتھر۔ مترادف۔ میتھی لال۔

METHYLENE DIMETHYL ETHER

میتھی لین کریوسوٹ۔ مترادف۔ نیومین۔

METHYLENE CREOSOTE

میتھی لین کمپونڈ کیاپسلز۔ ہر ایک کیاپسل میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

METHYLENE COMPOUND CAPSULES

میتھی لین بلو	۹/۱۰ گرین
بالسم کوپے با	۱ ۲۵/۱۰۰ سنم
روغن صندل	۱ ۳۵/۱۰۰ سنم
میتھل سیالی سلیٹ	۱/۲ ۱ سنم

گنوریا دسوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

میتھی لین گلی کال سیالی سلک ایسٹر۔ مترادف۔ جنیو فارم

METHYLENE GLYCOL SALICYLIC ESTER

میتھی لین گوی اے کال۔

METHYLENE GUAIACOL

میتھی لین کریوسوٹ۔

METHYLENE CREOSOTE

ان دونوں ادویہ کو بعوض گلیوفارم اور ٹیوبنین استعمال کرتے ہیں۔

میتھی لین ہپ پیورک ایسڈ۔ مترادف۔ ہپ پال۔

METHYLENE HIPPURIC ACID

میٹامیڈو پیارا ہیڈراکسی بنزوائک ایسڈ میتھل ایسٹر ملاحظہ ہو بیان

METAMIDO PARA HYDROXY BENZOIC ACID METHYL ESTER

آرتھو فارم -

میٹا بنزامینو سیمی کاربازڈ - مترادف - کرائی اوجی نن -

METABENZAMINOSEMICARBAZID

میٹا ٹولل ہیڈرازڈ کاربامیٹ - مترادف - مارے ٹن -

META TOLYL HYDRAZID CARBAMATE

میٹا فینی لن ڈیامن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - لن ٹن -

META PHENYLEN DIAMINE HYDROCHLORID

میٹا گلو کوسال - اس دوا کو ذیابطیس شکری مین استعمال کرتے ہین -

METAGLUCOSOL

میڈ اسلطان - وجع مفاصل کا علاج ہے جسمین ریپ سیڈ آئیل اور بنزن موجود ہے -

MEDA SULTON

میڈل لن - MEDULLIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہی -

کاڈلیور آئیل	۵۰ ڈرام
شہد	۲۵۰ ڈرام
پیپر و کوناک	۶۲ ڈرام
ایکسٹراکٹ آف بلاک کرنٹ	۷۰ ڈرام
ایکسٹراکٹ جونی پر بریز	۵۰ ڈرام

لیمون کا رس ۸ اڈرام

دمہ اور سُشش کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

میلیا۔ MELIA خشک کئے ہوئے سیب کا سفوف ہے جسمین ½ حصے شکر بھی ملائی گئی ہے۔

میوراسی تھن۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہین۔ جنکو بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہین۔ MUIRACITHIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ۰ اگرام فلوئیڈ اکسٹراکٹ میورا پواما کو (یا کم بیان رجواایک قسم کا آلہ ہے۔) مین خشک کرین جو سفوف کہ حاصل ہو اسمین ۵ گرام لی سی تھن اور لکورِس پاؤڈر حسب ضرورت ملا کر ۱۰۰ گولیان بنالین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ گولی تک قبل از غذا۔

میوسال۔ MUSOL ذیابیطس کا علاج ہے جسمین سیالال موجود ہے۔

میوسِن MUCIN زرد رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکالیز مین حل ہوجاتا ہے۔ گیاسٹرک السر (زخم معدہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین ہمراہ سوڈیم بائی کاربونیٹ استعمال کرتے ہین۔ ایک فی صدی کے سولیوشن مین ایک فی صدی سوڈیم بائی کاربونیٹ اور ½ فی صدی منتھال شریک کرکے بطور اسپرے (فوارہ) برمی نالی اٹش۔

زناک کے میوکس ممبرین یعنے لعابدار جھلی کی سوزش) ورفیارنن جائی ٹش (حلق کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین ۔

میوسن - MUSIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

روغن بید انجیر	۵۵ حصے
زردی وسفیدی بیضۂ مرغ اور شکر	۴۵ حصے

بطور کیتھارٹک (مسہل) استعمال کرتے ہین ۔

میوکال - MUKOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سیالی سلک آسڈ	۱۵ گرین
الکحل	حسب ضرورت

دونون کو باہم حل کرکے اتنا گلی سرن ملاوین کہ جملہ ایک فلوئیڈ اونس ہوجاوے ۔ اور اس مین ہتائی مال کی خوشبو بھی دین ۔

میوکوجن - MUKOGEN یہ ایک قسم کا ملین ہے ۔

مقدار خوراک - ۱ ½ سے ۴ ½ گرین تک ۔

باب نون

نائی زن سولائیڈ NIZIN SOLOID - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہرایک مین ۲ گرین زنک سلف انی لیٹ موجود ہے - بطور اسٹرنجینٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - سوزاک کنجنک ٹی وائی ٹس (آشوب چشم) اور دوسرے امراضِ چشم مین مفید ہے - ایک سے ۳ قرص - ایک اونس پانی مین حل کرکے احلیل مین پچکاری کرین - ایک قرص ۲ - اونس پانی مین شریک کرکے آنکھ کیلئے استعمال کرتے ہین -

نائی زو - لائی سال NIZO LYSOL - خوشبودار لائی سال ہے ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

نائی ٹررس - کاڈلیور آئیل ٹابلٹس NATTERER'S CODLIVER OIL TABLETS - ہرایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کاڈلیور آئیل	۴۵ گرین

مالٹ اکسٹرا کٹ	۵ اگرین
کوکا	۵ اگرین
شکر	۷۵ گرین

نارسل - مترادف - اتھیل نارسین ہیڈرو کلورائڈ۔

NARCYL باریک منشور نما قلمین جو ۲۰۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اورایک کو ۱۲۰ حصہ پانی مین حل ہوتے ہین - گرم پانی الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوکر مرکب بنجاتے ہین - آرگیانک ایسڈ کے نمکیات اسکے ساتھ ملانے سے پانی مین حل ہوجاتے ہین - بطور دافع تشنج مختلف کھانسیون مین استعمال کرتے ہین - ونیز بطور مسکن مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ایک گرین زیر جلد ½ سے ¼ گرین تک استعمال کرتے ہین۔

نارسیال - **NARCIOL** یاسمن کی خوشبو ہے - جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنائی گئی ہے۔

نارسین سوڈیم سیالی سلیٹ - مترادف - انٹی اسپازمین

NARCEIN SODIUM SALICYLATE

نارکوٹل - **NARCOTIL** مترادف میتھی لین بائی کلورائڈ - شفاف بے رنگ فرار وشعلہ پذیر سیال بعوض کلوروفارم استعمال کرتے ہین۔

نارکوجن - NARKOGEN - یہ ایک قسم کا منوم مسکن اور دافع تشنج ہے جس مین کلورل ہیڈریٹ ۱۰ گرین پوٹاسیم برومائڈ ۱۰ گرین ہایوسین ہیڈروبرومائڈ $\frac{1}{100}$ گرین - اور نارکین $\frac{1}{2}$ گرین موجود ہے -

نارکوفارم - NARCOFORM - مترادف - سامنوفارم

یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ایتھل کلورائڈ	۶۰ فی صدی
میتھل کلورائڈ	۳۵ فی صدی
ایتھل برومائڈ	۵ فی صدی

۶۰ گرام یعنے ایک اونس ۷ ڈرام - کے کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے - جسکو دندانسازی مین بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اس نلی کا $\frac{1}{2}$ حصہ سنگھاوین - منہہ ڈہانپنے کی ٹوپی "آئی ڈیال" نامی اسکے ساتھہ فروخت ہوتی ہے - اسکے استعمال کے وقت اگر کوئی خوفناک بات ہو تو یہ ترکیب کرین - مریض کے کپڑے وغیرہ اُتار دین - مصنوعی طور سے دم دین - بہت ہی ہلکے امونیا کے بخارات سنگھاوین - گرم فلانل دل اور چہرے پر رکھین - ٹھنڈے پانی مین تولیا بھگوکر چھاتی پر رکھین - مصنوعی دم ایک گھنٹہ تک دیتے رہین اگر ممکن ہو تو فیارادلزم کا عمل بھی کرین اور بیمار کو گرم رکھین استعمال کے وقت سانس کو بہ ہوشیاری تمام خیال رکھین - ۳ اور ۵ -

کیوبک سنٹی میٹر کے کانچ کے کیاپسلز بھی فروخت ہوتے ہین ۔

نارگال ۔ مترادف ۔ نک لی اِن ہسکور ۔ ہسلور نک لی نیٹ ۔

NARGOL

سلور آکسیڈ اور نکٹ لی نک آسڈ کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فی صدی چاندی موجود ہے ۔ بھورا سفوف جو گرم پانی مین حل ہوتا ہے اسکے استعمال سے آلبشیومن نہین ہیوٹتا ہے ۔ امراض آلات البول مین ۲۵ر۰ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا آئی ٹس آشوب چشم ، مین ایک کو ۵ فی صدی کا سولیوشن لارن جائی ٹس (سوزش حنجرہ) فیارنگس (حلق) کا اِن فلامیشن (التہاب) اور دامیل وغیرہ دھونے کے لئے ۲۵ر۰ سے ایک فیصدی سولیوشن استعمال کرتے ہین ۔

نارمل سیالائین سولیوشن ۔ مترادف ۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔

NARMAL SALINE SOLUTION

ناسٹن ۔ گلیسرن اور ناسٹینک آسڈ کا مرکب ہے ۔ سفید پیارافن کے مانند شئے ہے ۔ لیپروسی کے بیاسل لی (جذام کے جراثیم) کو پرورش

NASTIN

کرنے سے بنتی ہے ۔ اسکو جذام مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

مقدار استعمال ۔ ۱/۲ گرین آلیو آئیل مین حل کرکے استعمال کرین ۔

نافاس کال ۔ NA-PHOSKOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیم فاسفیٹ ۷۰ گرین

سوڈیم نائیٹریٹ ۵ گرین

نالی سین۔ NALICIN اِس دوا کو بطور مقامی مخدر دندان سازی مین استعمال کرتے ہین۔ موجد کا بیان ہے کہ ایک فی صدی ٹرائی نائیٹرین (نائیٹرو گلیسرن) اور ایک فی صدی کوکین ہیڈرو کلورائڈ کے علاوہ حسب ذیل ادویات بھی موجود ہین۔

اسپرٹ تہائی مولس کمپونڈ۔ الکحل

سوڈیم کلورائڈ فینائی لک ایسڈ

فارمال ڈی ہیڈ پانی

نٹرال NUTROL مترادف۔ نیورال۔

نٹرن۔ NUTRIN شکر ملایا ہوا البیومی نائیڈ ہے جس مین ۵ فی صدی روغن زیتون موجود ہے۔ یہ ایک مزہ دار سریع الہضم غذا ہے جسکو بچے اور بڑے استعمال کرسکتے ہین گلائی کوسوریا ذیابطیس شکری مین بطور مخرج صفرا استعمال کرتے ہین

نٹروز۔ مترادف۔ سوڈیم کیازی نیٹ + کیازین سوڈیم۔

NUTROSE دودھ کے کیازین کا سوڈیم سالٹ ہے جسمین ۵ء فیصدی

پرَوٹیڈ موجود ہے۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ تازہ کیانہ ین کو سوڈیم ہیڈرا کسیڈ
کے سولیوشن مین حل کرکے ویاکم پیانہ مین خشک کرلین اس سفوف کو الکحل
اور ایتھر سے کئی مرتبہ دہوکر خشک کرلین۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو
پانی مین ملانے سے گاڑہا سولیوشن ہوتا ہے یہ حموضات کے ساتھ نفیقض
ہے۔ قواے جسمانیہ کو باطل کرنے والے امراض مثلاً انیمیا (کمی خون) ذیابیطس۔
نیومونیا (ذات الریہ) ٹائی فائیڈ فیور۔ ٹیوبرکیولوسس وغیرہ مین بطور غذا
استعمال کرتے ہین۔

نٹ رو لیاک ٹس - گیا لی گا انی سی نالس کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے
NUTRO LACTIS جسکو بطور مولد شیر استعمال کرتے ہین۔

نٹ ری ٹیو۔ رو بور ن - سفید سفوف جس مین حسب ذیل ادویات
NUTRITIVE ROBORIN موجود ہین۔

روبورن	۱۰ فیصدی
سفیدی بیضہ مرغ	۲ فیصدی
کوکو	تہوڑا سا
شکر	
آرد گندم	

ایک مغز کا چمچہ دودہ کافی یا شوربے مین ملاکر بطور مغذی استعمال کرتے ہین۔

نروائی گر - مترادف - گلی سیرو فاسفیٹس سرپ (کلسی)

NER-VIGOR

نروال - NERVOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

پیونی روٹ	۱۰ حصے
ویلے رین	۵۰ حصے
سنا	۱۰ حصے
الڈر فلور	۱۰ حصے
فینل	۲۰ حصے
اینس	۲۰ حصے
آرنج پیل (پوست نارنج)	۲۰ حصے
اوٹ میل اکسٹراکٹ	۵۰ حصے
گلی سیرن لیرن اکسٹراکٹ	۲۰ حصے
	۳۰ حصے
پوٹاسیم برومائڈ	۱۰ حصے
سوڈیم برومائڈ	۱۰ حصے

نروانن - سفید منشور نما پانی مین حل ہونے والے قلمین - جراحی اور دندانسازی مین بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - NIR VANIN دو فی صدی کا سولیوشن بطور کوکین اور آر ہتو فارم استعمال کرتے ہین - اسکے ۵ فی صدی کے

سولیوشن کو آنکھ مین ٹپکانے سے خراش ہوتی ہے۔ ۷ گرین تک بھی زیر جلد پچکاری کرنے سے کوئی نقصان واقع نہین ہوا ہے۔ ایک فی صدی کا سولیوشن بہت ہی عمدہ ممیت جراثیم ہے۔

نروسن NERVOSIN اسکی ہر سو گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ولیرین	۷۵ گرین
فلوئیڈ اکسٹرکٹ آف انجلیکا	۷۵ گرین
اکسٹراکٹ کی نوبیدا	۷۵ گرین
آئیل ولیرین	۱۰ قطرے
آئیل انجلیکا	۱۰ قطرے
فولیئو آرن ٹی امارا	۲۲۵ گرین

نروسی ڈن NERVOCIDIN یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو انڈین گاسوباسو سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنیوالا سفوف۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقامی بے حس کنندہ استعمال کرتے ہین۔ وندانسازی مین ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مستعمل ہے قرنیہ کے لئے ۰۱ء فی صدی کا سولیوشن کافی ہے۔ چونکہ اسکا زہریلہ اثر بعض وقت ہوتا ہے اسلئے اسکو کم استعمال کرتے ہین خصوصاً وندانسازی مین استعمال کرنا موقوف

کردیا گیا ہے۔

نروو فارم پلز۔ NERVOFORM PILLS ہر گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوی نن لیاکٹیٹ	۳۰ گرین
زنک لیاکٹیٹ	۳۰ گرین
لیاکٹوز	۰.۲ ڈرام
ویانل لن	۴ ½ گرین
گلی سرن	۴۵ گرین (وزن کیا ہوا)

نروئورا۔ NERVURA کوکا ڈامیانہ۔ کولا آئرن۔ فاسفورسس اور سنکونی ڈن کا مرکب ہے جسکو بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔ اختناق الرحم اور اعصاب کی کم قوتی مین بھی مفید ہے۔

نفرائی ٹیکا۔ NEPHRITICA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ بکو۔ لی تھیم برومائڈ۔ اسی ٹیٹ آف پوٹاسیم۔ اکووا ارزئی۔ جونی پر بیریز۔ بطور مسہل۔ مدر۔ آلٹرے ٹیو یعنے مصلح استعمال کرتے ہین۔ کرانک سسٹائی ٹس (مزمن سوزش مثانہ) احلیل کی سوزش وخراش اور نفرائی ٹس (سوزش گردہ) مین مفید ہے۔

نکل برومائڈ۔ نکل کاربونیٹ پر ہائیڈرو برومک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے NICKEL BROMID

سبزئی کو جذب کرنے والے قلمین جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ پوٹاسیم برومڈ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ صراع مین ایک گرین کی گولی استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

(۱) ایفروی سنٹ نکل برومڈ۔ اسکے ہر ایک ڈرام مین ۳ گرین نکل برومڈ موجود ہے۔

(۲) سرپ نکل برومڈ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نکل برومڈ	۱ حصّے
پانی	۱۲۰ حصے
گلی سرن	۱۵ حصے
شکر	۲۵۰ حصے

مقدار خوراک - ایک ڈرام۔

نک لی اِن سلور NUCLEIN SILVER - مترادف۔ نارگال۔

نک لی اِن مرکیوری - مترادف - مرکیورال۔

NUCLEIN MERCURY

نک لیو۔ پیپٹون - NUCLEO PEPTONE اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بیف جلّی	۸ گرین
نک لی نک آسِڈ	۲ گرین
ٹرآریج پیل	۶ گرین
برانڈی	حسبِ ضرورت

یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو ناتوانون نیوموینا ذات الریہ ٹائیفائیڈ فیور کے مریضون کو کھلاتے ہین۔

نُک لیوٹن فاسفورک آسڈ۔ مترادف۔ سولیورال۔

NUCLEOTIN PHOSPHORIC ACID

نکوٹن سیالی سایٹ۔ مترادف۔ یوڈرمال۔

NICOTIN SALICYLATE

نوسال۔ NOSOL اِس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

یوجی نال	۳۰ گرین	
آئیل آف کلوز	۳۰ گرین	وزن کیا ہوا
آئیل آف یوکالپٹس	۳۰ گرین	
آئیل آف ونٹر گرین	۱۰ گرین	
آئیل آف کیاسیا	۱۵ گرین	
تھائی مال	۱۵ گرین	

بطور اَنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور مسکن دندان سازی مین استعمال کرتے ہین

نوسوفن - مترادف - ٹیٹرا آئی اوڈو فینال تھالی اِن -

NOSOPHEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۶۰ فی صدی آئی اوڈِن موجود ہے - پانی مین حل نہین ہوتا مگر کلوروفارم اور ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتا ہے - مگر الکحل مین کم - ۲۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۴ ½ سے ۷ ½ گرین کی خوراک مین بطور انٹس ٹی نل ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہین - یہ آئی اوڈو فارم کا عمدہ عوض ہے - صرف یہ دوا یا نشاستہ ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

نوسوفن بزمتھ - مترادف یوڈاک سین -

NOSOPHEN BISMUTH

نوسوفن سوڈیم - مترادف - انٹی نوسن -

NOSOPHEN SODIUM

نوسوفن مرکیوری - مترادف - اپالےجن -

NOSOPHEN MERCURY

نوواَرگن - مترادف - سلور البیومِن -

NOVARGAN البیومن اور چاندی کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فی صدی فلز مذکور موجود ہے - گلابی رنگ اور بے بو سفوف جو دو حصے پانی مین حل ہو

ہے۔ اسکو بعوض نائیٹریٹ آف سلور اور پروٹارگال سوزاک اور امراض چشم مین

استعمال کرتے ہین۔

نوو ارگن نیو۔ NOVARGAN NEW یہ جدید نوو ارگن ہے جسکو بعوض قدیم نو وارگن استعمال

کرتے ہین۔ یہ چاندی اور پروٹی ناک آسڈ

کا مرکب ہے۔ اسمین ۱۰ فیصدی فلز مذکور موجود ہے۔ اسکے استعمال سے خراش کم ہوتی ہے

بہ نسبت قدیم نووارگن۔

نو۔واس پائی رن NOVASPIRIN یہ نو ایجاد اسپائی رن ہے۔ ان ہیڈر ہیتھیلین

سٹرک آسڈ اور سیالی سلک آسڈ کا

مرکب ہے سفید بے بو چمکدار سفوف جسکو چکھنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔

الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایتھر مین بمشکل۔ اس مین ۶۲

فی صدی سیالی سلک آسڈ موجود ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ مین خراش

نہین ہوتی ہے۔ مگر یہ امعا مین جاکر سیالی سلک آسڈ اور سٹرک آسڈ مین متفرق

ہوتا ہے۔ بعوض سیالی سلیٹس اسکو استعمال کرتے ہین۔ انفلوانزا۔ زکام

ٹانسی لائی ٹس (لوزتین کی سوزش)، وجع مفاصل، نقرس اور نیورال جیا

(عصبی درد) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ اگرین دن مین کئی مرتبہ۔

نو۔ وو۔ری نال۔ NOVORENAL ۰،۱۲۵ فی صدی کے

سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نووکین	۰٫۱۲۵ گرام
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	۵ گرام
اڈری نالن ہیڈرو کلورائڈ	۰٫۰۰۰۱۶۲۵ گرام

۵٫۰ فی صدی کے سولیوشن مین نووکین اور اڈری نالن ۲ حصے موجود ہین۔

ایک فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نووکین	۰٫۱ گرام
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	ایک گرام
اڈری نالن ہیڈرو کلورائڈ	۰٫۰۰۰۹ گرام

۵ فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نووکین	۰٫۱ گرام
ڈسٹلڈ واٹر	۲ گرام
اڈری نالن ہیڈرو کلورائڈ	۰٫۰۰۰۲۱۶ گرام

ان سولیوشنون کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

نووزان پریپریشنز

حسب تحقیقات ڈاکٹر افرش نووزان کے مرکبات مین حسب ذیل

NOVOZAN PREPARATIONS

ادویات موجود ہین۔

(۱) نوؤوزان البیومن۔ البیومن ۵۰ فی صدی۔ لیاکٹوز ۱۲ فی صدی۔ اسٹارچ ۲۰ فی صدی۔ مگنیزیئم کاربونیٹ ۱۵ فی صدی۔ مگنیزیئم پرآکسائڈ ۵ فی صدی۔

(۲) نوؤوزان پیپسن۔ پیپسن ۳ فی صدی۔ لیاکٹوز ۸۵ فی صدی۔ مگنیزیئم پرآکسائڈ ۵ء۵ فی صدی۔ مگنیزیئم کاربونیٹ ۵ء۵ فی صدی۔

(۳) ایفروی سنیٹ نوؤوزان۔ مگنیزیئم سٹریٹ ۶۵ فی صدی۔ مگنیزیئم پرآکسائڈ ۸ فی صدی۔ شکر ۲۵ فی صدی۔ البیومن ۲ فی صدی۔

نو۔ وُوکین NOVOCAIN ۔ سفید بے بو چمکدار سفوف جو ٹہنڈے پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مقامی مخدر ہے جسکے خواص و فوائد کوکین کے موافق ہین مگر بہ نسبت دوسرے کوکین کے عوضات سے اسمین کم سمیت ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے سے یہ اپنا فوری اثر ظاہر کرتا ہے۔ مگر یہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہین رہتی ہے۔ اگر اسکے ساتھ سپرارینالین کا سولیوشن استعمال کیا جاوے تو اسکا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ جن موقعون پر کہ کوکین کی ضرورت ہوتی ہے وہان اسکا استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اِن فل ٹریشن انس تھی زیا کے لئے ذیل کا نسخہ استعمال کرین۔

نوؤوکین	۴ گرین
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	۲ء۳ سے ۶ء۱ اونس تک

اگر ضرورت ہو تو ۵ یا ۱۰ قطرے ایپی نیفرن سولیوشن (ایک کو ایکہزار کا) ملادین۔

آنکھ مین ٹیکانے یا انجکشن کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین۔

نووکین ۱½ گرین

فزیولاجک سالٹ سولیوشن ۵۔۷ یا ۱۰۔۱۵ گرین تک

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے ایپی نیفرن سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا) ملادین

ناک اور حنجرہ کے امراض مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ۱۶۰ منم مین ۶ سے ۸ قطرے ایپی نیفرن سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا ملا کر استعمال کرین۔ اندرونی ۱½۔۷ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔ چونکہ اسکا زہریلا اثر خفیف سا معلوم ہوتا ہے۔

نووکین ہائی پوڈرمک ٹیابلیٹ۔ ہر ایک قرص مین ۳ گرین نووکین موجود ہے۔

نے بیولاٹا۔ یہ مختلف قسم کے سیّال ہین جبکو اٹومائیزر (جو ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جسکے ذریعہ سے بخارات اڑائے جاتے ہین) مین ڈالکر بطور انہےلیشن یعنے بخارات سنگھاتے ہین۔ نے بیولاٹا **NABULATA** مختلف قسم کے ہوتے ہین۔ جنکو مختلف قسم کے امراض مین استعمال کرتے ہین جنکی تصریح حسب ذیل نمبروار بیان کی جاتی ہے۔

نمبر (۱) بی زی۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

یوکالپٹس آئیل	۲۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
سینمن آئیل	½ گرین
منتھال	۱۰ گرین
پیرو بالسم	ایک ڈرام
ٹلو بالسم	ایک ڈرام
مر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلے اور ناک کے کتھار میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۲) می کیام کو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

منتھال	۲۷ گرین
کافور	۲۷ گرین
کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۳ گرین
بالسم پیرو	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
مر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلے اور ہوا کی نالیوں کے ایکیوٹ انفلامیشن (حاد سوزش) میں استعمال

کرتے ہین۔

نمبر (۳) بی جو کریو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف کلوز	۱½ گرین
بیچ وڈ کریوسوٹ	۲۲½ گرین
وڈ ٹار	۲۲½ گرین
آئی اوڈین	۲۲½ گرین
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

شش اور گلے کے ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۴) آئی اوڈوٹائن۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹیانن	۲۷ گرین
آئی اوڈین	۲۷ گرین
منز	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرو	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ناک اور گلے اور ہوا کی نالیون کے مزمن کتھار مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۵) کی بروسیانن کو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کونی ئن ہیڈرو بروئڈ	۴۶ ½ گرین
کیامفر مونو برومیٹا	۲۲ ½ گرین
کوکین ہیڈرو کلوئڈ	۱۳ ½ گرین
انٹی پائی رن	۱۳ ½ گرین
مر	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرو	ایک ڈرام
الکحل	۵۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

دمہ کالی کھانسی اور ہے فیور مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۶ امی نیوکائز۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئی اوڈین	۱۵ گرین
فینال	۳۰ گرین
منتھال کیامفر	۴۶ ½ گرین
اسیٹک ایتھر	۲۲ ½ گرین
ساسافراس آئیل	۴۶ ½ گرین
روغن نارجیل	۱ ½ ڈرام
ٹلوآل	۲ ½ ڈرام

لکوڈ ہیڑ رولائم ۲اونس ۵ ڈرام ۱۵ گرین

کان سے درمیانی حصے ناک اور گلے کے کتھار مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۷) می زی کو اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سینیمن آئیل	۶ گرین
منتھال	۴۶ ½ گرین
کوکین ہیڈرو کلورئڈ	۷ ½ گرین
کوکو بٹر	۱ ¼ گرین
ٹلو آئل	۲ ½ ڈرام
لکوڈ ہیڑ رولائم	۲۱ ¼ ڈرام

گلے اور ہوا کی نالیون مین جو درد ہوتا ہے اُس مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۸) پی زی کر یوز - اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوز آئیل	۱۸ گرین
سینیمن آئیل	۱ ½ گرین
کریوسوٹ	۲۲ ½ گرین
معطر کیا ہوا کول ٹار آئیل	۲۲ ½ گرین
کوکو بٹر	۲ ¼ ڈرام
ٹلو آئل	۲ ½ ڈرام

لکوئیڈ بیٹر و لائم	۱۲ ½ ڈرام

ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۹) آئی اوڈو کاربنج۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئی اوڈین	۸۱ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈیڈ	۱۷۵ ½ گرین
ٹیانن	۱۲۹ گرین
کاربالک ایسڈ	۶۳ گرین

حسب ذیل ادویات مین حل کرین۔

اِن فیوژن۔ آئی ریش ماس	۱ ½ ڈرام
اِن فیوژن اسپس لیانڈماس	۱ ½ ڈرام
پانی	۲ ½ ڈرام
گلی سرین	۲۲ ½ ڈرام

گلے اور حنجرہ کے کرانک کہتار (مزمن زکام) اور اسکروفیولا (خنازیر) کی وجہ سے جو غدود پھول جاتے ہین اُس مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۱۰) آلڈی ساز۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمالین (۴۰ فی صدی کا)	۲۵ ½ گرین
کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سارساپریلا	۶۹ گرین

حسب ذیل ادویات کا انفیوژن ۵ ۴ ڈرام

آئی رش ماس	ا ۱/۴ ڈرام
آئیس لیانڈ ماس	ا ۱/۴ ڈرام
پانی	۲۰ ۱/۲ ڈرام
گلی سرن	۲۲ ۱/۲ ڈرام
پانی	۱۸ ۳/۴ ڈرام

ڈ شفتے رائی ٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۱۱) کلوروڈومی کو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوری ٹوٹن	۱۸ گرین
مونوبرومم کیافر	۱۲ گرین
منتھال	۱۰ ۱/۲ گرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	۲۷ گرین
انیس آئیل	۱۲ گرین
روغن بادام	۱۲ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۱۲ ۱/۲ ڈرام

کوکوبٹر	ا ۱/۴ ڈرام
ٹلوآل	۲ ۱/۲ ڈرام

لکوڈ ہیڑوڈلائٹ	۲۱ ۱/۴ ڈرام

دمہ اور کالی کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۱۲) کلور آئی اُو کریو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلوری ٹوٹن	۴۶ ۱/۲ گرین
آئی اُوڈین	۳۷ ۱/۲ گرین
کریوسوٹ	۴۶ ۱/۲ گرین
ہیڑوباِئسم	ایک ڈرام
ملّو باِئسم	ایک ڈرام
مرُ	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹیوبر کیولوسنز مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۱۳) یوٹرپن۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ٹرپین ٹائین	۶۹ گرین
یوکالپٹس آئیل	۲۲ ۱/۲ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲۵ ڈرام۔

کوکوبٹر	۱ ۱/۴ ڈرام
ٹولو آئل	۲ ۱/۲ ڈرام

لکوڈ ٹیرڈ لاٹم ۲۱ ½ ڈرام

کھانسی یعنے زکام مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۱۴) کلوریوسر حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوری ٹون	۴ ½ گرین
ہیٹا یوکین	۶ گرین
کمپونڈ انٹی اسپازموڈک اکسٹراکٹ	۱۹۷ گرین
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف سارساپریلا	۸ ¾ گرین

دمہ اور سرہے فیوٹر مین استعمال کرتے ہین۔

نےزال NASOL ۔ ناک دہونے کا عرق ہے جس مین سٹرک آسڈ سنتھال الکوہل گلیسرن الکحل اور پانی موجود ہے۔

نی یوفارم NIOFORM ۔ مترادف۔ وئیو فارم۔

نیاٹروفن NATROPHEN ۔ یہ ایک قسم کا مسکن اوجاع دافع حرارت ہے۔ جسکو نیورال جیا (عصبی درد) وجع مفاصل اور دردسر مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے حرارت کم ہو جاتی ہے اور درد دور ہو جاتا ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی برا نتیجہ نہین نکلتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

نیاٹیورن NATURIN ۔ یہ ایک قسم کا دافع سوزاک ہے

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف پائی ٹس کنا ڈن سز	۲۰۰ حصے
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف یوکالپٹس	۱۵۰ حصے
گلی سرن	۷۰۰ حصے
ہیڈراس ٹن	۱۰ حصے
سال ویال	۲ حصے

نیا فالن NAFALAN

نیا فتھالن کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین، اسکے دوسرے مرکب حسب ذیل ہین -

نمبر (۱) نیا فالن ڈسٹنگ پاؤڈر- نیا فالن سے بنایا ہوا چھڑکنے کا سفوف اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نیا فالن	۱۰ حصے
مگنیزیم آکسائڈ	۲۰ حصے
بلغم	۳۵ حصے
اسٹارچ (نشاستہ)	۲۷ حصے
بوراکس (سہاگا)	۳ حصے
زنک آکسائڈ	۵ حصے

نمبر (۲) نیا فالن سپازی ٹوریز نیا فالن کے بنائے ہوئے شیاف اس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نیا فالن	۵۰ حصے
موم	۴۵ حصے
کوکو بٹر	۵ حصے

نمبر (۳) نیا فالن سوپ۔ نیا فالن سے بنایا ہوا صابون جس مین ۲۵ فی صدی دوائے مذکور موجود ہے۔

نیا فتھا سیاپال۔ مترادف۔ سیاپولان۔
NAPHTHASAPOL

نیا فتھا سیا پوناٹا۔ نیا فٹالن کا عوض ہے۔
NAPHTHA SAPONATA

نیا فتھا لال۔ NAPHTHALOL مترادف۔ بی ٹال۔

نیا فتھالن NAPHTHALON مترادف۔ نیا فٹالن۔

نیا فتھاک سال۔ ہیڈروجن پر آکسائڈ کے سولیوشن مین ۲ فی صدی نیا فتھال اور ۳۸ فی صدی الکحل موجود ہے
NAPHTHOXOL

نیا فتھال بنزوئٹ۔ مترادف۔ بنزو نیا فتھال۔
NAPHTHOL BENZOATE

نیا فتھال چارکول۔ کوئلہ اور بیٹا نیا فتھال کا مرکب ہے بطور ایک اینٹی سپٹک
NAPHTHOL CHARCOAL

ڈس انِ فکٹنٹ (دافع سم وبائی اسعار) استعمال کرتے ہین۔

نیاَفتہاَل سوڈیم - مترادف - ملکرُوسی ڈن۔

NAPHTHOL SODIUM

نیاَفتہاَل سیاپاَل - مترادف - سیاپولائن۔

NAPHTHOL SAPOL

نیاَفتہاَل کاربونیٹ - بیٹا نیاَفتہاَل سُوڈیم پر کاربونل کلورئڈ کا اثر

NAPHTHOL CARBONATE

ڈالنے سے بنتا ہے - ۱۷۶ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - الکحل مین کم حل ہوتا ہے - بطور انٹرنل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعا) بعوض بیٹا نیاَفتہاَل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۳ گرین تک۔

نیاَفتہاَل کوی نن مونوسلفونیٹ - مترادف - کی نیاَفتہاَل۔

NAPHTHOL QUININE MONOSULFONATE

نیاَفتہاَل کیامفر - مترادف - کیامفر نیاَفتہاَل۔

NAPHTHOL CAMPHOR

گاڑہا سیال دو حصے کافور اور ایک حصہ بیٹا نیاَفتہاَل کو گرم کرنے سے بنتا ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے - بطور بیرونی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کو کین کے ساتھہ ملا کر شب چراغ - خارش اور ٹیوبرکیولوسز کے پھوڑون مین استعمال کرتے ہین۔

نیا فتھال یوکالپٹال - مترادف - یونال -

EUCALYPTOLCAMPHOR الفا اور بیٹا نیا فتھال اور یوکالپٹال

کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ آلات جراحی کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیا فتھل بنزوئٹ - مترادف - بنزو نیا فتھال -

NAPHTH L BENZOATE

نیا فتھن - یوکالپٹو کیامفر - مترادف - ویا پوڑن -

NAPHTHEN EUCALYPTO CAMPHOR

نیا فتھو پائی رن - NAPHTHOPYRIN حسب ذیل ادویات کو باہم ملانے سے بنتا ہے -

انٹی پائی رن	۸۸ حصے
بیٹا نیا فتھال	۱۴۴ حصے

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے -

نیا فتھو سیالال - مترادف - بی ٹال -

NAPHTHOSALOL

نیا فتھو سیالی سن - بیٹا نیا فتھال اور سیالی سلک ایسڈ کا NAPHTHOSALICIN سولیوشن ہے۔ جو بورا کس کے سولیوشن میں

بنایا گیا ہے -

بطور ڈش ان فکٹینٹ رد افع سم وبائی، کپڑے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

نیافتھو فارمن NAPHTHOFORMIN - الفا اور بیٹا نیافتھال کو فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن مین حل کرکے اکو امونیا سے تہ نشین کرنیسے بنتا ہے - سفید چمکدار سفوف - پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے - ایتھر اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے - جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

نیافٹالن NAFTALAN - مترادف - نیافتھالن -

روغن گیاس کو مقطر کرنے سے بنتا ہے - اس مین ۲ ½ سے ۴ فی صدی صابون بھی ملایا گیا ہے - بھورا مائل بہ سیاہ مرہم جو ۶۵ سے ۱۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ٹار یعنے قطران کے مرکبات کے عوض مین استعمال کرتے ہین خصوصاً مختلف قسم کے اکزیما وجع مفاصل مین ۵ فیصدیکا ارکشن یا مرہم یا ۲ سے ۵ فیصدی کا سولیوشن جو روغن زیتون مین بنایا گیا ہو مستعمل ہے -

نیو آرسی کوڈایل NEO-ARSYCODILE - اس دوا کے خواص و فوائد آرہی نال کے موافق ہین -

نیوٹری ٹیو NUTRITIVE - اسکے ہر ایک چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین اسکو بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

الکحل سے بنایا ہوا روغن جگر ماہی کا رب	۳۳ ۱/۳ فیصدی
ہائی پوفاسفائیٹ آف لائیم	۳ گرین
ہائی پوفاسفائیٹ آف سوڈا	۱ ۱/۲ گرین
مالٹ اور وائیلڈ چیری اور پورٹ وائین	تھوڑا سا

نیوٹری ٹیو ہائی پوفاسفائیٹ ۔ اس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل
NUTRITIVE HYPOPHOSPHITE ادویات موجود ہین۔

کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۱ ۱/۲ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۱ ۱/۴ گرین
کوی نن ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین
اسٹرکنین ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین

نیوڈرمن ۔ NEODERMIN اس مرہم مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین ۔

لیانولن	۸۵ حصے
ویازلن	۱۰ حصے

ڈائی فلوئرڈائی فینل	۹ حصے
فلورسیوڈوکینوال	ایک حصہ

بطور بیرونی آنال بے شک یعنی مسکن درد جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

نیوراسن ٹیابلٹس NEURASIN TABLETS - ان گولیون مین برومڈ نیولیرین کوی ہن سیانی بائی ٹن اورگیوڑانا موجود ہے۔ مگرین رصداع مین استعمال کرتے ہین۔

نیورال - مترادف نٹرال۔

NEUROL یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

کاربوہیڈریٹ	۷۵ فیصدی
ہائی پوفاسفائیٹس	۳ فی صدی
پرآکسڈ	۱۷ فی صدی
مرکبات آہن۔	۵ فی صدی

نیورال جن - NEURALGINE اس نام کے دو دوا دیے ہوتے ہین۔

(۱) اسمین انٹی پائی رن کیفا فین سٹرک اسڈ موجود ہے۔

۱۴ ۱/ ایسٹ آئی لڈ سوڈیم سٹیالی سلیٹ اور کیا ئین موجود ہے۔

نیورالین ۔ ڈاکٹر ہے گر صاحب بیان کرتے ہین کہ حسب ذیل ادویات ملانے سے
NEURALINE یہ مرکب بنتا ہے۔

ٹنکچر اکونائیٹ	۱۰ حصے
ٹنکچر اوپیم	۳ حصے
کلوروفارم	۵ حصے
اسپرٹ آف پیپرمنٹ	۵ حصے

نیوران ۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین ۳ فی صدی ہائی پوفاسفائیٹس ۔ NEURAN ۱۷ فی صدی پراکسائڈ ۵ فی صدی آئرن کمپونڈز اور ۷۵ فی صدی کاربوہیڈریٹ موجود ہین۔

نیورانی ڈیا ۔ یہ ایک الکسر ہے جسکے ہر دو ڈرام مین ۴ گرین ورنونال NEURONIDIA موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک۔

نیورن ۔ بہت تیز کھارے مزے کا مٹی کو جذب کرنے والا سفوف جو ۲۵ NEURIN فی صدی کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے۔ اندرونی یہ بہت ہی سخت زہر ہے۔ ۳ سے ۶ فی صدی کا سولیوشن سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

نیوروستھینین فری سنج - اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲ فی صدی NEUROSTHENINE FREYSSINGE موجود ہے -
گلی سٹروفاسفیٹ آف سوڈیم - گلی سروفاسفیٹ آف پوٹاسیم - گلی سٹروفاسفیٹ آف مگنیزیم -
اس مین الکحل اور شکر نہین ہے -

نیوروبی ین - اس مرکب مین فاسفورس آرسینک - آئی اوڈین - ٹاکاڈیم NEUROBION الگنا ٹیا اور رکڈک آسڈ موجود ہے - بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین -

نیوروٹانک اسنس - NEUROTONIC ESSENCE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
کیلسیم گلی سٹروفاسفیٹ - فیرو میاگن پیٹونیٹ - کوی نین لیاکٹیٹ - وسلرک آسڈ - نیتھال ایسٹر - ہیڈروبرومک آسڈ - گلی سرل ایسٹر - اکسٹراکٹ نکسوامیکا - ملاگاوائین -
نیوراس ستھینیا اختناق الرحم - آنی میا یعنے کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

نیوروٹروپین مترادف - یورٹروپین نیو - NEUROTROPIN

نیوروجن - یہ ایک قسم کا نمک ہے جسکو پانی مین شریک کرکے
NEUROGEN غسل کرتے ہین -

ڈاکٹر افرش کی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کلورائڈ	۷۹ء۸ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۳ء۵ فی صدی
کیلشیم سلفیٹ	۴ء۳ فی صدی
فرس سلفیٹ	۰ء۱۶ فی صدی
پانی اور آرگیانک میاٹر	۴ء۰ فی صدی

نیورودن - مترادف - اسی ٹل پیارا آکسی فنیال یوریتھین -
NEURODIN بے رنگ قلمین پانی مین حل ہوجاتے ہین

۸۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین -
عرق النساء عصبی درد - لوکوموٹر اٹاکسیا مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)،
اور انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۲ ½ گرین تک بطور انٹی نیورالجک
(دافع عصبی درد) ۴½ سے ۹ گرین تک بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)،
نیوروسن یہ ایک قسم کا شربت ہے جس مین کیلشیم گلی سرو فاسفیٹ
NEUROSIN موجود ہے -

نیوروسن۔ NEUROSINE اس کے ہر ایک ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

پوٹاسیم برومائڈ	۵ گرین
سوڈیم برومائڈ	۵ گرین
امونیم برومائڈ	۵ گرین
زنک برومائڈ	½ گرین
اکسٹراکٹ بلاڈانہ	1/64 گرین
اکسٹراکٹ ہن بین	1/64 گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	1/64 گرین
اکسٹراکٹ لیوپی لی	۴ گرین
فلوئیڈ اکسٹراکٹ کیاسکیا راسگریڈا	۵ منم
اروسیاٹک الکسیر	حسب ضرورت

نیوروسن ٹابلٹس۔ ان قرصوں میں نائیٹروگلی سرین اور کیافین موجود ہے۔ NEUROSINE TABLETS

نیوروفبرن۔ ہموزن ثیوروناٹل اور ایسٹ انی لڈ کا مرکب ہے NEUROFEBRIN بطور سٹے ٹیو مسکن اور انال جیسک (مسکن او جاع) استعمال کرتے ہیں۔

نیوروکین - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین ۳/۴ گرین کوکین ہیڈروکلورائڈ موجود ہے - دندانسازی مین بے حس کرنے کے لئے
NEUROCAINE
استعمال کرتے ہین -

نیوروگوی اے کال - یہ ایک مرکب ہے جسکے ہر ایک چار کے چمچے مین ۱/۲ گرین کیلسیم گلی سروفاسفیٹ
NEUROGUAIACOL
اور ۲ ۱/۲ گرین گوی اے کال موجود ہے -

نیورونال - مترادف - برومو ڈائی ایتھل اسٹ اَمَٹ یا ڈائی ایتھل بروم اسٹ امڈ -
NEURONAL
چمکدار سفوف جو پانی مین کم ہوتا ہے - اس مین ۴۰ فی صدی برومن موجود ہے بطور منوم اور سڈیٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین -
بیان کیا جاتا ہے کہ صرع مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے - دیوانگی کے مریضونکو ۱/۲ گرین کی خوراک مین کہلایا گیا اور جوش کی حالت مین فی خوراک ۳ گرین یا روزانہ ۱۰ گرین کھلانے سے بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے چونکہ اس کا فوری اثر ہوجاتا ہے اس وجہ سے دوسرے منومات پر ترجیح دی گئی ہے - لیانسٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ یہ بہت عمدہ منوم ہے - بیخوابی مین اسکو کئی دن تک استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہین ہوتا ہے - اسکی خوراک کو کم کرنے کی ضرورت نہین ہوتی ہے اگر اسکو موقوف کردیا جاوے تو کوئی نقصان نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۰ گرین تک -

نیوریمن - NEURAEMIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے
لی سی تھن - ہی ماٹن - اشمی لاسن (جوہر سارسا پریلا) -
موم کے مانند بھوری لگدی پانی میں حل نہیں ہوتی ہے سیماب طبع روغنیات
اور الکالین ستیالوں میں حل ہو جاتی ہے - ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتی ہے - بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں -

نیوسیڈونال - NEW SIDONAL - ملاحظہ ہو بیان
سی ڈونال نیو -

نیوسیوڈ - کیالی کن کے سولیوشن کو گرم کر کے آئی اوڈن شریک
NEOSIODE کرنے سے بنتا ہے - زردرنگ سفوف قلیاری محلولات
میں حل ہو جاتا ہے - اندرونی یا زیر جلد استعمال کرنے سے آئی اوڈن متفرق
ہوتا ہے - خراش نہ پیدا کرنے والا آئی اوڈن کا عوض ہے جسکو اندرونی و بیرونی
استعمال کرتے ہیں -

نیوکوی نن (فالی ارس) کوی نن گلی سرو فاسفیٹ کا نام ہے
NEOQUININE (FALIERS)

نیوکوی نن - NEOQUININE مترادف - نیو کی نن -

نیوکی نن - NEOCHININ مترادف - نیو کوی نن -

سینامک ایسڈ کا کوئی بن ایسٹر ہے سفید چمکدار سفوف۔

نیومن - مترادف پینتھی لین کریوسوٹ

PNEUMIN فارمالڈی ہیڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے ٹیوبرکیولوسز میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین دن میں ۴ سے ۸ مرتبہ۔

نیو یوروٹروپن - NEO UROTROPIN ملاحظہ ہو بیان یوروٹروپن۔

باب واو

وائینم برے وے۔ VINUM BRAVAIS حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ کوکا	۲/۵ حصے
اکسٹراکٹ کولا	۱۰ حصے
کیافئین	ایک حصہ
گیورانن	۰.۰۲۵ حصہ
سوڈا بنزوئیٹ	۱.۳۳۵ حصہ
تھیئوبرومین	۰.۰۲۵ حصہ
وائین	۵۰۰ حصہ

وائینم نوری۔ VINUM NOURRY اسکے ہر ایک چار کے چمچے مین ۳/۴ گرین آئیوڈین اور ۱½ گرین ٹیانن موجود ہے۔ بعوض روغن ماہی استعمال کرتے ہین۔

وائینم ویال۔ VINUM VIAL اسکے ہر ایک لیٹر یعنی ۳۵½ اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کولا	۲ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کوکا	۲ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنگچر نکس وامیکا	۱ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم فاسفیٹ	۵ ڈرام
سٹرک اسڈ	۵۰ ڈرام
سیرپ آرنج اور وائین	حسب ضرورت

واٹر بیریز میٹابولائیزڈ کاڈلیور آئیل - اِس روغن ماہی مین حسب ذیل WATERBURY'S METABOLIZED CODLIVER OIL ادویات موجود ہین -

کاڈلیور آئیل (میٹابولائزڈ)	۲۵ فی صدی
مالٹ اکسٹراکٹ (تخمیر کیا ہوا)	۲۵ فی صدی
ہائی پو فاسفائیٹ کمپونڈ	۲۵ فی صدی
اکسٹراکٹ چیری، یوکالپٹس، ارومیاٹک	۲۵ فی صدی

اِن ادویات کے علاوہ اسکے ہر ایک چاء کے چمچے مین ۲ منم کریوسوٹ اور ایک منم گوبی اسے کال بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے -

وال دا پاسٹلز VALDA PASTILLS اسکے ہر ایک

قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

یوکالپٹس آئیل	۱/۱۰ گرین
منتھال	۱/۲۵ گرین
شکر	۷ ۱/۲ گرین
اکیشیا اور کلوروفل	۷ ۱/۲ گرین

وال سال ۔ VALSOL مترادف ۔ ویازال ۔

ورسولٹ ۔ VERSOLIT ٹنکچر آف مرجسین آئیل آف کلوز اور پیپرمنٹ بھی موجود ہے ۔

ورگوٹی نن ۔ VERGOTININ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ڈی رأٹ رٹن بیوِر	۳/۴ ڈرام
اسٹرکنن سلفیٹ	۱/۲ ڈرام
ارگوٹی نن کرسٹل	۱ ۱/۲ گرین
گلی سرن	۳۷ ۱/۲ ڈرام

وِرونال ۔ مترادف ۔ مالو یوریا + ڈائی ایتھل مالونل یوریا + ڈائی ایتھل باربی ٹیورک آسِڈ + ڈائی ایتھی لیٹن مالونل یوریا ۔ VERONAL

یوریا اور ڈائی ایتھل ایسٹر آف مالونک آسِڈ کو تصعید کرنے سے بنتا ہے

سفید چمکدار بے بو کا سفوف جو کسی قدر تلخ بھی ہے۔ ایک کو ۴۵ احصے ٹھنڈے پانی اور ایک کو ۱۲ حصے گرم پانی اور ایک کو ۸ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ اِیتھر اور اَسی ٹون اور اسیٹک اِیتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ کلوروفارم اور گلیشیل اسیٹک اسڈ مین بمشکل حل ہوتا ہے۔ اسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین لیکا اثر نظام عصبی پر ہوتا ہے قلبی امراض کے ساتھ جو بیخوابی ہو اس مین کھلانے سے بیمار کو میٹھی نیند آجاتی ہے۔ کیا شے مین بھر کر یا گرم پانی یا دودھ مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

وِرُونال سوڈیم VERONAL SODIUM۔ سفید چمکدار سفوف جو ۵ حصے پانی (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا) مین حل ہوتا ہے۔ ۲ حصے گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر بہ نسبت وِرُونال فوراً ہوتا ہے۔ اسوجہ سے کہ یہ بہت ہی کم پانی مین حل ہوتا ہے۔ اسکی جلدی یا امعا مستقیم مین پچکاری کرتے ہین۔

خوراک اور خواص و فوائد کے لئے ملاحظہ ہو بیان وِرُونال۔

وِری سانال VIRISANOL۔ سیورا پواما اور اڈوو لی سی تھن کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر اوفرش کی کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اسمین لی سی تھن کوئی ہن آئرن سِنیا کاربیٹ اور ہی موگلوبن موجود ہے بطور مبہّی استعمال کرتے ہین۔

وری لن - کمپونڈ سرپ آف ہم پوٹاسیم سلفوگوی اسے کولیٹ اور کیا لسیم
VIRILIN
ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے -

وری لن - اس مرکب مین یوسیم بن زنک فاسفِد گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم
VIRILIN
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈا گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن -
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن موجود ہین - بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہین -

وزمال - بگنیزیم پرآکسائڈ اور بزمتھ آکسائڈ کا مرکب ہے جب یہ زخم کی رطوبت کے ساتھ
WISMOL
ملتا ہے تو اس مین سے آکسیجن نکلتا ہے - اسلئے یہ آئی اوڈوفارم
کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو معمولی محلات مین
حل نہین ہوتا ہے -

وسٹوسال - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۲ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ
VESTOSOL
اور تھوڑا سا زنک آکسائڈ اور بورک ایسڈ موجود ہے -
پسینہ کی بدبو اور زیادہ پسینہ نکلنے مین استعمال کرتے ہین -

وسکولان - مرہم کی زمین جو زرد مائل بہ سبز رنگ مانند شہد ہوتی ہے
VISCOLAN
لیانولن کے مانند اس مین پانی جذب ہوجاتا ہے -
کئی دن تک رہنے سے خراب نہین ہوتی ہے -

وش وٹ - پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین بیضۂ مرغ ۔۔۔۔ -
VISVIT
ہی موگلوبن البیومن موجود ہے - گلابی رنگ سفوف -

یہ بہت ہی عمدہ مشتہی ہے۔زمانے تک استعمال کرنے سے گردون مین خراش نہین ہوتی ہے۔

وسی پائی رن۔مترادف۔اسی ٹل سیالی سلک فینل ایتھر۔

VESIPYRIN

سفید بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف ۹۴ سے ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتا ہے۔بطور دافع وجع مفاصل اور یوری نری ڈس انفکٹینٹ (دافع سم وبائی آلات البول) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۱۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

وکسال۔یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین لوبے لیا کیا شکیارا ا یوٹا سیا نائٹرس اور ائٹروپن موجود ہے۔مرہم ہے پیوڑا ور کھیار مین استعمال کرتے ہین

VIXOL

وگرس ایتھر۔مترادف۔ایتھی۔لی۔ڈین کلورائڈ۔

WISGER'S ETHER

ولسنز لوکل انس سیتھیٹک۔ڈاکٹر ولسن صاحب کے مقامی مخدر مین حسب ذیل

WILSON'S LOCAL ANAESTHETIC

ادویات موجود ہین۔

کوکین ہیڈروکلورائڈ	۲۲ ½ گرین
بنزائین	۱ ½ گرین
بورک اسڈ	۱ ½ گرین

نیا فتھال	½ اگرین
یو کالپٹس آئیل	ایک قطرہ
ونٹر گرین آئیل	ایک قطرہ
پیپرمنٹ آئیل	ایک قطرہ
تھم آئیل	ایک قطرہ
اسپرٹ آف گلونائین (ایک فی صدی)	½ ڈرام
آب شولیوٹ الکحل	½ ڈرام
ڈسٹلڈ واٹر	½ ۲ سیال اونس

وِل۔ لوُلن۔ VELLOLIN صاف کئے ہوئے وُل فیاٹ کا نام ہے۔

وُل نی رال۔ VULNERAL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بنزائین۔ مر۔ ہیڑو لائم۔ اسپرمیاسی ٹی۔ لیا نولن۔ بورک ایسڈ۔ زنک آکسائڈ۔ کاربالک ایسڈ۔ الیومی نی ام اسی ٹیٹ۔ کیافر۔ لارڈ۔

وِلو پیورال۔ VELOPURAL صابون اور روغن زیتون کا مرکب ہے۔ اسکے ساتھ مرکیوری اور لیانولن بھی ملایا گیا ہے۔ آتشک مین لگاتے ہین۔

وِلوپیوُرِن - VELOPURIN یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو ۶۰ سے ۵۰ اگرام روغن زیتون کے صابون کو ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال اونس مین حل کرکے فلٹر کرکے ۱۲ ۱/۲ ڈرام سے ۲۵ ڈرام تک (وزن کیا ہوا) روغن ملانے سے بنتی ہے -

وِلوسان - سیالی سلک آسڈ سیالاال اور فرٹن کا مرکب ہی بیرونی VELOSAN استعمال کرتے ہین -

وِلے رِیانا برُومڈ - اُبلنے والا فرحت دار مرکب ہے جس مین برومڈز VALERIANA BROMID اور ولیرین کا قوی الاثر جوہر فعال موجود ہے -

وِلے رِیانک آسِڈ ڈائی اِتھِل امِڈ - مترادف - ویالل -

VALERIANIC ACID DIETHYL AMID

وِلے رِیانوُز - VALERIANOSE بیٹیو ڈیالی رئیٹ کے کیاپسلز ہین -

وُولی سان VOLESAN اسکے ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کرِیوسوٹ کاربونیٹ	۴ ۱/۲ گرین
ہیرائین	۱/۴۸ گرین

ٹموباسم	۳ ۳/۴ گرین
کیامفر	۹/۱۰ گرین

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ کیاپسلز تک ہوا کی نالیون کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

وی بیوٹیرو۔ VIBUTERO یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بلاک ہا	۴ گرین
کرامپ بارک	۳۰ گرین
اسکواوایئن	۲۰ گرین
وائیلڈبام	۲۰ گرین
ڈاگ وڈ	۲۰ گرین
ساپالمٹو بریز	۲۰ گرین
پل ساٹلا	۱۰ گرین

مقدار خوراک۔ ۲ فلوئیڈ ڈرام امراض رحم مین استعمال کرتے ہین۔

وی ٹالن۔ VITALIN بوراکس کا سولیوشن جو گلی سرین مین بنا گیا ہے۔

وی ٹوز۔ VITOSE مرہم کی زمین جو پانی گلی سرین اور دوسری قسم کی

چربیون کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے۔
کلوروفارم۔ بنزول اور ایتھر مین حل ہوجاتی ہے۔ پانی کے ساتھ بخوبی مل جاتی ہے۔

وی رال - VIROL یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین اکسٹراکٹ آف مالٹ مغز استخوان بیضہ مرغ موجود ہین۔

وی رِی فارم اَنٹی سپٹک - VEREFORM ANTISEPTIC زرد رنگ سیال جس مین صابون اور ۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ ۱۲ فی صدی کا سولیوشن برابر ہے ایک کو ایک ہزار مرکیورک کلورائڈ سولیوشن سے ایک فی صدی کے سولیوشن کو ہاتھ اور جراحی اوزات دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

وی رِی فارم جرمی سائیڈ - VEREFORM GERMICIDE زرد رنگ سیال جس مین صابون اور ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ بطور برباک ٹی رِی سائیڈ ممیت جراثیم مستعمل ہے اور میل دور کرنیکے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

وی سال - WEISSOL ہائی پوفاسفائیٹ اور ریڈ اکسڈ کا مرکب ہے۔ آلات تنفسی کے کہتار مین بخارات سنگہاتے ہین۔

وی فیرال - مترادف۔ یولی کلورل۔
VIFERRAL کلورل اور پائی ری ڈین کا مرکب ہے۔ سفید سفوف جو

۵۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔یہ ایک نوایجا وکلورل ہے جس مین کم سمیت ہے بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک -۱اسے ۵ ۱گرین تک ۔

وی یوفارم -مترادف -آئی اوڈو-کلور-آکسی کوی نولن + نی یو فارم ۔

VIOFORM بے بو اور بے سمیت پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف بعوض آئی اوڈو فارم بطور آنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہین ۔حسب ذیل املشن کا نسخہ قابل استعمال ہے ۔

وی یو فارم	۵۰ حصے
گلیسرن	۲۰۰ حصے
اسٹری لائنرڈ کیا ہوا پانی	۲۰۰ حصے
الکحل	۱۰۰ حصے

ویاپورن -مترادف -نیافتھلین یوکالپٹو کیا مفرد ۔

VAPORIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

نیافتھالین	۱۰۰ حصے
کافور	۲۰ حصے
یوکالپٹس آئیل	۳ حصے

آئیل بائی نی ۳ حصے

ایک چار کا چمچہ ایک گلاس پانی مین ملا کر ہوپنگ کاف۔(کالی کہانسی) مین بخارات سنگہاتے ہین۔

ویاپوکری سولن۔ VAPO CRESOLIN اس مرکب کا مماثل حسب ذیل طریقے سے تیار ہوتا ہے۔

الکوہل کار بالک ایسڈ	۹۲ ڈرام
کری سال	۵ ڈرام
پانی	۲ ڈرام

ویاجی نائیڈز۔ VAGINOIDS رحم مین رکہنے کے شیاف ہین جںکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کاربالک ایسڈ	۲ گرین
اکہتیال	ا½ گرین
زنک سلفوکاربولس	ایک گرین
آئی اوڈین	½ گرین
بورد گلی سرین اور جیلاٹن	حسب ضرورت

ویاجی نال۔ یہ رحم مین رکہنے کے شیاف ہین جںکے ہر ا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آکسی سائی نائیڈ آف مرکیوری	½ گرین
سوز و آئی اوڈو لیٹ آف سوڈیم	۱۲ گرین
الم نال	۳ گرین

ویارو- VARO مانع سوزاک و آتشک ہے جو دو سیسے کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے - پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کا گلی سرول جیلاٹن پر وٹارگال موجود ہے - دوسری نلی مین ۵ فی صدی کا لائی سو فارم سوپ موجود ہے -
قبل جماع نمبر ۲ کی لگدی قضیب پر ضماد کرین - اور بعد انفراغ جماع پیشاب کر کے نمبر اول کی نلی کا منھ احلیل مین رکھکر نلی کو دباوین تاکہ دوا احلیل مین پہنچ جائے -

ویازال- VASOL مترادف - وال سال -
یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازوجن ہے اسکے ساتھ حسب ذیل ادویات ملے ہوئے فروخت ہوتے ہین -

آئی اوڈو فارم	مع	ویازال
اکتھیال	مع	ویازال
کریولن	مع	ویازال
آئی اوڈن	مع	ویازال

آئی اوڈن مع ویازال بہورا رنگ سیال ہے جس مین ۷ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے - اس مین آئی اوڈو اولی اک اسڈ امونیم اولی ایٹ اور الکوڈ یٹرڈ لاٹم موجود ہے

۲ حصے پانی مین ملانے سے سفید رنگ کا املشن ہوتا ہے۔ اسکو خشک ظروف مین رکھتے ہین۔

ویازِپ ٹال۔ VASEPTOL وسنے ڈیجم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

ویازوپان۔ VASOPON یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد موافق ویازوجن ہین۔

ویازو۔پو۔لنٹم۔ VASOPOLENTUM یہ ایک قسم کا ویازوجن کا عوض ہے جو ارزان قیمت کا ہی اس مین ۵۰ حصے پٹرولاٹم ۲۸ لائی اولین ۲۰ حصے اور ۲ ۱/۲ حصے الکحالک امونیا موجود ہے۔

ویازوتھیان۔ VASOTHION ویازوجن کا مرہم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سلفر موجود ہے۔

ویازوجن۔ VASOGEN مترادف۔ ویازٹی لی نم آکسی جی نائم۔

یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس مین آکسیجن ملایا ہوا ہیڈرو کاربن ہے۔ وزنی ہیڈرو کاربن مین انکا لیز ملا کر آکسیجن گذارین بعد ازان اسمین اولی اک ایسڈ ملا کر نیوٹرل یعنے بین بین کرین یہ خفیف سا الکالین مزے کا زرد مائل کسیقدر بہورا رنگ گاڑہا سیال جسکا وزن متناسبہ ۹ء۰ ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

ویازوجن مع کریوسوٹ اسمین ۲۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے۔

ویازوجن مع گوی اسے کال - اِس مین ۲۰ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے -

ویازوجن مع اکہتیال اسمین ۱۰ فی صدی اکہتیال موجود ہے -

ویازوجن مع آئی اوڈن اس مین ۶ - اور ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے -

ویازوجن مع آئی اوڈو فارم - اسمین ۳ فی صدی آئی اوڈو فارم موجود ہے -

ویازوجن مع منتہال - اس مین ۲ فی صدی منتہال موجود ہے -

ویازوجن مع مرکیوری - اسمین ۳۳ ⅓ فی صدی اور ۵۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے -

ویازوجن مع سلفر - اسمین ۳ فی صدی گوگرد موجود ہے -

ویازوجن - مع ٹار - اس مین ۲۵ فی صدی ڈامبر موجود ہے - اسکے علاوہ اور دوسرے ادویات ملاکر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

ویازوجی ہن - کلورو فارم اور ویازوجن کا مرکب ہے - اس مین کافور اور منتہال ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین - VASOGENIN

ویازو - لی منٹم - یہ ایک مرہم کی زمین ہے جسمین مختلف قسم کے ادویات ملاکر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین VASOLIMENTUM

اسکے دو قسم ہوتے ہین - ایک سیال دوسرا گاڑہا سیال کا نسخہ یہ ہے -

اولی اک اسڈ	۵۰ حصے
الکحالک امونیا	۲۵ حصے

ان دونون کو ملاکے ۱۰۰ حصے لکوڈ پیارافن ملاکر اس قدر گرم کرین - کہ یہ سب گداخت

ہو جاوین۔ بعد ازان اِس مین حسب ضرورت الکحل شریک کرین۔ جو جملہ ۱۷٫۵ حصے کا
وزن ہو جاوے۔ گاڑہا ویازولی منٹم بھی اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اسمین کا
جس قدر الکحل ہے وہ بذریعہ حرارت نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا
فروخت ہوتا ہے۔

ویازولی منٹم مع سیالی سلک آسڈ۔ اس مین ۲ فی صدی سیالی سلک آسڈ
موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کیامفورسےٹڈ کلوروفارم اس مین ۳۰ فی صدی کلوروفارم اور
۳ فی صدی کافور موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع آئی اوڈن اس مین ۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع اکہتیال اس مین ۱۰ فی صدی اکہتیال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کریولن۔ اسمین ۵ فی صدی کریولن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع منتہال۔ اسمین ۲ فی صدی منتہال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع وےنس ٹرپن ٹائین۔ اس مین ۲۰ فی صدی وےنس ٹرپن ٹائین
موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع خوشبودار آئی اوڈوفارم اس مین ۱½ فی صدی آئی اوڈوفارم اور
۱½ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع یوکالپٹال اس مین ۲۰ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی مینٹم مع نیا فتھال - اس مین ۱۰ فی صدی نیا فتھال موجود ہے ۔

ویازو لی مینٹم مع گوی اسے کال اسمین ۲ فی صدی گوی اسے کال موجود ہے ۔

ویازو لی منٹم - مع ہیتال - اسمین ۵ فی صدی ہیتال موجود ہے ۔

ویازو والس VASOVALS - یہ مرہم کے زمینات ہین جو مختلف درجون کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔

ویازی - لاکسن - VASELOXYNE یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازوجن ہے ۔

ویازی لان VASELAN مرہم کی زمین ہی جسمین اشٹیرک آسڈ اور ویازلن موجود ہے ۔

ویازی لی نم آکسی جی ناٹم - مترادوف - ویازوجن ۔

NASELINUM OXYGENATUM

ویازی نال VASENOL ویازلن کا ایملشن ہے جسمین ۲۵ فیصدی پانی ملایا گیا ہے - یہ کئی حصے پانی کو جذب کرتا ہے - ڈاکٹر افرش کی تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اس مین ۶۰ فی صدی ویازلن ۲۰ فی صدی لیانولن اور ۲۰ فی صدی پانی موجود ہے - اسکے حسب ذیل مرکبات ہین ۔

نمبر ۱ ویازی نولم الکو یڈیم - سفید پیار افن آئیل کا املشن ہے جس مین ۳۳ فیصدی پانی ملایا گیا ہے - اسمین دوسرے ادویات ملاکر میوکس اور جلد پر لگاتے ہین ۔

نمبر ۲ ، ویازی نال فارمالین۔ ویازی نال کا سفوف جسمین ۵ یا ۱۰ فی صدی فارمالین اور ایک فی صدی سیالی سلک آسڈ موجود ہے۔ سیالی سلیٹڈ الکحل سے دہو کر اسکی مالش کرین۔ پسینہ نکلنے والے پاؤن مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

نمبر ۳ ، ویازی نال پاؤڈر۔ جذب کرنے والا سفوف ہے جسمین ۱۰ فی صدی ویازی نال موجود ہے۔

ویازی نالم مرکیوریل ۳۳ ⅓ فی صدی پارہ کا مرہم ہے جو ویازی نال سے بنا گیا ہے۔

ویالل VALYL

مترادف۔ ویلے ریانک آسڈ ڈائی ایتھل امڈ ۔ ڈائی ایتھل امڈ ویالی ریانک آسڈ۔

ویلے رک آسڈ اور ڈائی ایتھل امن کا مرکب ہے بے رنگ سیال جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے ۲۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے بطور سڈیٹو۔ اور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) استعمال کرتے ہین۔ اختناق الرحم ہمی کریے نیا (درد شقیقہ) نیورال جیا (عصبی درد) اور بے قاعدگی ایام اور ربجو ابلی مین استعمال کرتے ہین۔ یہ ہوا مین بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اسلئے جیلاٹن کے کیاپسلز جس مین ۲ گرین سے فروخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۲ کیاپسلز تک بعد از غذا یا کسیقدر دودھ کے ہمراہ

ویالی ڈول

مترادف مینتھل ویالی ریٹ VALIDOL

بے رنگ گاڑھا سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

الکحل۔ ایتھر۔کلوروفارم اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور دافع اختناق الرحم کاسر ریاح اور مقوی معدہ استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اختناق الرحم۔ مگرین (صداع)۔ گیاسٹرال جیّا (وجع المعدہ)۔ گیاسٹرائی ٹس (سوزش معدہ) زمانۂ حمل کی قے۔ ہائی پوکنڈریا (وہم) اور سنکوپی (غشی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک تہوڑی سی شکر مین ملاکر استعمال کرین۔

ویالی ڈال۔کیامفوراٹم

VALIDOL CAMPHORATUM

کافور کا سولیوشن جو ویالی ڈال مین بنایا گیا ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی کافور موجود ہے۔ بے رنگ گاڑہا سیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے۔ جسکے چکہنے سے زبان پر جلن ہوتی ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکحل اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور مسکن درد اندرونی استعمال کرتے ہین۔ جس وقت کہ کافور کے اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اسکو استعمال کرتے ہین۔ داڑہ کے درد مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک شکر مین ملاکر استعمال کرین۔

ویالی رِل فنے ٹی ڈن

VALERYL PHENETIDIN

مترادف۔ ویالی ری ڈین۔

ویالی رِل گوی اِسے کال۔ مترادف۔ جُیوسونٹ۔

VALERYL GUAIACOL

ویالی رو برومن۔ سوڈیم برومڈ اور ویالی ریٹ کا مرکب ہی۔

VALYROBROMIN

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

ویالی ری ڈن۔ مترادف۔ ویالی رِل فِنے ٹی ڈن + سی ڈِسے ٹِٹ + ٹائی سٹو ویالی رِل پیارا سِفنے ٹی ڈن + پیارا ویالی رِل

VALERYDIN

امیڈو فنی ٹی ٹال۔

ویلے رِک آسڈ پر پیارا سفنی ٹی ڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید قلمین بطور سڈیٹو (مسکن) اور انٹی پائی رِیٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

ویان ٹیورا۔ ملک ہولنڈ کا تیار کیا ہوا لنیمنٹ ہے جسمیں ۵ ۵ فی صدی لنسیڈ آئیل اور ۴۵ فی صدی میٹھی لے ٹِڈ اسپرٹ موجود ہے۔

VANTURA

ویانل لن۔ اتھل کاربونیٹ پیارا فنے ٹی ڈن۔ مترادف

VANILLIN ETHYLCARBONATE PARAPHENETIDIN

یو یالی رِن۔

ویانلِ لِن مرکیوری ۔ سفید بے بو سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔
VANILLIN MERCURY ڈائیلوٹ آسڈز (آب آگندہ حموضات) مین حل ہوجاتا ہے ۔ اس مین ۴۸ فی صدی پارہ موجود ہے ۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین

ویاسِنے ڈِن VANADIN ویاسنے ڈک آسڈ کا تجارتی نام ہے ۔

ویاسِنے ڈِن سیان گوئی نال ۔ اسکے ہر ۱۰ گولیون مین VANADIN SANGUINOL حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ویاسنے ڈک آسڈ	½ گرین
ہی موگلوبین	۱۰ گرین
خون کے نمکیات	۸۲ ½ گرین
پیپٹونز	۷۹ ½ گرین

مقدار خوراک ۔ دو سے تین گولیون تک دن مین تین مرتبہ ۔

ویانیرس سرپ آئی اوڈائزڈ کوی نن ۔ اس مین حسب ذیل ادویات VANIER'S SYRUP IODIZED QUININE موجود ہین ۔

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳ گرین

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۴۵ گرین	
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بٹر آرینج پیل	۵ گرین	
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف وال نٹ	۵۰ گرین	ادویہ باہم
الکحل (۳۰ فی صدی)	۷ا گرین	
سمپل سرپ	۹۰۰ گرین	

ویراٹ رال - مترادف پائی روکیا ٹی کن - ڈائی میتھل ایسٹر -

VERATROL بے رنگ قلمیں جو ۲۳ شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - ۲۰۵ پر کہولتے ہیں - بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہیں - اسمیں بہ نسبت گوی اے کال کم سمیت ہے مگر زیادہ اکال ہے - انٹر کاسٹل نیورال جیا (درمیانی پسلیون کا عصبی درد) مین بیرونی لگاتے ہین - پوٹاسیم آئی اوڈئڈ ملاکر راکائی ٹش (الکسلاح) مین استعمال کرتے ہین - ٹیوبرکیولوسز مین ۲ قطرے بطور کیاپسیل استعمال کرتے ہین -

ویراٹ رون **VERATRONE** یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے - جو ویراٹ رم وری ڈے سے بنایا جاتا ہے -

ویراٹ رم وری ڈے کے موافق اس کا بھی فائدہ ہے - اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین یا غلاف استخوان کے قریب پچکاری کرتے ہین - اسکے ایک حصہ کا اثر برابر ہی ۴ حصے ویراٹ رم وریڈے سے -

ویرا۔ڈیاش ٹیز۔ خنزیر کے پیان کریاٹک (لبلبہ گلانڈ) سے بنکالا جاتا ہے۔

VERA DIASTASE

زرد رنگ سفوف۔ نشاستہ کو ہضم کرنے والے ڈسپپسیا یعنی بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲-۱/۴ گرین۔

وینو پائی رن۔ سفید چمکدار سفوف۔ ۲۵ حصے ٹھنڈے پانی مین حل ہوتا ہے ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

VINOPYRIN

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

باب ہائی مہملہ

ہائی پوڈرمن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو کانچ کی نلیتون مین فروخت
HYPODERMINE
ہوتا ہے - اسکے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر
لینے ۲ امنم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیئم میتھل آرسی نیٹ	½ گرین
سوڈیئم گلی سرو فاسفیٹ	¾ گرین

ہارٹا - ہموزن ہیڑوکوناک دبانسم کا سولیوشن جو کو ناک مین بنایا گیا ہے)
HORTA
اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے - بر اُن کائی لٹس کہتارٹ
اِن فلواِنزا اور دمہ مین استعمال کرتے ہین -

ہارٹ میانس کرمزن سالٹ - اس مرکب مین حسب ذیل
HARTMAN'S CRIMSON SALT
ادویات موجود ہین -

بوراکس	ایک حصہ
پوٹاسیئم پرمیانگنیٹ	ایک حصہ
نمک طعام	۶ حصے

زاج سفید ۱ حصے

ہارڈیز آئنٹمنٹ - HARDY'S OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

چربی گاؤ	ایک اونس
کیاشٹر آئیل	۴۵ گرین
گالک ایسڈ	۱۲ گرین
ٹنکچر وینائل لا	معطر کرنے کے موافق

ہارلکس مالٹڈ ملک HORLICK'S MALTED MILK - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسمین دودھ اکسٹرا کٹ آف مالٹ اور آردگندم موجود ہے - بچون جوانون اور ناتوانون کو کہلاتے ہین -

ہاسکلس انٹیرائیٹس ٹابلٹس HASKELL'S ENTERITIS TABLETS - اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کاپر آرسینائیٹ	۱/۱۰۰ گرین
کروسٹو سیلی سیلیٹ	۱/۱۰ گرین
مارفین سلفیٹ	۱/۴۰ گرین

ہالزن HOLZIN - ۶۰ فی صدی فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن جو میتھل الکحل مین بنایا گیا ہے - ڈاکٹر فرش کی تحقیقات سے اس مین حسب ذیل ادویات

دریافت ہوئے ہین -

منتھال	ایک حصہ
فارمال ڈی ہیڈ	۱۷ ۱/۲ حصے
ایتھل الکحل	۸۱ ۱/۲ حصے

ہالوفارم HALOFORM - فارمال ڈی ہیڈ اور منتھال کا مرکب ہے جسکو بطور انہیلیشن زکام مین استعمال کرتے ہین -

ہانتھن HANTHIN - کریاٹن ملایا ہوا ٹیانن اور البیومن کا مرکب ہے - بھورا رنگ سفوف جس مین بو ہے نہ مزہ - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل یا الکالیز (القلی) کے سولیوشن مین حل ہوکر بھورے رنگ کا ہوجاتا ہے - گیاسٹرک جوس (عرق معدی) مین کم حل ہوتا ہے - بطور انٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین کئی مرتبہ -

ہپ پال HIPPOL - مترادف میتھی لین - ہپ پیورک آسڈ - بے رنگ منشور نما قلمین - ۱۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بے بو اور بے مزہ سیماب طبع روغنیات اور ایک حصہ ۷ ۱/۲ اونس پانی (جو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کا ہو) مین حل ہوجاتے ہین - مثانہ کے کہتار مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۲ ۱/۲ گرین -

ہپ ناسیٹن ۔چمکدار چپٹے ٹکڑے پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۱۰۷
HYPNACETIN سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۳ ۱/۲ گرین تک ۔

ہپ نال ۔مترادف ۔انٹی پائی رین کلورل ہیڈریٹ + مونو کلورل انٹی پائی رین
HYPNAL فنیل میتھیل کی ٹون + کلورل انٹی پائی رین ۔

انٹی پائی رین اور کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے ۔بے رنگ قلمین یا سفید سفوف ۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ اکو ۱ حصے ٹھنڈے پانی اور گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے ۱/۴ حصے الکحل مین بھی حل ہو جاتا ہے ۔ الکالیز القلی اور اسکے کاربونیٹس یا بائی کاربونیٹس اور فلزی نمکیات کے ساتھ نقیض ہے ۔ بطور مسکن درد اور منوم استعمال کرتے ہین اسکے خواص و فوائد کلورل ہیڈریٹ سے مماثل ہین ۔ مگر بہ نسبت کلورل اسکا برا اثر قلب پر کم ہوتا ہے جبکہ کلورل کی ضرورت ہو وہان اسکو استعمال کرتے ہین ۔ ڈلیریم ٹری منس (ہذیان الخمر) اور وہ بیخوابی جو بسبب درد ہو مفید ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک بہ نسبت کلورل اس مین سمیت کم ہے اسلئے ۴۵ گرین تک بھی زیادہ کرسکتے ہین ۔ ایک کو ۱۰ حصے پانی یا شربت نارنج یا ارومیاٹک الکسیر ملاکر استعمال کرتے ہین ۔

ہپ نال جن - سفید مجمد ارسغوف جو قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے
HYPNALGINE بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور
انال جے سک (مسکن اوجاع) وجع مفاصل نیومونیا (ذات الریہ) نیورال جیا
(عصبی درد) مگرین (صداع) نیورائٹس (عصب کی سوزش) اور نزلہ کام مین
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

ہپ نو برومک کمپونڈ - اس کے ہر ایک سیال اونس مین
HYPNO BROMIC Co حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کلورل ہیڈرٹس	۹۶ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۹۶ گرین
اکسٹراکٹ ہن بین	ایک گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	ایک گرین
مارفین سلفیٹ	½ گرین

ہپ نو پائی رن - بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کوی نئی کانو ایجاد مستحضر ہے
HYPNOPYRIN مگر کیمیائی تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ
یہ چند معمولی ادویات کا مرکب ہے - ۸ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل اور
حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - بطور دافع حرارت اور مسکن اوجاع - مگرین

(صداع) اور نیورالجیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

ہٹ رالن - مترادف۔ ٹری ژاکسی یورو ٹروپن ڈائی آکسی بنزال۔
HETRALIN ہکساامیتھی لن ٹٹرامن + ری زارسن ہکساامیتھی لن ٹٹرامن۔

یہ یوروٹروپن کا مستخرج ہے سفید چمکدار سفوف ایک کو ۹ حصے پانی ایک کو ۱۷ $\frac{1}{2}$
حصے الکحل (۹۰ فی صدی) ایک کو ۸۰ حصے ایتھر جس کا وزن متناسبہ ۳۵ ۷ ر ۰
ہو حل ہوتا ہے اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور یوریٹری اَنٹی سپٹک
(مزیل عفونت آلات البول) استعمال کرتے ہین۔ برٹش میڈیکل جرنل۔ نامی طبی رسالہ
رقم طراز ہے کہ گردے اور مثانہ کے ٹیوبرکیولس امراض کے سات مریض اس دوا کے
استعمال سے بخوبی اچھے نہین ہوئے ہین۔ برٹش میڈیکل جرنل ۱۹۱۰ء بیان کرتا ہے
کہ ایک گرین بفاصلہ ۳ گھنٹے دینے سے سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین فائدہ
ہوا ہے۔ جنرل پریکٹشنر۔ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۱۰ء تر قیم ہے کہ ۱۵ گرین دن مین ۲ مرتبہ
ایک گلاس ٹھنڈے پانی مین ملا کر استعمال کرنے سے سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ)
کے کئی مریض اچھے ہو گئے ہین۔

ہرباکال - لائیم اور آئرن کا شربت ہے جس مین ۷ فی صدی پوٹاشیم سلفو
HERBACOL گوےاسے کولیٹ موجود ہے۔

ہرپی نال سوپ - HERPINOL SOAP یہ ایک قسم کا

صابون ہے جس مین رٹی زارسی نال اور بیٹا فنہال موجود ہے -

ہرگال - مترادف کالائیڈیل مرکیوری - سولیوبل مرکیوری ہیڈرارجرم کالائیڈیل

HYRGOL

یہ محلول سیماب ہے -

گہرے بھورے رنگ کا سفوف ٹھنڈے پانی مین حل ہوجاتا ہے - الکحل ایتھر اور سیماب طبیع محلل مین حل نہین ہوتا ہے - اسکو آتشک مین بطور گولی یا قرص اندرونی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ۳ گرین دن مین ۳ مرتبہ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرین اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

ہرگال آئنٹمنٹ - ۵ حصے ہرگال اور ۲۵ حصے پانی ملاکر بتدریج ۲۵ + ۴ حصے مولیٹن یا لیا نولین ملاوین خصوصاً آتشک مین اس مرہم کی جلد پر پالش کرتے ہین - اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے - سولیوشن آف ہرگال - ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن ہے جو ڈسٹلڈ واٹر مین بنایا گیا ہے جسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین -

جبوب ہرگال - ہر ایک گولی مین ½ گرین سیماب موجود ہے -

قرص ہرگال - ہر ایک قرص مین ۱۵ گرین سیماب موجود ہے -

مرکیوری کا سولیوشن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ہرموفنل - مترادف - مرکیوری ہرموفنیلیٹ - سوڈیم مرکیورک فینال ڈائی سلفونیٹ -

HERMOPHENYL

سفید سفوف جو ۵ حصے گرم پانی (۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت) مین حل ہوجاتا ہے۔ اس مین
۱ء۵ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ ایک کو ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین و نیز آتشک مین زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔

ہرمی ٹن HERMITINE ۔ فرانس کا بنایا ہوا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین سوڈیم کلورائڈ
کا سولیوشن موجود ہے۔

ہرمی سل HERMESYL ۔ کیالومل اور لیالوہن کا مرہم جسکو بطور مانع آتشک استعمال
کرتے ہین۔

ہرنیا پلز HERNIA PILLS ۔ ان گولیون مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

اکسٹراکٹ ہرنیارئی کمپونڈ	۲ ½ ڈرام
روغن صندل	۱ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سیالال	۳۷ ½ گرین

ہر ایک گولی کا وزن ۷ ½ گرین ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

ہرنیارن HERNIARIN ۔ ہرنیارا گلابرا کے پتون کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ ایب سولیوٹ
الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر ایتھر مین نہین۔ سلفیورک ایسڈ
کے ساتھ اسکے قلمین ملانے سے زرد اور گلابی رنگ کے ہوکر گہرے سرخ رنگ مین
تبدیل ہوجاتے ہین۔ پانی مین پکانے سے اسکے دو اجزا یعنی گلوکوز اور ہرنیارک ایسڈ

متفرق ہوجاتے ہین گردے کی پتھریون اور برائیٹس ڈزیز مین بطور ڈائی یوریٹک (مدر) استعمال کرتے ہین ۔

ہرنیال - ہرنیار اگلاب ر ۱۱ اور اؤ وا آرزی کا اکسٹراکٹ ہے مثانہ اور گردے HERNIOL کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۲۰ سے ۳۰ منم تک ۔

ہری ٹن - HERITINE ہری ٹے نیا جوانی کا سے یہ اُسکا الائیڈ نکالا جاتا ہے بطور انوڈائین (مسکن درد) استعمال کرتے ہین ۔

ہسٹوجینال - HISTOGENOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیم میتھل آرسی نیٹ	۵ حصے
نک لے نک ایڈ	۲۰ حصے

ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

ہسٹوسان - گوی اسٹ کال اور بیضہ مرغ کی سفیدی کا مرکب ہے ۔ HISTOSAN جو بطور شربت یا سفوف فروخت ہوتا ہے۔ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے شربت کو ایک چاء کے چمچے کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین ۔ اور سفوف ۳ سے ۷ ½ گرین تک ۔

ہسٹی رال - HYSTEROL بورنل ویالی ریٹ کا تجارتی

نام ہے جو ۳ ۲/۱ گرین کے کیپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ دیرین کے مرکبات کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

ہکسامین۔ HEXAMINE مترادف۔ یوروٹروپین۔

ہکسامیتھی لین امین۔ مترادف۔ یوروٹروپین۔

HEXAMETHYLENAMIN

ہکسامیتھی لین امین میتھی لین سٹریٹ۔ مترادف۔ ہل می ٹال۔

HEXAMETHYLENAMINMETHYLEN CITRATE

ہکسامیتھی لین ٹٹرامین۔ مترادف۔ یوروٹروپین۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN

ہکسامیتھی لین ٹٹرامین آئی اوڈوفارم۔ مترادف۔ آئی اوڈوفارمین۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN IODOFORM

ہکسامیتھی لین ٹٹرامین آکسی میتھیل سلفونیٹ۔ مترادف۔ ہتیال۔

HHXAMETHYLENTETRAMINOXYMETHYL SULPHONATE

ہکسامیتھی لین ٹٹرامین بروم ایتھی لیٹ۔ مترادف۔ بروموپالن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN BROM ETHYLATE

ہکسامیتھی لین ٹٹرامین پروٹیڈ۔ مترادف۔ ان ٹےرن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN PROTEID

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن ٹرائی بورِیٹ۔ مترادف۔ بورو وٹرِن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN TRIBORATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن ٹیانِن۔ مترادف۔ ٹیانوپن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN TANNIN

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن سٹریٹ۔ مترادف۔ ہل می ٹال۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN CITRATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن سلور نائیٹریٹ۔ مترادف۔ آرجن ٹو فارمِن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN SILVER NITRATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ سیالی فارمِن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN SALICYLATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن گالیٹ۔ مترادف۔ گالو فارمِن۔

HEXAME HYLENTETRAMIN GALLATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن لی تھیم بنزوئٹ۔ مترادف۔ یوری اسٹامِن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN LETHIUM BENZOATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن لی تھیم سٹریٹ۔ مترادف۔ یوری سِن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN LILHIUM CITRATE

ہکسا میتھی لِن ٹِٹرا مِن کوی نیٹ۔ مترادف۔ کوی نو ٹروپن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN QUINATE

ہکسا ہیڈرو پائی رازن - مترادف - پائی پرا ے زن -

HEXAHYDROPYRAZIN

ہکسلیز گلی سرو فاسفیٹ سرپ - ملاحظہ ہو بیان گلی سرو فاسفیٹ سرپ

HUXLY'S GLYCEROPHOSPHATE SYRUP

ہکسلیز منتھال انڈ ونٹر گرین کریم - یہ ایک دافع وجع مفاصل ضماد ہے

HUXLEY'S MENTHOL AND WINTERGREEN CREAM

جسمین ۱۰ فی صدی منتھال اور ۱۰ فی صدی ونٹر گرین آئیل موجود ہے -

ہل تھن - پیارا سلفانی لیٹ آف سوڈیم اور امیڈو نیا فتھال ڈائی سلفونیٹ

HELTHIN

آف سوڈیم کا سولیوشن ہے - جو پانی مین نائیٹرائیٹس ہوتے

ہین - اسکی آزمایش کے لئے استعمال کرتے ہین -

ہل کوسال - HELCOSOL مترادف - بزمتھ پائی روگالیٹ -

ہل گوٹان - یتیمی لیٹیانن کا مرکب ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بوش ٹیالوفارم

HELGOTAN

استعمال کرتے ہین -

ہل منتھن اکسٹراکٹ - ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جس مین حسب ذیل

HELMINTHEN EXTRACT

اوویات موجود ہین -

اکسٹراکٹ اسپیے لیالہ تھیر	ایک حصہ
اکسٹراکٹ گراناٹی	۱ حصے

اکسٹرا کٹ اسپی ڈی	۳۰۸ حصے
اکسٹرا کٹ آب سن بھی	۱،۷۵ حصہ
کیاسٹر آئیل	۵۳ حصے
ویانل ہن	۰،۳ حصے

اسکو ان پتل منتک (طاروبدان) کی طرح استعمال کرتے ہین ۔

ہل می ٹال - مترادف - ہکساملیتھی لن ٹٹرامن سٹریٹ ۔ ہکسا میتھی لن امن میتھی لن سٹریٹ ۔ HELMITOL

سفید چمکدار سفوف جسکو چکھنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔ ۷ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ حموضات اور آلکالیز (القلی) کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ یہ ایک یوری نری انٹی سپٹیک (دافع عفونت آلات البول) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے۔ بنسبت یوروٹرو پن اسکا اثر فوری ہوتا ہے۔ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) پائی لائی ٹس (گردے کے جوف کی سوزش) یوریتھرائی ٹس (سوزش مجری بول)، فاسفے ٹیوریا (پیشاب مین فاسفیٹس کا نکلنا) مین استعمال کرتے ہین۔ سوزاک اور ٹائیفائیڈ فیور مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ گرین تک ۔

ہن ریز تھری کلورائڈز - اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل HENRY'S THREECHLORIDS

ادویات موجود ہین۔

کیالی سیاکارڈیل	ایک سیال ڈرام
آئرن پرو ٹو کلورائڈ	۱/۸ گرین
مرکیورک بائی کلورائڈ	۱/۱۲۸ گرین
آرسی نک کلورائڈ	۱/۲۸۰ گرین

ہنریز ٹرائی آئی اوڈائڈز HENRY'S TRI-IODIDS - مترادف۔ لائیکرسیالی آئی اوڈائڈز ہنرری۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کالچی سن	۱/۶۰ گرین
ڈی کیان ڈرن	۱/۱۰ گرین
سٹولاجن	۱/۳ گرین
سوڈیم سشیالی سلیٹ	۱۰ گرین
آئی اوڈک آسڈ - جو برابر ہو -	۷/۴۲ گرین آئی اوڈن سے
ارو سیاٹک کارڈیل	۲ ڈرام

گوٹ (نقرس)، وجع مفاصل اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہوپوگان HOPOGAN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین مگنیزیم پرآکسائڈ۔ مگنیزیم کاربونیٹ۔ مگنیزیم آکسائڈ اور ملک شگر موجود ہے جب یہ آب آگندہ

حموضات کے ساتھ ملتا ہے تو آکسیجن نکلتا ہے ۔

ہولاڈن ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹرا اکٹ ہے جو پیان کریاس (لبلبہ) سے بنایا جاتا ہے

HOLADIN یہ نشاستہ اور پروٹیڈ کو بہت جلد ہضم کرتا ہے ۔جن امراض مین

قصور ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے اسکو استعمال کرتے ہین ۔ اسکے قرص بھی فروخت

ہوتے ہین ۔ جنکے ہر ایک مین ۳ گرین دوا مذکور موجود ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک قرص سوتے وقت ۔ ایک قرص غذا کے ۳ گھنٹے بعد

بتدریج اسکی خوراک ۲ یا ۳ قرص ہونے تک زیادہ کرین ۔

ہولوکین ۔ مترادف ۔ پیارا ڈائی ایتھاک سی ایتھم اہل ڈائی فینل ایمیڈن ۔

HOLOCAIN کوکین کا عوض ہے جسکو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بناتے ہین

بے رنگ قلمین جو ۱۲۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین

مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

ہولوکین ہیڈرو کلورڈ ۔ ہولوکین کا ہیڈرو کلورڈ ہے ۔ بے رنگ

HOLOCAIN HYDROCHLORID سوئی کے مانند قلمین ۔ ایک کو

۵۰ حصے پانی ۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوجاتے ہین ۔ ایک فی صدی کا سولیوشن

آنکھ کی جراحی مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے بخوبی اور فوری بیحسی بغیر کسی

قسم کے درد کے ہوتی ہے نہ اسکے استعمال سے انتساع الحدقہ ہوتا ہے نہ بلڈ و سیلز

(ظروف دموی) پر کوئی اثر سمیت کی وجہ سے اسکو زیر جلد استعمال نہین کرتے ہین ۔

اسکے چند قطرے جب آنکھ مین ٹپکاتے ہین تو سوزش ہوتی ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعد کم ہوجاتی ہے۔ اسکے ایک فی صدی کے سولیوشن کو چھ مہینے تک ایک کھلی ہوئی شیشی مین رکھنے سے سحابی رنگ نہین ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مین حسب ذیل فوائد ہین ۔

نمبر (۱) اسکے استعمال سے مڈریاسز (اتساع الحدقہ) نہین ہوتا ہے۔

نمبر (۲) کسی قسم کی بھینچ یا تکلیف نہین ہوتی ہے۔

نمبر (۳) آئی رس (طبقۃ العنبیہ) پر بہت دور تک بے حسی پیدا کرتا ہے۔

نمبر (۴) بعض درد انگیز ان فلامیشن کے موقع پر کوکین ناکامیاب ہوتی ہے۔ مگر اسوقت یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

نمبر (۵) اسکو صرف زیر جلد یا اندرونی استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔

نمبر (۶) کارنیل ایپی تھی لیم پر اثر نہین کرتا ہے۔

نمبر (۷) بہت قوی ممیت جراثیم ہے۔

چینی کے ظروف مین اسکو محفوظ رکھنا چاہئیے۔ نہ کانچ کے۔ لیان سِٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ اسکو ایک فی صدی کے سولیوشن سے زیادہ نہ استعمال کرین اس وجہ سے کہ زہر ہے۔ جبکہ آئی رس (طبقۃ العنبیہ) کو قطع کرنے کی ضرورت ہو تو اسکے ساتھہ کوکین ملا کر بہت عمدگی کے ساتھہ استعمال کرسکتے ہین حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

کوکین ہیڈرو کلورڈ ۲ فی صدی

ہولوکین ہیڈروکلورائڈ ایک فی صدی

ایک کو ہزار حصے اوڈری نائٹن کے سولیوشن مین حل کرلین۔ اور ضرورت کے وقت تازہ تیار کرین۔

ہی بی سن HEBESIN یہ ایک قسم کا غازہ ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

عرق گلاب	۸۶ فی صدی
البیومن وکیا زہین ،	۱۲ فی صدی
آلم	۱۶ فی صدی
کریم آف ٹارٹار	۴ فی صدی
کِنِتِشیا	تھوڑا سا

حسب ذیل ادویات ملانے سے اسکا مماثل تیار ہوسکتا ہے۔

کیازہین	۱۵ حصے
آلم	۸ حصے
بلغم	۴ حصے
گلی سرن	۴ حصے
روز واٹر	۷۰ حصے

ہی ٹال HETOL۔ سوڈیم سینامیٹ ہے۔

سفید سفوف۔ ایک کو ۱۱ حصے پانی اور ۱۰ حصے گلی سرن مین حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۲ حصے کا سولیوشن ڈسٹلڈ واٹر یا نارمل سیالائین سولیوشن مین بنا کر اسٹری لائیزڈ کر کے سل مین وریدی پچکاری کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۲۰ منم کی مقدار سرطان مین ہفتہ مین ۲ مرتبہ زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۲ سے ۵ گرین تک جلدی پچکاری کرتے ہین۔

ہی ٹال کیافین

مترادف۔ کیافین شوڈیم سینامیٹ۔

HETOL CAFFEINE

بے بو اور تلخ سفوف۔ ۲ حصے پانی اور ۵۰ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ فیرک کلورائڈ ملانے سے زرد رنگ ہوتا ہے بعوض کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

ہی ٹوفارم

مترادف۔ بزمتھ سینامیٹ۔

HETOFORM

سفید سفوف جس مین دارچینی کی بو آتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک اور اسٹرنجینٹ اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۷½ گرین تک۔

بطور سفوف یا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ہی ٹوکریسال

مترادف۔ سی نامل کریسال۔

HETOCRESOL

بے رنگ قلمین جو ۵۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی گلی سرن اور روغنیات مین حل نہین ہوتے ہین۔ اسٹیک ایسڈ

اور سیماب طبع روغنیات مین حل ہو جاتے ہین - ۱۰ فیصدی کا اسپرے (آبشار) زخمون اور سوجے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین -

ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر زخم وغیرہ دہوتے ہین - ایک سے ۲ یا ۸ فی صدی آئی اوڈوفارم ملا کر فسٹیولز (ناسور) مین استعمال کرتے ہین بطور سفوف چہڑکتے ہین - اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے -

ہی جی نال HYGIENAL منفعہ دہونیکا عرق ہے جس مین کلورو فارم فارمالین سیکارین پیپرمنٹ آئیل الکحل اور نمک موجود ہے -

ہی ڈل - HEIDYL اس مین حسبِ ذیل ادویات موجود ہین -

اکسٹرا کٹ مرلی کمپونڈ	۹۰ فی صدی
ارومیاٹک الکسر	۱۰ فی صدی

ہیڈن - HEADINE درد سر کا علاج ہے جسمین ۷۰ فی صدی اسیٹ انی لڈ اور ۳۰ فی صدی سوڈیم کاربونیٹ موجود ہے -

ہیڈن یورک سال ونٹ - HAYDIN'S URIC SOLVENT اس مرکب مین ادویات ذیل موجود ہین -

آلتہیا آفی سی نالس - ایپی گے آری بینز - آئی رس ورسی کلر - کمپونڈ اسپرٹ آف جونی پر - یوبی ڑائی کی جونی پرس - لی تہیم سٹریٹ - سوڈیم اسی ٹیٹ - پوٹاسیم نائیٹریٹ - یورک آسڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ہی ڈونال - مترادف میتھل پروپل کاربی نال یوریتھین-
HEDONAL بے رنگ قلمین یا سفید چمکدار سفوف - ٹھنڈے پانی
مین کم حل ہوتا ہے - مگر گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے بطور منوم استعمال کرتے ہین
کلوروفارم سے بیہوش کرنے اسے ۱½ یا ایک گھنٹہ قبل ۳۰ گرین کہلاوین بعد ازان کلوروفارم
سنگھاوین تو تہوڑے کلوروفارم مین بیہوشی ہو جاویگی-
مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک کیا شے مین بہر کر استعمال
کرتے ہین-

ہی رائیڈز HEROIDS اسکے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل
ادویات موجود ہین-

ہیرائین	۱/۱۲ گرین
ٹرپن ہیڈریٹ	۲ گرین
سرپ وائلڈ چیری	۱۵ منم
بالسم ٹلو	حسب ضرورت
گلی سرن	حسب ضرورت

ہی لونیا ٹیابلٹس - اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات
HELONIA TABLETS موجود ہین

اکسٹراکٹ اوپیئم	۱/۴ گرین

اکسٹراکٹ آف ہی لو نیاش	½ گرین
اکسٹراکٹ آف ہن بین	ایک گرین
سیالی سلک ایشڈ	۲ گرین
ٹانک ایسڈ	۲ گرین
بورک ایشڈ	۳ گرین
تہائی مال	تہوڑا سا
یوکالپٹال	تہوڑا سا
آلم	تہوڑا سا

لیوکوریا دسیلان رحم، مین استعمال کرتے ہین۔

ہی۔لی اوڈانٹ HELIODONT۔ یہ ایک قسم کا منھ دہونے کا عرق ہے جسمین مگنیزیم پیرا کسٹڈ موجود ہے۔

ہی۔لی۔نن HELENIN ۔ مترادف۔ الانٹوکیا مفرد۔

ہیما پلاسٹ HAIMAPLAST ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فرک اکسالیٹ	۱۰ حصے
کریم آف ٹارٹار	۵۰ حصے
ملک شگر	۴۰ حصے

ہی ما۔پیورن پلز۔ HEMAPURIN PILLS ان گولیون مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
فیرو ہیپٹو میاٹن گن۔ فیرس سلفیٹ۔ میاگنیز آکسائڈ۔
ان ادویات کے علاوہ اس مین $\frac{1}{10}$ گرین سیماب موجود ہے۔ کلوروسز احتباس حیض
آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہی ماٹاک سی لن فارمال ڈی ہائیڈ ۔مرکب اوف۔ آل سے ہٹین
HEMATOXYLIN FORMALDEHYD

ہی ماٹاٹ ل ۔ اس مرکب مین اسٹریلائزڈ کیا ہوا ہی موگلوبن۔ گلیسرن اور
HAEMATOL کوناک موجود ہے۔

ہی ماٹاٹ ہائی پو فاسفائیٹس ۔اس کے ہر ایک سیال اونس
HEMATIC HYPOPHOSPHITES مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

پوٹاسیم ہائی پو فاسفائیٹ	$1\frac{1}{2}$ گرین
میاگنیز ہائی پو فاسفائیٹ	ایک گرین
اسٹرکنین ہائی پو فاسفائیٹ	$\frac{1}{4}$ گرین
فیرس ہائی پو فاسفائیٹ	$1\frac{1}{2}$ گرین
کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ	ایک گرین

کوئی نن ہائی پو فاشفائیٹ

۱/۲ ۲ گرین

اَنی میا (کمی خون)، اعصاب کی کم قوتی اور ٹیوبرکیولوسس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے پیچے تک۔

ہی ماٹن - مترادف - ہی ماٹوسن ۲ آکسی ہی مِن۔

HEMATIN

گہرے بہورے رنگ کا سفوف - گرم الکحل اور آلکالیز میں حل ہوتا ہے - بطور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔

ہی ماٹن - اَلبیومن - سرخ رنگ جو کسیقدر بہورا بھی ہے - بے بو اور بے مزہ سفوف خون کے فائیبرن سے

HEMATIN ALBUMIN

نکالا جاتا ہے - اَنی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے پیچے تک دن میں ۴ مرتبہ۔

ہی ماٹو اَنٹی ٹاکسن - ۲۰ فی صدی ماڑگلی لیا نوز ٹیوبرکل اَنٹی ٹاکسن کا سولیوشن ہے - شفاف سیال

HEMATO-ANTITOXIN

جس میں الکحل گلیسرن ہی موگلوبن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ یہ دوا ٹیوبرکل کی زیادتی کو روکتی ہے۔

ہی ماٹو پان - خشک فوراً حل ہونے والا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جسمیں ہی موگلوبن موجود ہے۔

HAEMATOPON

ہی ماٹوجن - (ہامل) اسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

HAEMATOGEN (HE) DR. HOMMEL

صاف کیا ہوا ہی موگلوبن	۷۰ فی صدی
گلی سرن	۲۰ فیصدی
میالاگا وائین	۱۰ فیصدی
ویانل لین	۰۰۱، ۰ فی صدی

بطور ٹانک (مقوی) ہی ما ٹانک (مقوی خون) راکائی ٹس (الکساح) آنی میا (کمی خون) اسکرفیولا (خنازیر) اٹیو برکیولوسس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چا رکے چمچے تک بچون کے لئے - جوانون کے لئے کئی چمچے -

ہی ماٹوجن - (وی ریس) اس ہی ماٹوجن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

HAEMATOGEN (VERINS)

خشک کیا ہوا ہی موگلوبن	۸۰ حصے
پانی	۲۰۰ حصے

دونون کو باہم بھگو کر حسب ذیل ادویات ملا دین -

گلی سرن	۸۰ حصے
الکحل	۱۲۵ حصے
سرپ	۶۰۰ حصے
ٹنکچر آف آرنج	۴ حصے

ٹنکچر وِنیانِل لا	۴ حصے
ٹنکچر سِینِمَن	ایک حصہ
اِرِنڈِسیاٹک ٹنکچر	ایک حصہ
اَسٹیٹک اِیتھر	۵ حصے

۳ دن رکھکر دوسرے ظرف مین نکال لین۔

ہی ماٹوسِن۔ HEMATOSIN مترادف۔ ہی ماٹِن۔

ہی ماٹوفا۔ HEMATOFFA یہ ایک قسم کے بسکٹ ہین جسکے ہر ایک مین ۱/۲ گرین تک خشک کیا ہوا ہی ماٹوجن موجود ہے۔

ہی ماٹوفر۔ HAEMATOFOR فرّو ہیپٹو میانگنیز کا خوشبودار وائین ہے۔

ہی ماٹیکم (گلاش) HEMATICUM (GLAUSCH) اس مرکب کا مثل حسب ذیل ادویات ملانے سے بنتا ہے۔

الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۱۰۰ حصے
ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس	۲ حصے
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ	۳،۰ حصے
ٹنکچر جنشن کمپونڈ	۱،۰ حصے
ٹنکچر فیرائی سیاکارئیے ٹا	۱۰۰ حصے

سرپ جمیل		۵۔ حصّہ

بکوا ڈیشنل		۱۹۰ ویں فشنل

ہی مارال۔ HEMORAL حقرانیٹ ہی ماٹوریاں

ہی مارٹال۔ خوشبودار اور ہزہری اور مرکب ہے جو خشک کئے ہوئے ہی مالوبن سے بنایا جاتا ہے۔ HEMARTOL

ہی مارسین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جن میں ہاگرین فیرک مثیل آرسی نیٹ موجود ہے۔ HEMARSINE

ہی مارو بن۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں ۲۵ فی صدی روغن ماہی اور کسیقدر ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن ہائی پو فاسفائیٹ آف میانگنیز اور پیپسین موجود ہے۔ HEMAROBIN

ہی ماسپسن۔ اسٹری لائیزڈ کیا ہوا فارمال ڈی ہائیڈ کا سلیوشن ہے جو نارمل سیالائین سولیوشن میں بنایا گیا ہے۔ HEMASEPSIN

ہی ماس ٹاٹ۔ HEMOSTAT اس مرہم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوی نن سلفیٹ۔ ٹانک ایسڈ۔ بنزوئیڈ لارڈ

بلڈ البیومن	۱۵ فی صدی
البیوموسنز	۵ فی صدی
پیپٹونز	۰.۴ فیصدی
فرک سلفوسائی نائیڈ	۰.۰۴ فی صدی
ہائیڈرو کلورک اور فاسفاک ایسڈ	۳ فی صدی
بلڈ سالٹس	۱۶ فی صدی
کاربوہائیڈریٹس	۴۵ فی صدی

انی میا (کمی خون) اور کلوروسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرین۔

ہی ماٹس ٹیٹن HEMOSTATIN ۔ سپرارینل گلانڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا سفوف بھی ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک کو ایک ہزار حصے کا سولیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

ہی مافاس کال HAEMAPHOSKOL ۔ کولا ہی موگلوبن اور گلی شرو فاسفائیٹ کا مرکب ہے۔

ہی مال HEMOL (HAE) ۔ بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا اور ہی موگلوبن سے بنایا جاتا ہے۔ کلوروسز اور انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۷½ گرین تک دن میں دو یا تین مرتبہ قبل از غذا

اس کے مرکبات حسب ذیل ہیں - آرسنِ ہی مال اس میں ایک فی صدی آرسینک ٹرائی آکسائڈ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱½ گرین -

بروم ہی مال - اس میں ۲.۷ فی صدی برومین موجود ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین آئرن ہی مال - اس میں ۳ فی صدی آئرن موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

آئی اوڈو ہی مال - اسمیں ۱۶ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک -

کاپر ہی مال - اس میں ۲ فی صدی مس موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱½ سے ۷½ گرین تک - اسکو فیولا (خنازیر) اور اکزیما وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں

زنک ہی مال - اس میں ایک فی صدی زنک موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷½ گرین اسہال اور کلوروسز میں استعمال کرتے ہیں -

ہی مال بومن - یہ ایک قسم کا سفوف ہے جس میں ہی ماٹن ہی موگلوبن سیرم البیومن اور پیرا گلوبیولن موجود ہیں HEMALBUMIN (HAE)

آب آگندہ الکحل اور گرم پانی میں حل ہوتا ہے - کلوروسز ٹیوبرکیولوسز میں

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۴۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

ہی مال بیومن سولیوشن۔ مترادف۔ لائیکر ہی می نوالبیومی نالس

HEMALBUMIN SOLUTION ہی مال بیومن کا عوض ہے۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فیرال بیومن	۳۰ حصے
گرم پانی	۲۵۲ حصے
ٹنکچر وینلا	۵ حصے
سویٹ اسپرٹ آف نائیٹر	۲ حصے
ٹنکچر آف کیومیارن (ایک ہزار حصے کا)	۲,۰ حصے
اولیوسیا کاربیٹ آف روز (ایک کو ۵۰ حصے کا)	۴,۰ حصے
اولیوسیا کاربیٹ آف بیراسنڈ (ایک کو ۵۰ حصے کا)	۴,۰ حصے
الکحل	۱۰۰ حصے
سرپ	۲۰۰ حصے

ہی مال بیومن سنکونا الکسر۔ یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس مین حسب ذیل

HEMALBUMIN CINCHONA ELIXER ادویات موجود ہین۔

ہی مال بیومن	۳ فی صدی
سنکونا کا قوی الاثر جوہر فعال	۵ فی صدی

ہی مال بیومن کنڈورنگو الکسئر۔ اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔
HFMALBUMIN CONDURANGO ELIXER

ہی مال بیومن ۳ فی صدی
کنڈورنگو بارک کا قوی الاثر جوہر فعال ۵ فی صدی

ہی مال ٹوسن۔ HEMALTOSIN اس مرکب بین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

البیومن ۳۵ حصے
آرگیانک آئرن ۷ حصے
پرورش کرنیوالے نمکیات ۳ حصے
خون کے نمکیات ۲ حصے
پیپسن ۳ حصے
سوڈیم گلی سئروفاسفیٹ ۵ حصے
لی سی تھن ایک حصہ
مالٹ ۱۵ حصے
اوٹ میل ۱۵ حصے
کوکا ۱۵ حصے

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچہ پانی دودھ یا لمونیڈ مین ملا کر

استعمال کرتے ہین۔

ہی مال مالٹ اکسٹراکٹ ۔ مالٹ اکسٹراکٹ جسمین ۲ فی صدی ہی مال موجود ہے۔ HEMOL MALT EXTRACT

ہیمان HAIMAN اسکے ہر ۳ اسپال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئرن	ایک فیصدی
کیالسیم سالٹ	۵ر۱ فی صدی
ہی موگلوبن	۵ فی صدی
فزیولاجک بلڈ سالٹ	ایک فی صدی
آرگیانک البیومن	۲ر۵ فی صدی
گلی سرو فاسفارک آسڈ	۲ر۵ فیصدی
سوڈیم کلورائڈ	ایک فیصدی
گلی سرن	۱۴ فی صدی
وائین	۲۱ر۵ فی صدی
پانی	۵۰ فی صدی

مقدار خوراک ۔ ایک سے ہم چار کے چمچے تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ہی مان ۔ HEMAN مترادف سیانگن۔

فنرک سلفوسائی نیٹ اور پیپٹونز کا سولیوشن ہے۔ انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین -

ہی مس ٹان۔ HEMISTAN یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکسٹرا کٹ ہیڈراسٹس کناڈین سز۔ اکسٹرا کٹ ہیمامیلس۔ اکسٹرا کٹ گاسی پیم۔ کوہی ہن پلیوس ہیڈراسٹش -

جریان خون مین استعمال کرتے ہین -

ہی مک ٹیابلٹس۔ HEMEC TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ہی ماٹن	$\frac{1}{2}$ گرین
نکس وامیکا	$\frac{1}{8}$ گرین
آرسینس آسنڈ	$\frac{1}{120}$ گرین

ملیریا اور انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین -

ہی موجن۔ HAEMOGEN خوشبودار عرق ہے جسمین پیپٹونائیزڈ کیا ہوا آئرن میا نگانیز ہمراہ ہی موگلوبن موجود ہے -

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ ڈرام تک -

ہی مورائل HAEMORRHOL مترادف ہی مارائل -

یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیسانده) ہے جو یوکالپٹس برگ گلاب۔ پوست لیمون ٹیان اور گلیسرین سے بنایا جاتا ہے۔

ہیموسوٹر HEMOSOATER - مرکیوری کا حل نہین ہونے والا مرکب ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی مضر نتیجہ نہین نکلتا ہے۔ بہ نسبت دوسرے مرکیوری کے مرکبات سے۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہیموفرم HEMOFERRUM - مترادف۔ لکویڈ آکسی ہیموگلوبن۔ سیال آکسی ہیموگلوبن ہے جو خون سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین ۲۴ گرین آکسی ہیموگلوبن موجود ہے گہرا سُرخ رنگ مزے دار سیال۔ اِنی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک۔

ہیموفینل HEMOPHENYL - سفید سفوف جو حصے پانی مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ہائیڈرو سائیڈ (مُثبت اثم) استعمال کرتے ہین۔ افتھال میا نیونے ٹورم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) مین ۳ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت سلور نائیٹریٹ یہ مفید ہے۔

ہیموکوی نن HEMOQUININE - اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیپٹونیٹ آف آئرن ۔۔۔ ۳۴ گرین

پپٹونیٹ آف میانگانیز	۰٫۵ گرین
پپٹونیٹ آف کوی این	۵ گرین
سوڈیم آرسی نیٹ	⅕ گرین
گلی سرین اور ارومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

مقدار خوراک - ۲ فلوئیڈ ڈرام -

ہی موگالال - سرخ جوکسیقدر بھورا رنگ سفوف جو ہی موگلوبن اور
HEMOGALLOL
پائی روگالال سے بنایا جاتا ہے - پانی مین
حل ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۳ ⅛ سے ۷ ½ گرین تک قبل از غذا بطور ہی ماٹی نک
(مقوی خون) استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن - خون کے سرخ مادہ کا سفوف ہے بھورا مائل بہ سرخ رنگ
HEMOGLOBIN
سفوف پانی مین حل ہوتا ہے - بطور ٹانک (مقوی)
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱ ½ سے ۲ ½ ڈرام تک شربت یا وائین مین ملاکر
استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن (پوہل) - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ہی موگلوبن
HEMOGLOBIN (POHEL)
موجود ہے - وائین وغیرہ ملاکر

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین-

ہی موگلوبن اکسٹراکٹ- سرخ رنگ کی لگدی جس مین ۳۲ فی صدی
HEMOGLOBIN EXTRACT ہی موگلوبن موجود ہے-

ہی موگلوبن ٹابلٹس- ہی موگلوبن کے قرص ہین جسکے ہر ایک مین
HEMOGLOBIN TABLETS ۷ ½ گرین ہی موگلوبن موجود ہے

پانی مین حل ہوتے ہین-

ہی موگلوبن کوکو- کوکو کے قرص ہین جس مین ۳ گرین ہی موگلوبن موجود
HEMOGLOBIN COCA ہے-

مقدار خوراک- ۳ سے ۵ قرص تک-

ہی مولن- HEMOLIN آکسی ہی موگلوبن اور البیومنز کا مرکب ہے-

ہی مونین- گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس مین خون کے نمکیات موجود ہین
PAEMONIN بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین-

ہی میسن- سپرارینل گلانڈ کا فوری الاثر جوہر فعال ہے جسکے سلائیڈ
HEMESINE یا ٹابلٹ فروخت ہوتے ہین- موافق اپنی نفرن اور

اڈری نالن اسکے بھی خواص و فوائد ہین- بطور ہی ماس ٹے ٹک اسٹرنجنٹ (قابض
مانع جریان خون) اور انس تھے ٹک (مخدر) استعمال کرتے ہین-

(ملاحظہ ہو بیان اڈری نالن)

ہی می کرانِن - HEMECRANINE اس مرکب مین حسب ذیل دویات موجود ہین -

فیناسیٹن	۵ حصے
کیافیئن	ایک حصہ
سٹرک ایسڈ یا ٹارٹارک ایسڈ	ایک حصہ

مگرین مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک -

ہی می نال - HAEMINOL پرورش کنندہ غذا ہے جو بیل کے خون سے بنائی جاتی ہے اس مین ۴ء۹ فی صدی فرسک ایسڈ اور ۵ فی صدی فاسفارک ایسڈ موجود ہے -

ہیڈرارجرم کالائیڈیل - مترادف - ہرگال -
HYDRARGYRUM COLLOIDALE

ہیڈرارجری سکسی نی می ڈم - مترادف - مرکیوری سکسی نی مڈ -
HYDRARGYRUM SUCCINIMIDUM

ہیڈرارجن - HYDRARGYNE یہ ایک قسم کا جاذب کاغذ ہے جو کروسیوسبلی میٹ کے سولیوشن مین بھگو کر خشک کیا گیا ہے ایک کاغذ لیکر ایک کوارٹ یعنے ۴۰ اونس پانی مین ملانے سے انٹی سپٹک سولیوشن

تیار ہوتا ہے جسکو زخم وغیرہ کے دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرارجی رال - مترادف - مرکیوری پیارا سلفونیٹ۔

HYDRARGYROL بہورے مائل بہ سرخ رنگ ٹکڑے - موافق کروشیوسلی ہیٹ اسکے فوائد ہین پانی اور گلی سرین مین حل ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرارجی رن - مرکیوری کا مرہم ہے جو لیانولن سے بنایا گیا ہے۔

HYDRARGYRIN گیالی زوس کی صاحب - آنکھ کی آتشک مین حسب ذیل طریقے سے استعمال کرتے ہین - ۱/۲ سے ۵ ا گرین تک ۵ منٹ تک مالش کرین - دوسرے روز صابون اور گرم پانی سے دہوئین - بعد ازان دس مرتبہ لگا کر دو دن توقف کے بعد ۴ مرتبہ اور لگادین - اور ۵ ایوم کا وقفہ دین - اسی طرح دو سال تک لگائین۔

ہیڈرارجی روسپٹال - بطور دافع آتشک اس دوا کو استعمال کرتے

HYDRARGYROSEPTOL ہین - مرکیوری آکسی کوی نولن سلفونیٹ اور سوڈیم کلورڈ کا مرکب ہے - پانی مین حل ہوتا ہے۔

ہیڈرارجی ری نک لی لنس - مترادف - مرکیورال۔

HYDRGYRI NUCLEINAS

ہیڈرارگال - HYDRARGOL مرکیوری کسی لی ہڈ کا سولیوشن ہے

جو ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۵ اسم کاؤنچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے جس مین ۰۰۰
گرین مرکیوری موجود ہے۔ اسکو زیرجلد استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرارگوٹن۔ مترادف۔ مرکیورس ٹانینٹ۔
HYDRARGOTIN
سبزمائل کسیقدر بہورا رنگ سفوف جس مین ۵ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ بطور دافع آتشک استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۱½ گرین تک۔

ہیڈرارگولینٹ۔ ۳۳ ½ یا ۵۰ فی صدی مرکیوری کا مرہم ہے جو جیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک
HYDRARGOLENT
کیاپسل مین ½ یا ایک یا ۱½ ڈرام مرہم مذکور موجود ہے۔

ہیڈراس ٹال HYDRASTOL ہیڈراسٹن کا مرکب ہے۔

ہیڈراسٹن ہیڈروکلورائڈ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل اور ۱۱۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
HYDRASTINE HYDROCHLORID
ہوتے ہین۔

ہیڈراسٹس کا سا اسکا بھی عمل ہے۔ بیرونی استعمال اب زیادہ تر ہو رہا ہے۔ ایک ہزار یا دو ہزار یا ایک کو ۲ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور اسٹرنجنٹ (قابض)، بواسیر اور سوزاک کنجنکٹیوائی ٹس (آشوب چشم) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ہیڈراسٹی نی نن ایسڈ ٹارٹریٹ۔ سفید سوی کے مانند قلمین
HYDRASTININE ACID TARTRATE

پانی مین فوری حل ہوتے ہین - بطور ہی ماش ــ لئے آپ دماغ جریانہ منوی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک -

ہیڈراسی ٹن - مترادف - اسی ٹل فینل ہیڈرازین - HYDRACETIN

ہیڈراگوجن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۳ حصے ٹنکچر ڈیجی ٹیلس ۵ حصے ٹنکچر اسٹرامونیم سیلی ٹاکسن سیلی یکرنٹ ریا HYDRAGOGIN
ڈاسٹو فیل کے قوی الاثر جو ہر فعال ہین) اور ایک حصہ آکسی سیا یونن امیر ئے گلابرا کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے) موجود ہین - یہ ایک عمدہ مدر ہے جسکو استسقا مین استعمال کرتے ہین - بطور کارڈیاک ٹانک (مقوی دل) بھی مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے

ہیڈرامل - مترادف - امل ہیڈرڈ - پن ٹالی ین -
روغن گیاس کو مقطر کرتے وقت یہ مرکب حاصل HYDRAMYL
ہوتا ہے - اس کا وزن متناسبہ ۶۳۴ء۰ ہے - ۳۵ سے ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - بطور مخدر استعمال کرتے ہین -

ہیڈرامل ایتھر - HYDRAMYL ETHER ہموزن ہیڈرامل

اور اتھر کا مرکب ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرامن - ہیڈرو کوٹی نان اور پیپار افینیل ڈیامن کا مرکب ہے۔
HYDRAMIN فوٹوگرافی مین بطور ڈیوڈ ولپر استعمال کرتے ہین

ہیڈرو اسٹیرن - یہ مرکب اس طریقے بنایا جاتا ہے۔ ۲۵ ڈرام اسٹیرن
HYDROSTEARIN کو گداخت کرکے ۲ یا ۲ ½ ڈرام الکحالک اموینا
ملاکر اسقدر پانی شریک کرین کہ املشن ہوجائے۔

ہیڈراکسل۔امن ہیڈروکلورڈ - بے رنگ قلمین جو پانی گلیسرن
HYDROXYLAMINERYDROCHLORID اور الکحل مین حل ہوتے
ہین۔ بعوض کرائی ساروبن یا پائی رو گالال سولیوشن یا مرہم بناکر سورئیاسس
(قشف الجلد) لیوپس ہرپیز زسلد، پروریٹس (خارش) وغیرہ مین بیرونی
استعمال کرتے۔ اسکے ۵۰۰، فی صدی کا سولیوشن الکحل یا پانی مین بناکر
استعمال کرتے ہین۔

ہیڈروجن ڈائی آکسیڈ جنےریٹنگ ٹوتھ پاوڈر - یہ ایک
HYDROGEN DIOXID GENERATING TOOTH POWDER
قسم کا منجن ہے جسکے استعمال کے وقت ہیڈروجن ڈائی آکسیڈ نکلتا ہے۔
اس قسم کے منجن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پلویس سوپ ۳ حصے

کیالسیم سوپرآکسائڈ ۵ حصے

پرسی پیٹیڈ چاک ۹۲ حصے

خوشبو حسب ضرورت

ہیڈروسال - کالائیڈیل سلور کا سولیوشن ہے جو ڈسٹلڈ واٹرمین
HYDROSOL بنایا گیا ہے - کہربائی رنگ کے شیشون مین اس کا
سولیوشن رکھین - ڈسٹلڈ واٹرمین چند قطرے ٹپکانے سے شفاف
سولیوشن ہوجاتا ہے - اگر غلیظ ہو تو سمجھنا کہ ہیڈروسال کا
سولیوشن ڈی کمپوزڈ یعنے تحلیل ہوگیا ہے -

ہیڈروسن - بیان کریاشن کا مرکب سفوف ہے - اس مین سیماب طبع
HYDROCINE روغنیات یعنی مال اور سیناک آلڈی ہیڈ موجود ہے

ہیڈروسی رن - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جسمین موم پٹرولاٹم
HYDROCERIN اور پانی موجود ہے -

ہیڈروکاربن سلفیورے ٹڈ - ملاحظہ ہو بیان ارفی ٹن -
HYDROCARBON SULPHURATED

ہیڈروکوی نال - مترادف - ہیڈروکوی نان - ہیڈروکی نال ہیج
HYDROQUINOL ہیڈروکی نان پیارا ڈائی آکسی بنزال -
سفید سوئی کے مانند قلمین جو ۱۶۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور

۱۷ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتے ہین۔ بطور اَنٹی پائی ریٹک (دافع حرارت، اَنٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) اور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔
ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکا سولیوشن قائم نہین رہتا ہے اسلئے تازہ تیار کرلیا جاوے۔
مقدار خوراک - ½ سے ایک ڈرام تک روزانہ۔ فوٹوگرافی مین بھی بطور ڈےوویر استعمال کرتے ہین۔

ہیڈروکوی نان - مترادف - ہیڈروکوی نال۔

HYDROQUINON

ہیڈروکی نال - مترادف - ہیڈروکوی نال۔

HYDROCHINOL

ہیڈروکی نان - مترادف - ہیڈروکوی نال۔

HYDROCHINON

ہیڈرولین - بیان کریاٹنج ملایا ہوا کاڈلیور آئیل کا اِملشن ہے۔

HYDROLEINE

ہیڈرونیا فتہال - یہ ایک قسم کا اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین نیا فتہال موجود ہے۔

HYDRONAPHTHOL

ہیرائین - HEROIN مترادف۔ ڈائی اسیٹل مارفن + اسیٹومارفن
سفید بے بو چمکدار سفوف جسمین خفیف تلخ مزہ ہے۔ ایک کو ۷۰۰ حصے پانی
۴۰ حصے (۹۰ فی صدی) الکحل مین حل ہوتا ہے۔ آب آگندہ حموضات مین
بخوبی حل ہو جاتا ہے۔

ہیرائین ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف۔ ڈائی اسی ٹل مارفن ہیڈرو کلورڈ
HEROIN HYDROCHLORID اسیٹومارفن ہیڈرو کلورڈ۔
ہیرائین کا ہیڈرو کلورڈ ہے سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۲ حصے پانی
۱۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بعوض
مارفن استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے قبض نہین ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل کم
خوراک مین موثر ہے۔ اکیوٹ اور کرانک برانکائٹس (حاد اور مزمن برانکائٹس)
برانکی یل آسما سپل کی کھانسی اکیوٹ نیوموینا (حاد ذات الریہ) اور پرٹوسز
(ککر کھانسی) مین مفید ہے۔ سمپل برانکائٹس میزلس (خسرہ) جو ہمراہ
برانکائٹس ہو۔ انفلوائنزا کا برانکائٹس۔ کرانک کیتارل برانکائٹس
سل اور نیوموینا (ذات الریہ) مین جو کھانسی ہوتی ہے اسکو کھلانے سے بخوبی
فائدہ ہوا ہے۔ بعض شدید کھانسی یا اسکے دورہ کے وقت کھلانے سے بہت ہی
مفید ثابت ہوا ہے۔ خصوصاً یہ سل مین بہت ہی اطمینان بخش ہے۔ بیان کیا جاتا
ہے کہ کرانک برانکیل کیتار کا یہ علاج شافی ہے۔

میزلس (خسرہ) مین جو بران کیل اری ٹے شن (خراش) ہو تو ہمین بھی اسکو استعمال کرتے ہین۔ مارفیا کی طلب کو بھی دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکے استعمال سے بہ نسبت مارفیا غنودگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے اسکا استعمال اس کام مین کم کر دیا گیا ہے۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{24}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک بہت ہی کم خوراک مین اسکی ابتدا کرین۔ اسوجہ سے کہ بعض اشخاص پر اسکا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ $\frac{1}{24}$ اور $\frac{1}{12}$ گرین متواتر دینے سے زہر کا اثر ہوا ہے۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) الکسر ہیرائین کم ٹرپن۔

ہیرائین	$\frac{1}{2}$ گرین
ٹرپن ہیڈریٹ	۸ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۲ سیال ڈرام
سرپ پرونی ورجینیکا	۳ سیال ڈرام
گلی شرن	۳ سیال ڈرام

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{2}$ سے ۲ ڈرام تک۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین $\frac{1}{24}$ گرین ہیرائین اور $\frac{2}{3}$ گرین ٹرپن ہیڈریٹ موجود ہے۔

نمبر (۲) الکسر اپی ٹو مارفیا ٹرپن۔

اَسی ٹو مارفن ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ حصے
ٹرپن ہیڈریٹ	ایک حصہ
الکحل	۴۵ حصے
گلی سرن	۵۰ حصے
سرپ آف وائیلڈ چیری مع ادویہ	۱۰۰۰ حصے

نمبر (۳) گلی سری نم ہیرائین کمپونڈ۔

ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ گرین
کلوروفارم	۲۰ منم
سرپ آف روز	۱۰ سیال اونس
ڈسٹلڈ واٹر	۲ سیال اونس
الکحل	۴ منم
گلی سرن مع ادویہ	۲۰ سیال اونس

ہیروٹرپن HEROTERPINE ۔ ہیرائین اور ٹرپن ہیڈریٹ کا الکسر ہے۔ اسکے ہر دو سیال ڈرام مین ۲ گرین ٹرپن ہیڈریٹ اور ۱/۴۸ گرین ہیرائین موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۳ سیال ڈرام تک۔

ہیروفاشفائیٹس HEROPHOSPHITES ہائی پو فاشفائیٹس اور ہیرائین کا

مرکب ہے۔

ہیرومال - ہیرائین اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے۔ امراض ششش مین
HEROMAL استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک -

ہیلز یوری تہرل کیاپسلز - ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات
HEIL'S URETHRAL CAPSULES موجود ہین -

میتھی لن بلو	۳/۴ گرین
روغن صندل	۳ گرین
بالسم کوپے با	۳ گرین
سینمن آئیل	۱/۴ گرین

باب یا

یاناٹاس - سی سک نس یعنے غثیان بحری کا علاج ہے حسب تحقیقات سی بنر مضا جب YAHATAS یہ ایک فی صدی کلورل ہیڈریٹ کا سولیوشن جسکو سرخ رنگ دیا گیا ہے -

یوٹ راٹز - اس کے ہرایک ستیال اونس مین حسب ذیل ادویات UTROS موجود ہین -

کرامپ بارک	۳۰ گرین
ہیڈراسٹس	۳۰ گرین
بلاک ہا-	۲۰ گرین
الٹرس	۱۵ گرین
اسکواوائین	۱۵ گرین
مگوکوہاش	۱۵ گرین
کیاسکیار اسگریڈا	۱۵ گرین
ساشناس	۱۲۰ منم

یوٹروجن - ڈائی فینل ایمن تھائی مائل کا مرکب ہے جس کے خواص
UTROGEN و فوائد آر ہو ون کے موافق ہین - وہ امراض سُشش اور
وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

یرٹی کال - اکسٹرکٹ آف یرٹی کے ریاسے ہے - جسکو کرانک
URTICOL یرٹی کے زیادہ مزمن پتی) مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال
کرتے ہین -

یرسال - مترادف - یوریا سیالی سلیٹ -
URSAL یوریا اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے سفید سوئی کے
مانند قلمین جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - نقرس اور وجع مفاصل
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک -

یرسن - کوی نک آسڈ - لی تھیم سٹرئیٹ یا کوی نیٹ کا مرکب ہے
URSIN ۵۰ فی صدی کا سولیوشن یا ایفروی سنٹ یعنے اُبلنے والا
دوالاسفوف فروخت ہوتا ہے -

یرگوسان - گونوشان اور ہکسامیتھی لین ٹٹرامن کا مرکب ہے جسکے
URGOSAN جیلاٹن کے کیپسلز فروخت ہوتے ہین جسمین

سوا گرین گوند [illegible] گرین ایکسٹریکٹ ہائیوسائمس موجود ہے۔ مثانہ کی سوزش اور سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

یو آبائن ۔ UABAIN مترادف۔ کوابئن۔

یو بیال ۔ EUBIOL صاف کئے ہوئے ہیمو گلوبن کا نام ہے جسمیں خون کے الیومی نائیڈ موجود ہیں۔ بے بو سفوف پانی میں حل کرنے سے سرخ رنگ ہوتا ہے۔

یو بیوز ۔ EUBIOSE ہیماٹوجن کے سولیوشن کا نام ہے۔

یو پائی رن ۔ مترادف۔ وینائلن ایتھل کاربونیٹ پیارا فنے ٹی ڈین۔ EUPYRIN سبز جو کسیقدر بھورا رنگ سوئی کے مانند قلمیں جس میں وینائلن کی بو آتی ہے۔ ۷۰ سے ۸۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بے سمیت انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۲۲½ گرین تک۔ خصوصاً بچوں اور ناتوانوں کو کھلانے کے قابل کا ہے۔

یو پارفن ۔ مترادف۔ اپومارفن برومیتھی لیٹ۔ EUPORPHIN سفید مائل بہ زرد رنگ قلمیں جو ۸۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ اس کا سولیوشن یا یہ ہوا میں کھلی رہنے سے بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

بہ نسبت آیوڈوفارم اسکے استعمال سے کم نفرت ہوتی ہے ۔

قلب پر بھی اسکا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے ۔ اسکے ساتھ تھوڑا سا مارفیا ملا کر آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۵ سے ۱/۲ گرین تک ۔ روزانہ ۱/۵ سے ۳/۵ گرین تک استعمال کر سکتے ہیں ۔

یوپروٹین ۔ EUPROTANE یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسمین البیومن موجود ہے ۔

یوپیان ۔ EUPION یہ مرکب ووڈ ٹار یعنے قطران ہیزم سے نکالا جاتا ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں ۔

یوتھالمن ۔ EUPHTHALMIN بے رنگ حل ہونے والے قلمین جو ۱۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۔

بطور متسع الحدقہ ۱۰ فی صدی کے سولیوشن کے ۲ یا ۳ قطرے آنکھ مین ٹپکاتے ہین ۔ جسکا اثر ۵ یا ۶ گھنٹے تک رہتا ہے ۔ اندرونی اس کے فوائد اٹراپین کے موافق ہین ۔

یوتھی مال ۔ EUTHYMOL اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئیل آف یوکالپٹس ۱/۸ منم

آئیل آف ونٹر گرین	۱/۳۲ منم
فلوئیڈ اکسٹرا کٹ وائیلڈ انڈی گو	۱/۲ ۱ منم
بورک ایسڈ	۱۰ گرین
منتھال	۵/۹۴ گرین
تہائی مال	۱۵/۳۲ گرین

بطور انٹی سپٹک واش (مزیل عفونت غسول) استعمال کرتے ہین۔

یوٹانی سن EUTONICIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف کنڈورنگو بارک سینکیونا بارک جنشن بارک روبرب۔ آرنج۔ میاگنیز پیٹونیٹ ۱۰۶ فی صدی موجود ہین۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۳۰ قطرے تک دن مین تین مرتبہ۔

یوٹرپن EUTERPIN - ملاخطہ ہو بیان پے نیولانا۔

یولونیا UTONIA - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ہائی لوپیاٹس ہی پلاہینی تیفیوگرا (لاسیرا) اور سمی شیوفیو گا موجود ہے۔ امراض رحم مین استعمال کرتے ہین۔

یوٹی رٹوٹانک کمپونڈ UTEROTONIC COMPOUND - اس کے ہر ایک سیال اوس ۱/۲ ن حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسکواوائین	۴۰ گرین
باارک ہا	۴۰ گرین
جماکاڈاگ وڈ	۴۰ گرین
گولڈن سیل	۲۰ گرین
ہلوکوہائن	۲۰ گرین
کیاسکیارا سگرنڈا	۱۰ گرین
ہن بین	۴ گرین
پوٹاشیم برومڈ	۱۰ گرین

یوٹیانن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین گالک آسڈ اور لیا کٹوز موجود ہے - معدے مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعا رمین EUTANNIN جاکر متفرق ہوجاتا ہے -

ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور گرم پانی مین حل ہوجاتا ہے -

بطور انٹش ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعار) استعمال کرتے ہین بحیثیت کرانک انٹش ٹی نل کیٹھار (مزمن امعار کا زکام) مین مفید ہے -

مقدار خوراک - ۳ ۳/۴ سے ۱۱ ۱/۴ گرین تک -

یوجی نال - اسیٹ آمڈ - چکدار ٹکڑے ہے جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتے ہین - ابوض EUGENOL ACETAMID

گوکیپتی بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - بطور انٹی سپٹک دافع العفونت بھی
مفید ثابت ہوا ہے -

یوجی نال بنزوئیٹ - EUGENOL BENZOATE مترادف
بنزو یوجی نال -

یوجی نال - کاربی نال سوڈیم - مترادف - یوجی نوفارم -
EUGENOL CARBINOL SODIUM

یوجی نوفارم - مترادف - یوجی نال کاربی نال سوڈیم -
EUGENOFORM بے رنگ قلمین جو ۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت
پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین کم یعنی اور ٹائی فس مین بطور
کوڈش ان فکیشنٹ دافع سم وبائی کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

یوڈاکسن - مترادف - بزمتھ نوسوفی نیٹ ...
EUDOXIN تہالی ان بزمتھ + نوسوفن بزمتھ -
نوسوفن سوڈیم کے سولیوشن پر بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ کا اثر ڈالنے سے جو ...
حاصل ہوا اسکو خشک کرنے سے بنتا ہے - سرخ کسیقدر بھورا بے بو اور بے مزہ
حل نہین ہونے والا سفوف - معدہ اور امعاء کے کھٹار مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴½ سے ۷½ گرین تک بچون کے لئے ¾ سے

گرین تک۔

یوڈرمال - مترادف - نکوٹن سیلی سیلیٹ -

EUDERMOL بے رنگ چمکدار قلمین جو ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی سیماب طبع محللات مین حل ہوجاتے ہین - ترخارش مین ۱ - ۱۰ فی صدی کا مرہم ہمراہ وے‌ازلن بناکر استعمال کرین -

یوڈرموفائیل EAU DERMOPHILE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

الکحل	۱۰۰۰ اڈرام (وزن کیا ہوا)
گلیسرن	۲۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
آرجی آل	۲۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
برگاموٹ آئیل	ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)
جرانیم آئیل	۷ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر وینائل لا	۲ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
روز واٹر	۲۵۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

زعفران رنگ دینے کے موافق -

یوڈرینن - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے - جسکو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین - اسکے ہر ۲ منسم مین ½ گرین EUDRENINE

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ ۱/۲ گرین اڈرینالین کلورائڈ موجود ہے۔ جب کوئی دانت نکالنا منظور ہو تو دس منٹ پہلے ۸ سے ۷ اسٹم مسوڑے مین پچکاری کرین۔

یوڈِس مال۔ کافور کی سی شئے ہے جو یوکالپٹس آئیل سے نکالی جاتی ہے۔

EUDESMOL

یوڈو منٹال۔ EUDOMENTOL ۱ر۰ فی صدی یوڈرمال کا مرہم ہے۔

یوراسِپ ٹیو۔ URASEPTIVE یوروٹروپن یائی پراے زن بنزوئٹ آف سوڈیم اور بنزوئٹ آف لی تھیم کا مرکب ہے۔ بطور یوری نری انٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

یورال۔ مترادف۔ یوریا کوی نیٹ یہ یوریا کی نیٹ۔

UROL

کوی نک آسڈ اور یوریا کا مرکب ہے۔ بے رنگ منشور نما قلمین جو ۱۰۶ سے ۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ نقرس پتھری اور یورک آسڈ ڈیا تھے سز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۷ ۳ ۱/۲ گرین تک گرم پانی مین ملا کر بیدار ہونے کے بعد یا قبل از خواب استعمال کرین۔

یوراال کالچی سن UROL CON[illegible] مترادف
یورو کال۔

یورن۔ URON یوروٹروپن اور لی تھیم ہزروٹ کا مرکب ہے
یورک ایسڈ دیا تھے سے ہزمین استعمال کرتے ہین۔

یوروسٹی رل ٹیابلیٹس۔ UROSTERIL TABLETS ہر ایک کے قرص مین ۳ ۳/۴ گرین
اکسٹراکٹ پی جی پی جی موجود ہے
[illegible] مین [illegible] گرین [illegible] سیلال اور ۳ ۱/۴ گرین ٹیانن ۳ ۳/۴ گرین
[illegible] موجود ہے۔
[illegible] لیول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

[illegible] مترادف کرائی سارٹوبن ٹرائی آسی ٹیٹ۔
[illegible] سرخ رنگ حل نہین ہونے والا سفوف EUROP[illegible]
[illegible] کا اثر نہین ہے۔ کپڑے پر اسکا دھبہ نہین پڑتا ہے ۔ ۳ سے
۲۰ فی صدی کا سولیوشن برابر ہے کرائی سارٹوبن کے معمولی مرکبات سے
سورئیاسز یعنے قشف الجلد مین استعمال کرتے ہین۔

یوروپرگال۔ UROPERGOL اس دوا کے خواص و
فوائد یوروٹروپن کے موافق ہین۔

یوروٹروپن۔ مترادف ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن۔ ہکسامیتھی لن امن۔ فارمن۔
UROTROPIN

امینو فارم یوری ٹون پستا من فار من یکسا من۔

امونیا کا اثر فار مالڈی ہیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

سفید چمکدار بے بوسفوف۔ایک کو ایک حصے پانی ۸۰ حصے الکحل مین حل اور

ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔

آلات البول کا یہ ایک قوی ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے سسٹائٹس

(سوزش مثانہ) ٹائی فائیڈ فیور کے مریضون کے پیشاب کو اسٹری لائیزڈ

کرتا ہے۔اسلئے اسکو مثانہ اور احلیل کے انفکشن یعنے مسری امراض مین

استعمال کرتے ہین۔یہ ایک بیش قیمت یورک آسڈ کا محلل ہے۔اسلئے

اسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔زیادہ خوراک مین

استعمال کرنے سے البیومینوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) اور

ہیماٹیوریا (بول الدم) ہوجاتا ہے۔مگر اسکو زیادہ پانی مین حل کرکے

دینے سے یہ امراض لاحق نہین ہوتے ہین۔اس کا سولیوشن بناکر اور

اس مین تھوڑا سا سیرپ آف آرنج ملاکر یا بطور کیاشے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔۵ سے ۱۵ اگرین تک۔

اسکو برس یکیانین ٹو دی برٹش فارماکوپیا لغایت ۱۹۰۸ء حسب ذیل اقتباس ہے۔۱۰ اگرین

کی خوراک مین ٹائی فائیڈ بیاسل لیوریا (بیاسی لی یعنے جراثیم کا پیشاب مین

پایا جانا) اور سسٹائیٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرنے سے تعجب خیز

نتیجہ نکلا ہے۔ اسلئے اسکو ان امراض کا علاج شافی کہہ سکتے ہیں۔ ۵ گرین کی خوراک
میں سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) میں استعمال کرنے سے آموینہ ملا ہو ایپیشاب
حاصل ہوا ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل ۱۹۰۳ء رقم طراز ہے کہ ۲۰ سے ۶۰ گرین
ڈیابے ٹک کوما (بیہوشی بسبب شکری ذیابیطس) میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔
برٹش میڈیکل جرنل ۱۹۰۱ء کا بیان ہے کہ ۵ سے ۱۰ گرین دن میں ۳ مرتبہ
کھلانے سے دو مریضوں کو ہی ماٹیوریا (بول الدم) ہو گیا ہے۔
مثانہ کے کتھار جو ہمراہ ٹائی فائیڈ فیور کے ہو ۱۰ گرین دن میں ۳ مرتبہ
کھلانے سے فائدہ ہوا ہے۔

یوروٹروپن سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ سیالی فارمن

UROTROPIN SALICYLATE

یوروٹروپن کوی نیٹ۔ مترادف۔ کوی نوٹروپن۔

UROTROPIN QUINATE

یوروٹروپن نیو۔ مترادف۔ یوروٹروپن + ان ہیڈرس میتھی لن سٹریٹ ہکسا میتھی لن ٹٹرامین۔

UROTROPIN NEW

ان ہیڈرو میتھی لین سٹریٹ اور یوروٹروپن کو ملانے سے بنتا ہے۔ بہ نسبت
یوروٹروپن یہ موثر ہے۔ اس میں ۷۰۴ فی صدی یوروٹروپن موجود ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

یورو سٹرال - مترادف - ہیگزا میتھیلین ٹیٹرامین سوڈیم سٹریٹ -

UROCITRAL یہ ایک قسم کا مدّر ہے جو حسب تحقیقات زرنک صاحب اس مین ۴۲،۵ فی صدی ہیکزا میتھیلین ٹیٹرامین اور ۳۰،۷ فی صدی سوڈیم سٹریٹ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک -

یوروسن - مترادف - لی تھیم کی نیٹ -

UROSIN ہم وزن کوی نک ایسڈ اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب ہی اسکے قرص ہوتے ہین -

یورک ایسڈ ڈیا تھے سز (خون مین یورک ایسڈ کا زیادہ ہوجانا) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۶ سے ۱۰ قرص تک -

یوروفن - مترادف - آئی سو بیوٹل آرتھو کری سال آئی او ڈائیڈ -

EUROPHEN آئی سو بیوٹل کری سال کے سولیوشن پر آئی او ڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - بے بو آئی او ڈو فارم کا عوض ہے زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - جب یہ زخمون کی رطوبت کے ساتھ ملتا ہے - تو اسکے دو اجزا آئی او ڈین اور کری سال جدا ہوجاتے ہین - اسکو بطور ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) ارسٹال یا یورک ایسڈ ملاکر چھڑکتے ہین

یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین - اسکے ساتھہ اسٹارچ (نشاستہ) اور فلزات کے آکسائڈ یعنے زنک آکسائڈ اور رھرکیوزک آکسائڈ وغیرہ اور مرکبات سیماب نہین ملانا چاہیئے -

یوروفی رن بنزوئیٹ - مترادف - تھیوبرومین لی تھیم بنزوئیٹ

UROPHERIN BENZOATE تھیوبرومین لی تھی ای بنزوس

سفید سفوف جس مین ۵۰ فی صدی تھیوبرومین موجود ہے - ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - یہ ایک قسم کا مدر ہے - جسکے ساتھ اکثر ڈیجی ٹیلس استعمال کرنے سے اپنا اثر زیادہ ترظاہر کرتا ہے - استسقاء اور نفرائٹس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

یوروفی رن سیالی سلیٹ - مترادف - لی تھی ای تھیوبرومین

UROPHERIN SALICYLATE سیالی سیلاٹس لی تھیم ڈائی یوری ٹین -

سفید بے بو سفوف جو پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۰ گرین تک -

یوروکال - مترادف - یورال کالچی سن -

UROCAL یورال اور کالچی سن کے قرص ہین جسکے ہر ایک مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوزاٹ	۷ ½ گرین
ملک شگر	۷ ½ گرین
کالچی سن	⅕ گرین

نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - روزانہ ۳ سے ۵ قرص تک -

یورو لائی سن - UROLYSIN سٹرو زاٹ اور ۱۰ فی صدی کوی نک آسِڈ کا مرکب ہے -

یوری اسٹامن - URISTAMINE یورو ٹروپن کا تجارتی نام ہے -

یوری اسٹامن - مترادف - ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن لی تھیئم بنزو ئیٹ URYSTAMINE اس دوا کو نقرس وجع مفاصل اور آلات البول کے کیتھارل حالتون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ اگرین کاربانک آسِڈ گیاس ملے ہوئے پانی مین استعمال کرتے ہین -

یوری تھرال - بیل کے طحال کا اِکسٹراکٹ ہے انی میا (کمی خون) EURYTHROL اور کلوروسس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک -

یوری تھی لین - مترادف - یتیھل یوری تھین -

URETHYLANE بے رنگ اور بے مزہ قلمین جو ۲ درجے سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور منوم استعمال کرتے ہین -

یوری ٹون - **URITONE** مترادف - یوروٹروپین -

یوری سال - **URISOL** لی تھیم سٹریٹ کا کنسن ٹریٹیڈ سولیوشن ہے -

یوری سال - **EUREZSOL** یوروٹروپین کا تجارتی نام ہے -

یوری سال - مترادف - ری زارسن مون اسی ٹیٹ -

URISOL زرد رنگ گاڑہا روغنی سیال جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے - اسی ٹون مین حل ہو جاتا ہے -

اکنے - (مہاسہ) سائی کوسس بوریا رببا، اورچنبل بلینز (احراق السر) ماہین استعمال کرتے ہین -

۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم یا اسی ٹون سے سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین -

یوری سال ون - یوریا اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب ہے -

URISOLVIN بطور محلل یورک ایسڈ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے -

یوریسن - مترادف - ہکشامیتھی لین ٹٹرامن لی ہیتھیم سٹریٹ -
URESIN
لی ہتھیم اور ہکشامیتھی لین ٹٹرامن سٹریٹ کا حل ہونیوالا نمک ہے سفید تکمیدار سفوف - بطور محلل یورک آسڈ نقرس اور پتھری میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک -

یوریسیڈن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو یورک آسڈ
URICEDIN
ڈیاتھیسز (خون میں یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا) میں استعمال کرتے ہیں - اس میں سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفیٹ - سوڈیم کلورائڈ - سوڈیم اسی ٹیٹ - سوڈیم ٹیکی ٹیٹ - سوڈیم مالیٹ - اور ٹارٹریٹ آف سوڈیم موجود ہے حسب تحقیقات ذرنک صاحب اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

سوڈیم کلورائڈ	۲ر۵ فی صدی
خشک کیا ہوا سوڈیم سلفیٹ	۶۶ر۵ فی صدی

سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم ٹارٹریٹ تھوڑا سا -

یوریفارم - یہ ایک قسم کا کمپونڈ ایلکسر ہے جس کے
URIFORM
ہر دو فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات

موجود ہین ۔

یورٹروپین	۷،۵ گرین
سایا لمیٹو	۵ گرین
روغن صندل	۲،۵ گرین
ڈامیانہ	۱،۰۱۶ گرین
کوکو	۲،۵ گرین
نکس وامیکا	۱/۴ گرین

مقدار خوراک - ایک سے ۲ فلوئیڈ ڈرام تک ۔

یورے لن - مترادف - یورے لیم ۔ کلورل یوری تھین ۔

URALINE کلورل اور یوری تھین کا مرکب ۔

سفید قلمین جو حل نہین ہوتے۔ ۱۰۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین گرم پانی مین ملانے سے متفرق ہوتے ہین ۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ۱/۲ سے ۴۵ گرین تک ۔

یورے لیم - URALIUM مترادف - یورے لن ۔

یوریا ڈائی ایتھل مالونیٹ - مترادف - ویرونال ۔

UREA DIETHYL MALONATE

یوریا سیالی سلیٹ - مترادف - یرسال ۔

UREA SALICYLATE

یوریاکوی نیٹ - مترادف - یوریاٗل -

UREA QUINATE

یوریاکی نیٹ - مترادف - یوریاٗل -

UREA CHINATE

یوریاٗل - UREOL اسکے ہر ایک چار کے پیچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوروٹروپین	۶ گرین
سوڈیم بنزوئٹ	۴½ گرین
لی تھیم بنزوئٹ	۱½ گرین

بطور مدرا ور یوری نری آنٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) گاٗل اسٹون (سنگ مرارہ) کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہین -

یوزون - سوڈیم پر بوریٹ سے مماثل ہے -

EUZANE ۳ء۷ حصے ٹھنڈے پانی اور ۲ حصہ گرم پانی مین حل ہوتا ہے - جس وقت اسکو پانی مین حل کرتے ہین تو آکسیجن نکل کر ہیڈروجن ڈائی آکسڈ بنجاتا ہے - ۵ فی صدی سوڈیم پر بوریٹ کا سولیوشن برابر ہے ۳ء۵ فی صدی ہیڈروجن ڈائی آکسڈ کے سولیوشن سے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور بتیض استعمال کرتے ہین -

یوسلفن سوپ EUSULFIN SOAP - یہ ایک قسم کا صابون ہے جو پانی کے ہمراہ ملانے سے ہیڈروجن سلفائڈ گیاس نکلتا ہے -
جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

یوسوما EUSOMA - مترادف - اکے نےشیا کمپونڈ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آلٹرے ٹیو (مبدل) اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین - اسکے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین :-

اکے نےشیا انگسٹی فولیا	۱۵ گرین
ہیوجا آکسی ڈن ٹیل	۲ گرین
ٹنکچر بپٹی سیا	۴ گرین
بورک ایسڈ	ایک گرین
الکحل	۶۴ فیصدی

مقدار خوراک - ایک فلوئیڈ ڈرام ہر دوسرے یا چوتھے گھنٹے کے فاصلے سے - بیرونی ایک سے ۳ حصے پانی ملا کر استعمال کرتے ہین -

یوسوما آئنٹمنٹ EUSOMA OINTMENT - ۱۰ فی صدی یوسوما کا مرہم جو ٹنک ایسڈ اور ریٹرولاٹم سے بنایا گیا ہے -

یوسی مین EUSEMIN - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین ۔

اڈری نالین (ایک کو ہزار کا)	۱ ۱/۴ ڈرام
کوکین	۱۱ ۱/۴ گرین
فزیولاجیک سالٹ سولیوشن	۲۵ ڈرام

یہ مرکب کلاپچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے ۔

یوفارمال ۔ EUFORMOL اسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئیل آف یوکالپٹس	۳ ۱/۸ منم
آئیل آف گال تھے ریا	۳ ۱/۴ منم
تہائی مال	۱/۲ گرین
منتھال	۱ ۱/۲ گرین
بورک آسڈ	۱۲ گرین
اکسٹراکٹ آف وائیلڈ انڈیگو	۱ ۱/۴ گرین
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ	۶۰ منم

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

یوفی رن EUFERIN کمپونڈ سرپ آف تہیم کا نام ہے ۔

یوکا تھائی مین ۔ EUCRTHYMIN ۔ یوکالیپٹس اور تھم کا

مرکب ہے -

ہوپنگ کاف (گکر کہانسی) مین استعمال کرتے ہین -

یوکارنی نالین - ایک فی صدی بٹیا یوکین کا سولیوشن ہے - ایک کو
EUCARENALIN
دو ہزار سیرار ی نالین کے سولیوشن
مین بنا گیا ہے - بطور ہی ماس ٹیٹک (رافع جریان خون) اور انس تھیٹک
(مخدر) استعمال کرتے ہین -

یوکاسال - مترادف - یوکالپٹال انی ٹال -
EUCASOL
اس مین ۷۵ فی صدی انی ٹن اور ۲۵ فی صدی
یوکالپٹال موجود ہے -

یوکال - مترادف - گوی اے کال اسی ٹیٹ -
EUCOL
بے رنگ سیال جسکا وزن متناسبہ ۱۳۰ را ہے
۲۳۵ سے ۲۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا ہے - الکحل اور ایتھر مین ملجاتا
ہی اور ۲۰ فی صدی روغن بادام مین حل ہوتا ہے - اندرونی اور زیرجلد
بعوض گوے اے کال استعمال کرتے ہین -

یوکالائیڈز - جیلاٹن کے کیاپسولز مین جس مین ۵ منم آئیل آف
EUCALOIDS
یوکالپٹس موجود ہی -

یوکالپٹال آئی اوڈو فارم - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین
EUCALYPTOL IODOFORM

۵ حصے آئی اوڈو فارم اور ۹۵ حصے یوکالپٹال موجود ہے۔

یوکالپٹال آئی ٹال ۔ مترادف ۔ یوکاسال ۔

EUCALYPTOL ANYTOL

یوکالپٹس فارمالین ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

EUCALYPTUS FORMALIN

فارمالین	۴۰ فی صدی کا	۲۵ حصے
ٹنکچر یوکالپٹس		۲۵ حصے
الکحل (۹۰ فی صدی کا) معہ ادویہ		۲۰۰ حصے

بیمار کے حجرے کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ دو میز کے چمچے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ⅟₄ استیال اونس پانی مین شریک کرکے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انجکشن استعمال کرین۔ ایک میز کا چمچہ ایک لیٹر پانی مین ملاکر حجرے کے ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرین۔

یوکالپٹن ۔ بے رنگ روغنی الکوہل ایکسٹراکٹ ہے جو یوکالپٹس گلوبیولس کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ اس مین تھوڑا سا گوی ایکال

EUCALYPTIN

اور آئی اوڈو فارم بھی موجود ہے ۔

متعدی امراض مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

یوکالپٹیال ۔ EUCALYPTEOL یوکالپٹال کا بے ہیئت

عوض ہے۔ جو یوکالپٹس آئیل سے نکالا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۲۲½ سے ۳۰ گرین تک۔

یوکالین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ

EUCALINE (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

یوکامل - آئیل آف یوکالپٹس کا املشن ہے شہد اور گلیسرن سے بنایا گیا ہے

EUCAMUL جسکے ہر ایک سیال ڈرام مین ۲ منم آئیل آف

یوکالپٹس موجود ہے۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک فلوئیڈ ڈرام تک۔

یوکوڈین - مترادف - کوڈین برومو میتھی لیٹ۔

EUCODEIN بے رنگ قلمین جو ۲۶۱ سنٹی گریڈ کی حرارت

پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین سل اور کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴½ گرین تک بطور قرص۔

یوکوی نن - مترادف - یوکی نن + کوی نن کاربانک ایتھل ایسٹر کوی نن

EUQUININ. ایتھل کاربونیٹ۔

سبکے وزن بے بو اور بے مزہ ریشم کے مانند قلمین جو پانی مین بہت کم حل ہوتے

اور الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتے ہین۔ کوی نن پر ایتھل کلورکاربونیٹ

کا اثر ڈالنے سے بنتے ہین۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور

اُناّل بے سکٹ (مسکن او جاع) استعمال کرتے ہین۔ کوی نن کا یہ بے مزہ عوض ہے۔ ٹیوبر کیبولوسز کے ہیکٹک فیور (تپ دق)، ہوپنگ کاف (ککر کہانسی)، انفلوئنزا اور ملیریا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

یوکی نال۔ EUCHINAL یہ کوی نن کا کاربا کسی اتھل ایتھر ہے جو کوی نن کا بے مزہ عوض ہے۔

یوکی نن۔ EUCHININ مترادف۔ یوکوی نن۔

یوکی نن ٹانیٹ۔ EUCHININ TANNATE اس دوا کو بعوض کوی نن ٹانیٹ استعمال کرتے ہین۔

یوکی نن سیالی سلیٹ۔ EUCHININ SALICYLATE اتھل کاربونیٹ آف کوی نن کا سیالی سلیٹ ہے۔ بے مزہ حل نہین ہونیوالا سفوف ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسمین ۷۵ فی صدی یوکی نن موجود ہے خصوصاً بچون کے لئے بعوض کوی نن سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین۔

یوکی نیز۔ EUKINASE یہ ایک قسم کا ٹرپسن ہے جو قارن کے ڈیو ڈینم (اثنا عشری) سے نکالا جاتا ہے۔ اسکے کیپسلز فروخت ہوتے ہین بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔

یوکیازین۔ مترادف۔ کیازین امونیا۔

EUCASIN خشک کیازین پر امونیا گیاس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور غذا استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سیر کا چمچہ شوربے کے ساتھ ملا کر دن مین ہم مرتبہ استعمال کرین۔

یوکین۔ اسکے دو اقسام ہین نمبر (۱) آلفا(اے) یوکین نمبر (۲)

EUCAIN بیٹا (بی) یوکین۔ یہ دونون دوا بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنائے جاتے ہین اور ان کے خواص و فوائد کوکین کے موافق ہین۔

بیٹا یوکین کو طب مین زیادہ تر استعمال کرتے ہین۔ یہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ایک کو ۱ پر حصے الی لین آئیل مین بھی حل ہو جاتا ہے۔ یوکین ہیڈرو کلورڈ۔ یوکین کا ہیڈرو کلورڈ ہے۔ اسکے بھی دو اقسام ہین۔

نمبر (۱) آلفا یوکین ہیڈرو کلورڈ۔

نمبر (۲) بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ کو خصوصاً طب مین استعمال کرتے ہین اور یورپ مین یہ رواج ہے کہ صرف یوکین ہیڈرو کلورڈ سے بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ مراد لی جاتی ہے۔ اگر اس بات کی صراحت کی جائے کہ یہ اے یوکین ہیڈرو کلورڈ

ہو تو اسوقت آلفا یوکین ہیڈرو کلورائڈ دینا چاہیے ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ سفید بے بو حمیدا رسفوف جسکا مزہ تلخ ہی چکھنے سے زبان بحس ہو جاتی ہی۔ ایک حصہ ۴ حصے پانی ۱۱ حصے ۹۰ فیصدی الکحل ۴ حصے ۔ انی لن آئیل مین حل ہوتا ہی۔ یہ ایک قوی مقامی بحس کنندہ ہی۔ بنسبت کوکین کے یہ کم موثر ہی اور اسمین سمیت بھی کم ہی۔ اسکو سولیوشن کو گرم کرنے سے اسٹرلائیزڈ کرنیکی غرض سے یہ متفرق نہین ہوتا ہی۔ بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ بہ نسبت آلفا یوکین ہیڈرو کلورائڈ امراضِ چشم مین بہتر خیال کیا جاتا ہی۔ اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہی جیسا مذکورۃ الا کے استعمال سے ۔ ۲ فی صدی پانی سولیوشن کے قطرے ہر ۲ منٹ کے فاصلے سے ۱ قطرے ہوئے تک آنکھ مین ٹپکاتے ہین اور ۲ فی صدی کا سولیوشن ۴ منم ۔ ۲۰ منم کی مقدار مین ۳ یا ۴ جگھہ زیر جلد استعمال کرین ۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ جو ایک مختصر دستکاری کے لئے کافی ہی۔ معمولی مقدار اسکی ۲۰ منم ہی۔ مگر ۱۲۰ منم تک بھی استعمال کرنے سے کوئی خراب نتیجہ نہین نکلتا ہی (لیان سٹ ۱۸۹۹ع نمبر ایک صفحہ ۱۳۷)۔ ۱۰ سے ۱۵ منم ۵ فیصدی کے سولیوشن کی جو ہموزن انی لن آئیل اور ۹۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو کان کو بحس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ (لیان سٹ ۱۹۰۰ع نمبر ایک صفحہ ۱۱۲۵)

بارکر صاحب اسکے سولیوشن کا حسب ذیل نسخہ تحریر کرتے ہین ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	ایک حصہ
سوڈیم کلورائڈ	۸ حصے
اسٹرلائیزڈ کیا ہوا پانی	۱۰۰ حصے

مقدار استعمال - انجکشن کے لئے ۲ تا ۳ سیال ڈرام -

۱۰ اتا ۲ اونس بھی استعمال کرنے سے کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا ہے - ایسی زیادہ مقدار بعض وقت ہی استعمال کرنیکی ضرورت ہوتی ہے (لیان سیٹ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۲۸۲ سنہ ۱۹۰۰ء نمبر ایک صفحہ ۱۵۶) کوکین ہیڈرو کلورائڈ کے سولیوشن مین ۰.۲ فی صدی سوڈیم کلورائڈ ملانے سے کوکین کے مسکن خواص اور زیادہ ہوتے ہین -

بارکر صاحب ذیل کا ایک سولیوشن کا نسخہ تحریر کرتے ہین جسکو بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین -

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	۳ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱۲ گرین
اڈری نالین کلورائڈ	۱/۵ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

(لیان سیٹ ۱۹۰۵ء نمبر ۲ صفحہ ۲۰۴)

ہرنیوٹومی کی جراحی اسکے ذریعہ سے حس کیگئی ہے - ۴۰ منم ایک فیصدی کا سولیوشن زیر جلد پچکاری کرین اور ۲۰ منم دستکاری کرتے وقت زخم مین ڈالین - (لیان سیٹ سنہ ۱۹۰۳ء نمبر (۲) صفحہ ۵۳۰) -

کان ناک اور گلے کو بےحس کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین -

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ حصے
بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	۱۰ حصے

انی لین آئیل ۵۰ حصے

الکحل ۹۰ فی صدی کا ۵۰ حصے

چونکہ سم ہے اور اسکو زیادہ استعمال کرنے کی یہان ضرورت ہوتی ہے۔
اسلئے یہ نسخہ بالا مفید ہے اور اسکے استعمال سے کوئی نقصان واقع نہ ہوگا۔
اس سولیوشن کا رنگ تبدیل ہوجاتا ہے۔ اسلئے اسکے دو سولیوشن بناوین اور
ضرورت کے وقت ملایا کرین۔

نمبر (۱) ۲۔ فی صدی کوکین کا سولیوشن جو ۹۰ فی صدی الکحل مین بنایا گیا ہو۔
نمبر (۲) ۵، ۱۵ سے ۲۰ فی صدی ہیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ کا سولیوشن جو انی لین آئیل
مین بنایا گیا ہو (لیان سٹ ۱۹۰۱ء نمبر ایک صفحہ ۹۶۸)۔ امراض چشم کے لئے
دو فی صدی کا سولیوشن یوریتھرا (احلیل) اور مثانہ کے لئے ۲ فی صدی کا
سولیوشن ناک اور گلے اور میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) پر لگانے کے لئے
۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن۔ وندا نسازی مین ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن
استعمال کرتے ہین (برٹش میڈیکل جرنل ایپی ٹوم ۱۹۰۳ء نمبر ایک صفحہ ۳۶) سولیوشن
محفوظ رکھنے کے لئے اسکے ساتھ سیالی سالک آسڈ نہ ملانا چاہئے۔ اسوجہ سے
کہ یہ نقیض ہے۔ ٹی ٹانس (کزاز) کے علاج مین نخاع کو بے حس کرنے کے لئے
حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

ہیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ ۱½ گرین

مارفین سلفیٹ	۱/۴ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۳ گرین
پانی معقم	۳ ۱/۲ اونس

۵ سے ۶ کیوبک سنٹی میٹر (۴ سے ۴ ڈرام ۷ منٹ تک) سری بروا سپائنل فلوئیڈ (رطوبت نخاعی) نکال کر ۳ سے ۴ کیوبک سنٹی میٹر (۵۱ سے ۶۰ منٹ) اس عرق کی پچکاری بدفعات کرتے ہین۔

یوکین اسنف EUCAIN SNUFF - ملک شگر جس مین ۲ فی صدی بیٹا یوکین ہیڈروکلورائڈ موجود ہے۔

یہ اور ایک قسم کا ہوتا ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بیٹا یوکین ہیڈروکلورائڈ	۳ گرین
اڈوری نالین	۱/۵ گرین
ملک شگر	۲ ۱/۲ ڈرام

یوکین اسی ٹیٹ EUCAIN ACETATE - یوکین کا نمک ہے جو بہت جلد حل ہو جاتا ہے بیحس کرنے کے لئے ۴ سے ۵ قطرے تک ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین۔

۳ منٹ مین اسکا مخدر اثر شروع ہوتا ہے اور ۱۵ منٹ تک قائم رہتا ہے اسکے سولیوشن کو پکانے سے اثر زائل نہین ہوتا ہے۔

یوکین آلفا - ملاحظہ ہو بیان یوکین۔

EUCAINE ALPHA

یوکین آلفا ہیڈرو کلورائڈ - ملاحظہ ہو بیان یوکین۔

EUCAINE ALPHA HYDROCHLORID

یوکین اے - ملاحظہ ہو بیان یوکین۔

EUCAIN A

یوکین بیٹا - ملاحظہ ہو بیان یوکین۔

EUCAIN BETA

یوکین بی - ملاحظہ ہو بیان یوکین۔

EUCAIN B

یوکین بیٹا ہیڈرو کلورائڈ - ملاحظہ ہو بیان یوکین۔

EUCAIN BETA HYROCHLORID

یوکین لیاکٹیٹ - سفید سفوف جو ۴ ½ حصے پانی اور ۸ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ۵۵ اسینٹی گریڈ

EUCAIN LACTATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یوکین لیاکٹیٹ کا سولیوشن خراش نہین پیدا کرتا ہے۔ دندانسازی اور آنکھ کی جراحی مین ۲ سے ۳ فیصدی کا سولیوشن بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ آنکھ اور گلا اور

کان کے لئے ۱۰ سے ۱۵ فی صدی تک۔

یوگال۔ EUGOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین بیٹا نیا فتہال یوکالپٹال۔ سیالاال مینتھال۔ بورک آسنڈ اکسٹرا کٹ ہی ماسے لس اور فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

یوگالال۔ EUGALLOL مونو اسیٹیل پائی روگالال کا ۶۶ فی صدی کا سولیوشن ہے سیاہ مائل بہ زرو رنگ شفاف گاڑہا سیال پانی مین حل ہوتا ہے۔ سوریا سز (قشفت الجلد) مین بعوض پائی روگال استعمال کرتے ہین۔

یوگوفارم۔ EUGUFORM بے بو بہورا مائل بہ سفیدی سفوف ڈسٹنگ پاوڈر (ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر پیپ پڑے ہوئے اور جلے ہوئے مقامون اور کاربنکل (شب چراغ) مین استعمال کرتے ہین۔ سولیوبل یوگو فارم۔ ۵ فی صدی یوگو فارم کا سولیوشن ہے جو اسی ٹون مین بنایا گیا ہے۔

یولپٹال۔ ULYPTOL یہ ایک قسم کا مانع تخمیر ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالی سلک ایسڈ	۶ حصے
فینال	ایک حصہ

یوکالپٹس آئیل ایک حصہ

یومارفال - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو مارفیا کے زہر مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے کم فائدہ
EUMORPHOL
ہوتا ہے مگر مارفیا کی عادت ترک ہو جاتی ہے -

یومڈرن - مترادف - میتھل اٹروپن نائٹرس * اٹروپن میتھل نائٹریٹ
EUMYDRIN
میتھل اٹروپن آئی او ڈائڈ پر فلزاتی نائٹریٹ
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید چمکدار بے بو سفوف ۱۶۳ اسینٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے -
ایتھر اور کلوروفارم مین کم - اسکے ۱۰۰ حصے مین کا اٹروپن برابر ہے -
۹۰ حصے اٹروپن سلفیٹ سے - یہ ایک متسع الحدقہ اور مانع عرق ہے
جسکو بعوض اٹروپن سلفیٹ اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین -
بیان کیا جاتا ہے کہ بہ نسبت اٹروپن یہ پتلی کو جلد وسیع کرتا ہے جسکی اتساعی
حالت تھوڑی دیر تک قائم رہتی ہے - نظر بران یہ اٹروپن اور ہی ماٹروپن
کے درمیان ہے - بہ نسبت اٹروپن اس مین کم سمیت ہے - اسلئے زیادہ
مقدار مین استعمال کرتے ہین - خصوصاً یہ اینوری سنز دبہونے پر پیشاب کرنا)
ہونگ - کانا ف دیگر کہانسی) اور راتون کے پسینے مین مفید ثابت ہوئی ہے -
مقدار خوراک - $\frac{1}{60}$ سے $\frac{1}{24}$ گرین تک بطور مانع عرق اندرونی

استعمال کرتے ہین ½ یا اس سے زیادہ طاقت کا سولیوشن بطور مشبع الحدقہ
بیرونی استعمال کرتے ہین۔

یومی رولا - اس مرکب مین فلوئیڈ اکسٹراکٹ ٹانگ کوی اسپی شیم
EUMEROLA (ریومی نال) اکسٹراکٹ وی برنم اکسٹراکٹ
ہیڈراسٹس کناڈنسز لیوپولین فرس برونڈ - ایپال اور صابون موجود ہے
امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

یومینال - ریاڈکس ٹانگ کوی کا الکوڈ اکسٹراکٹ ہے جسکو احتباس
EUMENOL حیض اور عسر حیض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ -

یونال EUNOL مترادف - نیافتھال یوکالپٹال -

یونیاٹرال - مترادف - سوڈیم اولی ایٹ -
EUNATROL ہلکی زرد رنگ گدی جو الکحل اور ایتھر مین
بخوبی حل ہوجاتی ہے - کولاگاگ یعنی بطور مخرج صفرہ ۳ ½ سے ۳۰ گرین
تک روزانہ استعمال کرتے ہین -

کولی لی تہیا سز مین یہ نسخہ استعمال کرین -

یونیاٹرال	۱۵ حصے
ٹنکچر ولیرین	۱۰ حصے

اکوانیتھا پرپیا مع اددیہ ۲۰۰ حصے

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ -

یوہمبن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو یوہمبی ہی (کوری نان تھے یوہمبی) کی چھال سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت افریقہ مین YOHIMBIN
پیدا ہوتا ہے - سفید منشور نما قلمین یا سفوف جسپر روشنی کا اثر ہونے سے زرد یا نارنجی رنگ کا ہوجاتا ہے - اس مین بنزال ڈی ہیڈ کی بو آتی ہے - الکحل میتھل الکحل، اسی ٹون اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے - ایتھر اور بنزن مین کم مگر پانی مین نہین اسکو زیر جلد یا اندرونی بطور مبہی استعمال کرتے ہین - بیان کیا جاتا ہے کہ اسکا مبہی اثر بہ نسبت اسٹرکنین بہت قوی ہے - ۱/۲ سے ایک فیصدی کا سولیوشن بطور مقامی مخدر بعوض کوکین آنکھ مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے اتساع الحدقہ نہین ہوتا ہے - نہ کارنیل ایپی تھی لیم پر کوئی اثر ہوتا ہے - یوہمبن کے استعمال سے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے - اسکو بطور ہیڈرو کلورائڈ استعمال کرتے ہین -

یوہمبن ہیڈرو کلورائڈ - یوہمبن کو ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک ایسڈ مین حل کرکے حرارت پر اڑا کر خشک کرنے سے بنتا ہے -


بے رنگ قلمین جو ۲۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین کم حل ہوتے ہین - اسکا ایک فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین - یا پلاتے ہین اسکی گولیان بذریعہ ملک شگر یا گلیسرین ٹراگاکینتھا تیار کرتے ہین -

مقدار خوراک = ایک فی صدی کا سولیوشن ۵ سے ۱۵ منم تک ۔

یوہم بن ہائیڈروکلورائڈ ۔ ملاحظہ ہو بیان یوہم بن ۔

YOHIMBIN HYDROCHLORID

تمت بالخیر



فرہنگ

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزن ادویہ جدیدہ

نوشتہ امیر حسن لکھنوی عفی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب الف ممدودہ

آئنٹمنٹ ـ مرہم ـ

آئی او ڈائیڈ آف ـ پوٹاسیئم ـ دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی او ڈائیڈ ـ

آئی او ڈائی گن ـ آئی اوڈین اور البیومین کا مرکب ہے ـ

آئی او ڈو ـ آئی او ڈین کا واحد ہے دیکھو بیان آئی او ڈین در فرہنگ ہذا

آئی او ڈو ـ آف آئرن ـ آئی اوڈان کا اثر آہن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ـ اسکے خواص اور فوائد مثل آئی اوڈین اور آہن کے ہوتے ہیں ـ

مقدار خوراک ـ ایک گرین سے ۵ گرین تک ـ

آئی او ڈو ـ آف آرسینک ـ دیکھو بیان آرسینک آئی او ڈو ـ

آئی او ڈو ـ آف پوٹاش دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی او ڈائیڈ ـ

آئی او ڈو ـ آف پوٹاسیئم دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی او ڈائیڈ ـ

آئی او ڈو ـ آف سوڈیئم ـ دیکھو بیان

سوڈیم آئی اوڈائڈ۔

آئی اوڈائڈ آف مرکیوری۔ دیکھو بیان مرکیورک آئی اوڈائڈ۔

آئی اوڈائڈ آف میاگنیشیا۔ میاگنیشیا کاربونیٹ اور ہیڈرو آئی اوڈک اسڈ کا مرکب ہے۔ قلت خون کے سے امراض میں استعمال ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک

آئی اوڈائڈز مختلف قسم کے مرکبات ہیں جو آئی اوڈین سے بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً پوٹاشیم آئی اوڈائڈ۔ سوڈیم آئی اوڈائڈ وغیرہ۔

آئی اوڈزم۔ آئی اوڈین اور اسکے مرکبات کو عرصہ تک استعمال کرنے سے جو عوارضات لاحق ہوجاتے ہیں۔ اُن کو آئی اوڈزم کہتے ہیں۔ مثلاً ورد سر زکام اور جلد پر بثور کا نمایاں ہونا وغیرہ وغیرہ

آئی اوڈ فیرائن۔ دیکھو مضامین کتاب

آئی اوڈک اسڈ۔ آئی اوڈین اور نائٹرک اسڈ (تیزاب شورہ) پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور محرق کرون میں استعمال کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ بحالت مزمن وجع مفاصل اسکے ایک مرکب "سوڈیم آئی اوڈیٹ" سے ایک گرین کی مقدار میں جلد ی پچکاری کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک ½ گرین سے ۳ گرین تک۔

آئی اوڈن۔ یہ ایک قسم کی دریائی گھاس سے نکالا جاتا ہے۔ مرکبات آئی اوڈائڈ بنانے کے لئے کام آتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ¼ گرین تک

آئی اوڈن سولیوشن۔

آئی اوڈن سے بنایا ہوا محلول۔

آئی اوڈن کلورائڈ خشک کلورین گیس کو

آئی اوڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

آئی اوڈن مونو کلورائیڈ۔ اسکا دوسرا نام آئی اوڈن کلورائڈ بھی ہے۔ دیکھو بیان۔

آئی اوڈوائی سال۔ یہ ایک خوشبودار روغنی سیّال ہے جو پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکحل۔ ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ یہ نہایت قوی انٹی سپٹیک (مزیل عفونت) ہے۔

آئی اوڈو اولی اک ایسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو پیپٹون۔ آئی اوڈن اور پیپٹن کا مرکب ہے۔

آئی اوڈوزم۔ دیکھو بیان آئی اوڈزم

نوٹ۔ دراصل اسکا تلفظ آئی اوڈزم ہے غلطی سے کتاب مین آئی اوڈوزم طبع ہوگیا ہے

آئی اوڈوسیالی سلک ایسڈ

ٹنکچر آئی اوڈن کے چند قطرے بیالی ڈالے سیالی سلیٹ کے سولیوشن مین ڈالنے سے اسکی زردی قائم رہنے تک ٹپکائے جائین تو اس سے تین قسم کے ایسڈ حاصل ہوتے ہین جن کے کیمیائی اصطلاحات حسب ذیل ہین:۔

(۱) مونو آئی اوڈوسیالی سلک ایسڈ۔

(۲) ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک ایسڈ۔

(۳) ٹرائی آئی اوڈوسیالی سلک ایسڈ۔

آئی اوڈو سیالی سلیٹ آف بزمتھ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈوفارم۔ آئی اوڈن۔ الکحل۔ اور الکلی (القلی) کا مرکب ہے۔ بطور مزیل عفونت پھوڑ ون وغیرہ پر چھڑکتے ہین۔

آئی اوڈوفارمن۔ دیکھو مضامین کتاب

آئی اوڈوفینال۔ آئی اوڈن اور کاربالک ایسڈ کا مرکب ہے۔

آئی اوڈو کیا فین ۔ دیکھو مضامینِ کتاب ۔

آئی اوڈول ۔ دیکھو مضامینِ کتاب ۔

آئیوڈو یازوجن ۔ دیکھو مضامینِ کتاب ۔

آئی اوڈی پن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آئی اوڈیزم ۔ دیکھو بیان آئی اوڈزم

آئی بوگا سے ٹے بڑنیان سے ۔ یہ ایک درخت ہے جو مغربی افریقہ مین پیدا ہوتا ہے ۔

آئی ڈیال ۔ نمونۂ خوبی و کمال ۔

آئی رائی ٹس ۔ (عربی) التہاب القزحیہ فارسی، سوزش پردۂ عنبیہ ۔ (اردو) پتلی کے پردے کی سوزش ۔

آئی رس ۔ (عربی) پردۂ عنبیہ ۔ قزحیہ (اردو) پتلی کا پردہ ۔

آئی رش ورشی کلر ۔ یہ درخت شمالی امریکہ مین ہوتا ہے ۔ اس کا رُب بطور مسہل اور مدر استعمال کرتے ہین ۔

آئی رش ورہی کلر ۔ دیکھو بیان آئی رس ورہی کلر ۔

نوٹ ۔ بجائے آئی رش ورسی کلر کے کتاب مین آئی رس ورہی کلر طبع ہو گیا ہے ۔ ناظرین صحت فرمالین ۔

آئی رش ۔ اس سے مراد آئی رش ماس ہے ۔ دیکھو بیان آئی رش ماس ۔

آئی رش ماس ۔ اسکو کیرگین بھی کہتے ہین ۔ یہ ایک قسم کی کائی ہے ۔ جو جزیرۂ آئرلینڈ سے آئی ہے ۔ اس کا فالودہ اس طرح بنایا جاتا ہے ۔ کہ پہلے ٹھنڈے پانی مین اسکو کتر کے ڈالدیتے ہین ۔ پھر گرم پانی یا گرم دودھ مین ملا دیتے ہین جس مین یہ حل ہو جاتی ہے ۔ اور سرد ہونے پر جم جاتی ہے

مقدار:- ایک حصہ گلیسرین اور ۳ حصے پانی یا دودھ۔

آئرن۔ (عربی) حدید۔ (فارسی) آہن۔ (اُردو) لوہا۔

آئرن اوکسالیٹ۔ دیکھو بیان فِرّس اُکسالیٹ۔

آئرن آئی اوڈائڈ۔ دیکھو بیان فِرّس آئی اوڈائڈ۔

آئرن البیومن۔ البیومن اور آہن کا مرکب ہے۔ بطور مقوی خون استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

آئرن البیومی نیٹ۔ آئرن اور سفیدی بیضۂ مُرغ کا مرکب ہی۔ اسکو بطور سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ علی العموم اس کا فائدہ ترکیبات آہن کے مانند ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

آئرن پائی روفاسفیٹ۔ سوڈیم پائی روفاسفیٹ اور فرک سلفیٹ کا مرکب ہی۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک

آئرن پیپٹونیٹ۔ آہن اور پیپٹون کا مرکب ہے۔ یہ بطور شربت یا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے۔

نوٹ۔ محض ترکیبات آہن کے استعمال سے دانتون اور لعاب دار جھلیون پر مضر اثر ہوتا ہی۔ اسلئے اس مرکّب کی صورت مین استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہین پہونچیگا۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

آئرن پروٹائی لِٹ۔ دیکھو مضامین کتاب

آئرن پروٹوکلورائڈ۔ اسکا دوسرا نام فِرّس کلورائڈ بھی ہے۔

ہائیڈروکلورک ایسڈ کے خشک گیاس کا اثر

آگ میں سُرخ کئے ہوئے لوہے پر
گذارنے سے تیار ہوتا ہے۔

آئرن روبورائٹ۔ دیکھو مضامینِ
کتاب۔

آئرن سالٹ۔ نمکِ آہن۔

آئرن سلفیٹ۔ ہیراکسیس۔

آئرن سیاکاریٹ۔ دیکھو بیان
فرائی سیاکاریٹ۔

آئرن کاربونیٹ۔ دیکھو بیان
فرائی کاربونس۔

آئرن کمپونڈ۔ مرکب آہن مثلاً
آئرن البیومی نیٹ اور آئرن پائی رفوفاسفیٹ
وغیرہ۔

آئرن گلی سیرو فاسفیٹ۔ دیکھو
مضامینِ کتاب۔

آئرن میانگانیز۔ آہن اور میانگانیز
کا مرکب ہے۔

آئرن میانگانیز البیومی نیٹ۔
آہن میانگانیز اور البیومن کا مرکب ہے۔

آئرن نکلی ان۔ دیکھو مضامینِ کتاب۔

آئرن ہائی پوفاسفائیٹ۔
دیکھو بیان فرک ہائی پوفاسفائیٹ۔

آئی سوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی سوپیا فتھال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئیس لیانڈ ماس۔ یہ بوٹی یورپ
میں ہوتی ہے۔ بطور مزلق (پھسلانیوالی
دوا) ومغذی (غذا دینے والی دوا) استعمال
کرتے ہین۔

آئیل آف آرس۔ روغن ایرسا۔
یہ روغن ایرسا سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو
دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
نوٹ مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان
آرس روٹ۔

آئیل آف آرنج۔ (فارسی) روغن نارنج

(اُردو) نارنگی کا تیل ۔

آئیل آف ۔ آرنج فلوور ۔ (فارسی) روغن گل نارنج (اُردو) نارنگی کے پھولون کا تیل ۔

آئیل آف اسپیرمنٹ ۔ (عربی) دہن نعنع الاخضر (فارسی) روغن پودینہ سبز ۔

آئیل آف ۔ اسکاچ پائین ۔ اس کا دوسرا نام آئیل آف پائی نُس سلوِس ٹرِس ہی ۔ یہ ایک قسم کے صنوبر کا درخت ہے ۔ جسکو لاطینی زبان مین پائی نُس سلوِس ٹرِس کہتے ہین ۔ اُس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے ۔ اس کے خواص و فوائد آئیل آف ٹرپن ٹائین کے موافق ہین ۔

آئیل آف ۔ اِن جے لیکا ۔ یہ روغن ایک خوشبودار جڑ سے نکالا جاتا ہے ۔ جسکو لاطینی زبان مین آرچن جلیکا آفی سی نالس کہتے ہین ۔ یہ درخت یورپ اور ایشیا مین ہوتا ہے ۔ دافع ریاح و مقوی معدہ ہے ۔ دیگر مقویات کے ساتھ معدے کی کمزوری اور قولنج مین مفید ہے ۔

آئیل آف ۔ انیس ۔ روغن آنیسون (عربی) روغن بادیان خطائی ۔

یہ روغن پم پی نلا انی سم ۔ یعنے آنیسون اور اِل لی کم وِیرم یعنے بادیان خطائی کو کشید کرنے سے حاصل ہوتا ہے ۔ زیادہ تر یہ روغن مذکورۃ الآخر بادیان سے نکالا جاتا ہے ۔ بطور کاسرِ ریاح مستعمل ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ½ منم سے ۳ منم تک ۔

نوٹ ۔ ہندوستان مین بھی ایک قسم کی بادیان ہوتی ہے ۔ جسکو لاطینی زبان مین فی نی کیولم کیا پٹ لے سم کہتے ہین ۔ چونکہ یہ تینون بادیان قریب قریب مماثل ہین اور اُن کے مشرقی نامون مین مغالطہ کا احتمال ہے ۔ اسلئے ذیل مین ان کے انگریزی

اور لاطینی نام اور بالمقابل اُن کے عربی و
فارسی مترادفات معہ وجہ تسمیہ و مبنت وغیرہ
بتلائے گئے ہین تاکہ ایک دوسرے سے
بآسانی تمیز ہوسکین۔

(۱) پم پی نل لائی سم
(انگریزی و لاطینی) انی سیڈ۔ انیس انی سم
(یونانی) انیسون۔
(عربی) بزرالرازیانج الرومی۔ حب الحلو۔
کمون حلو (فارسی) بادیانِ رومی۔
(ہندی) رندنی۔

یہ بادیان بلاد یورپ و مصر و شام اور روم
وغیرہ مین پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مشہور
و معروف روغن انیسون یعنے انیس آئیل
(جسکو عموماً سونف کا تیل کہا جاتا ہے) کشید
کیا جاتا ہے۔

(۲) اِل لی کم ویرم۔
(انگریزی) اسٹار انیس۔
(فارسی) بادیان خطائی۔

اس بادیان کا مبنت اقصائے چین ہے۔
چونکہ یہ خطا مین پیدا ہوتی ہے اسلئے بادیان
خطائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے بھی
انیس آئیل نکالا جاتا ہے۔

(۳) فی نی کیولم وُلگیر (فی نی کیولم کیاپل
لے سم)
(انگریزی) فینل۔ فی نی کیولم۔
(عربی) رازیانج۔
(فارسی) رازیانہ۔ بادیان۔
(رومی) شمار۔
(ہندی) سونف۔

یہ بادیان ہند اور مغربی یورپ وغیرہ مین
ہوتی ہے۔ اس سے ایک روغن نکالا جاتا
ہے جسکو اولیم فی نی کیولی کہتے ہین بطور
کاسر ریح مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ منم سے ۳ منم تک۔

ڈاکٹر فلک کی جر صاحب نے اپنی مولفہ کتاب
فارما کو گرافیا یعنے تاریخ الادویہ مین اس کی
چار قسمین بتائی ہین ۔
(۱) سویٹ فینل ۔ بادیان شیرین ۔
یہ فرانس مین پیدا ہوتی ہے ۔
(۲) جرمن فینل ۔ بادیان جرمنی ۔
یہ بادیان ملک جرمنی مین پیدا ہوتی ہے ۔
(۳) وائیلڈ یا بٹر فینل ۔ بادیان تلخ ۔
یہ بادیان فرانس مین ہوتی ہے ۔
(۴) انڈین فینل ۔ بادیانِ ہندی ۔
یہ بادیان سویٹ فینل ربادیان شیرین کے
بالمقابل ہی ۔

آئیل آف اوری گانم ۔ روغن بقلتہ الغزال ۔

بجائے آئیل آف ۔ اوری گانم کے
آئیل آف تہم مستعمل ہے ۔
دیکھو بیان آئیل آف تہم ۔

نوٹ ۔ آئیل آف ۔ اوری گانم جس کا دوسرا
نام اوپیم آری گنی ہے بجائے اس کے
آئیل آف تھم ۔ عام طور سے یورپ مین
مستعمل ہے ۔ چونکہ دونون کی خوشبو
قریب قریب ایک ہے ۔ مگر درحقیقت ان
دونون کے اشجار مین فرق ہے ۔ اسوجہ
سے کہ آئیل آف تھم جس درخت سے
نکالا جاتا ہے اُسکو تھائی مَس ۔ وَلگیرس
یعنے صعتر اور آئیل آف ۔ اوری گانم ۔
جس درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اُسکو
اوری گانم وَلگیر ۔ یعنے درخت بقلتہ الغزال
کہتے ہین ۔

آئیل آف ۔ اے بیز کناڈن سِز

یہ روغن بالی اُنس کناڈن سِز کے درخت
سے نکالا جاتا ہے ۔ جو کہ ریاستہائے متحدہ
امریکہ مین ہوتا ہے ۔ مولف کی تحقیقات
سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صنوبر کی ایک قسم ہی

اسکا تیال رُب اسہال مین مستعمل ہے۔
آئیل آف ۔ برچ ۔ یہ روغن بیچولا آلبا کی لکڑیون سے نکالا جاتا ہے جلدی امراض اور وجع مفاصل وغیرہ مین اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔
آئیل آف ۔ برگاموٹ ۔ یہ روغن سٹرس برگامیا (ایک قسم کی نارنگی جو یورپ مین پیدا ہوتی ہے) سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
آئیل آف ۔ برگاموٹا ۔ دیکھو بیان آئیل آف برگاموٹ۔
آئیل آف ۔ پائین ۔ دیکھو بیان پائی نس پمیلو۔
آئیل آف ۔ پائی نس پی میلو ۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو۔
آئیل آف ۔ پائی نس سلوس ٹرس ۔ دیکھو بیان آئیل آف ۔ اسکاچ پائین ۔
آئیل آف ۔ پائی نی ۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو ۔
آئیل آف ۔ پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیپریٹہ ۔
آئیل آف ۔ پیپرینٹ ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیپریٹہ ۔
آئیل آف پیچ ۔ (عربی) دہن الخوخ ۔ (فارسی) روغن شفتالو (اردو) آڑو کا تیل ۔ اسکا دوسرا نام اولیم امگ ڈالی پرسیکم ہے جسکو بعوض روغن بادام استعمال کرتے ہین ۔
آئیل آف ۔ پیلوکارپس لیونز ۔ یہ روغن جبورانڈی کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے ۔
آئیل آف تھم ۔ (فارسی) روغن صعتر (اردو) پہاڑی پودینہ کا تیل ۔

یہ روغن یورپ مین آئیل آف - اوری گانم کے
نام سے بھی فروخت ہوتا ہے - (دیکھو بیان
آئیل آف - اوری گانم)
داخلاً مزیل عفونت - دافع تشنج - کاسر ریاح ہے -
خارجاً بطور محمر (سرخ کرنے والا) مقابلہ کنندہ
سوزش، وجع مفاصل مین مستعمل ہے -
مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک -
آئیل آف - ہیتھیڈ یر ڈو ما - یہ روغن ہیتھیڈ یوما
کو کو سے نکالا جاتا ہے جسکا درخت امریکہ مین
پیدا ہوتا ہے - اشیاءِ مقد بنانیکے لئے
مستعمل ہے -
آئیل آف - ٹرپن ٹائین - روغن تارپین -
یہ روغن پائی نس پیلوس ٹرس (ایک قسم کا صنوبر)
اور دوسرے اقسام صنوبر سے جو امریکہ وغیرہ
مین پائے جاتے ہین نکالا جاتا ہے - مقابلہ
کنندہ سوزش اور محمر (سرخ کرنے والا) ہے -
اور وجع مفاصل مین بیرونی طور پر استعمال کرتے ہین -

آئیل آف - جائی لونکا ر ڈیا -
روغن جال موگرا -
جذام اور دوسرے جلدی امراض مین
بیرونی استعمال کرتے ہین -
آئیل آف - جونی پر - (عربی)
دہن ثمرۃ العرعر (اردو) ابہل کے
پھل کا تیل -
یہ روغن جونی پر کمیونس (نبات العرعر)
کے درخت کے منم پختہ ثمر سے بذریعہ ترکیب
تقطیر نکالا جاتا ہے -
جگر اور قلب کے استسقا مین بطور مدر
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ گرین سے ۳ گرین تک -
آئیل آف - جونی پر - ترپز - دیکھو
بیان آئیل آف جونی پر -
آئیل آف - ریڈیسی ٹور - یہ روغن
جونی پیرس ورجی نیانا کی لکڑی سے

نکالا جاتا ہے جو عرعر یعنی ابہل کی قسم سے ہے۔ درخت مذکور شمالی امریکہ مین ہوتا ہے۔ یہ وہی لکڑی ہے۔ جسکے پنسل بنائے جاتے ہین اور سوزاک مین روغن صندل کے بدل کام آتا ہے اور بطور خوشبو کے بھی استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ روز۔ (عربی) عطر اور (فارسی) عطر گل سرخ (اردو) عطر گلاب۔ اسکا دوسرا نام آٹو آف۔ روز بھی ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ روزمری۔ روغن اکلیل الجبل۔ روزمری آفی سی نالس۔ یعنے درخت اکلیل الجبل کے غنچون سے یہ روغن مقطر کیا جاتا ہے۔ بطور کاسر ریاح داخلاً مستعمل ہے۔ بال بڑھانے کے مرکبات (ہیر لوشن) مین اسکا اسپرٹ (شراب اکلیل الجبل) ملایا جاتا ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ ساسافراس۔ یہ روغن ساسافراس آفی سی نیل کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔ اسکا درخت شمالی امریکہ مین ہوتا ہے بطور محمر (سرخ کرنے والا) اور بطور مسکن مالش کے روغنات مین ملا کر مزمن وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ اور منجن وغیرہ کو خوشبو دینے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

آئیل آف۔ سٹرونل لا۔ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اِسکا نام عطر گنجنی تحریر فرمایا ہے۔ یہ روغن اَنڈرو پوگن نارڈس کی گھاس سے نکالا جاتا ہے۔ پہاڑی مقامات پنجاب مین پیدا ہوتا ہے۔ سنگاپور اور سراندیپ مین اس گھاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صابون سازی وغیرہ مین خوشبو دینے کے لئے مستعمل ہے۔

آئیل آف۔ سرپل لم۔ یہ روغن

تھائی مس سرپل لم سے نکالا جاتا ہے۔ جو صعتر
دیو دینیہ کوہی کی ایک قسم ہے جو ہند مین ہوتی ہے
آئیل آف سینمن۔ دیکھو بیان آئیل آف۔
کیاسیا۔
آئیل آف سیج۔ یہ روغن سالی دیا آفی
سی نالس۔ سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی
و قابض دیتے ہین۔
آئیل آف۔ سے ون۔ روغن سابینا
اس کا دوسرا نام آئیل آف سبینا بھی ہے۔
یہ روغن سیون ٹاپیس سے نکالا جاتا ہے
یہ بوٹی یورپ مین پیدا ہوتی ہے جو مدر حیض
اور پیدا کنندہ سوزش ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۴ منم تک۔
آئیل آف۔ صندل۔ روغن صندل۔
آئیل آف۔ کلوز۔ (عربی) دہن القرنفل
(اردو) روغن لونگ۔ یہ روغن لونگ کو مقطر
کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ داخلاً بطور کاسر
ریاح و دافع تشنج اور بیرونی محمر (سرخ کرنیوالا)
اور مقابلہ کنندہ سوزش ہے۔
مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک۔
آئیل آف۔ کیاجی پُٹ۔ دیکھو بیان
کیاجی پُٹ آئیل۔
آئیل آف۔ کیاراوے۔
(عربی) روغن کمون رومی (فارسی) روغن
کرویہ روغن زیرہ رومی۔
یہ روغن کرویہ کو مقطر کرنے سے حاصل
ہوتا ہے۔ خوشبودار اور کاسر ریاح ہے۔
مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک۔
آئیل آف۔ کیاسیا۔
(عربی) روغن قرفہ (فارسی) روغن ریخ
قلمی روغن سلیخہ۔ یہ روغن سنے موم
کیاسیا (جو ایک قسم کی دارچینی ہے)
سے نکالا جاتا ہے۔ اسکا درخت ملک
چین مین پیدا ہوتا ہے۔ روغن دارچینی کے

مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۱/۲ منم سے ۳ منم تک ۔

نوٹ۔ عام طور سے سینیمن آئیل یعنے روغن دارچینی
جو فروخت ہوتا ہی وہ بہی آئیل آف کیاسیا ہے۔
مولف برٹش فارماسیوٹیکل کا ڈکس نے
اس دارچینی کو نقلی قرار دیا ہے ۔ اور دوسری
انگریزی طبی کتابون مین بھی یہی مذکور ہے
اصلی دارچینی کے درخت کا نام سنے موم
زیلانی کم اور اُسکے روغن کا انگریزی
نام آئیل آف سنیمن ہے ۔ اسکا درخت
سیلون یعنے سراندیپ مین پیدا ہوتا
ہی۔ بجاے آئیل آف سنیمن کے آئیل آف
کیاسیا استعمال کرنیکی اجازت کتب
مذکورہ مین دی گئی ہے ۔

آئیل آف کیڈ ۔ روغن عرعر قطرانی ۔

یہ روغن جونی پیرس آکسی سڈرس (جو
ایک قسم عرعر کی ہے) کی لکڑی کو جلا دینے سے
حاصل ہوتا ہے ۔ جلدی امراض مین
لگاتے ہین ۔

آئیل آف ۔ گال تھے ریا ۔

اسکا دوسرا نام ونٹر گرین آئیل ہے ۔
یہ روغن گل تھے ریا پرو کمبنس کے
درخت کے پتون سے نکالا جاتا ہے ۔
وجع مفاصل مین داخلاً و خارجاً بعوض
سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک ۔

آئیل آف ۔ لاونڈر ۔ روغن خزامی ۔

یہ روغن درخت لاونڈیولا ویرا کے
غنچون سے نکالا جاتا ہے ۔ انگلستان
اور فرانس مین اس درخت کی کاشت
کی جاتی ہے ۔ بطور معطر اور کاسر ریاح
استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک ۔

آئیل آف لیمن ۔ روغن لیموں ۔

یہ روغن لیموں کے تازہ قشر (پوست) سے نکالا جاتا ہے۔ بطور محرک و کاسر ریاح و خوشبو مستعمل ہے ۔

مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک ۔

آئیل آف لے وِس ٹی کم ۔

یہ روغن لے وِس ٹی کم آفی سی نیل کے درخت سے نکالا جاتا ہے ۔

آئیل آف ۔ مر ۔ یہ روغن مرہ یعنی بول سے نکالا جاتا ہے ۔

آئیل آف مسٹرڈ ۔ (فارسی) روغن خردل ۔ (اردو) رائی کا تیل ۔

آئیل آف مینتھا آروِن سِز ۔ (عربی) روغن فودنج ہندی ۔ روغن نعنع الہند ۔

یہ روغن مینتھا آروِن سِز سے نکالا جاتا ہے ۔

خواص و فوائد آئیل آف پیپرمنٹ کے مانند ہیں ۔ یہ وہی مشہور و معروف پودینہ ہے جو عام طور پر چٹنی وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے ۔

آئیل آف مینتھا پیپرے ٹا ۔

یہ روغن مینتھا پیپریٹا کے پتون سے نکالا جاتا ہے ۔ جو ایک قسم کا پودینہ ہے جو عام طور پر یورپ میں پایا جاتا ہے ۔

وجہ تسمیہ ۔ پیپر زبان انگریزی میں مرچ کو اور منٹ پودینے کو کہتے ہیں ۔ چونکہ اس پودینہ کو چکھنے سے مرچ کی سی سوزش ہوتی ہے ۔ اس وجہ سے اسکا نام پیپرمنٹ یعنے نعنع فلفلی رکھا گیا ۔

نظام معدی و معوی کے لئے خوشبو دار محرک کاسر ریاح ہے ۔

مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک ۔

آئیل آف نٹ مِگ ۔ روغن جوز

یہ روغن جوز سے بذریعہ تقطیر نکالا جاتا ہے جس کا درخت جزیرہ ملاکا میں پیدا ہوتا ہے۔ بطور کاسر ریاح استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ½ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ نیرولی۔

اِس کا دوسرا نام آئیل آف آرنج فلور ہے۔

دیکھو بیان آئیل آف آرنج فلور۔

آئیل آف وایولیٹ۔ روغن بنفشہ۔

یہ روغن گل بنفشہ سے نکالا جاتا ہے۔

آئیل آف۔ ورے بے نا۔

یہ روغن وربے نا اوڈوراٹا سے نکالا جاتا ہے۔ چونکہ لیمن گراس آئیل اور آئیل آف وربے نا کی خوشبو یکسان ہے اسلئے علی العموم بجائے آئیل آف۔ وربے نا کے آئیل آف لیمن گراس ہندوستان یورپ مین فروخت ہوتا ہے۔ چنانچہ روزصاحب نے اپنی کتاب سنو نمز یعنے کتاب المترادفات مین آئیل آف۔ وربے نا کا دوسرا نام لیمن گراس آئیل تحریر کیا ہے۔

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندیہ مین آئیل آف لیمن گراس کو روغن چا کشمیری لکھا ہے۔ بطور محرک کاسر ریاح۔ دافع تشنج و معرق استعمال کرتے ہین ہیضہ مین بھی مفید ہے خارجاً وجع مفاصل مین بھی استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ ورم وُڈ۔ روغن افسنتین

یہ روغن افسنتین کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

آئیل آف۔ ولے رین۔ روغن ولیرین۔

ولیریانا آفی سی نالس کی جڑ سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ چونکہ مثل ولیرین کے اسکے خواص و فوائد ہین اسلئے بجائے ولیرین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ منم سے ۵ منم تک -

(مزید صراحت کے لئے دیکھو بیان ولیرین)

آئیل آف ونٹر گرین - اسکا دوسرا نام آئیل آف گل تھے ریا ہی - (دیکھو بیان آئیل آف گل تھے ریا)

آئیل آف - ہالپس - یہ روغن ہیومیولس لیوپولس سے کشید کیا جاتا ہے - یہ درخت شمالی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے - بطور مقوی معدہ - محرک و محرک اشتہا استعمال کرتے ہین (دیکھو بیان ہاپ)

آئیل آف - یوکالپٹس - یہ روغن یوکالپٹس گلوبیولس سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت جزیرۂ ٹسمانیا مین پیدا ہوتا ہی بمقام نیلگری اسکی کاشت ۱۸۶۳ء مین کیگئی تھی جس مین اب نہایت کامیابی کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب نے لکھا ہے کہ اہل مدراس نے اسکو کرپورامارم کے نام سے نامزد کیا ہے -

آئیل یا ئی نی - دیکھو بیان پائی نس پیومیلو -

آئیل پیپر منٹ - دیکھو بیان آئیل آف منتھا - پپریٹا -

آئیل گال تھے ریا - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

آئیل آف - ونٹر گرین - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

آئیل ہیملاک - یہ روغن درخت پائی نس کناڈن سز سے حاصل ہوتا ہے - جو صنوبر کی ایک قسم ہے - ملک امریکہ مین پیدا ہوتی ہے -

آئیل یوکالپٹس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -

آئیلڈ سلک - تیل مین ترکردہ ریشم روغن لگایا ہوا ریشمی پارچہ ہے جو پھوڑون کو محفوظ رکھنے کے لئے

مستعمل ہے۔

آب آگندہ۔ (عربی) مخلوط الماء (فارسی) آب آمیختہ (اُردو) پانی ملایا ہوا جیسے ڈائیلوٹ سَلفیورک ایسڈ یعنی آب آگندہ تیزاب گندھک۔

آب آگندہ الکحل۔ پانی ملایا ہوا الکحل۔

آب آگندہ حموضات۔ پانی ملے ہوئے تیزاب۔

آبشار۔ دیکھو بیان اسپرے۔

آٹو۔ عطر۔

آٹو آف۔ آرس۔ عطر ارسا۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

(مزید تفصیل کے لئے دیکھو بیان آرس (ٹ))

آٹومالی زر۔ یہ ایک قسم کا آلہ ہے جس مین سیّال ادویہ بھر کر اُڑاتے

جاتے ہین۔

آرارز۔ ایک قسم کے بیجون کشندہ اَشْجَر کے موجد کا نام ہے۔

آربروی ٹائی۔ یہ درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے جو ایک قسم کا سرو ہے۔ اسکا دوسرا نام تھوجا آکسیڈنٹیلس ہے آربر ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی شجر کے ہین اور وی ٹائی یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ جسکے معنی حیات یعنے زندگی کے ہین۔ اس بنا پر اس کا ترجمہ آربروی ٹائی یعنے شجرۃ الحیات ہے اسکے جوشاندے کو حمّاے منقطعہ یعنے باری کے بخار اور درد وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آربیوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب

آرتھرائی ٹس۔ (عربی) التھاب المفصل۔ (ہندی) جوڑونکی جلن۔

آرتھو آکسی بنیز وائک آسڈ ۔
سیالی سلک آسڈ کا دوسرا نام ہے ۔
دیکھو بیان سیالی سلک آسڈ ۔

آرتھو فارم ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آرتھو کری سال ۔ دیکھو بیان
کری سالز ۔

آرٹی ریو اشکلی روسز ۔ شریانکی
دیواروں کا سخت ہوجانا ۔

آرٹی کیولر رومیاٹزم ۔ وجع مفاصل
کی ایک قسم ہے ۔

آرٹی می سیا میاری ٹائی ما ۔
(یونانی) ساریقون (عربی) افسنتین البحر
(فارسی) اشیح ۔
یہ وہی نبات ہے جس سے سنٹونین نکالی
جاتی ہے ۔

آرجن ٹامن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آرجی آل ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

آرجی ریوسز ۔ ایک عرصے تک
چاندی کے مرکبات استعمال کرنے سے
جو دھبے پیدا ہوں اُسکو آرجی ریوسز
کہتے ہیں ۔

آرٹیس روٹ ۔ (لاطینی) آلی
ری ڈس رہی زوما ۔ ریاڈکس آئی ری ڈس
فلورن ٹینا ۔
(یونانی) ایرسا ۔ (عربی) جذر سوسن
آسمان جونی ۔
چونکہ ایرسا کو حکمائے یورپ نے زیادہ تر
خوشبو کے لئے استعمال کیا ہے اسلئے
طبی افعال وخواص سے قطع نظر کر کے
ازروئے تحقیقات جدیدہ اُس کے
اقسام اور مناسبت وغیرہ تحریر کرنے پر
اکتفا کیجاتی ہے ۔

نوٹ ۔ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ایرسا آئی رس
کی بگڑی ہوئی صورت ہے ۔

ایرسا ایک خوشبودار جڑ ہے جو حسب ذیل اقسام کے آئی رس سے نکالی جاتی ہے۔

(۱) آئی رس جرمانیکا۔

(۲) آئی رس پالیڈا۔

(۳) آئی رس فلورن ٹینا۔

وجہ تسمیہ گل ایرسا کا رنگ قوس قزح کے مشابہ یعنی مرکب بہ سفیدی و زردی اور کبودی ہوتا ہے اور لغت یونانی مین ایرسا کے لفظی معنی قوس قزح کے ہین اسلئے اسکا نام ایرسا رکھا گیا۔

اسکے ہر سہ اقسام مندرجہ بالا ملک اطالیا مین اور بقول ڈاکٹر واٹ صاحب مولف پراڈکٹس آف انڈیا پیدا وار ہندوستان، ہند مین آئی رس جرمانیکا اور کشمیر مین آئی رس فلورن ٹینا کی کاشت ہوتی ہے۔

ازمنہ ماضیہ مین یہ بطور مدر اور مسہل استعمال کیا جاتا تھا مگر زمانہ حال مین منجن اور مختلف پوڈرون کو خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ایرسا سے ایک قسم کا عطر بھی نکالا جاتا ہے جسکو انگریزی مین آٹو آف آرس کہتے ہین۔

جو کوئی ایرسا کے مفصل خواص و اعمال وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہین مخزن الادویہ و محیط اعظم اور کتاب المعتمد فی الادویۃ المفردہ اور خواص الادویہ مین ایرسا و سوسن کا بیان دیکھین۔ ہم متقدمین اطبا کے نہایت ممنون و مشکور ہین جنہون نے بیحد دلچسپی و جانفشانی سے ادویہ مفردہ کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

آرسو فیرن - دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی کوڈائیل - دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی نس آسڈ - اس کا دوسرا نام آرسینک ہے۔

(عربی) سم الفار۔
(فارسی) سنکھیا۔
آرسی نس آکسیڈ۔ اس کا دوسرا نام
آرسی نس اسیڈ ہے۔
(دیکھو بیان)
آرسی نک۔ (عربی) سم الفار۔
(فارسی) سنکھیا۔
آرسی نک آئی اوڈائڈ۔ آئی اوڈین
کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔
آتشک اور ٹیوبرکیولوسز (مادہ سل) میں
دیتے ہین۔
مقدار خوراک ۱/۳۰ گرین سے ۱/۱۰ گرین تک
آرسینک اسیڈ۔ سم الفار اور تیزاب
شورہ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔
اسکے مرکب سوڈی آرسی نس اور فری آئی
آرسی نس استعمال کئے جاتے ہین۔
آرسینک برومائڈ۔ برومین اور سم الفار کا
مرکب ہے۔ ذیابطیس اور صرع مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۱/۳۰ گرین سے ۱/۱۲ گرین تک
آرسینک ٹرائی آکسائڈ۔ آرسینک کا
دوسرا نام ہے۔
آرسینک۔ ڈائی آکسیڈ سم الفار کا
ایک مرکب ہے۔
آرسینک کلورائڈ۔ ہائڈروکلورک آسڈ
(تیزاب نمک) کا اثر سم الفار پر ڈالنے
سے تیار ہوتا ہے۔
آرکائی ٹس۔ سوزش انثیین۔
آرکائی ٹک گوٹ۔ نقرس
بہ سبب سوزش انثیین۔
آرگوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
آرگیانک۔ عضوی۔
عالمان کیمیاے جدید نے حقایق الاشیا
یعنے موالید ثلاثہ کی تحقیق کو دو نوع مین تقسیم

کیا ہے۔
صنف اول میں حیوانات و نباتات شامل
ہیں اور صنف ثانی میں جمادات۔ بتقسیم اولیٰ
کو اصطلاح کیمیا میں آرگیانک اور
بتقسیم ثانویہ کو ان آرگیانک کہتے ہیں۔
چونکہ حیوانات و نباتات میں مادہ نشو و نما
ہے اور جمادات میں مادہ نمو نہیں ہے۔
اسلئے آرگیانک کا ترجمہ عضوی
اور ان آرگیانک کا ترجمہ غیر عضوی کیا گیا
ہے۔
آرگیانک آئی اوڈن۔ بنائی
آئی اوڈن۔
آرگیانک آئرن۔ بنائی آہن
(یعنے نبات سے حاصل کردہ آہن)
آرگیانک اسڈ۔ بنائی
تیزاب۔
آرگیانک البیومن۔ وہ البیومن
جو نباتات اور حیوانات سے نکالا گیا ہو۔
آرگیانک میٹر۔ مادۂ عضوی۔
آرنج۔ (فارسی) نارنج (اردو) نارنگی۔
آرنج پیل۔ (عربی) قشر نارنج۔ (فارسی)
پوست نارنج۔
(ہندی) نارنگی کا چھلکا۔
آرنیکا ٹنکچر۔ یہ ٹنکچر آرنیکا مان ٹےنا
کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔
جو وسط یورپ میں ہوتا ہے۔ موچ وغیرہ
میں خارجاً استعمال کرتے ہیں۔
آرنیکا ڈیکاکشن۔ جوشاندہ
آرنیکا مان ٹےنا۔
دیکھو بیان آرنیکا۔
آرمو ولن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
آرہی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
آشیائی رن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
آشیا اجن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آسپیپیراگس (عربی) اسیون -

(فارسی) مارچوبہ -

(ہندی) ناگدون -

آسٹ ہیوسٹیلے ٹیشیو - (عربی) الیّن العظام

(اردو) ہڈیوں کا نرم ہو جانا -

آسڈ - (عربی) حامض - (فارسی) تیزاب -

آسڈ اکٹیوسن - ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک

آسڈ (آب آمیختہ تیزاب نمک) اسی ٹک آسڈ

(تیزاب سرکہ) کو سیرم یا سفیدی بیضہ مرغ

میں ملانے سے جو سفید یت وار رسوب

حاصل ہوں انکو آسڈ اکٹیوسن کہتے ہیں -

آسڈ اوُلی اک - دیکھو بیان

اوُلی اک آسڈ -

آسڈ بنزواک - (عربی) حامض حصّے

لبان - حامض جاوبک -

(ہندی) عود کاست -

یہ آسڈ بذریعہ ترکیب تصعید بنزائین یعنی

الجاوی سے یا بذریعہ صناعت کیمیاوی

ٹولوئین سے نکالا جاتا ہے سیالی ساک

کے مطابق اسکے بھی اثرات ہیں -

سوزش مثانہ میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

نیز مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان

بنزائین -

آسڈ پپسین سولیوشن - پپسین

(دیکھو بیان) کا محلول جو بذریعہ آسڈ

بنایا گیا ہو -

آسڈ ڈیپ سیا - (عربی) حموضت ہضمی

(فارسی) بدہضمی بوجہ ترشی -

آسڈ کیامفورک - حامض الکافور

کا فور پر نائٹرک آسڈ (تیزاب شورہ)

کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے -

سل میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

آسڈ کیوبے بک - حامض الکبابہ - یہ آسڈ کبابِ چینی سے نکالا جاتا ہے - سوزاک مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

آسڈ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم - کیالسیم لیاکٹیٹ اور کیالسیم فاسفیٹ کا مرکب ہے -

آسما پاوڈر - وہ سفوف جسکی دہونی دمہ کی بیماری مین دی جاتی ہے -

آسما سگریٹس - مخصوص ادویہ سے بنائے ہوئے سگریٹ جو دمہ مین استعمال کئے جاتے ہین -

آفی شیل سولیوشن - وہ محلول جو مطابق فارما کوپیا تیار کیا گیا ہو -

آکسائڈ - آکسیجن جب کسی عنصر کے ساتھ ملے گا تو جو نتیجہ کہ اس فعل و انفعال سے حاصل ہو گا اُس کو آکسائڈ کہتے ہین -

آکسائڈ آف - بزمتھ - دیکھو بیان بزمتھ آکسائڈ -

آکسائڈ آف - زنک - دیکھو بیان زنک آکسائڈ -

آکسائڈس - آکسائڈ کی جمع ہے -

آکسی اسٹرکنین - اسٹرکنین سلفیٹ اور پوٹاسیم نائٹرائیٹ کا مائی سولیوشن تیار کرکے ان دونون کو ملائین تو ایک تہ نشین حاصل ہو گا - اس تہ نشین کو آکسی اسٹرکنن کہتے ہین -

آکسی پروپیونک آسڈ - اسکا دوسرا نام لیاکٹک آسڈ ہے - (دیکھو بیان)

آکسی ہیڈروکینولن - دیکھو مضامین کتاب -

آکسی جن - یہ ایک گیاس یعنی غاز ہے جو ۱۷۷۴ء مین دریافت ہوا تھا - یہ گیاس ہوا اور پانی مین موجود ہے - چنانچہ جب ایک حصہ گیاس کا دو حصے ہیڈروجن کے ساتھ ملتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے - انسان کی زندگی کا انحصار اِس ہی گیاس پر ہے -

آکسی جن گیاس - دیکھو بیان آکسی جن -

آکسی ڈائزڈ - جب کسی دہات پر آکسی جن کا اثر ہو تو اُس کو آکسی ڈائزڈ کہتے ہین -

آکسی سائی نائیڈ آف مرکیوری - سائی نوجن گیاس اور سیماب کا مرکب ہے - خناق وبائی و سُرخ باد اور جلدی امراض مین خارجاً استعمال کرتے ہین -

آکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ - اس کا صحیح تلفظ اِکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ ہے - مگر اس طرح طبع ہو گیا ہے جو غلط ہے اسلئے دیکھو بیان اِکسی کے ٹڈ فیرس سلفیٹ

آکسی ہی موگلوبن - وہ ہی موگلوبن جس مین آکسی جن موجود ہو -

آلائین - یہ جوہر آلو ز بار با دونہ یعنے صبر بریدی سے نکالا جاتا ہے - بطور مسہل مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۲ گرین تک -

آل اِس ٹو نیا کنس ہرگنا - یہ درخت ملک آسٹریلیا مین ہوتا ہے اسکی چھال کو ملیریائی بخارون کے دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین

آل بارجن - دیکھو مضامین کتاب ہٰ

آل تھیا آفی سی نالس - (عربی) بنات خطمی خیرو -

آل تھی یا پوڈر - سفوف بیخ خطمی -

آل ٹرے پٹو - بہتر ...

آل چی ملیا وڑگے رس - یہ جڑ یورپ مین پائی جاتی ہے جسکو بیٹنے اندمال زخم اور قابض استعمال کرتے ہیں -

آلڈر بارک - اس کا دوسرا نام فرانگیولا بارک ہے - یہ جڑی یورپ مین پیدا ہوتی ہے - اسکے لکوڈ اکسٹراکٹ کو بطور مسہل استعمال کرتے ہین -

آلڈر فلور - دیکھو بیان الڈر فلور -

آلسٹرز - دیکھو بیان آلسٹرز -

آلفا یوکین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو بیان یوکین -

آلفا نیا فتہال - نیا فتہال کی ایک قسم ہے جسکو بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک -

آلم - (فارسی) شب یمانی - (ہندی) پھٹکری -

آلوز - (عربی) صبر - (ہندی) ایلوا -

آلوز سکوٹرینا - صبر سقوطری -

آلہ شموم - سونگھنے کا آلہ -

آلیو آئیل - روغن زیتون -

باب الف مقصوره

اب ڈومن - (عربی) بطن - (فارسی) شکم -

ابراش ٹال - دیکھو مضامین کتاب -

ابرن - دیکھو مضامین کتاب -

اب سولیوٹ الکحل - خالص الکحل یعنے جس مین پانی نہو -

اپر ایر پیاسیج - ہوا کی نالیون کا بالائی حصہ -

اَپرِیشن - (عربی) اعمال یا نیہ عملیہ
(فارسی و اُردو) جراحی -
اَپوکوڈین - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے
جوکوڈین سے نکالا جاتا ہے - نہایت
عمدہ مخرج بلغم ہے -
اَپولائی سن - دیکھو مضامین کتاب -
اَپومارفن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ
ہے - جو مارفن سے نکالا جاتا ہے -
جسکو بطور مقئ زیر جلد استعمال کرتے ہیں -
اِپیال - دیکھو مضامین کتاب -
اِپی کیاک - درخت سائی کوٹریا
اِپیکاکوانا کی جڑ کا سفوف ہے -
۱/۲ گرین سے ۲ گرین تک مخرج بلغم
۱۵ گرین سے ۳۰ گرین تک مقئ ہے -
اِپی لیپسی - (عربی) صرع -
(ہندی) مرگی -
التساع الحدقہ - حدقہ کو پھیلانیوالی
دوا -
اٹاکسیل - دیکھو مضامین کتاب -
اٹاکسی لین - دیکھو مضامین کتاب -
اٹروپین - یہ جوہر درخت بلاڈونا کی
پتّے سے نکالا جاتا ہے -
التساع القرنیہ (آنکھ کی تیلی پھیلانے کیلیے)
کے لئے بطور سولیوشن مستعمل ہے -
اٹروپین سلفیٹ - اٹروپین اور
سلفیورک ایسڈ کا مرکب ہے -
التساع القرنیہ یعنے آنکھ کی تیلی
پھیلانے کے لئے بطور سولیوشن
مستعمل ہے -
اثنا عشری - دیکھو بیان امعاء اثنا عشری -
احمود - دیکھو بیان اے ہیم ہیڑوسلی نم -
احراق السرما - یا لا مارنا (سردی کھانا)،
اڈِیس لیالی - اسکا دوسرا نام
اِن ہنڈرس لیا نولن یا صرف وُل فیاٹ

یا اُن ہیڈرس وُل فیاٹ ہے - یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بکر دن کے اون یعنی پشم سے نکالی جاتی ہے - بطور زمین مرہم مستعمل ہے - جب اسکے ۷ حصے مین ۳ حصے پانی ملایا جاتا ہے تو اُس کو لیانولین یا ہیڈرس وُل فیاٹ بھی کہتے ہین -

اُڈرن - دیکھو مضامین کتاب -

اُڈرہی نال - دیکھو مضامین کتاب -

اُڈرہی نالین - دیکھو مضامین کتاب

اُڈرہی نالین سولیوشن - اڈری نالین کا سولیوشن (دیکھو بیان اڈری نالین)

اڈری نالین کلورائیڈ - دیکھو بیان اڈری نالین -

اُڈرہی نالین کلورائیڈ سولیوشن - دیکھو بیان اڈری نالین در مضامین کتاب -

اُڈرہی نالین کلورہڈ - دیکھو بیان اڈری نالین در مضامین کتاب -

اُڈرہی نالین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو مضامین کتاب بر بیان اڈری نالین -

اُڈلٹ - جوان -

اُڈلف رن - سپرا ری نل گلاند کا قوی الاثر جوہر فعّال ہے - اسکے خواص و فوائد اڈری نالین کے مطابق ہین - دیکھو بیان اڈری نالین -

اُڈ ونس وُرنالس - یہ ایک قسم کا درخت ہی - جو ہندوستان مین نہین ہوتا بلکہ ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک مین پیدا ہوتا ہے اسکو انگریزی مین برڈوش آئی وُڈ کہتے ہین اس مین ایک گلوکو سائڈ پایا جاتا ہے - جس کا نام اڈونالی ڈن ہی اسکے اثرات ڈیجی ٹیلس سے ملتے ہین -

اُڈی سن ڈزیز - چونکہ اس مرض کو سب سے پہلے ڈاکٹر اڈی سن صاحب نے دریافت

کیا ہے اسلئے صاحب موصوف کے
نام سے موسوم ہے۔ اس مین گردیکی
ٹوپیان ماؤف ہوجاتی ہین جسکی وجہ سے
دل کمزور اور خون مین کمی اور جلد کی رنگت
نحاسی ہوجاتی ہے۔
اڈی سنز ڈزیز۔ اڈی سن صاحب کے
امراض (دیکھو بیان اڈی سن ڈزیز)
اڈی نالی ٹس۔ غدود کی سوزش
ارارُوٹ۔ حسب تحقیقات ڈاکٹر واٹ صاحب
اسکی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باشندگان مکسیکو
(امریکہ) زہر آلود تیر استعمال کرتے تھے
جس کا زخم اس جڑ کے بیرونی استعمال
سے چنگا ہوجاتا تھا۔ اسلئے اس کا نام
ارو روٹ یعنے تیرون کے زخم کو
شفا بخشنے والی جڑ رکھا گیا۔
یہ ایک قسم کا نشاستہ ہی میارنٹا آہن
ڈی نے سئیا کے اصول السطح یعنے
گڈون سے نکالا جاتا ہے۔ جو جزائر
ویسٹ انڈین مین پیدا ہوتے ہین۔
جزائر مذکورہ جنوبی امریکہ کے ساحل پر
واقع ہین سینٹ ونسینٹ نامی جزیرہ
بھی وہین واقع ہے جہان ارارُوٹ
بالخصوص نہایت نفیس اور اعلی ہوتا ہے
ولایت کے مشہور و معروف مارٹن کمپنی کا
جو ارارُوٹ ہوتا ہی وہ اسی جزیرہ کی
پیداوار ہے۔ غالباً آپنے مارٹن کمپنی
کے ارارُوٹ کے ڈبے کے لیبل پر
ملاحظہ فرمایا ہوگا۔
جزیرہ برمیوڈا کا ارارُوٹ بھی نہایت
مشہور و معروف ہے غرضکہ متعدد قسم
کے گڈون سے ارارُوٹ حاصل کیا جاتا
ہے۔
ڈاکٹر واٹ صاحب کا یہ قول ہے
کہ ہند مین بھی ایک قسم کے ارارُوٹ کے

گرڈے ہوتے ہین جنکو لاطینی زبان مین
گرڈکیوما انگس ٹی فولیا اور ہندی
مین لی کھرا اور دکھنی مین ارار وٹ کے
گرڈے کہتے ہین۔

اربا سٹنٹا۔ ای ریوڈ گٹی ین۔
کیا لی فورنی کم کے خشک پتے ہین۔ یہ
درخت ملک کیا لی فورنیا مین پیدا ہوتا
ہے۔ وہ اور کرانک برانکا ئی ٹس مین
استعمال کرتے ہین۔ آلات البول کی سوزش
مین بھی مفید ہے۔ یہ بطور فلوئیڈ اکسٹراکٹ زیادہ مستعمل ہے۔
مقدار خوراک ۱۵ منم سے ۶۰ منم تک
اثر ٹی ریو اسکلی روسز شریانوں کی
دیوار کا سخت ہو جانا۔

ارلی ٹکے ریا۔ دفارسی اشریا
ہندی بیّی۔

ارسٹال۔ دیکھو مضامین کتاب
ارگٹ۔ سی کیل سی ریل جسکو انگریزی
مین رائی کہتے ہین۔ یہ گندم کے قسم کا اناج
ہے اور یورپ مین ہوتا ہے۔
ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی مین اسکا عربی نام شیلم
اور جو یدار بتلایا ہے۔
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اسکا ترجمہ پراڈکٹس
آف انڈیا (کتاب پیداوار ہندوستان)
مین بہ زبان افغانی گندم وار کیا ہے۔
کلا وی سیس پر پیوریا جو ایک قسم کا
فنگس (دیکھو بیان یوری لی ٹیم اوری
زی فنگس) یعنے فطر ہے جب اس کا
اثر مزروع سی کیل سی ریل یعنے جو یدار
پر ہوتا ہے۔ تو ارگٹ مین متبدل ہو جاتا
ہے۔ اور فنگس کا اثر اناج مذکور پر گویا
ایک مرض کا لاحق ہونا ہے۔ چنانچہ ہند
مین اسی قسم کا مرض گیہون اور جو پر بھی
ہوتا ہے جسکی وجہ سے وہ سخت زہریلے

اور ناقابل استعمال ہو جاتے ہین۔
ارگٹ رحم کو سکیڑتی اور جریان خون کو روکتی
حمل کو ساقط کرتی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۳۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔
ارگوٹن دیکھو مضامین کتاب دربیان
ارگوٹن۔
ارگوٹنن کرسٹل۔ یہ ایک قسم کا
الکلائڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔
ارومیاٹک۔ (عربی) افاویہ (اردو)
خوشبودار ادویہ۔
ارومیاٹک ایسٹک آسڈ۔ خوشبودار
تیزاب سرکہ یعنے اسی ٹک آسڈ۔
ارومیاٹک الکسر۔ کمپونڈ اسپرٹ آف
آرنج یعنے مرکب شراب نارنج۔ شربت سادہ
الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ بطور
بدرقہ استعمال کرتے ہین۔
ارومیاٹک پاوڈر۔ اس کا دوسرا
نام پلویس سینمن کمپونڈ یعنے سفوف دارچینی
مرکب ہے۔
یہ سفوف دارچینی دانہ ہیل اور زنجبیل
سے مرکب ہے۔
معدی و معوی کا سر ریاح ہے اور اسہال
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۴۰
گرین تک۔
ارومیاٹک ٹنکچر۔ یہ ایک قسم کا
خوشبودار ٹنکچر ہے جسمین الائچی لونگ
و خولنجان وغیرہ شریک مین بطور
محرک و معطر استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲۰ منم۔
ارومیاٹکس۔ ارومیاٹک کی جمع
ہے۔ (دیکھو بیان)۔
ارومیاٹک فلوئیڈ اکسٹراکٹ
کیاشکیارا سگریڈا۔ خوشبودار

ستعمال رب کیاسکیار اسگریڈا ـ خوراک
و افعال و استعمال اکسٹراکٹ کیاسکیا ا
سگریڈا کے مطابق ہین (دیکھو بیان)

اَرومیاٹک کارڈیل ـ اس کا دوسرا
نام ارومیاٹک الکسر ہے (دیکھو بیان)

اَرومیاٹک واٹر ـ خوشبودار
عرق جیسے لونڈر واٹر ـ یا گلاب واٹر ـ

اِری تھی ما ـ جلد کا سرخ ہونا ـ

اِری سِپلاس ـ سرخ باد ـ

اِری کائنٹ (عربی) فوفل ـ
(اردو) سپیاری ـ

اسپائیک نارڈ ـ (عربی)
سنبل الطیب ہندی (اردو) جٹاماسی

اسپائنل ـ (عربی) نخاع ـ
(اردو) حرام مغز ـ

اسپائنل کنال ـ ورٹیبرل کالم
کی نالی ـ مجرائے فقرات ظہری ـ ریڑھ
کے ستون کی نالی ـ حرام مغز کے گذرنیکی
نالی ـ

اِسپارٹین ـ ایک قسم کا الکالائیڈ
ہی جو درخت بروم ٹاپس سے نکالا جاتا ہے
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہی ـ

اِسپارٹین سلفیٹ ـ اسپارٹین کا
سلفیورک آسڈ ملا یا ہوا مرکب ہی ـ

اِسپازموڈک آسما تشنجی دمہ

اَسپٹک ـ مادہ فاسدہ سے
یعنی جراثیم سے پاک و صاف کیا ہوا ـ

اَسپٹک آئیل ـ اسٹری لائزڈ
کیا ہوا روغن زیتون جسکو بذریعہ حرارت
جراثیم سے پاک کر لیا گیا ہو ـ اس قسم کے
تیل مین دوسری ادویہ ملا کر جلد کے نیچے پچکاری کرتے ہین

اَسپٹک سولیوشن ـ اسٹری لائزڈ
کیا ہوا محلول یعنی جسکو بذریعہ حرارت جراثیمی
مادہ سے پاک و صاف کیا ہو ـ

اسپرٹ ۔ روح شراب ۔
اسپرٹ آف ۔ امونیا ۔ لائیکر امونیا
فورٹ اور الکحل کا مرکب ہے ۔ بطور دافع تشنج
اور محرک استعمال کرتے ہیں ۔
مقدار خوراک ۔ امنم سے ۳۰ منم تک ۔
اسپرٹ آف ۔ ایتھر نائٹرس ۔ اسکا
دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے ۔ جو تیزاب شورہ
تیزاب گندھک مس ۔ (تانبا) اور الکحل کو
باہم ملا کر کشید کرنے سے بنتا ہے ۔
یہ اسپرٹ دافع حرارت ۔ معرق ۔ مدر اور
محرک ہے ۔
مقدار خوراک ۲۰ منم سے ۔ ۹ منم تک ۔
اسپرٹ آف ۔ پپرمنٹ ۔ (عربی)
شراب لنعناع ۔
(اردو) پودینہ کی شراب ۔
روغن پودینہ ایک حصہ ۔ الکحل (۹۰ فیصدی)
۱۰ حصے تک ۔ یہ ایک قوی ہاضم اور
کاسر ریاح ہے ۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ۔
اسپرٹ آف ۔ ٹرپن ٹائین ۔
اس کا دوسرا نام ٹرپن ٹائین ہے
(دیکھو بیان)
اسپرٹ آف ۔ روز ۔ شراب
گل سرخ ۔
بعض ادویات مین خوشبو کے لئے
شامل کیجاتی ہے ۔
اسپرٹ آف ۔ روزمری ۔
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین روزمری
کا ترجمہ عربی مین اکلیل الجبل کیا ہے
اس بنا پر اسپرٹ آف روزمری کو
شراب اکلیل الجبل کہہ سکتے ہیں ۔
خوشبودار اور کاسر ریح ہے ۔
اسپرٹ آف ۔ کلوروفارم ۔

دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر کلورائی ۔
اسپرٹ آف ۔کیامفر ۔ شراب کافور
محرک نیسکن ۔ دافع تشنج کا سریع ۔ مخرج
بلغم ہے ۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ۔
اسپرٹ آف ۔ گلونائین ۔ اسکا
دوسرا نام سولیوشن آف نائٹر وگلی سیرن
ہے (دیکھو بیان)
اسپرٹ آف ۔ لمن ۔ شراب لیموں
ادویات مین خوشبو پیدا کرنیکے لئے
استعمال کیجاتی ہے ۔
اسپرٹ آف مسٹرڈ ۔ (عربی ماء شراب
خردل ۔
اسکو بیرونی استعمال کے لئے مقام درد
پر لگاتے ہین ۔
اسپرٹ آف ۔ نائٹر ۔ دیکھو بیان
اسپرٹ آف ایتھر نائٹرس ۔

اسپرٹ امونیا آرومیاٹک ۔
آئیل آف نٹمگ (روغن جوز)
آئیل آف لیمن (روغن لیمون) الکحل ۔
آب مقطر اور لائیکر امونیا فورٹ کا
مرکب ہے ۔
بطور محرک استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲۰ منم سے ۴۰ منم تک
متعدد مرتبہ دینے کے لئے اور ایکوقت
کے لئے ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک ۔
اسپرٹ ایتھر کلورائی ۔ اس کا
دوسرا نام کلورک ایتھر ہے ۔
یہ ایک عمدہ قوی محرک اور دافع تشنج ہی
مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک
جب متعدد وقت دینا ہو ۔ اور ایک
وقت کے لئے ۳۰ منم سے ۴۰ منم تک
اسپرٹ کلوروفارم ۔ دیکھو بیان
اسپرٹ کلورائی ۔

اسپرٹ لاونڈر - (عربی) شراب خزامی -
(اردو) شراب لاونڈر -
اسپرٹ لیامپ - یہ ایک قسم کا چراغ ہوتا ہے جس مین بجائے تیل اسپرٹ جلائی جاتی ہے -
اسپرٹس ایتھر - ایتھر اور الکحل کا مرکب ہے -
تحریک کرنے والا - دافع تشنج اور کاسر ریح ہے -
مقدار خوراک - اگر ٹھہر ٹھہر کے دینا ہو تو ۲۰ منم سے ۴۰ منم تک - اگر ایک وقت دینا ہو تو ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک -
اسپرٹس ایتھر نائٹرس - دیکھو بیان اسپرٹ آف ایتھر نائٹرش -
اسپرمیاسی لی - شحم السمک -
(وہیل مچھلی کے سر کی چربی ہے جسکو بطور رخاوت یعنے جلد کو ملائم و نرم کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -
اسپرمن - دیکھو مضامین کتاب -
اسپرو - (عربی)، قلاع (فارسی) جوشش دہن (اردو) منھ پکنا -
اسپرے - (فارسی)، آبشار -
ایک قسم کا آلہ ہے جسمین سیال مادہ بھر کر بذریعہ ہوا اُڑایا جاتا ہے -
اسپنج - اسفنج -
اسپیانش ہیپر - یہ ایک قسم کی مرچ ہے جو ملک اندلس (اسپین) مین پیدا ہوتی ہے -
اسپی ناچ - اس کا صحیح تلفظ اسپی ناج اور یہ دراصل اسفاناخ (پالک) کی بگڑی ہوئی صورت ہے - دافع قبض سریع الہضم اور حرقت البول (پیشاب کی جلن) کو مفید ہے -

اسپی نال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
اس سے پینا ۔ کم قوتی ۔
اسٹارچ ۔ (عربی) نشا (اردو)
نشاستہ ۔
اسٹافی لوکاکس پائی اوجی نیز آریس
یہ ایک قسم کے جراثیم ہین جو ہوا اور پانی
اور پیپ مین پائے جاتے ہین ۔
اسٹاگ نن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
اسٹ آئی لڈ ۔ یہ انٹی فبرن کا دوسرا
نام ہے (دیکھو بیان)
اس ٹپ ٹک ۔ (عربی) حابس الدم
(اردو) خون کو روکنے والی دوا ۔
اس ٹپ ٹی سن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
اسٹرامونیم ۔ دہتورے کی ایک
قسم ہے ۔

تشنج کو دفع کرتا ہے ۔ اور اس دمہ مین
جو بوجہ تشنج ہو مفید ہے ۔
نوٹ ۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ
انگریزی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا ۔
(پیداوار ہندوستان) مین جوز ماثل
یعنی دہتورے کے ۵ اقسام بتائے ہین
جن مین یہ بھی شامل ہے ۔ مگر اسکا مشرقی
زبانون مین کوئی نام نہین بتلایا گیا ہے
لہذا ناظرین اسکو جوز ماثل کی ایک قسم
سمجھین ۔
اسٹرامونیم لیوز ۔ (عربی) اوراق
جوز ماثل (اردو) دہتورے کے پتے
(دیکھو بیان اسٹرامونیم)
اسٹرانشیم آئی او ڈائڈ ۔ اس
مرکب مین اسٹرانشیم (ایک قسم کی دہات)
اور آئی اوڈین موجود ہے ۔
دمہ ۔ وجع مفاصل اور غشار جوف قلب کی

سوزش مین مفید ہے۔
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

اسٹرانشیم آرسینک۔ اس
مرکب مین اسٹرانشیم (ایک قسم کی دہات)
اور سنکھیا موجود ہے۔
بطور مبدل اور مقوی جلدی امراض مزمنہ
اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک $\frac{1}{20}$ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین
تک۔ گولی بنا کر استعمال کرتے ہین۔

اسٹرانشیم فارمیٹ۔ اسٹرانشیم
دہات اور فارمک آسڈ کا مرکب ہے

اسٹرانشیم فاسفیٹ۔ اسٹرانشیم
دہات اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے۔

اسٹرانگ۔ قوی۔

اسٹرانگ سولیوشن آف اموینا۔
اسکا دوسرا نام لائکر اموینا فورٹ ہے۔
اموینا گیاس کا قوی عرق جو ایک الکال

زہر ہے۔ اسکو صرف بیرونی استعمال
کرتے ہین۔

اسٹرپٹوکاکسی۔ جراثیم کی ایک
قسم ہے۔

اسٹرکچر۔ تضیق۔ تنگی۔
کسی دباؤ یا سوجن کی وجہ سے نالیونکا
تنگ ہو جانا۔

اسٹرکنن سلفیٹ۔ اسٹرکنن اور
سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔

اسٹرکنین۔ جوہر کچلہ۔
یہ ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو حب الغذ
یعنی کچلہ سے نکالا جاتا ہے۔ قوی ترین
زہر مانا گیا ہے۔ تقویت معدہ و دل
اور عام کمزوری مین مفید ہے۔
مقدار خوراک $\frac{1}{60}$ گرین سے $\frac{1}{15}$
گرین تک۔

اسٹرکنین سلفیٹ۔ دیکھو بیان

استرکنن سلفیٹ ۔

استرکنن فاسفیٹ ۔ جوہر کچلہ کے ساتھ فاسفورس ملایا ہوا مرکب ہے ۔ اسکے افعال وخواص وخوراک اسٹرکنین کے مطابق ہین ۔

اسٹرکنین گلی سروفاسفیٹ ۔ گلی سروفاسفارک آسڈ اور اسٹرکنیا کا مرکب ہے ۔

اسٹرکنین میتھل آرسی نیٹ ۔ جوہر ازاراقی مرکب بہ سبنل الفار مین میتھل کا کیمیاوی ذرہ ملانے سے تیار ہوتا ہے اس مین بہ نسبت اسٹرکنیا کے تشنجی مادہ بہت ہی کم ہے ۔

اسٹرکنین نائٹریٹ ۔ جوہر ازاراقی اور تیزاب شورے کا مرکب ہے امراض بول الفراش رعشہ اور وجع المعدہ مین مفید ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ١/٦٠ گرین سے ١/١٥ گرین تک

اسٹرکنین ہائپوفاسفائیٹ ۔ اسٹرکنین اور ہائپوفاسفارک آسڈ کا مرکب ہے

اسٹرکنیا ۔ اسٹرکنن کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان اسٹرکنین ۔

اَسٹرنجنٹ ۔ قابض ۔

اسٹروفیان تھن ۔ درخت اسٹروفیان تھس کوم بی کے تخم ہین ۔ یہ درخت مشرقی افریقہ مین پیدا ہوتا ہے اور بطور ٹنگچر استعمال کئے جاتے ہین ۔ مقوی قلب ومدر ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ١/٢ گرین سے ایک گرین تک ۔

اسٹروفیان تھن ۔ یہ جوہر اسٹروفیان تھس سیڈس سے نکالا جاتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ١/٣٠٠ گرین سے ١/٢٠٠ گرین تک ۔

استرُ دما۔ (عربی) خنازیر۔ (ہندی) کنٹھ مالا۔

اسٹری لائزڈ۔ خوردبینی جراثیم کو بذریعہ حرارت فنا کرنا۔ مثلاً جب ڈسٹلڈ واٹر کو اسٹری لائزڈ کرنا منظور ہو تو اسکو کسی مصفیٰ برتن مین آنچ دیتے رہین یہانتک کہ دو جوش آجائین۔

اسٹمکیک۔ مقوی معدہ۔

اسٹوراکس۔ (عربی) میعہ سائلہ (یونانی) اسطرک (اردو) سلارس۔

اسکا دوسرا نام لکوئڈ امبر بھی ہے۔

مثل بالسم پیرو اسکے بھی اثرات ہین۔

ایک کو چار حصے کا مرہم بنا کر جلدی امراض اور خارش ترمین استعمال کرتے ہین۔

نوٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوراکس یونانی اصطرک کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا (پیداوار ہندوستان) مین اور ڈاکٹر ہان بری صاحب مولف فارماکوگرافیا نے بحوالہ تاریخ الادویہ لکھا ہے کہ انکی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ متقدمین اطبا مثلاً دیسقوریدوس وغیرہ نے جس اصطرک کا ذکر کیا ہے وہ ایشائی ریکس آفی سی نالس کا زفت یابس (خشک رال) ہے جسکا درخت روم وشام و ایشیائی کوچک وغیرہ مین ہوتا ہے۔ مگر اب یہ بالکل ناپدید ہے اصطرک صادق کے مانند ایک قسم کا زفت سیال یعنے میعہ سائلہ درخت لکوڈ امبر اورین ٹالس سے نکلتا ہے جو فی زماننا بجاے اصلی کے مستعمل ہے محیط اعظم و مخزن کا مطالعہ کرنیکے بعد میری یہ راے ہے کہ دیسقوریدوس نے

جس صمغ کا ذکر کیا ہے غالباً وہ بھی رزینت
یا لبس یعنی اصطرک ہوگا جو شجر رومی سے
نکلتا ہے جبکہ منبت بھی اقصای روم ہے
اسٹو مکیٹک - دیکھو بیان اسٹمکیک -
اسٹومے ٹائی ٹس - (عربی)
التہاب الفم بستلاع (فارسی) اسوزش
دہن -
اسٹومی کیٹک - دیکھو بیان
اسٹمکیک -
اسٹوون - دیکھو مضامین کتاب
اسٹی رک آسڈ - حموض شحمی -
یہ ایک قسم کا تیزاب ہے جو چربی مین
ہمراہ پال می ٹک آسڈ اور اولی اک آسڈ
کے پایا جاتا ہے -
اسٹی رن - اسکا دوسرا نام اسٹی رک آسڈ
ہے - (دیکھو بیان)
اسٹی رولن - زرد رنگ روغنی

سیال جو ہٹینا یک آسڈ یعنے حامض و اچینی
سے نکالا جاتا ہی -
اسٹی ری سال - دیکھو مضامین
کتاب -
اسٹی رے سن - سلارس کا جوہر
ہے بطور انٹی سپٹک اور محرک استعمال
کرتے ہین -
اسٹی ری لن - دیکھو مضامین
کتاب -
اسٹیم - بخار - بھاپ -
اسٹیومیلنٹ - محرک -
اسفاسلی نک آسڈ - یہ ایک قسم کا
آسڈ یعنے حموض ہے جو ارگٹ مین
پایا جاتا ہے -
اسفاسی لی نک آسڈ - دیکھو بیان
اسفاسلی نک آسڈ -
اسفگ موجی نن دیکھو مضامین کتاب

اسفیاگ نال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

اسقاط حمل ۔ حمل کا گرنا ۔

اسکا پیو لی ۔ (عربی) کتف ۔ عظم اللوح ۔
(فارسی) شانہ ۔ (ہندی) کھوا ۔

اسکارلِٹ فیور ۔ تپ سرخ ۔
ایک قسم کا متعدی بخار ہے جس مین گلا
متورم ہو جاتا ہے ۔ اور دو روز کے بعد
جسم پر سُرخ دھبے نمودار ہوتے ہین ۔

اسکاموِنی ۔ (یونانی) سقمونیا ۔ (عربی)
محمودہ ۔
یونانی اطبا علی العموم سقمونیا استعمال
کرتے ہین اور وہ عام طور پر اصلی نہین
دستیاب ہوتا ۔ اس لیئے اسکے متعلق
کچھ جدید تحقیقات کا بیان کرنا بے سود نہوگا
واضح ہو کہ سقمونیا ایک قسم کا صمغ راتینجی
ہے جو تر و تازہ درخت کانول ویولس
اسکامونیا کے تنہ کو شگاف دینے سے
حاصل ہوتا ہے جس کا نبات شام اور
ایشیائے کوچک مین پایا جاتا ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک
اس درخت کی جڑ کو الکحل مین بھگو کر
ایک قسم کی رال نکالی جاتی ہے جسکو
انگریزی مین اسکاموِنی ریزن کہتے
ہین ۔ جو بہ نسبت سقمونیا کے زیادہ
قوی ہے اور یہ سقمونیا کا بہترین مستحضر
ہے ۔ ممالک یورپ مین اسکا زیادہ تر
استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۸
گرین تک ۔
سقمونیا مین بعض وقت غیر جنس اشیاء
بھی ملائے جاتے ہین ۔ اس کھوٹ
کو دریافت کرنے کے حسب ذیل
طریقے ہین ۔
(۱) اگر نشاستۂ گندم دریافت کرنا

منظور ہو تو اشتباہی سقمونیا کو پہلے پانی مین امُلشن بنالین بعد اسکو گرم کرکے ٹھنڈا کرلین۔ پھر اسمین قدرے تھوڑا سا خالص آئی اوڈین ملادین اگر نشاستہ ہوگا تو عرق مذکور کبود رنگ ہو جائیگا ورنہ وہی رنگ قائم رہے گا۔

(۲) اگر ریزن یا رال دریافت کرنا ہو تو مشکوک سقمونیا کو ایتھر مین حل کرکے ریزن نکال لین۔ پھر اس ریزن کو پوٹاسیم ہیڈراکسیڈ کے گرم سولیوشن مین حل کرلین بعد ازان اس سولیوشن کو سلفیورک یا نائٹرک آسڈ کے ذریعے ترش کرین تو سقمونیا کی رال تہ نشین نہو گی بلکہ دوسری رال جو عمداً ملائے گئے ہین تہ نشین ہوجائینگے۔ اسکے مختلف مستحضرات (تیار کئے ہوئے اشیاء) جو یورپی طب مین مستعمل ہین اُنکو بطور شجرہ بھی یہان تحریر کردینا مناسب ہے تاکہ ایک نظر مین ناظرین کل مرکبات پر حاوی ہوجاوین۔

شجر سقمونیا (۱)

(۲) جذر سقمونیا (۳) لبن سقمونیا یا صمغ سقمونیا

(۴) رال سقمونیا (۵) سفوف لبن سقمونیا

(۶) پائی لیولا اسکاموِنی کمپازیٹا (۷) رال سقمونیا (حب سقمونیا مرکب)

(۱) شجر سقمونیا۔ (۲) یہ درخت کی جڑ ہے جو ریزن بنانے مین کام آتی ہے۔ (۳) یہ گوند شجر سے نکلتا ہے اسکا دوسرا نام ورجن اسکاموِنی بھی ہے (۴) یہ رال جڑ سے نکالی جاتی ہے (۵) گوندکا سفوف ہے (۶) یہ سقمونیا کی مرکب لگدی ہے جس کا نسخہ حسب ذیل ہے اور جو جوب

بنانے مین کام آتی ہے۔

رال سقمونیا۔	۲۴ حصے
جیالپ ریزن	۳۲ حصے
صابون سخت	۳۲ حصے
ٹنگچر جنجبر	۹۶ حصے

خوراک ۲ گرین

(۷) سفوف مرکب سقمونیا مین حسب ذیل ادویات شامل ہین۔

اسکامونی ریزن	۵۰ حصے
جیالپ	۳۷ حصے
زنجبیل	۱۲ حصے

خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

اسکروفیولا۔ (عربی) خنازیر (ہندی) کنٹھ مالا۔

اسکروفیولے ریا۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ اسکے پتون کو بطور مدر مقوی اور معرق استعمال کرتے ہین۔

اسکلی راٹک۔ پردۂ صلبیہ۔

اسکلی روٹائی ٹس۔ (عربی) التہاب طبقۃ الصلبیہ۔ (اُردو) آنکھ کے پردۂ صلبیہ کی سوزش۔

اسکلی روٹک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا آسڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ½ گرین سے ¾ گرین تک ۱۰ منم پانی مین حل کرکے زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اسکلی روڈرما۔ تصلب الجلد یعنی جلد کی سختی۔

اسکلی روسز۔ متصل کرنے والے نسیج کے بڑھنے کی وجہ سے اُس مین یا اُسکے کسی حصے مین سختی پیدا ہونا۔

اسکواوائین۔ یہ بوٹی امریکہ مین پائی جاتی ہے۔ بطور مدر مقوی اور قابض استعمال کرتے ہین۔

اسکویل - اسقیل -

اسکوپلامن ہیڈرو برومڈ - اسکا دوسرا نام ہائیوسین ہیڈرو برومڈ ہے ایک قسم کے شربت کے مانند الکلائڈ ہائیوسین نامی اجوائن خراسانی سے نکالا جاتا ہے۔ اس جوہر پر ہیڈرو برو آسڈ کا اثر ڈالنے سے ہائیوسین ہیڈرو بروماۂڈ یعنے اسکوپلامن ہیڈروبرومائڈ حاصل ہوتا ہے - بحالت بیخوابی اور دیوانگی استعمال کیا جاتا ہے -

مقدار خوراک ۱/۲۰۰ گرین سے ۱/۱۰۰ گرین تک -

اسکویرس کمپانین ٹوڈی برٹش فارماکوپیا زبان انگریزی مین علم الادویہ کی ایک مبسوط کتاب ہے -

اسکیاس - (عربی) وجع الورک (اردو) کولے کا درد -

اسکیامونی - دیکھو بیان اسکامونی -

اسکیامونی ریزن - دیکھو بیان اسکامونی -

اسکے بیز - ترخارش -

اسملنگ سالٹ - نمک شموم - سونگھنے کا نمک - مثلاً امونیا کاربونس کو کسی شیشے مین بند کرکے سنگھانا -

اسمی لاسن - یہ جوہر سارساپریلا یعنے عشبہ سے نکالا جاتا ہے -

اسنس - جوہر - عطر - روح -

چونکہ فرار خوشبودار روغنیات پانی مین حل نہین ہوسکتے - اسلئے اسکو خاص ترکیب سے الکحل مین حل کردیا جاتا ہے تاکہ وہ بآسانی پانی مین حل ہوجائین اور تیرتے رہین - اس قسم کے مرکبات کو علم الادویہ مین اسنس کہتے ہین - مثلاً اسنس آف آمنڈ (روح بادام) -

اِسنس آف ۔ آمنڈ ۔ روح اللوز دیکھو بیان اِسنس ۔

اِسنس آف ۔ پائین آپل ۔ روح انناس ۔

اِسنس آف ۔ پیپر ۔ روح فلفل اسود (فارسی) روح سیاہ مرچ (اُردو) کالی مرچ کی روح ۔

اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔ (عربی) روح نعناع (اُردو) روح پودینہ ۔

اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔

اسی ٹک آسڈ ۔ یہ ایک قسم کا تیزاب ہے ۔ جو لکڑی کو جلانے سے یا ایتھائل الکحل پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے ۔ تو بالعفی دوا دین خارجی طور پر استعمال کرتے ہین ۔

اسی ٹک اَمِل الیسٹر ۔ اسکا دوسرا نام امل اسی ٹیٹ بھی ہے ۔ گلی شیل اسی ٹک آسڈ کا اثر امائل الکحل پر سلفیورک آسڈ کی موجودگی مین ڈالنے سے بنتا ہے ۔

رال اور بیراکسی لن کا نہایت عمدہ محلل ہے ۔

اسیٹک آن ہیدرڈ ۔ ایک بے رنگ سیال جس مین اسی ٹک آسڈ کی بو آتی ہے ۔

اسی ٹل کلورائیڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ دوائً استعمال نہین کیا جاتا بلکہ کیمیاوی صناعیون مین ۔

اسی ٹک ایتھر ۔ ایتھل الکحل سلفیورک آسڈ اور خشک کئے ہوئے سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے

بنتا ہے - یہ ایک بیرنگ سیال ہو
جس مین ایک خاص قسم کی بوآتی ہو
بطور کاسیر تیح - اور دافع تشنج اور
سرق استعمال کرتے ہین - مگر اسکا
داخلی استعمال بہت کم ہے -
مقدار خوراک بدفعات ۲۰ سے ۳۰
منم تک یکباری ۶۰ سے ۹۰ منم تک -
اسیٹک ایتھل ایسٹر - اسی ٹک ایتھر
کا کیمیاوی نام ہے -
اسی ٹل سیالی سلک آسڈ
دیکھو مضامین کتاب -
اسی ٹوز ون - دیکھو مضامین کتاب
اسی ٹون - اس کا دوسرا نام ڈائی
میتھل کی ٹون بھی ہے -
صرف کیالسیم اسی ٹیٹ کو خشک مقطر
کرنے سے تیار ہوتا ہے - ایک بیرنگ
فراسیال ہے جس مین خاص قسم کی

بو ہوتی ہے تشنجی دمہ مین بعض اوقات
استعمال کرتے ہین - اور اُسکے بخارات
بھی اُڑا کر سنگہائے جاتے ہین -
اسی ٹیٹ آف - پوٹاسیم - دیکھو
بیان پوٹاسیم اسی ٹیٹ -
اسی ٹی لین - یہ ایک قسم کا گیاس
ہے جو کیالسیم کاربڈ پر پانی ڈالنے سے
پیدا ہوتا ہے -
اسی مم بیاسی لی کم - (عربی) ریحان -
(فارسی) شاہسفرم - ناز بو -
اعصابی بدہضمی - بدہضمی جو بوجہ
ضعف اعصاب ہو -
افادیہ - خوشبو دار ادویہ -
آفتھا لمیا - (عربی) رمد
(فارسی) آشوب چشم (اردو)
آنکھ آنا -
آفتھا لمیا نیو نے ٹورم - نوزائیدہ

بچے کا آشوب چشم۔

افیشل۔ وہ ادویہ جو داخل برٹش فارما کوپیا (قرابادین برطانیہ) ہین۔

اکال۔ گوشت خور۔ وہ دوا جو گوشت کو کہا جائے۔

اکتھوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکتھیال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکزیما۔ ایک قسم کی جلدی پھنسیان ہوتی ہین جو پر آب ہو کر پھوٹ جاتی ہین اور اُس سے مائی رطوبت جاری رہتی ہے۔

اکسافر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکس آسٹوسز۔ نئی ہڈی کا پیدا ہونا

اکسپکٹورنٹ۔ (عربی) منفث (فارسی) مخرج بلغم۔ (اردو) بلغم کو نکالنے والی دوا۔

اکسپکٹورنٹس۔ اکسپکٹورنٹ کی جمع ہے۔

اکسٹراکٹ۔ رُب۔ خلاصہ۔

اکسٹراکٹ اب سن تھی۔ رب افسنتین۔

اکسٹراکٹ آف۔ اپی کیاک۔ رُب اپی کیاک۔ دیکھو بیان اپی کیاک مخرج بلغم و مقئ ہے۔

اکسٹراکٹ آف ایلی کیام پین۔ (عربی) خلاصہ زنجبیل شامی (فارسی) رب راسن۔ انیولا ہے لی نی ام (ایلی کیام پین) یعنے زنجبیل شامی کے بیخ کا اکسٹراکٹ ہے سل اور بخارون وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

اکسٹراکٹ آف۔ بکو۔ یہ اکسٹراکٹ بکو فولیو سے بنایا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاڈر ریاک۔ رُب بلاڈر ریاک۔ فیوکس وسیی کیولوسز نامی کالی جو دریا،

یورپ وامریکہ مین ہوتی ہے اُس سے
یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے -
چونکہ آئی اوڈن اس مین بہت زیادہ
ہے۔ اسوجہ سے سمن عام (فربہی) وا ورام
خنازیری کو کم کرنے کے لئے استعمال
کیا جاتا ہے - اسکو اکسٹراکٹ فیوکس
بھی کہتے ہین -

اکسٹراکٹ آف - بلاڈانہ - رُب
بلاڈانہ -

یہ اکسٹراکٹ بلاڈانہ کے پتون کے
رس سے بنایا جاتا ہے -
مسکن اوجاع۔ دافع تشنج وغیرہ - اکثر
بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور داخلی
طور پر گُلر کھانسی یعنے سعال دیکی مین -
مقدار خوراک - ½ گرین سے ایک
گرین تک -

اکسٹراکٹ آف - بلاڈانا -
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ -

اکسٹراکٹ آف - بلاک کرنٹ
رُب کشمش سیاہ -

اکسٹراکٹ آف - پائین نیڈل -
رُب پائی نس پومیلو - دیکھو بیان پائی نس پومیلو -

اکسٹراکٹ آف - پومو گرانیٹ -
(عربی) خلاصہ رمان (فارسی) رب انار
یہ اکسٹراکٹ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے -

اکسٹراکٹ آف - پی چی لی چی -
دیکھو بیان اکسٹراکٹ پچی امریکن سنکم -

اکسٹراکٹ آف - تھیم - رب صعتر -
اس اکسٹراکٹ کو ہوپنگ کاف یعنی
گُلر کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے
استیال رب کی مقدار خوراک ۵ منم سے
۳۰ منم تک ہے -

اکسٹراکٹ آف جنشن - رب
جنطیانا۔ اسکے خواص و فوائد جنشن کے

مطابق ہین مختلف قسم کی گولیان وغیرہ بنانے مین
مستعمل ہین -
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک -
اِکسٹراکٹ آف - روبرب - رب
ریوند چینی - بطور مسہل مستعمل ہے -
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک -
اِکسٹراکٹ آف - ریائی کمپونڈ -
رب ریوند چینی مرکب -
اِکسٹراکٹ آف سیٹراری ئل کیاپشُل -
رب کلاہ گردہ -
یہ رب کلاہ گردہ سے بنایا جاتا ہے -
نہایت ہی طاقتور منقبض ظروف الدم اور
مقوی دل ہے - اُوڑی نالن کے مانند
اسکے بھی خواص و فوائد ہین -
مقدار خوراک ایک گرین سے ۳ گرین تک -
اِکسٹراکٹ آف سُمبُل - اسکا دوسرا
نام مشک روٹ یعنی جذر المسک (مشک
کی جڑ) بھی ہے - یہ رب فی رولا سُمبُل سے
بنایا جاتا ہے جس مین ایک خاص قسم کی بو
ہوتی ہے - یہ نبات ایران و روس
مین پایا جاتا ہے -
بطور مسکن اعصاب اختناق الرحم مین
مستعمل ہے -
انتہائی خوراک ۴ گرین -
اِکسٹراکٹ آف سنبل - دیکھو
بیان اِکسٹراکٹ آف سُمبُل -
اِکسٹراکٹ آف سنکونہ -
یہ ایک قسم کا اِکسٹراکٹ ہے - جو
سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے -
اسکے سیّال رب کی خوراک ۵ منم سے
۱۵ منم تک ہے -
اِکسٹراکٹ آف - سنکونہ بارک -
دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف سنکونہ -
اِکسٹراکٹ آف سِنیمن - ینبوع ارچینی

اکسٹراکٹ آف۔ سیالی سسنگرالی

یہ ایک قسم کا رب ہے۔ جو درخت سیالی
سسنگرائی چھال سے نکالا جاتا ہے۔
سوزاک اور جریان مین استعمال کرتے
ہین۔ اسکے سیال رب کی خوراک
۲/۱ ڈرام سے ایک ڈرام تک ہے۔

اکسٹراکٹ آف۔ فائی ٹولیاکا۔

یہ اکسٹراکٹ درخت فائی ٹولیا کارڈی
کیا نڈرا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے مشرقی
وشمالی امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ اس کے
سیال رب کو بطور آلٹرے ٹیو یعنی
مبدل ایک منم سے ۵ منم تک اور بطور
مقئی ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک استعمال
کرتے ہین۔

اکسٹراکٹ آف۔ فرانگ گیولا۔

درخت رامنس فرانگ گیولا کی چھال
سے یہ اکسٹراکٹ تیار کیا جاتا ہے۔
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ افعال وخواص
کیاسکیاراسگرڈا کے مانند ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک۔

اکسٹراکٹ آف۔ کاواکاوا۔

یہ اکسٹراکٹ درخت پائی پیرمی تھس ٹیکم کی
جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ سوزاک وغیرہ
مین استعمال کرتے ہین۔ خوراک
ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

اکسٹراکٹ آف۔ کیاسکیاراسگریڈا۔

درخت رامنس پرشیانا کی چھال کا
اکسٹراکٹ ہے۔ یہ درخت امریکہ مین
پایا جاتا ہے۔ بطور مسکن استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک۔

اکسٹراکٹ آف۔ کیالن ڈیولا۔

درخت کیالن ڈیولا آفی سی نالس کے
پھول کا رب ہے۔ جو یورپ مین پایا جاتا ہے۔

احتباس حیض مین مفید ہے۔ اسکے ٹنگچر کی
خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ہے۔
نوٹ۔ ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
اپنی کتاب مین اس پہول کو بزبان فارسی
گل اشرفی اور عربی مین اوسریون لکھا
ہے۔ مگر مین نے مخزن اور دوسرے
کتب طبیہ مین تلاش کیا مگر کہین پتا
نہین چلا۔

اکسٹراکٹ آف۔ کی براکو۔
یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو درخت
اسپی ڈاسپرما کیوبراکو کی چھال سے
بنایا جاتا ہے۔ دم کشی اور قلبی امراض
مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے سیال رب
کی خوراک ۵ منم سے دس ۱۰ منم تک ہی

اکسٹراکٹ آف۔ گولڈن سیل۔
درخت ہیڈراسٹس کناڈن سس کی چھال
وجڑ کا اکسٹراکٹ ہے۔ بطور مقوی معدہ
استعمال کرتے ہین۔ اسکے سیال رب کی
خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک ہی۔

اکسٹراکٹ آف۔ گیپالی گاآفی سی نالس
دیکھو بیان گیپالی گاآفی سی نالس۔

اکسٹراکٹ آف۔ مالٹ۔ رب شعیر
یہ اکسٹراکٹ جَو سے بنایا جاتا ہے۔
بطور مقوی اور مغذی (پرورش کرنیوالی) دوا
استعمال کرتے ہین۔ اکثر یہ روغن
ماہی کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

اکسٹراکٹ آف۔ مر۔ (عربی)
رب مر۔ خلاصہ بول۔

اکسٹراکٹ آف۔ وائیلڈ انڈیگو۔
رب نیل صحرائی۔
دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف
وائیلڈ انڈیگو۔

اِکسٹرا کٹ آف - وِ لے رِیَن - یہ رُب درخت سوِلیریانہ آفی سی نالس کی جڑ سے بنایا جاتا ہے - اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین -

معدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

اِکسٹرا کٹ آف - وی بُرنَم - یہ ربِ وی برنم پُرو لی فو لیئم سے بنایا جاتا ہی - بطور مسکن رحم تعسر طمث (خون حیض کا تکلیف سے آنا) مین استعمال کرتے ہین -

اِکسٹرا کٹ آف - ہی لونیاس - دیکھو بیان ہلونس اکسٹرا کٹ -

اِکسٹرا کٹ آف - یُرِ لی کے ریا - اِسکا صحیح نام اکسٹرا کٹ آف یرِ لی کا ہے - غلطی سے کتاب مین اکسٹرا کٹ آف یرِ لی کے یا چھپ گیا ہے - یہ رُب درخت یُرِ لی کا ڈائی اوکا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے - جسکو بطور مدر اور قابض استعمال کرتے ہین - اسکے سیال رُب کی خوراک ۱۵ منم ہے -

نوٹ - یُرِ لی کا ڈائی اوکا جس کا دوسرا نام رٹل ہے - یہ درخت یورپ اور امریکہ مین پایا جاتا ہے -

نوٹ ڈاکٹر خلیل خیراللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اس کا عربی ترجمہ انجرہ تحریر فرمایا ہے اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اس کا مترادف عربی نام انجرہ اور ہندی نام اوٹنگن لکھا ہے - اور ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین اُٹنگن کے عنوان سے لکھتے ہین کہ اسلامی مصنفین نے جس انجرہ کا ذکر کیا ہی اُسکا لاطینی نام یرِ لی کا برائی ماریا یرِ لی کا یا ئی لو لا فیرا ہے - اور ڈاکٹر صاحب موصوف نے

یہ بھی لکھا ہے کہ بمبئی میں اوٹنگن کے نام سے جو تخم فروخت ہوتے ہین وُہ اکانتھوڈی ئم پریرٹم کے بیج ہین۔

برخلاف تحقیقات ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب ومولانا محمد نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب خواص الادویہ مین یہ لکھا ہے کہ تخم الجزرہ اور تخم اوٹنگن ہر ایک بجاے خود ایک علحدہ چیز ہے۔کیونکہ تخم الجزرہ کے استعمال سے آنتون مین سوزش اور حلق مین خراش پیدا ہوتی ہے۔بخلاف تخم اوٹنگن کے۔مگر صاحب مخزن نے تخم الجزرہ اور اوٹنگن کو ایک ہی لکھا ہے۔

اِکسٹراکٹ اڈونالی ڈن۔ رب اڈونالی ڈن۔

افعال وخواص اڈولنس ورنیالس کے مانند ہین۔

اِکسٹراکٹ ایرباسنٹا۔ یہ اِکسٹراکٹ درخت ایرسی لوڈک ٹن کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

اِکسٹراکٹ اسپی ڈمی۔ اسکا دوسرا نام اِکسٹراکٹ میل فرن ہے۔ دیکھو بیان۔

اِکسٹراکٹ امبیلیا رائیبز۔ یہ بائی برنگ کا رب ہے۔

اِکسٹراکٹ اوپیم۔ خلاصہ افیون رب افیون۔

مُسَکِّن۔ مخدر۔ مُنَوِّم۔

مقدار خوراک ½ گرین سے ایک گرین تک

اِکسٹراکٹ بلاڈانا لیوز دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف بلاڈانا۔

اِکسٹراکٹ بچی امریکین اسگم۔ ایک قسم کا اِکسٹراکٹ ہے جو درخت فِیبانا امبری کے ٹہنے کے پتون اور

کو بلون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت
جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ امراض
گردہ و آلات البول مین مفید ہے
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک
اکسٹرا کٹ کتھ۔ رب صعتر۔
اس اکسٹراکٹ کو ہوپنگ کاف یعنے
ککر کھانسی مین استعمال کرتے ہین اسکے
سیال رب کی خوراک۔ ۵ منم سے
۳۰ منم تک ہے۔
اکسٹراکٹ ہیوز۔ دیکھو بیان
اکسٹرا کٹو میانگہ۔
اکسٹراکٹ جو لی پر پرنیز۔ یہ رب
عرعر کے ثمر سے بنایا جاتا ہے۔
اکسٹرکٹ چری۔ رب آلو بالو۔
اکسٹراکٹ ڈامیانہ۔ دیکھو بیان
ڈامیانہ۔
اکسٹراکٹ راٹنی۔ اسکا دوسرا نام

اکسٹراکٹ کری میریا بھی ہے یہ اکسٹراکٹ
درخت کرامیریا ٹرائی انڈرا کی جڑ سے
بنایا جاتا ہے۔ جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے
بطور قابض استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔
اکسٹراکٹ روز۔ رب گل سرخ۔
بطور قابض مستعمل ہے اسکے سیال
رب کا خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام
ڈرام تک ہے۔
اکسٹراکٹ سمی سی فیوگا راسی موزہ
یہ رب درخت سمی سی فیوگا راسی موزہ۔
کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور
یورپ مین پایا جاتا ہے۔ وجع مفاصل
عصبی درد۔ درد کمر۔ اور عرق النسا مین
استعمال کیا جاتا ہے۔
اسکے سیال رب کی خوراک ۵ منم سے

۴ منہ تک ہے۔

اِکسٹرا اکٹ سیج۔ یہ ایک قسم کا اکسٹرا اکٹ ہے جو سیج یعنے سالم یا آفی سی نالس کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت یورپ مین پایا جاتا ہے۔ مقوی و قابض ہی داخلاً استعمال کرتے ہین۔

اِکسٹرا اکٹ آف فرانگ گیو لا اٹ کیاری کی۔ یہ فرانگیولا (دیکھو بیان اکسٹرا اکٹ آف فرانگیولا) اور خشک انجیر کا رب ہے۔

اِکسٹرا اکٹ فیوکس وی سی کیولوسز۔ دیکھو بیان اِکسٹرا اکٹ آف بلاڈر ریاک۔

اِکسٹرا اکٹ کِنا بس انڈیکا۔ دیکھو بیان اِکسٹرا اکٹ کیا نے بس انڈیکا۔

اِکسٹرا اکٹ کوکا۔ دیکھو بیان کوکا اِکسٹرا اکٹ۔

اِکسٹرا اکٹ کولا۔ دیکھو بیان کولا اکسٹرا اکٹ

اِکسٹرا اکٹ کونیَم۔ یہ رُبُّ کونیم مبا کیہ لے کُمْ یعنی درخت شوکران کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔
بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہین
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۴ گرین تک۔

اِکسٹرا اکٹ کیا سکیا ر اسگریڈا۔ دیکھو بیان اِکسٹرا اکٹ آف کیا سکیار اسگریڈا۔

اِکسٹرا اکٹ کیا نے بس انڈیکا۔ (عربی) رُب قنب (فارسی) خلاصۂ گانجہ۔ یہ رب گانجے سے بنایا جاتا ہے
بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

اِکسٹرا اکٹ کیوبب۔ (عربی)

رب کباب چینی - (فارسی) خلاصہ کبابہ -
اس کا دوسرا نام ادلیو ریزن آف -
کیوبب بھی ہے - (دیکھو بیان)
اِکسٹراکٹ کیوبنز - دیکھو بیان
اولیو ریزن آف کیوبب -
اِکسٹراکٹ گاسی سپیم - یہ جامد رُب
درخت کپاس کی چھال سے بنایا جاتا ہے
بعوض ارگٹ مستعمل ہے - مثلاً رکے حیا
یعنی نزلیف رحم (استحاضہ) میں مفید ہے
اسکے سیال رُب کی خوراک ۳۰ منم سے
۶۰ منم تک ہے - دیکھو بیان اکسٹراکٹم گاسی پی
اِکسٹراکٹ گرامس - یہ ایک قسم کا
اکسٹراکٹ ہے جو ٹرائی ٹی کم ری پینز
نامی گھاس سے بنایا جاتا ہے - اکسٹراکٹ
مذکور جرمنی کی قرابادین میں درج ہے -
اِکسٹراکٹ گراناٹی - (عربی) رب رمان
(اُردو) انار کا رب - یہ رب انار کی جڑ سے
بنایا جاتا ہے - قابض اور قاتل کرم ہے -
اِکسٹراکٹ لکوریس - (عربی)
رب السوس (اردو) ملٹھی کا ست -
اِکسٹراکٹ لیوپلی - یہ رُب
ہیومیولس لیوپیولس سے بنایا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۲ سے ۶ گرین تک -
اِکسٹراکٹ میل فرن - (عربی)
رب سرخس (اُردو) خلاصہ لسوڑہ -
(رنگھراج)
یہ اکسٹراکٹ آس پی ڈیم فی لکس ماش یعنی
سرخس مذکر کے بیج سے بنایا جاتا ہے
حب القرع (کدو دانہ) کے دفع کرنیکے
لیئے استعمال کیا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۵ یا ۴ منم سے ۹۰ منم تک -
نوٹ ڈاکٹر غلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی مطبوعہ مصر میں میل فرن
کا ترجمہ سرخس کیا ہے - اس لفظ کو میں نے

مخزن الادویہ وغیرہ مین تحقیق کرکے اس کا ہندی نام
لکھا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے
کہ سرخس اور سیل فرن کے طارد و دیدان
(دافع کرم امعاء) خواص ایک ہی ہیں۔

اِکسٹراکٹ میوری پُوراما۔ یہ اِکسٹراکٹ
درخت میورا پوراما کی جڑ سے بنایا جاتا ہے
جو ملک برازل میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی
عمدہ مقوی ہے۔

اکسٹراکٹ وِنائل لا۔ ونائل۔
ایک قسم کی پھلی ہے جو امریکہ مین پائی جاتی
ہے۔ اُس سے یہ رب بنایا جاتا ہے۔
ادویہ اور اغذیہ کو خوشبو دینے کیلئے
اُسکا (اسنس) استعمال کرتے ہین۔

اِکسٹراکٹ ہایوسیامس۔
رُبِ اجوائن خراسانی۔
اِس کا دوسرا نام اکسٹراکٹ ہن بین بھی
ہے۔ یہ رب ہایوسیامس نائی جر"
یعنے درخت اجوائن خراسانی کے تازے
پتّون سے بنایا جاتا ہے مثل بیلا ڈونہ
کے اِس کا بھی اثر منوم اور دافع تشنج
ہے اور نظام اعصابیہ پر قوی مسکن
اثر پیدا کرتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

اِکسٹراکٹ ہِن بین۔ دیکھو بیان
اِکسٹراکٹ ہائیوسیامس۔

اِکسٹراکٹ ہنکل بری لیوز۔
دراصل اسکا تلفظ اکسٹراکٹ ہکل بری لیوز
ہے۔ بجائے اِس کے غلطی سے یہ نام
طبع ہو گیا ہے۔ ناظرین صحت فرمالین۔
(عربی) رب اوراق الآس (فارسی)
خلاصہ برگ مورد۔ یہ رب درخت
"وُیاکسی نی یم مِرٹل لس" کے پتّون سے
نکالا جاتا ہے۔

اِکسٹراکٹ ہیڈراس ٹس کناڈِن سِز۔

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف۔ گولڈن سیل

اِکسٹراکٹ ہی ماملِس۔ درخت وچ ہیزل کی جڑ کا اکسٹراکٹ ہے۔ درخت مذکور امریکہ مین پایا جاتا ہے بہت ہی قوی قابض ہے۔ جریان خون کو دور کرتی ہے۔ اس کے الکوہلک اکسٹراکٹ کی خوراک ۵ منم سے ۵ اسنم تک ہے۔

اکسٹراکٹم گاسی پی۔ ربنیج بنبہ۔ یہ ربنیج بنبہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے حابس الدم ہے۔ رحم کا خون روکنے کیلئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ایک گرین سے ۴ گرین تک (نیز دیکھو اکسٹراکٹ گاسیپی)

اکسٹراکٹم ہیڈراس لِٹس۔ یہ جامد اکسٹراکٹ ہیڈراس لٹس کے سیال رب سے بنایا جاتا ہے۔ سیال رب کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

اکسٹراکٹم ہی ماملیڈس۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ ہی ماملِس۔

اکسٹراکٹیو۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹیو میاٹر۔

اکسٹراکٹیو میاٹر۔ جب کسی دوا کی کیمیائی تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز باقی رہ جائے جس کی حقیقت نامعلوم ہو تو اُسکو کیمیاے جدید کی اصطلاح مین اکسٹراکٹیو میاٹر کہتے ہین۔

اِکسوتھال مک گالی ٹڑ۔ اِس کا دوسرا نام بیاسی ڈوزڈزیز ہے۔ (دیکھو بیان بیاسی ڈوز ڈزیز)۔

اِکسوتھال مک گوائی ٹڑ۔ (دیکھو بیان بیاسی ڈوز ڈزیز)

اُکسی پرہیونک آسڈ غلطی سے بجائے اُکسی پیرونیونک آسڈ کے اُکسی پرہیونک آسڈ لکھا گیا ہے ناظرین

صحت نمایان ہے۔
اس کا دوسرا نام لیاکٹک آسڈ ہے۔
(دیکھو بیان)
اکسی ڈائز ڈ۔ اکسیجن گیاس کے ذریعے
سے کسی دہات کو آکسڈ مین تبدیل کرنا۔
(دیکھو بیان آکسڈ)
اکسی کے ٹیڈ فرس سلفیٹ۔ پھول
کیا ہوا ہیرا کسیس۔
اکسیوڈے شن۔ مقام مجراے ریم
وہ مقام جہان سے کہ پیپ نکلتا ہو۔
اک لیانپ سٹیا تشنج نفاسی۔
اکنے۔ (عربی) وعلنیہ (اُردو) کیل نکلنا
مُہاسہ۔
اکوا امونیا۔ لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے لینمنٹ امونیا
وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
داخلاً اسکو بطور دافع بلغم۔ مُعرّق اور مدر
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ا منم سے ۲ منم تک۔
اکوا پیپرمنٹ۔ ملاخطہ ہو بیان
اکوا منتھا پیپریٹیہ۔
اکوا ڈسٹلڈ۔ آب مقطر۔
اکوا کیالسس۔ (عربی) مارالکلس
(فارسی) آب آہک (اردو) چونے کا
پانی۔ بچون کو اسہال مین پلاتے ہین۔
خوراک ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔
اکوا لاروسی رازی۔ درخت پرونس
لاروسی راسز" کے پتون کا عرق ہے
مسکن اعصاب۔ افعال و خواص
ہیڈروسیانک آسڈ کے مطابق ہین۔
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔
اکوا منتھا پیپریٹا۔ آئل آف منتھا پپریٹا
کا عرق ہے جس کو بطور کاسر ریح استعمال
کرتے ہین۔
(مقدار خوراک۔ ایک اونس سے

۲۔اونس تک۔

اکو نائیٹ۔ (عربی) مبیش (اُردو) بچھناک۔

اکو نائی ٹن۔ جوہر بیش۔

یہ ایک قسم کا سمی الکالائیڈ ہے جو بچھناک سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا مرہم بنا کر عصبی درودن مین استعمال کرتے ہین۔

اکوی لی جیا وسلگے رس۔ اس کا دوسرا نام کو لمرین بھی ہے۔ یہ ایک سالہ درخت ہے۔ جو یورپ مین پایا جاتا ہے بطور مدر اور معرق استعمال کیا جاتا ہے۔

اکے شیا۔ (عربی) صمغ عربی۔ (اُردو) ببول کا گوند۔

اکے نے شیا۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ متعدی پھوڑون مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اور سوہضمی مین بھی استعمال کرایا جاتا ہے

اس کے سیال رُب کی خوراک ۲ سے ۳۰ منم تک ہے۔

اکے نے شیا انگس ٹی فولیا

اکے نے شیا کا نباتی نام ہے (دیکھو ببیان)

اکیوٹ۔ (عربی) حاد (فارسی) شدید (اُردو) تیز۔

اکیوٹ آرتھرائی ٹس۔ (عربی) التہاب المفصل (اُردو) جوڑونکی سوزش۔

اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم۔ یہ ایک قسم کا شدید وجع مفاصل ہے۔

اکیوٹ اِن ٹس ٹی نل کیتھار۔ معدہ کا حاد یعنے شدید زکام۔

اکیوٹ ان فلامیشن۔ (فارسی) شدید التہاب (اردو) بہت ہی تیز سوزش۔

اکیوٹ پلورائی ٹس۔ حاد ذات الجنب

اکیوٹ ڈیاکری اوسسٹائی ٹس۔ (عربی) التہاب الکیس الدمعی (اردو) آنسوؤنکی تھیلی کی سوزش۔

اکیوٹ رومیا ٹزم۔ حاد وجع مفاصل

اکیوٹ کوری زا۔ شدید زکام۔

اکیوٹ گنوریا۔ شدید سوزاک۔

اکیوٹ نیورال جیا۔ حاد عصبی درد۔

اکیوٹ نیومونیا۔ شدید ذات الریۃ

اگ ناٹا۔ پپیتا۔

اگ ناٹیا۔ پپیتا۔ اس کا تلفظ اگناشیا بھی ہے۔

اگے رک آسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اگے ری سک آسڈ۔ اس کا دوسرا نام اکے ری سن ہے۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آگے ری کس آل بس۔ (عربی) غاریقون ابیض۔ صوفان۔

اگیورن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آلائین۔ دیکھو بیان آلائین

الان جیمز لامارکی۔ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندوستان مین بیان کیا ہے کہ دواء مذکورہ ۵۰ گرین کی خوراک مین بطور مقئی اور کم خوراک مین واقع بخار ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کا ہندی ودکھنی نام اکول اور کالا آکول بھی تحریر کیا ہے۔

البارجن۔ دیکھو آلبارجن۔

البیومین۔ اس کا دوسرا نام البیون بھی ہے۔ اسکے لغوی معنی سفیدی بیضہ مرغ کے ہین۔ یہ ایک نیٹروجن والا ایک قسم کا گیاس یعنی غازم ملا ہوا مادہ ہے۔

جو حیوانات کی ساخت سے یعنے اجزاے ترکیبی مین پایا جاتا ہے گرم کرنے سے منجمد ہوتا ہے۔ بہترین مثال اس کی سفیدی بیضۂ مرغ کی رطوبت ہے۔

اَلبیومن آئرن دیکھو بیان آئرن البیومنیٹ

اَلبیومن ٹیاینٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

البیومی نوریا۔ (عربی) اورار رطوبت بیضیہ۔ بول زلالی۔ (اُردو) پیشاب مین البیومن کا پایا جانا ہے۔

البیومی نیوریا۔ دیکھو بیان البیومی نوریا۔

البیوموز۔ پروٹیڈز (دیکھو) کے بعد جو درمیانی شئے حاصل ہو اُسکو البیوموز کہتے ہین۔ یہ شئے پیپٹون اور پروٹیڈ کے درمیان ہوتی ہے۔

البیوموسز۔ البیوموز کی جمع ہے دیکھو بیان۔

اَلبیومی نائیڈ۔ وہ مادہ جو البیومن کے مطابق ہو۔

البیومی نائیڈز۔ جمع ہے البیومی نائیڈ کی۔

البیومی نیٹ۔ البیومن کے ساتھ جب کوئی دوسری شئے ملے تو اُس کو البیومی نیٹ کہتے ہین۔ ایسی حالت مین البیومن اپنا کسی قدر حموضی (ترشی) اثر بھی کرتا ہے۔

البیومی سنے ریا۔ دیکھو بیان البیومی نوریا۔

البیومیوسز۔ دیکھو بیان البیوموسز

التہاب۔ (فارسی) سوزش (اُردو) جلن۔

التہاب مثانہ۔ سوزش مثانہ۔

الٹرس - ایک سالہ پودہ ہے
جو ممالک متحدہ امریکہ مین پایا جاتا ہے
۱۰ گرین کی خوراک مین مقوی بٹر
(تلخ مقوی) ثابت ہوا ہے - قولنج -
استسقا اور مرض وجع مفاصل مین استعمال
کرتے ہین - ایک یا دو گرین کی خوراک مین
الٹرس فیناری نوزا - دیکھو بیان
الٹرس -
الڈرفلور - سمبوکس نگرا کے
پھول ہین - اس کا درخت یورپ مین
ہوتا ہے -
نوٹ - ڈاکٹر ہونگ برگر صاحب نے
اپنی کتاب مین اس کا نام اقطی یا خمان
تحریر فرمایا ہے -
السرز - قرح زخم جس مین پیپ
پڑ گئی ہو -
السری ٹیو کولائی ٹس - (عربی)

التہاب القولون (اردو) قولون کی سوزش
السی رے شن - زخم کا پیپ دار
ہونا - قرح پڑ جانا -
الفارمنٹ لیامپ - ایک قسم کا
چراغ ہے جسکی حرارت کے ذریعے
فارماہنٹ کے قرص سے فارمالڈیہائیڈ
گیاس حجرہ وغیرہ مین اڑایا جاتا ہے -
الفانیا فہتال - دیکھو بیان
الفانیا فہتال -
القلی - دیکھو بیان الکالی -
الکالائیڈ - درختون کی جڑ اور
تخم مین چند جوہر یعنے اجزائے دقیقہ
پائے جاتے ہین - چونکہ انکی کیفیت
کھاری ہے اس وجہ سے الکالائیڈ کہتے
ہین - الکالائیڈ ایسڈ کے ساتھ
قلمی نمکیات بناتے ہین - مثلاً ایٹروپین
کوہی نن وغیرہ -

الکالائیڈز - جمع ہے الکالائیڈ کی -

الکالائیڈل سالٹ - وہ نمک جس مین الکالائیڈ کی خاصیت و ترکیب پائی جائے - اُس کو الکالائیڈل سالٹ کہتے ہین -

الکالی - معلوم ہوتا ہے - اسکا اشتقاق عربی لفظ القلی سے ہے - سوڈا پوٹاش امونیا وغیرہ کو الکالی کہتے ہین - جب یہ آسڈ یعنے حموضات کے ساتھ ملتے ہین تو اُسکو معتدل کر دیتے ہین -

الکالی آئی اوڈڈ - پوٹاسیم آئی اوڈڈ یا سوڈیم آئی اوڈڈ وغیرہ -

الکالی آئی اوڈڈز - جمع ہے الکالی آئی اوڈڈ کی -

الکالی بروہائڈ - سوڈیم بروما ئیڈ پوٹاسیم بروما ئیڈ - امونیم بروما ئیڈ وغیرہ

الکالیز - جمع ہے الکالی کی -

الکالی سلفائیٹ - سلفیورس آسڈ ملا ہوا الکالی مثلاً سوڈیم سلفائیٹ -

الکالی سلیکو فلورڈ - گو لفظ الکالی حاوی ہے سوڈیم پوٹاسیم اور امونیم پر مگر اس سے مراد سوڈیم سلی کو فلورڈ ہی لیجاتی ہے چنانچہ "ڈسپن سیاٹوری" جو ایک معتبر اور مطول کتاب ہے - اس مین اسی کا ذکر ہے لہذا ناظرین میری کتاب کا صفحہ ۱۰۳۵ ملاحظہ فرمائین -

الکالی کاربونیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ - اور امونیم کاربونیٹ کو کہتے ہین -

الکالی کاربونیٹس - جمع ہے الکالی کاربونیٹ کی -

الکالی کیازی سینٹ - کیازین کا الکالی ہے -

الکالی کیازین - کیازین اور الکالی کا

مرکب ہے۔
اَلکالی ہیڈر اکسیڈ۔ سوڈا کاسٹک
اور پوٹاسا کاسٹک کو کہتے ہین۔
اَلکالین۔ جس مین الکالی کی خاصیت ہو۔
اَلکالین اَرتھ۔ بیریم اسٹرانشیم
اور کیالسیم کے آکسیڈ کو کہتے ہین۔
اَلکالین اِیفروِیسنٹ۔ القلی
یعنی کہاری دوا جس مین اُبلنے کی خاصیت ہو۔
اَلکالین بُرومَڈز۔ اَمونیم بُرومڈ
سوڈیم برومڈ۔ اور پوٹاسیم برومڈ سے
مراد لی جاتی ہے۔
اَلکالین ڈِسپیپسیا۔ القلی سوء ہضم
یعنے وہ بدہضمی جو کھاری رطوبت رسنے کی
وجہ سے لاحق ہو۔
اَلکالین سولیوشن۔ وہ سولیوشن
جو کھاری ادویہ سے تیار کیا جائے۔
اَلکالین سیال۔ سیال القلی۔

اَلکالین فاسفیٹس۔ سوڈیم فاسفیٹ
پوٹاسیم فاسفیٹ۔ اور آمونیم فاسفیٹ
کو کہتے ہین۔
اَلکالین ہاپوکلورائیٹ۔
پوٹاسیم ہاپوکلورائیٹ۔ سوڈیم ہاپو
کلورائیٹ۔ اور امونیم ہاپوکلورائیٹ
وغیرہ کو کہتے ہین۔
اَلکانٹ روٹ۔ (یونانی) ابوخلسا
(عربی) شنجار۔
ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی
مولفہ کتاب مین اس کا ترجمہ رتن جوت
کیا ہے۔ مگر ڈاکٹر واٹ صاحب نے
اپنی مولفہ کتاب پراڈکٹس آف انڈیا
مین اس بات کی تردید کرکے لکھا ہے
کہ الکانٹ روٹ ہندوستان مین
نہین پایا جاتا بلکہ اُسکے مماثل ایک
جڑ ہے جس کا نام اُنوس ما ای کیوڈیٹرہی

اور یہی رتن جوت ہے جو روغنون اور چربیون کو رنگ دینے کے کام آتی ہے۔اور الکانٹ روٹ کا بناتی نام انکوسا ٹنگجیوریا ہے۔اسکو صناعی مذکورہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نوٹ۔مین نے رتن جوت اور الکانٹ روٹ کا مقابلہ کیا میرے مشاہدہ مین کسی قدر قابل امتیاز فرق معلوم ہوا الکانٹ روٹ کے عوض رتن جوت سے بھی روغنات وغیرہ کو رنگ دے سکتے ہین۔

الکانن۔یہ ایک قسم کا سرخ رنگ ہے جو الکانٹ روٹ سے نکالا جاتا ہے۔

الکحالک امونیا۔لائیکر امونیا فورٹ اور الکحل کا مرکب ہے۔

الکحالک پوٹاش سوپ۔وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور الکحل سے بنایا گیا ہو۔

الکحالک پوٹاسیئم ہیدراک سائیڈ۔وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور الکحل سے تیار کیا گیا ہو۔

الکحالی سولیوشن۔کسی دوا کا سولیوشن جو الکحل مین بنایا گیا ہو۔

الکحل۔(عربی)،روح الخمر(انگریزی)، رکٹی فائیڈ اسپرٹ۔

الکساح۔دیکھو بیان راکالی ٹس۔

الکسر۔چونکہ عموماً کڑوی اور کسیلی اودیہ بطیب خاطر استعمال نہین کی جاتی ہین اسلئے جب انکے ساتھ الکحل شکر اور خوشبو ملادی جاتی ہے۔تو وہ خوش ذائقہ ہو جاتی ہین۔ایسے مرکبات کو الکسر کہتے ہین۔

نوٹ۔عربی لفظ الاکسیر کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

الگسر آف آرنج - نارنج یعنے نارنگی سے بنایا ہوا الکسر -
الکسر اروميا ٹک - دیکھو اروميا ٹک الکسر -
الکسٹر کیا سکیارا سگریڈا اٹنگجر آف آرنج الکحل سینیمن واٹر یعنے عرق دارچینی شربت اور لکویڈ اکسٹراکٹ کیا سکیارا کا مرکب ہے - بطور ملین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک
الکلی - دیکھو بیان الکالی -
الکی کنجی - (عربی) حب الکاکنج (فارسی) کاکنہ (ہندی) راجپوتکہ - پوٹن -
نوٹ - تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ الکاکنج کی بگڑی ہوئی صورت ہے -
الکم ثال - دیکھو مضامین کتاب -
الوپے شیا - (عربی) دار الثعلب (فارسی) باالخورہ -

الیم سیا ٹی وم - (عربی) ثوم (فارسی) سیر (اردو) لہسن -
الیو آئیل - دیکھو بیان آلیو آئیل -
الیومی نم آکسائڈ - دیکھو بیان الیومینا -
الیومی نم آسی ٹیٹ - دیکھو بیان الیومی نی ام اسی ٹیٹ -
الیومینا - یہ شے قدرتاً بیرنگ اور چمکدار پائی جاتی ہے جس کی اچھی خاصی مثال کرند کا پتھر ہے - جب اسکے ساتھ کوئی دہاتی آکسائڈ مل جاتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتا ہے - اس وقت اس کو یاقوت اور زمرد وغیرہ کہتے ہین -
الیومی نی - یہ ایک قسم کی سفید اور سُبک دہات ہے جو عام طور پر ظروف مستعملہ کے بنانے مین کام

آتی ہے۔

الیومی نی ام اسیٹیٹ۔ الیومی نم وہات مین اسی ٹک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہے۔ اس کا سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت) استعمال کرتے ہین۔

الیومی نی ام آکسائڈ۔ دیکھو بیان الیومینا۔

الیومی نی ام سلفیٹ۔ پھٹکڑی سلفیورک آسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے بطور قابض اور دافع عفونت بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔

الیومی نی ام سلی کیٹ۔ یہ نمک ہمراہ دوسری قسم کے سلی کیٹس کے شفاف فلزات مین قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔

الیومی نی ام اسپائی سلیٹ

دیکھو مضامین کتاب۔

الیومی نی ام کلورائڈ۔ الیومی نی ام سولیوشن پر برومیم کلورائڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت) استعمال کرتے ہین اور بطور قابض غرغرہ کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۴ گرین تک۔

الیومی نی ام ہیڈراکسائڈ۔ پھٹکڑی اور مونوہیڈرسے ٹڈ سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ بطور قابض جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

امائی لن ہیڈریٹ۔ ٹرائی میتھل اتھی لین پر سلفیورک اسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ بطور منوم استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک ۲۰ سے ۶۰ منم تک۔

امال گم۔ کوئی دہات مثلاً چاندی وغیرہ

جب پارے کے ساتھ ملائی جائے تو جو
جسم جامد شے حاصل ہو گی اُسکو امال گم کہین گے۔
اِمالی گاگ۔ (عربی) مدر طمث۔ مدر
حیض (اُردو) حیض جاری کرنے والی دوا۔
امبیلیا رائیبس۔ (عربی) برنف (فارسی)
برنگ کابلی (اُردو) بائی برنگ۔
امپی لی گو۔ یہ ایک جلدی مرض ہے
جس مین سوزش ہو کر بثور نمودار ہوتے
ہین اور اُن مین پیپ پڑ جاتی ہے۔
اَمریکین ڈرگ گسٹ اینڈ فارما
سیوٹیکل ریکارڈ۔ یہ ایک طبی رسالہ
ہے جو امریکہ سے شائع ہوتا ہے۔
اَمریکین مڈیکل اسوسی ایشن۔
امریکہ کی ایک مجلس طبیہ کا نام ہے۔
امعار۔ آنیتن۔
امعار اثنا عشری۔ دراصل یہ لفظ
معار اثنا عشری ہے کاتب کی غلطی سے
کتاب ہذا مین امعار اثنا عشری لکھا گیا
ہے۔ لہذا ناظرین کرام سے امید ہے
کہ اصلاح فرمالین گے۔ وہ آنت
جو صاحب آنت کے بارہ انگشت
برابر ہو۔
امعار مستقیم۔ یہ لفظ بھی دراصل
معار مستقیم ہے غلطی سے الف
زائد ہو گیا ہے "معا" بمعنی آنت مستقیم
بمعنی سیدھا۔ وہ آنت جو قولون سے
دیر تک سیدھی قائم ہے
امفائی سیما۔ (عربی) انتصاب النفس
(فارسی) دم کشی۔
امل الکحل۔ یہ ایک اشتعال پذیر
سیّال ہے جو فیوزل آئیل سے
بنایا جاتا ہے۔ فیوزل آئیل ایک
قسم کا روغن ہے جو تازی کشید
کی ہوئی اسپرٹ یعنے شراب مین

پایا جاتا ہے ۔

املشن ۔ ایک قسم کا مکسچر جس مین روغن یا غیر محلل دوا کو پانی مین اسقدر ملا دیا جاتا ہے کہ وہ دوا غیر مرئی قطرات مین تقسیم ہو کر ایک جسم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اُس کے ذرات بغیر خوردبین کے دکھلائی نہین دیتے جسکی قدرتی مثال دودھ ہے ۔ اس طریقے سے دہنیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ پینے مین معلوم نہین ہوتی ۔ املشن بنانے کیلئے لعاب گوند زردی بیضہ اور صابون وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے عام مثال کاڈلور آئل املشن یا کیسٹرائیل املشن ہے ۔

املشنز ۔ یہ املشن کی جمع ہے ۔

املشن سیالال ۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان سیالال ۔

اِمل نائٹرائیٹ ۔ امل الکحل پر سوڈیئم نائٹرائٹ اور سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ۔ اسکو دمہ وغیرہ مین سنگھانے کے لئے ۲ سے ۵ منم تک استعمال کرتے ہین ۔ مقدار خوراک ½ منم سے ۵ منم تک ۔

امل نائیٹرس ۔ دیکھو امل نائٹرائٹ

امل نائیٹریٹ ۔ دیکھو بیان امل نائٹرائٹ

املشیو بروموفارم ۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان بروموفارم ۔

اموڈن ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

امونیا ۔ نوشادر اور چونے کے مرکب کو کہتے ہین ۔

امونیا گیاس ۔ نوشادر اور چونے کے امتزاج سے جو ایک قسم کی تند و تیز ہوا پیدا ہوتی ہے اُسکو امونیا گیاس کہتے ہین ۔

امونیا واٹر۔ اس کا دوسرا نام لائکر
امونیا بھی ہے۔ دیکھو بیان لائیکر امونیا۔
امونیا ہائی پو فاسفائیٹ۔ آسڈ
ہائپو فاسفورس زم اور امونیا کا مرکب ہے
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۲
گرین تک۔
امونی اے ٹڈ مرکیوری۔
ہیڈرارجری امونیاٹم کا دوسرا نام
ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ اور امونیا کا
مرکب ہے۔ جلدی امراض مین اسکا
مرہم استعمال کیا جاتا ہے۔
امونے ٹڈ مرکیوری آئینٹمنٹ۔
امونی اے ٹڈ مرکیوری کا مرہم ہے
(دیکھو بیان)۔
امونیم۔ نوشادری ہوا جو ایک
حصہ نائٹروجن اور ۳ حصے ہائیڈروجن
سے مرکب ہے۔

امونیم آئی او ڈڈ۔
امونیا کاربونس کا اثر فنرس آئی اوڈڈ
پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ
کے افعال و خواص کے مطابق ہے۔
امونیم اکتھیولیٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
امونیم اکتھیال۔ اکتھیال کا دوسرا
نام ہے۔ (دیکھو مضامین کتاب)۔
امونیم اکتھیال سلفونیٹ۔
دیکھو مضامین کتاب۔
امونیم اِسبے لیٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
امونیم اولی ایٹ۔ لنی منٹم
امونیا کا دوسرا نام ہے۔
امونیم بائی کاربونیٹ۔
امونیا کاربونس ۲۴ گھنٹے تک
کھلا رکھنے سے جو سفوف کہ حاصل

ہوتا ہے وہ امونیم بائی کاربونیٹ کہلاتا ہے۔ بہ نسبت امونیا کاربوناس کے افعال و خواص مین خفیف الاثر ہوتا ہے۔

امونیم برومائڈ۔ ہائیڈروبرومک آسڈ اور امونیا کا مرکب ہے مسکن اعصاب اور منوم ہے۔

امونیم پائے روگالیٹ۔ امونیا اور پائے روگیالک آسڈ کا مرکب ہے۔

امونیم ہیڑوسلفال۔ یہ اکتھیال کا عوض ہے۔

دیکھو بیان ہیڑوسلفال مضامین کتاب۔

امونیم سالٹ۔ نمک امونیا۔

امونیم سلفو اکتھیولیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم سلفو لی ٹیوٹومی نیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم فاسفیٹ۔ امونیا اور فاسفارک اسڈ کا مرکب ہے۔ مرض وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

امونیم کاربونیٹ۔ اس کا دوسرا نام امونیا کاربونس ہے۔

بائی کاربونیٹ آف امونیم اور امونیم کاربامیٹ کا مرکب ہے۔

مخرج بلغم محرک منفث اور مقئی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

امونیم کلورئڈ۔ نوشادر مصفی۔

امونیم میوریٹ۔ امونیم کلورئڈ یعنے نوشادر مصفی کا دوسرا نام ہے۔

امونیم ہائی پو فاسفائیٹ۔

دیکھو بیان امونیا ہائے پو فاسفائیٹ

اِسمے ٹین۔ یہ جوہر ایکیاک سے نکالا جاتا ہے۔

ادویات وغیرہ ... سے ... کا ... [illegible]

دیکھو معنی ان کا ہے ۔

ڈسپرڈ نیجنال ہیپڈر وہ کلورو شو
یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو کول تار سے
نکالا جاتا ہے ۔

امی نوریا ۔ (عربی) احتباس الطمث ۔
(اردو) حیض کا بند ہونا ۔

ان آرگیانک ۔ غیر عضوی ۔ جمادی
دیکھو بیان آرگیانک ۔

ان آرگیانکس ۔ جمع ہے ان آرگیانک کی

ان آرگیانک سالٹ ۔ جمادی نمک

ان آرگیانک سپائٹ ۔ جمادی مادہ

اناکارڈیم آکسی ڈنٹیل ۔ بھلاوا

انالجیسک ۔ (عربی) مسکن الالم
مسکن الاوجاع (اردو) دردوں کو
تسکین دینے والی دوا ۔

انالجیسکس ۔ جمع ہے

انتھراسن ... [illegible] ماہیت کتاب

انتھرا آکسین ۔ ایک قسم کا سیاہ رنگ کا ہے
ہے جو کول تار سے بذریعہ تقطیر کے
نکالا جاتا ہے ۔

ان ٹیل منٹک ۔ (عربی) طارد الدیدان
(فارسی) قاتل الدیدان (اردو)
انتڑیوں کے کیڑوں کو مارنیوالی دوا ۔

ان ٹیل منٹکس ۔ جمع ہے ان ٹیل منٹک کی

ان ٹاسڈ ۔ (عربی) مضاد الحموضت
(فارسی) دافع ترشی ۔

ان ٹرا ٹریکی ال انجکشن ۔
قصبۃ الریہ (ہوا کی نالی) میں پچکاری کرنا

ان ٹراس ٹیشل ۔ (عربی) بین الانسجہ
(اردو) عضو کے بافت کے درمیان میں ۔

ان ٹراس ٹیشل نیفرائٹس
گردوں کے بافت کی سوزش ۔

ان ٹرا وے نس انجکشن - وریدی پچکاری کرنا -

ان ٹرمی ٹنٹ فیور - (عربی) حمائے متقطعہ (فارسی) تپ لرزہ -

ان ٹرکاسٹل نیورالجیا - (عربی) وجع الاعصاب والعضلات مابین الاضلاع (اُردو) پٹھے اور مچھلیون کا درد جو درمیان پسلیوں کے ہو -

ان ٹرٹری گو - (عربی) سحج (اردو) چھلنا - جلد کو جلد سے رگڑ پہنچنے کی وجہ سے جو سوزش اور سُرخی پیدا ہوتی ہے اُسکو انٹرٹری گو کہتے ہین - جیسے بغل اور کنج ران مین بوجہ رگڑ کے سُرخی و سوزش ہوتی ہے -

ان ٹرسٹ ای ٹیل کیراٹائی ٹس - سوزش قرنیہ کا دھندہ پڑ جانا - آتشک کی وجہ سے پردہ

ان ٹسٹ ٹائین - (عربی) معا (اُردو) آنت -

ان ٹسٹ ٹی نل اسٹرنجنٹ - قابض متعلقہ امعا -

ان ٹسٹ ٹی نل انٹی سپٹک - (عربی) مزیل عفونت امعا - (اُردو) انتون کی عفونت کو زائل کرنے والی دوا -

ان ٹسٹ ٹی نل ٹیوبر کیولوسز - معا مین مادہ سل کا پیدا ہونا دیکھو بیان ٹیوبرکیولوسز -

ان ٹسٹ ٹی نل ڈس ان فکٹنٹ - وہ دوا جو عفونت امعا کو زائل کرے -

ان ٹسٹ ٹی نل ڈس پپسیا - وہ بدہضمی جو آنتون کے بگاڑ کی وجہ سے ہو -

ان ٹسٹ ٹی نل فرمن ٹے شن - تخمیر معدہ و امعا -

ان ٹسٹ ٹی نل کیتھار - زکام امعا -

ان ٹسٹ ٹی نل کنال - امعا -

اَنٹی اسپازموڈک۔ (عربی) دافعِ تشنج (اُردو) وہ دوا جو تشنج کو دفع کرے۔

اَنٹی اسپازموڈکس انٹی اسپازموڈک کی جمع ہے (دیکھو بیان)۔

انٹی اسٹرپٹوکاکسی سیرم۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان انٹی اسٹرپٹوکاک سک سیرم۔

انٹی اسکروفیولا۔ دافع خنازیر

انٹی پائی رن۔ یہ ایک دافع بخار دوا ہے۔ جو فنل ہیڈرازن اور اسی ٹو اسٹی ٹک ایسٹر سے بنائی جاتی ہے۔ دافع بخار اور مسکن اوجاع ہے

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

انٹی پائی رن اسپائی سلیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

انٹی پائی ریٹک۔ دافع بخار

انٹی پائی ریٹکس۔ جمع ہے انٹی پائی ریٹک کی۔

انٹی پریاڈک۔ دافع امراض نوبتی۔

انٹی پریاڈکس۔ جمع ہے انٹی پریاڈک کی۔

انٹی پیوری لنٹ۔ مانع تولید ریم۔

انٹی پیوری لنٹس۔ انٹی پیوری لنٹ کی جمع ہے۔

انٹی ٹاکسن۔ اگر کسی متعدی امراض مین مبتلا شدہ مریض کے زہریلے مواد یعنی ٹاکسن کو کسی تندرست جانور کے خون مین بذریعہ جلدی پچکاری پہنچایا جائے۔ تو یہ بھی اُسی مرض

متعدی مین مبتلا ہو جائے گا اسی طرح بدفعات زہر مذکورہ کے داخل کرنے سے اس کے خون مین ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ مرض مذکورہ مین مبتلا نہین ہوتا۔ من بعد اس کے خون سے جو سیرم کہ حاصل کی جاتی ہے اسکو انٹی ٹاکسن کہتے ہین۔ اگر اس انٹی ٹاکسن کو صحیح و تندرست اشخاص کے جسم مین پہونچایا جائے تو مرض متعدی متعلقہ ٹاکسن سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے خناق وبائی کے انٹی ٹاکسن کو جب تندرست آدمی کے خون مین پہنچایا جاتا ہے تو وہ شخص خناق وبائی مین مبتلا نہین ہوتا۔

انٹی ٹاکسن - دیکھو مضامین کتاب -

انٹی ٹاکسک سیرم - دیکھو بیان انٹی ٹاکسک سیرم - دیکھو مضامین کتاب -

انٹی ہیمرجک کیور - مانع ہیمرجکل (دیکھو بیان ہیمرجکل)

انٹی پیسٹیورےٹک سیرم - مانع خناق وبائی سیرم -

اِن ٹے راٗلیٹس - (عربی) التہاب الامعاء (اردو) آنتوں کی سوزش -

انٹی رومیاٹک - دافع وجع مفاصل

انٹی رومیاٹکس - انٹی رومیاٹک کی جمع ہے -

انٹی رہومیاٹک - دیکھو بیان انٹی رومیاٹک -

انٹی سپٹک - (عربی) مزیل العفونت (اردو) سڑانڈ دور کرنے والی دوا -

انٹی سپٹک انجکشن - مزیل عفونت دوا کی پچکاری -

انٹی سپٹک پاؤڈر - سفوف

دافع عفونت ۔

انٹی سپٹک [illegible]

[illegible]

انٹی [illegible]

[illegible] ۔

انٹی [illegible] (عربی) [illegible]

[illegible] (اردو) وہ عرق جو [illegible]

وغیرہ کے دھونے کے لئے بنایا جائے

انٹی سی لورک ۔ دافع بفا ۔

انٹی سپوڈوری فک ۔ (عربی)، مانع عرق ۔ (اردو) پسینے کو روکنے والی دوا ۔

انٹی سپوڈوری فکس ۔ انٹی سپوڈوری فک کی جمع ہے ۔

انٹی فبرل ۔ دافع حرارت ۔

انٹی فبرن ۔ یہ ایک دافع بخار دوا ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی

[illegible] ہے ۔

[illegible] ایک گرین سے ۳

[illegible] ہے ۔

انٹی [illegible] منٹ ۔ (عربی)، مانع تخمیر (اردو) وہ دوا جو خمیر ہونے کو روکے ۔

انٹی فرمنٹیو ۔ مانع تخمیر ۔

انٹی فرمنٹیوز ۔ انٹی فرمنٹیو کی جمع ہے ۔

انٹی فلوجسٹک ۔ (عربی)، دافع التہاب (اردو) دافع سوزش ۔

انٹی فلوجسٹکس ۔ انٹی فلوجسٹک کی جمع ہے ۔

انٹی کال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

انٹی لی تھک ۔ (عربی)، مانع تکون حصاۃ (اردو) پتھری پیدا ہونے سے روکنے والی دوا ۔

انٹی لی تھکس ۔ انٹی لی تھک کی جمع ہے ۔

انٹی ڈِل لن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو جامن سے نکالا جاتا ہے -

انٹی ملیریل - دافع ملیریا -

انٹی مونی سلفائڈ - (عربی) اثمد - (اُردو) سرمہ -

انٹی نیورالجِک - (عربی) دافع وجع العصب (اردو) پٹھون کے درد کو دفع کرنے والی دوا -

انٹی نیورالجکس - انٹی نیورالجک کی جمع ہے -

انٹی ہیڈروسز - (عربی) مانع عرق (اُردو) پسینہ روکنے والی دوا -

انٹی ہیڈروٹک - مانع عرق -

انٹی ہیڈروٹکس - انٹی ہیڈروٹک کی جمع ہے -

انجائی ناپکٹورس (عربی) وجع الفواد (اُردو) دل کا درد -

انجکشن پچکاری کرنا -

انڈوکارڈائی ٹس - دل کے کواڑون کی سوزش -

اندہی آنت کی سوزش - (عربی) التہاب الاعور

انڈین گاسوباسو - یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے -

انڈین لائی لیاک - درخت نیم

انسائی پی انٹ کارنکل -

ابتدائی شب چراغ -

ان سامینا - (عربی سہر (فارسی) بیخوابی (اُردو) نیند کا نہ آنا -

انس تھے ٹک - واحد (عربی) مخدر (اُردو) سُن کرنے والی دوا -

انس تھے ٹکس - جمع مخدرات -

انس تھے زیا - دیکھو مضامین کتاب -

ان سفلے ٹر۔ (عربی) آلہ نفوخ۔ منفاخ ۔(اُردو) یہ ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جس مین او ویہ بھر کر بذریعہ ہوا اُڑاتے ہین۔

ان سفلیشن ۔ بذریعہ آلہ نفوخ دوا کا پہنچانا۔

انفکشس۔ امراض ساریہ متعدی امراض بسرایت کرنے والے امراض۔

ان فلامیشن (عربی) التہاب (فارسی) سوزش (اُردو) جلن ۔

ان فلامیشن آف بلاڈر۔ سوزش مثانہ۔

ان فلٹریشن انس تھے زیا۔ کسی سیال دوا کو جلد مین پہنچا کر بے حسی پیدا کرنا مثلاً کوکین کا انجکشن پہنچانے سے جو بیحسی ہوتی ہے ۔

ان فلوانزا۔ یہ ایک قسم کا مسری بخار ہے جو خاص قسم کے جراثیم سے ہوتا ہے اور اُسکے علامات یہ ہین اعضاشکنی۔ سانس کا بدقت لینا وغیرہ۔

ان فنٹ۔ (فارسی) طفل شیرخوار۔ (اُردو) بچہ۔

انفنٹ فوڈس۔ غذاے اطفال

انفیانٹ فوڈ۔ دیکھو بیان انفنٹ فوڈس۔

انفیوزوریل ارتھ۔ ایک قسم کی مٹی ہے۔اس کا دوسرا نام کیسل گر ہے

انفیوژن ۔(عربی) نقوع (فارسی) خیساندہ ۔

انفیوژن آف پیرو بالسم ۔ خیساندہ پیرو بالسم۔

انفیوژن آف کرین بری ۔ خیساندہ کرین بری۔

کرین بری ایک قسم کا پھل ہے جو امریکہ مین

ہوتا ہے۔

انفیوژن آف ہیر۔ (عربی) نقیع ہیر (فارسی) خیساندہ بول۔

انفیوژن آف رسٹ ہاس۔ خیساندہ آف رسٹ ہاس۔

دیکھو بیان آف رسٹس ہاس۔

انفیوژن آف اینس لپانڈ ہاس۔ خیساندہ اینس لپانڈ ہاس۔

دیکھو بیان اینس لپانڈ ہاس۔

انفیوژن اڈولس ورنالس۔ خیساندہ اڈولس ورنالس۔

دیکھو بیان اڈولس ورنالس۔

انفیوژن سینیگا۔ خیساندہ سینیگا دیکھو بیان سینیگا۔

مقدار خوراک ½ اونس سے ایک اونس تک۔

انفیوسوریل ارتھ۔ دیکھو بیان انفیوزوریل ارتھ

انگوئنٹم ہیپاراجنی لی۔

...م جسے ہائڈرارجائی اور ... سے مشتق سافٹ ہیپاراجن کا مرکب ہے۔ بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔

اس کا دوسرا نام ہیپاراجن آئنٹمنٹ ہے۔

انگوئنٹم ہائڈرارجائی نائٹریٹس۔ دیکھو مضامین کتاب دربیان ہائڈرارجائی نائٹریٹس

انگوئنٹم ہیپاراجنی۔ مرہم سیماب بطور دافع التہاب۔ قاتل جراثیم خارجاً استعمال کرتے ہین۔

انگوری نٹل ہیپارا۔ فتق۔

الوڈاین۔ (عربی) مسکن اوجاع مسکن الالم۔ (اردو) درد کو کم کرنیوالی دوا

الوڈائینس۔ جمع ہے الوڈاین کی۔

ان ہالو ہیم ول لی امس۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ اس کے خوشون کو نیوراس تھینیا۔ اختناق الرحم اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔

متقارب بیزاں ۔ ۰ گرین ست ہ اگرین تک

اَن ہیڈرس کلورل ۔ کلورل ہیڈریں

کا دوسرا نام ہے ۔

اَن ہیڈرس سوڈا ۔ دیکھو

بیان اڈپس لیانی ۔

اَن ہیڈرس لیا نو لن ۔ دیکھو

بیان اڈپس لیانی ۔

ان ہیلر ۔ وہ آلہ جس سے ادویات

کے بخارات تنفس کے ذریعے سے کھینچے

جائیں ۔

ان ہیلیشن ۔ منھ کے ذریعے

ادویات کے بخارات کا بھپارہ لینا ۔

انی ٹال } دیکھو بیان انی ٹن

انی ٹالز } درمضامین کتاب ۔

انیس ۔ انیسون ۔ دیکھو بیان

آئل آف انیس ۔

انیس آئل ۔ دیکھو بیان آئل آف انیس

انی لین ۔ کوئلہ ۔ ہڈیاں ۔ اور تیل وغیرہ

کو خشک مقطر کرنے سے یہ تیار ہوتا ہے

مگر اب کول ٹار یعنے قطران معدنی

سے بنایا جاتا ہے ۔ اس سے مختلف

قسم کے رنگ تیار کئے جاتے ہیں ۔

کوکین ہیڈرو کلورائیڈ کو اس میں حل کرکے

جلدی پچکاری کرتے ہیں ۔

انیما ۔ حقنہ ۔

نوٹ ۔ درحقیقت انیما کے معنی محقنہ کے

ہیں ۔ یعنے اُس آلہ کو کہتے ہیں جس کے

ذریعے دوا امعاء مستقیم میں پہنچائی جاتی

ہے ۔ اور حقنہ اُس دوا کو کہتے ہیں جو

بذریعہ آلہ مذکور دُبر میں داخل کی جاتی

ہے مگر مجازاً حقنہ یعنی محقنہ مستعمل ہے ۔

انی مونی پلساٹلا ۔ (عربی)

شقایق النعمان (فارسی) گل لالہ ۔

تسکین حیض میں استعمال کرتے ہیں

اس کے ٹنکچر کی خوراک ۵ منم سے
۲۰ منم تک ہے -

انیمیا - (عربی) قلت الدم
(اردو) کمی خون -

انیورزم - شریان کے اندرونی
غشاء (پردے) کا پھٹ جانا - اور
غشاء بیرونی کا وسیع ہو جانا -

اوپیئم - افیون -

اوپیئم الکالائیڈ - افیون کی
الکالائیڈ - جیسے مارفیا وغیرہ -

اوٹائی ٹس - کان کی اندرونی
سوزش -

اوٹائی ٹس میڈیا - کان کے
درمیانی حصے کی سوزش -

اوٹ میل - شوفان -
ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی
مولفہ کتاب قاموس طبی مین اسکا عربی

نام شوفان تحریر کیا ہے - یہ ایک قسم کے
جو کا آٹا ہے جو بطور غذی استعمال
کیا جاتا ہے -

اوٹ میل اکسٹراکٹ - اوٹ میل
کا رُب -

اوٹو - درحقیقت یہ لفظ عطر کی بگڑی ہوئی
صورت ہے -

اوڈال - دیکھو مضامین کتاب -

اوراک سائی لم انڈیکم - ڈاکٹر
واٹ صاحب نے اس کا سنسکرتی نام
مندوپرنا تحریر کیا ہے - یہ درخت
ہند مین پایا جاتا ہے - اس کے چھال
اسہال اور پیچش مین استعمال کیجاتی ہے -

اوریکسن - دیکھو مضامین کتاب -

اوزون - یہ گیاس ہوا اور پانی مین
پایا جاتا ہے - طب مین بطور ڈس انفکٹنٹ
(دوافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -

اوزوان ڈوائٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

اوزی نا۔ (عربی) بخرالانف (فارسی)
بدبوے بینی (اردو) ناک کی بدبو۔

اوسافے گس۔ (عربی) مری (اردو)
غذا کی نالی۔

اول فیاٹ۔ دیکھو بیان ڈپسیلائی۔

اولی اک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا حامض
یعنے تیزاب ہے جو چربیون اور روغنات
مین پایا جاتا ہے۔

اولیک آسڈ۔ دیکھو بیان
اولی اک آسڈ۔

اولیم انیسی۔ دیکھو بیان آئیل آف
انیس۔

اولین۔ یہ ایک سیال جو مہرفعال
ہے جو چربیون اور روغنات سے
نکالا جاتا ہے۔

اولیو ریزن آف۔ کیوبیب۔
رب کباب چینی۔
یہ ایک قسم کی رانتیخ زیتی (رال و روغن)
ہے جو کباب چینی کو ایتھر مین بھگونے
سے بنتی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

اولیو ریزن ساپالمٹو۔ یہ ایک
قسم کی رانتیخ زیتی (رال دار روغن) ہے
جو ساپالمٹو سے بنائی جاتی ہے۔ یہ
درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

اولیوسیاکاریٹ آف۔ بٹرآمنڈ
وہ شکر جو روغن بادام تلخ سے معطر کی گئی ہو

اولیوسیاکاریٹ آف۔ پیپرمنٹ
شکر جو روغن پودینے سے معطر
کی گئی ہو۔

اولیوسیاکاریٹ آف۔ روز۔
شکر جو روغن گلاب سے معطر کیگئی ہو

سکر ایک اونس اور روغن ۵ یا ۲۰ قطرے ملالین -

اولیو کرپو سوٹ - دیکھو مضامین کتاب -

اونس ۲۰ تولے یا ۸ ڈرام -

تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اونس کو لاطینی زبان مین اُن سیہ کہتے ہین جو عربی لفظ اوقیہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے -

او وا آرزی - اس کا دوسرا نام بیر بری بھی ہے -

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب "پنتیس سالہ تجربات مشرق" مین اس کا ترجمہ بزبان عربی عنب الدب کیا ہے - یورپ طب مین اسکے درخت کے پتون کو لطوبۂ مدر اور قابض استعمال کرتے ہین -

اوودلی سی تھن - لی سی تھن دیکھو بیان جو زردی بیضۂ مرغ سے نکالی گئی ہو -

اوویاراو ٹومی - خصیۃ الرحم کا کاٹنا

ای اوسن - یہ ایک قسم کا سرخ رنگ ہے -

ای پس پیاسٹک - (عربی) منفط (فارسی) آبلہ انگیز -

ای پس پیاسٹکس - ای پس پیاسٹک کی جمع ہے -

ای پس ٹیاک سز - (عربی) رعاف دار (اردو) نکسیر -

اے پیال - دیکھو مضامین کتاب

ای پی ری نان - دیکھو مضامین کتاب -

ای پی گے آری ییز - یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے -

ای پی کلوروہیڈرن ڈائی کلوروہیڈرن

اور سوڈیم ہیڈراکسیڈ کو گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ریزن وغیرہ کو حل کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

ایپی لیپسی ۔ (عربی) صرع (اُردو) مرگی۔

اے پیم ہیڑوسلی نم ۔ (عربی) فطراسالیون کرفس صخری۔ اسکا بناتی نام اے پیم پیٹروسلی نم ہے۔ قطراسالیون معرب ہے یونانی نام پطرا سالیون کا چونکہ یونانی زبان مین پطرا کے معنی صخر یعنی سخت پتھر کے اور سالیون کے معنی کرفس کے ہین۔ اسی یونانی نام سے پیٹروسلی نم کا لفظ بھی مشتق ہے اور انگریزی زبان مین اسکو پارزلی کہتے ہین۔

ایپی لیفرن ۔ دیکھو مضامین کتاب

ایپی لیفرن ہیڈریٹ دیکھو مضامین کتاب۔

ایتھر ۔ اس کا دوسرا نام سلفیورک ایتھر ہے۔ سلفیورک آسڈ اور الکحل کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ محرک اور مقامی مخدر ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک۔

ایتھرس ۔ ایتھر کی جمع ہے۔

ایتھل آئی اوڈائڈ ۔ ایتھی ایک الکحل پر آئی اوڈن کا اثرایے مارفس فاسفورس کی موجودگی مین ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ ۱۵ سے ۲۰ قطرے کی تعداد مین بطور دافع تشنج سنگھائی جاتی ہے۔

ایتھل اسی ٹیٹ ۔ اس کا دوسرا نام اسی ٹک ایتھر بھی ہے (دیکھو بیان اسی ٹک ایتھر)

ایتھل برو مائڈ ۔ یہ ایک طیار یعنے اُڑجانے والا سیال ہے۔ جو

پوٹاسیم برومائڈ اور سلفیورک آسڈ کا اثر
الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ یہ ایک
مقامی اور عمومی بے حس کنندہ (بیہوش
کرنے والا) ہے۔ کلوروفارم سے
یہ زیادہ زود اثر ہے۔

ایتھل سیالی سلیٹ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

ایتھل کاربونیٹ آف کوی نن
اس کا دوسرا نام یوکوی نن ہے۔
(دیکھو مضامین کتاب)

ایتھل کلورائڈ۔ یہ ایک اشتعال پذیر
سیال ہے۔ ہیڈروکلورک آسڈ
کے گیاس کے اثر کو ایبسولیوٹ الکحل
پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی
مخدر معمولی جراحی مین استعمال کرتے ہین۔

ایتھیریل اسپرٹ آف نائٹرس۔
نیٹرک ایتھر کا دوسرا نام ہے۔

ایتھیریل پائین آئل۔ یہ روغن
پائی نس پومیلو (قسم صنوبر) کے درخت
کے پتون سے حاصل کیا جاتا ہے۔
اس کے بخارات بطور دافع بلغم وسم
وبائی آلات تنفس کے امراض مین سنگھائے
جاتے ہین۔
اندرونی خوراک اس کی ایک منم سے
۵ منم تک ہے۔

ایتھی لین۔ اس کا دوسرا نام اولی فی اینٹ
گیاس ہے بیرنگ اور زہریلا روشن
کرنے سے بہت ہی منور شعلہ دیتا ہے۔
معدنی کوئلے کے گیس کا ایک جزو ہے۔

ایتھی لین برومائڈ۔ اس دوا کو صرع
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۲ منم تک۔

ایتھی لین ڈیامن۔ ایتھی لین اور
امونیا کا مرکب ہے۔ خناق وبائی مین

استعمال کرتے ہین۔

ایچی لن کلورڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ایڈیا جسم کے کی ایک حصے ہین استسقا ہونا۔

ایرسا ۔ دیکھو بیان آرس روٹ۔

ایری تھرال ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو بعض قسم کی بحری بناتات سے نکالا جاتا ہی۔

اسے رال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

الیسٹر۔ آسڈ یا اُس کے نمکیات کو الکحل مین حل کرکے ہیڈرو کلورک آسڈ گیاس گذارنے سے بنتا ہے

الیسٹن سرپ ۔ اس شربت مین آہن۔ فاسفارک آسڈ۔ اسٹرکنین (جوہر کچلہ)، کوی ہن سلفیٹ شامل ہین۔

بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

الیسرن ۔ یہ جوہر کیالابار بین یعنی فساس ٹگ مےلسٹس سی مائی ناسے نکالا جاتا ہے۔ یہ پھلیان مغربی افریقہ مین پائی جاتی ہین۔ بطور انقباض الحدقہ استعمال کرتے ہین۔

الیشکیولین ۔ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے۔ ہارس جیس نٹ سے نکالا جاتا ہی۔

اسپایا نوفیل ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

الیفڈراولگیرس ۔ ہوم الجوس کی ایک قسم ہے۔

الیفرویسنٹ ۔ اُبلنے والا جوش کھانے والا۔ مثلاً ٹارٹارک آسڈ اور سوڈے کو جب پانی مین ملاتے ہین

تو ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح جوش کھانے والی چیز کو ایفروسنٹ
کہتے ہین۔

ایفروسنٹ سالٹ۔ جوش کھانے والا نمک۔

ایفروسنٹ سٹریٹ آف آئرن۔ جوش کھانے والا نمک
جس مین سٹرک اسڈ اور حدید یعنی
آہن ہے۔

ایفروسنٹ مکسچر۔ جوش کھانے والی ادویہ کا مرکب۔

ایگنس۔ دیکھو مضامین کتاب

ایلوپیشیا ارےٹا۔
(عربی) داء الثعلب (اردو) بالخورہ
ایک بیماری ہے جس مین سر یا تمام
بدن اکثر سر داڑھی یا ابرو کے بال
گر جاتے ہین اور جلد مین فساد
آجاتا ہے۔

ای مولی انیٹ۔ (عربی)
مرخی۔ (اردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنیوالی
دوا۔

ای مولی انیٹس۔ جمع ہے
ای مولی اینٹ کی۔

اینوری سیز۔ سلسل البول۔

باب بای موحدہ

بائی پلالی ٹائیڈرو۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

بائی کاربونیٹس۔ مرکبات
کاربانک اسڈ۔

بائی کلورڈ آف مرکیوری۔
کروسیوسبلی میٹ کا دوسرا نام ہے۔

(دیکھو بیان کروسیوسبلی میٹ)

بائی ہن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بائی ہن کیا سکیارا۔ بائی ہن۔ ایک قسم کا مالٹ اکسٹرا کٹ، اور کیاسکیارا کا مرکب ہے۔

بال ڈوو۔ اکلی ین سز۔ یہ درخت جنوبی امریکہ کے شہر چلی مین پایا جاتا ہے اس کے پتون کو بطور مدر سوز اک اور سوزش مثانہ مین استعمال کرتے ہین۔

بالسم۔ بلسان۔

بالسم آف پیرو۔ یہ بلسان مائی راکسی لون پیرائی سے نکالا جاتا ہے۔ محرک۔ مخرج بلغم۔ مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

بالسم آف ٹلو۔ دیکھو بیان بالسم آف۔ ٹولو۔

بالسم آف۔ ٹولو۔ یہ بلسان مائی راکسی لون ٹولو۔ ای فیرا کے درخت کو شگاف دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ مخرج بلغم ہے۔ مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

بالسم آف۔ فر۔ کناڈا بالسم کا دوسرا نام ہے۔

یہ بلسان اُسے بیز بال اسیمیا سے نکالا جاتا ہے۔ درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ اور کیانا ڈا مین ہوتا ہے۔ بطور بدرقہ گولیان بنانے مین مستعمل ہے۔

بالسم پیرو۔ دیکھو بیان بالسم آف۔ پیرو۔

بالسمس۔ جمع ہے بالسم کی۔

بالسم کوپے با۔ یہ ایک

رالدار روغن ہے جو کوپے فی را لیاتس ڈورفی سے نکالا جاتا ہے جو برازل اور جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ منم سے ۶۰ منم تک

بال مولن۔ اس کا بنائی نام کی لون گلاب را ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے اسکے پتو نکے خیساندہ کو بطور مصلح جگر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک اونس سے ۲۔ اونس تک۔

بام آف گلیڈ (جیلیڈ)۔ بلسان مکی۔ یہ بلسان بالسامو ڈن ڈرن اوپو بالسم سے نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت حجاز مین پایا جاتا ہے۔

یہ وہی بلسان ہے جس کی یونانی اطبا کے پاس بیحد شہرت ہے۔ چونکہ یہ مکہ معظمہ مین ہوتا ہے اسلئے اس کو بلسانِ مکی بھی کہتے ہین۔

بائیل۔ صفرا۔

بٹر۔ (فارسی) تلخ (اردو) کڑوا۔

بٹر آمنڈ وارٹ۔ اکوالاروسی ارلی کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)۔

بٹر آرنج پیل۔ پوست نارنج تلخ۔

بخر الانف۔ (فارسی) بدبوے بینی (اردو) ناک کی بدبو۔

بڈسور۔ (عربی) قروح الفراش (اردو) زخم بستری۔

برائی اونیا۔ برائی اونیا البا اور برائی اونیا ڈائی اکا کی جڑ ہے یہ درخت یورپ مین پایا جاتا ہے بطور مالی مسہل استعمال کرتے ہین۔

برائی اوینا روٹ ۔ دیکھو بیان برائی اوینا ۔

برائیٹس ڈزیز ۔ (عربی) ورم مجاری کلیہ ۔ (اردو) گردے کی نالیون کا ورم ۔

براندی ۔ ایک قسم کی شراب ہی ۔

بران کائی ٹس ۔ ہوا کی نالیون کی شدید سوزش ۔

بران کائی ٹس کیتھار ۔ دیکھو بران کیل کیتھار ۔

بران کونیو مونیا ۔ ورم حنجرہ ۔

بران کیل آسما ۔ (عربی) ربو ۔ ضیق النفس ۔ (اردو) دمہ ۔

بران کیل اری ٹےشن ۔ قصبہ ریہ کے شرائین شعریہ کا ہیجان مین آنا ۔ پھیپڑے کی باریک نالیون کا ورم ۔

بران کیل کیتھار ۔ خفیف بران کائی ٹس خفیف نزلہ شعبیہ

برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس فارمیو لاری ۔ ادویہ کی کتاب ہے جسکو برٹش فارماسیوٹیکل سوسائٹی نے شائع کی ہے ۔

برٹش فارماکوپیا ۔ قرابادین برطانیہ

برٹش مڈیکل جرنل ۔ ولائت کے ایک طبی رسالے کا نام ہے ۔

برٹش مڈیکل جنرل ۔ دیکھو برٹس مڈیکل جرنل ۔

برٹش مڈیکل جنرل اِی پی ٹوم ولایت کے ایک طبی رسالے کا نام ہے ۔

برسا پیاس ٹورس ۔ یہ ایک قسم کی گھاس ہے جو یورپ مین پیدا ہوتی ہے ۔ جریانِ خون الحیض اور

استسقا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ اونس سے ۴ اونس تک -

اِس کے تازہ افشردہ کو استعمال کرتے ہین -

برص - کوڑھ -

برگاموٹا آئیل - دیکھو بیان آئیل آف برگاموٹ -

بُرگنڈی پچ - یہ ایک قسم کا رالی مادہ ہے جو پِسیا ایکسِلسا سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت فن لینڈ مین ہوتا ہے -

پلاسٹر وغیرہ بنانے کے لئے کام آتا ہے -

بُروسیا سماٹرانا اکسٹراکٹ - یہ اکسٹراکٹ بُروسیا سماٹرانا کے بیجون سے بنایا جاتا ہے - درخت مذکور چین اور جنوبی ایشیا مین ہوتا ہے

پیچش اور اسہال مین استعمال کرتے ہین علاوہ ازین حابس الدم بھی ہے -

بُرومائیڈ آف پوٹاش - دیکھو بیان پوٹاسیَم برومائڈ -

برومالبیومن - برومین اور البیومن کے مرکب کو کہتے ہین -

بروماڈ - برومین کا مرکب ہے -

بروماڈ آف آرسینک - سم الفار اور برومین کا مرکب ہے افعال و خواص آرسینک کے مطابق ہین -

مقدار خوراک $\frac{1}{10}$ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک -

بروماڈ آف گولڈ - اس کا دوسرا نام آری برومائیڈ بھی ہے - سونا اور برومین کا مرکب ہے - صرع مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - $\frac{1}{10}$ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک -

برومڈز - مرکبات برومین مثلاً پوٹاسیم برومائڈ یا سوڈیم برومائیڈ وغیرہ -

برومین - یہ دوا دریا کے پانی سے نکالی جاتی ہے - پوٹاسیم برومائڈ وغیرہ بنانے کے لئے کام میں لاتے ہیں -

برومیالن - (دیکھو مضامین کتاب)

برومو فارم - دیکھو مضامین کتاب

بروموکال - دیکھو مضامین کتاب -

برومی ین - دیکھو مضامین کتاب -

برومیزم - مرکبات برومین کے کثرتِ استعمال سے جو نتائج کہ نمایاں ہوں اُسکو برومیزم کہتے ہیں -

برومین - دیکھو بیان برومین -

برہی ٹا واٹر - بیرئیم ہیڈراکسڈ کے سولیوشن کو کہتے ہیں

بزمان - دیکھو مضامین کتاب -

بزمان - دیکھو مضامین کتاب -

بزمتھ - اِسکا تلفظ بعض مصنفین نے بسمتھ بھی کیا ہے یہ ایک قسم کی سفید دہات ہے جو انگلستان اور جرمن میں پائی جاتی ہے - اس کے مختلف مرکبات دوائً مستعمل ہیں مثلاً بزمتھ سب نائٹرس وغیرہ -

بزمتھ آکسڈ - بزمتھ آکسی نائٹریٹ اور سوڈیم ہیڈر اکسڈ کا مرکب ہی -

بزمتھ کاربونیٹ اور بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

بزمتھ آکسی آئی اوڈائڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ سب آئی اوڈائڈ بھی ہے - بزمتھ نائٹریٹ اور گلی شیل اسی ٹک آسڈ - پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ کا مرکب ہے داخلاً و خارجاً بطور انٹی سپٹک (دافع تعفن)

مستعمل ہے۔

داخلی استعمال کے لئے مقدار خوراک
۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

بزمتھ آکسی کلورائڈ۔ اس کا دوسرا نام بزمتھ ٹرائی سب کلورائیڈ بھی ہے۔ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی) کا مرکب ہے بزمتھ کے دوسرے نمکیات کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ بطور غازہ بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

بزمتھ ینزوئیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب

بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ۔ بزمتھ اور نائٹرک ایسڈ کا مرکب ہی۔

بزمتھ سب آئی او ڈائڈ۔ دیکھو بیان بزمتھ آکسی آئی او ڈائڈ۔

بزمتھ سب نائٹرس۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ بطور قابض استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

بزمتھ سیالی سلس۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے بہت ہی عمدہ امعا کا انٹی سپٹک اور مسکن ہے۔ مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

بزمتھ فاربک آئی او ڈائڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بزمتھ کاربونیٹ۔ بزمتھ سب نائٹریٹ اور امونیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

بزمتھ کلورئڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ ٹرکلورائیڈ بھی ہے -
ایک حصہ بزمتھ اور دو حصے کروسیوسبلی میٹ کو ملا کر اس قدر گرم کرین کہ اسمین کا پارہ نکل جائے -

بزمتھ نائٹرس - بزمتھ آکسڈ یا کاربونیٹ کو نائٹرک آسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہی -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

بزمتھ نائٹریٹ - دیکھو بیان بزمتھ نائٹرس -

بزمیوتھل آکسڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ آکسڈ ہے -
سائنٹیفک ڈکشنری مین لفظ بزمیوتھل سے مراد بزمتھ آکسڈ لکھا ہے -

بسمت - دیکھو بیان بزمتھ -

بکو - یہ پتے درخت بیروسما بی ٹولینا کے ہین جو کیپ کالونی مین پایا جاتا ہے ان پتون کا خیسانده بطور مدر استعمال کیا جاتا ہے -

بلاڈانہ - درخت اٹرو پا بلاڈانہ کی جڑ ہے دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف - بلاڈانہ -

بلاڈونا - دیکھو بیان بلاڈانہ -

بلاڈونا اِکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ -

بلاک آکسڈ آف - کاپر - کاربونیٹ آف کاپر کو گرم کرنیسے بنتا ہے -

بلاک آکسڈ آف - میانگانیز - اس کا دوسرا نام میانگنیز پر آکسڈ بھی ہے یہ ایک سیاہ رنگ کی معدنی شئے ہے جو ہند مین بھی پائی جاتی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب اسکا ہندی نام

کو ئینے کا پھل اور انگنی بھی تحریر فرماتے ہین ۔مختلف قسم کے گیاس پیدا کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین ۔

بلاک ہا ۔ وی بر نم پڑ و نی فو لیم کی چھال ہے ۔ یہ درخت مشرقی امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔

تعسّر حیض وغیرہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین سے ۳۰ گرین تک ۔

بلان ڈن ۔ یہ ایک قسم کا ہیڈرنگا ہے (دیکھو بیان)

بلڈ البیومن ۔ خون کا البیومن (دیکھو بیان البیومن)

بلڈ روٹ ۔ سیان گوئی نیریا کن ڈنسیز کے درخت کی جڑ ہے ۔ جو امریکہ مین پائی جاتی ہے ۔ بطور محرک اور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

بلڈ سالٹس ۔ نمکیاتِ خون ۔ یہ وہ نمکیات ہین جو خون کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حاصل ہوتے ہین ۔

بلڈ وسلز ۔ (عربی) کریات الدم ظروف الدم ۔ (فارسی) کیسۂ خون ۔

بلن نوریا نیو نیا ٹورم ۔ نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم ۔

بلوٹان ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

بلو کو ہاش ۔ کیا لو فلم تھالک ٹرائی ڈیز کے درخت کی جڑ ہے ۔ حیض کی بیقاعدگی مین مستعمل ہے ۔

بلے فرائی ٹس ۔ (عربی) التہاب الجفن (فارسی) خراش مژگان (اردو) پپوٹون کی سوزش ۔

بلے فیرو اسپازم۔ (عربی) اعتقال الجفن (فارسی) تشنج عضلات جفن (اُردو) پپوٹوں کا اینٹھنا۔

بنزائیک آسڈ۔ جوہر لبان جاوی ست عود۔

یہ آسڈ بنزاین یعنے الجاوی سے نکالا جاتا ہے یا بذریعہ صنعت کیمیاوی ٹولو آل (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع بخار استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۵اگرین تک

بنزائین۔ اس کا تلفظ بنزوئن بھی ہے (عربی) الجاوی۔ لوبان بنادی (دکنی) عود۔

عام طور پر بنزاین کا ترجمہ بلا تخصیص محض لوبان کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے۔ چونکہ مطلق لوبان کو انگریزی مین اولی بانم کہتے ہین۔ اور لفظ بنزاین (بنزوئن) وجیہ کوئے ہوئے اُس لوبان پر دلالت کرتا ہے جس کا منبت جزائر جاوا ہے۔ چنانچہ لوبان مذکور کے مختص المقام ہونے کی وجہ سے اُس کا عربی نام بن جاوا۔ الجاوی یا لوبان جاوی ہے۔ اور مستند مڈیکل ڈکشنریون (طبی لغات) مین بھی بنزاین کا مترادف انگریزی نام بنجمن پایا جاتا ہی۔ اس امر کو ثابت کر رہا ہے کہ مترادف مذکور بن جاوا کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ اس قدر علمی تحقیقات کے بعد یہ امر تصفیہ طلب ہے کہ بنزاین (بنجمن۔ بن جاوا) درحقیقت ہے کیا چیز اسکا اور اولی بانم کا فرق ممیز کیا ہے اور ان ہردو کو اہل فن

نے کس نام سے موسوم کیا ہے۔

تنقیحات مذکور کا علمی و عملی فیصلہ

انگریزی مستند و معتبر کتب ضمیمہ قرابادین ہند مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب و پراڈکٹس آف انڈیا مصنفہ ڈاکٹر واٹ صاحب مین لکھا ہے کہ بنزائن کو دکن مین علی العموم عود کہا جاتا ہے جسکو دکھنی لوگ زیادہ تر بخور و فاتحہ خوانی مین استعمال کرتے ہین اور عملاً بنزائن کے دیگر مرکبات مثلاً بنزائیک آسڈ ٹنکچر آف بنزائن وغیرہ بھی عود ہی سے تیار کئے جاتے ہین۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ عندالاطبا یونانی عود سے مراد چوب اگر ہے جس کا انگریزی نام "ایگل وڈ" اور بناتی نام "اکوی لیریا ای گل لوکا" ہے جس کو بنزائن مذکور سے کلاً مغائرت ہے اسلئے کہ اول الذکر لکڑی کی قسم سے ہے اور ثانی الذکر گوند کی قسم سے ہے۔

بنزال۔ اس کا دوسرا نام بنزین بھی ہے۔ یہ ایک شعلہ پذیر سیال ہے جو کول ٹار آئیل در وغن قطران معدنی (روغن کول ٹار) سے نکالا جاتا ہے۔ گلر کھانسی مین استعمال کرتے ہین اور بطور محلل ادویہ بھی مستعمل ہے۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۰ منم تک۔

بنزال ڈی ہیڈ۔ بنزل کلورائیڈ اور لڈ نائیٹریٹ سولیوشن کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ اسکو روغن بادام تلخ کے بدل استعمال کرتے ہین بعض ادویہ کو خوشبو دینے کے لئے بھی مستعمل ہے۔

مقدار خوراک $\frac{1}{2}$ منم سے ۱ منم تک۔

بنزل کلورائڈ۔ کلورین کا اثر ٹولوین

بیر ذائیف سے بنتا ہے - مختلف قسم کے
رنگ وغیرہ بنانے مین استعمال
کرتے ہین -

بنزن - اس کا دوسرا نام پٹرولیم
بنزن بھی ہے -
یہ امریکن پٹرولیم سے مقطر کیا جاتا ہے
(دیکھو بیان پٹرولیم) بہت ہی تیز
شعلہ پذیر ہے - بفا مین استعمال کرتے
ہین اور اسکے علاوہ چربی کو حل کرنیکے
لیے بھی مستعمل ہے -

بنزواک میتھی لین ڈائی گوی ای کال
دیکھو بیان گوی اسے لن در مضامین
کتاب -

بنزوال بیٹا نیا فتھال دیکھو مضامین
کتاب -

بنزوال پر آکسائد - دیکھو مضامین
کتاب -

بنزوال کلورائڈ - یہ بنزواک آسڈ
کو تصعید کرنے سے بنتا ہے -

بنزال ڈی ہیڈرا اور مختلف قسم کے
رنگ بنانے مین استعمال کرتے ہین -

بنزوٹ آف سوڈا - دیکھو
بیان سوڈیم بنزوٹ -

بنزوٹ آف سوڈیم - دیکھو
بیان سوڈیم بنزوٹ -

بنزوٹ آف لی تھیم - لی تھیم
کاربونیٹ اور بنزواک آسڈ کا
مرکب ہے - بطور مدر استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک -

بنزوئٹڈ لارڈ - لوبان جادی
مین بسائی ہوئی شحم خنزیر (سور
کی چربی) -

بنزول - اس کا دوسرا نام بنزال
ہے (دیکھو بیان)

بنزویا فتھال - دیکھو مضامین
کتاب -

بوّاب - پہلی آنت کا منھ جو معدہ
مین ملا ہوا ہے -

بوراسک آسڈ - دیکھو بیان
بورک آسڈ -

بوراکس - (عربی) بورق (اردو)
سہاگہ -

بورق - دیکھو بوراکس

بورک آسڈ - جوہر تنکار -
بورق اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
خارجاً استعمال کرتے ہین -

بورل - دیکھو مضامین کتاب -

بورنل ویالی ریٹ - دیکھو مضامین
کتاب -

بورنیال - دیکھو بورنیو کیا مفر -

بورنیو کیا مفر - اس کا دوسرا نام
بورنیال بھی ہے - یہ ایک قسم کا کافور
ہے جو ڈرائی اوبالانوپس ارومیاٹیکا
کے درخت سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت
جزائر بورنیو اور سماٹرا مین ہوتا ہے -
مصنوعی کافور بنانے کے لئے استعمال
کرتے ہین -
ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پراڈکٹس آف
انڈیا (پیداوار ہندوستان) مین تحریر
فرماتے ہین کہ اسکو عام طور پر بھیم سینی
کافور کہتے ہین -

بوروسیالی سلک آسڈ -
بورک آسڈ اور سیالی سلک آسڈ کا
مرکب ہے سیالی سلک آسڈ کے
مانند خواص و فوائد ہین -

بوروگلی سرائیڈ۔ یہ ایک قدیم پیٹنٹ دوا ہے۔ بورک ایسڈ اور گلی سرن کا مرکب ہے۔ بطور محافظ غذا استعمال کرتے ہین۔ زخم دہونیکے لئے بھی مستعمل ہے۔

بوروگلیسرن۔ بوراکس اورگلیسرین کا مرکب ہے۔

بوزی۔ شافہ۔

بوزیز۔ شیاف۔

بول الدم۔ خونی پیشاب۔ پیشاب مین خون آنا۔

بون مارک۔ مغز استخوان۔

بیاپ لی ٹسیا۔ دیکھو بیان بیاپ لی ٹسیا ٹنگچیوریا۔

بیاپ لی ٹسیا ٹنگچیوریا۔ یہ درخت ممالک متحدہ امریکہ مین پیدا ہوتا ہی اسکی جڑ کے سفوف کو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

بیاسل لی۔ جراثیم۔

بیاسل لیوریا۔ پیشاب مین جراثیم کا آنا۔

بیاسی ڈوز ڈزیز۔ تہائی رائیڈ گلانڈ (غدۃ الدرقیہ) کے بڑہنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھون کا نکل پڑنا۔

بیاسی لس۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیاسی لس۔ (عربی) جراثیم۔ (فارسی) خوردبینی کیڑے۔

بیاسی لی۔ دیکھو بیان بیاسی لس۔

بیاسی لی انتھراسز۔ ایک قسم کے جراثیم کا نام ہے۔

بیاسی لس ٹائی فی اب ڈومی نالس یہ ایک قسم کے جراثیم ہین جو ٹائی فائڈ فیور کے مریض کے خون یا پیشاب وغیرہ مین پائے جاتے ہین۔

بیاسی لی ٹاائی فی اٹ ڈومی نالی۔
دیکھو بیان بیاسی لس ٹائی فی اٹ ڈومی نالس

بیاسی لی کولی کمیونس۔
جراثیم کی ایک قسم ہے۔

بیاسی لی ہان اسن۔ ایک قسم
کے جراثیم کا نام ہے۔

بیاک ٹری سائیڈ۔ (عربی)
ممیت جراثیم (اردو) کیڑون کو
مارنے والی دوا۔

بیانڈیج۔ (عربی) رباط (اردو)
وہ لانبی پٹی جو پھوڑون وغیرہ پر
باندھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

بیٹا نیا فتھال۔ اس کا دوسرا
نام نیا فتھال بھی ہے۔ نیا فتھالین
اور سلفیورک ایسڈ کو گرم کرنے سے
بنتا ہے۔ بطور مزیل عفونت اور قاتل
جراثیم استعمال کرتے ہین۔ یہ داخلاً
وخارجاً دونون طرح مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰
گرین تک۔

بیٹا نیا فتھال سوڈیم۔ اس کا
دوسرا نام نیا فتھال سوڈیم (دیکھو مضامین
کتاب) ہے

بیٹا یوکین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ۔
دیکھو مضامین کتاب۔

بٹر آرنج پیل۔ دیکھو بیان بٹر آرنج پیل

بی ٹولی۔ اس کا دوسرا نام بی ٹولی
کا آفی سی نالس ہے۔
یہ درخت یورپ مین پیدا ہوتا ہے۔
اس کے پتون کو بطور تنباکو استعمال
کرتے ہین۔ اسکے پھول کے جوشاندے
کو زمانہ قدیم مین نقرس وجع الورک
اور عرق النسا مین استعمال کرتے تھے

پائی میچو لا-لنٹا - یہ درخت یورپ میں پیدا ہوتا ہے- تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ بھوج پتر کی ایک قسم ہے اس میں سے ایک قسم کا روغن نکلتا ہے جس کے خواص و فوائد آئیل گل تھے ریا کے مطابق ہین -

بیچ وڈ ٹار - ایک قسم کی لکڑی کا کول ٹار (ڈامبر) ہے -

بیچ وڈ کریوسوٹ - یہ کریوسوٹ بیچ وڈ سے نکالا جاتا ہے- ذریع عفونت دافع سم وبائی ہے -

مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک -

بیّر- ایک قسم کی شراب ہے -

بیّر بری - دیکھو بیان اووا اُرزی -

بے رَم - آئیل پی منٹو روغن فلفل حلو) آئیل آف آنج بیل (روغن قشر نارنج) آئیل آف پی منٹو لیوز (روغن برگ فلفل حلو) اور الکحل و ڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے- سر کے بالون کو خوشبو دینے کے لیئے استعمال کرتے ہین -

بیرنگ کا ٹنکچر آئی اوڈن - یہ ایک ایسا ٹنگچر آئی اوڈن ہے جو رنگین نہین ہوتا نہ اسکو جلد پر لگانے سے رنگین دھبہ آتا ہے جیسا کہ معمولی ٹنگچر آئی اوڈن لگانیسے دھبہ آجاتا ہے -

بیریم - یہ ایک قسم کا فلزاتی عنصر ہے جسکے خواص کیلسیم اور اسٹرانشیم کے موافق ہین -

سرہمپی ڈیوی صاحب نے ۱۸۰۸ء مین اسکو دریافت کیا- اس کے مختلف مرکبات ہین- مثلاً بیریم سلفائیڈ بے ریم کاربونیٹ وغیرہ -

بے سک اسی ٹیٹ آف۔
الیومی نی اَم ۔ یہ الیومی نی ام اور اسی ٹک آسڈ کا مرکب ہے بطور قابض اور مزیل العفونت استعمال کرتے ہین۔ اسہال او رپیچش مین مفید ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ۔
اس کا دوسرا نام بلمبائی سب اسی ٹیٹ ہے۔ قرابادین برطانیہ مین اسکا لائکر یعنی سیال بیرونی مستعمل ہے

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ سولیوشن
دیکھو بیان بے سک لیڈ اسی ٹیٹ۔

بے سک مرکیوری سیالی سلیٹ
ٹیوٹل ہیدرارجرائی سیالی سلس کا دوسرا نام ہے۔ جسکو زیر جلد آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

بیف جلی۔ گائے کے گوشت کا شوربا۔

بیوٹائی رک ایتھر۔ یہ انناس کی خوشبو کا اسنس ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی بنایا جاتا ہے۔

بیوٹل کلورل۔ کلورل گیاس کا اثر آلڈی ہیڈ پر گذارنے سے بنتا ہے۔

بیوٹل کلورل ہیڈریٹ۔
اس کا دوسرا نام کروٹن کلورل ہیڈریٹ بھی ہے۔ آلڈی ہیڈ مین کلورین گیاس کو گذارنے سے بنتا ہے۔
بطور منوم استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

باب پائے فارسی

پاوڈر - سفوف -

پائی آک ٹیاہن بلو - دیکھو مضامین کتاب -

پائی پراے ڈہن - سرخ مرچ مین ایک قسم کا الکالائیڈ ہوتا ہے جسکو پائی پراہن کہتے ہین - اس الکالائیڈ پر الکلی کا اثر ڈالنے سے پائی پراے ڈن نامی فرار الکالائیڈ تیار ہوتا ہے -

پائی پراے زہن - دیکھو مضامین کتاب -

پائی راک سلن - دیکھو بیان پائی راک سی ہن -

پائی راک سی ہن - نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ کا اثر روبی پر ڈالنے سے بنتا ہے - کلوڈین بنانے مین مستعمل ہے -

پائی رالاکسن - دیکھو مضامین کتاب -

پائی رامیڈن - دیکھو مضامین کتاب -

پائی روفاسفیٹ آف آئرن - فرک سٹریٹ اور سوڈیم پائی روفاسفیٹ کا مرکب ہے - مرکبات آہن کے عوض استعمال کرتے ہین -

پائی روفاسفیٹ آف سوڈیم - سوڈیم فاسفیٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے - سوڈیم فاسفیٹ کے موافق خواص و فوائد ہین -

پائی روگالال - اس کا دوسرا

نام پائی رو گیا لک آسڈ ہے۔
گیالک آسڈ یعنے جو ہر مازو کو گرم
کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور
انٹی سپٹک جلدی امراض مین استعمال
کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۱/۲ گرین
سے ۱ ۱/۲ گرین تک۔

پائی ری ڈن ۔ نباتی اشیا کو
خشک مقطر کرنے سے یہ حاصل ہوتا
ہے۔ دمہ وغیرہ مین سنگھاتے ہین۔

پائی لائی ٹس ۔ (عربی) التہاب
حوض الکلیہ (اردو) جوف گردے کی
سوزش۔

پائی لورس ۔ بواب یعنی آنت
کا حصہ جو معدے سے ملا ہوا ہے۔

پائی لورک اسٹرکچر ۔ تنگی
بواب۔

پائی لیو لا ۔ (عربی) حب (اردو)
گولی۔

پائیلس ۔ بواسیر۔

پائی نال ۔ یہ آئیل آف پائی نس
پیومی لو کا رجسٹرڈ شدہ نام ہے۔

پائینٹ ۔ اہل برطن کے پاس ۲۰ اونس
کا ایک پائینٹ ہوتا ہے اور اہل امریکہ
کے پاس ۱۶ اونس کا۔

پائین ٹار ۔ وہ قطران جو صنوبر سے
نکالا گیا ہے۔

پائین ریزن ۔ ولایتی رال۔
ریزن۔

پائی نس پی مِل لو ۔ دیکھو پائی نس
پیومیلو۔

پائی نس پیومیلو ۔ یہ درخت آسٹریا
مین پایا جاتا ہے۔ اور صنوبر کی ایک
قسم ہے۔ اس سے ایک روغن نکالا جاتا
ہے جس کا نام اولیم پائی نی پی میلو

یا صرف اولیم یائی نی ہے - ٹرپن ٹائن کے
مانند خواص رکھتا ہے اسکے بخارات
آلات تنفس کے امراض مین سنگھاتے
ہین - داخلاً بطور انٹی سپٹک استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک منم سے
۵ منم تک -

بائی لنس کناڈن سز - صنوبر کی
ایک قسم ہے جو امریکہ مین پیدا ہوتی ہے

پائین ینڈل آئیل - بائی لنس پی
میلو آئیل کا دوسرا نام ہے - (دیکھو بیان
بائی لنس پی میلو)

پاڈو فل لن - یہ درخت پاڈوفل
لم پل ٹاٹم کے جڑ کی رال ہے - جو جنازی
یعنے پاپڑا کی ایک قسم ہے شمالی امریکہ
مین پیدا ہوتی ہے اسکو بطور مدر صفرا
کم خوراک مین اور زیادہ بطور مسہل استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ایک
گرین تک -

نوٹ - ہند مین بھی ایک قسم کی جنازی
ہوتی ہے جس کا نباتی نام پاڈوفل
لم اموڈی ہے - اور ان دونون کے
افعال و خواص ایک ہی ہین - ولایتی
جنازی کی قرابادین برطانیہ مین اور
ہندی جنازی کی رال قرابادین ہندیہ
مین داخل ہے -

پارا ربڑ - یہ ایک قسم کا ربڑ ہے
جو تھی ریا برازی لن سز سے نکلتا ہے

پان سوز ڈ - یہ ایک قسم کا سرخ
رنگ ہے جو کولٹار سے بنایا گیا ہے

پیپٹک جیوس - رطوبت معدی -

پیپٹک گلانڈ - یہ معدے کے
غدود ہین جس سے ہیڈرو کلورک ایسڈ

اور پیپسین نکلتا ہے۔

پیپٹون۔ غذا کے نائٹروجینی مادہ
پر جب گیاسٹرک جیوس کا اثر ہوتا ہے
تو یہ مادے ایک قسم کی شئے مین تبدیل
ہو جاتے ہین۔ اس تبدیل شدہ شئے
کا نام پیپٹون ہے۔ مصنوعی طور سے
بھی غذا کو پیپسین اور آسڈ مین حل کرکے
پیپٹون مین مبتدل کرتے ہین پھر معدہ
کو پیپٹون بنانے کی ضرورت نہین رہتی
بلکہ وہ غذا فوری قابل انہضام
ہو جاتی ہے۔

پیپٹونائزڈ۔ پیپسین کے ذریعے
ہضم شدہ شئے۔

پیپٹونائزڈ ڈرویان۔ پیپسین کے
ذریعے سے ہضم کیا ہوا ڈرویان ہے
نوٹ۔ ڈرویان البیومن ملی ہوئی شئے
ہے۔ جو حیوانات و نباتات سے
نکالی جاتی ہے جس مین ۹۰ فی صدی البیومین
(دیکھو بیان البیومن) موجود ہے۔ بطور
غذا ناتوانون کو کھلاتے ہین۔

پیپٹونز۔ جمع ہے پیپٹون کی۔

پیپٹونس۔ دیکھو بیان پیپٹون۔

پیپٹونیٹ۔ پیپٹون (دیکھو بیان) ملا ہوا
مرکب۔

پیپٹونیٹ آف۔ آئرن۔ پیپٹون
اور آہن کا مرکب ہے۔

پیپٹونیٹ آف۔ کوی نن۔
پیپٹون اور کوی نن کا مرکب ہے۔

پیپٹونیٹ آف۔ میانگانیز۔
پیپٹون اور میانگانیز کا مرکب ہے۔

پیپرمنٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف۔
پیپرمنٹ۔

پیپرمنٹ آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف
پیپرمنٹ۔

پیپسین - خنزیر کے معدے سے نکالی جاتی ہے - بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں - مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

پیپسین سیکارینٹ - ایک شکر (دودھ کی شکر) ملی ہوئی پیپسین ہے جو امرکیہ میں استعمال کیجاتی ہے -

پیرٹو سلفاس - دیکھو مضامین کتاب

پیٹرول - دیکھو بیان پیٹرولیم -

پیٹرولاٹم - اس کا دوسرا نام ویازلین اور سافٹ پیرافین بھی ہے - پیٹرولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے بنتا ہے - ودیات کے مراہم بنانے میں مستعمل ہے -

پیٹرولاٹم لکوڈ - اس کا دوسرا نام پیارافن آئیل بھی ہے (دیکھو بیان)

پیٹرولیم - (عربی) زیت الجبل - زیت الحجر لفظ (اردو) پتھر کا تیل -

اس کا دوسرا نام نیافتھا بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کی بگڑی ہوئی صورت ہے - چنانچہ ڈاکٹر گولڈ صاحب اپنی مولفہ کتاب مڈیکل ڈکشنری مین نیافتھا کا استقاق عربی لفظ نفط سے ثابت کرتے ہین -

لفظ پیٹرولیم مشتق ہے - پیٹرا اور اولیم سے -

پیٹرا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پتھر کے اور اولیم بمعنی روغن - اسی بنا پر جدید مصری طبی کتابون مین اس لفظ کا ترجمہ زیت الجبل کیا گیا ہے - قدرتی طور پر یہ روغن امریکہ اور روس کے کنوؤن سے برآمد ہوتا ہے - اس روغن کو مقطر کرنے سے مختلف قسم کے سیماب طبع اور غیر فرار روغنات حاصل ہوتے ہین

جن مین سے بطور مثال دو نام درج ذیل ہین -

کیروسین آئیل (مٹی کا تیل) جو روشنی کے کام آتا ہے -

پٹرول جو موٹر چلانے کے کام آتا ہے -

پٹرولیم ایتھر - بنزن کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان بنزن -

پٹرولیم بنزین - بنزن کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان -

پٹرو ویازال - دیکھو مضامین کتاب

پیچ - زفت -

پیچی - اس کا دوسرا نام "فے بیانا امبری کے ٹا" ہے - بطور مدر اور انٹی سپٹک اور مسکن امراض گردہ مین استعمال کرتے ہین -

پر آکسڈ - دیکھو بیان پر آکسیڈ -

پر آکسیڈ - وہ آکسڈ جس مین بمقدار زائد آکسیجن ہو - مثلاً زنک پر آکسیڈ -

پر اکسڈ - دیکھو بیان پر آکسیڈ -

پراسٹریٹ گلانڈ - غدہ قدامیہ مثانے کے اطراف جو گلٹی ہے اسکو غدہ قدامیہ کہتے ہین -

نوٹ - کتاب ہذا مین پر اس ٹریٹ گلانڈ لکھا گیا ہے - دراصل لفظ پراس ٹیٹ گلانڈ ہے - ناظرین صحت فرمائین -

پراسٹے ٹائی ٹس - ہڈیون پر کی جھلی کی سوزش -

پرلٹس اسن - دیکھو مضامین کتاب

پرٹیوسز - (عربی) سعال دیکی - سعال اسود - (اردو) ککر کھانسی - کالی کھانسی -

پرجن - دیکھو مضامین کتاب -

پردہ عنبیہ - تیسرا پردہ جو بعد قرنیہ کے ہے - اسکا رنگ سیاہ آسمانی ہوتا ہے

اس کے وسط مین ایک سوراخ ہے جسکو ثقبہ عنبیہ کہتے ہین۔

پرڈائی نامن۔ دیکھو مضامین کتاب در بیان پرڈی نامن۔

پرکیو لی ڈ لان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرنی سٹی یس انی میا۔ مہلک انی میا مہلک قلت الدم۔

پرو بالسیم۔ دیکھو بیان بالسم آف پیرو

پرو پائی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ٹیو نک ایسڈ۔ وہ ایسڈ جو کیلوس اور پسینے وغیرہ مین موجود ہے۔

پرو ٹار گال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ٹار گال گلی سرال۔ دیکھو مضامین کتاب در بیان پرو ٹار گال۔

پرو ٹان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو لڈ سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ٹیڈ۔ حیوانی اور نباتی بافتون کا نائٹر وجینی جز مثلاً گلوٹین البیومن اور کیازین وغیرہ۔

پرو ٹیڈز۔ جمع ہے پروٹیڈ کی۔

پرو ٹین۔ غذا کا ایک ضروری جز ہے جس کے ذریعے سے نائٹروجن جسد انسانی مین پہنچتا ہے۔

پرو ٹینز۔ جمع ہے پروٹین کی۔

پرو ور آئی لسٹ۔ دیکھو بیان پرورائی لسٹ۔

پرورائی لسٹ۔ (عربی) جرب (فارسی) تر خارش (اردو) گیلی کھجلی۔

پروری گو۔ (عربی) حکہ (فارسی) خشک خارش (اردو) سوکھی کھجلی۔

پرو فرن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرولی فرے شن۔ (عربی) تولد (اردو) پیدا ہونا۔

پرو نی ور جینا۔ اس کا دوسرا نام

وائیلڈ چری ہے - دیکھو بیان -

پرِ باس ٹائی ٹس - دیکھو بیان پر اس ٹائی ٹس -

پرے پریڈ چاک - کیلسیم کاربونیٹ جو بذریعہ تصویل صاف کیا جاتا ہے - اسہال وغیرہ مین اغذا استعمال کرتے ہین اور سنونات وغیرہ مین بھی ملایا جاتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -

نوٹ کسی دوا کو خوب باریک کرکے پانی پر سے غبار لینے کو تصویل کہتے ہین

پرے پیرڈ چاک - دیکھو بیان پرے پریڈ چاک -

پری ٹونائی ٹس - پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش -

پری ٹونیم - (عربی) اختشار البطن

(اردو) سوراخ ناف کی طرف کی جھلی -

پریرہ - جڑ ہے برازیل اور پیرو مین پائی جاتی ہے - بطور مدر سوزاک اور سوزش مثانہ اور سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین - یہ بصورت سیال مرکب مستعمل ہے -

پری زروے ٹیو - (عربی) محافظ (اردو) حفاظت کرنے والا -

پری سی پٹیٹ - (عربی) رسوب (فارسی) تہ نشین (اردو) تلچھٹ -

پری سی پٹیڈ چاک - کیلسیم کلورائیڈ کو سوڈیم کاربونیٹ کے ذریعے سے تہ نشین کرنے پر حاصل ہوتا ہے - بطور دافع ترشی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

پری سی پٹیڈ سلفر - دیکھو بیان سلفر پری سی پٹیڈ -

پری کارڈیم - (عربی) حجاب القلب (اُردو) وہ غلاف جس کے اندر دل رہتا ہے -

پسری - فرزجہ -

پکرک ایسڈ - نائٹرک ایسڈ کا اثر فینال یعنی کاربالک ایسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - اس کا سولیوشن بنا کر جلے ہوئے مقامات پر بیرونی استعمال کرتے ہیں -

پلائی نائیڈز - دیکھو مضامین کتاب -

پلازمن - دیکھو مضامین کتاب -

پلاسٹر - (عربی) لصقہ (اُردو) لیٹری

پلاٹس - (عربی) لصقہ (اُردو) لیٹری

پلساٹلا - دیکھو بیان انی مون پلساٹلا -

پلموفارم - دیکھو مضامین کتاب -

پلمونری - (عربی) ریوی (فارسی) متعلق بہ شش (اُردو) پھیپھڑے کے متعلق -

پلمونری امفائی سیما - (عربی) ریوی انتصاب النفس (فارسی) دم کشی متعلق بہ شش (اُردو) پھیپھڑے کی دم کشی -

پلمونری تھائی سز - (عربی) سل ریوی سل -

پلمونری ٹیوبرکیولوسز سل ریوی

پلورائی ٹس - (عربی) ذات الجنب (اُردو) پسلی کا ورم -

پلوریسی - دیکھو بیان پلورائی ٹس -

پلوس - سفوف -

پلوس ایی کیاک - دیکھو بیان ایی کیاک -

پلوس اسٹی رن سوپ - اسٹی رن کے بنائے ہوئے صابون کا سفوف -

اسٹی رن ایک قسم کا مادہ ہے جو چربی سے

نکالا جاتا ہے -

پلوس اکسٹرکٹ آف - کیاسکیارا سگریڈا - سفوف اکسٹرکٹ آف - کیاسکیارا سگریڈا -

پلوس جیالپ - سفوف بیخ جلاپا -

پلوس رہوبرب - سفوف ریوند چینی -

پلوس سنا - سفوف سنا -

پلوس سوپ - سفوف صابون -

پلوس مر - سفوف مر -

پلوس ہیڈراس ٹس - سفوف ہیڈراس ٹس - دیکھو بیان ہیڈراسٹس

پلوکارپس - پلوکارپس جبورانڈی کے پتے ہین - یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے بطور معرق اور مدر شیر استعمال کرتے ہین - اس مین سے ایک جوہر نکالا جاتا ہے جس کو پلوکارپن کہتے ہین -

پلوکارپن - دیکھو بیان پلوکارپس -

پلوکارپن سیالی سلیٹ - پلوکارپن کا سیالی سلس ہے - بطور معرق استعمال کرتے ہین -

پلی ٹےرن - یہ انکا لائیڈ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے -

پوٹاسا نائٹرس - شورہ قلمی مصفا - ایک خاص طور پر صاف کیا ہوا شورہ -

پوٹاسیم - ایک قسم کی دہات ہے - جس کو سرہنفری ڈیوی صاحب نے دریافت کیا تھا -

پوٹاسیم آئی او ڈائیڈ - آئی اوڈین کا اثر پوٹاسیم ہیڈرا کسٹ پرڈ اسنے سے بنتا ہے -

آتشک اور فساد خون وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک

پوٹاسیم آئی او ڈ ڈ۔ دیکھو بیان پوٹاسیم آئی اوڈایڈ۔

پوٹاسیم آکسی کوی نولن سلفیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پوٹاسیم اسی ٹیٹ۔ پوٹاسیم کاربونیٹ اور اسی ٹک ایسڈ کا مرکب ہے۔ بطور مدر استسقا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

پوٹاسیم بائی ٹارٹریٹ۔ جو کروڈ ٹارٹار انگور کے رس کے تخمیر ہو نیکے بعد شراب کے پیپون مین لگی رہتی ہے اسکو صاف کرکے تیار کرتے ہین اسکو بائی ٹارٹریٹ آف پٹاش یا کریم آف ٹارٹربھی کہتے ہین۔ بطور مدر بول استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

پوٹاسیم بائی کاربونیٹ۔ پوٹاسیم ہائیڈریٹ یا کاربونیٹ پر کاربانک ان ہائیڈرائڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ دافع ترشی اور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

پوٹاسیم برومائڈ۔ برومین کا اثر پوٹاسیم ہیڈرٹ اکسیڈ کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور منوم ومسکن الالم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

پوٹاسیم برومیٹ۔ دیکھو بیان پوٹاسیم برومائڈ۔

پوٹاسیم پرمیا نگانیٹ۔ دیکھو بیان پوٹاسیم پرمیانگنس۔

پوٹاسیم پرمیانگنس ۔ پوٹاسیم کلورڈ کا اثر سیانگنیز ڈائی آکسڈ اور پوٹاسیم ہیڈر آکسڈ پرڑ اینے سے بنتا ہے ۔بطور دافع سم و بائی بیرونی استعمال کیا جاتا ہے ۔اور اس کے علاوہ بطور زراقہ اس کا سولیوشن سوزاک مین مستعمل ہے ۔

داخلاً احتباس حیض مین مستعمل ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک ۔

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ ۔ دیکھو بیان پوٹاسیم پرمیانگنس ۔

پوٹاسیم ڈائی کرومیٹ پوٹاسیم بائی کرومیٹ کا دوسرا نام ہے ۔صنعت و حرفت مین مستعمل ہے ۔

پوٹاسیم سلفڈ ۔ سلفیورک آسڈ کا اثر پوٹاسیم کلورائڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔بطور مسہل استعمال کرتے ہین ۔ مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۴۰ گرین تک ۔

پوٹاسیم سلفو گوی اے کولیٹ اس کا دوسرا نام پوٹاسیم گوی اکال سلفونیٹ ہے ۔ دیکھو مضامین کتاب

پوٹاسیم سلفیٹ ۔ دیکھو بیان سلفیٹ آف ۔پوٹاسیم ۔

پوٹاسیم سوپ ۔ کاسٹک پوٹاش کا بنایا ہوا صابون ۔

پوٹاسیم فاسفیٹ ۔ فاسفارک آسڈ کا اثر پوٹاسیم ہیڈر اکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔بطور مسہل استعمال کیتے ہین ۔

معقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

پوٹاسیم فروسائی نائیڈ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور جانوروں کی جلد اور سینگ وغیرہ کو گرم کرنے سے بنتا ہے- گلٹ سازی مین مستعمل ہے۔

پوٹاسیم کاربونیٹ - مختلف اشجار کی لکڑیوں کی راکھ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے پوٹاش کے مرکبات بنانے مین مستعمل ہے -

پوٹاسیم کرومیٹ - یہ پوٹاش "کروم اور" سے بنایا جاتا ہے - رنگسازی مین استعمال کرتے ہین -

پوٹاسیم کلورائڈ - یہ معدنی نمک ہے جو جرمنی مین قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے - جو پوٹاسیم کلوریٹ بنانے کے لئے کام آتا ہے -

پوٹاسیم کلوریٹ - کلورین کو کاسٹک پوٹاش ملے ہوئے پانی مین ملاکر پوٹاسیم کلورائڈ ڈالنے سے بنتا ہے - بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

پوٹاسیم گلیسروفاسفیٹ - دیکھو بیان گلیسروفاسفیٹ آف پوٹاسیم -

پوٹاسیم گومی اسے کال سلفونیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

پوٹاسیم نائٹریٹ - دیکھو پوٹاسا نائٹریس -

پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ کا مرکب ہے - بطور مقوی استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک ایک گرین سے ۵ گرین تک

پوٹاسیم ہیڈر اکسائڈ دیکھو بیان کاسٹک پوٹاش

پوٹاسیم ہیڈر اکسائڈ سولیوشن -

لائیکر پوٹاش کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)

پوٹاش ۔ کاسٹک پوٹاش کا دوسرا نام ہے۔

جس دوا مین لفظ پوٹاش آیا ہے وہان کاسٹک پوٹاش مراد ہے۔

پوٹاش سوپ ۔ اسکا دوسرا نام پوٹاسیم سوپ بھی ہے وہ صابون جو روغن السی اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا گیا ہو۔

پوڈو فل لن ۔ دیکھو بیان باڈو فل لن۔

پورٹ وائین ۔ ایک قسم کی شراب ہے

پولٹس دیکھو بیان پلٹس۔

پولن ٹاکسن ۔ زیرہ گل یا دہ تخم جو پھولون مین ہوتے ہین۔ اُن پھولون پر غبار کے مانند ایک سفوف ہوتا ہے جسے پولن کہتے ہین۔ بعض قسم کے زہریلے گھاس کے پھول مین بھی یہ سفوف ہوتا ہے اس سفوف کا عرق بناکر گھوڑے کو پچکاری کرنے سے ایک قسم کی ایسی سیرم بنتی ہے جو ہے فیور (دیکھو بیان) مین مفید ثابت ہوئی ہے۔

پولی آرتھرائی ٹس ۔ متعدد جوڑون کی سوزش۔

پولی ٹرائی کی جو لی پرے ۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے اسکے خیساندہ کو بطور مدر استسقا مین استعمال کرتے ہین۔

پولی سلفڈ ۔ متعدد سلفڈ۔ متعدد مرکبات گندہک اور دھات۔

پونڈ ۔ (عربی) رطل۔ ۱۶۔ اونس کا ایک پونڈ ہوتا ہے۔

پونیا آفی سی نالس عود صلیب۔ ڈس پن اسیا ٹوری لیعنے امریکہ کی

مشہور و معروف علم الادویہ کی کتاب
مین بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جڑ کو
متقدمین اطبا مصروع (مرگی کا مریض)
کے گلے مین بطور تعلیق استعمال کرتے تھے
مگر فی زمانا بطور دافع تشنج مستعمل ہے۔
فاوانیا (عود صلیب کی ایک قسم ہے)
کے نام سے محیط اور مخزن مین بھی مرگی
مین مفید ہونے کے متعلق ذکر
کیا گیا ہے۔
ہند مین بھی ایک قسم کا عود صلیب ہوتا
ہے جس کا نباتی نام پی اونیا امی موڈی
ہے۔
نوٹ۔ پونیا آفی سی نالس کا صحیح تلفظ
پی اونیا آفی سی نالس ہے۔ لہذا ناظرین
سے امید ہے کہ بروقت مطالعہ صحت
فرمالین گے۔

پیارا امیڈو فینال۔ اس کا دوسرا نام پیارا امیڈو فینال ہیڈرو کلورائڈ
ہے۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا ایتھاکسی فینیل سکسی نی مائڈ
اس کا دوسرا نام پائی ران ٹن ہے۔
دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا ڈائی آکسی بنزال۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

پیارا زیان تھن۔ ایک قسم کا
نمک ہے جو پیشاب مین پیدا
ہوتا ہے۔

پیارا اسی ٹل سائیڈ۔ (عربی،
ممیت جراثیم)

پیارا سائیڈ جو ایک قسم کے خوردبینی
اجسام ذی روح ہوتے ہین انکو
نیست و نابود کرنے والی دوا۔

پیارا فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا فارمال ڈی ہیڈ۔

دیکھو مضامین کتاب -

پیارا فن - امریکن پٹرولیم (دیکھو بیان پٹرولیم) باسٹیل (ایک قسم کی مٹی جو کوئلہ کی معدن مین پائی جاتی ہے) سے نکالا جاتا ہے - مراہم وغیرہ بنانے کے لئے مستعمل ہے -

پیارافن آئیل - یہ روغن پٹرولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے - مختلف قسم کے الکالائیڈ کا یہ محلل ہے بطور مرحم (جلد کو ملائم کرنے والا) جلد پر لگاتے ہین

پیارافن آئنٹمنٹ - دیکھو بیان انگوئنٹم پیارافن

پیارافنے لی ڈن - فیناسی ٹن بناتے وقت ایک کیمیائی مرکب حاصل ہوتا ہے اسکو پیارافنی لی ڈن کہتے ہین

پیاراکری سال - یہ دوا ناقص کاربالک ایسڈ مین پائی جاتی ہے -

پیارا کلو رفینال - دیکھو مضامین کتاب -

پیارا کو لٹو بارک - یہ چھال کو لٹو بارک کے بدل استعمال کیجاتی ہے -

پیارا گلو بیولن - بلڈ سیرم (آب خون) کے ایک قسم کے قدرتی پروٹیڈ (ملاحظہ ہو) کا نام ہے -

پیارالی سز - فالج -

پیارالف رن - دیکھو مضامین کتاب -

پیار وجن - دیکھو مضامین کتاب -

پیار ولین - لکوئڈ پیارافین کا رجسٹر شدہ نام ہے -

پیاری نال - دیکھو مضامین کتاب -

پیاسٹا لیا سائرز - دیکھو مضامین کتاب -

پیاسٹل - قرص -

پیاسٹلز - اقراص - جمع ہے
پیاسٹل کی -

پیاسٹیور فلٹر - پیاس چور صاحب
کا بنایا ہوا فلٹر -

پیاسی فلورا - "پیاسی فلوریا ان کارنیٹا"
کے غنچے ہین - اسکو صرع مین استعمال
کرتے ہین -

پاکٹ اسپٹ ٹون - جیبی
اُگالدان -

پیان کریاٹک جوس - رطوبت
لبلبہ -

پیان کریاٹک ڈیابیٹز -
امراض لبلبہ کی وجہ سے جو ذیابیطس ہو
اُسکو کہتے ہین -

پیان کریاٹک گلانڈ - غدود
لبلبہ -

پیان کریاٹن - یہ ایک خمیرہ
ہے جو سور کے لبلبہ سے نکالا جاتا
ہے -

پیان کریاس - لبلبہ -

پیپرمنٹ آئیل - دیکھو آئیل آف
پیپرمنٹ -

پیپرمنٹ واٹر - (عربی) عرق
نعناع فلفلی - (اُردو) عرق پودینہ -

پپے ہین - یہ جو ہر پپیا سے
نکالا جاتا ہے - بطور ہاضم استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک -

پیٹنٹ - رجسٹر شدہ - وہ
ادویہ جن کا اندراج دیوچ رجسٹر سرکار
ہوا ہو اُن کو پیٹنٹ کہتے ہین اس
قسم کے ادویات سوا موجد کے دوسرا

شخص بنانے کا مجاز نہین ہے -

پیٹ - یہ ایک قسم کا کوئلہ ہے -

پی ٹوڑی کیو لوسز - جوین پڑ جانا -

پی رپ لوسن - پی رپ لوکاگری کا نامی درخت جو بحر اسود کے قرب و جوار مین ہوتا ہے - اُسکی چھال سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے -

پی رپ لوکاگری کا - دیکھو بیان پی رپ لوسن -

پیرو آل - دیکھو مضامین کتاب -

پیرو اسکے بن - دیکھو مضامین کتاب -

پیرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف پیرو -

پیرو کوناک - ایک قسم کی شراب ہے -

پیرونٹ - دیکھو مضامین کتاب -

پی لو کارپن - دیکھو بیان پلوکارپس -

پی لوکارپن اسیالی سلیٹ

پی لوکارپن کا سیالی ساک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہے -

پی لوکارپن ہیڈرو کلورائڈ - جیرانڈی نامی درخت کے پتون سے ایک جوہر نکلتا ہے جسکو پی لوکارپن کہتے ہین - اس درخت کا مبنت ملک برازیل ہے - پیلوکارپن پر ہیڈرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے بطور معرق و مدر لعاب دہن مستعمل ہے - مقدار خوراک - ⅛ گرین سے ½ گرین تک -

اس کا خارجی استعمال بال بڑھانیکے لئے مفید ہے -

پِپِرمنٹ - (عربی) فلفل حلو - فلفل افرنجی سیتل چینی کی ایک قسم ہے -

پِپس کنا ڈن مرتسم صنوبر سے ہے امریکہ مین پائی جاتی ہے -

پیپوریل ایک لیمپ شیا - تشنج نفاسیہ - تشنج جو بوجہ احتباس نفاس ہو -

پیوریل سپسز - زچاؤن کا زہریلا بخار -

پیوریل فیور - (عربی) حمائے نفاسیہ (ہندی) پرسوت (اُردو) زچاؤن کا زہریلا بخار -

پیورکاربالک ایسڈ - دیکھو بیان کاربالک ایسڈ -

پیورولنٹ افتھا لمیا - (عربی) رمد صدیدی - رمد مصری (فارسی) ریمی آشوب چشم (اُردو) پیپ دار آنکھ آنا -

پیوری فائیڈ سولیوبل ہی موگلوبن - خالص قابل تحلیل ہی موگلوبن (دیکھو بیان) -

انی میا (قلت الدم) مین بعوض مرکبات آہن استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

پیوری لنٹ اوٹائی ٹس میڈیا - کان کے اندرونی حصے کا پیپ دار ورم -

پیومس اسٹون - حجر افروج اس کا دوسرا نام "راٹن اسٹون" ہے قاموس طبی مصنفہ ڈاکٹر خلیل خیراللہ صاحب مین اس کا ترجمہ حجر خفّان (سنگ پتھر) کیا گیا ہے - یہ ہلکا پتھر ہوتا ہے - جو آتش فشان پہاڑون کے قریب

پایا جاتا ہے - اسکا سفوف بطور منجن کام آتا ہے اور پالش دینے کیلئے بھی مستعمل ہے -

پیونی روٹ - اس کا دوسرا نام پونیا آفی سی نالس ہے - دیکھو بیان -

باب تا رتازی

تپ لرزہ - جاڑے کا بخار -

تپ محرقہ اسہالی - ایک قسم کا متعدی مسلسل بخار ہے جو تین ہفتے تک برابر چڑھا رہتا ہے - اور آنتون مین زخم پڑ جاتے ہین - متعفن دست بکثرت آتے ہین -

تپ نزلی - بخار جو بوجہ نزلہ ہو -

تجزیہ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا -

تحلیل - حل کرنا - اجزا کو کھول دینا - کسی مرکب جسم کی ترکیب کو توڑ دینا -

تخمیر - خمیر پیدا ہونا -

تریاق - وہ دوا جو روح کی حفاظت اور زہر کو دفع کرے -

تصعید - کسی جامد یعنے ٹھوس شئے کو آگ پر رکھکر غبار اڑانا جس طرح گندہک کی تصعید کی جاتی ہے -

تعسر حیض - حیض کا بدقت آنا -

تعسر طمث - حیض کا بدقت آنا -

تقطیر - ٹپکانا - قطرہ قطرہ گرانا -

تکثر حیض - حیض کی زیادتی -

تلیین - نرم کرنا قبض دفع کرنا -

تلخ ٹنگچر - کڑوا ٹنگچر مثلاً ٹنگچر چرائتا ٹنگچر کو اسشیا -

توتھ پیسٹ - دانتون پر لگانے کا ضماد -

تو تھ واش - منھ دہونیکا عرق -
تھائی رائیڈ گلانڈ - (عربی) غدۃ الدرقیہ
دُرود - نرخرے کی گلٹی -
تھائی رو آئی او ڈن - دیکھو
مضامین کتاب -
تھائی سزسل -
تھائی ما فارم - دیکھو مضامین
کتاب -
تھائی مال - ست اجوائن - اجوائن
کا پہول -
یہ ست علاوہ اجوائن کے آئیل آف
تہم (دیکھو بیان) سے بھی نکالا جاتا ہے -
تھائی مال آئی او ڈو - دیکھو
مضامین کتاب -
تھائی مال واٹر - ست اجوائن
سے بنایا ہوا عرق -
تھائی مولن - اس کا دوسرا نام

تہائی مال ہے -
تھالک ان ہیڈرڈ - تہالک آسڈ
کو گداخت ہوئے تک گرم کرنیسے
جو شئے کہ حاصل ہو اُسکو تھالک ان ہیڈرڈ
کہتے ہیں -
تھالی مڈ - امونیا کا اثر ان ہیڈرس
تہالک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے -
تہرش - دیکھو بیان اسپرو -
تھرمال - دیکھو مضامین کتاب -
تہرمیال - دیکھو مضامین کتاب
تھم - صعتر - دیکھو بیان
آئیل آف تہم -
تھم آئیل - روغنِ صعتر - دیکھو بیان
آئیل آف تہم -
تہو جا آکسی ڈِن ٹیل - دیکھو بیان
آربروی ٹائی -
تہو جا آکسی ڈِن ٹیاس -

دیکھو بیان آربروی ٹائی -

تھوریم - ایک قسم کی کمیاب دھات ہے جو تھورائیٹ اور آرنجیٹ سے نکلتی ہے -

تھوریم آکسیڈ - تھوریم (دیکھو بیان) دھات کا آکسیجن ملا ہوا مرکب ہے -

تھیال - دیکھو مضامین کتاب -

تھیال پاؤڈر - دیکھو مضامین کتاب ور بیان تھیال -

تھیوبروماکوکو - دیکھو بیان کوکو -

تھیوبرومن - دیکھو مضامین کتاب -

تھیوسیاپال - دیکھو مضامین کتاب ور بیان تھیوسیاپالز -

تھیوسینامن - دیکھو مضامین کتاب -

تھیوسیاوال - دیکھو مضامین کتاب ور بیان تھیوسیاپالز -

تھیوفل لن - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو چا سے نکلتا ہے -

تھیوکال - دیکھو مضامین کتاب -

باب ٹائی ہندی

ٹائی روبن - مختلف قسم کے پروٹیڈ تحلیل یعنے ڈی کمپوز ہونے سے جو شئے کہ حاصل ہوتی ہے اس کو ٹائی روبن کہتے ہین -

ٹائی فائیڈ - تپ محرقہ اسہالی (دیکھو بیان)

ٹائی فائیڈ اری سپلاس - تپ محرقہ اسہالی مین سرخ باد ہونا -

ٹائی فائیڈ بیاسل لیوریا - بوجہ حماے سطیقہ پیشاب مین جراثیم کا پایا جانا -

ٹائی فائیڈ فیور ۔ تپ محرقہ ۔
ٹائی فس ۔ وبائی بخار ہے جسمین
جلد پر سرخ دھبے پیدا ہو جاتے ہین
اور مریض بعض اوقات ہذیان بکنے لگتا ہے
جس کو یونانی مین حمائے مطبقہ کہتے ہین ۔
ٹائی لن ۔ لعاب دہن مین ایک قسم کا
خمیر ہوتا ہے جو نشاستہ دار اغذیہ کا
ممد استہضام ہے اُسکو ٹائی لن کہتے ہین ۔
ٹار ۔ قطران ۔
صنوبری اشجار کی لکڑیون کو جلانے سے
یہ حاصل ہوتا ہے ۔ اسکا داخلی استعمال
سل کی کھانسی مین اخراج بلغم کے لئے
اور بیرونی امراض جلد مین مفید ہے ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک ۔
نوٹ ۔ معدنی کوئلے سے نکالا ہوا ٹار
مختلف صنعتون مین کام آتا ہے جسکو طب جدید
مین قطران معدنی کہتے ہین ۔
ٹار آئیل ۔ یہ روغن قطران نباتی
اور قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے
مختلف قسم کے ڈس انفکٹنٹ
(دافع سم وبائی) اور وہ یہ بنانے مین
مستعمل ہے ۔
ٹار آسڈ ۔ حموضات جو قطران
مین پائے جاتے ہین ۔
ٹارٹارک آسڈ ۔ یہ آسڈ
کروڈ آرگال سے بنایا جاتا ہے
بطور معدل استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک
توضیح ۔ پیپونکے انگور مین خمیر پیدا ہونیکے بعد
اُس کی دیوارون مین جو شے لگجاتی
ہے اُسے کروڈ آرگال کہتے
ہین ۔

ٹارٹریٹ آف۔سوڈیم۔ دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ۔

ٹالک۔ اس کا دوسرا نام سوپ اسٹون ہے جسکو اردو مین بلفم کہتے ہین۔ وجہ تسمیہ سوپ کی معنے صابون اور اسٹون یعنی پتھر مس کرنے سے چکنائی مثل صابون کے محسوس ہوتی ہے۔ اسلئے یہ نام رکھا گیا۔ اس کا سفوف پھوڑون وغیرہ پر چھڑکتے ہین۔

ٹان سی لائی ٹس۔ لوزتین کی سوزش۔

ٹانک۔ مقوی۔

ٹانک آسڈ۔ جوہر مازو۔ بطور قابض مستعمل ہے۔ مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

ٹائیلیٹ سوپ۔ سنگاری صابون

ٹبلائیڈ۔ قرص۔

ٹبلائیڈز۔ اقراص۔ قرص کی جمع ہے۔

ٹرائکلورڈ آف۔ کاربن۔ مثل کلوروفارم کے یہ ایک سیال ہے اسکے بخارات ہے ویورین سنگھائے جاتے ہین بطور محلل اور یہ بھی مستعمل ہے۔

ٹرونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹرائی آکسی میتھائی لین۔ دیکھو کتاب دربیان ٹرائی آکسی میتھی لین۔

ٹرائی آکسی میتھی لین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹرائی اونال۔ دیکھو مضامین کتاب

ٹرائی بروم سیالال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹرائی بروم فینال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹرائی پیان راٹ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی ٹالز - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی ٹی کم - دیکھو بیان ٹرائی ٹی کم ری نیز -

ٹرائی ٹی کم ری نیز - یہ ہریالی کی قسم کی گھاس ہے جو یورپ شمالی ایشیا آسٹریلیشیا اور امریکہ مین پائی جاتی ہے - بطور معرق اور مدر امراض آلات البول مین استعمال کرتے ہین -

ٹرائی جی من - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی فرن - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کری سال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کلورا سی ٹک آسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی میتھل امین - شکر چقندر کے فضلہ سے یہ دوا بنتی ہے - اس کے ہیڈرو کلورائڈ کو عسر حیض اور وجع مفاصل مین بزمانہ سابق استعمال کرتے تھے مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

ٹرائی نائٹرن - نائٹروگلی سرن کا دوسرا نام ہے - (دیکھو بیان) -

ٹرائکسی کم - ٹرائکسی کم آفنیسی نیل (درخت ہندیا سے پڑی) کی جڑ ہے بطور ملین اور تلخ مقوی استعمال کرتے ہین - سوء ہضمی مین جو بسبب کمی ق معدی یا فتور عضلات معدہ سے ہو مفید ہے - یہ مختلف مرکبات کی صورت مین مستعمل ہے - مثلاً اکسٹراکٹ ٹرائکسی سی جس کی خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک ہے -

ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب اس کا نام
عربی مین ہندبائے بری تحریر
فرماتے ہین۔
ڈاکٹر فلکی جر اور ولم اکنز ہن بری صاحب کی
مولفہ کتاب فارماکوگرافیا یعنے
تاریخ الادویہ مین بیان کیا گیا ہے کہ
حکیم ذکریا رازی اور حکیم بوعلی سینا نے
اپنی اپنی مولفہ کتابون مین "طراکسی گون"
کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے
ہندبائے بری کی ایک قسم تبلایا ہے۔
لفظ "طراکسی گون" کا مین نے بمشکل تمام
یونانی تلفظ سے مشتق معلوم کیا۔
مخزن اور محیط مین تحریر ہے کہ یہ ہندبا بری
یعنی جنگلی کاسنی کا یونانی نام ہے۔
ٹراکسی کم یونانی نام کی بگڑی ہوئی صورت
ہے۔
ٹراکوما۔ ککرے۔

ٹراگاکینتھ۔ کتیرا گوند۔
ٹراپ ہن۔ یہ ببلے کے رب سے
بنایا جاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰
گرین تک۔
ٹرپل اکسٹراکٹ وایولیٹ۔
روح بنفشہ۔
ٹرپن۔ ٹرپن ہیڈریٹ کا دوسرا نام
ہے (دیکھو بیان)۔
ٹرپن ٹائین۔ مختلف اقسام صنوبر سے
یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ مزیل العفونت
مخرج بلغم۔ حابس الدم۔ مدر۔ قاتل
دیدان ہے۔
مقدار خوراک ۲ منم سے ۱۰ منم تک۔
لیکن زیادہ تر خارجی استعمال کے لئے
وجع مفاصل وغیرہ مین مالش کرتے ہین۔

ٹرپن ٹائین آئیل - دیکھو بیان ٹرپن ٹائین -

ٹرپنز - ہیڈرو کاربن (دیکھو بیان) کے اقسام ہین جو طیار روغنات مین پائے جاتے ہین -

ٹرپن ہیڈریٹ - نائٹرک آسڈ - الکحل اور ٹرپن ٹائین کا کیمیائی مرکب ہے سل کی کھانسی مین اندفاع بلغم کیلئے مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

ٹرپی نال - ٹرپن ٹائین سلفیورک آسڈ اور الکحل کا کیمیائی مرکب ہے عطریات بنانے مین مستعمل ہے -

ٹرپی نیال - ٹرپن ہیڈریٹ اور سلفیورک آسڈ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے عطریات اور صابون مین خوشبو دینے کے لیے مستعمل ہے -

ٹروپاکوکین - دیکھو مضامین کتاب -

ٹروپاکوکین ہیڈرو کلورائڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹروپین - الکالائیڈ ہے جو اٹروپین (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے -

ٹروپوکوکین - دیکھو ٹروپاکوکین -

ٹرے بین - یہ ٹرپن ٹائین سے نکالا جاتا ہے - دافع عفونت ہے اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹری پیانوسومیاسز - مرض سبات (گہری نیند جس کا بیمار بڑی مشکل سے جاگتا ہے) کو کہتے ہین جو مغربی افریقہ کے کنارے رہنے والون مین

ہوتا ہے۔ جب ٹڑی پیا لو سومپا گیا م
بی ین نامی جراثیم کا اثر خون اور
دماغ پر ہو۔
ٹڑی فو لیم۔ اس کے درخت کا
نام ٹڑی فو لیم پر اٹیفز ہے۔ اسکے
سیال رُب کا ایک شربت بنایا جاتا
ہے۔ جس کو گگر کھانسی مین استعمال
کرتے ہین۔
ٹِس ٹا ڈِ ن۔ دیکھو مضامین کتاب
ٹِشُو۔ (عربی) نسیج (فارسی) بافت
ٹِفت لائی ٹِش۔ (عربی) التہاب الاعور
(اردو) اندھی آنت کی سوزش
ٹلو۔ بلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی لم ٹولو فیرا مین شگاف
دیکر حاصل کی جاتی ہے۔ درخت
مذکور جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔
دافع بلغم ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک
ٹلو آل۔ کولتار یعنے قطران معدنی
سے نکالا جاتا ہے۔ مصنوعی مشک
اور رنگ وغیرہ بنانے مین مستعمل ہے
ٹلو بالسم۔ دیکھو بیان بالسم آف
ٹولو۔
ٹنکچر۔ کسی دوا کے موثرہ جز کا الکحالی
یا آبی سولیوشن۔
نوٹ۔ مصری کتب طبیہ مین اس کا عربی
نام صبغہ لکھا ہے۔
ٹنکچر آئی او ڈ ن۔ آئی او ڈ ن ہائیڈ
آئی او ڈ ائیڈ، آب مقطر اور الکحل کا
مرکب ہے۔ مقام درد پر لگاتے ہین۔
ٹنکچر آف۔ آرنج۔ دیکھو بیان
ٹنکچر آرنج شائی کا رٹکس۔
ٹنکچر آف۔ آرنیکا۔ دیکھو بیان
آرنیکا ٹنکچر۔

ٹنکچر آف۔ انڈین ہمپ۔ اس کا
دوسرا نام ٹنکچر کینابس انڈیکا ہے۔
قنب یعنی گانجہ سے بنایا جاتا ہے۔
دافع تشنج ہے مرض دمہ وغیرہ مین
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک

ٹنکچر آف۔ انیس ٹنکچر انیسون۔
ٹنکچر بادیان رومی۔

ٹنکچر آف۔ اوپیم ٹنکچر افیون۔
مسکن الالم ودافع اوجاع ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ بلاڈانہ۔ بلاڈانے کا
ٹنکچر مسکن اوجاع ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک

ٹنکچر آف۔ برائین۔ یہ ٹنکچر برائین
(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے جسکو
بطور غازہ استعمال کرتے ہین۔

ٹنکچر آف سنیمن۔ ٹنکچر دارچینی۔
کا سریج ہے اور ادویات مین خوشبو
دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنکچر آف۔ فرش آرنج پیل۔
دیکھو بیان ٹنکچر آف۔ آرنج۔

ٹنکچر آف۔ کلامس ٹنکچر وج۔
ٹنکچر بچ۔ ٹنکچر اگرترکی۔ اکورس کلامس
(جسکو سویٹ فلاگ بھی کہتے ہین)
یعنے وج سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔
ہاضم مشتہی کا سریج ہے۔

ٹنکچر آف۔ کواشیا۔ جزیرہ
جمیکا مین ایک درخت پکیرسیما اکسلسا
ہوتا ہے اسکی لکڑی سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین لکھا
ہے کہ ٹنکچر اساکو اشی آئیڈس جس کو
بنگالی زبان مین بھرنگی کہتے ہین کو اشٹیاؤ
کے بدل استعمال کر سکتے ہین ۔

ٹنکچر آف ۔ گیالن گال ٹنکچر
خولنجان ۔ پان کی جڑ کا ٹنکچر ۔ ٹنکچر کلیجن
گیالن گال (خولنجان) ایک اونس ۔
پروف اسپرٹ ۔ ۲ اونس ۔
حسب دستور ٹنکچر تیار کرلین ۔
کاسر ریح ہے اور ادویات مین خوشبو
دینے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۲ ڈرام سے
ایک ڈرام تک ۔

ٹنکچر آف ۔ مر ۔ ٹنکچر بول ۔ ٹنکچر مر ۔
بطور غرغرے کے مستعمل ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔

ٹنکچر آف نکس وامیکا ۔ ٹنکچر اذاراقی
کچلے کا ٹنکچر ۔ ٹنکچر فلوس ماہی ۔ مقوی
اعصاب ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک

ٹنکچر آرنج ۔ دیکھو ٹنکچر آف ۔ آرنج ۔

ٹنکچر آرنج شالی کارٹیکس ۔ ٹنکچر قشر
نارنج تلخ ۔ کڑوی نارنگی کے پوست کا
ٹنکچر تلخ مقوی ہے ادویات مین خوشبو دینے
کے لئے استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔

ٹنکچر آرنیکا ۔ دیکھو بیان آرنیکا ٹنکچر ۔

ٹنکچر اسٹرامونیم ۔ یہ ٹنکچر اسٹراموانیم
(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے ۔ دمہ
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک ۔

ٹنکچر اکونائٹ - ٹنکچر بش میٹھا تیلیہ
کا ٹنکچر مسکن ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹنکچر انڈین ہمپ - دیکھو بیان
ٹنکچر آف انڈین ہمپ -

ٹنکچر اوپیم - دیکھو بیان ٹنکچر آف اوپیم

ٹنکچر بلاڈانہ - دیکھو بیان ٹنکچر آف
بلاڈانہ -

ٹنکچر بنزائین - دیکھو بیان ٹنکچر آف
بنزائین -

ٹنکچر بیاپ لی ٹسیا - درخت
بیاپ لی ٹسیا ٹنگ جیسوریا
درختہائے نیل کے اقسام سے ہے جو
امریکہ مین ہوتا ہے - اُس کی چھال سے
یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے - تلئین کے لئے
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۳۰ منم تک -

ٹنکچر جنجر - ٹنکچر زنجبیل - ٹنکچر سونٹھ -
یہ ٹنکچر سونٹھ سے بناتے ہین - کاسرریح
ہے -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

ٹنکچر جنشن کمپونڈ - ٹنکچر جنطیانہ مرکب -
تلخ مقوی ہے - کمزوری معدہ و کمی
اشتہا مین دیتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

ٹنکچر ڈیجی ٹیلس - ڈیجی ٹیلس
یہ بیوراتامی درخت کے خشک پتون سے
بنایا جاتا ہے -
امراض قلب مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک

ٹنکچر راٹنی - دیکھو بیان ٹنکچر
کرامیریا -

ٹنکچر سنکونہ - درخت سنکونہ کی
چھال سے بنایا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ - سنکونہ اور
دیگر ادویات سے مرکب ہے مقوی
ودافع امراض نوبتی ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -
ٹنکچر سینیمن - دیکھو بیان ٹنکچر آف سنیمن -
ٹنکچر سیناومن - دیکھو بیان ٹنکچر
آف سنیمن -
ٹنکچر فرائی - یہ ٹنکچر اسٹرانگ
سولیوشن آف فرک کلور ائیڈ سے
بنایا جاتا ہے - قابض مقوی اور
حابس الدم ہے -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹنکچر فرش آرنج پیل - دیکھو بیان
ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس -
ٹنکچر کارڈیمم - یہ ٹنکچر الائچی دانہ سے
بنایا جاتا ہے - کاسر ریح ہے -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -
ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ - اس ٹنکچر مین
الائچی دانہ کلان - کردیہ - کشمش - دارچینی
قرمزدانہ - اور الکحل موجود ہے -
بطور کاسر ریح استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -
ٹنکچر کرامیریا - کرامیریا نامی درخت
جو ملک پیرو مین ہوتا ہے - اُس کی جڑ
سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے - قابض ہے
داخلاً استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک

ٹنگچر کلامس ۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف
کلامس ۔

ٹنگچر کواسٹیا ۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف
کواسٹیا ۔

ٹنگچر کوچ نیل ۔ ٹنگچر قرمز ۔ ٹنگچر دودالقباغنین
ٹنگچر کرم رنگریزان ۔
ادویات مین رنگ دینے کے لئے
استعمال کرتے ہین ۔

ٹنگچر کوسل لانا ۔ گواریا نامی بناتات
کے فصیلہ کا کوسل لانا نامی ایک درخت
ہوتا ہے ۔ اسکی چھال سے یہ ٹنگچر بنایا جاتا
ہے ۔ کھانسی ذات الریہ اور سل مین
مین استعمال کرتے ہین ۔

ٹنگچر کیاسٹر ۔ ٹنگچر جند بیدستر ۔
حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے ۔
جند بیدستر سفوف کیا ہوا ۔ ۵ حصے
رکٹی فائیڈ اسپرٹ ۔ ۱۰۰ حصے
مین سات دن تک بھگو کر فلٹر کرلین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔

ٹنگچر کیانتھارائیڈز ۔ ٹنگچر
ذراریح ۔ ٹنگچر تیلنی مکھی ۔
اس کا پلاسٹر آبلہ پیدا کرنے کے لئے
استعمال کرتے ہین ۔ اور بال بڑہانے
کے لئے بھی مفید ہے ۔

ٹنگچر کیانتھاریڈز ۔ دیکھو بیان
ٹنگچر کیانتھارائیڈز ۔

ٹنگچر کیالن گال ۔ دیکھو بیان
ٹنگچر آف ۔ گیالن گال ۔

ٹنگچر مر ۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف مر ۔

ٹنگچر ٹنکسوامیکا ۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف
ٹنکسوامیکا ۔

ٹنگچر وسلے رین ۔ درخت
وسلے رین (دیکھو بیان) کی جڑ سے

یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ اختناق الرحم
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک -
ٹنکچر وینائل لا - وینائل لا نامی
خوشبودار پھلی جو امریکہ مین ہوتی ہے
اس سے ٹنکچر بنایا جاتا ہے ادویات
مین خوشبو دینے کے لئے استعمال
کرتے ہین -
ٹنکچر یوفاربیا پائی لیولافیرا -
ٹنکچر شیر گیاہ - دودھی کا ٹنکچر
اس کا نسخہ حسب ذیل ہے -
سفوف یوفاربیا نمبر (۲۰) ۲۰ حصے
الکحل ۶۰ فی صدی (اسقدر کہ جملہ سو حصے
ہوجائے) پہلے سفوف کو قدرے
الکحل مین چوبیس گھنٹے تر رکھو بعد ازان
آلہ پرکولیٹر مین ڈال کر الکحل کی مناسب
مقدار اضافہ کرکے مقطر کرلو آخر میں اتنا
الکحل شامل کرو کہ چار سو حصے ہوجائے
تشنجی دمہ زکام اور سعال میں استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۱۰ منم سے ۳۰
منم تک -
ٹنکچر یوکالپٹس - درخت یوکالپٹس کے
پتون کا ٹنکچر ہے - دمہ سل اور کھانسی
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۲ ڈرام تک
ٹولو - دیکھو بیان ٹلو -
ٹولو آل - دیکھو بیان ٹلو آل -
ٹولی پائی رن - دیکھو مضامین
کتاب -
ٹونالز - دیکھو مضامین کتاب -
ٹونگا - اس دوا مین پرم نامے ٹن سر
اور ای پی پری محم سیرا بائیل کی چھال کا

سٹیال رٹیہ۔ موجود ہے۔ ورختان مذکور
جوناسُرنجی مین پائے جاتے ہین عوجی
دردون مین مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک۔
ٹونرجن۔ سیرار ی نل گلانڈ کا مرکب
ہے۔ جسکے خواص و فوائد اوری نالین
کلورائیڈ سولیوشن کے موافق ہین۔
ٹیابلٹ۔ قرص۔
ٹیابلٹس۔ اقراص۔ جمع ہے قرص کی
ٹیابل لائی۔ اقراص۔
ٹیابل لائی اری تھرال نائٹریٹ
ای ری تھرال ٹٹرانائٹریٹ کے قرص
ہین (دیکھو بیان)
ٹی اسپون۔ چار کا چمچہ جو برابر ہے
ایک ڈرام کے۔
ٹیاکا ڈیاسٹیز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیاکیپال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ٹیاکی کار ڈیا۔ دل کی حرکت کا
تیز ہونا۔
ٹیان سی لائی اٹس۔ لوزتین کی
سوزش۔
ٹیاناسی گم۔ اس کا نباتی نام
ٹیاناسی ٹم ولگیر ہے۔
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔
اختناق الرحم اور لعسرطمث مین
استعمال کرتے ہین۔
ٹیانال بن۔ دیکھو مضامین کتاب
ٹیانن۔ ٹانک آسڈ کا دوسرا
نام ہے۔
ٹیانن البیومن۔ دیکھو بیان
ٹیانن البیومی نیٹ
ٹیانن البیومی نیٹ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

ٹیانن سولیوشن۔ یہ ٹانک ایسڈ کا محلول ہے۔

ٹیانوالبیومی نیٹ۔ ٹانک ایسڈ اور البیومن کا مرکب ہے۔

ٹیانوبروہمن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیانوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیانوکال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیانیٹ۔ ٹانک ایسڈ کا نمک۔

ٹیبل اسپون۔ میز کا چمچہ سالن کا چمچہ۔ یہ چمچہ ۴ ڈرام کے برابر ہوتا ہے۔

ٹیٹانس۔ کزاز (دیکھو بیان کزاز)

ٹی نی فیوج۔ (عربی) دافع حب القرع (اردو) کدودانون کو نکالنے والی دوا۔

ٹیوبرکل۔ دانہ سل۔

ٹیوبرکل انٹی ٹاکسن۔ مادہ سل کا انٹی ٹاکسن (دیکھو بیان انٹی ٹاکسن)

ٹیوبرکل ٹاڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیوبرکیولس۔ مادہ سل کے متعلق۔

ٹیوبرکیولس ڈزیز۔ مرض مادہ سل۔

ٹیوبرکیولن۔ ایک قسم کا گلیسرن اکسٹراکٹ ہے جو گلیسرن مین ٹیوبرکل بیاسی لائی یعنے جراثیم مادہ سل کی پرورش وافزائش کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی جلدی پچکاری سل مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیوبرکیولن بیاسی لی۔ جراثیم مادہ سل۔

ٹیوبرکیولوسز۔ مادہ سل۔

ٹیوبرکیولوسی ڈن۔ وہ تہ نشین جو ٹیوبرکیولن (دیکھو بیان) سے حاصل ہو۔

شیوۂ حرِ رسولی۔

باب جیم عربی

جاسمن (عربی) یاسمن (اُردو)

چنبیلی۔

جالب۔ بیخ جلاپا۔

جپ سَم۔ ایک قسم کا نرم پتھر ہے جس سے پلاسٹر آف پیارس بنا یا جاتا ہے۔ تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ لفظ جپسم "جِبسین" کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جبسین کے نام سے محیط اعظم میں اسکا ذکر موجود ہے۔

جراثیم۔ وہ باریک کیڑے جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہیں۔

جرانیم آئیل۔ یہ روغن پی لارگونیم اوڈوراٹسمؔ سی تخم" سے نکالا جاتا ہے جو فرانس اور ہسپانیہ مین پایا جاتا ہی بعض عطر گلاب منجون وغیرہ کو خوشبو دینے کے لئے مستعمل ہے۔

جرمی سائیڈ۔ قاتلِ کرم ممیت جراثیم۔

جریان خون۔ خون کا جاری ہونا۔

جلسی میم۔ دیکھو بیان جلسی میم سمپروی رنس۔

جلسی میم سمپروی رنس۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام یلو جاسمن (یاسمین اصفر) بھی ہے۔ شوکران کے مانند اس کے فوائد ہین عصبی درد اور شقیقے مین مفید ہے۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

جلندھر۔ استسقا۔

جُماکا ڈاگ وڈ۔ پی سی ڈیاری

پھری نا کے درخت کے جڑ کی چھال
ہے - جنوبی امریکہ مین پائی جاتی ہے
مسکن درد دانت وغیرہ اور عصبی درد اور
تشنجی دمہ مین بھی مفید ہے -
اس کو بطور رب استعمال کرتے ہین
جس کی خوراک ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک ہے -

جنجر - (عربی) زنجبیل (اردو) سونٹھ -

جنجوائی ٹس - (عربی) التہاب اللثہ
(اردو) مسوڑون کی سوزش -

جنرل پراکٹشنر - لندن کا
ایک طبی رسالہ ہے -

جنرل ڈراپسی - (عربی) استسقائے
تشنجی - استسقائے عام (ہندی)
جلندھر -

جنشن - جنطیانہ -

جنشن پارک - پوست جنطیانہ -

جنشن اکسٹراکٹ - دیکھو بیان
اکسٹراکٹ آف جنشن -

جنشن اسپاٹ کش بیخ جنطیانا

جون کولڈ - ماہ جون کی سردی ایک خاص
قسم کا مرض جو ماہ جون کی سردی سے پیدا ہوتا ہے

جونی پیپر بیری - ثمر عرعر -

جیامن - دیکھو بیان جامن -

جیالپ - دیکھو بیان جالپ -

جیالپ روٹ بیخ جلاپا -

جیالپ ریزن رال ہی جو بیخ جلاپا سے نکالی جاتی
ہی بطور مسہل استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۴ سے ۵ گرین تک -

جیکیوری ٹال - دیکھو مضامین کتاب

جیکیوری لی انفیوژن غیسانہ
گھونجی -

جیکیوری لی اسپیڈنٹ - (عربی)
عین الدیک - (فارسی) چشم خروس -

[illegible] - گنگچی - گیچی -

جیلاٹن - [illegible] سریش ہے جو جانوروں کے [illegible] سموں پٹھے اور چمڑے سے بنایا جاتا ہے -

جیلاٹن آر ائی اوڈن - آئی اوڈن اور جیلاٹن کا مرکب ہے -

جیلاٹن سولیوشن - محلول جیلاٹن -

جیلاٹوز - وہ جیلاٹن جس کی انجمادی قوت زائل کر دی گئی ہو -

باب جیم فارسی

چارکول - لکڑی کا کوئلہ -

چاک - ایک قسم کی کھریا مٹی ہے -

چاکولیٹ - ایک قسم کی مٹھائی ہے جو کوکو سے بنائی جاتی ہے -

چال موگرا آئیل - دیکھو بیان آئیل آف جیانوکارڈیا -

چیری لارل واٹر - دیکھو بیان اکوالارو سی رازی -

چسٹ نٹ لیوز - یہ درخت کیاسٹینیا ڈن ٹاٹا کے پتے ہیں درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے اسکے خیساندہ کو کگر کھانسی مین استعمال کرتے ہین -

نوٹ - تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ جیس نٹ یونانی لفظ قسطانیا کی بگڑی ہوئی صورت ہے - چنانچہ قسطانیا کے عنوان سے محیط اعظم مین اس کا ذکر موجود ہے -

جیس نٹ - دیکھو بیان چیسٹ نٹ لیوز -

چل بلین - (عربی) احراق السمک (ہندی) پا لا مارنا -

چل بلیز - دیکھو بیان چل بلین -

چل بلینس - دیکھو بیان چل بلین -

چیا سبر لیا ٹڈ فلٹر - ایک قسم کا فلٹر ہے -

چیو کو کا ان گومی عیوگا - یہ درخت برازل مین پایا جاتا ہے - مقوی ومقئی ہے -

باب الحاء

حابس الدم - خون کو روکنیوالی دوا -

حاد - دیکھو بیان اکیوٹ -

حاد وجع مفاصل - شدید وجع مفاصل -

حامض - ترش -

حجاب القلب - دل کا پردہ -

حدید - (فارسی) آہن (اردو) لوہا -

حکہ - خارش -

حل وعقد کیمیائی - جو چیز کہ بذریعہ صنعت کیمیائی بنائی جائے -

حموضات - ترشیان - کھٹائیان -

حموض تنکار - بوراسک اسڈ -

حموضیت - کھٹاپن -

حنجرہ - نرخرہ -

خراش مژگان - پلکونکی کھجلی -

خنازیر - کنٹھ مالا -

خیساندہ - کسی نباتی چیز کو گرم یا سرد پانی مین کچھ دیر تک تر کر کے چھان لیا جائے - اس کو خیساندہ کہتے ہین -

باب دال عربی

دا الثعلب - بال چر -

دافع ٹیوبرکیولوسز - مادہ سل کو دفع کرنے والی دوا -

دافع سم وبائی - وہ دوا جو وبائی زہر کو دفع کرے -

درد شقیقہ - (ہندی) آدھی سیسی (اُردو) آدھے سر کا درد -

باب دال ہندی

ڈائی اوین - دیکھو مضامین کتاب

ڈائی تھائی مال سیالی سلیٹ تھائی مال (جو ہراجوائن) اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے -

ڈائی جسیٹو فرمنٹ - خمیر جو معدہ مین غذا کو ہضم کرے - مثلاً پیپسین وغیرہ -

ڈائی ڈی می ام سیالی سلیٹ

ڈائی ڈی می ام نامی نو دریا فت عنصر کا سیالی سلک آسڈ ملا یا ہوا مرکب ہے -

ڈائی فلور ڈائی فینل - دیکھو مضامین کتاب -

ڈائی کونڈرا بری وی فولیا دیکھو مضامین کتاب -

ڈائیلوٹ - (فارسی) آب آگندہ (اُردو) پانی ملا یا ہوا -

ڈائیلوٹ آسڈ - پانی ملایا ہوا تیزاب -

ڈائیلوٹ آسڈز - پانی ملائے ہوئے تیزاب -

ڈائیلوٹ اسیٹک آسڈ - پانی ملایا ہوا سرکے کا تیزاب -

ڈائیلوٹ الکالیز - پانی ملے ہوئے کھارے ادویہ -

ڈائیلوٹ الکحل - پانی ملا ہوا الکحل - پروف اسپرٹ -

ڈیلوٹڈ فاسفارک آسڈ - پانی ملایا ہوا فاسفارک آسڈ (دیکھو)

ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ - پانی ملایا ہوا گندہک کا تیزاب -

ڈائیلوٹ فاسفارک آسڈ - دیکھو بیان ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ -

ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ - پانی ملایا ہوا ہیڈرو کلورک آسڈ دیکھو بیان -

ڈائی لیتھل انی لن آزوبنزول - ایک قسم کا رنگ ہے -

ڈائی نائٹرو کری سال - یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو بعوض زعفران استعمال کیا جاتا ہے -

ڈائی یوریٹک - (عربی) مدر (اردو) وہ دوا جس سے پیشاب آئے

ڈائی یوریٹکس - مدرات پیشاب لانے والی دوائین -

ڈائی یوری ٹن - دیکھو مضامین کتاب -

ڈاگ وڈ - دیکھو بیان جماکا ڈاگ وڈ

ڈامیانہ - درخت ٹرنیرا یا ایفروڈزیاکا کے پتون کا اکسٹراکٹ (عرق ہے) جس کو بطور مبہی استعمال کرتے ہین - درخت مذکور میکسیکو مین پایا جاتا ہے - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

ڈبل سالٹ۔ دہرا نمک۔

ڈرائی سالٹ۔ کیمیائی تحقیقات کرنے کے بعد بعض ایسے جامد (ٹھوس) چیزین رہجاتی ہین جن کا تجزیہ نہ ہوسکے۔

ڈراپسی۔ (عربی) استسقا (ہندی) جلندھر۔

ڈرام۔ ۶۰ گرین کا ایک ڈرام ہوتا ہے جسکے پونے چار ماشے ہوتے ہین۔ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل لفظ ڈرام اخذ کیا گیا ہے درہم سے۔

ڈرماٹائی ٹس۔ (عربی) التہاب الجلد (اُردو) جلد کی سوزش۔

ڈرماٹال۔ دیکھو بیان ڈرمےٹال درمضامین کتاب۔

ڈرمےٹال۔ دیکھو مضامین کتاب

ڈس ان فکٹ۔ سم وبائی کو دفع کرنا۔

ڈس ان فکٹنٹ۔ دافع سم وبائی۔

ڈس پپ سیا۔ بدہضمی۔

ڈسپ نیا۔ (عربی) عسر النفس (اُردو) تنگی نفس۔

ڈسٹنگ پاؤڈر۔ ذرور۔ سفوف جو پھوڑون پر چھڑکا جاتا ہی۔

ڈسٹلڈ اکسٹراکٹ آف۔ وچ ہیزل۔ ہیمیمیلس ورجی نیانا نامی درخت جو ملک امریکہ مین ہوتا ہی اُس کے پتون کو پانی مین بھگو کر مقطر کرنے سے یہ اکسٹراکٹ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا داخلی و خارجی استعمال مانع جریان خون ہے۔

ڈسٹلڈ واٹر۔ قرع انبیق سے کشید کیا ہوا آب مقطر۔

ڈس مینوریا۔ (عربی) تعسر حیض۔

(اردو) حیض کا درد کے ساتھ رک رک کر آنا۔

ڈسنٹری پیچش۔

ڈفتھے رائی ٹس - دیکھو بیان ڈفتھے ریا۔

ڈفتھے ریا - خناق وبائی۔

ڈفتھے ریا بیاسی لس - جراثیم خناق وبائی۔

ڈکسٹرن اسٹارچ (نشاستہ) یہ وائیلوٹ آسڈز (آب گندہ حموضات) یا ڈایاسٹیز (دیکھو بیان) کے عمل کرنے سے ڈکسٹرن حاصل ہوتی ہے۔

ڈل فی نیم اسٹافس ساگریا اس کا دوسرا نام اسٹافس ساگریا ہے (عربی) زبیب الجبل - زبیب البر (فارسی) مویز صحرائی - مویز کوہی - اسکا لاطینی نام "اسٹافس ساگریا" درحقیقت اس کے یونانی نام اسطافیوس اغریا کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

اس کا مرہم بنا کر جوئیں دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ڈلی ریم ٹرےمنس (عربی) ہذیان الخمر (اردو) شرابی بیہودہ گوئی۔

ڈوش جسم پر پانی ڈالنا - یا کسی عضو پر پانی پہنچانا۔

ڈیابے ٹک کوما - ذیابیطس سباتی۔

ڈیابے ٹیز ان سی پی ڈس - ذیابیطس بے ذائقہ

ڈیابے ٹیز میلائی ٹس - شکری ذیابیطس - وہ ذیابیطس جس میں شکر خارج ہوتی ہو۔

ڈیاریا - اسہال -
ڈیاسٹیز - ایک قسم کا خمیر جو شعیر مین -
پایا جاتا ہے - یہ خمیر نشاستہ کو ڈکسٹرن
(دیکھو بیان ڈکسٹرن) مین اور ڈکسٹرن کو
شکر مین تبدیل کر دیتا ہے -
ڈیالائیزڈ - جو ترکیب ڈیالی سز سے
تیار کیا گیا ہو - دوا کا سولیوشن بنا کر
چرمی جھلی مین خاص ترکیب سے چھان نے کو
ڈیالی سز کہتے ہین -
ڈی او ڈی نم - معاراثنا عشری -
ڈی ٹری جن - صاف و پاک کرنیوالا
ڈی جی ٹالین - دیکھو مضامین کتاب
ڈی جی ٹلیس - دیکھو بیان ڈی جی ٹلیس
پر پیورا -
ڈی جی ٹلیس پر پیورا - یہ درخت
یورپ مین ہوتا ہے - عموماً امراض قلب
مین اسکے پتے مستعمل ہین - خاصکر جبکہ
حرکات قلب کمزور و غیر منتظم ہون -
ڈیکاکشن - جوشاندہ -
ڈی کمپوز - کسی مرکب کے
کیمیائی اجزا کا متفرق یا جدا جدا
ہو جانا -
ڈی لیریم - (عربی) ہذیان
(اردو) بیہودہ بکنا -
ڈی لیریم ٹری منس - دیکھو
بیان ڈلیریم ٹری منس -
ڈی او ٹال - دیکھو مضامین
کتاب -
ڈیوڈورنٹ - دافع بدبو -
ڈیولوپر - فوٹوگرافی (فن
تصویر عکسی) کی اصطلاح ہے -
جس کے معنی ہین - بعض دوائیون
مین عکس کو بھگو کر یا غوطہ دیکر
تصویر کو ظاہر کرنا -

ڈی وی ڈی وی۔ ایک قسم کے سماق کا درخت ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔

ڈیو ڈی نم۔ دیکھو بیان ڈی او ڈی نم۔

ڈی ہاسپٹل۔ ایک طبّی رسالے کا نام ہے۔

ڈی یو ڈی نم۔ دیکھو بیان ڈی او ڈی نم۔

باب ذال معجمہ

ذات الریہ۔ (فارسی) ورم شش (اُردو) پھیپھڑے کا ورم۔

ذات الجنب۔ ورم پہلو۔

ذرور۔ دیکھو ڈسٹنگ پاوڈر۔

ذرہ ترکیبی۔ کسی چیز کا نہایت چھوٹا حصہ جس کی تقسیم آلات کے ذریعے سے نہو سکے لیکن کیمیائی وسیلے سے ممکن ہو۔

باب راء مہملہ

رائحہ۔ بو جو ناک مین پہنچے یا جسکو قوتِ شامہ ادراک کرے۔

رائبزام بے لیا۔ دیکھو بیان ام بے لیا رائبیکس۔

رافانس سیا ٹی وس۔ (عربی) فجل (فارسی)، ترب (اُردو) مولی۔

راکائی ٹس۔ (عربی)، الکساح اجزاے معدنی کی کمی کی وجہ سے ہڈیون کا بے ڈول ہو جانا۔ یہ بیماری اکثر شیر خوار بچون کو ہوا کرتی ہے۔

رام ناگش پرشیانہ۔

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف رکیاسکیا رنا سگرپڈا۔

راعم ناکس سیان تحتن۔ یہ جو ہر فرنگ گیولا کی چھال سے نکالا جاتا ہے۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ فرانگ گیولا۔

ربرپاٹ ۔ اڑباٹل۔ ربر کی تھیلی جس مین گرم پانی بھرکر سینکتے ہین۔

رب شعیر۔ دیکھو اکسٹراکٹ آف مالٹ۔

رعاف۔ نکسیر۔

رکٹل انجاکشن۔ مقعدی پچکاری۔

رکٹی فائیڈ سپرٹ وئیم۔ دوبارہ کشید کیا ہوا سپرٹ وئیم۔ دیکھو بیان۔

رک گشن۔ ریاکالی لٹس کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان ریاکالی لٹس۔

رمد۔ آشوب چشم۔

روبرٹب۔ ریوند چینی۔

روبرب اکسٹراکٹ۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف روبرب۔

روبوراٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

روبورہن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

روٹ آف براکی کلےڈس۔ براکی کلےڈس نامی درخت (جو امریکہ مین ہوتا ہے) کی جڑ۔

روز۔ (فارسی) گل سرخ (اردو) گلاب کا پھول۔

روزانی لن۔ دیکھو بیان نکسن۔

روزمیری۔ دیکھو بیان آئل آف روزمری۔

روزمری بلاسم۔ غنچہ اکلیل الجبل۔

روز واٹر۔ عرق گلاب۔

روشل سالٹ۔ دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ۔

روميا ٹائيڈ آرتھرائی ٹس ۔
نقرس يو جه وجع مفاصل ۔
روميا ٹزم ۔ (عربی) وجع مفاصل
(اردو) جوڑون کا درد ۔
روميا ٹک فيور ۔ حاد وجع مفاصل
رہوبرب اکسٹراکٹ ۔ ديکھو
بيان اکسٹراکٹ آف ۔ روبرب ۔
رہيوم ۔ ريوند چيني ۔
رہی نائی ٹس ۔ (عربی) التهاب الانف
(فارسی) سوزش بيني (اردو) ناک
کی جلن ۔
رياٹل اسينک ۔ ايک قسم کا
سانپ ہے جو امريکہ مين ہوتا ہے ۔
ريا ڈکس ٹيانگ کوی ۔
ٹيانگ کوی نامی درخت جو ملک
چين مين ہوتا ہے اس کی جڑ کو ريا ڈکس
ٹيانگ کوی کہتے ہين ۔

ريا ڈکس ہيڈراس ٹس ۔ درخت
ہيڈراس ٹس کنا ڈن سز کی جڑ ہے
يہ درخت امريکہ مين ہوتا ہے ۔ ٹنکچر بعض مين
استعمال کرتے ہين ۔
ريا کالی ٹس ۔ الکساح ۔ ديکھو بيان
راکالی ٹس ۔
رياگ ويڈ ۔ گھاس ہے جو شمالی
امريکہ مين ہوتی ہے ۔
ريبيز ۔ سگ گزيده ۔
ريپ آئيل ۔ اسکا دوسرا نام کولزا
آئيل بھی ہے ۔ يہ روغن براسيکا نا
پس کے بيجون سے نکالا جاتا
ہے جو رائی کی قسم سے
ہے ۔ مرہم وغيره بنانے مين
مستعمل ہے ۔
ريپ سيڈ آئيل ۔ ديکھو بيان
ريپ آئيل ۔

ریڈ لیڈ۔ (عربی) اسرنج (اردو) سیندور۔

ریڈ مرکیورک آکسائڈ۔ یہ سیماب کا مرکب ہے۔ مرکیورک نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔

ریڈیم۔ یہ ایک بیش قیمت عنصر ہے جس کو میڈم کیوری ساکن پیرس نے دریافت کیا۔ اس عنصر مین ایک عجیب صفت یہ ہے کہ اس مین سے روشنی کی شعاعین نکلتی ہین۔ اس کے ۱/۴ رتی کی قیمت ایکسو پچاس روپئے ہین۔ اسکے خواص نے روز بروز جو دریافت ہوتے جاتے ہین تمام دنیا کو حیرت و استعجاب مین ڈالدیا ہے۔

ریڈیم برومائڈ۔ برومین ملاہوا ریڈیم کا مرکب ہے۔

ریڈیم ہیڈروکسائڈ۔ ریڈیم کا مرکب ہے (دیکھو بیان ریڈیم)

ریڈیوسڈ آئرن۔ (فارسی) سفوف آہن (اردو) پسا ہوا لوہا۔

ری زارسین۔ اس کا تلفظ ری سارسن بھی ہے۔ دیکھو بیان ری سارسن در مضامین کتاب۔

ری زارسین۔ سوڈیم میٹا بنزین ڈائی سلفونیٹ اور کاسٹک سوڈے کو گداخت کرنے سے بنتا ہے جلدی امراض مین مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین نیز سر کے بال گرجانے مین مستعمل ہے۔

ریزن۔ ٹرپنٹائن کو مقطر کرنیسے حاصل ہوتی ہے۔

(۲) وہ نباتی رال جو پانی میں حل
نہیں ہوتی اور کلورو فارم و فرار
(اڑنے والے) روغنات اور
الکحل میں حل ہو جاتی ہے -

ریزن آف اولی بانم - اس کا دوسرا نام بازولک آسڈ بھی
ہے یہ آسڈ لوبان یعنی کندر سے
نکالا جاتا ہے -

ریزن سوپ - ریزن دیکھو بیان
کا صابون -

ریزی نال - دیکھو مضامین
کتاب -

ریکالی ٹس - دیکھو بیان
راکائی ٹس -

ریکٹس - راکائی ٹس کا
دوسرا نام ہے - دیکھو بیان -

ری کریٹنٹ فیور - متعدی بخار
جو تقریباً ایک ہفتے تک چڑھا رہتا ہے
اور پھر اتنے ہی دن وقفہ دیکر دوبارہ
سہ بارہ آجاتا ہے -

ری گولین - دیکھو مضامین کتاب -

ری آشوب چشم - دیکھو بیان
پیورولنٹ آپتھلمیا -

ری نالی ٹس - دیکھو بیان
رینالی ٹس -

ری ناگ لن ڈہن - دیکھو مضامین
کتاب -

ری نل ڈراپسی - وہ استسقا
جو بوجہ امراض گردہ ہو -

ری نل کیال کیولس - (عربی)
حصاۃ الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ
(اردو) گردے کی پتھری -

نوٹ - کتاب میں اس لفظ کا ترجمہ
سنگ مثانہ کیا گیا ہے - ناظرین

صحت فرمائین۔
ری نَل کیال کیولی۔ (عربی)، حصاۃ الکلیہ (فارسی)، سنگ گردہ۔

باب زاء معجمہ

زای آل۔ دیکھو مضامین کتاب۔
زائی لوز۔ ایک قسم کی شکر ہے جو بیج وڈ سے نکالی جاتی ہے۔
زائی من۔ دیکھو مضامین کتاب۔
زِنک۔ جست۔
زِنک آئنٹمنٹ۔ مرہم جست۔ یہ مرہم زنک اوکسائڈ سے بنایا جاتا ہے۔ دیکھو زنک آکسائڈ۔
زنک آئی او ڈ ڈ۔ آئیوڈین اور زنک کا مرکب ہے۔ اس کا سولیوشن صرع اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ½ گرین سے ۲ گرین تک۔
زِنک آسی ٹیٹ۔ اسی ٹک اسڈ اور زنک کا مرکب ہے۔ مرض سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔
زِنک آکسائڈ۔ (عربی)، اسفیداج (فارسی)، سفیداب (اردو) سفیدہ۔ اس کا مرہم بنا کر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ داخلاً صرع اور رعشہ و اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
زِنک اسٹی ریٹ۔ صابون اور زنک اسی ٹیٹ کا مرکب ہے

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔
زنک اسی ٹیٹ - دیکھو بیان
زنک آسی ٹیٹ -
زنک اولیاٹس - دیکھو بیان
زنک اولی ایٹ -
زنک اولی ایٹ - زنک
سلفیٹ - صابون اور ڈسٹلڈ واٹر
کا مرکب ہے - بطور مرہم استعمال
کرتے ہین -
زنک برومائڈ - ہائیڈروبرومک ایسڈ
اور زنک کا مرکب ہے صرع مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے
۵ گرین تک -
زنک پر آکسائڈ - دیکھو مضامین
کتاب -
زنک سالٹ - نمک جست -

زنک سلفو کاربولیٹ - دیکھو
بیان زنک سلفو کاربولیٹ -
زنک سلفو کاربولیٹ - فینال
سلفیورک ایسڈ اور زنک سلفس
کا مرکب ہے - قابض اور مزیل العفونت
ہے گنوریا وغیرہ مین استعمال
کرتے ہین -
زنک سلفیٹ - سلفیورک ایسڈ
اور جست کا مرکب ہے - اسکا سولیوشن
امراض چشم اور سوزاک مین استعمال
کرتے ہین -
زنک سوپر آکسائڈ - دیکھو مضامین
کتاب -
زنک فاسفائڈ - کیالسیم فاسفائڈ
اور اموینم نائٹریٹ کا مرکب ہے
مقوی وبہی ہے -
مقدار خوراک - ۱/۳۰ گرین سے ۱/۴ گرین

نمک ہے ۔

زنک میوریٹ ۔ زنک اور
ہائیڈروکلورک ایسڈ کا مرکب ہے ۔

زنک کلورائڈ ۔ دیکھو بیان زنک
کلورائیڈ ۔

باب سین مہملہ

سائی کوسس ۔ داد کی ایک قسم
ہے جو داڑھی مین ہوتا ہے ۔

ساپالمٹو ۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے ۔
اس کا فلوئیڈ ایکسٹراکٹ مسکن مقوی
اور مدر ہے ۔ سوزش مثانہ سوزاک
تعسر حیض ۔ کی باہ ۔ حرقت البول
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک ۔

ساپالمٹو بیریز ۔ دیکھو بیان ساپالمٹو

سارساپریلا ۔ عشبہ مغربی ۔

سارکوما ۔ ایک قسم کی ایذا رسان
رسولی ہے ۔

ساسافراس ۔ درخت ساسافراس
آفیشنل کی جڑ ہے ۔ جو امریکہ مین
پائی جاتی ہے ۔ خوشبودار کاسر
ریح ہے ۔

ساسافراس آئیل ۔ روغن
ساسافراس ۔

سافٹ پیرافن ۔ دیکھو بیان
پٹرولاٹم ۔

سافٹ سوپ ۔ نرم صابون
دیکھو بیان سیپو مولس ۔

سالٹ پیٹر ۔ شورہ قلمی اس کا دوسرا
نام نائٹریٹ آف پوٹاشیم ہے ۔

سالٹ سولیوشن ۔ محلول نمک ۔

سالین - دیکھو مضامین کتاب -

سالومین - دیکھو مضامین کتاب -

سالوئین - دیکھو مضامین کتاب -

سال ویال - دیکھو مضامین کتاب -

سامناس - یہ دوا کلورل ہیدریٹ سے مستخرج ہے منوم ہے بیخوابی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

سبات - ایک مرض ہے جس مین زیادہ نیند آتی ہے -

سب اکیوٹ - تحت حاد - جو مرض درجہ حدت کے قریب پہنچا ہو -

سب کیوٹن - دیکھو مضامین کتاب -

سب الاسٹرا سنافر - یہ تصعید کی ہوئی گندھک ہے - ملین مبدل مسہل اور دافع بلغم ہے - داخلاً بواسیر مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -

اور خارجاً جلدی امراض مین بھی استعمال کرتے ہین -

سپلامن - دیکھو مضامین کتاب -

سپازی لوٹری - (عربی) شافہ (فارسی) فتیلہ -

سپازی لوٹریز - (عربی) شیاف (فارسی) فتیلے -

سپٹک ان ڈو کارڈائی ٹس - پیور پی رل انڈو ٹرائی ٹس (بوجہ نفاس رحم کے اندرونی حصے کی سوزش) کی وجہ سے جو ان ڈو کارڈائی ٹس

دل کے کواڑون کی سوزش) ہو
اُسکو سپٹک انڈوکارڈائٹس
یعنے دل کے کواڑون کی عفونتی
سوزش کہتے ہین۔
سپٹی سیما۔ حمائے عفنہ۔
سپٹی سیمیا۔ دیکھو بیان
سپٹی سیما۔
سپرارینالن۔ سپرارینل گلانڈ
(دیکھو بیان) کا ایک قوی الاثر
جوہر فعال ہے۔
سپرارینن یوریٹ۔ سپرارینن
(دیکھو مضامین کتاب) اور یورک ایسڈ
کا مرکب ہے۔
سپرارینالن پاؤڈر۔ دیکھو
بیان سپرارینالن۔
سپرارینل اکسٹراکٹ۔ یہ زب
غشائی الکلیہ (گردے کی جھلی) سے
بنایا جاتا ہے۔
سپرارینل کیپسیول۔ (فارسی)
گلاو گردہ (اردو) گردے کے اوپر
کی ٹوپی۔
سپرارینل گلانڈ۔ دیکھو بیان
سپرارینل کیپسیول۔
سپرارینل گلانڈ اکسٹراکٹ۔
دیکھو بیان سپرارینل اکسٹراکٹ۔
سپرارینن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
سپرارینن ہیڈروکلورڈ۔
سپرارینن (دیکھو مضامین کتاب)
اور ہیڈروکلورک ایسڈ کا مرکب ہے۔
سٹرال۔ ایک قسم کا آلڈی ہیڈ
ہے۔ سٹرن آئیل (روغن ترنج)
لیمن گراس آئیل اور دوسرے
روغنات مین پایا جاتا ہے۔

نوٹ - جو مرکبات کہ الکحل اور آسپاٹ کے درمیان ہون یا جس الکحل سے دو کیمیائی ذرات ہائیڈروجن کے نکال دئے گئے ہون انکو الڈی ہیڈ کہتے ہین -

سٹرک آسڈ - (عربی) حامض لیمون (اردو) تیزاب لیمون - یہ تیزاب لیمون کے رس سے نکالا جاتا ہے - بطور ریفریجرنٹ (مبرد) اور سیالاگوگ (مدر لعاب دہن) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

سٹرن آئنٹمنٹ - ایک قسم کا مرہم جس مین سیماب تیزاب شورہ اور چربی و روغن زیتون شامل ہے - مزمن جلدی امراض مین بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین -

سٹروزان - ... آمیزہ سوڈیم کلورائڈ - سوڈیم سلفیٹ اور سڈلٹز پاؤڈر کا مرکب ہے -

سٹروفن - دیکھو مضامین کتاب -

سٹریٹ آف - آئرن - آہن اور سٹرک آسڈ کا مرکب ہے - آہن کے مانند خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

سٹریٹ آف - کیافین -

کیافین (جوہر قہوہ) اور سٹرک آسڈ (تیزاب لیمون) کا مرکب ہے - مقوی دل اور مدر ہے - دردشقیقہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

سڈیٹو مسکن ۔
سِدرس اٹلانٹیکا ۔ صنوبر کی
ایک قسم ہے ۔ اس کا روغن سل اور
برانکائی ٹس میں استعمال کرتے ہیں ۔
سڈےیٹو مسکن ۔ تسکین دینے والی
دوا ۔
سڈےیٹوز ۔ جمع ہے سڈیٹو کی
سرپ ۔ شربت
سرپ آف ۔ آرنج ۔ شربت نارنج ۔
سرپ آف ۔ آرنج فلور ۔
شربت گل نارنج ۔
آرنج فلور واٹر (عرق گل نارنج ، شکر
اور آب مقطر کا مرکب ہے ۔ ادویہ
میں خوشبو دینے کیلئے مستعمل ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔
سرپ آف ۔ روز ۔ شربت گلاب ۔

سرپ آف وائیلڈ چیری ۔
دیکھو بیان پرونس ورجی نیکا ۔
سرپ اسکول کمپونڈ ۔ شربت
عنصل مرکب ۔ شربت اسقیل
مرکب ۔
اس شربت میں سیال رب پیاز دشتی
سیال رب سنیگا (دیکھو بیان)
انٹی مونی پوٹاسیم ٹارٹریٹ ۔
اور شکر موجود ہے ۔ مقئی مخرج
بلغم اور معرق ہے ۔ اخراج بلغم
کے لئے اس کی مقدار خوراک
۲۰ منم سے ۳۰ منم تک ہے ۔
نوٹ ۔ سریانی لفظ اسقیل کی
بگڑی ہوئی صورت اسکویل ہے ۔
سرپ پرونس ورجی نیکا ۔
یہ شربت وائیلڈ چیری (دیکھو بیان)
سے بنایا جاتا ہے ۔

کہانسی اور سل مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔

سرپ ٹلو ۔ بالسم ٹولو کا شربت ہے
اخراج بلغم کے لئے کہانسی
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔
دیکہو بیان بالسم ٹولو ۔

سرپ ٹولو ۔ دیکہو بیان سرپ
ٹلو ۔

سرپ سمپل ۔ شربت سادہ

سرپ سنا کمپونڈ ۔ اس کا
دوسرا نام سرپ سنا بھی ہے اس
شربت مین سنا کی کشنیز کا روغن اور
الکحل شکر اور دسٹلڈ واٹر آب
مقطر موجود ہے تلیین کے لئے استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک ۔

سرپ فرائی اٹ کیا لسائی
فاسفیٹم ۔ اس شربت مین فرس
لیاکٹیٹ اور فاسفارک آسڈ ہوتا
ہے بطور مبدل استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ایک ڈرام ۔

سرپ لیا کٹو کے رم ۔ دیکہو بیان
سرپ لیا کٹو کے رن ۔

سرپ لیا کٹو کے رن ۔ کاہو کی
افیون اور گلیسرین سٹرک آسڈ آرنج
فلاور واٹر اور شربت کا مرکب ہے
بطور مسکن کہانسی مین استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک ۔

دیکھو بیان لیا کٹو کے رَیم۔

سرب وائیلڈ جڑی۔ دیکھو بیان پرونی ورجی نی کا۔

سرب ہی ماٹک لی پو فاسفائیٹ۔ دیکھو بیان ہی ماٹک ہائیپو فاسفائیٹ مضامین کتاب۔

سرطان۔ راج پھوڑا۔

سروِکس۔ (عربی) عنق (اردو) گردن۔

سروِکس یوٹےری۔ (عربی) عنق رحم (اردو) گردن رحم۔

سِری برل گرے میاٹر۔ دماغ سے ایک قسم کا جوہر نکالا گیا ہے۔ جس کو سری برل گرے میاٹر کہتے ہیں۔

سِری برل نروز۔ اعصاب دماغی۔

سِری برو اسپائنل فلوئیڈ۔ ایک قسم کی رطوبت ہے جو مابین دماغ و نخاع رہتی ہے۔

سسٹائی ٹس۔ (عربی) التہاب مثانہ (اردو) مثانے کی سوزش۔

سسٹِلی سِیز۔ در اصل سسٹائی سیس۔ یہ لفظ سسٹائی ٹس ہے مگر غلطی سے یہ دونوں الفاظ طبع ہو گئے ہیں ناظرین اس کی اصلاح فرمالیں۔ اور کیفیت کے لئے "سسٹائی ٹس" کا بیان دیکھیں۔

سفلِس۔ آتشک۔

ساکس وی ٹس وی نی فیرا۔ (فارسی) شیرہ انگور (اردو) انگور کا شیرہ۔

ساک سی نک آسڈ۔ یہ آسڈ کہربا سے نکالا جاتا ہے۔

سکسی نکک اسڈ اہڈ۔ سکسی نک آسڈ پکانے سے ان ہیڈرڈ مین مبتدل ہوتا ہے اس ان ہیڈرڈ پرامونیا کا اثر ڈالنے سے جو شئے کہ حاصل ہو اُس کو سکسی نک آہڈ اہڈ کہتے ہین۔

سکسی نک آہڈ سولیوشن۔ سکسی نک آہڈ یعنے حامض کہربا کا محلول۔

سکسی نک آسڈ ان ہیڈرڈ۔ سکسی نک آہڈ یعنے حامض کہربا کو اس قدر پکا ئین کہ اُس سے مائیت زائل ہو جائے جو شئے کہ اس ترکیب سے حاصل ہو اُسی کا یہ نام ہے۔

سک کو۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سلائیڈ۔ خاص شکل وصورت کے زہریلے قرص ہین جن کو بروز ویلکم کمپنی نے تیار کیا ہے۔

سلائیڈز۔ جمع ہے سلائیڈ کی۔

سلری روٹ بیج کرفس۔

سلفٹ الی لک آسڈ۔ سلفیورک آہڈ اور الی لین کا مرکب ہے۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین کی خوراک مین مزمن زکام مین استعمال کرتے ہین۔

سلفر۔ گندہک۔

سلفر باتھ۔ گوگردی غسل۔

سلفر پری سی پٹیٹڈ۔ تہہ نشین کی ہوئی گندہک۔

گندہک۔ بجہا ہوا چونہ اور نوشادر کے تیزاب کا مرکب ہے۔ بعوض گندہک استعمال کرتے ہین۔ تلیین شکم کے لئے بچون کو کھلاتے ہین اور جلدی امراض مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے
۱۰ گرین تک۔

سلفر کلورائڈ۔ گندھک اور
کلورین کا مرکب ہے۔

سلفو اکتھیولیٹ آف مرکیوری
اکتھیو سلفونک ایسڈ (اکتھیال پر
سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے) اور پارے کا مرکب ہے۔

سلفو اولی ان کوکو۔ آئیل آف
تھیوبروما (دیکھو بیان) یعنے کوکو بٹر پر
تیزاب گندھک کا اثر ڈالنے سے
سلفو اولیک ایسڈ بنتا ہے۔
اس سلفو اولیک ایسڈ پر کاسٹک
سوڈے کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی
ان کوکو تیار ہوتا ہے۔

سلفو اولی ایٹ۔ کسی غلیظ یعنے
غیر فرار (نہ اُڑنے والا) روغن پر تیزاب
گندھک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولیک
ایسڈ تیار ہوتا ہے۔ ایسڈ مذکور
پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالیں
تو سلفو اولی ایٹ حاصل ہوگا۔

سلفوورک ایسڈ۔ دیکھو بیان
سلفیورک ایسڈ۔

سلفونال۔ یہ ایک مشہور و معروف
منوم ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک۔

سلفیٹ آف۔ اموینم۔
یہ امونیا کا مرکب ہے۔ معدنی کوئلے سے
نکلتا ہے۔

سلفیٹ آف۔ پوٹاسیم۔
سلفیورک ایسڈ کا اثر پوٹاسیم کلورائڈ
(دیکھو بیان) پر ڈالنے سے بنتا ہے
بطور مسہل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے
۴۰ گرین تک -
سَلفیٹ آف - سوڈیَم -
دیکھو بیان سوڈیَم سلفیٹ -
سَلفیورس - جس جگہ یہ لفظ آیا
ہے وہان پر سلفیورس آسڈ مراد ہے
(دیکھو بیان)
سَلفیورَس آسڈ - گندہک کو
جلا کر اُسکے دہوین کو پانی مین جذب
کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے -
جلدی امراض مین بیرونی استعمال
کرتے ہین -
داخلاً تخمیر معدہ مین دیا جاتا ہے
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک -
سَلفیورَس آکسیڈ - (فارسی)
دخان گوگرد - (اردو) گندہک کا
دہوان -
سلفیورک آسڈ - (فارسی)
تیزاب گوگرد (اردو) گندہک کا
تیزاب - اس کو ڈائیلوٹ یعنے آب
آگندہ کر کر بطور مبرد اور مشہتی استعمال
کرتے ہین - خوراک ڈائیلوٹ ۵ منم سے
۲۰ منم تک -
سلفیورےٹڈ ہیڈرو جن -
یہ ایک قسم کی بدبودار گیاس (غاز)
ہے جو گندہک کے تیزاب کا اثر
فرس سلفائڈ (آہن و گندہک کا مرکب)
پر ڈالنے سے بنتا ہے -
سل لیو لائیڈ - یہ شے گن کاٹن
اور کافور سے بنتی ہے - نائٹرک آسڈ
کا اثر روئی پر ڈالنے سے گن کاٹن
تیار ہوتی ہے - بوقت سینگ
استعمال کرتے ہین - عام طور پر کنگھیان وغیرہ

اسی کی بنائی جاتی ہین ۔
سلوَر ۔ (عربی) فضہ ۔ قمر ۔ (فارسی) نقرہ (اُردو) چاندی ۔
سلوَر آکسائڈ ۔ سلوَر نائٹریٹ پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے ۔ سوہضمی اور نکثر حیض مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک ۔
سلوَر سالٹ ۔ (فارسی) نمک نقرہ (اُردو) چاندی کا نمک ۔
سلوَر سالٹس ۔ سلوَر سالٹ کی جمع ہے ۔
سلوَر فاسفیٹ ۔ سوڈیم فاسفیٹ اور نقرہ کا مرکب ہے ۔ سوزاک مین اسکی پچکاری استعمال کرتے ہین ۔
سلوَر فلورائڈ ۔ اس کا دوسرا نام ٹیاکیال بھی ہے ۔
(دیکھو مضامین کتاب)
سلوَر نائٹریٹ ۔ نائٹرک ایسڈ اور چاندی کا مرکب ہے ۔ قابض ہے اس کا سولیوشن سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین ۔
سلولوز ۔ یہ شئے لکڑی اور گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور کاغذ سازی مین استعمال کرتے ہین ۔
سلی بکبرن ۔ یہ جوہر جنگلی پیاز سے نکلتا ہے ۔ اور ادرار بول کے لئے استسقا مین استعمال کرتے ہین ۔
سلیپ لیس نس ۔ (فارسی) بیخوابی بیداری مفرط (عربی) سہر ۔
سلی پنگ سِک نیس ۔ سبات یہ ایک مرض ہے جس مین زیادہ نیند آتی ہے ۔

سلی ٹاکسن - ایک قسم کا گلوکو سائڈ ہے جو جنگلی پیاز سے نکلتا ہے مدر ہے استسقا مین استعمال کرتے ہین ۔

سلی سک آکسیڈ - یہ ایک قسم کی مٹی ہے ۔

سلی کا - علم کیمیا کی اصطلاح ہی چمکیلے پتھرون کو کہتے ہین - جیسے گار کا پتھر عقیق وغیرہ -

سم الفار - سنکھیا -

سمپل بران کائی لٹس - دیکھو بیان برانکائی لٹس -

سمپل سرپ - دیکھو سرپ سمپل -

سمر ڈیاریا - اسہال موسم گرما -

سمنٹ - جوڑنے کا مصالحہ -

سمی سی فیوجن سیالی سلیٹ - سمی سی فیوجن (سمی سی فیوگا راسی مونڑا کا جوہر) اور سیالی سالک آسڈ کا مرکب ہے -

سمی سی فیوگا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف سمی سی فیوگا راسی موزا -

سنا انڈیکا - سنا ہندی -

سنا لوٹیون - دیکھو مضامین کتاب -

سنا سرپ - دیکھو بیان سرپ سنا کمپونڈ -

سنٹ وی لٹس ڈانس - رعشہ -

سنٹی گریڈ - ایک قسم کا حرارت دریافت کرنے کا آلہ -

سنکوپی - غشی -

سنکونا - دیکھو بیان سنکوتا بارک -

سنکونن - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو سنکونہ سے نکلتا ہے -

سنکونن سلفیٹ - یہ جوہر سنکونا کی چھال سے نکالا جاتا ہے - کونین کے مانند خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰ گرین تک -

سنکونہ - دیکھو بیان سنکونہ بارک -

سنکونہ الکالائیڈ - جوہر سنکونہ

سنکونہ بارک - سنکونہ کی چھال -

درخت سنکونہ سکسی روبرا جو امریکہ مین ہوتا ہے اُسکی چھال ہے ہندوستان مین بھی اس کی کاشت ہوتی ہے - یہ ہندوستان سے ولایت جاتی ہے - اس سے مشہور و معروف دوا کونین تیار ہوتی ہے - دافع بخار و مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۶۰ گرین تک -

سنکونہ ٹنگچر - یہ ٹنگچر سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے دافع بخار و مقوی ہے -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

سنگ مجرای البول - دیکھو بیان پوری نری کیال کیولی -

سنگ مرارہ - صفراوی پتھری -

سنی سیو - بناتات کا ایک فصیلہ ہے ان مین مختلف قسم کے اشجار شامل ہین اور انکو امی تور یا مین استعمال کرتے ہین -

سنی گا - درخت پولی گا لا سنیگا کی خشک جڑ ہے - درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے -

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے

اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اسکا
عربی نام بولی غالا لتحریر فرمایا ہے
تحریج شیم کھانسی مین استعمال
کرتے ہین -
سنی مال - وہ روغن اجینی
جو متعدد بار کشید کرکے تیز کردیا گیا ہو
سنی مَن آئیل - دیکھو بیان
آئیل آف کیاسیا -
سوڈ الھضمی القلی - دیکھو بیان
الکالین ڈسپیپسیا -
سوپ - صابون -
سوپ سولیوشن - (عربی)
مذوب صابون (فارسی) محلول
صابون - (اردو) صابون گھولا ہوا
سیال -
سوپ لینیمنٹ - مرہم صابون
کا فورس آئیل آف روزمری -

(روغن اکلیل الجبل) الکحل - ڈسٹلڈ واٹر
(آب مقطر) کا مرکب ہے جس کی
دردون کے لئے مالش کرتے ہین -
سوڈا - سوڈا بائی کاربونس کا دوسرا
نام ہے -
سوڈا بائی کاربونیٹ -
دیکھو بیان سوڈیم بائی کاربونیٹ -
سوڈا اینزوٹ - دیکھو بیان
سوڈیم بنزوٹ -
سوڈہ سوپ - وہ صابون جو
کاربونیٹ آف سوڈا سے بنایا گیا ہو
سوڈیم - یہ عنصر قدرتی طور پر نمک
خوردنی مین پایا جاتا ہے -
سوڈیم آئی او ڈائڈ - سوڈیم
کاربونیٹ اور آئی اوڈن کا مرکب
ہے - پوٹاسیم آئی او ڈائڈ کے مانند
خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

سوڈیَم آرسی نائیٹ ۔ اس کا صیحح تلفظ سوڈیَم آرسی نی ایٹ ہے سم الفار پر سوڈیم نائٹریٹ اور سوڈیَم کاربونیٹ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ۔ مزمن جلدی امراض اور کمی خون مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۱/۱۶ گرین سے ۱/۲ گرین تک ۔

سوڈیَم آرسی نیٹ ۔ دیکھو بیان سوڈیَم آرسی نائیٹ ۔

سوڈیَم اسٹی ریٹ ۔ صابون کا دوسرا نام ہے ۔

سوڈیَم اسی ٹیٹ ۔ اسیٹک آسڈ اور سوڈیَم کاربونیٹ کا مرکب ہے اور ادرار بول کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

سوڈیَم ببیڈرو ملیتھی لن سٹریٹ دیکھو مضامین کتاب ۔

سوڈیَم اَائی سیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

سوڈیَم اولی ایٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

سوڈیَم بائی کاربونیٹ ۔ نمک خوردنی اور اَمونیَم بائی کاربونیٹ (دیکھو بیان) کا مرکب ہے ۔

سوڈیَم برومائڈ ۔ کاسٹک سوڈا اور برومین کا مرکب ہے ۔ پوٹاسیَم برومائڈ کے مانند خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک ۔

سوڈیم بنزوئیٹ - سوڈیم کاربونیٹ
اور بنزوائک ایسڈ - دست عود
یاست لوبان الجاوی) کا مرکب ہی
سوزش مثانہ مین بطور دافع العفونت
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰
گرین تک -

سوڈیم بوریٹ - (عربی)
بورق (فارسی) تنکار (ہندی)
سہاگہ -

سوڈیم پر آکسائیڈ - اس مرکب
کو جب پانی مین تر کرتے ہین تو اسمین
سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے - بطور
دافع العفونت استعمال کرتے ہین -

سوڈیم پر بوریٹ - دیکھو مضامین
کتاب -

سوڈیم پولی بوریٹ - ہموزن
بورک ایسڈ اور بوریکس یعنے بورق
کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے

سوڈیم تھیوبرومن سیالی سلیٹ
دیکھو بیان ڈائی یوریٹن مضامین
کتاب -

سوڈیم ٹارٹار میٹیا - دیکھو بیان
سوڈیم ٹارٹریٹ -

سوڈیم ٹارٹریٹ - ایسڈ پوٹاسیم
ٹارٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا
مرکب ہے -
بطور مسہل استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴
ڈرام تک -

سوڈیم ٹٹرا بوریٹ - ہموزن
بورک ایسڈ اور بوریکس یعنی
بورق کو گداخت کرنے سے حاصل
ہوتا ہے -

سوڈیم سالٹ۔ سوڈیم کائٹک۔
سوڈیم سٹریٹ۔ سٹرک آسڈ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہی
پوٹاسا سٹریس کے مانند افعال و
خواص ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۶۰
گرین تک۔
سوڈیم سلفایٹ۔ سلفیورس اسڈ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے
واخلاً معدے کے اختماری امراض
مین استعمال کرتے ہین اور اسکے
علاوہ فوٹوگرافی مین بطور ڈیولوپر
(دیکھو بیان) کثرت سے مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰
گرین تک۔
سوڈیم سلف ائی لیٹ۔
اس دوا کو جزمین زکام مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔
سوڈیم سلفوریسالی نیٹ۔
دیکھو بیان سوڈیم سلفوریاسی نیٹ۔
سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔
گندہک کے تیزاب کا اثر روغن
بید انجیر پر ڈالنے سے جو شے کہ
حاصل ہو اُس پر سوڈے کا اثر ڈالکر
نیوٹرل یعنے معتدل کرنے سے حاصل
ہوتا ہے اس کا شافہ اجابت لانیکے
لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے
غلیظ سولیوشن مین بطور محلل حسب
ذیل ادویہ استعمال کرتے ہین۔
فاسفورس۔ آئی اوڈین۔ کاربالک اسڈ
وغیرہ۔
سوڈیم سلفوکاربولٹ۔ سلفیورک اسڈ کا اثر کاربالک اسڈ

پر ڈالنے سے نیتا ہے۔معدے کے
اختیاری امراض مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔
سوڈیم سلفیٹ۔تیزاب گندہک
اور نمک خوردنی کا مرکب ہے۔
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔بدفعات ۳۰ گرین
سے ۲ ڈرام تک۔یکباری ۲ ڈرام
سے ½ اونس تک۔
سوڈیم سیالی سلیٹ۔
سیالی سلک آسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ
کا مرکب ہے۔وجع مفاصل مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک۔
سوڈیم سیناسیٹ۔کاسٹک سوڈا

اور سیناپک آسڈ کا مرکب ہے۔
انٹی سپٹک ہے سِل مین استعمال کرتے ہین
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک
سوڈیم فارمی ایٹ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔
سوڈیم فارمیٹ۔فارمک آسڈ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہی
تقویت عضلات کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۴۵
گرین تک۔
سوڈیم فاسفیٹ۔سوڈیم کاربونیٹ
اور آسڈ کیالسیم فاسفیٹ اور
سلفیورک آسڈ وغیرہ کا مرکب ہے
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۳۰ گرین سے
۲ ڈرام تک۔
سوڈیم فنیل پروپیولیٹ۔

دیکھو مصنّفین کتاب۔

سوڈیم فیتال سلفونیٹ

سوڈیم سلفو کاربولس کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان سوڈیم سلفو کاربولس۔

سوڈیم کاربونیٹ

نمک خوردنی اور امونیم بائی کاربونس کا مرکب ہے۔ اکال ہونے کی وجہ سے داخلاً استعمال نہیں کیا جاتا مگر دوسرے ادویات بنانے میں مستعمل ہے۔

بعض انگریزی کتب مثلاً "ٹے نیز میڈیکل ڈکشنری" اور ڈاکٹر خلیل حیزاللہ صاحب کی کتاب قاموس طبی میں لفظ سوڈا عربی نژاد لکھا ہے مگر طبی عربی کتب میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔

نطرون کا ذکر مخزن الادویہ و محیط اعظم میں ہے۔ اُس کو اطبائے عرب نے بورق زیوراکس کی ایک قسم بتلائی ہے درحقیقت یہی سوڈیم کاربونیٹ ہے۔ چونکہ نطرون کا یونانی مترادف "نیٹرن" ہے جسکی کیمیائی علامت [illegible] ہے۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی کتاب "ڈکشنری آف [illegible] [illegible] ڈیا اور ہندوستان میں سوڈیم کاربونیٹ بنانے کی ترکیب اسطرح بتلائی ہے کہ سجی مٹی یا ریہ کو بھگوکر اُس کا پانی نتھار لیا جائے بعد اُسکو منجمد کرلیں اور ڈاکٹر موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض درختوں مثلاً "[illegible] سولا" وغیرہ کو جلا کر اُنکی راکھ سے سوڈیم کاربونیٹ تیار کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کولی صاحب اپنی کتاب سائیکلوپیڈیا آف پراکٹیکل ریسیٹس میں رقمطراز ہیں کہ بعض دریائی نباتات کی راکھ سے سوڈیم کاربونیٹ

تیار ہوتا ہے - چنانچہ ازمنہ ماضیہ
مین بھی سجی کی تیاری مذکورہ طریقون
پر مبنی تھی - چونکہ سجی فی الحقیقت
ناصاف شدہ سوڈیم کاربونیٹ ہے
اسلئے ہم یقیناً کہہ سکتے ہین کہ متقدمین
اطبا بھی سوڈے کی ماہیت سے
بخوبی واقف تھے - صرف لفظی
اختلاف کے سوا اور کوئی شئے
مابہ الامتیاز نہین ورنہ باعتبار ماہیت
کے سجی و سوڈا اور نظرون فی نفسہ
شئے واحد ہین -

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب کی
انگریزی کتاب ضمیمہ قرابادین ہند
مین سوڈیم کاربونیٹ کا عربی ترجمہ
قلی اور اشخار کیا ہے - لکزی کن آف
مڈلیسن انڈ الائیڈ سائنز یعنے قاموس
علوم طبیہ مین تحریر ہے کہ الکلی عربی
لفظ القلی سے مستخرج ہے اور القلی
یعنی قلی اُس درخت کا نام ہے جس سے
زمانۂ قدیم مین سوڈا تیار کیا جاتا تھا
الحاصل یہ امر مشتبہ ہے کہ حکمائے
متقدمین بھی سوڈا بنانا جانتے تھے -
یورپ نازان ہے کہ تحقیقات جدیدہ کا
سہرا ہمارے سر ہے - نہین
بلکہ یونانی اطبا سیکڑون برس پیشتر
ان باتون کی تحقیقات و اکتشافات
کر چکے ہین مگر زمانے نے ساتھ نہ دیا
اُن پر اور اُنکی تحقیقات پر پردے
پڑ گئے سچ ہے وہی علم معراج کمال
کو پہنچے گا جس کے حاملون پر راج
اور تاج کا سایہ ہوا امید کہ یونانی و
ہندی اطبا مسرور ہون گے اور
اس بات کی کوشش بلیغ کرین گے
کہ ہمارا علم طب بھی اَپ ٹو ڈیٹ "

یعنی تکمل ہوجائے۔ اسعی منی والاتمام
من اللہ تعالیٰ ۔
سوڈیم کا کوڑالی لیٹ ۔ دیکھو
مضامین کتاب ۔
سوڈیم کلورائیڈ ۔ نمک خوردنی ۔
سوڈیم کلورڈ ۔ نمک خوردنی ۔
سوڈیم کلورڈ سولیوشن ۔ وہ
محلول جو نمک خوردنی سے بنایا گیا ہو
سوڈیم کوپے ویٹ ۔ روغن بلسان اور سیوڈ کے
کا مرکب ہے سوزاک میں استعمال کرتے ہیں
مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک ۔
سوڈیم کولی سیٹ ۔ اسکا دوسرا
نام کولی اسیٹ بھی ہے ۔ بیلون کا خشک
کیا ہوا پتہ ہے ۔ اور صفرا اور تلیین کیلئے
استعمال کرتے ہیں ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۱۰ گرین تک ۔
سوڈیم کیانزین ۔ دیکھو بیان
نت روز کتاب ہذا ۔
سوڈیم اگلی سرو فاسیفیٹ
دیکھو مضامین کتاب ۔
سوڈیم گلی کو کولیٹ ۔
ایک قسم کا آسڈ ہے جو صفرے
میں ہوتا ہے ۔
سوڈیم لیا کٹیٹ ۔ سوڈیم
کاربونیٹ اور لیا کٹک آسڈ کا
مرکب ہے نیند آنے کے لئے
استعمال کرتے ہیں ۔
مقدار خوراک ۔ ۴ گرین سے
۳۰ گرین تک ۔
سوڈیم تھیل آرسی نیٹ ۔
دیکھو بیان آرہی نال مضامین
کتاب ۔

سوڈیم ملیبا انڈ ہئڑا بوریٹ۔ بورق یعنے سہاگہ کا ایک مرکب ہے۔

سوڈیم نائٹریٹ۔ ایک قسم کا شورا ہے جو شہر چلی اور پیرو مین ہوتا ہے۔ یا تیزاب شورے کا اثر سوڈیم کاربونیٹ پر ڈالنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ پوٹاسیم نائٹریٹ یعنے شورے کے مانند خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ
سوڈیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے۔ کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ کے مطابق خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

سوڈیم ہائی پو کلورائیٹ۔ خشک کئے ہوئے سوڈیم کاربونیٹ پر کلورین گیاس کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

سوڈیم ہپ پیوریٹ۔ ہپ پیورک آسڈ اور سوڈے کا مرکب ہے۔

ہپ پیورک آسڈ جانورون کے پیشاب سے نکالا جاتا ہے۔ نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سوڈیم ہیڈر اکسہڈ۔ دیکھو بیان کاسٹک سوڈا۔

سوریا ہمز تقشف الجلد۔

سوزش غدہ و دہ الغدد امیہ۔ آلۂ تناسل مین گائودم جیہوٹی سی سخت گلٹی ہوتی ہے اُس کی سوزش کو کہتے ہین ۔

سوزو آئی او ڈولیٹ آف۔

سوڈیم ۔ دیکھو بیان سوڈیم سوزو آئی او ڈولیٹ ۔مضامین کتاب ۔

سوزو لک آسڈ۔ سلفیورک آسڈ کا اثر کاربالک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔مسوڑون کی سوزش مین ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین ۔

سولانن ۔ ایک قسم کا الکلائیڈ ہی جو آلو سے نکالا جاتا ہے مسکن درد اور دافع تشنج ہے ۔

سولیوبل ۔ (عربی) قابل ذوبان قابل تحلیل (اُردو) حل ہونے کے قابل ۔گھلنے کے قابل ۔

سولیوبل پرسنھ فاسفیٹ ۔ پرسنھ اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے ۔ ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے مزیل العفونت اور قابض امعا ر ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۸ گرین تک ۔

سولیوبل گلاس ۔ گار کا پتھر سوڈا اور کوئلہ کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ۔

سولیوشن ۔ (عربی) مذوب ذوبان ۔ محلول ۔ (اُردو) وہ سیال جس مین کوئی دوا حل کی گئی ہو ۔

سولیوشن آف ۔ الائین ۔ محلول الائین ۔ دیکھو بیان الائین ۔

سولیوشن آف ۔ امونیا ۔

لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے -
دیکھو بیان لائیکر امونیا -
سولیوشن آف امونیم اسٹیٹ
اس کا دوسرا نام لائیکر امونیا اسٹیٹ
بھی ہے - امونیم کاربونیٹ اور
اسیٹک ایسڈ اور آب مقطر کا مرکب
ہے - معرق ملطف اور مدر ہے -
مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۶
ڈرام تک -
سولیوشن آف - فارمالین
دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ -
سولیوشن آف - کاپر سلفیٹ
توتیاے سبز کا محلول -
سولیوشن آف - کلورائیڈ
آف - سوڈیم - محلول نمک خوردنی
سولیوشن آف لائیم -
آب آہک - اس کا دوسرا نام لائم واٹر

ہے - دیکھو بیان اکوا کیا لسس -
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ
دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ -
سوما لڈز - دیکھو مضامین کتاب -
سویٹ اسپرٹ آف نائٹر
اس کا دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے
سہر - بیخوابی -
سیاپوکری سولن - دیکھو
بیان سیاپوکری سال اینڈ سیاپو
کری سولن در مضامین کتاب -
سیاپو مولس - نرم صابون
اس کا دوسرا نام سافٹ سوپ ہے
یہ صابون روغن زیتون اور کاسٹک
پوٹاش سے بنایا جاتا ہے - اور
لینیمنٹ سوپ بنانے کے لئے
بھی استعمال کرتے ہین -
سیاپونن - ایک قسم کا جوہر ہے

جو کویل لیا بارک سے نکالا جاتا ہے
اس چھال کا درخت پیرو اور چلی مین
پیدا ہوتا ہے۔

سیالی ٹکا - عرق النسا۔

سیا چورے ٹڈ سولیوشن
(عربی) مشبع محلول - جب کوئی گھلنے
والی چیز کسی سیال مین اس حد تک
گھل جائے جس حد تک کہ گھل سکتی ہے
تو اس محلول کو سیاچورے ٹڈسولیوشن
کہتے ہین۔

سیاچیورے ٹڈسولیوشن
دیکھو بیان سیاچورے ٹڈسولیوشن

سیاسی بارک - اس کا دوسرا
نام ارمی تھرو فلوئی کارٹکس ہے - یہ
درخت افریقہ کے مغربی کنارون
پر پایا جاتا ہے اس کی چھال سے
ایک الکالائیڈ نکلتا ہے جس کے
خواص ڈیجی ٹیلس کے مطابق ہین -

سیا فراس - یہ روغن - روغن
کافور اور روغن ساسافراس سے
نکالا جاتا ہے - بطور خوشبو عطرسازی
مین استعمال کرتے ہین -

سیا کارن - ٹولوائین
(یہ شئے کول ٹار یعنے قطران معدنی
سے نکلتی ہے) یہ سلفیورک آسڈ کا
اثر ڈالکر اور مختلف کیمیائی تراکیب کے
عمل سے یہ بنتی ہے - بعوض شکر
استعمال کرتے ہین - یہ اس قدر شیرین
ہے کہ اس کا ایک حصہ ۱/۲ ۵۰۰
حصے شکر کے مساوی ہے -
بعوض شکر ذیابیطس اور سمن عام مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے
۲ گرین تک -

سیا کاربیٹ آئرن کاربونیٹ - فرس اوکسی کاربونیٹ اور شکر کا مرکب ہے - کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک -

سیا کارے ٹڈ پیپسن - دودھ کی شکر ملی ہوئی پیپسین -

سیا کارے ٹڈ بیان کریاٹن - دودھ کی شکر ملایا ہوا بیان کریاٹن - بیان کریاٹن خنزیر کے لبلبے سے نکالی جاتی ہے -

سیا لال - دیکھو مضامین کتاب -

سیا لائین سولیوشن - دیکھو فزیولاجکل سالٹ سولیوشن در مضامین کتاب -

سیا لو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

سیا لو فن - دیکھو مضامین کتاب -

سیا لو کوی ہن - دیکھو مضامین کتاب -

سیا لو کوی ہن سیالی سلیٹ دیکھو مضامین کتاب -

سیالی پائی رن - دیکھو مضامین کتاب -

سیالی سل آلڈی ہیڈ - یہ روغن "اسپیریا" نامی درختوں سے نکالا جاتا ہے -

سیالی سلک ایسڈ - یہ دوا ونٹر گرین آئیل (دیکھو بیان آئیل آف گلتھیریا) اور سویٹ برچ آئیل (دیکھو بیان بیولی لالن ٹا) سے بنائی جاتی ہے -

مزیل العفونت سے جلدی اثر افع ہیں
استعمال کرتے ہیں۔ سوڈیم سیالی سلیٹ
کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک۔

سیالی سلک آلڈی ہیڈ۔
سیالی سل آلڈی ہیڈ کا دوسرا
نام ہے۔

سیالی سلک ایسٹر۔ دیکھو
بیان اتھل سیالی سلیٹ۔

سیالی سلک فنیل ایسٹر
اس کا دوسرا نام سیالال بھی ہے
(دیکھو بیان سیالال)

سیالی سلک متھیل ایسٹر۔
دیکھو مضامین کتاب۔

سیالی سلیٹ۔ مرکبات
سیالی سلک آسڈ مثلاً سوڈا سیالی سلیٹ
وغیرہ۔

سیالی سلیٹ آف بزمتھ
دیکھو بیان بزمتھ سیالی سلس۔

سیالی سلیٹ آف سوڈیم
دیکھو بیان سوڈیم سیالی سلیٹ۔

سیالی سلیٹ آف میگنیشیم
سیالی سلک آسڈ اور میگنیشیم کاربونیٹ
کا مرکب ہے۔ سوڈیم سیالی سلیٹ
کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
مقدار خوراک ۸ گرین سے
۳۰ گرین تک۔

سیالی سلیٹس۔ سیالی سلیٹ
کی جمع ہے۔ دیکھو بیان سیالی سلیٹ

سیالی سن۔ مختلف قسم کے
بید (صفصاف۔ خلاف بید) سے
یہ جوہر نکالا جاتا ہے۔ سیالی
سلک آسڈ کے مانند خواص و فوائد

ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک۔

سیان ٹالال۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

سیان ٹوٹہن۔ یہ جوہر
آر لی می سیامیاری ٹائی ما
دافسفتین البحر شیح۔ ورمنہ
سارنیٹون) کے خشک غنچون سے
نکالا جاتا ہے۔ قاتل حیات شکم
(کیچوے) کے لئے استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے
۵ گرین تک۔

سیان ٹونیکا۔ (فارسی)
غنچۂ افسنتین البحر شگوفہ شیح (اردو)
ورمنہ کی کلیان۔

سیانو فارم۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

سیانی ٹاس آئیل۔ دیکھو بیان
سیانی ٹاس۔

سیانی ٹاس فلوئیڈ۔
دیکھو بیان سیانی ٹاس۔

سیان فلپ پو۔ ایک
جزیرے کا نام ہے۔

سی بوریا۔ (عربی) حزاز (اردو)
بفا۔

سی بوریا کیپایالی لٹس۔ سر
کی بفا۔

سی بی راول۔ ایک قسم کا
جوہر ہے جو برنگ کابلی یعنے
بائی برنگ سے نکالا جاتا ہے۔

سیٹارن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

سیڈیٹو۔ دیکھو بیان سی ڈے ٹیو سی ڈے ٹیو سکن۔

سی رس گرانڈی فلورا۔ اس کا دوسرا نام کیاکٹس گرانڈی فلورس ہے۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ ضعف قلب اور استسقا مین مفید ہے۔ اس کے سیال رب کی خوراک ایک منم سے ۱۰ منم تک ہے۔

سیرم۔ مانیت دم۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھو بیان انٹی ٹاکسن۔

سیرم البیومن۔ آب خون کا البیومن

سیریم۔ ایک قسم کی دہات ہے جس سے کہ مشہور و معروف دوا سرائٹ اکسالس بناتے ہین۔

سیریم اوکسالیٹ۔ یہ دوا سیریم دہات سے بنائی جاتی ہے۔ قے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہین خصوصاً ایام حمل کی قے۔ مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

سی سیم آئل۔ (فارسی) روغن کنجد (اردو) تل کا تیل۔

سیلان رحم۔ رحم سے رطوبت رسنا۔

سی لے ری۔ کرنس۔

سی ما باسڈرن۔ یہ درخت کولمبیا مین ہوتا ہے۔ اس کے بیج کا سفوف دافع امراض نوبی ہے۔ مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سیماب۔ پارہ۔

سیماب طبع۔ اُڑجانیوالے

سیماب طبع روغنیات

اُڑجانے والے روغنیات مثلاً روغن یو دینہ روغن امیسوں وغیرہ

سیماب طبع محللات - چونکہ رکٹی فائیڈ اسپرٹ بنزین ایتھر وغیرہ مین اکثر ادویہ حل کیجاتے ہین اور یہ اُڑنے والے ہوتے ہین اسلئے اسکو سیماب طبع محللات کہتے ہین -

سنیمن آئیل - دیکھو بیان آئیل آف سنیمن -

سی نامک - اس سے مراد سی نامک آسڈ ہے -

سینامک آسڈ - یہ آسڈ سلارس اور روغن دارچینی سے نکالا جاتا ہے - مادہ سل دشوہیر کولوس مین استعمال کرتے ہین - بنز و اک آسڈ کے مانند خواص و فوائد ہین -

خوراک داخلی ½ گرین سے ۲ گرین تک - بیرونی ½ گرین سے ۳ گرین تک وریدی پچکاری کرتے ہین -

سینامک آلڈی ہیڈ - روغن دارچینی مین یہ شئے پائی جاتی ہے

سی نیال - یوکالپٹال کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان -

سے ون - ابہل -

باب شین منقوطہ

شب چراغ - دیکھو بیان کاربکل -

شحم خنزیر - سور کی چربی -

شحمی حموضات - چربی مین تین قسم کے آسڈ ہوتے ہین - اُن کو شحمی حموضات کہتے ہین -

شری وائین - ایک قسم کی

شراب ہے۔

شقیقہ۔ دیکھو بیان درد شقیقہ۔

شگر آف ملک۔ دودھ کی شکر بچون کو اغذیہ کے ساتھ ملا کر کھلاتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے دو ڈرام تک۔

شل۔ اس کا صحیح تلفظ شیل ہے۔ مگر غلطی سے شل چھپ گیا ہے۔ ناظرین صحت فرمالین۔ ایک قسم کی مٹی ہے جو معدنی کوئلہ مین پائی جاتی ہے۔

شیافت۔ بتیان۔

باب صاد مہملہ

صداع۔ درد سر۔

صرع۔ مرگی۔

صمغ عربی۔ ببول کا گوند۔

صندل وڈ۔ صندل کی لکڑی۔

باب ضاد معجمہ

ضماد۔ لیپ۔

ضیق النفس۔ دمہ۔

باب العین مہملہ

عرق لبلبہ۔ لبلبے کی رطوبت۔

عروق شعریہ۔ بال کی سی باریک رگین۔

عضلاتی وجع مفاصل۔

جب وجع مفاصل کا مادہ مختلف عضلات مین درد پیدا کرے تو اسکو عضلاتی وجع مفاصل کہتے ہین۔

باب الغین معجمہ

غازہ۔ اُبٹن۔

غثیان بحری۔ جہازی متلی۔

غدودة الفدامیہ۔ مرد کے آلہ تناسل مین چھوٹی سی سخت گلٹیان ہوتی ہین۔

غسول۔ کسی دوا کا محلول جو غرارے کے استعمال مین لایا جائے۔

غیر مرئی۔ نہ دکھلائی دینے والی شئے۔

باب الفاء

فائی بر۔ ریشہ۔

فائی برن۔ خون مین آرگیانک یعنی نباتی وحیوانی مادہ ہے۔

تحصیل۔ منجمد خون کو کپڑے مین پوٹلی باندکر خوب دہوئین جو کچہ کہ قابل تحلیل مادہ ہے وہ حل ہو جائیگا اور جو شئے کہ کپڑے پر رہجاتی ہے اُسکو فائیبرن کہتے ہین۔

فائیبری نوجن۔ آب خون مین ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے جس مین فائیبرین بنانے کی استعداد ہے۔ اسکو فائیبری نوجن کہتے ہین۔

فائی سٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

فائی ٹولیاک کاڈی کیانڈرا۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ فائی ٹولیاک کا۔

فادزہر۔ یادزہر۔ زہر مہرہ۔ وہ دوا جو تریاق سم ہو۔

فارماکوپیا۔ قانون عمل الادویہ۔ مستند ادویہ کی کتاب ہے جو سرکار کی طرف سے شائع ہوتی ہے۔

فارمال ڈی ہیڈ- کیلشیم فارمیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔

عام طور پر ۴۰ فی صدی کی طاقت کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے۔ بہت ہی طاقتور قاتل جراثیم ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہین۔

فارمالن- دیکھو مضامین کتاب۔

فارمان- دیکھو مضامین کتاب۔

فارمک آسڈ- گلی سرن اور اوکسالک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ قوت باہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مختلف طاقتون کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے۔ خوراک ۲۵ فی صدی کے سولیوشن کی ۲ منم سے ۱۰ منم تک۔

فارمک آلڈی ہیڈ- اس کا دوسرا نام فارمال ڈی ہیڈ ہے۔ (دیکھو بیان)

فارمک آلڈی ہیڈ گیاس- فارمال ڈی ہیڈ کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)

فارمیالن- دیکھو بیان فارمالن۔

فارن ہیٹ- حرارت دریافت کرنے کا آلہ۔

فاس جین گیاس- یہ گیاس کاربن مونو اوکسائیڈ اور کلورین کا مرکب ہے۔ ادویہ بنانے مین مستعمل ہے۔

فاسفارک آسڈ- فاسفورس کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ بعوض مرکبات فاسفورس اس کے ڈائیلوٹ آسڈ کو استعمال کرتے ہین۔

فاسفوٹال- دیکھو مضامین کتاب۔

فاسفورس - یہ دوا ہڈیونکی راکھ سے نکالی جاتی ہے - یہ مختلف قسم کے فاسفیٹ بنانے مین کام آتی ہے اور عام طور پر دیا سلائی بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

فاسفورس آسڈ - دیکھو فاسفارک آسڈ -

فاسفورس آکسی کلورڈ - ان ہیڈرس اوکسالک آسڈ اور فاسفورس میٹا کلور ایڈ کا مرکب ہے -

فاسفورسے ٹڈ آئیل - فاسفورس ملا ہوا روغن بادام ہے بعوض فاسفورس استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک -

فاسفیٹ - وہ نمک جسکے ذریعہ فاسفارک آسڈ حاصل ہو -

فاسفیٹ آف - آئرن - سہیرا کسیس اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے اس کو بطور مقوی بچونکے کمی خون اور سل مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

فاسفیٹ آف سوڈا - دیکھو بیان سوڈیم فاسفیٹ -

فاسفیٹ آف - لائم - دیکھو بیان کیلسیم فاسفیٹ -

فاسفیٹس - مرکبات فاسفورس مثلاً سوڈیم فاسفیٹ پٹاسیم فاسفیٹ وغیرہ -

فاسفیٹوریا - پیشاب مین فاسفیٹ کا پایا جانا -

فبری فیوج - مضاد الحمّی - دافع بخار دوا

فِٹرن - دیکھو مضامین کتاب -
فِرائی سیاکاربیٹ - امونیم کاربونیٹ اور آئرن کاربونیٹ اور شکر کا مرکب ہے - آہن کیطرح خواص و فوائد ہین -
مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک -
فِرائی کاربولس - ہیراکسیس اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے -
فِرائٹن - دیکھو مضامین کتاب -
فِرالوجن - دیکھو مضامین کتاب -
فِرار - اُڑجانے والا -
فِرار روغن سرسون - اُڑجانیوالا روغن سرسون -
فِرار محلّلات - اُڑجانے والے محلّلات مثلاً ارکیٹی غائیڈ اسپرٹ وغیرہ -
فِراسٹن بالسم - دیکھو مضامین کتاب -

فرانگ گیولا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ فرانگ گیولا -
فرانگ گیولا اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا -
فرانگ گیولا بارک - دیکھو بیان اکسٹراکٹ فرانگ گیولا -
فرٹ اولیوسیا کاربیٹ - وہ شکر جو روغن فواکہات سے معطّر کی گئی ہو -
فرٹ ایسٹر - میوے کی خوشبو -
فرزجہ - شافہ جو عورت کے اندام نہانی مین رکھا جائے -
فرس آئی اوڈ ڈ - آئی اوڈن اور آہن کا مرکب ہے - ٹیوبرکیولوسس (مادہ سل)، اور آتشک مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک گرین سے

۵ گرین تک -

فرس اکسالیٹ - اس مرکب کو انیمیا (قلت الدم) اور ضعف اعصاب مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

فرس برومیڈ - برومین اور آئرن کا مرکب ہے - رعشہ اور خنازیری امراض مین مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -

فرس سلفیٹ - ہیراکس -

فرس سیاکاربیٹ - دیکھو بیان فرائی سیاکاربیٹ -

فرس کاربونیٹ - دیکھو بیان فرائی کاربونس -

فرس کلورئڈ - اس کا دوسرا نام فرک کلورائیڈ ہے -

(دیکھو بیان)

فرک آکسائڈ - آہنی زنگ -

فرک البیومی نیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

فرک سالسٹ - نمکیات آہن -

فرک سٹریٹ - دیکھو بیان سٹریٹ آف آئرن -

فرک سیالی سلیٹ -

فرک کلورائڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہی دافع وجع مفاصل اور مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

فرک فاسفیٹ - فرک سٹریٹ اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے تقویت خون کے لئے استعمال

کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔

فیرک کاربونس اکسی کیٹا

جلایا ہوا کاربونیٹ آف آئرن ۔

فیرک کلورائیڈ ۔ یہ آہن کا ایک مرکب ہے جس میں ۲۲ فی صدی آہن شامل ہوتا ہے ۔ قلت الدم میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۴ گرین تک

[illegible] کلورائیڈ ۔ [illegible] بیان [illegible] کلورائیڈ ۔

فیرک کلورائڈ سولیوشن ۔

فیرک کلورائیڈ کا سولیوشن ہے ۔ [illegible] لیا [illegible] ایک [illegible] مرکب ہے ۔ [illegible]

(وہ کہو بیان) میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۲ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

فیرک ہائی پو فاسفائیٹ ۔

سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ اور فیرک کلورائیڈ کا مرکب ہے ۔ تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک ۔

فیرم پیپٹوناٹم ۔ پیپٹون اور آہن کا مرکب ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

فیرو پیپٹو میانگن ۔ [illegible] میانگنیز اور پیپٹون کا مرکب ہے [illegible] میں تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔

فروپیٹو میانگنیز - دیکھو بیان فرو
پیٹو میانگن -
فروٹ اسنس - (عربی) روح
فواکہات (اردو) میوونکا جوہر -
فرومیانگانیز - سیر اکسیس اور
میانگانس سلفیٹ کا مرکب ہے
کمی خون مین استعمال کرتے ہین -
فرومیانگن پیپٹونیٹ - دیکھو
بیان فروپیپٹومیانگن -
فرومیانگن ڈیٹ رشن
پیپٹون حدید - اور میانگنیز کا مرکب
ہے - مرض انیمیا مین تقویت خون
کے لئے استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک دن مین ۳ مرتبہ -
فری کاربونس اکسی کیڈا -
دیکھو بیان فرک کاربونس اکسی کیڈا -

فری کلورڈ - اسکا دوسرا نام
فرک کلورئڈی ہے - دیکھو بیان
فرک کلورڈ -
فری نال - دیکھو مضامین کتاب
فزیولاجک بلڈ سالٹ -
نمکین مادہ جو خون کے آبی جزمین
پایا جاتا ہے -
فزیولاجک سالٹ سولیوشن -
دیکھو مضامین کتاب بیان فزیولاجیکل
سالٹ سولیوشن -
فزیولاجک سوڈیم کلورڈ -
دیکھو بیان فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن
مضامین کتاب -
فزیولاجک سیالائین
سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب
بیان فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن
فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن -

دیکھو مضامین کتاب -

فسٹیولز - نواسیر -

فاکسن - ایک قسم کا رنگ جو
انی لین سے نکالا جاتا ہے - البیومنوریا
(اور ارطوبت بیضیہ میں استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۱/۴ گرین سے ۴
گرین تک -

فلٹر - پانی صاف کرنے کا آلہ -

فلزاتی نائٹریٹیس - نائٹروجن کیساتھ
ملے ہوئے معدنی مرکبات -

فلکسیبل کالوڈیئم - کالوڈین
کناڈا ٹرپن ٹائن اور روغن بید انجیر کا
مرکب ہے - زخموں کو ہوا وغیرہ سے
محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

فلوئیڈ - سیال -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ - سیال رب -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرنیکم -

نک
[illegible] کا سیال رب - بطور [illegible]
استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۱۵ منم سے
۳۰ منم تک -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف -
آرنج پیل - پوست نارنج کا
سیال رب بطور مقوی استعمال
کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۱۵ منم سے
۳۰ منم تک

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف
اڈونس ورنالس ایڈونس ورنالس
کا سیال رب -
(دیکھو بیان اڈونس ورنالس)

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف -
آرلی ٹمی سیا اسنتین کا
سیال رب -

فلوئیڈ اکسٹرایکٹ آف سے انجیا

اسٹی انجیا کا سیال رُب

یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے - آتشک مین استعمال کرتے ہین اور جلدی امراض مین بھی -

مقدار خوراک - ۱۵ منم سے ۶۰ منم تک -

فلوئیڈ اکسٹرایکٹ آف انجلیکا

انجلیکا کا سیال رب - (دیکھو بیان آئیل آف انجلیکا) بطور محرک اور کاسر ریح استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ منم -

فلوئیڈ اکسٹرایکٹ آف

آبر آریج ٹیبل - نارنج تلخ کے پوست کا سیال رب تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک -

فلوئیڈ اکسٹرایکٹ آف بکو - بکو کا سیال رب - دیکھو بیان -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

فلوئیڈ اکسٹرایکٹ آف

بلو فلاگ - یہ سیال رب آئرس ورسی کلر نامی درخت کی جڑ سے بنایا جاتا ہے - درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے - مدر اور مسہل ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۰ منم تک -

فلوئیڈ اکسٹرایکٹ آف

پائی لس کناڈن سز - سیال رب پائی لس کناڈن سز دیکھو بیان پائی لس کناڈن سز -

فلوئیڈ اِکسٹرا کٹ آف ۔ پرک لی
آش ۔ یہ زانٹاک زیلم امریکانم کی
چھال کا رب ہے ۔ یہ درخت امریکہ مین
پایا جاتا ہے ۔ فرمن وجع مفاصل مین
استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک ۔

فلوئیڈ اِکسٹرا کٹ آف ۔ ٹونگا
اسکا دوسرا نام ٹونگا بھی ہے ۔ دیکھو بیان ۔

فلوئیڈ اِکسٹرا کٹ آف ۔ ٹیانگ
کوئی ایسی سم ۔ ٹیانگ کوئی نامی ایک
جڑ چین مین پائی جاتی ہے ۔ اُس جڑ سے
یہ اِکسٹرا کٹ بنایا جاتا ہے نقرس حیض مین
استعمال کرتے ہین ۔

فلوئیڈ اِکسٹرا کٹ آف سنکونہ ۔
یہ رب سرخ سنکونہ کی چھال سے بنایا
جاتا ہے ۔ مقوی و دافع بخار ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ منم سے ۲۰
منم تک ۔

فلوئیڈ اِکسٹرا کٹ آف ۔
سیاکسی فریج ۔ سیال رب
سیاکسی فریج ۔
سیاکسی فریج نامی درخت جس کو
لاطینی زبان مین یم پی نلا سیاکسی
فریجا کہتے ہین ۔
درخت مذکور یورپ مین
ہوتا ہے ۔ معرق ۔ مدر ہے اس کا
استعمال ۔ دمہ ۔ استسقا احتباس طمث
مین مفید ثابت ہوا ہے ۔ اس کی
جڑ کی خوراک ½ ڈرام ہے ۔

فلوئیڈ اِکسٹرا کٹ آف ۔
کنڈورنگو بارک ۔ سیال رب
کنڈورنگو بارک ۔
یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔

آتشک میں مستعمل ہے ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ کوکا

کوکا کا سیال رب ۔

ارِی تھرا کسائی لم کوکا نامی درخت
کے پتوں کا اکسٹراکٹ (رب) ہے
درخت مذکور بولی ویا اور سیلون
(سراندیپ) میں ہوتا ہے تقویت
اعصاب کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک ۔

نوٹ ۔ درخت مذکور کے پتوں سے
مشہور ومعروف دوا کوکین نکالی جاتی
ہے ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ کولا ۔

سیال رب کولا ۔

یہ رب کولا ایکومناٹا نامی درخت کے
تخم سے بنایا جاتا ہے ۔ درخت مذکور
مغربی افریقہ میں ہوتا ہے ۔ مقوی
اور محرک ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ منم سے
۲۰ منم تک ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔
کیاسکیارا سگریڈا ۔ کیاسکیارا
سگریڈا کا سیال رب ۔
(دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا
سگریڈا)

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ملس سیا ۔

بادرنجبویہ کا سیال رب ۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔

میورا ایواما ۔ دیکھو بیان میورا ایواما

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ۔ وائیلڈ
انڈیگو ۔ نیل صحرائی کا سیال رب ۔

دیکھو بیان ہاپ ٹی سیانگچیوریا -

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف وال نٹ

اخروٹ کا سیال رب -

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف وے ری

دلیریں دیکھو بیان کا سیال رب -

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف ہیڈراس ٹس

ہیڈراس ٹس کا سیال رب دیکھو ہیڈراس ٹس

کثرت طمث میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ ہی مالیس

سیال رب ہی مالیس -

دیکھو بیان اکسٹرا کٹ آف ہی مالیس

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف -

بلو بیاریلا - سیال رب ممی لس برگم

یہ رب ممی لس پر مم کنا ڈنس نامی درخت کی جڑ سے بنایا جاتا ہے - درخت مذکور

مشرقی امریکہ میں ہوتا ہے - عشبہ کے بدل استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

فلوئیڈ اکسٹرا کٹ آف -

یوکالپٹس - یوکالپٹس کا سیال رب (دیکھو ٹنکچر یوکالپٹس)

مقدار خوراک - ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک -

فلوئیڈ اولس - سیال اولس -

فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ - سیال صابون جو کاسٹک پوٹاش سے بنا ہو -

فلوئیڈ ڈرام - سیال ڈرام -

فلو اورین - ایک قسم کی گیاس ہے جو فلو ورا سپار (کیلسیم فلو اورائیڈ) میں ہوتی ہے -

فلورسیوڈو کیو مال - ہائڈرو فلورک آسڈ نامی تیزاب
جسکو کانچ پر نقش ونگار کرنے کے
لئے استعمال کرتے ہین - ایک
قسم کی کھاری مٹی سے بنتا ہے -
جسے فلو اورائیڈ کہتے ہین - فلو اورائیڈ
اور سیوڈو کیو مال کو ترکیب دینے
سے جو مرکب حاصل ہوتا ہے اسکو
فلو اورسیوڈو کیو مال کہتے ہین -
سیوڈو کیو مال جس کا دوسرا نام
کیو مال بھی ہے - ایک روغنی سیال
ہے جو کولٹار (قطران) بنا لی ہے
نکالا جاتا ہے -
جب فلو اورائیڈ کو فینی ٹال کے ساتھ
ترکیب دیتے ہین تو اسکو فلو اور فینی ٹال
کہتے ہین -
فینی ٹال جس کو کیمیائی نام اجسل ایسڈ
آف فینال ہے - کولٹار (قطران نباتی) سے
نکالا جاتا ہے -

فلورفینی ٹال - دیکھو بیان فلور
سیوڈو کیو مال -

فلورن ٹائین لیاک - اس کا
صحیح نام فلورن ٹائین لیک ہے -
ناظرین صحت فرمالین -
ایک قسم کا سرخ رنگ ہے جو بقم
سے نکالا جاتا ہے -

فنے لی ڈن - دیکھو بیان
[illegible] -

فوٹو - عکسی تصویر -

فوٹوفوبیا - روشنی کی برداشت
نہ کرسکنا -

فولز سولیوشن - لائکر آرسنی
کے لس کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان
لائکر پوٹاش آرسی نائیٹس ر

فولیو آرن ڈی امارا ۔ نارنج تلخ کے پتے ۔

فولی کیولہ کیاپ ۔ سونف ۔

فیاٹی آسڈز ۔ خمو ضات جو چربی مین پائے جاتے ہین ۔ جیسے اسٹے رک آسڈ ۔ پالی ٹک آسڈ اولی اک آسڈ وغیرہ ۔

فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ قلب کے عضلی ریشون کا چربی مین بدل جانا ۔

فیارا ڈزم ۔ وہ عمل جسکے ذریعے سے فیارا ڈی صاحب کی ایجاد کردہ برقی رو پہنچائی جاتی ہے ۔

فیارن جائی ٹس ۔ (عربی) التہاب البلعوم (فارسی) حلق کی سوزش (اردو) غذا کی نالی کی سوزش ۔

فیارنگس ۔ نرخرہ ۔

فی ساس ٹنگ من ۔ دیکھو بیان الیسرن ۔

فی ساس ٹنگ من سیالی سلیٹ الیسرن اور سیالی سالک آسڈ کا مرکب ہے ۔ بطور قابض الحدقہ مستعمل ہے ۔

فےشیل نیورال جیا ۔ چہرہ کا عصبی درد ۔

فینالی لک آسڈ کاربالک آسڈ کا دوسرا نام ہے ۔ دیکھو بیان ۔

فیناسٹین ۔ نائٹرک آسڈ کا اثر فنے ٹی ڈن پر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے ۔ معرق ہے درد سر اور وجع مفاصل وغیرہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

فینال - کاربالک آسڈ کا دوسرا نام ہے -

فینال تھالی ان - دیکھو مضامین کتاب -

فینل سیالی سلک ایسٹر - اس کا دوسرا نام سیالال ہے -

فینل سیالی سلیٹ - دیکھو بیان سیالال -

فینو کال - یہ مفرد استعمال نہین کیا جاتا بلکہ اس کے مختلف نمکیات استعمال کئے جاتے ہین - مثلاً فینو کال سیالی سلیٹ وغیرہ دیکھو مضامین کتاب -

فینو کال سیالی سلیٹ دیکھو مضامین کتاب -

فینو کال ہیڈر و کلورڈ - دیکھو مضامین کتاب -

فی نی لی ڈن - یہ دوا کاربالک آسڈ پر نائٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتی ہے اس کو فیناسیٹن بنانے مین استعمال کرتے ہین -

فی نی فارم - کاربالک آسڈ اور فارمال ڈی ہیڈ سے بنایا جاتا ہے - عفونت دفع کرنے کے لئے بیرونی استعمال کرتے ہین -

فینی کیولم - سونف -

فیورن کل - دمل - دنبل -

فیورن کیولوسز - سلسل دنبلون کا پیدا ہونا -

فے وس - جلدی پھنسیان ہین جس سے بھوسی اُتر تی رہتی ہے -

فیومنگ نائٹرک آسڈ - ایک قسم کا نائٹرک آسڈ یعنی شورے کا تیزاب ہے - سرخ رنگ

ہوتا ہے اور اس مین دھوان بہت نکلتا ہے۔

باب القاف

قرنیہ۔ آنکھ کا سیاہ پردہ۔
قشر نارنج۔ پوست نارنگی۔
قشف الجلد۔ ایک مرض ہے جس مین جلد پر سے چھلکے اترتے ہین۔
قصبت الریہ۔ پھیپڑے کی نالی۔
قطران معدنی۔ معدنی کوئلے کو جلانے سے گاڑھی شئے حاصل ہوتی ہے۔ جسے انگریزی مین کولتار کہتے ہین اسکا عربی ترجمہ قطران معدنی کیا گیا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ جو بازار مین فروخت ہوتے ہین۔ اسی سے بنائے جاتے ہین۔ اور اکثر دبشیتر ترکیبی ادویہ بھی اسی سے نکالی گئی ہین۔
قطران نباتی۔ دیکھو بیان قطران ہیزم۔
قطران ہیزم۔ لکڑی کو جلانے سے ایک قسم کا کولتار نکلتا ہے اُسکو قطران ہیزم یا قطران نباتی کہتے ہین۔

باب کاف تازی

کائی اَولن۔ ایک قسم کی مٹی ہے جو چین اور کاولن نامی شہر مین پائی جاتی ہے۔ یہ وہی مٹی ہے جس سے اہل چین زمانہ سلف مین ظروف چینی بناتے تھے اس مین توت جاذبہ ہونے کی وجہ سے

پہوڑوں وغیرہ پر چہڑکی جاتی ہے
اور گولیان بنانے مین بہی مستعمل ہے۔

کاپر۔ تانبا۔

کاپر آرسی نائیٹ۔ یہ دوا
ہومیوپیتہک علاج مین مستعمل
ہے۔ تانبا اور سم الفار کا مرکب ہے۔
اسہال اور پیچش مین استعمال کرتے
ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲۰۰ گرین سے
۱/۳۰ گرین تک۔

کاپر اسی ٹیٹ۔ زنگار۔

کاپر سالٹ۔ (فارسی) نمک مس
(اردو) تانبے کا نمک۔

کاپر سلفیٹ۔ توتیا سبز۔

کاپر فینال سلفونیٹ۔
ہیراکسیس اور بیریم فینال سلفونیٹ
کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک
ایک کو سو یا دو سو حصے کا سولیوشن
سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

کاڈلیور آئیل۔ روغن ہنگر ماہی۔

کاربالک آسڈ۔ یہ آسڈ
کولتار (قطران معدنی) سے نکالا جاتا
ہے۔ پہوڑے وغیرہ دہونیکے لئے
استعمال کرتے ہین۔

کاربانک آسڈ۔ دیکہو
کاربانک آسڈ گیاس۔

کاربانک آسڈ گیاس۔
چونے کے پتہر یا سنگ مرمر پر
ہیڈروکلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے
ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے اُسکو
کاربانک آسڈ گیاس کہتے ہین۔

کاربن آکسی کلورڈ۔ فاسجین گیاس
کا دوسرا نام ہے۔
دیکہو فاسجین گیاس۔

کاربن بائی سلفائیڈ۔ دیکھو کاربن ڈائی سلفنڈ۔

کاربن ڈائی آکسیڈ۔ کاربانک آسڈ گیاس کا دوسرا نام ہے۔

کاربن ڈائی سلفائیڈ۔ دیکھو بیان کاربن ڈائی سلفنڈ۔

کاربن ڈائی سلفنڈ۔ گندہک کے دہوئین کو مشتعل کئے ہوئے کوئلے پر پہنچانے سے بنتا ہے۔ ربر وغیرہ حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کاربن کل۔ دیکھو بیان شب چراغ۔

کاربونیٹ۔ کاربانک آسڈ اور دہات کا مرکب۔

کاربونیٹ آف اسٹرانشیم۔ یہ اسٹرانشیم دہات اور کاربانک آسڈ گیاس کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

کاربونیٹ آف الکالی۔ دیکھو بیان الکالی کاربونیٹ۔

کاربونیٹ آف۔ کیالسیم۔ دیکھو بیان کیالسیم کاربونیٹ۔

کاربونیٹ آف۔ لی تہیم۔ لی تہیم سلی کیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ اور ادرار کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

کاربونیٹ آف۔ مگنیزیم۔ اس کا دوسرا نام مگنیشیا کاربونس بھی ہے۔ ایپسم سالٹ اور سوڈیم کاربونیٹ سے بنایا جاتا ہے دافع ترشی اور ملین ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۳۰
گرین تک ۔
کاربونیٹڈ واٹر ۔ پانی جسمین
کاربانک ایسڈ گیس ملا ہو ۔
کاربونیٹس ۔ وہ مرکبات جو کاربانک ایسڈ
کا اثر دہاتون پر ڈالنے سے بنتے
ہین ۔
کاربوہیڈریٹ ۔ کیمیائی مرکب
جسمین کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن
شامل ہو مثلاً شکر ۔
کاربوہیڈریٹس ۔ جمع ہے
کاربوہیڈریٹ کی ۔
کارڈس میاریانس ۔ شوکت الجمل
یعنے اونٹ کٹارہ کی ایک قسم ہے
جو یورپ مین ہوتی ہے ۔ اس کے
تخم جریان خون مین اور خیساندہ کو
ایک گھنٹے کے فاصلے سے ایک
ڈرام کی خوراک مین احتباس حیض
اور تکثر حیض مین استعمال کرتے ہین ۔
کارڈیاک ۔ قلبی ۔
کارڈیاک اسٹیمولنٹ ۔
محرک قلب ۔
کارڈیاک ٹانک ۔ مقوی
قلب ۔
کارڈیاک ڈراپسی ۔ استسقائے
قلبی ۔
کارڈیاک ڈی جنریشن ۔
قلب مین چربی کا پیدا ہونا ۔
دیکھو بیان فیاٹی ڈی جنریشن آف
ہارٹ ۔
کارڈیاک نیوروسس ۔ مرض
اعصاب قلبی ۔
کارسی نوما ۔ سرطان ۔
کارمائین ۔ ایک قسم کا سرخ رنگ ہے

جو دو والصباغین یعنے قرمزدانے سے نکالا جاتا ہے - بناوسنگار کے اشیار کو رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین -

کارمینے ٹیوز - کاسر یح -

کارنائی ٹس - (عربی) التہاب القرنیہ پردۂ قرنیہ کی سوزش -

کارن سلک - (عربی) شعر حنظہ رومیہ (اُردو) بھٹے کے بال اس کا استعمال رب استسقائے قلب مین مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک -

کارن اسٹارچ - مکئی کا نشاستہ

کارن فلور - ایک قسم کا نشاستہ جو مکئی کے آٹے سے نکالا جاتا ہے -

کارنیا - قرنیہ -

کاروا کرال - دیکھو مضامین کتاب -

کارونل لا اس کارپیوڈیز - یہ درخت فرانس مین ہوتا ہے - اس مین سے ایک جوہر کارونلین نکلتا ہے - دیکھو کتاب کا صفحہ (۶۲۷) -

کاسٹک - اکال -

کاسٹک الکالی - اکال کہار دوائی -

کاسٹک الکالیز - اکال کہار دوائین -

کاسٹک پوٹاش - پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہیڈراکسڈ دیجھا ہوا جو نہ اکامرکب ہے -

بہت ہی تو ی اکال ہے

کاسٹک پوٹاش سولیوشن- محلول کاسٹک پوٹاش -

کاسٹک سوڈا- سوڈیم کاربونیٹ اور کیالشیم ہیڈراکسڈ دبجھاہوا چونہ کا مرکب ہے -

کاسٹک پوٹاش کا سا یہ بھی خواص و فوائد رکھتا ہے- صابون بنانے مین مستعمل ہے -

کاسٹک سوڈا سولیوشن- محلول کاسٹک سوڈا -

کاسٹک لائم- (فارسی) چونہ قلعی (اردو) بے بجھا چونہ -

کافی- قہوہ-

کافی اکسٹراکٹ- رب قہوہ-

کاکوبٹر- دیکھو بیان آئیل آف تھیوبروما-

کاکوڈائی لک ایسڈ- دیکھو مضامین کتاب -

کاکوڈائی لیٹ- کاکوڈائی لک ایسڈ کا نمک -

کالائیڈیل گولڈ- البیومن اور سونے کا مرکب ہے -

کالائیڈل سلور- دیکھو مضامین کتاب -

کالچی سن- ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو سورنجان شیرین سے نکالا جاتا ہے- نقرس مین استعمال کرتے ہین- مقدار خوراک- $\frac{1}{120}$ گرین سے $\frac{1}{30}$ گرین تک -

کالچی سن سیالی سلیٹ -

کالچی سن یعنے جوہر سورنجان شیرین اور سیالی سلک ایسڈ کا مرکب ہے نقرس وغیرہ مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک- $\frac{1}{120}$ گرین سے $\frac{1}{20}$

گرین تک ۔
کالچی کم ۔ سورنجان شیرین ۔
کالچی کم الکالائیڈ ۔ کالچی سن سے مراد ہے ۔ دیکھو بیان ۔
کالچی کم روٹ ۔ بیخ سورنجان شیرین ۔
کالرا ۔ ہیضہ ۔
کالرا ان فیان ٹم ۔ اسہال جو موسم گرما مین بچون کو ہوتے ہین ۔
کالرا ماربس ۔ ہیضے کی ایک قسم ہے ۔
کالک ۔ قولنج ۔
کالوڈی ین ۔ یہ پیرا کسی لن ایتھر اور الکحل کا مرکب ہے ۔ زخمون پر لگانیکے لئے استعمال کرتے ہین ۔
کالوڈی یم ۔ دیکھو بیان کالوڈی ین ۔
کان وولے ریا ۔ ایک قسم کی بیل ہے ۔ یورپ اور امریکہ مین ہوتی ہے
اس کے تمام اجزا دوا ئر مستعمل ہین ۔ زیادہ تر قلبی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔
کاوا صندل وڈ آئیل ۔ ایک قسم کا روغن صندل ہے ۔
کاواکا ڈا اکسٹراکٹ دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کاواکاوا ۔
کیپرس کلورڈ ۔ تانبے کو ہیڈروکلورک ایسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہے
کتمار ۔ (عربی) التہاب غشاء مخاطی ۔ زکام ۔
کتھارٹک ۔ مسہل ۔
کتھارٹکس ۔ جمع ہے کتھارٹک کی ۔ مسہلات ۔
کتھارل ۔ زکامی ۔
کرائز آئیز ۔ دیکھو بیان کرائیزائیس
کرائیزائیس ۔ کراش مثل سرطان کے

ایک قسم کی مچھلی ہے جو روس مین پائی جاتی ہے۔ اس مچھلی کے معدے سے ایک قسم کا پتھر نکلتا ہے جسکو کرائیز آئیز کہتے ہین۔

کرائی سیاروبن - دیکھو بیان کری ساروبن۔

کرائی سونیانک آسڈ۔ دیکھو بیان کری ساروبن۔

کراٹائی ٹس - سوزش قرنیہ۔

کرامپ بارک - دی برنم اوپولس درخت کی چھال ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے - دافع تشنج - مدر اور مقوی ہے۔

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

کرانک - مزمن۔

کرانک آرتھرائیٹس - مزمن سوزش گردہ۔

کرانک اکزیما - مزمن اکزیما دیکھو بیان اکزیما۔

کرانک ان ٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ مزمن قابض امعار۔

کرانک ان ٹس ٹی نل کیتھار - مزمن معوی زکام۔

کرانک ان ٹےرائی ٹس - مزمن التہاب الامعا - مزمن سوزش امعار

کرانک پرانکیل کیتھار - مزمن زکام جو برانکائی ٹس کی وجہ سے ہو۔

کرانک ڈیاریا - مزمن اسہال -

کرانک رومیاٹزم - مزمن وجع مفاصل۔

کرانک سسٹائی ٹس مزمن سوزش مثانہ۔

کرانک کیتھارل برانکائی ٹس

مرض سوزش مثانہ ۔
کرانک کیتھارل برانکائیٹس ۔
وہ مرض زکام جو سبب برانکائیٹس
ہو ۔
کرانک گیاسٹرو انٹسٹی نل کیتھار
معدہ و امعاء کا مرض زکام ۔
کرانک لارنجائی ٹس ۔
مرض سوزش حنجرہ ۔
کرانک نفرائی ٹس ۔ مرض
التہاب الکلیہ ۔
کرانک نیومونیا ۔ مرض
ذات الریہ ۔
کرانک پیرٹی کیریا ۔ (عربی)
مرض شری (اردو) پرانی پتی ۔
کروٹن آئیل ۔ (عربی) روغن
حب السلاطین ۔ (اردو) جمال گوٹے
کا تیل ۔

کروڈ پیروڈیڈ ۔ نائٹروجینی اجزا
جو کچھ بھی پیروڈیڈ نہیں بنتے ہیں ۔
کروڈ سلفیورک آسڈ ۔
خام گندھک کا تیزاب ۔
کروڈ کاربالک آسڈ ۔
خام کاربالک آسڈ ۔ جو خالص
کاربالک آسڈ بنانے میں
کام آتا ہے ۔
کروڈ کری سال ۔ دیکھو بیان
کری سال ۔
کروسیوسبلی میٹ ۔
دیکھو مرکیورک کلورائیڈ ۔
کروسیوسبلی میٹ سولیوشن
محلول کروسیوسبلی میٹ ۔
کریٹائی ٹس ۔ التہاب القرنیہ
کریائٹن ۔ دیکھو مضامین کتاب
کریاسوٹ ۔ قطران نباتی

سے حاصل ہوتا ہے سِل مین اسکے
بخارات سنگھائے جاتے ہین
خارجی استعمال کا سریع اور زہریل عفونت ہے۔ اور درد اڑھ
کے درد مین بھی مفید ہے۔

کریا سوٹال ۔ دیکھو بیان کریوسوٹال

کری لی ٹینزم ۔ یہ مرض پہاڑی مقامات مین ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعضا کا نمو ناقص اور مریض فاترالعقل ہوجاتا ہے۔

کری سائی لک آسڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کری سار بن ۔ دیکھو بیان کری سار وبن۔

کری سار وبن ۔ اسکا دوسرا نام کرائی سوفیانک آسڈ ہے۔ یہ جو ہنرا نڈی را ۔ ارا روبا نامی درخت کی چھال سے (جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے) نکالا جاتا ہے۔ دا اور دوسرے جراثیمی جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کری سال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کری سا لز ۔ اس مین تین قسم کے کری سال موجود ہین۔ آرتھو کری سال۔ میٹا کری سال اور پیرا کری سال۔ اسلئے کری سالز کہتے ہین۔

کری سامن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کری سو لک آسڈ ۔ دیکھو بیان کری سائی لک آسڈ در مضامین کتاب۔

کریم آف ٹارٹار ۔ دیکھو بیان پوٹاشیم بائی ٹارٹریٹ۔

کریو سوٹ ۔ دیکھو بیان کریاسوٹ

کریوسوٹال - دیکھو مضامین کتاب -

کریوسوٹ کاربونیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

کریولین - دیکھو مضامین کتاب -

کزاز تشنجی مرض ہے جس مین عضلات مسلسل کھنچتے ہین -

کستن - کسو (ملاحظہ ہو بیان) کا جوہر ہے - کدو دانون کے اخراج کے لئے استعمال کرتے ہین -

کسو - برے ایریا انتھل من ٹکا نامی درخت کے پھول ہین جو ملک حبش مین ہوتا ہے - حب القرع (کدو دانہ) کے اخراج کے لئے اس کا خیساندہ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

نوٹ - بمقام پیدایش کے اعتبار سے ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اس کا عربی نام حشیشۃ الحبشیہ تحریر فرمایا ہے مگر کسو چونکہ درخت مذکور کے پھول ہین اس لئے میری رائے مین اسکا نام بجائے حشیشۃ الحبشیہ ورد الحبشیہ ہو تو مناسب ہے -

متقدمین اطبا بھی اس دوا کو استعمال کرنا جانتے تھے - چنانچہ مخزن اور محیط اعظم مین کبسون و کفسون کے عنوان سے اس کے افعال و خواص کا ذکر ہے فرق اسقدر ہے کہ ڈاکٹری مین کسو کے پھول مستعمل ہین اور یونانی مین برگ و بیخ -

نوٹ - ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی کتاب ڈکشنری آف انڈیا پروڈکٹس

کسو کا عربی نام کبسون اور کفسون تحریر فرمایا ہے۔

کسوفلور۔ دیکھو بیان کسو۔

ککر کھانسی۔ (عربی) سعال دیکی (اردو) کالی کھانسی۔

کلارن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلانگ واٹر اس کا دوسرا نام **کلان واٹر** یو ڈی کلان بھی ہے یہ ایک خوشبودار عرق ہے۔

کلمبا۔ ڈاکٹر علیل خیر اللہ صاحب مصنف مخزن العلوم اپنی کتاب قاموس طبی میں کلمبا کا عربی نام ساق الحمام تحریر فرماتے ہیں اور صاحب مخزن و محیط نے ساق الحمام کو رعی الحمام اور گاؤسنگ ڈیوشنگ لکھا ہے۔

کلمبو۔ دیکھو بیان کلمبا۔

کلورآیوز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورڈ۔ وہ مرکب جس مین کلورین ہو۔

کلورک ایتھر۔ دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر کلورائی۔

کلورال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورل اسی ٹون کلورو فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورل ان ہیڈرڈ الکحل پر کلورین کا اثر ڈالنے سے جو شئے کہ حاصل ہو اُس کو کلورل ان ہیڈرڈ کہتے ہین۔ صرف کلورل ہیڈرس بنانے مین مستعمل ہے۔

کلورل ہیڈرس۔ کلورل ان ہیڈرس مین پانی ملانے سے بنتا ہے بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

کلورل ہیڈریٹ دیکھو بیان

کلورل ہیڈرس۔

کلورل یوری تھین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورن۔ ایک قسم کا گیاس ہے جو سلفیورک آسڈ کا اثر نمک خوردنی اور میانگنیز ڈائی آکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اودویہ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔ نباتی اشیا کو سفید کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے۔

کلورن واٹر۔ پانی جس مین کلورن گیاس ملا ہو۔

کلوروسس۔ ایک قسم کا انیمیا ہے جو اکثر نوجوان لڑکیون کو سن بلوغت کے بعد بوجہ فتور حیض لاحق ہوتا ہے اس مین جلد کا رنگ سبز ہو جاتا ہے۔

کلوروفارم۔ آب مقطر کلوری نیٹڈ لائم (بجھا ہوا چونا) اور اتھلک الکحل کا مرکب ہے۔ بیہوش کرنیکے لیئے استعمال کرتے ہین۔ اور اودویہ بنانے مین بھی مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

کلوروفارم واٹر۔ پانی ملایا ہوا کلوروفارم۔

مقدار خوراک۔ ½ اونس تا ۲ فلوئڈ اونس۔

کلوروفل۔ یہ ایک قسم کا سبز رنگ ہے جو سبز پتون سے نکالا جاتا ہے روغنات اور چربیون کو رنگ دینے کے لئے مستعمل ہے۔

کلوری لوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورین گیاس۔ دیکھو بیان کلورن۔

کلوری سنے ٹڈ لائیم - بے بجھے چونے پر کلورین گیاس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - دافع سم وبائی ہے

کلورین واٹر - دیکھو بیان کلورن واٹر -

کلوز آئیل - دیکھو بیان آئیل آف کلوز -

کمپونڈ - مرکب -

کمپونڈ اسپرٹ - مرکب اسپرٹ -

کمپونڈ اسپرٹ آف جونی پر روغن عرعر - روغن بادیان - روغن کرویہ - الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے - مدر ہے - قولنج مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک -

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف ارٹی می سیا رب شیح مرکب (دیکھو آرٹی می سیا میاری ٹائی ما)

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف تہم رب صعتر مرکب -

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف سارسا پریلا - عشبہ کا مرکب ہے -

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف - کالوسنتھ (عربی) رب حنظل مرکب دارو ونارب اندرائن مرکب - اس کا نسخہ حسب ذیل ادویات پر مشتمل ہے -

شحم حنظل - رب صبر بربدی - صابون - سقمونیا - سفوف الائچی دانہ - تلیین کیلیے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک -

کمپونڈ الکسر - مرکب الکسر -

دیکھو بیان الاکسیر۔

کمپونڈ اوِلی ایٹ۔ مرکب اوِلی ایٹ۔

جب کوئی دہات کا مرکب اوِلی ک آسڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو جو شئے کہ حاصل ہو اُسکو اوِلی ایٹ کہتے ہیں۔

کمپونڈ ٹراگاکیا نتھا۔ مرکب کتیرا گوند۔

کمپونڈ سِرپ۔ شربت مرکب۔

کمپونڈ سِرپ آف آرنج۔ شربت نارنج مرکب۔

کمپونڈ سِرپ آف تھِم۔ شربت صعتر مرکب۔

کمپونڈ سِرپ فاسفِٹ۔ اس کا دوسرا نام کمیکل فوڈ غذائے کیمیاوی بھی ہے۔ تقویت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایکڈرام۔

کمپونڈ فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف تھِم۔ سیّال رب صعتر مرکب۔

کمپونڈ فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف سارساپریلا۔ مرکب سیّال رب عشبہ تصفیہ خون کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

کمٹ انڈ ڈرگسٹ۔ علم الادویہ کا ایک رسالہ جو ولایت سے شائع ہوتا ہے۔

کنجنکٹیوا۔ پردۂ ملتحمہ۔

کنجنکٹیوائی ٹس۔ (عربی) التہاب الملتحمہ (فارسی) آشوب چشم۔

کنڈلنسڈ ملک - منجمد دودھ -
کنڈورنگو بارک - دیکھو
بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کنڈو
رنگو بارک -
کنسن ٹریٹڈ اسی ٹک آسڈ
دیکھو بیان اسی ٹک آسڈ -
کنسن ٹریٹڈ ایتھل نائیٹریٹ -
ایک قوی نائٹرک ایتھر ہے جو
ایک حصے مین ۲ حصے ریکٹی فائیڈ
اسپرٹ ملانے سے قرابادین برطانیہ
کے موافق نائیٹرک ایتھر بنتا ہے -
کنسن ٹریٹڈ سولیوشن -
گاڑھا سولیوشن -
کنسن ٹریٹڈ لکوڈ کاربونس
ڈی ٹرجن - کولٹار یعنی قطران معدنی
کا الکحل سے بنایا ہوا سیال ہے
جلدی امراض مزمنہ مین بیرونی استعمال

کرتے ہین -
کنفکشن آف کیومیارن -
معجون کیومیارن (دیکھو کیومیارن)
کننک ٹیوٹشیو - (عربی نسیج الوصل
(اردو) ملانے والی بافتین -
کوارٹ - ۳۲ اونس کا ایک
کوارٹ ہوتا ہے -
کواسن - ایک قسم کا جوہر ہے
جو کواشیا کی لکڑی سے نکلتا ہے -
کوبالٹ - ایک قسم کا دہات ہے -
کوپال ریزن - ایک قسم کی رال
ہے جو افریقہ مین پائی جاتی ہے -
کوپے با - روغن بلسان -
کوٹارنن ہیڈرو کلورڈ -
دیکھو مضامین کتاب -
کوکو - یہ چھال بولی ڈیا سے لائی
جاتی ہے - شہر مذکور جنوبی امریکہ مین

واقع ہے۔ بطور مشتہی استعمال کرتے
ہین۔ اسہال مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۸
گرین تک۔

کوچ گراس ۔ اس کا دوسرا نام
ٹرائی ٹی کم ری پنز ہے۔
دیکھو بیان۔

کوڈیا۔ یہ الکالائیڈ افیون سے
نکالا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سل کی
کھانسی کے لئے مفید ہے۔
پیشاب مین شکر کی مقدار کم کرنیکے لئے
ذیابیطس مین بھی استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½
گرین تک۔

کوڈین۔ دیکھو بیان کوڈیا۔

کوڈین سلفیٹ۔ کوڈین اور
سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے
کوڈین کے مانند خواص و فوائد ہین
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے
۲ گرین تک۔

کوڈین فاسفیٹ۔ کوڈین
اور فاسفارک آسڈ کو ملانے
سے تیار ہوتا ہے۔
خواص وافعال کوڈیا کے موافق ہین
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½
گرین تک۔

کورکس روبرا۔ (عربی) شاہ
بلوط۔ بلوط الملک۔ اس کا دوسرا
نام اوک بھی ہے۔
اس کا خیسانده قابض ہے۔
سوزاک اور سیلان رحم مین
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰
گرین تک۔

کوریا۔ رعشہ۔

کوری زا۔ زکام۔

کوری نان سٹیئے یوسیم بی۔
اس درخت کی چھال سے بونہم بن
نامی جوہر نکالا جاتا ہے۔ درخت
مذکور افریقہ مین ہوتا ہے۔

کوک۔ معدنی کوئلے کو جلا کر اُسمین
کا قطران معدنی نکال لینے کے بعد
جو فضلہ کوئلے کا باقی رہے اُسکو
کوک کہتے ہین۔

کوکا۔ دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ
آف کوکا۔

کوکا اِکسٹراکٹ۔ رب کوکا۔
فلوئڈ اکسٹراکٹ کوکا کے مانند
اسکے خواص و فوائد ہین۔

کوکو۔ اس کا صحیح تلفظ کاکاؤ ہے
مگر عام طور پر کوکو کہتے ہین۔ درخت
تھیوبروما کاکاؤ کے تخم ہین جو امریکہ مین
ہوتے ہین۔ مگر اس کی کاشت ہندوستان
مین بھی کی جارہی ہے۔ اسکو بطور
چاء استعمال کرتے ہین۔ جب اسکے
ساتھ شکر ملا کر مٹھائی بنائی جاتی ہے
تو اُس کو چاکولیٹ کہتے ہین۔

کوکوبٹر۔ دیکھو بیان آئیل آف
تھیوبروما۔

کوکو پاؤڈر۔ سفوف کوکو۔ دیکھو
بیان کوکو۔

کوکوس کیکٹائی۔ (عربی)
قرمز۔ دودالصباغین (فارسی) کرم
رنگریزان۔

کوکین۔ یہ الکالائڈ اری تھرک
سیلم کوکا کے پتون سے نکالا جاتا
ہے۔ بہت ہی قوی مقامی مخدر ہے

کوکین نائٹرس ڈائیلوٹ نائٹرک ایسڈ

اور کوکین کا مرکب ہے۔ کوکین کے مانند
افعال وخواص ہین ۔
کوکین ہیڈرو کلورائیڈ۔ کوکا
کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ کوکین
کے مانند خواص و فوائد ہین ۔
کوکین ہیڈرو کلورڈ۔ دیکھو بیان
کوکین ہیڈرو کلورائیڈ ۔
کولا۔ کولا ویرا نامی درخت کے
تخم ہین۔ یہ درخت برازیل اور جاوا
وغیرہ مین ہوتا ہے۔ مقوی و محرک ہے
مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین سے ۴۵
گرین تک ۔
کولائی ٹس ۔ التہاب القولون
کولائیڈل بزمتھ آکسڈ۔ دیکھو
مضامین کتاب در بیان کالائیڈل
بزمتھ آکسڈ۔
کولائیڈل سلور۔ دیکھو مضامین
کتاب بیان کالائیڈل سلور ۔
کولا اکسٹراکٹ ۔ رب کولا۔
دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف
کولا ۔
کولارگال ۔ دیکھو مضامین کتاب
کولاگاگ ۔ مخرج صفرا ۔
کولاگاگز مخرجات صفرا ۔
کولانٹ ۔ دیکھو بیان کولا ۔
کولا وائین ۔ کولا کی شراب
ہے بطور محرک اعصاب دردسر
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ½ اونس سے
ایک اونس تک ۔
کول ٹار ۔ دیکھو بیان قطران معدنی
کول ٹار آئیل ۔ یہ روغن قطران
معدنی سے نکلتا ہے ۔
کولڈ کریم ۔ ایک قسم کا موم وروغن

ہے جو پہرے پر اگایا جاتا ہے۔
کولی لی تھیا سز - سنگ صفراوی کا پیدا ہونا۔
کوناک - ایک قسم کی شراب ہے۔
کون زئی - التہاب او ذتین دونوں بتے جو زبان کی جڑ کے پاس ہوتے ہین - اسکی سوزش -
کونسل آف میڈیسن مجلس طبیہ
کویل لایا ٹنکچر - یہ ٹنکچر کویل لے جا سیا پونیریا کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے - یہ درخت چلی اور پیرو (امریکہ جنوبی) مین پیدا ہوتا ہے - اس ٹنکچر کو پانی مین ملانے سے مثل صابون کے جھاگ نکلتا ہے اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے ہین اور اسکے علاوہ روغنات کے املشن بنانے مین بھی مستعمل ہے۔

کوپی ٹنک آسڈ - یہ آسڈ سنکونا کی چھال سے نکالا جاتا ہے - نقرس مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۴ گرین سے ۸ گرین تک -
کوی ہن - یہ الکالائیڈ سنکونا کیالی سایا کے درخت کی چھال سے نکالا جاتا ہے -
تپ وبائی مین استعمال کرتے ہین
مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -
کوی ہن ٹیانیٹ - کونین سلفیٹ اور ٹانک آسڈ کا مرکب ہے یہ ایک بے مزہ کونین ہے جو بچون کو استعمال کرا سکتے ہین -
مقدار خوراک - ایک گرین سے ۴ گرین تک -

کوی نن سالٹ - نمک کونین -

کوی نین سلفیٹ - یہ کونین سنکونا کی چھال سے نکالی جاتی ہے - دافع بخار ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰ گرین تک -

کوی نن سیالی سلیٹ - کونین سلفیٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے - شدید وجع مفاصل اور حمائے مطبقہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کوی نن فارمیٹ - فارمک آسڈ اور کونین کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کوی نن فری سٹریٹ - آہن کوی نن - اور سٹرک آسڈ کا مرکب ہے تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

کوی نن گلی سرو فاسفیٹ

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ اور کونین ہیڈرو کلورڈ کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک -

کوی نن لیاکٹیٹ - لیاکٹک آسڈ اور کونین کا مرکب ہے اس کو زیر جلد استعمال کرتے ہین -

$\frac{1}{10}$ کے سولیوشن کی پچکاری سوزاک مین کرتے ہین -

کوی نن ہیڈرو برومڈ کونین سلفیٹ

اور برومیم برومائڈ کا مرکب ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔
عصبی درد وغیرہ مین استعمال کرتے ہین
کوی نن ہیڈرو کلورائڈ ہیڈروکلورک
آسڈ اور کوی نن کا مرکب ہے۔
کوی نن سلفیٹ کے مانند خواص اور
فوائد ہین۔ پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۱۰ گرین تک۔
کوی نن ہائی پوفاسفائٹ
کوی نن سلفیٹ اور کیلسیم ہائی پوفاسفائٹ
کا مرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پوفاسفائٹ
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائٹ کے ساتھ
ملا کر سل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔

کوی نوسال۔ دیکھو مضامین کتاب ہذا
کوی نولن۔ دیکھو مضامین کتاب
کوی نینٹ۔ کوی نک آسڈ کا
نمک۔
کیاپسل۔ جیلاٹن جو ایک قسم کا سریش
ہے۔ (دیکھو بیان جیلاٹن) اُس کی
گول جوف دار گولیان ہوتی ہین
جس مین کریہ الطعم (بد مزہ) ادویات
بھر کر استعمال کرتے ہین۔
کیاپسلز۔ جمع ہے کیاپسل کی (دیکھو
بیان)
کیاپسی سن۔ راتینج زیتی یعنے ال
دار روغن ہے جو سرخ مرچ سے نکالا جاتا
ہے۔ قصور ہاضمہ مین استعمال کرتے ہین
اور خارجاً بطور مقابلہ کنندہ سوزش
(کونٹر اری ٹینٹ) ہے۔
مقدار خوراک ۱/۲ گرین سے ۱/۸

گرین تک -

کیاپ سی کم - (عربی) فلفل احمر - (فارسی) سرخ مرچ (اردو) لال مرچ

کیاٹاپلازما - دیکھو بیان پولٹس -

کیالی ٹکن - ایک قسم کا قابض جوہر ہے جو کتھے مین پایا جاتا ہے -

کیاجی پٹ آئیل - کائی پٹی کا تیل ملیلو کا لو کاڈن ڈرن کے درخت کے پتون سے یہ روغن نکالا جاتا ہے - یہ درخت ملے آرچی پیلی گو مین ہوتا ہے ورد وغیرہ کے مقامون پر خارجاً استعمال کرتے ہین اور اندرونی قولنج مین مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۲ گرین تک

کیارامل - ایک قسم کا رنگ ہے جو شکر کو جلانے سے بنتا ہے شربتون وغیرہ کو رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین -

کیازین - ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ دودھ مین ملایا جائے تو وہ منجمد ہو جائے گا - اس منجمد مرکب کو کاربونیٹ آف سوڈا مین حل کرکے ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑین بعد ازان اس مین پھر ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ ملائین اور جو چیز تہ مین بیٹھ جائے اسے الکحل اور ایتھر مین حل کرکے خشک کرلین یہی کیازین ہے -

کیازین اور جبن سے پنیر مین صرف اتنا ہی فرق ہے کہ پنیر مین چکنائی ہوتی ہے اور کیازین مین نہین ہوتی -

کیازین آئنٹمنٹ - دیکھو مضامین کتاب -

کیازین کیالسیم فاسفیٹ - کیلشیم فاسفیٹ - (دیکھو بیان) اور کیازین کامرکب ہے -

کیاسٹر آئیل - (عربی) روغن بیدالخیر (اردو) ارنڈی کا تیل -

کیاسٹر آئیل املشن - روغن بیدالخیر کا املشن (دیکھو بیان)

کیاسٹوریم - جند بیدستر -

کیاسکوفرن - دیکھو مضامین کتاب -

کیاسکیارا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا -

کیاسکیارا اکسٹراکٹ دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا -

کیاسکیارا سگریڈا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا -

کیاسکیارا سگریڈا بارک - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - کیاسکیارا سگریڈا -

کیاسکیارن - دیکھو بیان کیاسکےرن -

کیاسکےرن - دیکھو مضامین کتاب -

کیاسل سوپ پاوڈر - سفوف صابون -

کیاشے - نشاستہ کے مدور جوف دار غلاف ہوتے ہین جنہین تلخ اور کسیلے ادویات بھر کر کھلاتے ہین -

کیافین - یہ اکالائڈ قہوے سے نکالا جاتا ہے - مدر ہے درد سر وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کیافین سٹرس - کیافین سٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے - کیافین کے مانند خواص و فوائد ہین -
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ - کیافین اور
سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے - کیافین کے بدل مین
اسکی جلدی پچکاری کرتے ہین -
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۵ گرین تک -

کیافینوسوڈیم سیالی سلیٹ دیکھو بیان
کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ -

کیاک ٹینا - یہ جوہری رس گرانڈی فلورس سے
نکالا جاتا ہے جو امریکہ مین پایا جاتا ہے -
تقویت دل کے لئے استعمال کرتے ہین -

کیاکک سیا - سوء مزاج -

کیالابارین - دیکھو بیان الیسرن

کیالاسایاکورڈیل - مفرح
شربت ہے جو سنکونا کے الکالائڈ سے
بنایا جاتا ہے -

کیالاکس - دیکھو مضامین کتاب -

کیالامس - (عربی)، بچ (اردو) بچ

کیالامس اکسٹراکٹ - (عربی)
رُب وج - رُب اگر ترکی (اردو)
رُب بچ -
بدہضمی اور قراقر معدے کے لئے
مفید ہے - سیال رب کی خوراک
۵ منم سے ۱۵ منم -

کیالسیائی کاربونس
کیالسیم کلورائیڈ پر سوڈیم کلورائیڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے - جلے ہوئے
مقامون مین بیرونی استعمال کرتے
ہین اور منجن بنانے مین بھی مستعمل ہے
مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے
۶۰ گرین تک -

کیالسائینڈ مگنے سشیا
یہ وزنی مگنیشیا ہے جو مگنیزیم کاربونیٹ کو

جلانے سے بنتا ہے دافع ترشی
اور ملین ہے۔ بچون کو استعمال
کراتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک۔
کیلسیم۔ ایک قسم کی دہات ہے
جو چونے مین پائی جاتی ہے۔
کیلسیم آئی اوڈائڈ۔ بجھا ہوا چونہ
اور فرس آئی اوڈائڈ کا مرکب ہے
آتشک مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک۔
کیلسیم آکسائڈ۔ بے بجھا چونہ۔
کیلسیم برومائڈ۔ کیلسیم کاربونیٹ
اور ہائیڈرو برومائڈ کا مرکب ہے
صرع اور رعشہ مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک۔
کیلسیم پر آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
کیلسیم ڈائی آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
کیلسیم سالٹ۔ کیلسیم کا نمک
مثلاً کیلسیم برومائڈ۔ کیلسیم آئی اوڈائڈ
وغیرہ۔
کیلسیم سالٹس۔ نمکیات کیلسیم۔
کیلسیم سلفائیڈ۔ کیلسیم سلفیٹ
کوئلے اور نشاستے کو باہم ملا کر جلانے
سے حاصل ہوتا ہے اس کو اندرونی
پھوڑے پھنسیون کی رکاوٹ کے لئے
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱/۴ گرین سے ایک
گرین تک۔
کیلسیم سلفیٹ۔ یہ دوا قدرتاً

بصورت جب سم پائی جاتی ہے -

کیا لسیم فاسفیٹ - کیا لسیم کلورائڈ اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے

الکساح ڈہڈیون کا بیڈول ہوجانا، مین استعمال کرتے ہین اور کیمیکل فوڈ مین بھی ملاتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

کیا لسیم فرولیا کٹو فاسفیٹ دیکھو بیان کیا لسیم فرو فاسفولیاکٹیٹ

کیا لسیم فلورائڈ - ایک سفید سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۱ گرین تک -

کیا لسیم کاربڈ - چونہ اور کوک کو برقی چولہے مین گداخت کرنے سے بنتا ہے - کیا لسیم کاربڈ پر جب پانی ڈالتے ہین تو اُس مین سے ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے جب وہ گیاس جلایا جاتا ہے تو ایک بہت تیز روشنی پیدا ہوتی ہے - چنانچہ سیکلون کی اور موٹرون کی قنادیل اسی سے روشن ہوتی ہین -

کیا لسیم کاربونیٹ - دیکھو بیان کیا لسیائی کاربونس -

کیا لسیم کلورائڈ - کیا لسیم کاربونیٹ پر ہیڈر وکلورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - معدہ اور آنتون کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

کیا لسیم کاربہیڈرو فاسفیٹ

کیالسیم فاسفیٹ ورہیڈرو کلورک ایسڈ کا مرکب ہے
کیالسیم گلی سروفاسفیٹ گلی سروفاسفارک
ایسڈ اور چونہ کا مرکب ہے۔ نیوراس تھینیا
(کمزوری اعصاب بوجہ ضعف دماغ)
(کمزوری ہونا) مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے
۱۰ گرین تک۔
کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ۔
فاسفورس اور چونے کا مرکب ہے
کمزوری مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے
۱۰ گرین تک۔
کیالسیم ہیڈراکسڈ۔ بجھایا
ہوا چونا۔
کیال کیولی۔ حصاۃ پتھری۔
کیالمن ڈیولا آنی سی نالسٹ
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کیالمن ڈیولا

کیالومل۔ مرکیورک سلفیٹ اور
سوڈیم کلورائیڈ کو گرم کرکے تصعید کرنے سے
بنتا ہے بطور مبدل اور مسہل استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے
۵ گرین تک۔
کیالومیلال۔ دیکھو مضامین
کتاب۔
کیالی سیاکارڈیل۔ کونین
سلفیٹ۔ سنکونی ڈن سلفیٹ
سنکونن سلفیٹ۔ الکسارہ ویاٹک کا
مرکب ہے۔
مقدار خوراک ۲ ڈرام۔
کیامفر۔ کافور۔
کیامفر پلاسٹر۔ کافور سے بنایا ہوا
پلاسٹر۔
کیامفر مونوبرومیٹ۔ برومین کا

اثر کا نور پر ڈالنے سے بنتا ہی سکون منوم ہے
مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸
گرین تک -
کیا مفر مونو بروميٹا - دیکھو
کیا مفر مونو برومیٹ -
کیا مفورک آسڈ - دیکھو بیان
آسڈ کیا مفورک -
کیا موما ئیل - (عربی) زہر البابونج
(فارسی) گل بابونہ -
کیا نا ین ٹیا ینٹ - دیکھو مضامین
کتاب -
کیا دی لی - جوف -
کیرا ٹائی ٹس - دیکھو بیان کے رے
ٹائی ٹس -
کے رے ٹائی ٹس - التہاب القرنیۃ
کے ریز - (عربی) نخر العظام -
(اردو) ہڈیون کا گل جانا یا مردار

ہو جانا -
کی لوگرام - ایک کی لوگرام
مساوی ہے - دو پونڈ ۲ ½ اونس کے
کی لی ڈونیم - یہ درخت یورپ
اور امریکہ مین ہوتا ہے -
کی نو پو ڈیم - یہ درخت امریکہ
مین ہوتا ہے -
کی نوٹروپن - دیکھو مضامین
کتاب -
کیوب آئیل - (فارسی)
روغن کبابہ (اردو) کباب چینی کا تیل
بطور انٹی سپٹک سوزاک مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۲۰
منم تک -
کیوبر یا جو - ایس پی ڈاس
پرما کیوبرا جو کے درخت کی چھال

ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ مین ہوتا
ہے۔ تلخ مقوی اور دافع بخار ہے
ٹنکچر یا سیال رس اس کا استعمال
کرتے ہین ۔

کیوبک سنٹی میٹر ۔ اسم کا ایک
مکعب سنٹی میٹر ہوتا ہے ۔

کیوبے بن ۔ یہ ایک قسم کا
جوہر ہے جو کبابہ سے نکالا جاتا
ہے ۔

کیوریہ ۔ ایک قسم کا اکسٹراکٹ
ہے جو اس ٹرک زمین پیاک لی فیرا
کی چھال سے بنایا جاتا ہے اسکو بطور
ہائیوڈرمک کز ادمین استعمال
کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲۰ گرین سے
۱/۴ گرین تک ۔

کیومیارن ۔ یہ جوہر ٹانکا بین سے
نکالا جاتا ہے ۔
ٹانکا بین عام طور سے ناس کے بیج
مشہور ہین عطریات مین استعمال
کرتے ہین ۔

باب کاف فارسی

گائی ٹر ۔ گھیگھا ۔ گولر ۔

گاڈ وال ۔ دیکھو مضامین کتاب

گاز ۔ مزیل العفونت ادویات مین
ململ کے کپڑے کو تر کرکے سکھا لیتے
ہین اُسی کو گاز کہتے ہین ۔ اِسے
زخمون پر بطور مندمل باندھتے ہین ۔

گاسی ہیم ریزی نائیڈ ۔ ایک
قسم کی رال ہے جو درخت کپاس سے
نکالی جاتی ہے ۔

گال آئنٹمنٹ ۔ مرہم مازو ۔

بواسیر میں استعمال کرتے ہیں۔

گال اسٹون۔ (فارسی) سنگ مرارہ (اردو) صفراوی پتھری

گالاک ٹوز۔ ملک شگر یعنے دودھ کی شکر پر آب آگندہ حموضات کا اثر ڈالنے سے ایک قسم کی شکر حاصل ہوتی ہے۔ اُس کو گالاک ٹوز کہتے ہیں۔

گال ستھے ریا۔ دیکھو بیان آئیل آف گال ستھے ریا۔

گال ستھے ریا آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف گال ستھے ریا۔

گالک آسڈ۔ یہ آسڈ ٹانک آسڈ سے بنایا جاتا ہے (دیکھو بیان)، قابض ہے اندرونی جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

گالی ہن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

گرام۔ ۱۵ گرین کا ایک گرام ہوتا ہے۔

گریپ۔ اس کا دوسرا نام ان فلوان زا ہے۔ دیکھو بیان انفلوان زا۔

گرنڈیلیا۔ گرنڈیلیا روبس ٹا کے درخت کے پتے ہیں۔ یہ درخت شمالی امریکہ کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ دمہ اور گلر کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

اس کا سیال رب استعمال کیا جاتا ہے۔

گرنڈیلیا روبس ٹا۔ دیکھو بیان گرنڈیلیا۔

گریپ شگر۔ دیکھو بیان گلوکوز۔

گرین۔ نصف رتی۔

گرین سوپ - روغن زیتون پر کاسٹک پٹاس کا اثر ڈالنے سے یہ صابون بنتا ہے لینیمنٹم سیا پولس بنانے مین مستعمل ہے -

گلائی کوسوریا - ذیابیطس شکری

گلاس اشٹمک - معدے کا پیچ مین اینٹھ جانا -

گلاس ول - یہ کانچ کا صوف ہوتا ہے - تیزاب وغیرہ چھان نے کے لئے مستعمل ہے -

گلاکوما - ایک قسم کا موتیا بند ہے جس مین نظر کم یا زائل ہوجاتی ہے -

گلانڈ - غدود -

گلانڈیوبرکل - ٹیوبرکیولوسز یعنے مادہ سل کی وجہ سے گلٹیون کا پیدا ہونا -

گلوبیولارے ٹن - ایک قسم کا جوہر ہے جو گلوبیولے ریا الی پم (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے -

گلوبیولن - ایک قسم کا پروٹیڈ خون مین پایا جاتا ہے -

گلوبیولے ریا لی پم - ایک قسم کی جنگلی سنا ہے - جو یورپ مین ہوتی ہے -

گلوبیولے ریا ولگیرس - ایک قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ مین ہوتی ہے -

گلوبیولے رن - دیکھو مضامین کتاب -

گلوٹن - آٹے کو پانی مین بھگو کر اُس مین کا نشاستہ نکال لیا جائے تو جو شے کہ لسدار اور چپ چپی باقی رہ جاتی ہے اُسکو گلوٹن کہتے ہین -

گلوکوز - اسکا دوسرا نام گریپ شکر اور

ڈکسٹروز بھی ہے۔ ایک قسم کی شکر ہے جو انگور۔ نشاستہ ڈکسٹرن (دیکھو) سے نکالی جاتی ہے معمولی شکر سے اس مین شیرینی کم ہے۔

گلوکوسائیڈ۔ ایک قسم کے قلمی مرکبات ہین جو نباتات مین پائے جاتے ہین اور انکا لائیڈ کی طرح اکثر زہریلے ہوتے ہین۔ جب پانی مین اس کے ہمراہ حموضات القلی۔ خمیرات ملائے جاتے ہین تو گلوکوسائیڈ کے اجزا علیحدہ ہوکر گلوکوز اور کسی دوسری چیز مثلاً الکحل آلڈی ہیڈ یا فینال وغیرہ مین مبدل ہوجاتا ہے۔

گلومی نفرائی ٹس گردے کے مالپگ بن کا ورم۔

گلیٹ۔ سوزاک مزمن۔

گلی سرال ٹرپ سن۔ گلیسرن جس مین ٹرپ سن بھی ہو (دیکھو)۔

گلی سرال جیلاٹن پروٹارگال۔ گلی سرین۔ جیلاٹن اور پروٹارگال کا سولیوشن ہے۔

گلی سرن۔ چربی پر القلی یعنے القلی کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ بطور مُرخّی جلد پر لگاتے ہین اسکا اندرونی استعمال ملین ومزلق ہے مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

گلی سرن ٹراگاکیا نتھا۔ کتیرا گوند اور گلی سرن کا مرکب ہے گولیان وغیرہ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

گلی سرن سوپ۔ وہ صابون جس مین چربی وغیرہ کے علاوہ

گلی سرن بھی ہو۔

گلی سرول آف اسٹارچ۔
گلیسرین اور نشاستے کا مرکب ہے۔

گلی سرول جیلاٹن پروٹارگال۔
گلیسرین جیلاٹن اور پروٹارگال (دیکھو بیان) کا مرکب ہے۔

گلی سروجیلاٹن پروٹارگال۔
گلیسرین جیلاٹن اور پروٹارگال (دیکھو بیان) کا مرکب ہے۔

گلی سروفاسفارک آسڈ۔ گلیسرین اور فاسفارک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے مقوی اعصاب ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱ منم تک۔

گلی سروفاسفیٹ۔ مرکب گلی سروفاسفارک آسڈ۔

گلی سروفاسفیٹ آف آئرن
فرک سلفیٹ کا اثر بیریم گلی سروفاسفیٹ پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے بکلوروسز (دیکھو بیان) اور انیمیا یعنی کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

گلی سروفاسفیٹ آف۔ اسٹرکنین۔ اسٹرکنین اور گلی سروفاسفارک اسڈ کا مرکب ہے۔ عام کمزوری میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ $\frac{1}{60}$ گرین سے $\frac{1}{30}$ گرین تک۔

گلی سروفاسفیٹ آف پوٹاسیم۔
کیالسیم گلی سروفاسفیٹ اور پوٹاسیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ کیالسیم گلی سروفاسفیٹ کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈا

دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم

دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف کوی نن

دیکھو بیان کوی نن گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف کیلسیم

دیکھو بیان کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لائم۔

دیکھو بیان کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف مگنزیم

مگنزیم کاربونیٹ اور گلی سرو فاسفارک ایسڈ کا مرکب ہے۔ خواص و فوائد دیگر مرکبات گلی سرو فاسفیٹ کے مانند ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز۔

میانگانیز کاربونیٹ اور گلی سرو فاسفارک ایسڈ کا مرکب ہے۔ دیگر مرکبات گلی سرو فاسفیٹ کے مانند خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز

دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز۔

گلی سرو فاسفیٹ آف۔

میانگنیزیم۔ دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز۔

گلی سرو فاسفیٹس۔ مرکبات گلی سرو فاسفارک ایسڈ مثلاً گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن اور گلی سرو فاسفیٹ آف کوی نن وغیرہ۔

گلی سرول۔ گلی سرن کا دوسرا

نام ہے ۔

گلی سٹیل اسیٹک آسڈ
سلفیورک آسڈ اور کیالسیم اسی ٹیٹ
کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔

گم ۔ (عربی) صمغ (اردو) گوند ۔

گم اکیشیا ۔ (عربی) صمغ عربی ۔
(اردو) ببول کا گوند ۔

گم ایلی می ۔ ایک قسم کے جنگلی
بادام کا درخت جو جاوہ میں ہوتا ہے
اُس سے یہ نکلتا ہے ۔
جلدی امراض مزمنہ میں بطور مرہم
لگاتے ہیں ۔

گم ٹراگاکیانتھا ۔ کتیرا گوند ۔

گم ٹراگیاکیانتھا کمپونڈ ۔
کتیرا گوند ۔ نشاستہ ۔ صمغ عربی ۔
شکر کا مرکب ہے ۔

گم ڈامر ۔ سیاہ ڈامر ۔ یہ ایک قسم
کی رال ہے جو درخت کتانے ریم اسٹرگھم
سے نکلتی ہے ۔ یہ درخت جنوبی ہند
میں ہوتا ہے ۔ وارنش بنانے میں
استعمال کرتے ہیں ۔

گم ریزنس ۔ رال دار گوند ۔

گنوریا ۔ سوزاک ۔

گوائی نڑ گیگھا گلہر ۔

گوائیک ۔ اس کا دوسرا نام گوائیکم
ریزن بھی ہے ۔ یہ رال گوائیکم آفی سی
نیل کے درخت سے نکلتی ہے بطور
مسہل اور مدر استعمال کرتے ہیں ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک ۔
نوٹ ۔ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے
اس کا عربی ترجمہ راتینج خشب الانبیا تحریر
کیا ہے ۔

گوٹ ۔ نقرس ۔

گوگرد ۔ گندھک ۔

گولارڈ اکسٹراکٹ ۔ لائکر پلمبائی سب اسی ٹس فورٹ کا دوسرا نام ہے لڈ اسی ٹیٹ ۔ لڈ آکسڈ (مرداسنگ) اور آب مقطر کا مرکب ہے ۔ اسکو ڈائیلوٹ یعنے آب آگندہ کرکے تسکین اور قبض کے لئے جلد پر لگاتے ہین ۔

گولڈ برومائڈ ۔ طلا یعنے سونا اور برومین کا مرکب ہے صرع اور اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۱ گرین تک ۔

گولڈن سیل ۔ اس کا دوسرا نام ہیڈراسٹس کناڈنسز بھی ہے ۔ دیکھو بیان ہیڈراسٹس کناڈنسز

گونوسان ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

گوئی اک ۔ دیکھو بیان گوائیک ۔

گوئی اے سن ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو گوائیکم ریزن سے نکالا جاتا ہے (دیکھو بیان گوائیک)

گوئی اے کال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

گوئی اے کال پوٹاسیئم سلفونیٹ ۔ دیکھو بیان گوئی اے کال سلفونیٹ آف پوٹاسیئم مضامین کتاب ۔

گوئی اے کال کاربونیٹ دیکھو مضامین کتاب ۔

گیاس آئیل ۔ وہ معدنی روغنات جو گیاس بنانیکے لئے استعمال کئے جاتے ہین ۔

گیاسٹرائی ٹس ۔ (عربی) التہاب المعدہ (فارسی) سوزش معدہ ۔

گیاسٹرال جیا ۔ وجع المعدہ ۔

گیاسٹرک - معدی -
گیاسٹرک السرئز - زہہائے معدہ -
گیاسٹرک ٹانک - مقوی معدہ -
گیاسٹرک جیوس - رطوبت معدہ -
گیاسٹرک کہتار - زکام معدہ -
گیاسٹرک کوہی زن - تنگی معدہ -
گیاسٹرک ہای پراس تھےزیا - معدے کا ذکی الحس ہونا -
گیاسٹروان ٹس ٹی نل - متعلقہ معدہ و امعا -
گیاسٹروان ٹس ٹی نل فرمن ٹےشن - تخمیر معدہ و امعا -

گیاسٹروان ٹےرا ی ٹس - (عربی)، التہاب المعدہ و امعا - (فارسی) سوزش معدہ و امعا (اُردو) پیٹ اور آنتوں کی جلن -
گیالک اسڈ - دیکھو بیان گالک اسڈ -
گیالی گا آفی سی نالس - یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے - بطور مولد شیر مستعمل ہی اسکے اکسٹراکٹ کی خوراک ۸ گرین سے ۱۵ گرین تک ہے -
گیامیوج - عصارۂ ریوند - فرفیران
گیان گرین - کسی حصۂ جسم کا مردار ہو جانا -
گیورانا - بال لی ناکوبا تا کے درخت کے بیجون کا سفوف ہے - درخت مذکور برازیل مین ہوتا ہے -

کیا فین کے مانند خواص و فوائد ہین۔ دردِ سر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

گیورانن۔ اس کا دوسرا نام کیا فین ہے۔

باب اللام

لائی سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

لائی سوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

لائیف روٹ۔ اس کا دوسرا نام ٹرے لی سیو آریس البکی ہے درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے بطور معرق اور مدر استعمال کرتے ہین۔

لائیکر۔ دیکھو بیان سولیوشن۔

لائیکر اموونیا۔ اس کا دوسرا نام سولیوشن آف امونیا ہے۔

لائیکر پوٹاش۔ کاسٹک پوٹاش (دیکھو بیان) کو آب مقطر مین حل کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ مدر اور دافع ترشی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک۔

لائیکر پوٹاسی آرسی نائی ٹس

اس کا دوسرا نام لائیکر آرسی نی کے لس بھی ہے۔ سم الفار۔ پوٹاشیم کاربونیٹ لیونڈر کمپونڈ اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ منم سے ۸ منم تک۔

لائیکر فرائی کلورڈ۔ اسٹرانگ

سولیوشن آف فیرک کلورائیڈ
اور آب مقطر کا مرکب ہے جالب الدم
اور قابض ہے۔ بیرونی فیارن لی جالٹس
روکیھو بیان اور لیارن جائی ٹس
(التہاب الحنجرہ) مین استعمال
کرتے ہین۔ اور داخلاً بدہضمی اور
اسہال مین مفید ہے۔
مقدار خوراک ۔ ۲ منم سے
۵ امنم تک ۔

لائیکر کاربولس ۔ کولتار یعنے
قطران سعدلی کا ایک مرکب ہے
جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

لائیکر کاکسی ۔ کوچنیل یعنے قرمزدانہ
سے بنایا ہوا لائیکر ہے رنگ دینے
کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

لائیکر کری سولس کمپونڈ ۔
(ریوس پی) کری سالی لک آسڈ
لنسیڈ آئیل (روغن کتان) کاسٹک
پوٹاش الکحل اور آب مقطر کا مرکب
ہے۔ بطور مزیل عفونت بیرونی استعمال
کرتے ہین ۔

لائی کو پوڈیم ۔ لائیکو پوڈیم کلے
دی ٹم کے درخت کا تخم ہے۔ درخت
مذکور یورپ اور ایشیا مین ہوتا ہی
بعض ادویات کی گولیان بنانیکے لئے
استعمال کرتے ہین۔ اور پھوڑون
وغیرہ پر بھی چھڑکتے ہین ۔

لائی کورس رسے ڈیاٹاکا ۔
یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے ۔

لائیم ۔ چونہ ۔

لارڈ ۔ (عربی) شحم الخنزیر (اردو)
سور کی چربی ۔

لارل لیوز ۔ یہ درخت غار کے
پتے ہین اسہال اور آتشک مین اندرونی

استعمال کرتے ہین۔
لارنجائی ٹس۔ (عربی) التہاب الحنجرہ (فارسی) سوزش حنجرہ (اردو) نرخرے کی سوزش۔
لارن جیل۔ حنجری۔
لارنجیل السرز۔ زخم حنجری۔
لارنجیل پاپیلوما۔ حنجرے مین چھوٹی چھوٹی رسولیون کا پیدا ہونا۔
لارنگس۔ حنجرہ۔
لارے ٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
لازنجز۔ اقراص۔
لامی ام۔ اس درخت کے پھول کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین۔
لامی نم البم۔ اس کے ٹنکچر کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین۔
لاونڈر آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف لاونڈر۔
لپ ٹان ڈرن۔ ایک قسم کی رال ہے جو لپ ٹان ڈرا درخت کے درخت سے نکلتی ہے۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ مدر صفرا ہے۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔
لپرا بیاسی لی۔ (عربی) جراثیم جذام (اردو) جذام کے کیڑے۔
لپروزی۔ جذام۔
لپروسی۔ جذام۔
لپرولن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
لکوڈ سیال۔
لکوڈ اکسٹراکٹ سیال رب۔

لکوڈ پیڑ و لاٹم۔ روغن پیڑ و لیم
دیکھو بیان کو مقطر کرنے سے تیار
ہوتا ہے۔ رخاوت کے لئے جلد
پر لگاتے ہین۔ خوشبو دار روغنات
بنانے کے لئے بطور زمین عطریات
استعمال کرتے ہین۔

لکوڈ پیارافن۔ دیکھو بیان
لکوڈ پیڑ و لیم۔

لکوڈ سوما ٹوز۔ دیکھو بیان
سوما ٹوز۔

لکوڈ کاربالک آسڈ۔
۹۰ حصے کاربالک آسڈ مین ۹ حصے
آب مقطر ملانے سے بنتا ہے۔

لکوڈ ویاز ولی منٹ۔ دیکھو بیان
ویاز ولی نٹم۔

لکوئڈ اکسٹرکٹ آف لکورس
سیّال رب اصل السوس۔ بطور
مخرج بلغم استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

لکوئڈ اکسٹراکٹ آف مالٹ
سیّال رب شعیر۔ دیکھو بیان
اکسٹراکٹ آف مالٹ۔

لکوئڈ اسبر۔ سلارس۔ میعہ سائلہ۔
دیکھو بیان اسٹوراکس۔

لکوید پیڑ و لاٹم۔ دیکھو بیان
لکوڈ پیڑ و لاٹم۔

لکورس۔ (عربی)، اصل السوس
(ہندی)، ملٹھی۔

لکورس روٹ۔ (عربی)
اصل السوس (ہندی)، ملٹھی۔

لکوی فائیڈ کاربالک آسڈ۔
دیکھو بیان لکوڈ کاربالک آسڈ۔

لمبے گو۔ (عربی)، وجع القطن (فارسی)

درد کمر۔
لمفیا ٹک گلانڈز۔ غدد ولمفاویہ۔
لنسیڈ۔ (عربی) بزرکتان (فارسی) تخم کتان (اُردو) السی۔
لنسیڈ آئیل۔ (عربی) روغن کتان (اُردو) روغن السی۔
لنٹ۔ لمف۔
لنی منٹ۔ (فارسی) روغن مالش (اُردو) مالش کا تیل۔
لنیمنٹس۔ جمع ہے لینیمنٹ کی۔
لوبے لیا۔ یہ درخت لوبیلیا انفلے ٹا کے پتے ہیں جو امریکہ میں ہوتا ہے۔ دمہ میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
لوبیلیا لیوز۔ دیکھو بیان لوبے لیا۔
لوکوموٹر اٹاکسیا۔ بے قاعدہ حرکت۔ لڑکھڑانا۔
لوکوموٹر اٹاکسی۔ دیکھو بیان لوکوموٹر اٹاکسیا۔
لیاپس ہی ما ٹی ٹس۔ حجر الدم یہ ایک قسم کا سرخ پتھر ہے جسمین آہن بصورت فرک آکسائڈ موجود ہے۔ بطور حابس الدم استعمال کرتے ہیں۔
لیارنجیل۔ دیکھو بیان لارنجیل۔
لیارنجیل پاپل لوما۔ دیکھو بیان لارنجیل پاپل لوما۔
لیا سارزپیسٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔
لیاکٹیٹ آف مگنیزیم۔ کیالسیم لیاکٹیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا مرکب ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۴۵
گرین تک -
لیاکٹک آسڈ - یہ تیزاب
شگر آف ملک یعنے دودھ کی شکر
سے نکالا جاتا ہے - اس کو بیرونی
مرض لیوپس (دیکھو بیان) مین
لگاتے ہین -
لیاکٹوز - دیکھو بیان ملک شگر -
لیاکٹیوکے ریم - لیاکٹیوکاویروسا
درخت کا ہوا کی افیون ہے -
کھانسی اور بیخوابی مین استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک -
لیاک ری مل سیاک -
(عربی) دمعی (فارسی) کیسہ اشک
(اردو) آنسو کی تھیلی -

لیاک سلفر - اس کا دوسرا نام
سلفر پریسی پٹیٹڈ ہے - (دیکھو بیان
سلفر پریسی پٹیٹڈ) -
لیان ٹانا یرازی لین سز -
یہ درخت برازیل مین ہوتا ہے -
لیان سٹ - ایک طبی رسالہ ہے
لیالولن - دیکھو بیان اڈیس لیانی
لی بانال - دیکھو مضامین کتاب -
لی پولن - دانے دار سفوف ہے
جو درخت ہیومیولس لیوپیولس کے خشک
ثمر سے نکالا جاتا ہے - منوم اور مسکن ہے
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک -
لیتھارج - مرداسنج - مرداسنگ -
لی تھیا سز - (عربی) تکون
حصاة البول (اردو) پیشاب مین
پتھری کا پیدا ہونا -

لی تھیا پپرمنٹ واٹر - لی تھیا ملا ہوا عرق نعناع -

لی تھیئیم - یہ ایک ملائم چاندی کے مانند سفید دہات ہے -

لی تھیئیم برومڈ - لی تھیئیم کاربونیٹ اور ہیڈروبرومک آسڈ کا مرکب ہے پوٹاسیئم برومڈ کے مانند اس کے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

لی تھیئیم بنزوئیٹ - بنزوئک آسڈ اور لی تھیئیم کاربونیٹ کا مرکب ہے مزیل العفونت اور مدر ہے سوزش مثانہ اور سوزاک مین مفید ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

لی تھیئیم سالٹ - نمک لی تھیئیم مثلاً لی تھیئیم سٹرس وغیرہ -

لی تھیئیم سٹریٹ - سٹرک آسڈ اور لی تھیئیم کاربونیٹ کا مرکب ہے - نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

لی تھیئیم فارمی ایٹ - فارمک آسڈ اور لی تھیئیم کاربونیٹ کا مرکب ہے - تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

لی تھیئیم فارمیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

لی تھیئیم فاسفیٹ - فاسفارک آسڈ اور لی تھیا کا مرکب ہے -

لی تھیئم کاربونیٹ - یہ لی پی
ڈولائیٹ " سے نکالا جاتا ہے -
جو ایک قسم کا فلزہے - بطور مدر
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے
۵ گرین تک -
لی تھیئم کوی نیٹ - کوی نک آسڈ
اور لی تھیئم سٹریٹ کا مرکب ہے -
لی تھی میا - خون مین یورک آسڈ
(دیکھو بیان) زیادہ ہو جانا -
لیٹر - فرانس کا پیمانہ ہے جو
برابر ہے ۱۹۶ء ۳۵ سیال
اونس کے -
لیڈ - (عربی) سرب (فارسی)
سیسہ -
لیڈ آکسیڈ - مرداسنج - مرداسنگ -
لیڈ اسی ٹیٹ - اسی ٹک آسڈ
اور مرداسنگ کا مرکب ہے -
قابض ہے بیرونی استعمال کرتے ہین -
لیڈ پلاسٹر - مرداسنگ روغن
زیتون اور پانی کا مرکب ہے -
بطور مرہم پارچے پر لگا کر اتصال
زخم کے لئے لگاتے ہین -
لیڈ نائٹریٹ - آب آگ تدہ
نائٹرک آسڈ مین سیسے کو حل
کرنے سے بنتا ہے -
لے زنگس - حنجرہ -
لی سی تھن - چربی مین گلی سرن
اور مختلف قسم کے چربی آسڈز
یعنے شحمی حموضات (چربی کے تیزاب)
شامل ہوتے ہین اور یہ آسڈ
جب گلی سرن کے ساتھ ملتے ہین
تو اس مرکب کو گلی سرائیڈ کہتے ہین
لی سی تھن بھی ایک قسم کا گلی سرائیڈ

ہے جو حیوانی اعضا مین عموماً اور
منح یعنے مغز، اعصاب، کریوات الدم
(چھوٹے چھوٹے خون کے کیسے)
اور زردی بیضۂ مرغ وغیرہ مین خصوصاً
پایا جاتا ہے۔

لیوپس۔ ایک مرض کا نام ہے
جس مین جلد یا جھلیون کے اندر ایک
نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی
ساختون کو کہاتے چلے جاتے ہین۔

لیوپس اری تھی ماٹوسس
اس مرض مین فاسد ذرات جلد
کی سطح مین پیدا ہو کر پہلے سرخ رنگ
کر دیتے ہین اور آخر کار اصلی ساختونکو
کھا کر داغ بنا دیتے ہین۔

لیوپلی لن ۔۔۔ دیکھو بیان
لی پیولن۔

لیوکوریا۔ سیلانِ رحم۔

لیوکوسائی تھیمیا۔ خون کے
سفید ذرات کا زیادہ ہونا اور
غدودون کا بڑہنا۔

لیوکیمیا۔ (عربی) دم الابیض (اُردو)
خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا۔

لے ویو لوز۔ ایک قسم کی شکر
ہے جو میوون مین پائی جاتی ہے۔

باب المیم

مائی اِکسٹراکٹ۔ (عربی)
مائی رُب (اُردو) پانی سے بنا ہوا
رب۔

مائی ٹنکچر ر ویرب۔ ریوند کا
وہ ٹنکچر جو پانی سے بنایا گیا ہو۔

مائی رُب۔ دیکھو مائی اکسٹراکٹ

مائی رابولن انڈ کیم۔ (عربی)

ہلیلج اصفر (فارسی) ہلیلہ زرد (ہندی)
پیلی ہڑ۔

مائی سولیوشن۔ مائی محلول۔

مائی کرو آرگیانزم۔ وہ باریک باریک جراثیم جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہیں۔

مارسٹ ریال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

مارش میالو۔ گل خیرو خطمی

مارفن۔ یہ الکلائیڈ افیون سے نکالا جاتا ہے۔ منوم و مسکن ہے
مقدار خوراک۔ ۱/۸ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مارفن سلفیٹ۔ مارفن اور ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ کا مرکب ہے۔ منوم و مسکن ہے
مقدار خوراک۔ ۱/۸ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ مارفن پر ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ منوم اور مسکن ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱/۸ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مارفی جی نن۔ ایک قسم کا جوہر ہے جو مارفیا سے نکالا جاتا ہے۔

مارفیا۔ مارفن کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

مارفیا سلفس۔ مارفن سلفیٹ کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

مارفیہ۔ مارفن کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

مارگوسن۔ یہ ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو نیم کی چھال میں ہوتا ہے۔

ماروہال - اس کا دوسرا نام ماروآل
ہے - دیکھو مضامین کتاب -

ماس آف مرکیوری - اس کا دوسرا
نام ہائی لولا ہائیڈ رار جرمی بھی ہے -
سیماب - گلقند - اور سفوف اصل السوس
کا مرکب ہے -
مقدار خوراک - ۳ گرین سے
۸ گرین تک -

مالٹ - شعیر (جو) جب گرمی اور
تری کے اثر سے اُگنے لگیں یعنی اُنمین
مولکے پیدا ہون تب اُن کو بھون
لین تو اُسکو مالٹ کہتے ہین اسکو
شراب وسرکہ وغیرہ بنانے مین استعمال
کرتے ہین -

نوٹ - ہندوستان مین بوزہ
بھی اسی طریق پر تیار کی جاتی ہے -

مالٹ اکسٹراکٹ - رُبِ مالٹ
دیکھو بیان مالٹ -

مالٹوپپسن - مالٹ اور
پپسین کا مرکب ہے -

مالٹوز - وہ شکر جو جوہر ڈیاسٹیز
کا (دیکھو بیان) اثر ڈالنے سے
بنتی ہے -

مالک آسڈ - یہ ایک چمکدار
جوہر ہے جو سیب اور دوسرے
میوؤن مین ہوتا ہے -
خناق وبائی مین بطور آبشار استعمال
کرتے ہین - ٹارٹارک آسڈ کے مطابق
خواص و فوائد رکھتا ہے -
مقدار خوراک - ایک گرین سے
۵ گرین تک -

مالخولیا - سوداوی جنون ظن و
فکر کا باطل ہو جانا -

مالی کیول - ذرہ ترکیبی -

مانع اجراے خون - خون کے جاری ہونے کو روکنے والی شئے

مانع تخمیر - جو شئے خمیر پیدا کرنیکو مانع ہو -

مانع تولید ریم - جو شئے پیپ پیدا کرنے کو مانع ہو -

مانع تولید حصاۃ - جو شئے پتھری پیدا کرنے کو مانع ہو -

مانع جریان خون - جو شئے اجراے خون کو مانع ہو -

مانع خناق وبائی - جو شئے کہ خناق وبائی کو مانع ہو -

مانع دم - خون کو روکنے والی دوا -

مانع عرق - پسینہ روکنے والی دوا

مانع غشیان بحری - جہازی متلی کو روکنے والی دوا -

مانگنوریا - سوزاک کو روکنے والی دوا -

مترادف - ہم معنی مثلاً دیجع اور ورد ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہین -

متسع الحدقہ - حدقہ کو پہیلانے والی دوا -

متسع ظروف دموی کیسہ خون کو پہیلانے والی دوا -

مٹرائی ٹس - (عربی) التہاب الرحم (فارسی) سوزش رحم -

مجرای البول - پیشاب کی نالی -

محافظ - حفاظت کرنیوالا -

محرک - حرکت دینے والی دوا -

محرک جگر - جگر کو حرکت دینے والا -

محرک قلب - دل کو حرکت

دینے والی دوا۔

محلل تحلیل کرنے والی دوا۔

محللات تحلیل کرنے والے ادویات۔

مخدر۔ بے حس کرنے والی دوا۔ سُن کرنے والی دوا۔

مخرج بلغم۔ بلغم کو خارج کرنیوالی دوا۔

مخرج صفرا۔ صفرا خارج کرنیوالی دوا۔

مخرج کرم امعا۔ آنتوں سے کیڑے خارج کرنیوالی دوا۔

مدر۔ اندری جلاب۔ پیشاب لانے والی دوا۔

مدر حیض۔ حیض جاری کرنیوالی دوا۔

مدری ویرٹ۔ فرسیون کی ایک قسم ہے جو امریکہ مین پیدا ہوتی ہے اسکے جیساندہ یا جوشاندے کو قلت طمث مین استعمال کرتے ہین۔

مدریاٹک۔ (عربی) اتساع الحدقہ (اردو) پتلی کو پھیلانے والی دوا۔

مدریاٹکس۔ جمع ہے مدریاٹک کی۔

مڈریاسز۔ پتلی کا پھیلنا۔

مرازمس۔ غذا کی کمی کے سبب سے قواے جسمانیہ کا باطل ہونا۔

مرخی۔ رخاوت یعنے ڈھیلاپن پیدا کرنے والی دوا۔

مرکیورس اسی ٹیٹ سیماب اور اسیٹک ایسڈ کا مرکب ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ $\frac{1}{4}$ گرین سے ایک گرین تک۔

مرکیوریس کلورائڈ۔ اس کا دوسرا نام کیالومل ہے۔

(دیکھو بیان)

مرکیورک آئی او ڈڈ- اس کا دوسرا نام ریڈ مرکیورک آئی اوڈائیڈ بھی ہے- مرکیورک کلورائیڈ اور پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ کا مرکب ہے- داخلاً آتشک مین استعمال کرتے ہین- اور علاج حیوانات مین زیادہ تر مستعمل ہے-

مقدار خوراک- $\frac{1}{32}$ گرین سے $\frac{1}{12}$ گرین تک-

مرکیورک آکسڈ- مرکیورک نائٹریٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے- اس کا مرہم آتشک مین استعمال کرتے ہین- اندرونی استعمال بہت کم ہوتا ہے-

مقدار خوراک $\frac{1}{16}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک-

مرکیورک آکسی سائی نائیڈ- مرکیورک سائی نائیڈ اور مرکیورک اوکسائڈ کا مرکب ہے- بطور انٹی سپٹک بیرونی استعمال کرتے ہین-

مرکیورک بائی کلورڈ- دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ-

مرکیورک سالٹ- نمک سیماب-

مرکیورک سلفٹ سیماب اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے- دواءً استعمال نہین کیا جاتا بلکہ بیٹری مین برقی قوت پیدا کرنے کے لئے ہے-

مرکیورک کلورائیڈ- شبہرم سلیمانی-

مرکیورک سلفیٹ- نمک خوردنی اور مگنیز پر آکسائیڈ کا مرکب ہے-

اس کی مختلف قسم کی طاقت کا سولیوشن بناکر بطور انجکشن بیرونی استعمال کرتے ہین -

مرکیورک کلورڈ - دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ -

مرکیورک کلورڈ سولیوشن - محلول مرکیورک کلورائیڈ - دیکھو بیان -

مرکیوری - (عربی) زیبق (فارسی) سیماب (اردو) پارا -

مرکیوری آئینٹمنٹ - مرہم سیماب -

چربی اور سیماب کا مرکب ہے - آتشک مین بطور مرہم لگاتے ہین -

مرکیوری آکسی سائی نائیڈ - اس سیماب کے مرکب کو کروسیو سبلی میٹ کے بدل زیر جلد آتشک مین استعمال کرتے ہین - ایک کو ۵ ہزار کی طاقت کا محلول سوزاک اور آشوب چشم مین مفید ہے -

مرکیوریال - دیکھو مضامین کتاب -

مرکیوری اسی ٹیٹ - دیکھو بیان مرکیورس اسی ٹیٹ -

مرکیوری الی لی نیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

مرکیوری بالی کلورائڈ - دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ -

مرکیوری برو ہڈ - مرکیورک نائٹریٹ اور پوٹاسیم برومائڈ کا مرکب ہے -

مرکیوری سلکسی نیٹ - سکسی نک آسڈ (عامض کہربا) اور سیماب کا مرکب ہے - سفید سفوف جو نارمل سیلائین سولیوشن

ر دیکھو بیان ہین حل ہوتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ¼ گرین سے
½ گرین تک۔
مرکیوری سکسی نی ٹڈ۔ دیکھو معنا مین
کتاب۔
مرکیوری سیالی سلیٹ۔
سیالی سلک آسڈ اور مرکیورک کلورائڈ
کا مرکب ہے۔ مزیل عفونت اور
دافع آتشک ہے۔ بیرونی استعمال
کرتے ہین۔
مرکیوری کلورڈ۔ دیکھو بیان
مرکیورک کلورڈ۔
مرکیوریل آئنٹمنٹ۔ دیکھو بیان
مرکیوری آئنٹمنٹ۔
مری۔ غذا کی نالی۔
مزمن۔ (فارسی) کہنہ (اُردو)
پُرانا۔

مزمن برائٹس ڈزیز۔ کہنہ ورم
مجاری کلیہ۔ گردون کی نالیون کا
پُرانا ورم۔
مزیل العفونت۔ دافع تعفن۔ بدبو
پیدا کرنے والے جراثیم کو دور
کرنے والی دوا۔
مزیل العفونت آلات البول
اعضائے پیشاب مین بدبو پیدا
کرنے والے جراثیم کو دور کرنیوالی
دوا۔
مزیل عفونت امعا۔ آنتون مین
بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دفع
کرنے والی دوا۔
مسٹرد۔ (فارسی) خردل (اُردو)
رائی۔
مسیچیورا۔ (عربی) ممزیج (اُردو)
چند دوائین ملایا ہوا مرکب۔

مسمری امراض۔ پھیلنے والے امراض۔
مسکن۔ تسکین دینے والی دوا۔
مسکن اعصاب۔ اعصاب کو تسکین دینے والی دوا۔
مسکن الالم۔ تکلیف کو تسکین دینے والی دوا۔
مسکن اوجاع۔ درد کو سکون دینے والی دوا۔
مسکیولر۔ عضلاتی۔
مسکیولر ریومیاٹزم۔ عضلاتی وجع مفاصل۔
مسوٹان۔ دیکھو مضامین کتاب۔
مشتہی۔ اشتہا یعنے بھوک پیدا کرنے والی دوا۔
مصلح۔ اصلاح کرنے والی دوا۔
مصعّد۔ تصعید کی ہوئی یعنی اڑائی ہوئی دوا۔
معدنی حموضات۔ وہ تیزاب جو معدنی اشیا سے بنتے ہیں۔ مثلاً سلفیورک آسڈ یا نائٹرک آسڈ وغیرہ۔
مفرح۔ فرحت دینے والی دوا۔
مقام مجرای الریم۔ پیپ جاری ہونے کی جگہہ۔
مقامی مخدر۔ کسی خاص مقام کو سُن کرنیوالی دوا۔
مقئی۔ قے آور دوا۔
مقئیات۔ جمع ہے مقئی کی۔
مقوی اعصاب۔ اعصاب کو طاقت دینے والی دوا۔
مقوی اعضائے رئیسہ۔ دل۔ جگر۔ دماغ کو طاقت دینے والی دوا۔

مکسچر۔ دیکھو بیان مسچیورا۔
مکسی ڈی ما ایک مزمن مرض
ہے جس مین تہائی رائیڈ گلانڈ
بیحس ہو کر اُس کی وہ بافتین جو
لفیات کو باہم ملاتی ہین بیکار
ہو جاتی ہین۔
مکعب۔ وہ جسم جس مین عرض و
طول اور موٹائی ہو۔
مکعب فٹ۔ وہ جسم جسکا طول
ایک فٹ اور عرض ایک فٹ
اور حجم ایک فٹ ہو۔
مگرین۔ صداع نصفی شقیقہ
مگرے ین۔ دیکھو مضامین
کتاب ب۔
مگنیزیم۔ یہ ایک قسم کی سفید نرم
دہات ہے جو جلنے سے بہت
ہی منور شعلہ دیتی ہے۔

مگنیزیم آکسائڈ۔ اس کا دوسرا نام
لائٹ میگنیشیا بھی ہے۔
لائیٹ مگنیشیم کاربونیٹ کو جلانے سے
بنتا ہے۔ دافع ترشی وملین ہے۔
بچون کو استعمال کراتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۳۰ گرین تک۔
مگنیزیم اسٹی ریٹ۔ دیکھو مضامین
کتاب ب۔
مگنیزیم اولی ایٹ۔ اولی اک ایسڈ
پر مگنیزیم آکسائڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے۔
مگنیزیم پر آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب ب۔
مگنیزیم سلی کیٹس۔ ایک قسم کی مٹی
ہے جو تماکو کے پائپ بنانے کے لئے
استعمال کی جاتی ہے۔

اور بعوض بسمتھ سب نائٹریٹ اسہال
مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

مگنیزیم سلفیٹ۔ اس کا دوسرا نام
ایپسم سالٹ ہے۔ "کی سی رائٹ" نامی
ایک قسم کی معدنی شئے سے بنایا جاتا ہے
اس کے استعمال سے مائی اسہال
آتے ہین۔

مقدار خوراک۔ بدفعات ½ ڈرام سے
۲ ڈرام تک۔ یکباری ۲ ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

مگنیشیم کاربونیٹ۔ دیکھو بیان
مگنیشیا کاربونس۔

مگنیشیم کلورائڈ۔ اس مگنیشیا کے مرکب کو
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

مگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ۔ دیکھو
گلی سرو فاسفیٹ آف مگنیزیم۔

مگنیزیم لیاکٹیٹ۔ کیالسیم
لیاکٹیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا
مرکب ہے۔ تلیین شکم کے لئے
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین سے
۴۵ گرین تک۔

مگنیزیم ہیڈراکسڈ۔ مگنیزیم سلفیٹ
اور سوڈیم ہیڈراکسڈ کا مرکب
ہے۔ سم الفار کے زہرخوردگی
مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲ ڈرام تک۔

مگنیشیا۔ مگنیزیم آکسڈ کا
دوسرا نام ہے۔

مگنیشیا آکسڈ۔ دیکھو بیان
مگنیزیم آکسڈ۔

مگنی شیا اَٹ سیرا آلبا۔ مگنیشا
اور سفید موم کا مرکب ہے۔
مگنی شیا سلفیٹ۔ اس کا
دوسرا نام ایسم سالٹ بھی ہے دیکھو
بیان مگنیزیم سلفیٹ۔
مگنی شیا کاربونس۔ مگنیزیم سلفیٹ
اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔
دافع ترشی اور ملین ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰
گرین تک۔
ملاگا وائین۔ ایک قسم کی شراب
کا نام ہے
ملسّا واٹر۔ برگ بادرنجبویہ۔ قشر لیمون
جوز بویہ۔ دارچینی۔ تخم نفل۔ رکتی فائیڈ
اسپرٹ اور پانی کو معطر کرنے سے
حاصل ہوتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

ملک شگر۔ دودھ کی شکر۔ دیکھو
بیان شگر آف ملک۔
ملیریا۔ تپ وبائی۔
ملی گرام۔ برابر ہے ۰٫۰۱۵ سیال
اونس کے۔
ملی لیٹر۔ برابر ہے ۰٫۰۳۵۲
سیال اونس کے۔
ممیت جراثیم۔ جراثیم کو فنا
کرنے والی دوا۔
ممیت کرم امعا۔ آنتوں کے
کیڑوں کو مارنے والی دوا۔
منتھا آروینسز۔ (عربی)
نعناع الہند (فارسی) نو دیج ہندی
(اُردو) پودینہ ہندی۔
منتھال۔ جوہر پودینہ۔
یہ جوہر آئیل آف منتھا پپرٹیہ (روغن
نعناع الفلفلی) سے نکالا جاتا ہے۔

محرک اور کاسر ریاح ہے اندرونی استعمال کرتے ہین اور مقامی درد کا دافع ہے۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔
منتھال پنسل۔ منتھال کے بنے ہوئے قلمین۔
منتھال کیا مفر۔ منتھال یعنے جوہر پودینہ اور کافور کا مرکب ہی۔
مندمل۔ زخم بھرنے والی دوا۔
منشور نما۔ سہ پہلو۔
منشی۔ نشہ پیدا کرنے والی دوا۔
منقبض ظروف الدم۔ کیسہ خون کو سکیڑنے والی دوا۔
منم۔ ایک قطرے کے برابر ہے۔
منورے جیا۔ کثرت حیض۔
منوم۔ نیند لانے والی دوا۔
منومات۔ جمع ہے منوم کی۔

منیرل آئیل۔ پٹرولیم کا دوسرا نام ہے۔
دیکھو بیان پٹرولیم۔
منیرل اسڈس۔ معدنی حموضات۔
منیرل واٹر۔ ولایت کے بعض خاص چشمون کا پانی جسکو دوا استعمال کرتے ہین۔
موتھ واش۔ منہ دہونیکا عرق۔
مورنگواولی فیرا۔ سہجنہ یونگے کا جھاڑ۔
مولد شیر۔ دودہ پیدا کرنیوالی دوا۔
مونو بروم کیا مفر۔ کیا مفر مونو برومیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔
مونو کلورل انٹی پائی رن۔

دیکھو مضامین کتاب ۔

میاگنیزیم کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان میگنیشیا کاربونس ۔

میاگنیزیم کلورڈ ۔ دیکھو بیان مگنیزیم کلورڈ ۔

میالاگا وائین ۔ دیکھو بیان ملاگا وائین ۔

میالگ نٹ گروتھس ۔ کلیدونی رسولی ۔

میانڈی لک آسڈ ۔ ایک قسم کا آسڈ ہے جو تلخ روغن بادام پر ہائیڈرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔

میانگانیز ۔ ایک قسم کی بھورے رنگ کی دہات ہے ۔

میانگانیز سلفیٹ ۔ بلاک اوکسائد آف میانگنیز اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے ۔ تقویت کے لئے ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک استعمال کرتے ہیں ۔

میانگنیز ۔ دیکھو بیان میانگانیز ۔

میانگنیز آئی اوڈائڈ ۔ میانگانس کاربونیٹ اور ہائیڈروآئی اوڈک آسڈ کا مرکب ہے ۔ انیمیا میں استعمال کرتے ہیں ۔

میانگنیز گلی سرو فاسفیٹ ۔ دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز ۔

میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ ۔ میانگانیز کاربونیٹ اور ہائی پوفاسفورس آسڈ کا مرکب ہے ۔ تقویت کیلئے استعمال کرتے ہیں ۔ معتدبہ خوراک ۔ ایک گرین سے ۲ گرین تک ۔

مینگنیزیم سلفیٹ - دیکھو بیان
مینگانیز سلفیٹ -
مینگنیزیم کاربونیٹ -
مینگانس سلفیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ
کا مرکب ہے - کمی خون میں استعمال
کرتے ہیں -
مینگنیزیم کلورائڈ - مینگنیز اور
کلورین کا مرکب ہے - آتشک میں
استعمال کرتے ہیں -
میان نائیٹ - یہ جوہر خشت
سے نکالا جاتا ہے -
میانیا - (عربی جنون (یونانی)
مانیا -
میتھافارم - دیکھو مضامین
کتاب -
میتھل آئی اوڈائڈ - ہائیڈروکلورک
آسڈ گیاس کا اثر پوٹاسیم آئی اوڈائڈ
اور ان ہیڈرس میتھل الکحل پر ڈالنے سے
بنتا ہے - اس کا اثر آبلہ انگیز ہے -
میتھل الکحل - ایک قسم کا الکحل ہے
جو لکڑی کو مقطر کرنے سے حاصل
ہوتا ہے - منشی اور مسکن ہے -
میتھل سیالی سلیٹ - دیکھو بیان
سیالی سلک الیسٹر -
میتھل کلورائیڈ - ہیڈروکلورک ایسڈ
کا اثر میتھل الکحل پر ڈالنے سے تیار
ہوتا ہے - بطور مقامی بحس کنندہ
استعمال کرتے ہیں -
میتھل کلورائڈ - دیکھو بیان میتھل
کلورائیڈ -
میتھل وائیولیٹ - دیکھو مضامین
کتاب -
میتھی لین بلو - انی لین کا مرکب ہے
ور دمین سکون پیدا کرتا ہے -

عرق النسا عصبی درد۔ وجع مفاصل
اور گنٹھیا میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
۵ گرین تک۔

میتھی لیٹڈ اسپرٹ۔
یہ اسپرٹ جلانے کے کام آتی ہے
اور بیرونی استعمال کی دواؤں میں
ملاتے ہیں۔

میتھی لین بلو۔ دیکھو بیان
میتھی لن بلو۔

میٹا بولائزڈ۔ متغیر کیا ہوا۔

میٹا کری سال۔ یہ دوا
کری سائی لک آسڈ کا جز ہے
دیکھو بیان کری سائی لک آسڈ

میٹال۔ ایک قسم کا ڈیولوپر
(دیکھو بیان) ہے جو فوٹوگرافی
میں استعمال کرتے ہیں۔

می چلا۔ زرد چنپا۔

می را بولن انڈیکم۔ دیکھو بیان
مائی را بولن انڈیکم۔

میل فرن۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ
میل فرن۔

منیز کا چمچہ۔ مساوی ہے ہم سیال
ڈرام کے۔

منیزلس۔ خسرہ۔

میسن۔ یہ دوا کلمتھی کے آٹے سے
نکالی جاتی ہے۔

میلالن کاوری ڈسی فلورا۔
یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔
کیا جوپٹ آئیل (دیکھو بیان) کے
مانند اس سے بھی ایک قسم کا روغن
نکالا جاتا ہے۔
یرانکائٹس دہوا کی نالیوں کی
شدید سوزش) میں استعمال

کرتے ہین -

میورا پو اما - یہ درخت برازیل مین ہوتا ہے - باشندگان برازیل اس کو بطور سہل استعمال کرتے ہین اسکے سیال رب کی خوراک ۱۰ منم سے ۲۰ منم تک ہی -

میوکس - دیکھو بیان میوکس ممبرین -

میوکس ممبرین - (عربی) غشا مخاطی (اردو) لعاب دار جھلی -

میوسیلج - لعاب -

میوسیلج آف آئی رش ماس -

لعاب آئی رش ماس - دیکھو بیان آئی رش ماس -

میوسیلج آف اکے شیا - (عربی) لعاب صمغ عربی (اردو) ببول کے گوند کا لعاب -

میوسیلج ٹراگا کیا نتھا - لعاب کتیرا

میوسیلج مکسچر - لعابی مزیج -

باب النون

نائٹرائٹس - نمکیات جو کسی فلزپر نائٹرس آسڈ کا اثر ڈالنے سے حاصل ہون -

نائٹرس آسڈ - تیزاب نشاستہ اور نائٹرک آسڈ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے -

نائٹرک آسڈ - تیزاب شورہ پوٹاسیم یا سوڈیم نائٹریٹ کو سلفیورک آسڈ کے ساتھ مقطر کرنے سے بنتا ہے -

اس مین پانی ملاکر دوائً استعمال کرتے ہین -

نائٹرک ایتھر ۔ دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر نائٹرس ۔

نائٹرو بنزال ۔ اس کا دوسرا نام آئیل آف مربین ہے ۔ بنزین پر نائٹرک اور سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ۔ روغن بادام کی خوشبو دینے کیلئے استعمال کرتے ہین ۔ قوی زہر ہونیکی وجہ سے خوردنی ادویات اور اغذیہ مین نہین ملایا جاتا ۔

نائٹرو بنزون ۔ غلطی سے بجائے نائٹرو بنزین کے نائٹرو بنزون طبع ہو گیا ہے ۔ اس کا دوسرا نام نائٹرو بنزال ہے (دیکھو بیان)۔

نائٹروجن ۔ عنصر جو بصورت گیاس ہے نائٹرک آسڈ اور ہوا کا جزو اعظم ہے ۔

نائٹرو گلی سرن ۔ فیومنگ نائٹرک اسڈ اور سلفیورک آسڈ اور گلی سرن کا مرکب ہے ۔ اس کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے ۔ انجینا پکٹورس (وجع الفواد) دمہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین ۔ مقدار خوراک ۔ ۱/۱۰۰ گرین سے ۱/۵۰ گرین تک ۔

نائٹریٹ آف پوٹاش ۔ دیکھو بیان پُٹاسیم نائٹریٹ ۔

نائٹریٹ آف سلور ۔ دیکھو بیان سلور نائٹریٹ ۔

نائٹریٹس ۔ دیکھو بیان نائٹرائیٹس

نارسین ۔ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو افیون مین ہوتا ہے ۔ مقدار خوراک ۱/۲ گرین سے ایک گرین تک

نارکوٹک - (عربی) مخدر (فارسی) منشی -
نارکوٹکس - جمع ہے نارکوٹک کی -
نارکوٹن - ایک قسم کا الکالائڈ ہے جو افیون سے نکالا جاتا ہے۔ دافع امراض نوبتی ہے -
مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -
نارمل سیلائین سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب -
ناسٹک آسڈ - یہ ایک قسم کا آسڈ ہے جو چربی سے نکالا جاتا ہے -
ناسیا - (عربی) غشیان (اردو) متلی
نبا تی البیومن - دیکھو بیان البیومن
نٹ آئیل - روغن ولایتی مونگ -
نروائین ٹانک - مقوی اعصاب -
نروس ڈزیز - امراض عصبی -

نروس ڈس پپسیا - عصبی بدہضمی -
نروس سڈیٹو مسکن عصب -
نروس وامےٹنگ - عصبی قے -
نروس ہیڈیک عصبی دردسر -
نروسیڈیٹو - دیکھو نروس سڈیٹو -
نروےمن - دیکھو بیان نروائن درمضامین کتاب -
نفرائی ٹس - ورم کلیہ - گردہ کا ورم -
نفوخ - خشک پسی ہوئی دوا بذریعہ آلہ ناک یا کسی عضو مین پھونکنا -
نقرس - مشہور شدید درد ہے جو پانون کے جوڑون مین خصوصاً

انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے -
نکسوامیکا - (عربی، اذاراقی (اُردو)
کچلہ -
نکل برومائڈ - نکل اور برومین کا
مرکب ہے صرع مین استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک گرین سے
۵ گرین تک -
نکل کاربونیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ
اور نکل کا مرکب ہے کمی خون مین
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین -
نکلی ان - ایک نائیٹروجینی جز ہے
جو سلرسیئے قلیات مین پایا جاتا ہے -
نکلی ان مرکیوری - دیکھو
مضامین کتاب -
نک لیوپر وٹیڈ - چھوٹاسا

جو پصلی جسم جو ابتدائی ساختون کے
کرپوات یعنی کیسون مین پایا جاتا
ہے اُسکو نکلی اس کہتے ہین -
جب اُس نکلی اس مین مرکب پروٹیڈ
(دیکھو بیان) پایا جائے تو اُس کو
نک لیو پروٹیڈ کہتے ہین -
نکوٹن - ایک قسم کا الکالائڈ ہے
جو تنباکو مین سے نکلتا ہے -
نکوٹن سیالی سلیٹ - دیکھو
مضامین کتاب -
نوسوفن سوڈیم - دیکھو مضامین
کتاب -
نوارگن - دیکھو مضامین کتاب -
نووکین - دیکھو مضامین کتاب -
نیا فتھال - دیکھو بیان بیٹا نیا فتھال
نیا فتھالن - کولتار یعنے قطران
معدنی سے نکالا جاتا ہے - بطور

انٹی سپٹک استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک۔
نیا فتھو کوی نون۔ نیا فتھا لین
کو جلانے سے یہ تیار ہوتا ہے۔
نے بیو لائی زر۔ دیکھو بیان
آٹومائی زر۔
نے زل ہیڈ برکیو لوسز۔
ناک کا ہیڈ برکیو لوسز۔
نے زلس۔ (عربی) ... (فارسی)
متعلق بینی (اُردو) ناک سے متعلق۔
نے زو فے رنگز۔ بلعوم
کا حصہ۔
نیوٹرالائزڈ۔ معتدل کیا ہوا۔
نیوٹرل۔ معتدل۔
نیوٹرل سوپ۔ معتدل
صابون۔

نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ۔
دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ۔
نیورائی ٹس۔ (عربی) التہاب
عصب (فارسی) سوزش عصب۔
نیوراس سے تھینیا۔ اعصاب
کی کمزوری ضعف دماغ کی وجہ سے
نیورالجیا۔ عصبی درد۔
نیوروسز۔ وہم عصبی۔
نیورو نال۔ دیکھو مضامین کتاب
نیوسوڈ۔ دیکھو مضامین کتاب
بیان نیوسوڈ۔
نیومن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
نیوموکاکس۔ ایک قسم کے
جراثیم ہیں جو نیومونیا میں پائے
جاتے ہیں۔
نیومونیا۔ (عربی) ذات الریہ
(فارسی) ورم شش۔ (اردو)

پھیپھڑے کا ورم -
ہینو یوروڈرین - دیکھو مضامین
کتاب -

باب الواو

وائی پر - ایک قسم کا سانپ ہے
جو یورپ مین ہوتا ہے -
وائیٹ پائین بارک -
ایک قسم کا صنوبر ہے جسکو علم نباتات
مین پائی نس اسٹروبس کہتے ہین -
وائیلڈ چری - دیکھو بیان وائیلڈ
چری بارک -
وائیلڈ چری بارک - یہ درخت
پرونس سیروٹینا کی چھال ہے جو
ایک قسم کے آلو بالو کا درخت
ہے امریکہ مین ہوتا ہے یکھانسی
اور سل مین استعمال کرتے ہین -
وائین - (عربی) خمر شراب -
واٹر باتھ - اودیہ پکانے کا
برتن ہے -
واش - عربی، غسول (اردو)
کسی خاص عضو کو دہونیکا عرق -
وایولا ٹرائی کلر - بنفشہ کی قسم
ہے جو یورپ مین ہوتی ہے -
وجع الصلب - پیٹھ کا درد -
وجع العصب - عصبی درد -
وجع الفواد - دل کا درد -
وچ ہیزل - دیکھو بیان ایکسٹراکٹ
آف ہیماملس -
وڈ الکحل سوپ - لکڑی کے
الکحل کا بنا یا ہوا صابون -
وڈ ٹار - ایک قسم کا قطران ہے
جو مختلف قسم کے صنوبر کی لکڑیون کو

جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔
مخرج بلغم ہے۔ برانکائی ٹس (دیکھو
بیان)، اور سل کی کھانسی مین استعمال
کرتے ہین۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک
مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے
۱۰ گرین تک۔

وربیاس کم تھاپ سس۔
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اس کا
ہندی نام گیدڑ تماکو لکھا ہے
اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
فارسی نام گوش خرس تحریر فرمایا ہے
مگر یہ دونون نام مخزن و محیط مین
نہین پائے جاتے۔
اہل یورپ تسکین کے لئے صدری
امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ورڈگرس۔ زنگار۔

ورق النشاط۔ گانجہ۔

ورم الخاصر۔ دیکھو بیان ویجائی
نائی ٹس۔

ورمی سائیڈ۔ (عربی) قاتل الدیدان
(اردو) کیڑون کو مارنیوالی دوا۔

ورمی سائیڈز۔ جمع ہے ورمی سائیڈ
کی۔

ورمی فیوج۔ (عربی) طارد الدیدان
(اردو) پیٹ کے کیڑون کو نکالنے والی
دوا۔

ورمی فیوجز۔ جمع ہے ورمی فیوج
کی۔

ورونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

وزن متناسبہ۔ سیال اور
جامد یعنے ٹھوس اشیا کا وہ وزن
جو آب مقطر کے مقابلے سے
حاصل ہو۔

ول فیاٹ ۔ دیکھو بیان
اڈپس لیانی ۔

ویلےرک آسڈ ۔ ایک
قسم کا آسڈ یعنے حموض ہے جو
سنبل الطیب مین ہوتا ہے ۔

ولیرین ۔ فو کی ایک قسم ہے
جو یورپ اور شمالی ایشیا مین
ہوتی ہے ۔ دافع تشنج ہے ۔
اختناق الرحم مین اسکا ٹنکچر استعمال
کرتے ہین ۔
ہندوستان مین بھی ایک قسم کی
ولیرین پائی جاتی ہے ۔ جسکو
ولیریانہ والیچی" یعنے اسارون کہتے
ہین ۔ ڈاکٹر ہان بری صاحب اپنی
مولفہ کتاب تاریخ الادویہ مین
لکھتے ہین کہ یونانیون اور رومیون
نے "فو" کا ذکر کیا ہے ۔ جسکو
ولیسفیریدس اور بلی نی نارد صحرائی"
کی قسم بتلاتے ہین
ڈاکٹر وات صاحب کہتے ہین کہ یہ
شمالی کشمیر مین بھی ہوتی ہے ۔

ویلےرین اکسٹراکٹ ۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ویلےرین

ونٹرگرین آئیل ۔ دیکھو بیان
آئیل آف ونٹرگرین ۔

وینےڈک آسڈ ۔
وینےڈی نائیٹ کو جو ایک قسم کی
دہات ہے ہیڈرو کلورک آسڈ
مین حل کرنے سے بنتا ہے ۔

وینےڈک آسڈ سولیوشن ۔
محلول وینےڈک آسڈ ۔

وینےڈیم ۔ ایک قسم کی کمیاب
دہات ہے ۔

وینےشین ٹرپن ٹائین ۔

نیارکس یعنی پیا جو صنوبر کی ایک قسم
سے ہے اس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے
اس درخت کا منبت یورپ ہے۔
وولاٹائل آئیل آف ٹربین -
قرار آئیل آف ٹربین - دیکھو بیان
آئیل آف ٹربین۔
وولاٹائل آئیل آف مسٹرڈ -
قرار روغن خردل۔
کالی سرسون کو پانی کے ہمراہ مقطر کرنے سے
حاصل ہوتا ہے۔
ویازال - دیکھو مضامین کتاب
ویازلن - دیکھو بیان پٹرولاٹم -
ویازلین - پٹرولاٹم کا تجارتی
نام ہے۔
دیکھو بیان پٹرولاٹم۔
ویازوجن - دیکھو مضامین کتاب
ویازوڈالی لیطر - دیکھو بیان
وے زوڈالی لیطر۔
ویازولی منٹ - دیکھو بیان
ویازولی تخم مضامین کتاب۔
ویاکم پیان - ایک قسم کا برتن
ہے جس میں سے ایپمپ مخرج الہوا
کے ذریعے ہوا خارج کرکے
ادویات کو اسٹیم سے پکاتے ہیں۔
ویالی ڈال - دیکھو مضامین کتاب
ویالی رک آسڈ - دیکھو
بیان ویلےرک آسڈ۔
ویالےرک الیسٹر -
ویالےرک آسڈ پرالکحل اور
سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے۔
ویالےرک آسڈ کریوسوٹ
ویالےرک آسڈ اور کریوسوٹ
کا مرکب ہے۔

دیالی ریٹ - وہ مرکبات جسمین
ویلے رک آسڈ ہو -
دیانلا - دیکھو بیان ٹنگچر دیائل لا -
دیائل لاشنگر - دیائل لا (دیکھو
بیان) سے عطر کی ہوئی شکر -
دیائل لن - یہ جو ہر دیائل لا
(دیکھو بیان) کی پھلی سے نکالا جاتا ہے
یا بذریعہ صناعت کیمیاوی تیار
کیا جاتا ہے - عطر سازی مین استعمال
کرتے ہین -
وبی برنم - وبی برنم پرونی فولیم
کی جڑ کی چھال ہے - جو ریاستہائے
متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے -
مقوی اعصاب قابض - مدر - دافع
تشنج ہے - قلت طمث و تپ مین
مفید ہے -
مقدار خوراک - ۳۰ گرین سے
۶۰ گرین تک -
ویجائی نالی لس - (عربی)
التہاب المہبل (فارسی) سوزش رحم
ویجائی نل سپازی ٹوریا
(عربی) شیاف الرحم (اردو)
رحم مین رکھنے کی بتیان -
ویجی ٹیبل اکسٹرا کٹ -
نباتی رُب -
وچ ہیزل - دیکھو بیان
اکسٹرا کٹ آف ہیما میلس -
وہی راٹ رم فوری ڈے
خربق الخضر اس کا دوسرا نام امریکن ہلی بور
ہے - ایک قسم کا سبز رنگ خربق
ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے - بہت ہی
قوی مسکن ہے جس کا اثر اعصاب
آلات تنفس اور دوران خون پر
ہوتا ہے -

اس کا ٹنکچر وی راٹ رمی نامی استعمال کرتے ہین۔

اقسام خربق

(۱) ہکرِ وری ڈاکر ورآ (خربق ہندی)
(۲) ہلی بور نگرم یا بلاک ہلی بور (خربق اسود)
(۳) امریکین ہلی بور (خربق اخضر امریکی)۔
(۴) ہلی بور آل بم (خربق ابیض)۔

وی راٹ رن بیور۔ یہ انگلائڈ وی راٹ رم (ایک قسم کا خربق جو مکسیکو مین ہوتا ہے)۔ سے نکالا جاتا ہے اس کا مرہم اوجاع عصبی مین استعمال کرتے ہین۔

وی رو لیا۔ (عربی) جدری (اردو) چیچک۔

وی رونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

وے زو ڈائی لیٹر۔ (عربی) متسع ظروف دموی (اردو) خون کے کیسون کو پھیلانے والی دوا۔

وے زو کنسٹرکٹر۔ (عربی) عاصر ظروف الدم (اردو) خون کے کیسون کو منقبض کرنیوالی دوا۔

ویٹنگ ڈزیز۔ قوائے جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض۔

وینس ٹرپن ٹائین۔ دیکھو بیان وے نشن ٹرپن ٹائین۔

باب ہائے ہوز

ہائی پراس ستھے زیا آف دی اسٹمک معدے کا ذکی الحس ہونا۔

ہائی پر ٹرو فی۔ بڑھ جانا۔

ہائیپر ری درو سز۔ پسینہ

بکثرت خارج ہونا۔

ہائی پو۔ اس کے اور نام سوڈیم ہائی پو سلفائیٹ اور سوڈیم تھیو سلفیٹ ہیں۔ سوڈیم سلفائیٹ اور گندہک کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی میں استعمال کرتے ہیں اور اسکا لوشن داد وغیرہ جلدی امراض میں بیرونی مستعمل ہے۔

ہائی پوڈرمک۔ زیر جلد۔

ہائی پوڈرمک انجکشن۔ جلدی پچکاری۔

ہائی پوڈرمک ٹیبلائیڈ۔ زیر جلد پچکاری کرنے کے قرص۔

ہائی پو فاسفائیٹس۔ نمکیات جو ہائی پو فاسفورک ایسڈ سے حاصل ہوں۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن۔ فیرک ہائی پو فاسفائیٹ کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان فیرک ہائی پو فاسفائیٹ

ہائی پو فاسفائیٹ پوٹاسیم۔ پوٹاسیم ہائی پو فاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفیٹ آف سوڈا۔ سوڈیم ہائپو فاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفیٹ آف سوڈیم۔ دیکھو بیان سوڈیم ہائپو فاسفائیٹ

ہائی پو فاسفائیٹ آف کیلسیم۔ کیلسیم ہائپو فاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفیٹ آف لائم۔ کیلسیم ہائی پو فاسفائیٹ کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف میانگنیزیم۔

سیانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ ۔ دیکھو بیان
کا دوسرا نام ہے ۔

ہائی پو فاسفائٹس کمپونڈ ۔
مختلف قسم کے ہائی پو فاسفیٹ کا
مرکب ہے ۔

ہائی پوکلورائیٹ ۔ ہائی پوکلورس
ایسڈ کا نمک ۔

ہائی پوکن ڈریا ۔ دیکھو بیان
ہائی پوکنڈریاسز ۔

ہائی پوکن ڈریاسز ۔ (عربی)
مالیخولیا ۔ مراقی (اردو) وسواس ،

ہاپ درخت ہیومیولس لیوپیولس کا ثمر ہے
درخت مذکور یورپ میں ہوتا ہے ۔

ہاڈکنس ڈزیز ۔ غدود لمفاویہ
کا بڑھ جانا اور انیمیا بھی ہوتا ۔

ہارڈ پیارافن ۔ دیکھو بیان
پیرافن ۔

ہارس چسٹ نٹ ۔ یہ درخت
یورپ میں ہوتا ہے ۔ اس کے ثمر
اور چھال کو بخاروں میں استعمال
کرتے ہیں ۔

ہاراکس مالٹڈ ملک ۔
دیکھو مضامین کتاب ۔

ہاسلٹس ۔ (عربی) جرعہ
(اردو) گھونٹ ۔

ہایوسین ہیڈرو برومڈ ۔
ایک قسم کا الکلائیڈ ہے جو جوز
ماثل اور خراسانی اجوائن سے
نکالا جاتا ہے ۔ سوم ہے دیوانگی
میں استعمال کرتے ہیں ۔
مقدار خوراک ۔ ۱/۲۰۰ گرین سے
۱/۱۰۰ گرین تک ۔

ہایوسین ہیڈرو کلورائڈ ۔
یہ الکلائیڈ ۔ ہایوسیامس نگر اجوائن خراسانی

سے نکالا جاتا ہے۔

ہایوسیامس۔ اجواین خراسانی کے پتے۔

ہایوسیامی نی دمرک، ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو ہایوسیامس یعنے اجواین خراسانی کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔

ہپناٹک۔ منوم۔

ہپناٹکس۔ منومات۔

ہٹ رالن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہرپیز۔ نملہ۔ چھاجن۔

ہرنیا گلاب را۔ یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے۔ زکام مستازمین مستعمل ہے۔

ہرنیو لوٹومی۔ فتق کا عمل جراحی۔

ہسٹیریا۔ (عربی) اختناق الرحم (ہندی) باوگولہ۔

ہکٹک فیور۔ حمائے دق۔ تپ دق۔

ہکسا میتھی لن ٹٹرامن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہل می ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہلوینس اکسٹراکٹ۔ ایک قسم کا رب ہے جو ہلونیاس لیوٹیا سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

ہملاک۔ شوکران۔

ہملاک پچ۔ ایک قسم کی رال ہے جو پائی نس کنا ڈن سز سے نکلتی ہے درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے۔

ہمورائیڈز۔ بواسیر۔

ہموریج۔ جریان خون۔

ہمی کرینیا۔ (عربی) شقیقہ صداع نصفی۔

ہن ہین۔ اس کا دوسرا نام ہائیوسائن ہے (دیکھو بیان)

ہن بین جوس۔ خراسانی اجوین کے پتون کا فشردہ ہے۔

ہوپنگ کاف۔ (عربی) سعال دیکی۔ (اُردو) گکر کھانسی۔ کالی کھانسی

ہولوکین ہیڈروکلورڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہی پاٹک اسٹیوملنٹ۔ محرک جگر۔

ہی ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈراس لش۔ دیکھو بیان ریاڈکس ہیڈراس لش۔

ہیڈراس ٹن۔ یہ الکلائڈ ہیڈراس لش کنا ڈن سنر سے نکالا جاتا ہے۔ کثرت طمث مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

ہیڈراس ٹن ہیڈروکلورڈ۔ ہیڈراس ٹن (دیکھو بیان) پر ہیڈروکلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین۔

ہیڈر اکسلِ امن۔ سوڈیم نائٹریٹ کے مائی سولیوشن پر سوڈیم بائی سلفائیٹ کے مائی سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

ہیڈر اگاگ پرگے ٹیو۔ مائی مسہل۔

ہیڈرال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈران جیا۔ ہیڈران جیا آربوری سنر کے درخت کی جڑ [illegible]

جو امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ اس کے
جوشاندے کو اکثر حمیات اور جن
امراض مین تخمیر کا پیدا ہونا ہین استعمال
کرتے ہین۔

ہیڈرس ول فیاسٹ۔ دیکھو
بیان اڈیس لیاٹی۔

ہیڈروبرومک ایسڈ۔
ہیڈروجن کا اثر برومین پر ڈالنے سے
بنتا ہے۔

ہیڈروجن۔ بعض فلزات (دہات)
مثلاً آہن رصاص قلعی اور جست
پر سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے
سے یہ گیاس حاصل ہوتا ہے۔

ہیڈروجن پر آکسائڈ۔ بیریم پر آکسائڈ
پر ڈائیلوٹ سلفیورک ایسڈ کا
اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکے
سولیوشن کو بطور انٹی سیپٹک
دافع عفونت استعمال کرتے ہین۔

ہیڈروجن پر آکسائڈ۔ دیکھو
بیان ہیڈروجن پر آکسائڈ۔

ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ۔
اس کا دوسرا نام ہیڈروجن پر آکسائڈ
ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈروجن ڈائی آکسائیڈ۔
اس کا دوسرا نام ہیڈروجن پر آکسائڈ
ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈروجن سلفائڈ۔ فیرس سلفائڈ
پر سلفیورک ایسڈ کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے۔

ہیڈروجن سلفائڈ گیاس
دیکھو بیان ہیڈروجن سلفائڈ۔

ہیڈروجن گیاس۔ دیکھو بیان
ہیڈروجن۔

ہیڈروسال۔ دیکھو مضامین کتاب

ہیڈرو سِز - (عربی) افراز العرق (اُردو) پسینے کا زیادہ آنا -

ہیڈرو کاربن - وہ مرکبات جس مین ہیڈروجن اور کاربن ہو مثلاً ٹر - دیم یا فتھال وغیرہ -

ہیڈرو کاربنز - جمع ہے ہیڈرو کاربن کی -

ہیڈرو کلورڈ - جس مین ہیڈروجن اور کلورڈ ہو -

ہیڈرو کلورک آسڈ - تیزاب نمک -

سلفیورک آسڈ کا اثر نمک خوردنی پر ڈالنے سے بنتا ہے - ڈیلیوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ بنانے مین مستعمل ہے -

ہیڈرو کومی نان - دیکھو مضامین کتاب -

ہیڈرو کی تال - دیکھو مضامین کتاب -

ہیڈرو کی نان - دیکھو مضامین کتاب -

ہیڈپک - دردِ سر -

ہی پیاٹک اسٹیمولینٹ - (عربی) منعش کبد (اُردو) جگر کو تحریک دینے والی دوا -

ہیر ائین - دیکھو مضامین کتاب -

ہیرائین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ہے فیور - ناک کی لعابدار جھلّی کا مرض ہے جس مین زکام ہوتا ہی اور آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہین بعض قسم کی مائیکروب (چھوٹے چھوٹے جراثیم) جو بذریعہ خوردبین

نظر آتے ہیں) کا اثر ہونے سے
یہ مرض ہوتا ہے۔
ہی لونیا مس ۔ دیکھو بیان
ہلوسن اکسٹراکٹ ۔
ہی ماٹاک سی لن ۔ یہ جو ہر
یقم کے رُب سے نکالا جاتا ہے۔
ہی ماٹروین ۔ ایک قسم کا الکلائیڈ
ہے جو کیمیائی ترکیب کے ذریعہ
اٹروپن سے نکالا جاتا ہے ۔
نوٹ ۔ کاتب کی غلطی سے بجائے
ہوماٹروپن کے ہی ماٹروپن لکھا گیا
ہے ناظرین اصلاح فرمالین ۔
ہی ماٹک ۔ مقوی خون ۔
ہی ماٹن ۔ بھورا رنگ جو خون کے
ہی موگلوبن سے نکالا جاتا ہے ۔
ہی مالوجن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

ہی ماٹی نک ۔ مقوی خون ۔
ہی ماٹیوریا ۔ (عربی) بول الدم
(اردو) خونی پیشاب آنا ۔
ہی ماس سٹے ٹک ۔ مانع
جریان خون ۔
ہی ماس سٹے ٹکس جمع ہے
ہی ماس ۔ ٹے ٹک کی ۔
ہی مال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
ہی مال ہیومن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
ہی مامے لس ۔ دیکھو بیان
اکسٹراکٹ آف ہی مامیلس ۔
ہی مامے لس ورجی نیکا ۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی میلس ۔
ہی موگلوبن ۔ رنگین مادہ جو خون
کے سرخ کیسیون مین پایا جاتا ہے ۔
ہی موگلوبن اکسٹراکٹ ۔

رنگین مادہ جھنون کے سرخ کیسون مین پایا جاتا ہے اُس کا رب۔

ہی می اسن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

باب یاے تحتانی

یاز۔ اس کا دوسرا نام فرام بی جیا ہے۔ ایک قسم کا متعدی جلدی مرض ہے جس مین نہایت سرخ رنگ کے دانے جسم پر نمودار ہوتے ہین۔ یہ مرض اکثر گرم ممالک مین ہوتا ہے۔

یاسمن۔ چنبیلی کا پھول۔

یلو بیڑو لائم۔ زرد ویازلین۔ دیکھو بیان بیڑو لائم۔

یلو مرکیوری السٹ۔ اس کا دوسرا نام ہیڈرارجرائی آکسیڈ ہلیوراٹ ہے۔ مرکیورک کاورائیڈ کے سولیوشن پر سوڈیم ہیڈر اکسیڈ کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے مزیل عفونت ہے اس کا مرہم آتشک کے پھوڑون پر اور پلکون پر جبکہ اُس کے بال جھڑ جایا کرتے ہین لگاتے ہین۔

یوپیا ٹوریم۔ یہ درخت یوپیا ٹوریم پر فولیاٹم کے پتے ہین جو امریکہ مین ہوتا ہے۔ مقوی اور معرق ہے۔

یوٹرن ان فلامیشن۔ (عربی) التہاب الرحم۔ دفاسی۔ سوزش رحم۔

یوٹرن ڈی بی لے ٹی۔ ضعف رحم۔

یوٹرن سب ان وولیوشن۔ انقلاب الرحم۔

یوٹیرن کنجیشن ۔ رحم کا
اجتماع خون ۔
یوٹیرن ہموریج ۔ رحم کا
جریان خون ۔
یوجی نال ۔ یہ دوا روغن قرنفل
سے نکالی جاتی ہے ۔ اور سو حصے
روغن مین ۹۰ حصے موجود ہے ۔
یوڈرمال ۔ دیکھو مضامین کتاب
یوراٹولائی ٹک ۔ یورٹیس
کو حل کرنے والی دوا ۔
یورال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
یورک آسڈ ۔ ایک قسم کا
آسڈ ہے جو پیشاب مین پایا جاتا ہے
یورک آسڈ ڈیا تھے سز
خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا
یوروڈین ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

یوروسن ۔ دیکھو مضامین کتاب
یوروسیانال ۔ دیکھو
مضامین کتاب بیان پروٹارگال
یوریا ۔ ایک قسم کا جامد مادہ
ہے جو پیشاب مین پایا جاتا ہے ۔
یوری تھرا ۔ مجرای بول ۔
یوری تھرائی ٹس ۔ (عربی)
التہاب مجرای بول (اردو) پیشاب
کی نالی کی سوزش ۔
یوری تھرل اسٹرکچر ۔ (عربی)
ضیق احلیل (اردو) پیشاب کی
نالی کا تنگ ہوجانا ۔
یوری تھرل انفلامیشن
التہاب مجرای بول ۔
یوری تھروسسٹائی ٹس
(عربی) التہاب المثانہ والاحلیل ۔
(اردو) مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش

یوریتھین - یوریا نائٹریٹ پر
الکحل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے پنجابی
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۲۰
گرین تک -

یوریٹس - یورک ایسڈ کے
نمکیات جو پیشاب مین پائے جاتے ہین -

یوری ڈیم اوری زی غنگس -
ایک قسم کی سفید رنگ کی روئیدگی
جو موسم برسات مین کثرت سے زمین
پر پیدا ہوتی ہے جس کو لوگ انڈے
کی طرح تل کر کہاتے ہین - اُردو مین
اسکو کھمبی اور کھنبی ہین قدرتی اور
عربی مین فطر اور فارسی مین کلاہ زمین
کہتے ہین - متاخرین نے اس کے مختلف
اقسام تحقیق کئے ہین اُن مین سے
پھپوندی جو خشک کو نمناک جگہ پر رکہنے سے
ہوجاتی ہے - وہ بھی ایک قسم کا
فطر ہے - یوری ڈیم اوری زی غنگس
بھی اسی قسم کا ایک فطر ہے -

یوریمیا - سمیت البول -
اس مرض مین پیشاب کا سمی مادہ
خون مین جذب ہوکر ہذیان و تشنج
وغیرہ متعدی علامات پیدا ہوتے ہین -

یوری تھری انٹی سپٹک -
مزیل عفونت مجرای بول -
(اُردو) پیشاب کی نالی کی عفونت
دور کرنے والی دوا -

یوری تھری ڈوس ان فلکنٹ
پیشاب کی نالی سے وبائی زہر کو
دور کرنے والی دوا -

یوری تھری کیال کیولی -
آلات البول کی پتھری -

یوسوما - دیکہو مضامین کتاب -

یوکالیپٹال - آئیل یوکالپٹس سے
یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ سل۔ دمہ
اور اسہال میں مفید ہے -
مقدار خوراک - ایک منم سے
سہ منم تک -
یوکالپٹس - دیکھو بیان آئیل آف
یوکالپٹس -
یوکالپٹس آئیل - دیکھو بیان
آئیل آف یوکالپٹس -
یوکالپٹس گلوبیولس - دیکھو
بیان آئیل آف یوکالپٹس -
یوکی نن - دیکھو مضامین کتاب -
یوکین - دیکھو مضامین کتاب -
یوکین ہیڈرو کلورائڈ - دیکھو
بیان یوکین -
یونیاٹرال - دیکھو مضامین
کتاب -

یوہم بن - دیکھو مضامین کتاب -
یوہم بن ہیڈرو کلورائڈ
دیکھو بیان یوہم بن در مضامین
کتاب -
یوہم بی ہی دکوری نان سکے
یوہم بی ہی اکوری نان سکے
یوہم بی ہی کے درخت کی چھال
ہے جو کیامبروس افریقہ میں ہوتا
ہے -

تمت

فہرست ادویہ مندرجہ کتاب اور اُنکی تقسیم بلحاظ افعال و خواص

اسماء ادویہ	نمبر صفحہ	اسماء ادویہ	نمبر صفحہ
آبلہ انگیز دیکھو اپی سپاسٹکس "		آنکھ کی پتلی کو پھیلانیوالی ادویہ دیکھو مڈریاٹکس "	
آلٹرے ٹیوز (طبی) معدلات - (اُردو) اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی ادویہ		اپی ٹائزرس (طبی) مشتہیات - (اُردو) بھوک بڑھانی والی دوائیں	
آکسی ڈاسن -	۱۲۴		
ای ری ٹون	۲۳۹		
ای کی ڈن	۲۵۴	آرٹی می سن -	۶۰
کریوسوٹایڈ	۶۴۳	اکوا فیرو کیالسیا -	۱۲۸
کیالسیم نیزیٹ -	۶۹۳	اوراک سن	۲۲۸
کیالسیم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ	۶۹۵	گیاسٹروفان	۷۴۲
نفرا کی ٹیکا -	۸۳۵	گیاس ٹی روجن -	۷۴۴
یوسوبا -	۹۵۴	لائی سال یلز -	۷۴۶

وس وٹ ۔	۷۸۹

ایی ری نُٹس۔ دیکھو ڈیاشکسے ٹیوزا۔
اخلاط کو اعتدال پر لانیوالے ادویہ۔ دیکھو آلٹرے ٹیوز۔

اسٹپ ٹکس
یا
ہی ماس ٹے ٹکس

(رطبی)، حابسات الدم۔ مانعات جریانِ خون۔
(اردو) خونکو روکنے والے ادویہ

اڈلفٹرن سولیوشن	۵۴
اسپ ٹن ۔	۹۳
اسٹاگ ہن	۸۱
اسٹپ ٹال ۔	۸۲
اسپائسن ۔	۸۲
ال کوسان ۔	۱۳۳
اکٹی پائی رن سیالال ۔	۱۸۸
انٹی پائی رن کا لوڈی ین ۔	۱۸۹
ای پی ری نان ۔	۲۳۸
پیارا نفرن کوکین سب کیوٹن	۳۶۹
سپراری ٹل گلانڈ ۔	۵۱۴
سپراری ن ۔	۵۱۵
فارمالی لڈ	۵۸۷
فرّو اسٹپ سن ۔	۵۹۷
فرّو پائی رن ۔	۵۹۷
کاڈوری ہن ۔	۶۲۱
کاربیوٹن ۔	۶۲۵
کوٹارجیٹ ۔	۶۶۳
کوکے نال ۔	۶۶۵
کی نوسال ۔	۶۸۱
لامن ۔	۷۵۷
مری نال ۔	۷۹۷

ہیڈراس ٹی بن آسڈ ٹارٹریٹ -	۹۲۶
ہی ماس ٹاٹ -	۹۱۳
ہی می سن	۹۲۳
یوکاری نالن	۹۵۶

اسٹرنجنٹس

(طبی) قابضات -

(اردو) قبض کرنے والے ادویہ

آئی اوڈو ستھ	۲۶
آل سال	۱۳۳
اب راٹونال بیاسٹلز -	۳۶
اسی ٹونال	۱۰۶
اکسٹر اکٹم ہیڈری بائی ری فری فلوئیڈکم	۱۲۳
اگھارا -	۱۳۰
الکسرسا پالمٹو سنٹل کمپونڈ -	۱۴۶
الم نال	۱۴۹
الیومی نی ام بوروفا بیٹ -	۱۵۲
الیومی نی ام کاربونیٹ -	۱۵۴
اوراک سائی لن -	۲۲۸
برومو کال اسٹمنٹ	۲۷۲
بزفارماسال -	۲۷۸
بزمال -	۲۷۹
بزمتھ اولی ایٹ -	۲۸۱
بزمتھ لارن ٹی نیٹ -	۲۸۶
بزمیوٹان -	۲۸۷
بزمیوٹان بائی ٹیانیٹ -	۲۸۷
نیز وفارمال کمپونڈ -	۲۹۷
بورال -	۳۰۰
بروٹان -	۳۲۶
پیارا فارم -	۳۶۵
ٹان فارمال	۴۰۷
ٹیانال -	۴۳۴
ٹیانال بن -	۴۳۳

ٹیٹانو برومن ۔	۴۳۵	لارجن ۔	۷۵۶
ٹیانو کیاسم ۔	۴۲۸	لوسوفان ۔	۷۶۱
ٹیانو کال ۔	۴۳۸	لیاک سٹے ہن	۷۷۷
ٹیانی سال	۴۳۹	لی نی سٹ ۔	۷۷۱
ٹیوری سن ۔	۴۴۱	نائی زن سولائیڈ ۔	۸۲۷
ری سال ڈال ۔	۴۹۵	ہان تھن ۔	۸۹۰
سپراری نل گلانڈ ۔	۵۱۴	ہی ٹوفارم ۔	۹۰۵
فارمال ڈی ہیڈ ٹیانوالبیومی نیٹ	۵۸۵	ہیڈراس ٹن ہیڈروکلورائڈ ۔	۹۲۶
کریوسال ۔	۶۴۲	یوٹیانن ۔	۹۴۰
کیاڈی میم سیالی سلیٹ ۔	۶۸۷		
کیامفر سیالی سلے ٹڈ	۶۹۹	**استوٹیکس**	
کی نوفارم ۔	۶۸۱	**یا گیاسٹرک ٹانکس**	
کیوٹانال ۔	۷۰۲	(طبی، مقویات معدہ	
گالال ۔	۷۰۷	۔ زارو و معدے کو قوت دینوالے	
گالانال ۔	۷۰۷	ادویہ ۔	
گاوجن ۔	۷۰۸		
گلوٹیانال ۔	۷۱۵	آرگرٹی می سن ۔	۶۰

اب راٹونال پیاسٹر - ۲۲٦

ان گلوون - ۱۷۵

اورک سن ٹیانیٹ - ۲۳۸

بپ سارٹن - ۳۳۲

جن ٹیان - ۴۴۵

وبالی ڈال - ۸۸۲

اسٹیومی لنٹس

(طبی) محرکات -

(اردو) تحریک دینے والے ادویہ

انی سوہتہیوبرومن ۲۲۵

کارونل لن ۴۲۷

کلوروجی ہن ٦۵٦

لیاک ٹل پیرون ۷۷۳

مشکان ۷۹۹

اعصاب کی قوت بڑھانیوالی ادویہ

دکیوئر - بکین ٹانکس)

افروڈزیاکس

(طبی) مقویات باہ یبہیات -

(اردو) قوت جماع کو بڑھانیوالے

ادویہ -

اس پرمن - ۷۸

افروڈائی ٹن - ۱۰۸

ای روٹن - ۲۴۷

ری جنی رال - ۴۹۱

مقوی یلالٹی نائزڈ - ۴۹۹

سن سالن - ۸۰۹

میورامی کٹن - ۸۲۵

نزدیورا - ۸۲۵

ورکی سانان - ۸٦۸

ورکی لن - ۸٦۹

اکسپکٹورنٹس (طبی) مخرجات بلغم (اُردو) بلغم کو خارج کرنیوالے ادویہ		ایمیٹکس (طبی) مقیات۔ (اردو) قے لانے والے ادویہ	
الپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔	۳۸	آسٹرکین سک۔	۹۹
انی ٹسسن۔	۱۹۳	اسی ڈالن ہیڈروکلورڈ۔	۵۵۹
بائی ری نال	۳۲۹	انال جے سکس یا انو ڈائنس	
کوئی لائی سن	۴۶۸		
کیاس ٹانن۔	۴۸۸		
کی نائن	۴۷۹		
گلی سرول آف ارین کمپونڈ۔	۷۳۱	(طبی) مسکنات اوجاع۔	
لی بانال۔	۷۴۲	مسکنات الم۔ (اُردو) درد کو تسکین دینیوالے ادویہ۔	
امانی گاگز (طبی) مدرات طمث مدرات حیض۔ (اُردو) حیض جاری کرنیوالی ادویہ		آرن جین۔	۷۵
الوسی نا۔	۱۵۰	آسپی رونن۔	۷۹

آسڈڈائی آئی اوڈوسیالی سلک	[illegible]	پائی ری نال ۔	۳۲۹
ایولائی سن ۔	[illegible]	کٹی ناسی ٹن ۔	۳۸۴
اسٹپ ٹی سن ۔	۹۴	تھرمال ۔	۳۹۱
اکسال جن ۔	۱۲۰	تھرموڈن ۔	۳۹۱
امونال ۔	[illegible]	ٹرائی جی من ۔	۴۱۳
ان ڈیونیا ۔	۱۷۴	ٹرائی نی نن ۔	۴۱۶
انٹی کامنیا ۔	۲۰۷	ٹروپاکوکین ۔	۴۲۱
انٹی پائی رن (آلفا)	۲۲۵	ٹولی پائی رن	۴۲۵
انٹی پائی رن (بیٹا)	۲۲۶	جلسی من	۴۴۵
انٹی سون ۔	۲۲۶	ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک آسڈ	۴۵۲
اتھیل فارمیٹ ۔	۲۴۴	ڈائی اونن ۔	۴۵۶
بروماہڈ ۔	۲۶۶	سٹرپفن ۔	۵۱۷
برومی ٹون ۔	۲۷۷	سیالوفن ۔	۵۶۲
بنزاسی ٹن ۔	۲۹۱	سیالی منتھال	۵۶۹
پائی اک ٹانن بلو ۔	۳۱۸	فارمانی لڈ ۔	۵۰۷
پائی رامیڈن ۔	۳۲۵	فلوادررومن	۶۰۴
پائی رامیڈن سیالی سلیٹ	۳۲۶	فینال جن	۶۱۳

فینوسال	۶۱۷	اَنتھل مِنٹِکس	
کرائی او من	۶۳۴	یا	
لکوڈانٹی پائی رٹیک۔	۷۵۸	ورمی فیوجس۔ ڈی فیوجس	
لیاکٹو فی بن۔	۷۷۶	(طبی) مخارۃ الدیدان مخرج دیدان	
مگریسے بن۔	۸۰۳	(اُردو) پیٹ کے کیڑوں کو خارج	
ملاکین	۸۰۴	کرنے والی ادویہ۔	
منتھوفیناں۔	۸۰۸		
مونوٹال۔	۸۱۴	ارمی کولینا۔	۷۶
نیاسٹرون۔	۸۵۰	ازاڈی ریکٹا۔	۷۶
نیوڈرمن۔	۸۵۶	امونیم اسیٹیکم۔	۱۶۴
نیورو فیرن۔	۸۶۱	اناکارڈک اسڈ	۱۷۷
ویالی ڈوال کیامفورائتھم۔	۸۸۳	ووتا۔	۴۷۲
ہیپ نال۔	۸۹۰	ہل من تھن اکسٹراکٹ۔	۸۹۹
ہیپ نال جن۔	۸۹۲		
ہیپ نویائی رن۔	۸۹۲	انٹ آسڈس	
ہیری ٹن۔	۸۹۶	(طبی) مضادات الحموضت	
یوکوی نن۔	۹۵۸	(اُردو) دافعات ترشی۔	

آن ٹاسی ٹن ۔ ۱۶۸
انٹی کاان لامن ۔ ۲۰۶
گورٹ ۔ ۷۲۷

انٹی اسپازموڈکس

(طبی) دافعات تشنج ۔
(اردو) تشنج کو دور کرنیوالی ادویہ ۔

انٹی اسپازمن ۔ ۱۸۲
انٹی کام ڈی ایل ۔ ۲۰۷
انی مون ۔ ۲۲۹
پائی ری نال ۔ ۳۲۹
تھیوسن ۳۹۹
فارمل سنئے لی ڈن ۵۰۸
گلی سرائٹ آف اسٹی ر ولن ۔ ۷۱۷
نارسل ۸۲۸
نارکوٹن ۸۲۹
دیائل ۸۸۲

انٹی پائی رٹیکس
یا
انٹی فبرکس ۔ فبری فیوجس

(طبی) مضاد الحمی ۔ دافعات بخار ۔
(اردو) بخار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والے ادویہ ۔

آئی اوڈو پائی رن ۔ ۱۶
آرن جین ۔ ۷۵
آسپی روفن ۔ ۷۹
آسپ رال ۹۴
اسڈ ڈائی آئی اوڈو پیالی سلک ۔ ۹۷
اسی ٹل فینل ہیڈرن ۔ ۱۰۲
اسی ٹوٹولواڈ ۔ ۱۰۳

اکسال جن -	١٢٠	تھرمال -	٣٩١
انگوری سکاک آسڈ فنے ٹی ڈوڑ	١٣١	تھرموڈن -	٣٩١
الانٹ چن	١٣٦	ٹرائی فی رن -	٤١٥
امونال -	١٦١	ٹرائی فی ہن -	٤١٦
ان ڈیمونیا -	١٧٤	ٹولی پائی رن -	٤٢٥
انٹی تھرمال	١٩٣	ٹونی نزون -	٤٢٨
انٹی تھرمین -	١٩٤	جلسی سن	٤٤٥
انٹی ڈال -	١٩٥	ڈائی آئی اوڈوسیالی سلاک آسڈ -	٤٥٢
انٹی سپسن -	٢٠٣	سٹروفن -	٥١٧
انٹی کامنیا -	٢٠٧	سٹروکال -	٥١٨
انٹی نزون -	٢١٣	سٹرہن -	٥١٩
انٹی پائی رن (الفا)	٢٢٥	سوڈیم انی سیٹ	٥٣٤
انٹی پائی رن (بیٹا)	٢٢٦	سوڈیم ڈائی آئی اوڈوسیالی سلیٹ	٥٣٧
بروموپائی رن	٢٦٩	سیالال -	٥٥٧
تنبرائی لڈ -	٢٩١	سیالوفن -	٥٦٢
پائی رامیڈن	٣٢٥	فارمائی لڈ -	٥٨٧
پائی رانٹن	٣٢٧	فینسٹال جن -	٦١٣

مضمون	صفحہ
فیسناہد۔	٦١٤
فیستولڈ۔	٦١٨
فنی ٹی ڈ ڈکیامفوریٹ۔	٦١٩
کرائی اوجی نن۔	٦٣٤
کرائی اوفن۔	٦٣٤
کلارن۔	٦٤٨
کلوروجی نن۔	٦٥٦
کی فال ڈال۔	٦٧٧
کی نافی نن۔	٦٧٩
کیامفوسل۔	٧٠١
گوی اسے کال۔	٧٣٢
گوی اسے کوی نال	٧٤٠
لکوڈانٹی بائی ریٹک۔	٧٥٨
لیاکٹو فی بن۔	٧٧٦
مارسے ٹن۔	٧٨٤
مگروفن۔	٨٠١
مگرسے نن۔	٨٠٢
ملاکن۔	٨٠٤
سلے رن۔	٨٠٧
میتھاسی ٹن۔	٨١٨
نیاٹ روفن۔	٨٥٠
نیورو ڈن۔	٨٦٠
ویالی رسے ڈن۔	٨٨٤
وینو پائی رن۔	٨٨٧
ہپ نال جن۔	٨٩٢
ہپ نو بائی رن۔	٨٩٢
ہیڈروکوی نال۔	٩٢٩
یوبائی رن۔	٩٣٧
یوکوی نن۔	٩٥٨

انٹی پیریاڈکس

(طبی) واقعات امراض نوبتی۔

دارو وا نوبتی امراض کو دور کرنے والے ادویہ۔

کی نافی نن۔ ۶۷۹
گومی اسے کون۔ ۷۴۰

انٹی ڈ ولٹس

رطبی) تریاقات سم۔ فادزہر
واُردو) زہر کو بے ضرر بنانے والے
ادویہ۔

آرجی سون مکسی کانا۔ ۶۴
اڈونائی ڈن۔ ۵۵
انٹا سی ڈن۔ ۱۶۸۱
برسوڈ امین۔ ۷۳۳
سیرم اسینک پائی رن۔ ۵۷۶
کیورےرن۔ ۷۰۲
یومارفال۔ ۹۶۷

انٹی رومیاٹکس

رطبی) دافعات وجع مفاصل۔
واُردو) گٹھیا کو دور کرنیوالی ادویہ

اگنگ ڈوفی نن۔ ۱۵۸
اہل سیالی سلیٹ ۱۵۹
انٹی آرتھرن۔ ۱۸۲
ایتھی لن کلورڈ۔ ۲۴۴
بزمتھ بائی سیالی سلیٹ ۲۸۲
روسیاٹن۔ ۴۸۸
سٹروکال ۵۱۸
سوڈیم انی سیٹ۔ ۵۳۴
کارڈال۔ Cordal ۶۲۴
کوی نن اسی ٹل سیالی سلیٹ ۶۷۰
گومی اسے کال سیالال۔ ۷۳۶
ملاکن۔ ۸۰۴
وسی پائی رن۔ ۸۷۰

انٹی سپٹکس

رطبی) مزیلات عفونت
واُردو) سڑاند دور کرنیوالے ادویہ

آئی اوڈائی لن ۔	۲	آئی سوٹیاکیال ۔	۳۱
آئی اوڈواسپ ٹال ۔	۸	آئی سوفارم ۔	۳۱
آئی اوڈوآہل ۔	۱۰	آئیل ارسٹال ۔	۳۶
آئی اوڈوآہل فارمال ۔	۱۰	آئی مائی ڈیاڈ ۔	۳۳
آئی اوڈوامیلو فارم ۔	۱۰	آٹوپلاسٹ ۔	۴۶
آئی اوڈوائی سال ۔	۱۱	آرجن ٹوفارمن ۔	۶۳
آئی اوڈوٹرین ۔	۱۱	آسٹبور وبنزواک ۔	۹۷
آئی اوڈوتھائی مالو فارم ۔	۱۶	آسٹبوروسٹرک ۔	۹۷
آئی اوڈو وزن ۔	۱۸	آسٹڈائی آئی اوڈوسیالی سلک ۔	۹۷
آئی اوڈوفارم کیالومل ۔	۲۰	آسٹفنیل اسٹیک ۔	۹۸
آئی اوڈوفارسیم لکوٹیم ۔	۲۱	آسٹکریوسوٹک پیارا ۔	۹۹
آئی اوڈوفان ۔	۲۲	آکسی ڈاسن ۔	۱۲۴
آئی اوڈونی نن	۲۲	آکسی کلورن ۔	۱۲۵
آئی اوڈوگالی سن ۔	۲۵	آکسی میتھل تھائی ہڈ ۔	۱۲۶
آئی اوڈولن ۔	۲۶	آلفاسال ۔	۱۳۹
آئی اوڈومتھ ۔	۲۶	آلفال ۔	۱۴۰
آئی ہٹ ۔	۲۷	آلفوزون ۔	۱۴۱

ایال سے جن ۔	۳۸	اکسال جن ۔	۱۲۰
ایولائی سن ۔	۳۹	الان ٹال ۔	۱۳۵
اڑال ۔	۴۴	الان ٹوکیا مفر ۔	۱۳۶
اکڈ ہائی سال ۔	۵۵	اُلکا تھپ ٹال ۔	۱۴۲
ازائی مال ۔	۷۷	الکالال ۔	۱۴۳
اسپ ٹن ۔	۹۳	اِلکسر سا بالٹوسنٹل کیپونڈ ۔	۱۴۶
اسٹائی ران ۔	۸۱	اُلم نال ۔	۱۴۹
اسٹونیا ٹال ۔	۸۵	الی بور واٹر ۔	۱۵۰
اسٹی رزی سال ۔	۸۷	الیومی نی ام اسی ٹوگلی سرکینیٹ	۱۵۲
اسی ٹل تھائی مال	۱۰۲	الیومی نی ام بور و فارمیٹ ۔	۱۵۲
اسی ٹونال ۔	۱۰۶	الیومی نی ام سوز و آئی او ڈولیٹ ۔	۱۵۳
اسی ٹونن رزی زارسی نال ۔	۱۰۵	الیومی نی ام کاربونیٹ ۔	۱۵۴
اکتھارگال	۱۱۰	الیومی نی ام کیازی نیٹ ۔	۱۵۴
اکتھر نال ۔	۱۱۱	امی لم آئی او ڈائم ۔	۱۶۴
اکتھو فارم ۔	۱۱۲	امیلو فارم ۔	۱۶۶
اکٹوجن ۔	۱۱۹	ان ٹس ٹن ۔	۱۶۸
اکٹوگان ۔	۱۱۹	انٹی بیاک سے ٹرڈ ۔	۱۸۶

انٹی بیاک ٹیریان ..	۱۸۷	اومال ۔	۲۲۳
انٹی پائی رن سیالال	۱۸۸	ای اوسال سالٹس ۔	۲۳۶
ان ٹی رال ۔	۱۶۹	ای پی ڈرمن ۔	۲۳۷
ان سٹےرن ۔	۱۷۰	ای پی کیازن ..	۲۳۸
انٹی سپ ٹال ۔	۲۰۰	ایتھرول	۲۴۱
انٹی سپٹک ٹوتھ واش ۔	۲۰۰	ایتھر ڈیامن گری سال ۔	۲۴۲
انٹی سپٹک سالیوڈرے ..	۲۰۲	ایتھی لین ڈیامن ٹرائی گری سال ۔	۲۴۵
انٹی سپٹک سوپ ۔	۲۰۱	ایےرال ۔	۲۴۶
انٹی سپٹک وارنش ۔	۲۰۱	ای رو پلاسٹا ۔	۲۴۶
انٹی سپ ٹی کم	۲۰۲	ایسٹورال ۔	۲۵۰
انٹی سپ سن	۲۰۳	بارمی نٹ ۔	۲۶۰
انٹی سل ٹن ۔	۲۰۳	بال ہساہال ۔	۲۶۰
انٹی سیان گوین ۔	۲۰۴	برومال ۔	۲۶۵
انٹی کارن ۔	۲۰۶	بروموفینتال ۔	۲۷۲
انی اوڈال	۲۲۴	بروماٹل اینٹمنٹ ۔	۲۷۲
انی ٹن ۔	۲۲۴	بروبکی ٹون ۔	۲۷۶
اوڈال ۔	۲۲۷	بزفارماسال ۔	۲۷۸

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ -	۲۸۲	بورسیالل	۳۰۴
بزمتھ بنزوٹ -	۲۸۲	بوروفارمالین	۳۰۶
بزمتھ بائی روگالیٹ -	۲۸۲	بوروفینائی لک آسڈ -	۳۰۶
بزمتھ فارہک ڈئی او ڈ ڈ -	۲۸۴	بوروکلوری ٹون -	۳۰۷
بزمتھ لارن ٹی نیٹ -	۲۸۶	بورول -	۳۰۱
بزمیوٹان -	۲۸۷	بورول -	۳۰۲
بزمیوٹوز -	۲۸۸	بوکارال -	۳۰۳
بلان ڈن کمپونڈ -	۲۸۹	بٹی مال -	۳۰۸
بل لوفارم -	۲۸۸	بی ٹیوٹی مار	۳۰۸
بنزوآل امیڈ وفینل اسیٹک آسڈ -	۲۹۳	بائی اک ٹیانن بلو	۳۱۸
بنزوآل سکسی نلی پرآکسڈ -	۲۹۴	بائی اک ٹیانن مرکیوری -	۳۲۰
بنزوال کری سال -	۲۹۵	بائی اک ٹیانن یلو -	۳۲۰
بنزوان -	۲۹۵	بائی اولیواین -	۳۲۰
بنزوسالن دروش ،	۲۹۶	بائی رامیڈن سیالی سلیٹ	۳۲۶
بنزوفارمال کمپونڈ -	۲۹۷	پرسودائین -	۳۲۷
بنزونیافتھال	۲۹۸	پرگلوٹل	۳۲۹
بورنارٹ رال -	۳۰۴	پروبلن	۳۴۱

پروپائی سن۔	۳۴۲	ٹرائی کری سال	۴۱۶
پروٹارگال۔	۳۴۴	ٹرائی کری سال امن۔	۴۱۷
پروٹی اول ڈائی این۔	۳۴۸	ٹرائی کلورواسیٹک آسڈ۔	۴۱۷
پک سوسوبال۔	۳۵۲	ٹراماٹال۔	۴۱۹
پیارانفارم۔	۳۶۵	ٹیاکال۔	۴۳۲
پیاراکلوروسیالال۔	۳۶۶	ٹیانال۔	۴۳۳
پیاراکلورفینال۔	۳۶۷	ٹیانوبروسن۔	۴۳۵
پیاری سال۔	۳۷۱	ٹیانوفارم۔	۴۳۷
پیوروفارم۔	۳۸۱	ٹیانی سال۔	۴۳۹
تھائی ماک سال۔	۳۸۵	جیرڈس ان فکشنٹ فلوئیڈ۔	۴۴۹
تھائی مال ٹرائی کلورواسی ٹیٹ	۳۸۶	ڈائی آئی اوڈوتھیوری زارسن۔	۴۵۱
تھائی مال کپامفر	۳۸۸	ڈائی آئی اوڈوکاریازال۔	۴۵۲
تھائی منتھال۔	۳۸۸	ڈائی اسٹھے رن	۴۵۴
تھائی می ڈال۔	۳۸۹	ڈائی تھیوکلوروسیالی سلک اسڈ۔	۴۵۹
تھائی سیوڈ ڈ۔	۳۸۹	ڈائی فلورڈائی فینل	۴۶۰
تھیوریم نائٹریٹ۔	۳۹۲	ڈربال۔	۴۶۵
تھیوفارم	۴۰۱	ڈرموتین۔	۴۶۵

ڈرمے ٹال ۔	۴۶۶	سوپو فارم ۔	۵۳۲
ڈس ان فکٹال ۔	۴۶۷	سوڈیم ٹلمیوریٹ ۔	۵۳۶
ڈکسٹرو فارم ۔	۴۶۹	سوڈیم ڈائی آئی اوڈو سیالی سلیٹ ۔	۵۳۷
ڈلن ٹل ۔	۴۷۰	سوڈیم فارمی ایٹ ۔	۵۳۸
ڈیو اوٹال ۔	۴۷۸	سوڈیم فلو اورڈ ۔	۵۳۸
ری سال جن ۔	۴۹۴	سوڈیم فینیل پروپیولیٹ ۔	۵۳۹
ری سال ڈال ۔	۴۹۵	سوزال ۔	۵۴۳
زائی موسائیڈ ۔	۴۹۹	سوزو آئی اوڈالس ۔	۵۴۴
زم فن ۔	۵۰۰	سیالال ۔	۵۵۷
زنک پر آکسڈ سوب ۔	۵۰۱	سیالو فارم ۔	۵۶۲
زنک پر ہیڈرال ۔	۵۰۱	سیالوفن ۔	۵۶۲
زیرو فارم ۔	۵۰۳	سیالی برومن ۔	۵۶۴
سالوبرال ۔	۵۰۸	سیالی ٹیانال ۔	۵۶۵
سالوسال ۔	۵۰۹	سیالی تھارمن ۔	۵۶۸
سالوفن ۔	۵۰۹	سیالی نتھال ۔	۵۶۹
سب لامن ۔	۵۱۲	سیالو فارمے ۔	۵۷۴
سلفا منال	۵۲۶	سیالی ٹاس ۔	۵۷۴

سیانی ناس اوکال ۔	۵۷۵	کری سسن ۔	۶۴۰
فارمازال ۔	۵۸۴	کری سیالازن ۔	۶۴۰
فارماسیٹال ۔	۵۸۴	کری پیوشن ۔	۶۴۱
فارمال ڈی ہیڈ بائی سلفٹ ۔	۵۸۵	کریوسال ۔	۶۴۲
فارمال ڈی ہیڈ ٹیانوالبیومی نیٹ	۵۸۵	کلورو برومن ۔	۶۵۶
فارمال ڈی ہیڈ کیاٹرین ۔	۵۸۶	کلوری ٹوٹن ۔	۶۵۷
فارمی ڈن ۔	۵۸۹	کولارگال ۔	۶۶۵
فرواسٹپٹن ۔	۵۹۷	کولوجیسٹن ۔	۶۶۷
فینال بزمتھ ۔	۶۱۱	کیاپ سیوٹی ادی ای ڈائی پوری ٹی سی	۶۸۵
فینال مونوکلورڈ ۔	۶۱۴	کیاڈیم سیانی سلیٹ ۔	۶۸۶
کاپراسپٹال ۔	۶۲۱	کیالسیم بنزدٹ ۔	۶۹۲
کاسٹال ۔ ([illegible])	۶۲۴	کیالسیم بوروگلی سرڈ ۔	۶۹۲
کارواکرال ۔	۶۲۶	کیالسیم پراکسڈ ۔	۶۹۳
کاربکسن ۔	۶۲۶	کیالسینال ۔	۶۹۶
کائی فارم ۔	۶۳۱	کیامفر سیالی سلے ٹلڈ ۔	۶۹۹
کرائی اوس ٹیز ۔	۶۳۴	کیامفوراک سال ۔	۷۰۰
کرائی سائی لون ۔	۶۳۷	کیامفورونک آسڈ ۔	۷۰۰
کرائی سائی لیاشن ۔	۶۳۷		
کری سال ۔	۶۳۸		

گیاسنوسل ۔	۷۰۱	گوی اے کال سیالال ۔	۷۳۶
گی رامن سوپ ۔	۶۷۷	گوی اے کون ۔	۷۴۰
گی مال ۔	۶۷۹	گوی اے مر	۷۴۱
گی نورال ۔	۶۸۱	گوی اے نی ڈن ٹرائی نی ٹل ۔	۷۴۱
گی نوسال ۔	۶۸۱	لائی تھال ۔	۷۴۵
گی نوفارم ۔	۶۸۱	لائی سال ۔	۷۴۵
گی نولن ۔	۶۸۲	لائی سوفارم ۔	۷۴۷
گالال ۔	۷۰۷	لائیکر انصرا سنر کمپونڈ ۔	۷۵۰
گالستھدن ۔	۷۰۶	لائیکر انٹی سپٹیکس (دولکت میان)،	۷۵۱
گالوبرومال ۔	۷۰۸	لائیکر تھائی مال الکالی لنس ۔	۷۵۱
گالی سن ۔	۷۰۹	لائیکر فارمال ڈی ہیڈ سا پوناش	۷۵۳
گلوٹمال ۔	۷۱۴	لیپ ٹال ۔	۷۵۷
گلی بولیڈ ۔	۷۱۶	لکو وزون ۔	۷۵۹
گلی کوفارمال ۔	۷۲۶	لوسو فان ۔	۷۶۱
گولڈ ہامرس پلیز ۔	۷۲۸	لیاک ٹال	۷۶۳
گوی اے سیانال ۔	۷۳۱	لیاک ٹےہن	۷۷
گوی اے کال ۔	۷۳۲	لی بانال	۷۶۲

لی بن -	۷۶۳	ویارپ ٹال -	۸۷۸
لی تھال - (Lythol)	۷۶۴	ویرات رال -	۸۸۶
لی لی نیٹ -	۷۷۱	وہی یوفارم -	۸۷۵
مارکاسال -	۷۸۳	ہاکن تھن -	۸۹۰
مرکیورال -	۷۹۰	ہپ نا اسی ٹن -	۸۹۱
مرکیوراسن -	۷۹۱	ہپ رالن -	۸۹۳
مری نال -	۷۹۷	ہرمو فینل -	۸۹۴
مگنیزیم پرآکسائڈ -	۸۰۳	ہل می ٹال -	۹۰۰
مگنیزیم پرہیڈرال -	۸۰۴	ہی ٹو فارم -	۹۰۵
منتھورال -	۸۰۸	ہیڈراجن -	۹۲۴
منتھوفینال -	۸۰۸	ہیڈرارجی رال	۹۲۵
نائی زن سولائیڈ -	۸۲۷	ہیڈروکوی نال -	۹۲۹
نوسال -	۸۳۷	ہیڈرونیافتھال -	۹۳۰
نیافتھال کاربونیٹ -	۸۵۳	ہی مو فنیل -	۹۳۱
نیافتھال کیامفر -	۸۵۳	یوبیان -	۹۳۸
نیافتھال یوکالیپٹال -	۸۵۴	یوکتی مال -	۹۳۸
نیورونڈرن -	۸۶۰	یوجی نال ایسٹ آمڈ -	۹۴۰

یوراسپ ٹیو -	۹۴۳
یوریال -	۹۵۳
یورما -	۹۵۴
یوفارمال -	۹۵۵
یوکالپٹس فارمالن -	۹۵۷
یوکار -	۹۶۶

انٹی فرمنٹس
یا
انٹی فرمنیٹو رٹ

(طبی) دافعات تخمیر -

(اردو) خمیر کو روکنے والی دوائیں -

انٹی سپ ٹی کم -	۲۰۲
بزمتھ بائی سیالی سلیٹ -	۲۰۲
بزمتھ ری زارسی نیٹ -	۲۸۳
بزمتھ سلفو کاربولیٹ -	۲۸۴
پولی فارمن سیولیوبل -	۳۶۱
ٹولی زون -	۴۲۸
ٹیاکیال -	۴۳۲
گال ستھےرن -	۷۰۶
یولپٹال -	۹۶۶

انٹی فلوجسٹکس

(طبی) دافعات التہاب

دافعات سوزش -

(اردو) ورم کو دور کرنیوالی دوائیں -

انٹی فلوجسٹن -	۲۰۵
انٹی کانجسٹن	۲۰۸
ایسٹوڈال -	۲۵۰
بنزوفارمال کمپونڈ -	۲۹۷

تھرموفیوج۔ ۳۹۲

انٹی لی تھکس

(طبی) مانعات تولید حصات۔

(اُردو) پتھری پیدا ہونے کو روکنے والی دوائین۔

باکی اوجن ۲۵۷
ری نی ٹون۔ ۴۹۷
لی کٹی اسے ڈ ہیڈران جیا (لامبرٹ) ۷۶۵

انٹی نیورال جکس

(اُردو) عصبی درد کو دفع کرنیوالی دوائین۔

امگ ڈوفی نن۔ ۱۵۸
ارنال جن۔ ۱۷۸

انٹی ٹاکسن۔ ۱۹۵
انٹی سپ سن ۲۰۳
بنزاسی ٹن۔ ۲۹۱
بیوڈیپائی رن۔ ۳۱۵
پائی راسی ٹوسیالل ۳۲۳
تھرموڈن۔ ۳۹۱
کرائی اوفن۔ ۶۳۴
کوئی نن اسی ٹک سیالی سلیٹ ۶۷۰
کی فال ڈال۔ ۶۷۸
مارسے ٹن۔ ۷۸۴
سیلے رن۔ ۸۰۷
نیوروڈن۔ ۸۶۷
ویٹوپائی رن۔ ۸۸۷
ہیڈروکوی نال۔ ۹۲۹

انٹی ہیڈروٹکس

(طبی) مانعات عرق۔

(اُردو) پسینے کو روکنے والی دوائین

اڈورن -	۵۴	یوہڑرن -	۹۶۷
اکڈ فارم -	۱۲۸		
اگمیری سالٹ اینڈ فنے ٹی ڈوڈز -	۱۳۱	**السن سٹے ٹکس جنرل**	
اگمیری اسن -	۱۳۱	(طبی) مخدرات عموی -	
انٹی ٹرانس پائی رن -	۱۹۳	(اردو) بلا تخصیص تمام اعضا کو سن	
انگونیم فارمن ٹالی -	۲۲۱	کرنے والی دوائیں -	
بورو سال	۳۰۶		
پائی رامیڈن نیوٹرل کیا سفوریٹ	[illegible]	اڈرن	۴۰
چار اکوٹائین -	۳۹۸	انس تھال (دسے آئر)	۲۱۵ ۲۱۶
ڈرماسالٹ -	۴۶۵	انس تھال (دسے ڈک)	۲۱۶
سوڈیم ٹلیوریٹ -	۵۲۶	انس ٹھے ٹک مکسچر (دسے نیز)	۲۱۶
فنی لی ڈوڈ کیا سفوریٹ -	۶۱۹	انتھی لین کلورائڈ -	۳۴۴
کلورآ تورز -	۶۴۹	انتھی لی ڈین کلورائڈ -	۳۴۶
کوابین	۶۶۱	ای ری تھر وفلوای نم سیڈر وکلوریکم	۳۴۸
انگوی اسے کیا ممال -	۷۴۰	نیزوال انکل امی نو اینھانا لز -	۳۹۳
لی تھیم اگمیری سی نیٹ -	۷۶۶	نیزوال ٹرو بین -	۳۹۴
وسٹو تھال -	۸۶۹	اور وکلوری ٹون -	۴۰۷

سب کیوٹن۔
کلونرل۔
کی ٹن ہیتھل۔
گوی اسے سیانال۔
متھرا ہیتھل
نو وورینال
ہیڈرال۔
ہی می سن ۔
یوکاری نالن۔
یوکین اسی ٹیٹ

الیس تھے ٹکس لوکل

(طبی) مقامی مخدرات۔
(اردو) کسی خاص عضو کو سن کرنے والی دوائیں

آربھو فارنم۔

۱۱ ۵	آپ ٹیکڑو۔	۳۱
۲۵۰	اٹراپلن	۴۴
۱۷۹	اسٹووین۔	۸۵
۷۳۱	اکائین۔	۱۰۸
۷۸۹	آلی پن۔	۱۵۱
۹۳۹	انائی موری نن۔	۱۷۳
۹۲۷	انال گاس۔	۱۷۹
۹۲۲	ان ڈوالن۔	۱۷۲
۹۵۶	انس تھن۔	۲۱۶
۹۶۴	انس تھے ٹی کم (ایڈیسین)	۲۱۷
	انس تھے ٹی کم (باٹ وی ٹی)	۲۱۷
	انس تھے زین۔	۲۱۸
	الی ہن۔ (Amedin)	۲۲۵
	انتھرانس تھے ٹی کس۔	۲۴۰
	ایتھر ہتھائل کلوروفارم۔	۲۴۱
	ایتھی لال	۲۴۴
۵۸	بورو کلوری ٹون۔	۳۰۷

بی ٹی سال۔	۳۶۰
پیارا انفرن کوکین سب کیوٹن۔	۳۶۹
پیارا انفرن نوو سب کیوٹن۔	۳۶۹
ٹرائی فی نی نال گوانی ڈن کلورل ہیڈریٹ	۴۱۶
ٹروپا کوکین	۴۲۱
ڈن ٹائن۔	۴۷۰
فارمانی لڈ۔	۵۸۷
فیسنال کیامفر۔	۶۱۴
کاڈری ٹن۔	۶۲۱
کاردنا۔	۶۲۶
کلورل آرتھو فارم۔	۶۵۱
کلورل اسی ٹون کلورو فارم۔	۶۵۱
کلوری ٹون۔	۶۵۷
گوی اسے سل۔	۷۳۰
منتھو فینال کوکین۔	۸۰۹
نارکو فارم۔	۸۲۹
نالی بن	۸۳۱
ہنرو اٹن۔	۸۳۳
نرو وسی ڈن۔	۸۴۴
نووو کین	۸۴۱
نیورو کین	۸۶۲
وسٹنر لوکل انس تھے ٹک۔	۸۷۰
ہیڈرابل اسپھر۔	۹۲۷
یوجی نال اسٹ اہٹ۔	۹۴۰
یوو دری ٹن	۹۴۲
یوکین۔	۹۶۰
یوکین لیاکٹیٹ۔	۹۶۵

انوڈائنیس۔ دیکھو انال جیکس

ای لیس پیاس ٹکس
یا
وسی کنٹس

دبطی منفطات۔ آبلہ انگیز۔

دار و جو چھالا لانیوالی دوائیں۔

کارڈال۔ (Cardol)

ایس کرٹکس۔ دیکھو کاسٹکس

ای مولی انٹس

(طبّی، مرخیات۔

(اُردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائیں۔

پرمیتھ اولی ایٹ۔

بال دور کرنیوالی دوائیں

دیکھو ڈی پی لیا ٹوریز"

بخار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والی دوائیں

دیکھو اینٹی پائی رٹیکس"۔

بدبو کو دور کرنیوالی دوائیں

دیکھو ڈیوڈورنٹس۔

بلاتخصیص تمام اعضاء کو

۱۲۴ سن کرنے والی دوائیں

دیکھو انس تھے ٹکس جنرل"۔

بلغم کو خارج کرنیوالی دوائیں

دیکھو اکسپکٹورنٹس"

بھوک بڑھانیوالی دوائیں

دیکھو ایپی ٹائیزرس"۔

بیاکٹری سائیڈز۔ دیکھو بیاراسی ٹی سائیڈز۔

۲۸۱ پتھری پیدا ہونے کو روکنے والی دوائیں۔

دیکھو اینٹی لی تھکس۔

پرگے ٹیوز

یا

کتھارٹکس

(طبّی) مسہلات۔

(اردو) دست لانیوالی دوائیں۔

آسٹکین سک ۔	۹۹
ڈکسوڈن ۔	۱۲۲
اموڈن ۔	۱۶۰
ای ری ڈن ۔	۲۴۹
پرجن ۔	۳۳۷
ٹرائی بی رین ۔	۴۱۲
سی ٹن ٹیابلٹس ۔	۵۴۹
فینال تھا لی ان ۔	۶۱۱
تھارٹک آسڈ	۶۳۴
کیاسکیارا ای واکیوانٹ ۔	۶۸۹
کیاس کے رن ۔	۶۹۰
لیاکسال ۔	۷۸
میوسن ۔	۹۲۶
نفرائی ٹیکا ۔	۰۳۵

پسینہ روکنے والی

دوائیں ۔ "اینٹی ہیڈروٹکس"

پیاراسی ٹی سائیڈز

یا

بیاکٹری سائیڈز ۔ جرمی سائیڈز

رطبی ۔ مبیت جراثیم ۔ قاتلِ جراثیم

(اردو) ۔ کیڑوں کو مارنیوالی

دوائیں ۔

آئی سوٹیاکیال ۔	۳۱
آرجن ٹوز ۔	۶۳
آرگون ۔	۷۰
الفاسال ۔	۱۳۹
انٹی بیاک سٹے ریان ۔	۱۸۷
اومال ۔	۲۳۳
پیدوٹارگال ۔	۳۴۴
تھائی ماک سال ۔	۳۸۷
ٹیاکیال ۔	۴۳۲
زنک پرآکسڈ ۔	۵۰۰

سان ٹن ۔	۵۱۴	پیٹ کے کیڑوں کو خارج
سوفال ۔	۵۴۴	کرنے والی دوائیں
فارمی ڈن ۔	۵۸۹	دیکھو انتھل منٹکس ۔
فارمی سنا ۔	۵۹۰	پیٹ کے کیڑوں کو
کلوروبرومن	۶۵۶	مارنے والی دوائیں
کیامفلیاال ۔	۷۰۱	دیکھو ورمی سائیڈز۔
گکوٹال ۔	۷۱۴	پیشاب لانے والی
گلی کوجینال	۷۲۵	دوائیں۔ دیکھو ڈائی یوریٹکس۔
لائی سوفارم ۔	۷۴۷	تحریک دینے والی
لارجن ۔	۷۵۶	دوائیں دیکھو اسٹیومی لنٹس۔
لادوڈرما ۔	۷۵۷	تریاق سم دیکھو انٹی ڈوٹس۔
لکووزون ۔	۷۵۹	تسکین دینے والی
نزوان ۔	۸۳۳	دوائیں ۔ دیکھو سی ڈیٹوز۔
وی ری فارم جرمی سائیڈ ۔	۸۷۴	تشنج کو دور کرنے والی
وی یوفارم	۸۷۵	دوائیں۔ دیکھو انٹی اسپازموڈکس۔
ہلی می ٹال ۔	۹۰۰	ٹانکس
ہپی نوفینل ۔	۹۲۱	طبی مقویات ۔

داروے جو قوت باہ بڑھانے والی دوائیں ۔	
آئرن سٹرو یان ۔	۴۳
آر کائی ٹن ۔	۶۷
افرو ڈائی ٹن	۱۰۸
الکسر مالٹو پیپن وتھ گلی سرو فاسفیٹ	۱۴۵
ای سن رو بوراٹ ۔	۲۵۰
الیس کو کوی نن	۲۵۱
بائی نو ہائی پو فاسفائٹس ۔	۲۶۰
بال ڈبن ۔	۲۶۰
برو م لی سی تھن ۔	۲۶۸
جن سٹیا نن	۴۴۵
رو م نال ۔	۴۸۸
سوڈیم ڈیا سنے ویٹ ۔	۵۴۳
فاسفرگاٹ ۔	۵۹۱
فرسیائس کیاپلز ۔	۵۹۶

کیاسیئم کلور وہیڈریو فاسفیٹ	۶۹۵
کی نن فائی ٹن ۔	۶۸۰
گگی کوجیستال ۔	۷۲۵
لائیکر فری وی ٹل پی پی ۔	۷۵۴
لیاک ٹل پر وبن ۔	۷۷۳
مالٹ نڈائم ۔	۷۸۴
مالٹن ۔	۷۸۷
مشکان ۔	۷۹۹
ہی مائن ۔	۹۱۰
ہی ماٹوجن ۔	۹۱۰
ہی موگلوبن ۔	۹۲۲

ٹھنڈک اور فرحت دینے والی دوائیں

دیکھو ۔ رفری جیرنٹس ۔

ٹی نی فیو جس ۔ دیکھو انتھل منٹکس ۔

جرمی سائیڈ۔ دیکھو پیارا
سی ٹی سائیڈز۔

جسم کو غذا پہنچانیوالی
دوائیں۔ دیکھو نیوٹری ٹیوز۔

جلانیوالی یا داغدار
کرنے والی دوائیں
دیکھو کاسٹکس۔

چھالا لانے والی دوائیں
دیکھو ای پس پیاسٹکس۔

حابسات الدم دیکھو اسٹپ
ٹکس۔

حیض جاری کرنیوالی
دوائیں۔ دیکھو امانی گاگ۔

خمیر کو روکنے والی
دوائیں۔ دیکھو انٹی فرمنٹس۔

خون کو تقویت دینے والی
دوائیں دیکھو ہیماٹنکس۔

خون بند کرنے والی دوائیں
دیکھو اسٹپٹکس۔

خون کے گیسوں کو
بدلنے والی دوائیں
دیکھو ڈائی لیٹرس۔

دافعات التہاب
دیکھو انٹی فلوجسٹکس۔

دافعات امراض نوبتی
دیکھو انٹی پیریاڈکس۔

دافعات بخار۔ دیکھو
انٹی پاریٹکس۔

دافعات ترشی۔ دیکھو
انٹ آسڈس۔

دافعات تشنج۔ دیکھو
انٹی اسپاز موڈکس۔

دافعات سم وبائی۔
دیکھو انفکٹنس۔

وافعات سوزش
دیکھو اینٹی فلوجسٹکس۔
وافعات عفونت۔
دیکھو ڈیوڈورنٹس۔
درد کو تسکین دینے والی
دوائیں۔ دیکھو انال جیسکس۔
پست لانے والی
دوائیں۔ دیکھو برگے ٹیوز۔
دل کو حرکت دینے والی
دوائیں۔ دیکھو کارڈیاک
اسٹیمولنٹس۔
دل کو قوت دینے والی
دوائیں۔ دیکھو کارڈیاک
ٹانکس۔

ڈائی جیسٹورز

(اردو، غذا کو ہضم کرنے والی دوائیں)

الکسر ماٹو پیپٹن تھ گلی سروفاسفیٹ	١۴۵
انٹی سلٹس ٹیابلٹس۔	٢٠۴
انٹی فرمنٹ ٹیابلٹس۔	٢٠۵
ان زائمیس الکسر آف۔	٢٧۴
ان گلوون۔	٢٧۵
بائی نوکیا سکیار۱۔	٢۵٩
بزرگ میانس ڈائی جیسٹو پیاسٹلز۔	٢٦٢
برومی لن۔	٢٧٨
بزمان۔	٢٧٩
پپ سی نیکا۔	٣٣٢
کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴٠٦۔	٦۵٩
گیاس ٹروفان۔	٧۴٢
گیاس ٹی رجن۔	٧۴۴
لائی سال بلز۔	٧۴٦
لیاکٹوپیپن۔	٧٧۵
مالٹن۔	۴٨٧
مشکان۔	۴٩٩

ڈائی یوریٹکس			
(طبی) مدرات -		پولی تھایزن سولیوبل -	۳۶۱
(اردو) پیشاب لانے والی		تھی فورن -	۳۹۳
دوائیں -		تھیوبرومن -	۳۹۶
		تھیوسن -	۳۹۹
		تھیوپیاکٹن -	۴۰۳
آربیوٹن -	۵۷	ڈائی یوسال -	۴۶۳
آسپیاراجن -	۸۰	ڈائی یوری ٹن -	۴۶۴
آسٹکین سک -	۹۹	ڈائی یوری زن -	۴۶۴
اڈونائی ڈن -	۵۵	ری نی ٹون -	۴۹۷
اڈونن -	۵۵	زیانال -	۵۰۲
اسٹ تہیوسن سوڈیم -	۹۵	سکروپیا اکسٹراکٹ -	۵۲۲
گھارڑا -	۱۳۰	سمفورانس	۵۳۲
اگمپورن -	۱۳۲	کیاپسیو لی اولی ای ڈائی یوری ٹی سی	۶۸۵
الوسی نا -	۱۵۰	کیالسیم سب پیوریٹ -	۶۹۶
افی سو تہیوبرومن -	۲۲۵	میتھل زیانتھن -	۸۱۹
ای روسن -	۲۴۷	میتھل زیانتھن سوڈیم اسی ٹیٹ	۸۱۹
ای ری ڈن -	۲۴۹	میتھل زیانتھن سوڈیم سیالی سلیٹ	۸۱۹

نفرائی ٹیکا	٨٣٥	آرفال ۔	٦٧
ہرنیارن ۔	٨٩٥	آرگونن ۔	٧١
یوروسٹرال ۔	٩٤٧	آنڈتھائی فارم ۔	١٣٩
یوروفی ان ہنزوٹ ۔	٩٤٨	آل سال ۔	١٣٣
یوروفی النا سپیائی سلپیٹ	٩٤٨	اب راٹونال پیاسٹلز ۔	٣٦
یوریال ۔	٩٥٣	اکٹال ۔	١١٩
		اکٹگگال ۔	١١٩
ڈس اِن فکٹنٹس		اکوی نال ۔	١٢٩
طبی، دافعات سم وبائی ۔		آئن گگاربال ۔	١٥٩
یعنی وبائی زہر کو دور کرنیوالی		امیلو گگاربال ۔	١٦٦
دوائیں ۔		امینال	١٦٦
		انٹی پیوٹال ۔	١٩١
آئی اوڈین زن ۔	١١	انٹی جرمن	١٩٥
آئی اوڈکیازین ۔	١٣	اوزالن ۔	٢٢٩
آئی اوڈوگاسن ۔	٢٥	اوزوناٹ ۔	٢٣٠
آئی زال ۔	٢٩	اوزوٹوفارم ۔	٢٣٠
آشان ۔	٤٣	اوکال ۔	٢٣١

بلاکی ٹیز۔	۲۸۹	ڈس ان فکٹن۔	۴۶۷
بورال۔	۳۰۰	ڈی لیال۔	۴۷۵
بوروورٹن۔	۳۰۷	ری سال۔	۴۹۴
بیاوارئل۔	۳۱۱	زوٹال۔	۵۰۲
پائی رولن۔	۳۲۹	سالوبرن (Salubrine)	۵۰۸
پرگلوٹل۔	۳۳۹	سب لامن۔	۵۱۲
پاک سال۔	۳۵۱	سب لوفارئم۔	۵۱۳
پل موفارم۔	۳۵۲	سوپوفارئم۔	۵۳۲
پیارافارم۔	۳۶۵	سوڈیم پرپوریٹ	۵۳۵
پیورال۔	۳۸۰	سولیوٹال۔	۵۴۶
تھیال۔ (Zhiale)	۳۹۴	سیاپ رال	۵۵۳
تھیوکیامف۔	۴۰۲	سیاپ روسال۔	۵۵۴
ٹان فارمال۔	۴۰۷	سیاپوزان۔	۵۵۴
جیوسوٹ۔	۴۵۰	سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سولن	۵۵۵
ڈائی آئی اوڈو اسی ٹائی لن۔	۴۵۱	سیالال۔	۵۵۷
ڈائی افتھال۔	۴۵۴	سیانی ٹاس۔	۵۷۴
ڈس ان فکٹال۔	۴۶۷	سیانی ٹاس اوکال۔	۵۷۵

سیوڈوفارمال۔	۵۸۱	کیالسیئم پرآکسڈ۔	۶۹۳
فارماٹال۔	۵۸۳	کیالسیئم پرمیانگنیٹ۔	۶۹۳
فارمی سن۔	۵۹۰	کیاسفورال۔	۷۰۰
فسٹوفارم۔	۶۰۲	کیاسفی نال۔	۷۰۱
فتھورال۔	۶۰۴	کی رال۔	۶۷۶
کاربال لائی سوفارم۔	۶۲۲	کیوٹال۔	۷۰۲
کاربوسیاپال۔	۶۲۲	گلی کوفارمال	۷۲۶
کالولیاکٹوز۔	۶۳۱	گورٹ۔	۷۲۷
کرائی سائی لیاٹن۔	۶۳۷	لائی سال۔	۷۴۵
کری سال۔	۶۳۸	لائی سوفارم۔	۷۴۷
کری سوٹی نک آسڈ۔	۶۴۰	لاری نال۔	۷۵۶
کری سوکن۔	۶۴۰	لیاکٹوکری سال	۷۷۷
کری سولن۔	۶۴۰	لیانولن پاؤڈر۔	۷۸۰
کریوسیاپال۔	۶۴۷	لی بانال۔	۷۹۲
کریولن۔	۶۴۷	مری نال۔	۷۹۷
کلورال۔	۶۴۸	مکروسال۔	۸۰۰
کلوری نی ام۔	۶۵۸	مکروسی ڈن۔	۸۰۰

دوا	صفحہ
ال ڈیال ۔	۸۰۵
مونوکلورفینال ۔	۸۱۳
میتھی کٹ آکسی بوڈی ٹنگ اسٹڈ ۔	۸۲۲
می بیوفارم ۔	۸۱۵
نائی رولائی سال ۔	۸۲۷
نوسوفن ۔	۸۳۸
نیا فتھال جارکول ۔	۸۵۲
نیا فتھوسیالی سن ۔	۸۵۴
وسی بائی رن ۔	۸۷۰
یوجی نوفارم ۔	۹۴۱
یورو ٹروپن ۔	۹۴۴
یوزون ۔	۹۵۳
یوکالپٹس فارمالن ۔	۹۵۷
یوکالن ۔	۹۵۸

ڈی پی لیاٹوریز

(طبی) مزیلات الشعر ۔

(اردو) بال دور کرنیوالی دوائیں ۔

دوا	صفحہ
راسال ۔	۴۸۱

ڈیوڈورنٹس

(طبی) دافعات عفونت ۔

(اردو) بدبو کو دور کرنیوالی دوائیں ۔

دوا	صفحہ
آئی بٹ ۔	۲۷
اسٹائی ران ۔	۸۱
انٹی ڈرال ۔	۱۹۵
انٹی نوسن ۔	۲۱۳
ایسٹورال	۲۵۰
بوروفارمالن ۔	۳۰۶
پہارےسال ۔	۳۷۱
زائی موسائیڈ ۔	۴۹۹
زوٹال	۵۰۲
سل لن ۔	۵۲۴

سوڈیم پربوریٹ ۔	۵۳۵	بائی نوکیا سکیارا ۔	۴۵۹
سیاپ رال ۔	۵۵۴	ریاح کو پیٹ سے خارج	
سنتھوزال ۔	۶۰۶	کرنے والی دوائین	
کیامفورک سال ۔	۷۰۰	دیکھو "کارمی نے ٹیوز"۔	
کیامفورال ۔	۷۰۰	زخم کو مندمل کرنیوالی	
کی نوسال ۔	۶۸۱	دوائین ۔ دیکھو "ولنریبلس"	
گوی اے سیانال ۔	۷۳۱	زہر کو بے ضرر بنادینیوالی	
گوی اے کال ۔	۷۳۲	دوائین ۔ دیکھو "انٹی ڈوٹس"	
لاسکر یتہائی مال الکالی سن ۔	۷۵۱	سپوروفکس ۔ دیکھو	
یوفارمال ۔	۹۵۵	ہپ ناٹکس	
یوکالن ۔	۹۵۸	سڑاند کو دور کرنیوالی	
		دوائین ۔ دیکھو "انٹی سپٹکس"	

رفریجرنٹس

(طبی) مفرحات ۔

(اردو) ٹھنڈک اور فرحت پہنچانے والی دوائین ۔

بائی اوگلوبن ۔	۲۵۸	دوائین ۔	

سی ڈے ٹیوز

(طبی) مسکنات ۔

(اردو) تسکین دینے والی دوائین ۔

آئی سوپ رال۔	۳۲	کریوسوٹ کیامفر۔	۶۴۶
آرسہتوفارم۔	۵۸	کلورالوز۔	۶۴۹
اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔	۳۸	گالوبروبال۔	۷۰۸
اسپائی سن	۸۲	گلی سرول آف آرین کمپونڈ۔	۷۲۱
آمی لین ہیڈریٹ۔	۱۶۴	لیاکٹیوسن۔	۷۷۸
انٹی اسپازمن۔۔	۱۸۲	مارفی نیٹےمڈبرمیتھرآلی اوڈڈ۔	۷۸۳
انٹی سپسن۔	۲۰۳	میتھی لال۔	۸۲۱
ای رولن۔	۲۴۷		
بروبال ہیڈریٹ۔	۲۵۶	نارسل۔	۸۲۸
برومی این۔	۲۷۴	نارکوجن۔	۸۲۹
برومیورال۔	۲۲۷	نوسال۔	۸۳۷
بنزاسی ٹن۔	۲۹۱	نیوروفبرن۔	۸۶۱
پیروڈیآن۔	۳۴۳	نیوروناں۔	۸۶۲
پیرونن۔	۳۷۹	ویالل۔	۸۸۲
ٹٹرونال۔	۴۰۹	صفرے کوبراہ پیشاب	
ٹرائی جی من	۴۱۳	خارکرنیوالی دوائیں	
ٹی لیولی ٹیرٹ پیاسٹلز۔	۶۰۹	دیکھو کولاگاگر۔	
فینیوپائی زن۔	۶۱۶	طاردالدیدان	

دیکھو "انتھل منٹکس"۔
عصبی درد کو دور
کرنیوالی دوائیں۔
دیکھو "انٹی نیورال جکس"۔
غذا کو ہضم کرنیوالی
دوائیں۔ دیکھو "ڈائی جسٹیوز"۔
قاذ زہر۔ دیکھو "انٹی ڈوٹس"۔
فبری فیوجس۔ دیکھو
"انٹی پائی رٹکس"۔
قابضات۔ دیکھو "اسٹرنجنٹس"
قاتل جراثیم۔ دیکھو "پیرا
سی ٹی سائیڈز"
قاتل دیدان۔ دیکھو
"ورمی سائیڈز"۔
قبض کرنے والی
دوائیں۔ "اسٹرنجنٹس"۔
قوت بڑھانیوالی دوائیں۔

دیکھو "ٹانکس"۔
قوت جماع کو بڑھانیوالی
دوائیں۔ دیکھو "افروڈزیاکس"
قے لانیوالی دوائیں
دیکھو "امے ٹکس"۔

کارڈیاک اسٹیومی لنٹس
(طبی) محرکات قلب۔
(اردو) دل کو حرکت دینوالی
دوائیں۔

اڈری نالن۔ ۴۹
اڈرنف رن سولیوشن۔ ۵۴
اڈونالی ڈن۔ ۵۵
اڈونن۔ ۵۵

کارڈیاک ٹانکس
(طبی) مقویات قلب۔

(اُردو) دل کو قوت دینے والی دوائیں ۔

دوا	صفحہ
اوڈرن ۔	۴۸
ای ری تھرو فلوای نم ہیڈرو کلوریم	۲۴۸
زیاتال ۔	۵۰۲
کاروٹل لن ۔	۶۲۷
کریاٹن ۔	۶۳۷
کیاکٹینا پلٹس ۔	۶۹۱
ہیڈراگوجن ۔	۹۲۷

کارمی نے ٹیوز

(طبی) کاسرات ریاح ۔

(اُردو) ریاح کو پیٹ سے خارج کرنے والی دوائیں ۔

دوا	صفحہ
والی ڈال	۸۸۲

کاسٹکس یا ایس کے روٹکس

(طبی) کاوی اکال ۔

(اُردو) جلانے والی یا داغدار کرنے والی دوائیں ۔

دوا	صفحہ
آئی اوڈ ای ٹون ۔	۸
پیاسٹا کاسٹی کا ۔	۳۷۴
ٹرائی کلورا سیٹک آسڈ ۔	۴۱۷
سوڈیم ایتھی لیٹ ۔	۵۳۵
ویراٹ رال ۔	۸۸۹

کاسرات ریاح ۔ دیکھو کارمی نے ٹیوز ۔

کاوی ۔ دیکھو کاسٹکس ۔

کتھارٹکس ۔ دیکھو پرگے ٹیوز ۔

کسی خاص عضو کو سُن کرنے والی دوائیں ۔

دیکھو "انس تھے ٹکس لوکل" ۔

کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائیں دیکھو "ای مولی انٹس"۔		د وائیں۔ دیکھو "اینٹی رومیا ٹکس" گیا سٹرک ٹانکس دیکھو "ٹکیکس"۔	
کولاگاگز (طبی)، مدرات صفرا۔ (اردو)، صفرے کو براہ پیشاب خارج کرنیوالی دوائیں		لیاکسے ٹیوز یا الی ری انٹس (طبی)، ملینات۔ (اردو)، ملائم اجابت لانیوالی دوائیں۔	
	۲۳۴		
ادوگال	۳۴۱		
پر وبی اِس			
نٹ رن۔	۸۳۱	ارابل لاواٹر۔	۴۷
یونیاٹرال۔	۹۶۸	اری کولن۔	۷۶
کیڑوں کو مارنیوالی دوائیں۔ دیکھو "پیراسی ٹی سائیڈز"۔		یائی لو کیا سکیارا	۲۵۹
		بیاٹ لی سن۔	۳۱۱
		بر جلاّ۔	۳۳۷
گٹھیا کو دور کرنیوالی		پرگلس۔	۳۳۹

پرگے ٹن ۔	۳۴۰	مانعات تخمیر۔ دیکھو
پیاسار گیولن ۔	۳۶۵	"اینٹی فرمنٹس"۔
جی رارڈ دیا کسے ٹیوبلز۔	۴۴۶	مانعات تولید حصاۃ
ڈوسن ڈٹر بلز۔	۴۷۳	دیکھو "اینٹی لی تھکس"۔
فی گال۔	۶۰۸	مانعات جریان خون
فینالن ۔	۶۱۴	دیکھو "اسٹپ ٹکس"۔
کلی ولس اپی سی رنٹ بلز۔	۶۵۹	مانعات عرق
کوکائیڈ۔	۶۶۴	دیکھو "اینٹی ہیڈروٹکس"۔
کپاس کوفترن ۔	۶۸۹	مبہیات دیکھو "افروڈیاکس"
کپاس کپارن نا۔	۶۸۹	ممتنع الحدقہ۔ دیکھو۔
کپاس کپارا امی واکیوانٹ ۔	۶۸۹	"مڈریاٹکس"۔
کیاسگرا ۔	۶۹۰	ممتنع ظروف دموی
کیالی فگ	۶۹۸	دیکھو۔ "ونیرو ڈائی لیٹرس"۔
لیاکس کنفکشن ۔	۷۷۸	محرکات دیکھو اسٹیومی لنٹس
مالٹن۔	۷۸۷	محرکات قلب۔
میاری نا۔	۸۱۶	دیکھو "کارڈیاک اسٹیومی لنٹس"۔
میوکوجن۔	۸۲۶	محذرات عموی۔ دیکھو

دیکھو اَنس تھے ٹکس جنرل۔
مخرجات بلغم۔ دیکھو
اَکس پکٹورنٹس۔
مخرجات دیدان۔
دیکھو انتھل منٹکس۔
مدرات دیکھو ڈائی یوریٹکس۔
مدرات حیض۔ دیکھو
اَمانی گاگز۔
مدرات صفرا۔ دیکھو
کولانگاگز۔
مدرات طمث۔ دیکھو
اَمانی گاگز۔

مڈریاٹکس

(طبی) متسع الحدقہ۔
(اُردو) آنکھ کی پتلی کو پھیلانیوالی
دوائیں۔

اِی فِڈرن ہیڈرو کلورڈ۔ ۲۵۳
مڈرال۔ ۷۸۹
یوتھال من۔ ۹۳۸
یوڈرن۔ ۹۶۷

مرخیات دیکھو اِی مولی اینٹس۔
مزیلات الشعر۔ دیکھو
ڈپی لیاٹوریز۔
مزیلات عفونت۔ دیکھو
اَنٹی سپٹکس۔
مسکنات۔ دیکھو ڈی پیوزنٹ
مسکنات اَلم۔ دیکھو۔
اَنال جے سکس۔
مسکنات اوجاع دیکھو
انال جے سک۔
مسوہلات۔ دیکھو پرگے ٹیوز۔
مشتہیات۔ دیکھو۔
اَپی ٹائیزرس۔

مضاد الحموضات - دیکھو "انٹ آسڈس"۔

مضاد الحمی - دیکھو "انٹی پائی ریٹیکس"۔

معدلات - دیکھو "آلٹری ٹیوز"۔

معدے کو قوت دینوالی دوائیں - دیکھو "اسٹومکیکس"۔

مغذیات - دیکھو "نیوٹری ٹیوز"۔

مفرحات - دیکھو "ریفری جرینٹس"۔

مقامی مخدرات - دیکھو "انس تھیٹکس"۔

مقیات - دیکھو "ایمیٹکس"۔

مقویات - دیکھو "ٹانکس"۔

مقویات اعصاب - دیکھو "نروائین ٹانکس"۔

مقویات باہ - دیکھو "افروڈیزیاکس"۔

مقویات خون - دیکھو "ہیماٹنکس"۔

مقویات قلب - دیکھو "کارڈیاک ٹانکس"۔

مقویات معدہ - دیکھو "اسٹومکیکس"۔

ملائم اجابت لانیوالی دوائیں - دیکھو "لیکسے ٹیوز"۔

ممیت جراثیم - دیکھو "پیراسی ٹی سائیڈز"۔

مندملات - دیکھو "ولنیراریز"۔

منفطات - دیکھو "ای پس پاسٹکس"۔

منومات - دیکھو "ہپناٹکس"۔

نروائین ٹانکس

رطبی مقویات اعصاب

(اردو) اعصاب کی قوت بڑھانیوالی دوائیں

آرسنال ۔	۹۵

دیکھو ہیپ ناٹکس ۔

آنٹی پیریراسکن ۔	۲۱۳
براڈوزان ۔	۲۶۲
برومو فارم ۔	۲۶۷
ٹونوسٹبل ۔	۴۲۸
ری جنی رال ۔	۴۹۱
سناٹوجن ۔	۵۳۳
کولافرن ۔	۶۶۷
گلی سروفاسفیٹس سرپ ازکسلی ،	۷۱۹
سنولا ۔	۸۱۰
نرویورا ۔	۸۳۵
نیوروبین ۔	۸۵۹
نیوری من ۔	۸۶۳

نوبتی امراض کو دور کرنیوالی دوائیں ۔

دیکھو انٹی پریاڈکس ۔

نیند لانیوالی دوائیں

نیوٹری ینٹوز

رطبی اغذیات ۔

اور وہ جسم کو غذا پہنچانیوالی دوائیں ۔

آسٹرا ۔	۸۳
آلفاکیکس ۔	۱۴۰
امی اوٹون ۔	۱۶۳
ان فیان ٹن ۔	۱۷۵
اوڈڈا ۔	۲۲۷
اوری گاس ٹیا بلٹ ۔	۲۲۹
اوزالن ۔	۲۲۹
اول بیاس ۔	۲۳۱
اووارٹ ۔	۲۳۴
اوو مالٹن ۔	۲۳۵

بائی اوپلازم ۔	۳۵۶	سوما ٹوز ۔	۵۴۷
بائی سان ۔	۲۵۷	سیا ٹوز ۔	۵۷۳
برومومیانگن	۲۷۳	سی وی ٹال ۔	۵۵۳
بوژل ۔	۳۰۱	فلورسال ۔	۶۰۵
بووی ہن ۔	۳۰۴	فورلٹوز ۔	۶۰۷
برڈی تامن ۔	۳۲۷	فورلٹوسان ۔	۶۰۷
پروٹن ۔	۳۴۷	کارنو ۔	۶۲۴
پلازمن ۔	۳۵۵	کالوڈال ۔	۶۳۰
پیم زوڈ ۔	۳۵۷	کیازین پیٹون ۔	۶۸۷
پیانوپپ ٹن ۔	۳۷۷	کیازپومن ۔	۶۸۸
ٹروفونن ۔	۴۲۲	گالاگ ٹوجن ۔	۷۰۶
ٹیوٹیولن ۔	۴۴۱	گلائی ڈن ۔	۷۱۳
جرڈال ۔	۴۴۴	گلوٹال ۔	۷۱۵
روبوراٹ ۔	۴۸۵	گوی اسے کوز	۷۳۰
روبورن ۔	۴۸۵	لائیکر فری وی ٹل پی ٹی ۔	۷۵۴
ڈرو ٹی کو ۔	۵۰۱	ہائی اوجن ۔	۷۸۲
سنا ٹوجن ۔	۵۳۳	مالٹ زائم ۔	۷۸۴

مالٹوسان ۔	۷۸۶	یورپوٹین ۔	۹۳۸
مالٹن ۔	۷۸۷	یوکیازن ۔	۹۶۰
موساری نا	۸۱۰		
نٹ رن ۔	۸۳۱	وبائی زہرکو دورکرنیوالی	
نٹروز	۸۳۱	دوائین ۔	
نٹ ری ٹپورو بورن	۸۳۳	دیکھو۔ ڈس ان فکٹنٹس ''	
نک لی پیٹون ۔	۸۳۶		
نیوٹری ٹو	۸۵۵	ورم کو دور کرنیوالی	
نیورال ۔	۸۵۷	دوائین ۔ دیکھو انٹی فلوجسٹکس ''	
نیوران ۔	۸۵۸		
وس وٹ ۔	۸۶۹	ورمی سائیڈز	
ویرال ۔	۸۷۴	(طبی) قاتل ویدان ۔	
ہارلکس مالٹڈ ملک ۔	۸۸۹	(اردو) پیٹ کے کیڑون کو	
ہی ماروین ۔	۹۱۳	مارنیوالی دوائین ۔	
ہی موگلوبین (ریوپل)،	۹۲۲		
ہی مونین ۔	۹۲۳	الوسی نا ۔	۱۵۰
ہی می ٹال ۔	۹۲۴	تمائی ماٹال ۔	۳۸۴

ورمی فیوجس ۔ دیکھو "انتھل منٹکس" ۔

وسی کنٹس ۔ دیکھو "ای پس پیاس ٹکس" ۔

ولنرابلس

(طبی)، مندملات ۔

(اردو)، زخم کو بھرنے والی دوائیں ۔

ایمی لم آئی او ڈائڈم ۔ ١٦٤

اسے رال ۔ ٢٤٦

بالی فارمن ۔ ٢٦١

بران نولن ٢٦٤

ڈرموجن ۔ ٤٦٥

ویزو ڈائی لیٹرس

(طبی)، متسع ظروف دموی ۔

(اردو)، خون کے کیسوں کو پھیلانے والی دوائیں ۔

ای ری تھرال نائیٹریٹ ۔ ٢٤٨

ہتیوسن ۔ ٤٠٠

ہپناٹکس
یا
سپوروفکس

(طبی)، منومات ۔

(اردو)، نیند لانے والی دوائیں ۔

آئی سوب رال ۔ ٣٢

آل ڈال ۔ ١٣٢

اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ ۔ ٣٨

اسی ٹال ۔ ١٠١

اسی ٹونیٹاناں آکسی کوئی نولن ۔	۱۰۴	روبی ڈیم اسونیم برومڈ ۔	۴۸۶
امی لین ہیڈریٹ ۔	۱۹۴	زائی لو کلورل ۔	۴۹۸
انٹی اسپازمن ۔	۱۹۲	سوم نال ۔	۵۴۷
ایتھل فارسیٹ ۔	۲۴۳	فیناسٹین ۔	۶۱۳
بال ڈن ۔	۲۶۰	کاربوٹیاٹال ۔	۶۲۳
برومال ہیڈریٹ ۔	۲۶۵	کلورآلوز ۔	۶۴۹
برومی این ۔	۲۷۴	کلورآلیا ۔	۶۴۹
برومی ٹون ۔	۲۷۶	کلورل اسی ٹون کلوروفارم ۔	۶۵۱
برومیورال	۲۹۷	کلورل آمڈ ۔	۶۵۲
پروپونال ۔	۳۴۲	کلورل امونیا ۔	۶۵۳
پروپی آن ۔	۳۴۲	کلورل امی مڈ ۔	۶۵۴
پلیٹن ہیڈروکلورڈ ۔	۳۵۲	کلوری ٹون ۔	۶۵۷
تھائی ماسی من ۔	۳۸۴	کیانابی نان ۔	۷۰۱
ٹٹرونال ۔	۴۰۹	گلاک ٹوکلورل ۔	۷۰۶
ٹرائی اونال ۔	۴۱۰	لیاکٹوفی نن ۔	۷۷۶
جلسی من ۔	۴۴۵	لیاکیٹوسن ۔	۷۷۸
ڈورمیال ۔	۴۷۲	میتھی لال ۔	۸۲۱

مارکوجن -	۸۲۹	**ہی مالی ٹکس**	
ینورونال -	۸۶۲	رطبی، مقویات خون -	
ورونال -	۸۶۷	دارو و، خونکو تقویت دینے والی دوائیں	
وی فرال -	۸۷۴	آئرن اکتھیولیٹ -	۳۴
ہیپ ناسیٹن -	۸۹۱	انٹی کلوروز -	۲۰۹
ہیپ نال -	۸۹۱	فرّالوجن -	۵۹۴
ہی ڈونال -	۹۰۷	ہی ماٹوجن -	۹۱۰
یوری تھی لین -	۹۵۰	ہی موگالال -	۹۲۲
پرے لن -	۹۵۲	ہی ناس ٹے ٹکس "دیکھو ایسپٹ ٹکس"	

فہرست عوضات

(ڈاکٹری) اسک سی ڈسسے نمیس۔

(عربی) عوضات۔

(اردو) وہ دوائین جو کسی اور دوا کے عوض استعمال کیجاتی ہین

نوٹ۔ اس فہرست مین اُن ادویات کو لکھا ہے جو بعوض ایک دوسرے کے استعمال کی جاتی ہین اور جن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

نمبر	معوّض	معوّض لہٗ
۱	۲	۳
۱	آئی اوتھیان۔	آئی اوڈن۔
۲	آئی اوڈائی یوفارم۔	آئی اوڈوفارم۔
۳	آئی اوڈن۔	مرکبات آئی اوڈن۔
۴	آئی اوڈول۔	آئی اوڈوفارم۔
؍؍	ایضاً	آئی اوڈوڈز۔
؍؍	آئی اوڈول کیافین۔	آئی اوڈول۔

۵	آئی او ڈی پن ۔	آئی او ڈوڈز ۔
؍؍	آئی او ڈی پن سالٹ ۔	ایضاً اور آئی او ڈن ۔
٦	آئی او ڈی پن فاسفورے ٹڈ ۔	فاسفورے ٹڈ آئیل ۔
؍؍	آئی او ڈی نال ۔	آئی او ڈی پن ۔
۹	آئی او ڈ آلبا سڈ ۔	آئی او ڈوڈز ۔
؍؍	آئی او ڈ آلبن ۔	الکالی آئی او ڈوڈز ۔
؍؍	آئی او ڈ الجن ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۱۰	آئی او ڈو آلیا ۔	آئی او ڈن ۔
۱۲	آئی او ڈجیلاٹن ۔	ایضاً ۔
۱۳	آئی او ڈو کلوروفارم ۔	ایضاً ۔
۱۴	آئی او ڈلی سی تھن ۔	پوٹاسیئم آئی او ڈوڈز ۔
۱۷	آئی او ڈو ٹرپن ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۱۸	آئی او ڈوجی نال	آئی او ڈوڈز ۔
۱۹	آئی او ڈوسل ۔	آئی او ڈو فارم ۔
؍؍	آئی او ڈوسنز ۔	الکالی آئی او ڈوڈ
۲۰	آئی او ڈو فارمال ۔	آئی او ڈو فارم
؍؍	آئی او ڈو فارسن ۔	ایضاً ۔

۲۰	آئی اوڈو فارموجن ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۲	آئی اوڈو کریزال ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۵	آئی اوڈو کیا زین ۔	تھائی رو آئی اوڈن ۔
۲۶	آئی اوڈو لائین	آئی اوڈو فارم ۔
،	آئی اوڈولن ۔	ایضاً ۔
،،	آئی اوڈولن ۔	آئی اوڈو ڈ ۔
،،	آئی اوڈو لوزگال یرن ۔	آئی اوڈوڈز ۔
۲۷	آئی اوڈو می سن ۔	ایضاً ۔
۳۱	آئی سو فارم ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۳۷	اپل مالٹ ٹی ڈ ۔	جیار ۔
۴۰	اپیال ۔	کوی نن ۔
۴۵	اٹ مہ ین متھیل برومڈ ۔	مارفین ۔
۵۵	اڈہائی سال ۔	اسٹی ری سال ۔
۵۸	آرتھو فارم ۔	کوکین ۔
۶۵	آرجی موں مکسی کانا ۔	مارفن ۔
۷۲	ارسٹال ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۷۵	ارسٹائن ۔	کوی نن ۔

۷۷	آسیائی رن ۔	سیائی سلیٹس ۔
۹۶	آسڈاٹیکل یار بی ٹیورک ۔	ویرونال ۔
۱۰۸	اکائین ۔	کوکین ۔
۱۰۹	اکتھامن ۔	اکتھیال ۔
؍؍	اکتھائی وڑن ۔	ایضاً
؍؍	اکتھائی ناٹ (ہیے ڈن)	ایضاً
۱۱۱	اکتھال بن ۔	ایضاً
۱۱۲	اکتھوجن ۔	ایضاً
۱۱۸	اکتھیوبان ۔	ایضاً
۱۲۴	آکسی ڈاسن ۔	وینے ڈک آسڈ
۱۳۳	آل جی نوز ۔	کاڈلیوآئیل ۔
۱۳۵	آل می ٹن ۔	آئی اوڈو نخارم ۔
؍؍	الاسٹن	کالوڈی ین ۔
؍؍	الائین غارڈال ۔	الائین ۔
۱۳۶	آلبا رجن ۔	سلور نائٹریٹ ۔
۱۴۸	الگارن (...پال)	کاڈلیو... ۔
۱۵۱	الی پن ۔	اکوکیو

۱۵۸	امل اسے رن۔	آئی اوڈوفارم۔
۱۶۴	امی لن کلورل ہیڈریٹ سولیوشن۔	ڈورسیال۔
۱۶۵	اسیڈویائی رن ہیوٹریٹ۔	ٹرائی جی من۔
۱۹۹	انٹی رومیاٹن نمبر۲	منتھال پنسل۔
۲۰۰	انٹی سپ ٹال۔	آئی اوڈوفارم۔
۲۰۱	انٹی سپٹک وارنش۔	کالوڈی ین۔
۲۳۲	اولیم نیورٹل۔	کاڈلیورآئل۔
۲۳۳	اوسوفارم۔	آئی اوڈوفارم۔
۲۳۵	اوودلن۔	بیضہ مرغ۔
۲۳۳	انجیل میتھل زیان بقتی۔	ڈائی یوری ٹن۔
۲۴۶	اسے رال۔	آئی اوڈوفارم۔
۲۵۴	ای گنزر	برومن اور آئی اوڈن۔
۲۶۶	برومیالن۔	بروملڈز۔
۲۶۰	بروم ایپاسٹڈ۔	الکالی برومڈ۔
۲۷۲	بروموکال۔	الکالین برومڈ۔
۲۷۳	بروموسلن۔	برومڈز۔
۲۷۴	برومی پن۔	الکالین برومڈ

۲۷۶	برومی لوٹن ۔	برومڈز ۔
۲۸۲	برتھ بنزوٹ ۔	آئی او ڈوفارم ۔
۲۹۸	بنزویوجی نال۔	یوجی نال ۔
۳۰۵	بور لی وال	بورک آسڈ ۔
۳۰۹	بی ٹیڈمی نال ۔	اکتھیال ۔
۳۲۳	بائی پراے زن سیالی سلیٹ	بائی پراسے زن ۔
۳۳۰	بابائین ۔	افیون (راوییم)
۳۳۳	پیٹ راکس ۔	ویازوجن ۔
۳۴۱	پرائی ویالی ڈن ۔	کیامفرانجکشن ۔
۳۴۳	پروپی لوبار بے ٹیورک آسڈ ۔	پرویونال ۔
؍؍	پروٹائی لن ۔	لی سی تھن ۔
۳۴۸	پروٹی اوڈ ۔	آئی اوڈ ڈز ۔
۳۵۰	پیس سی آل ۔	اکتھیال ۔
۳۵۰	پیس کیارال ۔	ایضاً ۔
۳۶۲	پومی رن ۔	اسپرٹ آف لیمن ۔
۳۸۶	پھائی مانن ۔	پوٹش سن ۔
۴۰۲	پہتیوکال ۔	گونی اسے کال ۔

۴۱۵	ٹرائی فنیل آکسی آرسونیم کلورڈ۔	آرسینک۔
۴۱۷	ٹرائی کلوراسی ٹک اسڈ۔	اسیٹک آسڈ۔
۴۲۸	ٹونوجی نم سپراری نل۔	سپراری نل گلانڈ۔
۴۳۴	ٹیانال بن سبس لی ٹیوٹ۔	ٹیانال بن۔
۴۳۵	ٹیانن البیومی نیٹ۔	ایضاً
۴۴۷	جیکورن۔	کاڈیور آئیل۔
۴۵۱	ڈائی آئی اوڈوبٹیانیا فتھال۔	آئی اوڈو فارم۔
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈوسیالال۔	سیالی سلیٹس اور آئی اوڈائیڈز
۴۵۳	ڈائی آئی اوڈو فارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۴۵۳	ڈائی آئی اوڈو کاربازال۔	ایضاً۔
۴۵۶	ڈائی اونن۔	مارفن اور کوڈین۔
۴۶۰	ڈائی فنیل اسن تھائی سونبزوٹ	آربیوون۔
۴۶۹	ڈل سن۔	ستشکر۔
۴۷۲	ڈیابے ٹن۔	ایضاً۔
۴۷۸	ڈیواوٹال۔	گوی اسے کال۔
۴۸۲	راموجن۔	شیر نسار
۵۰۴	سال اسی ٹال۔	سیالال۔

۵۰۵	سال ایتھل۔	میتھل سیالی سلیٹ۔
۵۱۹	سرائم ویازلی نی	ول فیاٹ۔
۵۲۸	سلفینورال۔	اکتھیال۔
۵۳۴	سوڈیم انی سیٹ۔	سیالی سلیٹس۔
۵۳۸	سوڈیم فرکٹوسیٹ	سوڈیم کلورڈ سولیوشن۔
۵۳۹	سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔	آرسینک۔
۵۴۳	سوڈیم ویانی ڈیٹ۔	ایضاً۔
۵۴۳	سوری سن۔	گوی اے کال اور کریوسوٹ۔
۵۴۸	سوناٹن۔	پیروآل۔
۵۵۶	سیاپونز آرجنٹو۔	آرگونن۔ آرجن ٹامن۔ چاندی کے نمکیات۔
۵۵۶	سیاجوڈن۔	آئی اوڈائڈز۔
۵۵۷	سیالال۔	آئی اوڈوفارم۔
۵۷۳	سیانوفارم۔	ایضاً۔
۵۸۹	فارمی ڈن۔	ایضاً۔
۶۰۸	فی سن۔	انٹی فبرن اور فیناسٹین۔
۶۲۳	کاربین۔	ڈیجی ٹالن۔
۶۲۹	کال لوسن۔	کالوڈی ین۔

۶۳۴	کتھارٹک ایسڈ۔	سنا۔
۶۳۵	کرائی سوفارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۴۳	کریوسوٹال۔	کریوسوٹ۔
۶۸۳	کی ویاڈال۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۹۷	کیالومیلال۔	کیالومل۔
۶۹۸	کیامفائیڈ۔	کالوڈی ین۔
۷۰۴	گاڈوز۔	ول فیاٹ۔
۷۰۰	گالانال۔	بائی روگالال ورکرائی سوفیانک ایسڈ
۷۱۳	گلک گلک۔	بیضۂ مرغ۔
۷۲۵	گلی کوسال	سیالی سلک ایسڈ اور سیالی سلیٹس
۷۳۷	گوی اے کال فاسفیٹ۔	گوی اے کال۔
۷۴۵	لائی ٹرال۔	لائی سال۔
۷۵۴	لائیکر فری وی ٹل پی پی۔	کاڈلیور آئیل۔
۷۵۵	لائی گوسن۔	نائٹریٹ آف سلور۔
۷۵۶	لاری ٹن۔	آئی اوڈو فارم۔
۷۶۲	ن بانال۔	روغن صندل۔
۷۶۳	لی پانال۔	روغن ماہی۔

نمبر	نام	دیگر نام
۷۶۳	لی پا ئن ۔	روغن ماہی ۔
۷۶۶	لی تھیم سٹر دکوی نیٹ ۔	یوروسن ۔
۷۶۷	لی تھیم سوز و آئی او ڈولیٹ ۔	سیالی سلیٹس ۔
۷۷۱	لی لی روبن ۔	کرائی سارو بن ۔
۷۸۲	ماسٹ ریال	آرسینک ۔
۷۸۷	مالٹن ۔	کمیکل فوڈ ۔
۸۱۶	میاری نا ۔	فزیولاجک سالٹ ۔
۸۱۹	میتھل اسپائی رن ۔	سوڈیم سیالی سلیٹ ۔
۸۲۳	میتھی لین گوی ا بے کال ۔	بلمو فارم اور نیومن ۔
رر	میتھی لین کریوسوٹ ۔	ایضاً ایضاً
۸۲۸	نارکوٹل ۔	کلورو فارم ۔
۸۳۳	نروان ۔	کوکین اور آرتھو فارم ۔
۸۳۸	نوسوفن ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۸۳۹	نووارگن نیو ۔	نووارگن ۔
۸۳۹	نووارس پائی رن ۔	سیالی سلیٹس ۔
۸۵۲	نیا فتھا سیا پوناٹا	نیا غٹالن ۔
۸۵۳	نیا فتھال کاربونیٹ ۔	بیٹا نیا فتھال ۔

۸۵۵	نیا فتالن ۔	مرکبات "تار" یعنی قطران ۔
۸۶۳	نیوسیوڈ ۔	آئی اوڈن ۔
۸۶۵	وائنم نوری ۔	روغن ماہی ۔
۸۶۹	ورمال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۷۵	وہی یوفارم ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۷۸	ویازوپولنٹم ۔	ویازوجن ۔
۸۹۹	بل گوٹان ۔	ٹیانوفارم ۔
۹۰۲	ہولوکین ۔	کوکین ۔
۹۰۵	ہی ٹال کیافین	کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ ۔
۹۱۷	ہی مال ہیوسن سولیوشن ۔	ہی ٹال ہیومن ۔
۹۲۸	ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ ۔	کرائی سارجن بائی روگالال ۔
۹۳۱	ہیرائین ہیڈروکلورڈ ۔	مارفن ۔
۹۴۰	یوجی نال اسٹ اٹر ۔	کوکین ۔
۹۴۷	یورفن ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۹۵۶	یوکال ۔	گومی اے کال ۔
۹۵۷	یوکالیپٹال ۔	یوکالپٹال ۔
۹۵۸	یوکوئی نن ۔	کوئی نن ۔

۹۵۹	یوکی نال ۔	کوی نن ۔
،،	یوکی نن ٹیانیٹ ۔	کوی نن ٹیانیٹ ۔
،،	یوکی نن سیالی سلیٹ ۔	کوی نن سیالی سلیٹ ۔
۹۶۶	یوگا لال	بائی روگا لال ۔
۹۶۷	یوڈرن ۔	اٹروپن سلفیٹ ۔
۹۶۹	یوسم بن ۔	کوکین ۔

فہرست ادویات متشابہتہ الاثرات

نوٹ - اس فہرست مین وہ ادویہ درج ہین جو خواص وافعال مین ایک دوسرے کے مماثل ہین -

نمبر	ذیل ادویہ اپنے محاذی ادویہ سے متفق الاثر ہین	
۳	آئی اوڈن سیالی سلیٹ -	کوی نن -
۱۴	آئی اوڈیوجی نال -	ارسٹال -
۱۷	آئی اوڈوتھیوبرومن -	آئی اوڈوکیافین -
۱۹	آئی اوڈوسال ون -	آئی اوڈودیازوجن -
۲۰	آئی سارال -	اکتھیال -
۵۳	اڈری نالن -	اوڈری نال -
ر	ایضاً -	اوڈرن -
ر	ایضاً	اڈرابی لن -
ر	ایضاً	ای پی نف رن -
۵۳	اڈری نالن -	ای پی ری نان -

۴۹	اڈری نالن ۔	ہی می سن ۔
رر	ایضاً ۔	سپراری نن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	پیارانف رن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	لڑنوجن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	ای لی نف رن ہیڈریٹ ۔
۶۳	آرجن ٹوز ۔	سلورنائٹریٹ ۔
۷۳	آرہی پال ۔	سیان ٹالال ۔
۸۰	آسپیارال ۔	آسپیاراجن ۔
۹۴	آسڈامیڈو انٹی پائی ران ۔	انٹی پائی رن ۔
۹۹	آسکائی من ۔	اوڑی نالن ۔
۱۰۵	اسی ٹولن ری زارسی نال ۔	ری زارسن ۔
۱۰۵	اسی ٹون کا لوڈی یم ۔	فلکسیبل کالوڈی یم ۔
۱۲۲	اکسٹرا کٹم سپراری نل ہی ماس ٹی ٹکم	اسنگ موجے نن ۔
۱۲۵	آکسی سپ سن ۔	آکسی میٹو پ کیولن ۔
۱۴۵	الکسارسوڈل ۔	آرسی کوڈ ہیل ۔
۱۵۵	امائی رال ۔	سیان ٹالال ۔
۲۳۳	اولیوگوی اسے کال ۔	اولیو کریوسوٹ ۔

۲۴۴	اووال ٹن ۔	ہارلکس بالٹڈبلاک ۔
۲۴۶	ایتھل سیالی سلیٹ	سیالی سلیٹس ۔
۲۴۸	ای ری تھروفلوای نم ہیڈروکلورکیم	ڈیجی ٹیلس ۔
۲۵۰	ای ری سال ۔	لائی سال ۔
۲۶۱	اسی ٹک آسڈ ۔	ارگوٹن ۔
۲۷۳	برومو کی نال ۔	کوی نن ہیڈروبروںڈ ۔
۲۷۸	برومی لن ۔	ہیپین اور سپے بین ۔
۲۸۲	برمتھ بائی روگالیٹ ۔	سیالال اور ڈرمے ٹال ۔
۲۸۶	برمتھ لیاکٹوگالیٹ ۔	برمتھ سب گالیٹ ۔
۲۸۸	بل توفارم ۔	لائی سوفارم اور کریوسن ۔
۲۹۲	بنزوائی اوڈوسیڈرن ۔	پوٹاسیم آئی اوڈڈ ۔
۳۱۰	بیاسال	لائی سال ۔
۳۱۵	بیوٹل سپ نال ۔	سپ نال ۔
۳۱۵	بیوٹی پائی رن ۔	ٹرائی جی من ۔
۳۳۳	بیٹروسلفال ۔	اکتھیال ۔
۳۶۷	پیاراکروسیالال ۔	سیالال ۔
۳۷۷	پیان گاڈوان ۔	ماروہال ۔

۳۸۳	تھائی ریڈائن	مرکبات تھائی رائیڈ گلانڈ۔
۳۹۴	تھیالن۔	اکتھیال۔
۴۰۳	تھیونک اسڈ۔	تھیال اور اکتھیال۔
۴۰۵	ٹارٹرونن۔	سٹرونن۔
۴۱۰	ٹرائی اونال۔	سلفونال۔
۴۲۲	ٹل سے رن۔	آسپائی رن۔
۴۳۰	ٹولوئیم۔	کاڈلیور آئیل۔
۴۴۵	ٹیجی نن۔	جلسی من۔
۴۵۱	ڈائی آئی اوڈو تھیوری زارسن	ارسٹال۔
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈوری زارسن۔	ایضاً۔
۴۵۳	ڈائی اسٹ انی لڈ۔	اسٹ انی لڈ۔
۴۶۰	ڈائی کلورل انٹی پائی رن	انٹی پائی رن۔
۴۶۹	ڈائی فی نن۔	اکونائیٹ۔
۴۷۴	ڈی سکھ تھال۔	اکتھیال۔
۴۸۶	ڈوبلی ڈیم آئی اوڈو۔	پوٹاسیم آئی اوڈو۔
۴۹۰	روبیافن۔	آسپائی رن۔
۵۰۱	زنکونال۔	زنک پر آکسڈ۔

[illegible]	سالی سیپ نال ۔	سال اسی ٹال ۔
۳ [illegible]	سکسوکوحین	سک کو
۶ [illegible]	سیلامڈ ۔	سیالی سلک آسڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ
۵۲۶	سلفامن ۔	اکتھیال ۔
۵۲۷	سلفونی نال ۔	ایضاً ۔
۵۳۴	سوڈیم اکتھیال ۔	ایضاً
۵۵۰	سی ٹیا کال ۔	کریوسوٹ اور گوی اے کال ۔
۵۶۵	سیالی ستھائی مال ۔	سیالال ۔
۶۰۳	فلوا ورو فارم ۔	کلورو فارم ۔
۶۱۵	فینی ٹی ڈن اگےری سی نیٹ	اگےری سک آسڈ اور فینا سٹین ۔
۶۲۴	کارڈل ۔	کارڈال ۔
۶۴۱	کری سیالالز ۔	سیالال ۔
۶۶۱	کوابین ۔	اسٹرو فیان تھن ۔
۶۷۱	کوی نن ای روسولیٹ ۔	گوی اے کال اور کوی نن ۔
۶۷۸	کی لافری نم سیوریا ٹیکم ۔	اڈری نالن سولیوشن ۔
۶۸۰	کی نن مائی ٹن ۔	کوی نن اور نائی ٹن ۔
۶۸۲	کی نو فارمن ۔	کی نو ٹروپن ۔

۷۱۴	گلو بیو لے رن ۔	کیافین ۔
۷۱۵	گلوٹیانال ۔	ٹیانال بن اور ٹیانوکال ۔
۷۳۵	گوہی اسے کال ایتھی لی نیٹ ۔	مرکبات گوہی اسے کال ۔
۷۵۵	لائی کورن ۔	اسے مٹین ۔
۷۵۷	لاری نٹ ۔	لاری ٹن ۔
۷۷۲	لے ویو لوکلورل ۔	کلورل ہیڈریٹ ۔
۷۷۷	لیاکٹوکری سال ۔	کری سال ۔
۷۷۹	لیان ٹی نن ۔	کوی نن ۔
۷۸۱	لیوپی ٹے زن ۔	پائی پراے زن ۔
۸۳۵	نکل برومڈ ۔	پوٹاسیم برومڈ ۔
۸۵۱	نیافالن ۔	نیافتھالن ۔
۸۷۸	ویازوبان ۔	ویازوجن ۔
۸۸۶	ویراٹرون ۔	ویراٹرم وری ڈے
۸۹۱	ہپنال ۔	کلورل ہیڈرس ۔
۹۲۳	ہی می سن ۔	ای پی نفرن اور ادری نالن ۔
۹۲۵	ہیڈرارجی رال ۔	کروسیوسبلی میٹ ۔
۹۳۶	ہیٹ روجن ۔	آرہیوون ۔

۹۳۰	یوتھال بن ۔	ڈونیٹا ۔
۹۴۴	یورپ پرگال ۔	ٹیوڈورو ٹونیشا ۔
۹۶۰	یوکینا ۔	گوکینا ۔

ب

اصطلاحی شحمی روغنی دوائیں جو مراہم بنانے میں کام آتی ہیں

نمبر صفحہ	اسماء ادویہ	نمبر صفحہ	اسماء ادویہ
۷	آئی رو کولی نم	۳۳۳	پٹروسیاپال -
۵۶	اڈے پیاٹم -	۳۳۹	پرکیوٹی لان -
۸۷	اسٹی رال -	۴۱۹	ٹرالن -
۸۸	اسٹی ری لن -	۴۸۴	جیلاٹان -
۱۷۳	ان وڑمال -	۴۸۴	جیلان تھم -
۱۷۸	اناس یالن -	۴۸۲	ران کیونال -
۲۲۰	انگونٹم ڈیورم -	۶۰۵	فلوری سن -
۲۲۲	انگونٹم ہیجی سٹے بائیل -	۸۱۱	مولن -
۲۳۲	اولیم ویازلی نی سیاپونالس -	۸۱۷	میاموسان -
۳۳۳	پٹروجن -	۹۷۲	ولوپیورن -

۸۸۳	وی ٹوز ۔	۸۸۱	ویازوواسس ۔
۸۷۸	ویازوجن ۔	۸۸۱	ویازی لان ۔
۸۷۹	ویازوی منٹم ۔	۹۲۹	ہیڈروسی رن ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نوٹ۔ اس فہرست مین ہر ایک مرض کے تحت اُن ادویات کا ذکر ہے
جن کا استعمال اُس مرض مین مفید اور اُن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

آبلہ فرنگ ۔ دیکھو سفلس ۔ ب
آتشک ۔ " " "
آدھے سر کا درد دیکھو ہمی کرینیا

آرتھرائی ٹس

(طبی) التہاب المفصل ۔ ورم مفاصل۔
(اُردو) جوڑونکی سوزش ۔

آئی اوڈوفینال ۔ الفال ۔ انٹی اسٹریپٹو
کوکاکسن ۔ انی لی پائی رن ۔ بنزوسالن ۔
بالی پراسے زن ۔ پائی روسال ۔
ڈیواوٹال ۔ سیرم انٹی آرتھرائی ٹکم ۔

آرٹی ریواسکلی روسز

(طبی) تصلب الشریان ۔
(اُردو) شریان کی دیوارون کا
سخت ہو جانا ۔

تہیوسن ۔ ٹرونکس سیرم ۔ سیاجوڈن ۔

آرٹی کیولر رومیاٹزم

آئی اوڈوپائی رن ۔ اسپی روفارم
اکتھایل ویازوجن ۔ بی ٹال ۔ ٹرائتھل
اموینیم ہیڈراکسٹڈ ۔ ٹولی سال ۔ ڈائی
افتھےرن ۔ سیرم انٹی رومیاٹکس ۔
گوی اےمر ۔

آرکائی ٹس

(طبی) التہاب الانثیین۔ سوزش انثیین۔

گوی اسے کال ۔

آسٹیوملیشیا

(طبی) لین العظام ۔

(اُردو) ہڈیوں کا نرم ہونا ۔

پروٹائی ین ۔

آسما

(طبی) ضیق النفس ۔

(اُردو) دمہ ۔

اپ نال ۔ آس پی ڈاس پرمن ۔ آسما اسپیشل ٹیز ۔ آسمانال ۔ الکسر پلموٹون الل ٹرائی پروڈ ۔ انا پ نائین ۔ انٹی آسماٹک پلز ۔ ائی موزن ۔ بائی اوجن ۔ پائی راسیڈن ۔ پائی ری نال پیپرونن ۔ ڈائی اومارفن ۔ ڈائی اونن ڈل فی نن ۔ رس پی راز ون ۔ سپ راری ٹل گلانڈ ۔ سوڈیم بھائی موبرو کال سن ۔ کریوٹرپن کمپونڈ ۔ کی ناٹروسن گلی سرن ہیرائین کمپونڈ ۔ میڈل فن سے نیبولاٹا ۔ وکسال ۔ ہارٹا ۔

سیٹ ریچن ۔

آشوب چشم ۔ دیکھو "کنجنک ٹی وائی ٹس"

آشوب چشم ریمی ۔ دیکھو "پیورولینٹ اُفتھالمیا" ۔

آگ سے جلنا ۔ دیکھو "بیان برن"

آنتوں کا درد ۔ دیکھو "انٹرال جیا"

آنتوں کی بیماریاں ۔ دیکھو "ان ٹس ٹائنس ڈزیزز"

آنتوں کی سوزش ۔ دیکھو

اُن سٹ بی ٹنل انفلامیشن"۔
آنکھ کا آنا ۔ دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس"
آنکھ کی بیماریان ۔ دیکھو آئی ڈیزیز
آنکھ کے پردہ ملتحمہ کا۔
کا ورم ۔ دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس"

ٹیا کیاں جیکیوری ٹال ۔ ڈائی اون ۔
سپراری نل گلانڈ ۔ سوم نال ۔
کپرال ۔ کپروسٹرال ۔ کولارگال ۔
لارجن ۔ مونو کلورسینال ۔
نائی زن سولائیڈ ۔ نووارگن ۔

آئی ڈزیزز

(عربی) امراض چشم"۔
(اُردو) آنکھ کی بیماریان"

آئی رائی ٹس

(عربی) التہاب القزحیہ ۔ سوزش پردۂ عنبیہ ۔
(اُردو) پتلی کے پردے کی سوزش ۔

آئی سو فی ساس ٹگ من ۔
آئیل ارسٹال ۔ آرجن ٹامن ۔
اب رن ۔ اٹرا پی لن ۔
اٹرو پن مینجاپی ریو ہٹ ۔ ارگوٹن ۔
ارسٹال آئیل بیائی اک ٹیانن بلہ ۔
بائی اکسو سائن بلو سرائی فی نی ٹال ۔
گوانی ڈن کلورل ہیڈرسیٹ ۔

انٹی سل ٹن ۔ سپراری نل گلانڈ ۔

ابارشن

(عربی) اسقاط حمل ۔
(اُردو) حمل کا گر جانا ۔

آئی او ڈیا ۔

ابتدائی شب چراغ۔ دیکھو
ان سائی پی انٹ کاربنکل۔

اَب سِس

(طبی) دبیلہ ۔

(اُردو) پھوڑا ۔

ارسٹال۔ اکتھال ۔
بزمتھ لارن ٹی نیٹ۔ بزمیوٹال ۔
بزمیو لوز۔ رنگو لن ۔

اُبی سٹی

(طبی) سمن عام ۔

(اُردو) مٹاپا ۔

آئی او ڈو تھائی رن۔ انٹی پائن ۔
تھائی راڈن۔ تھائی رائیڈ گلانڈ ۔

تھائی رو گلان ڈن۔ گلوٹان ۔

اپس ٹکسس

(طبی) رعاف ۔

(اُردو) نکسیر ۔

اسٹپ ٹی سن۔ پوٹاسیم پرمیانگنیٹ ۔
پیسٹ۔ ریٹان پائی زن ۔
ہی ماس ٹاٹ ۔

اپی لپ سی

(طبی) صرع ۔

(اردو) مرگی ۔

آرسن اورو۔ آسڈامیڈو فارمک ۔
الی پی زون۔ انٹی اپی لپٹک ٹیابلٹس ۔
انٹی کاسٹی ایل۔ بروسیالن ۔

برومو آرم - برومو البیومن -
بروموکال - برومی پن - برومی ٹون
برومیڈیا - پلی کاکس برومائیڈز -
جلبسی من - روبی ڈیم اموئیم برومڈ -
روبی ڈیم برومڈ - ری ناگ ٹن ڈن -
سوڈیم بروموویالی ریٹ - سوڈیم
فلواورڈ - کلورآلوز - کلورل
اسی ٹوفینا ناکسم - گوی اسے کال
سیالال پکل برومڈ -

اٹلجیا

(طبی) وجع الاذن -
(اردو) کان کا درد -

کیالسینال - گریزالس ستھے ٹیکم -

احتباس حیض - دیکھو امینوریا -

احراق السرما - دیکھو "چل بلینس" -
اختلاج القلب - دیکھو پلپی ٹیشن آف ہارٹ -
اختناق الرحم - دیکھو "ہسٹیریا" اورار رطوبت بیضیہ - دیکھو البیومنوریا -

اڈی سن ڈزیز

ری ناگ ٹن ڈن - سپراری نل گلانڈ -

اڈی نائی ٹس

(طبی) سوزش غدود -
(اردو) غدود کی سوزش -

پوٹاسیم سوزوآئی اوڈولیٹ -

آرٹی کے ریا

(طبی) شری -

(اُردو) اچّی۔

پھوڑ کا ال۔

اری تھی ما

(طبّی) اری تھما۔

(اُردو) جلد کا سُرخ ہونا۔

بائی راکسن رے زی نال۔

اری سپلاس

(طبّی) حمرہ۔

(اُردو) سُرخ باد۔

انٹی اسٹرپٹو کاک سک سیرم۔

انٹی تھرمولن۔ بروموفینال۔

یورکوپیال۔ پیرا کلورفینال۔

تھیال۔ ٹیاکیال۔ رے زی نال۔

سل لن۔ سیالنٹ انڈسپالو۔

سیالوکریال۔ سیرم انٹی اسٹرپ

ٹوکاک سک۔ نیاکٹونی نن۔

مونوکلورفینال۔

اسپائنل ڈزیزز

(طبّی) امراض نخاعیہ۔

(اُردو) حرام مغز کی بیماریاں۔

لش ٹاڈن۔

اسپرو

(طبّی) قلاع۔

(اُردو) منھ پکنا۔

سل لن۔

استسقا۔ دیکھو ڈراپسی۔

استسقاء الکلیہ۔ دیکھو "ری نل ڈراپسی"

استسقاء القلبی۔ دیکھو "کارڈیاک ڈراپسی"

اس تھے نیا

(طبی) ضعف۔

(اردو) کمزوری۔

سپر اری نل گلانڈ۔

اسٹومی ٹائی ٹس

(طبی) التہاب الفم۔ سوزش دہن۔

سوڈیم سوزوآئی اوڈولیٹ گوی ای سیانال

اسٹون ان دی بلیڈر

(طبی) حصاۃ المثانہ۔

(اردو) مثانہ کی پتھری۔

اکسٹراکٹم آرہتوسی نوٹن فلوئیڈ۔ لی کھٹی اسے ٹمڈ سپیڈ رالن جبیار الابرٹ۔

اسقاط حمل۔ دیکھو "بارشن"

اسکارلٹ فیور

(طبی) حمائے قرمزی۔

(اردو) تپ سرخ۔

اسکارلے ٹن۔ انٹی اسکارلٹ سیرم۔ موسرز انٹی اسٹرپ ٹوکاکسک سیرم۔

اسکروفیولا

(طبی) خنازیر۔

(اردو) کنٹھ مالا۔

آئی او ڈول۔ آئی او ڈی باس۔
آئی او ڈی پن۔
آئی او ڈیا۔ آئی او ڈو گلائی ڈن۔
آئی او ڈولی سی تھن۔ الکسر سکس آئی او ڈائیڈز
الکسر سلفیوران۔ انٹی اسکر و فیولن۔
اولیو کریوسوٹ۔ پروٹائی لن۔
تھائی رائیڈ گلانڈ۔ ٹرائی فرال۔
سلفر ہٹر۔ فاسفورائیز۔ آئی او ڈیاین۔
کیرو ہی مال۔ کولارن۔ کیالسیم بنزوٹ۔
کیالسیم پرآکسڈ۔ کیالسیم فروفاسفولیاکٹیٹ
کیالسیم کلورو سیٹرو فاسفیٹ۔ مالٹن۔
موبو کلورفی نال۔ نے بیو لاٹا۔
ہی مالٹوجن رہا ملی، ہی مال۔

اسکلی رو ڈرما

(طبی) تصلب الجلد۔

(اُردو) جلد کی سختی۔

فائی برو لائی سن۔

اسکن ڈزیزیز

(طبی) امراض جلد۔

(اُردو) جلدی بیماریاں

آربرائیل آرسی کوڈائیل۔ آرہی نال۔
اسٹی ری سال۔ اکتھیار سال۔
اکتھیال و یاز وجن۔
آکسی ڈاسن۔ آلفوز ون۔ الکسر آئی اوڈائیڈز
الکسر سلفیوران۔ الکحل سلور آئنٹمنٹ۔ اولی پسن
الیونال کمپونڈ۔ امپائی رو فارم۔ انتھراروبن
انتھراسال۔ انٹی ہیرین۔ انگونٹم سی ڈی یوم
اہی پی کیارن۔ اہی گنز۔ برانال کین۔
برہنتھ او پی ایٹ۔ بنزوال پراکسڈ۔
پائوڈر اسیں۔ پائی آک ٹپانن ہلو۔
پائی رو فارم۔ پولی فارمن سولیوبل پیاری نال۔

پیرز اسکی جن۔ پیو سال۔ ہتھائی بال کیامفر
ہتیال۔ ہتھوسیا پالز۔ ہتھیولان۔
ٹارٹرے سان۔ ٹرمالی۔ ڈولومال۔
ڈونس آئمنٹمنٹ۔ ری زی نال سوپ۔
زائی من۔ سالوسال سلفر بٹر۔
سلفیوری ریا سوڈیم ڈائی آئی او ڈوسیالی سلیٹ
سوڈیم فلو اور ڈ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ
سیالپوڈرمن۔ سیالپولان۔ سیالپونال
سیالی گالال۔ سیالی ٹاس۔ کیاسان تہرال
کیوٹال۔ گال اسی ٹوفینال۔
گلوٹنک ٹونز۔ لائی سلفال۔ لوسوفان
نیوڈرمن۔ ریازوجن۔ ویازولی منٹم۔
ہیڈراس ٹن۔ ہیڈر و کلورڈ۔
یوسلفن سوپ۔

(اردو) کوسلے کا درد۔

اسپی رو سال۔

اسکے بیز

(طبی) جرب۔ تر خارش۔
(اردو) تر کھجلی۔

اسٹائی رون۔ ای پی کیارن۔
برد موٹان۔ پیرو اسکے بن ڈس ان فکٹال
زمبک سل لن۔ نیا فتھال کیامفر
نیا فتھوفارمن۔ یوڈرمال۔

اسمال پاکس۔ دیکھو "ویرولا"۔

اسکیاس

(طبی) وجع الورک۔

اسنیک بائٹ

(طبی) لدغ الحیہ۔

(اردو) سانپ کا ڈسنا۔

سپر اسپک پالی ٹرن۔

اسپال۔ دیکھو ڈیاریا۔

اسپال ہو جم گریا۔ دیکھو ٹھر ڈیاریا۔

اعصابی بدہضمی۔ دیکھو نروس ڈس پیپسیا۔

افتھالمیا نیو نے ٹورم

(طبی) نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم۔

آرجی رال۔ ہپی مو فیسنل۔

افراز العرق۔ دیکھو ہیڈر وسز۔

افکشنس آف ایر پیسجس

(طبی) امراض آلات تنفس۔

ای سن۔ الکس نیٹا۔ اولیو کریو سیٹ۔

برومیا ٹال۔ پرکال من۔ پیار اکلورفینال۔ ٹرالن۔ فیاگیولن۔ کلوری ٹون کوڈی سال۔ گوہی ٹال۔ لی بانال بنتھال آئی اوڈول۔ منتھورال۔ وولی سان۔ یوپارفن۔

اکزیما

(اردو) ایک قسم کی جلند ارپھنسیاں ہوتی ہیں جو پر آب ہو کر پھوٹ جاتی ہیں۔

اسٹال۔ اس فیاگ نال الکتھائل اکس سلفینو ران۔ انگونٹم سی ڈے یئوم۔ ای تہال۔ ای گنٹر۔ بورا لڈ۔ پیاری را الاکسن۔ پوٹاشیم سوز وآئی اوڈو لیٹ سپیا سٹالیا سارز تہیال۔ ٹیا نو فارم۔ ورمے ٹال۔ ڈولنس اینٹمنٹ ٹرائی کلوراٹیڈال۔ ری زی نال سیل لین۔ سیانی ٹاس۔ فیورن گیولن۔ کیاسان تہرال۔

کیال سی نال - گالانال - گلوٹک ٹونزر -
لائی سوفارم - لی نی گا لال -
لی ویوری ٹن - لیان تہرال ٹائی کوڈرمن
نیا فسٹالن - ہی مال -

اکس آس ٹوسز

(طبی) ورم عظمی -
(اردو) ہڈی کی سوجن -

انٹی پی ریاس ٹن -

اکسو تہال مک گوائی ٹر

(طبی) جحوظ الغدۃ الدرقیۃ -
(اردو) گلٹی کا باہر نکل آنا -

سوڈیم کا کوڈائی لیٹ - سیرم انٹی تہائی رائیڈ

اکسنے

(طبی) موہنیہ -

(اردو) بہاسہ

یوری سال -

اکیوٹ ڈیاکری اوسسٹائی ٹس

(طبی) التہاب الکیس الدمعی -
(اردو) آنسوؤں کی تھیلی کی سوزش -

سپ راری نل گلانڈ -

البیومی نوریا

(طبی) اور رار رطوبت بیضیہ -

پی نس کن ڈن سنز - ڈائی یوری ٹن
سپ راری نل گلانڈ - گانو فارمن -

التہاب عصب - دیکھو نیورائی ٹس

التہاب مجراے بول - دیکھو یوری تھرائی ٹس -

التہاب الاذن - دیکھو اوٹائی ٹس -

التہاب الاعور - دیکھو ٹائفلائی ٹس "

التہاب الامعا - دیکھو انٹس ٹائی نل ان فلامیشن "

التہاب الانثیین - دیکھو آرکائی ٹس "

التہاب الانف - دیکھو رہی نائی ٹس "

التہاب البریتونی - دیکھو پری ٹونائی ٹس "

التہاب القرنیہ - دیکھو کارنائی ٹس "

التہاب البلعوم - دیکھو فیارن جائی ٹس "

التہاب الجفن - دیکھو بلے فرائی ٹس "

التہاب الرحم - دیکھو میٹرائی ٹس "

التہاب الفم - دیکھو اسٹومٹائی ٹس "

التہاب القزحیہ - دیکھو آئی رائی ٹس "

التہاب الکلیہ - دیکھو نفرائی ٹس "

التہاب الکیس الدمعی - دیکھو "اکیوٹ ڈیاکری اوسٹائی ٹس "

التہاب اللثہ - دیکھو جنجوائی ٹس "

التہاب المفصل - دیکھو آرتھرائی ٹس "

التہاب المہبل - دیکھو ویجائی نائی ٹس "

السرز

(طبی) قروح -

(اردو) زخم -

آئی او ڈائی لن - آرسورال - اسٹووین اسی ٹوزون - اکتھال - آنغوزون - ایلم آئی او ڈائڈ - ایلو فارم - انٹی سیڈرن انٹی می سن - بال سام کپیا بارابی - بران نولن - برومال - برومو کال - بزمتھ فارمک آئیوڈائڈ - بورو کلوری ٹوٹ - پائی اکٹینان بلو -

پروبالی سس - پروٹارگال - ہتیال -
ٹرائی کری سال امن - دریموجن -
ری ترارسی نال - ری نوسالیوزائی مِن
سیائی ٹاس نفینال یزمتھ - کیال سینال
گلو ٹان - گوی اسے سیانال - لی بانال -
یوگوفنارم -

الکساح - دیکھو ٌ الکائی لِس ٗ
امراض آلات البول - دیکھو
جنی ٹو یوری نری ڈزیزیز ٗ -
امراض آلات تنفس - دیکھو
انگسٹش آف ریسپائریٹری ...
امراض الانف - دیکھو ڈزیزیز
آف ڈی نوز ٗ
امراض البلعوم - دیکھو ڈزیزیز
آف ڈی فرنگس ٗ
امراض امعاء - دیکھو ان ٹسٹائنس

ڈزیزیز -
امراض جلد - دیکھو اسکن ڈزیزیز ٗ -
امراض جگر - دیکھو ڈزیزیز آف
ڈی لور -
امراض چشم - دیکھو آئی ڈزیزیز -
امراض حنجرہ - دیکھو ڈزیزیز آف لارنکس ٗ
امراض خبیثہ - دیکھو وینیریل ڈزیزیز ٗ
امراض دہن - دیکھو ڈزیزیز آف ٹھو ٗ
امراض رحمی - دیکھو یوٹرین ڈزیزیز
ڈزیزیز -
امراض تنفس - دیکھو پلمونری
ڈزیزیز -
امراض عصبی - دیکھو نروس ڈزیزیز ٗ
امراض قلب - دیکھو ہارٹ ڈزیزیز ٗ
امراض کلیہ - دیکھو رینل ڈزیزیز ٗ
امراض گلو - دیکھو ڈزیزیز آف
ڈی فرنگس ٗ

امراض گوش - دیکھو ایر ڈزیزیز-

امراض مثانہ - دیکھو بلیڈر آف ڈزیزیز"

امراض معدہ - دیکھو ڈزیزیز آف ڈی اسٹمک"

امراض تناسلیہ - دیکھو اسپائی نل ڈزیزیز"

امراض نسوان - دیکھو ڈزیزیز آف وومین"

امراض ہزالیہ - دیکھو ویسٹنگ ڈزیزیز"

او فورن - او وے ای رن لائیکر سیڈ لسن ہی ما پیورن بلیز - یوسینال -

آنتون کے کیڑے - دیکھو ان ٹس ٹی نل ورمز-

انتصاب النفس - دیکھو سپنیا"

ان ٹرال جیا

(طبی) وجع الامعا -

(اُردو) آنتون کا درد -

ان ٹرفار -

امینوریا

(طبی) احتباس حیض -

(اُردو) حیض کا بند ہو جانا -

ان ٹرٹری گو

(طبی) جلدی سیح تسلیخ -

آئی او ڈیا - ایر گالز - ایپال -

اریائیل - ارگو ایپال - الٹرس کارڈیل

ہتیال -

ان ٹر کاسٹل نیورال جیا

(طبی) وجع الاعصاب مابین الاضلاع

(اُردو) پسلیون کا عصبی درد

آکسال جن ۔

انٹرمی ٹنٹ فیور

(طبی) حماے منقطعہ غب دائرہ ۔

(اُردو) تپ لرزہ ۔

آئرن آرسی نو امونیوسٹریٹ اگونیاڈن

کلوروجی نن ۔

ان ٹس ٹائنس ڈزیزیز

(طبی) امراض امعا ۔

(اُردو) آنتون کی بیماریان

ای روسوٹ ۔ بزمیوتھ ۔ بی ٹال ۔

ٹیان فینائی فارم ۔ سال اسی ٹال ۔

فائی برولائی سن ۔

ان ٹس ٹی نل انفلامیشن

(طبی) التہاب الامعاء ۔

(اُردو) آنتون کی سوزش ۔

بزمیوتھان بائی ٹیانیٹ ۔ لیاک ٹےزن آف تھیبالن

ان ٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسز

(طبی) معوی تدرن ۔

(اُردو) دانہ ہاے مادہ سل متعلقہ امعا ۔

ٹانی جن ۔ زیروفارم ۔ سیالال ۔ بکی نیفتھالن

ان ٹس ٹی نل کتھار

(طبی) نزلہ امعا ۔

اکتھال بن۔ بی زال۔ ہتائی ماگلائی سن۔ ڈائی یوری ٹن۔
ٹیانوپن۔ ٹیانی جن۔ ٹیالی نسال۔
جیوسوٹ۔ رک سوٹان۔ گولڈ ہامرس بلیڑ۔
یوٹیانن۔ یوڈاکسن۔

اندھی آنت کی سوزش

دیکھو ٹف لائی ٹس۔

ان لسٹ ٹی نل ورمز

(طبی) دیدان معوی۔
(اُردو) آنتوں کے کیڑے۔

ان سائی پی انٹ کارنیکل

(اُردو) ابتدائی شب چراغ۔

آئی او ڈاسی ٹون۔ آئی او ڈو اسی ٹون

امونیم اسبیے لیکم۔ انٹی پی ٹن۔

ان سامینا

(طبی) سہر۔
(اُردو) بیخوابی۔

انجائی نا پکٹورس

(طبی) وجع الفواد۔
(اُردو) دردِ دل۔

آئی سوب رال۔ انٹی کام نیا۔
بجوسوکال۔ بروموکی نال۔ برومی ڈیا۔
بیاسی سن۔ ہتائی ماسی ٹن۔ ٹرائی اونال

انٹی اسٹرپ ٹوکاکسن۔ اسی ری تہرال
نائٹریٹ۔ ہیتیوبرومن۔ ہیتوسن۔

ڈوریبال۔ روبی ڈیم بروملڈ۔ کلورالوز۔
کلورل آملڈ۔ کیانابی نان۔ نیورونال۔
ورونال۔ ویالل ہیپ نال۔

انفلامیشن

(طبی) سوزش۔
(اردو) جلن۔

اڈری نال۔ انوسال۔ اومال۔
تھرموفیوج۔

ان فلوانزا

(طبی) حمائے نزلیہ۔
(اردو) تپ نزلی۔

آئی یوگین۔ اسپی روفارم۔ اگوبائی رن
ٹیابلیٹس۔ انی لی پائی رن۔

ای روسال سالٹس۔ یس کوکومی نن۔
بٹیا سلفو پائی رن۔ پپائی روسال۔
تھرموڈن۔ ٹرائی فی نن۔ سٹرو فن
سیالی پائی رن۔ فینوکال ہیڈرد کلورائڈ
گگ لائیڈز۔ لکوڈ انٹی پائی رینک
لیاکٹو فی نن۔ مارسے ٹن۔ نووالسن پائی رن
پارٹا۔ یوکوی نن۔

انقطاع الطمث۔ دیکھو امینوریا۔

انگوئنل ہرنیا

(طبی) فتق۔

ڈرائین ٹاڈ۔

انی میا

(طبی) قلت الدم۔

۲۔ ادویہ: لمی خون ۔

آئی او سپان گون ۔ آئرن آرسی نو ۔
امونیو سٹریٹ ۔ آرسی فرا ٹوز ۔
آرسی کوڈائیل ۔ اٹاک سل ۔ اکوا ۔
فرو کیا لسیا ۔ الک ٹین ۔ الکٹرکس
آئی او ڈائیڈز ۔ ای او ٹون ۔
انا ئی من ۔ انا ئی موز ملک ۔ انٹی
کلورن ۔ بائی رو پلازم ۔ بائی او جن
بائی او فرن ۔ برو م لی سی تھن ۔
برو موسیٹ انگن ۔ برو فرن ۔ بہری
کلورائیڈز ۔ ٹرائی فرال ۔ ٹرائی
فرن ۔ ٹرپ سوجن ۔ سیرامری تل با
گلانڈ ۔ سٹرارن ۔ سک ۔ کہ ستا لوجن
سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ۔ سوڈیم گلی سرو
فاسفیٹ ۔ سوڈیم ویانی ڈیٹ ۔
سوما ٹوز ۔ ٹی ڈی ٹال ۔ فرا ٹن ۔

فیرو پائی رن ۔ فری نال ۔ فاورسال ۔
کیرو ہی مال ۔ مالٹن مشکالن ۔ نگرو فن ۔
منولا ۔ میانگینز البیومی نیٹ ۔ نیٹ روز
نیورو ٹانک اسنس ہی ماٹک ہائپو فاسفاٹیس
ہی ماٹن البیومن ۔ ہی مالوجن ۔ دہامل ا
ہی ماس لوجن ۔ ہی مال ۔ ہی کب ٹیبلٹس
ہی مو فرم ۔ یوری تھرال ۔

اینورزم

(۱) اردو: شریان کے اندرونی غشا کا پھٹ جانا اور غشا بیرونی کا وسیع ہو جانا ۔

ادویہ: تھرال نائٹریٹ ۔

اینوری سنر

(۱) طبی: بول القرامنی ۔

(اردو) بستر پر پیشاب کرنا۔

یوڈرن۔

اوٹائی ٹس

(طبی) التہاب الاذن۔

(اردو) کان کی سوزن۔

آرجن ٹوز۔ اسٹائی ران۔ یوروِل۔

اوڈن ٹیلجیا۔ دیکھو ٹوتھ ایک۔

اوزینا

(طبی) بخر الانف۔ بدبوے بینی۔

(اردو) ناک کی بدبو۔

ارسنال چینبر ڈس ان فکٹنٹ فلوئیڈ۔

فینال سوڈیم سلفوریسی نیٹ۔

گالال۔ گوی اے سیانال۔

ایر ڈزیزیز

(طبی) امراض گوش۔

(اردو) کان کی بیماریان۔

پرانال کین۔ پالی اک ٹیانن یلو۔

ایری ستھیما۔ دیکھو اری تھی ما۔

ایلوپی شیاری ٹا

(طبی) داءالثعلب۔

(اردو) بال چر۔

کروای ٹال۔

ایلوپے شیا

(طبی نام) تساقط الشعر۔
(اردو) بال گرنا۔

ٹیانو برومن۔ لائی سو فارم۔

بال چر۔ دیکھو ایلوپے شیا ارئی ٹا"
بال گرنا۔ دیکھو ایلوپے شیا۔
باوگولہ۔ دیکھو ہسٹیریا۔

بائیل

(طبی) دمل۔
(اردو) پھنسی۔

بزمتھ لامدن لی نیٹ۔ ڈولس آئنٹمنٹ۔

بخار۔ دیکھو فیور۔
بخر الانف۔ دیکھو روزینا۔

بدبو دار پسینہ۔ دیکھو برومی دروسس
بدبو سے بینی۔ دیکھو اوزینا"
بدہضمی۔ دیکھو ڈس پپسیا"

بڈسور

(طبی) قروح الفراش۔
(اردو) زخم بستری۔

ٹیانو فارم۔ لائی سو فارم۔

بثور قشری۔ دیکھو نے وس"

برائٹس ڈزیزیز

(طبی) اورام مجاری کلیہ۔
(اردو) برائٹ صاحب کی بیماری۔

آرنیوٹن۔ انٹی مہرمن لےاری تھرال نائیٹریٹ

کلورل اماٹ - گلی نو کال - لی تھی ای ٹڈ
ہیڈران جیا - میا گنالی سیا -
ہرسیارن -

برانکائی ٹس

(طبی) سعال سرفہ -
(اردو) کھانسی -

آئی اوڈو گلائی سن - ایوکوڈین ہیڈرو کلورڈ
ارہتو کال - افیتا ئی سن - ایکسر
پلیو ٹون - انٹی تھرسولن - ائی موشن -
بران کائی ٹن - بنزو یوجی نال -
پائی رو ڈال - بائی ری نال - برائی
ویالی ٹن - پروٹی ہیرائین - ہیرو ئن -
پی ٹال - تھیو کال - ڈائی اونن - ڈائی
فلورڈائی فینل - سیر تھائی من - سلفو
گوئی اے کان - سی ٹا کال - سیا جوڈ

سی رولن - فیناگیوسال - کال من
گگ لائیڈز - کی نانی نن - گابیانال
گلی سرین ہیرائین کمپونڈ - گلی کو ہیرائین
لیا بوڈا - مونو کلورفینال - نارسل
ہارٹا - ہیرائین ہیڈرو کلورڈ - یو کو دین

بران کو نیو مونیا

(طبی) ورم حنجرہ -
(اردو) نرخرے کی سوجن -

الان لوکیا مفر - انٹی اسٹرپٹو کاکسک
سیرم -

برائٹ صاحب کی بیماری -

دیکھو برائیٹس ڈزیز -

برن

(طبی) حرق النار۔

(اُردو) آگ سے جلنا۔

ارسٹال۔ اس فیاگ نال۔ اکتھیال۔ الیونال کمپونڈ۔ امبولی ان یٹن۔ انس سٹھفنن لے رال۔ بران ڈال پراند سیاناںل۔ بلان ٹون کمپونڈ۔ بنزوال پراکسڈ۔ یوروول۔ بورو کلوری ٹون۔ پائی اک ٹیانن مرکیوری۔ تھیال۔ ٹرائی نو فینال۔ وڈرےٹال۔ ربی زمی نال۔ ای سارین سیالال۔ گلوٹال۔ لائی سو فارم۔ لی بانال۔ یوگو فارم۔

بفا۔ دیکھو "سی یورک"

برومی ڈروسس

(طبی) عرق تعفن۔ عرق نتن۔

(اُردو) بدبودار پسینہ۔

ان ٹورن۔ انٹی ٹس سن۔ انگوسٹم فارمن ٹالی۔ یوروسال۔

بستر پر پیشاب کرنا۔

دیکھو "انیوری سس"

بلیڈر آف ڈزیزیز

(طبی) امراض مثانہ۔

یورو ورٹن۔ پائی اک ٹیانن بلو۔ راٹانال کاواکاون ٹیبلٹس۔ ہرنیال۔ یورو ٹرون۔ ڈوڈس بیاکیک کڈنی پلز۔

سبلے فرائی ٹس

(طبی) التہاب الجفن - رمد جفنی - سلاق -
(اُردو) پپوٹون کی سوزش -

اس فیناگ نالی - کپرال -

بول الدم - دیکھو ہی ماٹوریا -
بول الفراش - دیکھو اینوریسز
بواسیر - دیکھو ہیمورائیڈز "

بیاسی دوز ڈیزیز
(اُردو) غدة الدرقیہ کے بڑھنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھوں کا نکل پڑنا -

آسڈ کاکوڈائی لک - بیازی موصّا [illegible]
سیبراری ٹاڈن -

بنجوابلی - دیکھو ان سامینا "

پائی لس - دیکھو ہیمورائیڈز "
پالا مارنا - دیکھو چل بلینس "
پپوٹون کی سوزش - دیکھو بلے فرائی ٹس "
پتلی کے پردے کی سوزش
دیکھو آئی رائی ٹس "
پتی - دیکھو ارٹی کے ریا "

پراس ٹے ٹائی ٹس
(طبی) سوزش غدوة القدامیہ -
(اُردو) غدود مذی کی سوزش "

اکھتیال - سی سلے رائی نا -

پردۂ قرنیہ کی سوزش - دیکھو کارنائی ٹس "

پرورائی ٹس

(طبی) حکہ۔ خارش۔
(اُردو) کُھجلی۔

اکتھیال۔ انتھراسال۔ ان ڈونسٹال۔
انٹی اسکے بن۔ انٹی پیاراسی ٹن۔
انس بھےزن۔ انگو ئنٹم سی دےٹیوم
اسی پی کیارن۔ اسی تہال۔ برو موکال
سولیو بل۔ تھی لانن۔ ٹیانوفارم۔
ری زارسن کیا مفر۔ کیاسان تہرال۔
ہیڈرا کسل امن ہیڈرو کلورڈ۔

پروفائی لیاکٹال۔ پرو فائی لیاکٹال
(فرانک) تہالو کوسن۔ ٹاسر مان
دیارو۔ ہری سل۔

پری ٹونا ئی ٹس

(طبی) التہاب البریتونی۔
(اُردو) پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش

انٹی کالی بیاسی لی سیرم۔ ڈی لیال۔

پروفائی لیاکٹک نیریل ڈزیزیز

(طبی) حافظ امراض زہریہ۔
(اُردو) مانع سوزاک و آتشک۔

پر یونٹ کالسپسن

(طبی) مانع استقرار حمل۔

اس پر ماٹھنا ٹکن۔

اسٹیا گافر۔ اکتھار گال۔ اکتہر مال۔
انٹی گالن۔ انگرال۔ پروٹنگ رٹ۔

پسلی کا درد۔ دیکھو پلوری سی۔
پسلی کا ورم۔ دیکھو ایضاً

پسینے کا زیادہ آنا - دیکھو ہیڈروسز۔

پسلیون کا عصبی درد - دیکھو انٹرکاسٹل نیورالجیا۔

پلمونری ڈزیزیز

(طبی) امراض شش۔

(اُردو) پھیپھڑے کی بیماریان۔

آئی اوڈو کوڈین - اکیوسوٹ پلز - اکتھیو کریوسوٹ - اکسٹراکٹم آرتھوسی فونس فلوئیڈ - الان ٹال - ایس کوکوی نن پائی روڈال - ہیروسال ون - ٹرال ڈے ووسن - سوڈیم تھائی سوبنزوئٹ سیانی ٹاس - فال کوجن - کریوسوٹال گلی کوہیرائین - مالٹن - میدھ ل لن ہیرومال - ہیٹ روجن۔

پلورائیسٹ - دیکھو پلوریسی۔

پلوریسی

(طبی) ذات الجنب۔

(اُردو) پسلی کا درد۔

آس پائی رن - ٹرائی نی ٹن - سالٹ گوی اسے کال آئی اوڈو فارم - سوٹان - مونو ٹال۔

پھنسی - دیکھو بائیل۔

پھوڑا - دیکھو ابسس۔

پھیپھڑے کا زخم - دیکھو تھائی سس۔

پھیپھڑے کا ورم - دیکھو نیومونیا۔

پھیپھڑے کی بیماریان - دیکھو پلمونری ڈزیزیز۔

پیارالیسز

(طبی) فالج۔

تہائی فاس ٹن رسی سے رائی نا ـ

پیٹ کا درد ـ دیکھو گیاسٹرال جیا ـ

پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش

دیکھو پری ٹونائی ٹس ـ

پیچس ـ دیکھو ڈسنٹری ـ

پی ڈی کیولوسز

(طبی) قمل صیبان ـ

(اردو) جوئیں پڑنا ـ

پیف تی ـ ڈل ئی نن ـ

پیشاب کا بکثرت آنا ـ دیکھو

ڈایابی ٹیز ـ

پیشاب میں پتھری کا پیدا ہونا

دیکھو لی تہیاسز ـ

پیشاب میں فاسفیٹ کا پیدا ہونا

دیکھو فاسفے ٹیوریا ـ

پیلپی ٹیشن آف ہارٹ

(طبی) اختلاج القلب ـ

(اردو) دھڑکا ـ

کیاک ڈی نابلیٹس ـ

پیوپریرل اکلیانپ سیا

(طبی) تشنج نفاسی ـ

ٹروپاکوکین ـ

پیورپی رل سپسز

(اردو) زچاؤن کا زہریلا بخار ـ

انگوئنٹم ارجنٹی کو لائیڈ کرے ڈا ـ

پیورپی رل فیور

(طبی) حمائے نفاسیہ۔

(اردو) تپ پرسوت۔

آئی او ڈوپائی رن۔ انٹی اسٹرپ

ٹوکاکسک سیرم۔ موسٹر انٹی اسٹرپ

ٹوکاکسک سیرم۔

پیورولنٹ ڈزیز یز

(طبی) امراض قیحی۔

ان زائی مال۔

تپ پرسوت۔ دیکھو پیورپی رل

فیور۔

تپ دق۔ دیکھو ہکٹک فیور"

تپ سرخ۔ دیکھو اسکارلٹ فیور"

تپ عفونتی۔ دیکھو سیپٹی سیما"

تپ لرزہ۔ دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور"

تپ محرقہ اسہالی۔ دیکھو

ٹائی فائیڈ فیور۔

تپ محرقہ ہذیانی۔ دیکھو ٹائی فس"

تپ نزلی۔ دیکھو ان فلوان زا۔

تپ وبائی۔ دیکھو ملیریا۔

تر خارش۔ دیکھو اسکے بیز۔

تساقط الشعر۔ دیکھو ایلوپےسیا"

تسلیخ۔ دیکھو انٹرٹری گو"

تشنج نفاسی۔ دیکھو پیورپی رل

اک لیانپ سیا"

تصلب الجلد۔ دیکھو اسکلی روڈرما"

تصلب الشریان۔ دیکھو

آرٹی ریو اسکلی روسز"

تعسر حیض۔ دیکھو ڈس منوریا"

تعسر طمث۔ دیکھو ایضاً۔

تکشر حیض - دیکھو منور سے حیا -
تکون حصاۃ البول - دیکھو
لی تھیا سِز -
تنگی بو اب - دیکھو بائی لورک
اسٹرکچر

تھائی سز

رطبّی ہسل -

اسٹ امینال - اکتھیا ا - اگلی سیا -
الکسر اپوٹن - انٹی بیا سل لیز -
انٹی تھائی سن - انٹی تھرمن -
اورک سن پٹاینٹ - ای اوسال
سالٹس - بائی اوجن - بائی نال -
بائی رائیسڈن - آسڈ کیامفوریٹ -
پرائی ونالی ٹون - پروٹارگال -
پیپر ہیرائین - بلوکاربن کمپونڈ -

ٹیارا کوٹائین - ٹرال ٹیا لو سال -
ڈائی اونن - ڈیا بے ٹن - ڈیو -
اوٹال - ری زارسن - یو کا لپٹال -
سٹرارن سیل لن - سوڈیم بلیو ریٹ -
سوڈیم فینل پر وبیولیٹ - سوڈیم
کاکوڈائی لیٹ - سیالال - سیا
نی ٹاسس - فاسفوٹال - فاسفو
گوی اسے کال - فلوا ورو فارم -
کریو اسپی نال - کریوڑبن کمپونڈ -
کریوسال - کیا اسیم کلورہیڈروفاسیفٹ -
کیامفاکال - کی نوسال - گلان ڈیولن -
گلی کورونک آسڈ - گلی کو ہیرائین -
گوی اسے سی ٹن - گوی اسے فارم -
گوی اسے کال - گوی اسے کال ایھتی
لی سیٹ - گوی اسے کال فاسیفٹ -
گوی اسے کوز - گوی اسے کیا مفال -
گوی اسے مر - لگنو سلفن - لی تھیم

اگے ری سی نیٹ - سونو کلور فینال -
ہیرائین ہیڈرو کلورڈ - یوکوڈین -

ٹائی فائیڈ فیور

(طبی) حمائے محرقہ اسہالی -

آسڈ فینل اسیٹک - آلفوزون -
اسی لوٹزون - انٹے رن - برومال -
بائی رامیڈن - پروٹان - تھرموڈن -
ہیوکال - رڑائی فی نن - ٹانی جن -
سوڈیم کری سوٹیٹ - سیالال -
سیالوکو پن - کیانیا فتھال - گوی
اسے فارم - گوی اسے کال فاسیفنٹ -
گوی اسے مر - لکوڈ انٹی بائی رٹیک -
مارے ٹن رنٹ روز - نک لیومیٹون
ہل می ٹال - یوروٹروپین -

ٹائی نس

(طبی) حمائے مطبقہ ستراکدہ -
(اُردو) تپ محرقہ ہذیانی -

ری زارسن - سیالال - سیالی جی نن -
کلوروجی نن - یوجی نوفارم -

ٹانسی لائٹس

(طبی) خناق -
(اُردو) گلے پڑنا -

سٹروفن - فودرس بائی رن -

ٹراکوما

(طبی) جرب الاجفان -
(اُردو) ککرے -

اکتھارگن - کیپرال -

ٹری پانوسوما سز

(طبی) اسبات۔

(اردو) گہری نیند۔

آئی یوگین۔ اٹاکسل۔

ٹف لائیٹس

(طبی) التہاب الاعور۔

(اردو) اندھی آنت کی سوزش۔

انٹی کائی بیاسی لی سیرم۔

ٹوتھ ایک

(طبی) وجع الاسنان۔

(اردو) دانت کا درد۔

آئی ر ا د اسی لوٹل ۔ اٹگان ٹن ۔ الگوڈائن

اوڈون لوڈال۔ نذان وال۔ سرانم اوڈون ٹال جیکم۔ فینال کیا مفر۔ منتھال تھائی میٹ۔ ویالی ڈال کیا مفورانم۔

ٹیپ ورم

(طبی) حب القرع۔

(اردو) کدو دانہ۔

پرآک سوکاپ۔ لی ٹیال۔ فل سے رن۔

ڈیٹانس

(طبی) کزاز۔

انٹی ٹی ٹانس سیرم۔ انٹی ٹی ٹانک ڈسٹنگ پاؤڈر۔ کلورل اسٹی فینا نم کسیم

کیورسے رن ۔

ٹیوبر کیولوسز

(طبی) مادہ سل ۔

آئی اوڈو فارم سیالال ۔ آئی اوڈو
کال ۔ اپ سا سن ۔ آرہی نال اسٹائی
راکال ۔ اسٹرک نن کا کوڈائی لیٹ
اسٹی ری سال ۔ اسٹی ری سال
(اوزن برج) آسٹفینل اسٹیک
افیہائی سن ۔ آلان لوٹو کیا مفر ۔
انٹی یہائی سن ۔ انٹی ٹیوبر کیولس آئل ۔
انٹی فائی سور ۔ انٹی نیومو کاکسی نا ۔
ای ادسوٹ ۔ پرسوڈائین ۔ پرکو ۔
یلمو فارم ۔ بلاٹس کلورڈ ۔ تھوریم
نائٹریٹ ۔ تھیو کال ۔ ٹال لیانن ۔
ٹل سوپائی رن ۔ پیا سٹلرنہ لوٹرال ج
ٹی سو پائی رن ۔ جیوسوٹ ۔ سل لوٹر ٹوین
سلفو گوی اسے کان ۔ سوز و آئی اوڈو
لیٹ ۔ سوڈیم فارمی ایٹ ۔ سوڈیم
کا کوڈائی لیٹ ۔ سوڑ الی سی ٹیاکال ج
سیانز کی نال ۔ سیا نومن فالی
بر ء لائی سن ۔ فینا گیوسال ۔ فینال ٹسوڈیم
سلفوری سی نیٹ ۔ کریو سوٹال اکتھیال
گگ لائیڈز ۔ کوی نن ایوسولیٹ
کیالسیم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ ۔
کیال اسینال ۔ گری سے رن ۔
گلی کوجن ۔ گوی اسے کال ئی اوڈو فارم
گوی اسے کال فاسفائیٹ ۔ گوی
اسے کال کاربونیٹ کمپونڈ ۔ گوی
اسے کال کا کوڈائی لیٹ ۔ گوی
اسے کوی نال ۔ لی سی تھن یلیٹی ٹا کسنز
میتھل ایسٹر آف کیامفورک آسنڈ
میتھل کیامفوریٹ ۔ نٹ روز ۔

[illegible] کیا ھنر۔
[illegible] ٹوجینال
ہس لٹوسان۔ ہی ماٹک ہائیوفاسفائٹیس
ہی ماٹوجن۔ رہال، ہی مال بیومن۔
یوکوی نن۔

جارٹرے کا بخار۔ دیکھو انٹرمی
ٹنٹ فیور۔
جحوظ الغدۃ الدرقیہ۔ دیکھو
اکسوتھال مک گوائی ٹر۔
جدری۔ دیکھو ویرو ادلا۔
جذام۔ دیکھو لیپروسی۔
جرب۔ دیکھو اسکے بیز۔
جرب الاجفان۔ دیکھو ٹراکوما۔
جریان خون۔ دیکھو ہموریج۔
جلد کا سرخ ہونا۔ دیکھو اری تھی ما۔
جلد کی سختی۔ دیکھو اسکلی روڈرما۔

جلدی بیماریان۔ دیکھو اسکن
ڈزیزیز۔
جلدی سبج۔ دیکھو انٹرٹری گو۔
جلن۔ دیکھو انفلامیشن۔
جلندھر۔ دیکھو ڈراپسی۔

جلدی پھنسیان جن سے
بھوسی اُترتی رہتی ہے
دیکھو سفے وس۔

جنجوائی ٹس

دطبی، التھاب اللثہ۔
داردو، مسوڑونکی سوزش۔

طارٹار لی تھن۔

جنی ٹو یوری نری ڈزیز یز

وطبی، امراض آلات البول -

آرجنٹامن آرجنٹم آئی اوڈ وائم نے سنر ایلی سن الکسر آیا کمپونڈا وئیم سیالاسیان ٹانی یورو ورٹ یائی برائی زن آپلازمسٹ بی ٹارن۔ سیاپو سیان ٹل سیان ٹاسان سیال ٹل۔ کاواکاون ٹیابلٹس کی نوٹرون ۔ٹارگال ۔یوروا سٹی رل ٹیابلٹس -

جوڑون کا درد - دیکھو رومیاٹزم

جوڑون کی سوزش - دیکھو آرتھرائی ٹس "

جون کولڈ

بو لاٹن -

جوبن پڑنا - دیکھو پی ڈی کیولوسز "

جہازی متلی - دیکھو سی سک نس -

جی متلانا - دیکھو ری چنگ -

چل بلینس

وطبی، احراق السرما -

دارو و ، یا لا مارنا "

اکتہیال یوروول ۔فراس ٹن باسم فراسٹن سالو- کیاس ٹاٹال- یوریٹال

چمیل - دیکھو سوریا سز "

چھاجن - دیکھو ہر پیز "

چہرہ کا عصبی درد - دیکھو فےسیل نیورال جیا "

چیچک - دیکھو ویرواولا -

حافظہ امراض زہریہ - دیکھو پروفائی لیا کٹاک وینرل ڈزیزیز

حب القرع ۔ دیکھو ٹیپ ورم ۔

حرام مغز کی بیماریاں ۔ دیکھو اسپائی نل ڈزیزیز ۔

حصاۃ الکلیہ ۔ دیکھو ری نل کیال کیولی ۔

حصاۃ المثانہ ۔ دیکھو اسٹون ان دی بلیڈر ۔

حکہ ۔ دیکھو پرورائی ٹس ۔

حمائے دق ۔ دیکھو ہکٹک فیور ۔

حمائے عفینہ ۔ دیکھو سپٹی سیما ۔

حمائے قرمز ۔ دیکھو اسکارلٹ فیور ۔

حمائے منقطعہ ۔ دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور ۔

حمائے مطبقہ متزائدہ ۔ دیکھو ٹائی فس ۔

حمائے نزلیہ ۔ دیکھو ان فلوان زا ۔

حمائے نفاسیہ ۔ دیکھو پیورپی رل فیور ۔

حمرہ ۔ دیکھو اری سپلاس ۔

حمل کا گر جانا ۔ دیکھو ابارشن ۔

حمی ۔ دیکھو فیور ۔

حیض کا بدقت آنا ۔ دیکھو ڈس منوریا ۔

حیض کا نہ آنا ۔ دیکھو امینوریا ۔

خارش ۔ دیکھو پرورائی ٹس ۔

خراج ۔ دیکھو کاربنکل ۔

خفقان دیکھو پلپی ٹیشن آف ہارٹ ۔

خنازیر ۔ دیکھو اسکروفیولا ۔

خناق ۔ دیکھو ٹانسی لائی ٹس ۔

خناق وبائی ۔ دیکھو ڈفتھیریا ۔

خوف النور ۔ دیکھو فوٹوفوبیا ۔

خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا ۔ دیکھو لیوکیمیا ۔

خون حیض کا زیادہ آنا۔ دیکھو منورے جیا۔

خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا دیکھو یورک آسڈ ڈیاتھیسز

خونی پیشاب آنا۔ دیکھو ہیماٹیوریا۔

داد۔ دیکھو رنگ وارم۔

دانت کا درد۔ دیکھو ٹوتھ ایک۔

دانہ ہاے مادہ سل متعلقہ امعا دیکھو انٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسز۔

داء الثعلب۔ دیکھو ایلوپیشیا ارےٹا۔

داء الکلب۔ دیکھو ریبیز۔

دبیلہ۔ دیکھو ابسس۔

درد سر۔ دیکھو ہیڈیک۔

درد کمر۔ دیکھو لمبے گو۔

دست جاری ہونا۔ دیکھو ڈایاریا۔

دل کی دھڑکن۔ دیکھو پلپی ٹیشن آف ہارٹ۔

دل کے کواڑ دل کی عفونتی سوزش۔ دیکھو سیپٹک انڈو کارڈائی ٹس۔

دل کے جھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا۔ دیکھو فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ۔

دم الابیض۔ دیکھو لیوکیمیا۔

دم کشی۔ دیکھو ڈسپنیا۔

دمل۔ دیکھو بائیل۔

دمہ۔ دیکھو آسما۔

دہنیہ۔ دیکھو اکنے۔

دیدان معوی۔ دیکھو انٹس ٹی نل ورمز۔

ڈایابیٹیز

(طبی) ذیابیطس -

(اردو) پیشاب کا بکثرت آنا -

آئی او ڈول - آرسی کو ڈ ائیل - اناٹل ہراٹ - انٹی ڈی یا بےٹک فلوئیڈ - انٹی ڈیا بےٹیکم - انٹی ڈیا بےٹن - انٹی گلوکوسن - ای ر یو سال سالٹس - بائی او پلازم - بائیو ڈر کٹنونز - بیان کریا ڈن - بیان کریان - ڈائی گیس ایڈل - ڈرپ سوجن - ڈیابےٹن - ڈیابےٹی کو - سپ راری تا ڈن - سپراری نل گلانڈ - سن وال - سوڈیم کا کوڈوائی لیٹ - سوڈیم ویانے ڈیٹ - سیاکار ول وال - سیالال - سیرم انٹی تھائی رائیڈ - فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن - فی ٹی نانٹ کیالسیم پر آکسٹڈ -

گلائی ڈن - گلوٹان - گلی کو رونک آسڈ - لے ویوری ٹن - میاری نا - میاگولان - میٹا گلو کو سال - میو سال - نٹ رن - رنٹ روز - یورو ٹروپن -

ڈراپسی

(طبی) استسقاء -

(اردو) جلندھر -

آئی او ڈ کیا فین - ایپ سن سوڈیم - اگھارا - انٹی اکسیو ڈاٹن - تھیوسن - ڈل فی سن - سمفورالس - ہیڈراگو جن - یورو فی رن ہنزوٹ -

ڈیزیز آف دی فے رنگس

(طبی) امراض البلعوم - امراض گلو -

(اردو) گلے کی بیماریاں -

بال سامال - برانال کین - بنزو
فارمال کمپونڈ - بائی اک ٹیانن بلو -
بیاسٹلز - سال ون - سیانی ٹاس -
فال کوجن - فی لورل تھروٹ پیاسٹلز
نیسنال سوڈیم سلفوری سی نیٹ -
مگنیزیم پراکسڈ -

ڈیزیز آف دی لارنکس

(طبی) امراض حنجرہ -
(اردو) نرخرے کی بیماریاں -

انس تھے زن -
بلاڈن کمپونڈ -
بلن نوس ٹاسن -
فی لورل تھروٹ پیاسٹلز - فینال
سوڈیم سلفوری سی نیٹ - کوکا
پائی زن - مگنیزیم پراکسڈ - نووکین

ڈزیز آف [illegible] ومن

(طبی) امراض نسواں -
(اردو) عورتوں کی بیماریاں -

ارگوٹی نال - اسپےشل امیروشیا
انٹی پائی رن سیالال -
اوفورن - پی کاکس برومائیڈز -
ٹرائی ٹی یام - جنیٹون - وی بیونی ٹرف
یوٹونیا - یومی اولا -

ڈزیز آف دی لور

(طبی) امراض جگر -

کافی منٹ ٹیا بلائیڈ -

ڈزیز آف دی نوز

(طبی) امراض الانف -

(اُردو) ناک کی بیماریاں ۔

بال سامال ۔ براناں کمین ۔ بنزوفارمال ۔ کمپونڈ ۔ پائی اک ٹیانن بلو ۔ ٹیانال ۔ فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ ۔ پکنیٹریم پرآکسڈ ۔ نووو کین ۔

ڈزیزیز آف ڈی اسٹمک

(طبی) امراض معدہ ۔

(اُردو) شکم کی بیماریاں ۔

السس تھے زن ۔

بزمیوٹ ۔ فائی برو لائی سن ۔

کافی سنٹ ٹیابلائیڈ ۔

ڈس پیپسیا

(طبی) سوء ہضمی ۔

(اُردو) بدہضمی ۔

اسٹومی کیک ووپ سے کیا پسلز ۔ الکسائین ۔ ان زائمس الکسر آف ۔ ان گلوون ۔ بزمیوتھال ۔ پیارا فارم ۔ پیان کریان ۔ ٹائی آسڈ ۔ ٹونسبل ۔ ٹیاکاڈیاسٹیز ۔ جن ٹیانن سیالال ۔ سی لے رائی نا فیورال ۔ فیورن کیولن ۔ کالائیسڈیل ۔ بزمتھ آکسڈ ۔ گلی کورونک آسڈ ۔ گورٹ ۔ لیاکٹو پپ ٹین مع ساری نا ویراڈیاس ٹیز ۔ یوکی نیز ۔

ڈسپنیا

(طبی) انتصاب النفس ۔

(اُردو) دم کشی ۔

آرہی نال ۔ آس پی ٹڈ اس پرمن ۔

آکسی کیمیا مفر۔ ای ری تھرال نائیٹریٹ
بائی اوجن۔

ڈس مینوریا

(طبی) تعسرِ حیض۔
(اُردو) حیض کا بدقت آنا۔

آئی اوڈیا۔ ایرگالز۔ ایپیال۔
ارپائیل۔ ارگوایپال۔ اسٹپسی سنٹ
انی مونن۔ اووسے رسے ڈن۔
اووسے ری نم حلبی من۔ کیانابن
ٹائینیٹ۔ گرسے پیال۔ لائیکر
یوسٹے رنس۔ من سالن۔ یومینال۔

ڈسنٹری

(طبی) زحیر۔
(اُردو) پیچش۔

آئی زال۔ اگھارا۔ ان کوسان
اَلفوزون۔ انٹی ڈی سن ٹریکم
انٹی ڈسن ٹرک سیرم۔ بزمتھ بائی
ٹانینیٹ۔ بزمیوتھال۔ پپارا کو
ٹائین۔ ٹسانی جن۔ ری زارسن
سیالال۔ ری ناگ لن ڈن۔
زیرو فارم سل لن۔ سیالال
سیرم انٹی ڈی سن ٹرک۔ گوئی ای
کال سیالال۔ یوٹیانن۔

ڈفتھیریا

(طبی) خناق وبائی۔

آرما ڈفتھے رن۔ آرمورال اسٹی ری
سال (اوزن برج) اکتھال۔ آلانٹ
ٹوکیا مفر۔ انٹی ڈفتھے رن۔ انٹی
ڈفتھے ری ٹی کن۔ برانال کین۔

برومال۔ براسی تال۔ ڈائی کو نٹ رابری وی فولیا۔ ڈسٹھتے ری سائیڈ ڈٹھتے ریاسیرم۔ پیاسٹلر۔ سال اکٹال۔ سبڈیم سوز و آئی اڈولسیٹ فینال سوڈیم سلفو رسی نیٹ۔ ایسٹ رس سولیوشن۔ سنے بیو لاٹا۔

(طبی) اسہال۔
(اُردو) دست جاری ہونا۔

ڈلی ریم ٹری ٹنس

(طبی) ہذیان الخمر۔
(اُردو) شرابی بیہودہ گوئی۔

آئی او ڈوبیتھر۔ آئی او وانل۔ اکتھوفارم۔ اگھارا۔ آلفوزون بزمال۔ بزمتھ بالی ٹیانیٹ۔ بزمتھ لارن ڈینیٹ۔ بزمیوتھال۔ بزمیوٹان۔ بنزوسال۔ بی ازال ن پیامی رسی ٹن۔ پروٹال۔ پی لس کناڈ سنر۔ بیارافارم۔ لوگوسی مارو با اکسٹرا کٹ۔ ٹیانوساٹ۔ ٹیانال بن۔ ٹیانوپن۔ ٹیانوتہائی مال۔ ٹیانو فارم۔ ٹیانی جن۔ ٹیانی سال۔ ڈرمےٹال۔ ری زارسن سیالال سال اسی ٹال۔ سیل لن سلور آئی اڈیٹ سیالوتن۔ فورٹائین۔ کیالسیم سیالی سلیٹ۔ گالوجن۔ گوبی اسےکال سیالال

ڈرائی اونال۔ اوبی ڈیم برومڈ۔ ہیپ نال۔

دھڑکا۔ دیکھو پیلپیٹیشن آف ہارٹ۔

ڈیا۔ یا

گوسی اسے کیا مغال۔لن ٹن۔ لیاکٹو پیٹن۔لیاک سٹے ٹن۔ مالٹن۔میاری نا ہی مال۔

ڈزیزیز آف موتھ

دطبی، امراض دہن۔

دارد و، منھ کی بیماریان۔

تھائی ماگلائی سن۔سال ون۔

ذات الریہ۔ دیکھو نیومونیا۔

ذات الجنب۔ دیکھو پلوریسی

ذیابیطس۔دیکھو ڈیابی ٹیز۔

راج پھوڑا۔دیکھو کارسی نوما

راکائی ٹس

دطبی، الکساح۔

داردو، ہڈیون کا بے ڈول ہو جانا۔

پروٹائی ڈن۔ بہتری کلورائیڈز۔ ٹرائی فرال۔سناٹوجن۔فاسفو رائیز ڈائی اوڈی ین۔کیاسیم ہیزوٹ کیاسیم پر اکسڈ۔کیاسیم فرو فاسفو لیاکٹیٹ۔کیاسیم کلورو فاسیفٹ۔ لی سی تھن کاڈ لیور آئیل۔لیاکٹو لی سی تھن۔مالٹن۔ویراٹ رال۔ ہی مالٹوجن۔

ربو۔ دیکھو آسما۔

رحم کا بڑھ جانا۔ دیکھو یوٹرن سب ان وولیوشن۔

رحم کا درد۔ دیکھو مٹرال جیا۔

رحم کی سوزش۔ دیکھو۔ مٹرائی ٹس۔

رسولی - دیکھو سارکوما -

رعاف - دیکھو ایپس ٹیکسس -

رعشہ - دیکھو کوریا -

رمد - دیکھو کنجنکٹی وائٹس -

رمد جفنی - دیکھو بلے فرائٹس -

رنگ ورم

(عربی) قوبا -

(اردو) داد -

روشنی کی برداشت نہ کرسکنا

دیکھو فوٹو فوبیا -

رومیا ٹزم

(عربی) وجع مفاصل -

(اردو) گٹھیا -

آئی اوڈن سیالی سلیٹ - آئی اوڈوڈائم

آئی او سیالائن - آئی اوڈو فی نن

ایان - اٹرائی نن - آربر آئیل -

آرہتو ایمڈ وسیالی سلک آسڈ -

آسپائی رن - اسی پی روسان -

ایپی رو فارم - اسپ رال -

اکتھیال - اکتھیال سیالی سل -

اکتھیو منتھال - اکوبائی رن -

آسگے تھن - آلبرٹس ریمڈی -

الکڑی کم - الکسرسکس آئی اوڈائیڈز

امانوسال - امگ ڈو فی نن -

امل سیالی سلیٹ - ان ڈو فارم -

انال جن - انٹی آرتھرن - انٹی تھرمولن

انٹی رومیاٹن - انٹی رومیاٹیکم - انٹی

کامنیا - انٹی گونوکاکس سیرم -

انگونٹم منتھالی کمپونڈ - ایتھی لن کلورائڈ

ایسٹر ڈرمے سان - ایس کومی نن -

بائی اوجن - برٹولن - بنزو سالن -

بنگوئز بالسیم - بیاسی سن - بی ٹل آل
باؤڈر کنٹوز - بائی بر اسے زن
بائی رامیڈن سیالی سلیٹ -
بائی روسال - بائی ری نال -
براسائیڈ - بروپیونل سیالی سائک
آسڈ - بروٹوسال - بیروئن
تھرمار تھرن - تھیالن - ٹربن پلاسٹر
بچ واسر - دستے رنگ، اجیو فارم
ڈائی وی نال - ڈونس بیاکیک کڈلی
بلیز - ڈی ری وال - ڈیوٹال - رامن
رس سال - روسی نال - رومیاٹن -
رومیالٹی کن - رومیاسان زبیک
زباک زا - سال کوڈیا - سال ہی
پائیرکا سالی نال - سٹرورومن -
سٹروفن - سٹروکال - سٹرونال پلیرشہ
سوڈیم الی نسیٹ - سوڈیم تھائی مو
نبزوٹ - سوڈیم کری سوٹیٹ -

سیالال - سیالیٹ - سیالٹ
انڈ سیالوکریول بنلز - سیالوگن
سیالوکال - سیالوکریال - سیالی
کوسی نن سیالی سلیٹ - سیالی پائی رلن
سیالی جی نن - سیالی سل امڈ -
سیالی منتھال - سیالی لال - فرفیوران
فلوا ورر ومن - فینو کال ہیڈرو کلورڈ
کالجی سال - کیاس ٹانال - کیالسیم
پر آکسڈ - گوی اسے کال - لائی سی
ٹال - لکوڈ انیٹ پائی رٹیک - لی بانال
لی تھال - لی کھی اسے ٹڈ ہیدران جیا
رلا بیرٹ، لی تھیان - لی تھیم فارسیٹ
ہڑپوگان - ملاکن - من فار سیڈا
سلطان - نوواس پائی رن - نیاٹ
روفن - نیاقنالن - ہیپ نال جن -
ہکسیلز انڈ ونٹر گرین کریم - من
ریزٹرائی آئی اوڈ وڈنیٹ روجن

برسال - یوروڈروپن - یوروفاسٹامن ج

ریہی نائی ٹس

(طبی) التہاب الانف - سوزش بینی -

(اردو) ناک کی جلن -

آرجن ٹورز - یوریل - پوٹاسیم آئی اوڈولیٹ - تھائی ماگلائی نن میوسن -

ریبیز

(طبی) دارالکلب -

انٹی ریبک سیرم -

ری چنگ

(طبی) غثیان -

(اردو) جی متلانا متلی -

انٹی می سن - پی لارجن -

ری نا ڈس ڈزیز

ای ری تھرال نائٹریٹ -

ری نل ڈراپسی

(طبی) استسقاء الکلیہ -

(اردو) گردوں کا استسقا -

تھیوبرومن -

رینل ڈزیزیز

(طبی) امراض الکلیہ -

(اردو) گردوں کی بیماریاں -

بیاریوٹک - ڈوانس بیاکیک کڈنی پلز

افانال - گلائی ڈن - ہرنیال -

رینل کیال کیولی

دطبی، حصاۃ الکلیہ - سنگ گردہ -
دُاردو، گردے کی پتھری -

بائی برا سے زن - کیال کیوسال
ہرنیارن -

زجاؤں کا زہریلا بخار -

دیکھو پیورپی رل سپنسر -
زحیر - دیکھو ڈسنٹری -
زخم - دیکھو السرز -
زخم بستری - دیکھو بڈسور -
زخم معدہ - دیکھو گیاسٹرک السرز -
زخمہائے معدہ - دیکھو گیاسٹرک
السرز -

زکام - دیکھو کتھار -
زکام معدی - دیکھو گیاسٹرک
کتھار -
زکام امعا - دیکھو انٹس ٹی نل
کتھار -

سارکوما

دُاردو، رسولی -

انٹی کیان سرن - بائی اک ٹیانن بلو -

سانپ کا ڈسنا - دیکھو
اسنیک بائٹ -

سپٹک ان ڈوکارڈائی ٹس

دارود، دل کے کواڑ ون کی عفونتی
سوزش -

گرمی سے رن -

سپٹی سیمیا

(طبی) حمائے عفنہ

(اردو) تپ عفونتی -

انٹی اسٹرپٹو کاکسک سیرم ٹال لیا ان

سرخ باد - دیکھو اری سپلاس -

سرطان - دیکھو کارسی نوما -

سرطان معدہ - دیکھو کنسر آف ڈی اسٹمک -

سرفہ - دیکھو بران کائی ٹس -

سسٹائی ٹس

(طبی) سوزش مثانہ - التہاب المثانہ -

(اردو) مثانے کی سوزش -

آرجی رال - الفال - بی ٹال - بل مبتھی لن بلو کمپونڈ - ٹیا کیال - اسٹروریا سلفا میتال - سوزال - سیالی فارمن - سیان ٹالال - فارمال ڈی ہیڈ - گالو فارمن - گوی اے سیانال - گوی ای مرمیان کا کیا پسلز - نفرائی ٹیکا - مہٹ رالن - ہل می ٹال - یرگوسان - یورو ٹروپن -

سعال - دیکھو برانکائی ٹس -

سعال دیکی - دیکھو ہوپنگ کاف -

سفلس

(طبی) آبلہ فرنگ -

(اردو) آتشک -

آئی اوتھیان ۔ آئی اوڈول ۔ آئی
اوڈی پاس ۔ آئی اوڈی پن ۔
آئی اوڈیا ۔ آئی اوڈا لباسڈ ۔
آئی اوڈہ مرکیورک ہی مال ۔ آئی
اوڈومی سن ۔ آرتھوفارم
آرجن ٹال ۔ آرہی نال ۔ الکس
سکسی آئی اوڈائیڈز ۔ آرہی نال ۔
الکس سلفیورال ۔ انٹی کارن ۔
انگونٹم ہی ڈن ۔ ای کی ڈن ۔ پوٹاسیو
مرکیورک ہای پو فاسفائیٹ ۔
سفلائی ٹک سیرم ۔ سلور آئی اوڈیٹ
سلور آئی اوڈڈ ۔ سیاجوڈن ۔
سیرم بائی کلورائیڈم ۔ کولارن ۔
کی رنس بائی کلورد سیرم ۔ کیالو
میلال اوپیم ٹیابلٹس ۔ گرانڈیرا ۔
گوی اسے مر ۔ لائی سوفارم ۔
لے دیورارجر ۔ مرکیارو ۔ مرکیورال

مرکیوری آئی ڈو ڈیانیٹ ۔ مرکیوری
انی لی نیٹ ۔ مرکیوری تھائی مال اسی ٹیٹ
مرکیوری سک سی نی ٹد ۔ مرکیوری سیالی سل آرسی ناٹیٹ
مرکیوری ویائل لن ۔ مرکیوریال
مرکیوریال آئیل ۔ مرگال ۔ مولو
کلورفینال ۔ ولوپیورال ۔ ویائل
لن مرکیوری ۔ ہرموفینل ۔ ہن ریز ۔
ڑائی آئی اوڈڈز ۔ ہی ماپیورن پلز
ہی موسوڑ ۔ ہیڈرارجن روسپٹال
ہیڈرارگوٹن ۔

سل ۔ دیکھو تھائی سز ۔
سلاق ۔ دیکھو بلے فرائی ٹس ۔

سمر ڈیاریا

(طبی ، اسہال موسم گرما ۔

الفال ۔ ڑائی کلوراسیٹک آسڈ

گورٹ۔

سمن عام ۔ دیکھو اُبی سٹی ۔
سیست البول ۔ دیکھو یوری میا

سنکوپی

(طبی) غشی ۔

ویالی ڈال ۔

سنگ صفراوی کی بیماریاں ۔
دیکھو گال اسٹون افکشنس ۔
سنگ گردہ ۔ دیکھو رینل
کیال کیولی ۔
سنگ مثانہ ۔ دیکھو اسٹون
ان دی بلیڈر ۔
سوء ہضمی ۔ دیکھو ڈس پپ سیا ۔

سوریاسز

(طبی) تقشف الجلد ۔
(اردو) چمبل ۔

ارسٹال ۔ آسڈ کا کوڈائی لک ۔
اسی ٹل فینسل ہیڈرازن ۔ اکتھیال
انگو نیٹم سوریا ٹی کم ۔ اسے آئی ڈن
اسی پی کیارن ۔ پائی را لاکسن ۔
ریزی نال ۔ سوڈیم کا کوڈائی لیٹ
کروا سے ٹال ۔ گال اسی ٹو فینال
گالا نال ۔ لائی سو فارم ۔ لیسان
تھرال ۔ ہیڈراکس امن ہیڈرو کلورڈ
یوردبن ۔ یوگا لال ۔

سوزاک ۔ دیکھو گنوریا ۔
سوزش ۔ دیکھو انفلامیشن ۔
سوزش امعا ۔ دیکھو ان ٹےرائی ٹس

سوزش انثیین ۔ دیکھو ارکائی ٹس ۔

سوزش اندام نہانی ۔ دیکھو ریجائی نائی ٹس ۔

سوزش بینی ۔ دیکھو رہی نائی ٹس ۔

سوزش پردہ عنبیہ ۔ دیکھو آئی رائی ٹس ۔

سوزش حنجرہ ۔ دیکھو لارنجائی ٹس ۔

سوزش دہن ۔ دیکھو اسٹوماٹائی ٹس ۔

سوزش رحم ۔ دیکھو مٹرائی ٹس ۔

سوزش عصب ۔ دیکھو نیورائی ٹس

سوزش غدود ۔ دیکھو ادینائی ٹس

سوزش غدودۃ القدامیۃ دیکھو پراسٹے ٹائی ٹس ۔

سوزش قرینہ ۔ دیکھو کریٹائی ٹس

سوزش مثانہ ۔ دیکھو سسٹائی ٹس ۔

سوزش معدہ ۔ دیکھو گیاسٹرائی ٹس

سول کا درد ۔ دیکھو انجائی نا پکٹورس ۔

سہر ۔ دیکھو ان سامینا ۔

سیاٹی کا

(طبی) عرق النسا ۔

اسپی رو فارم ۔ اکسال جن ۔ اکو بائی رن ۔ انال جن ۔ بی ٹل آل ۔ بائی ری نال ۔ ٹرائی فی نن ۔ سیالٹ سیالی بائی رن ۔ فلو اور رومن لکوڈ انٹی پائی ریٹک ۔ مسوٹان ۔ مگرے نن ۔ مونوٹال ۔ نیورو ڈن ۔

سی بوریا

(طبی) حزاز ۔

(اُردو) بفا ۔ بھوسی ۔

ای پی کیارن ۔ اسے زی نال ۔

سیوڈو فارمال - کیاپ ٹال -
لائی سوفارم - یوری سال -

سی سک نس

رطلی، غثیان بحری -
دوار، جہازی متلی -

انٹی میرن - انٹی ٹاسی کا - برومی
ٹون - کلورل امڈ - کلورو برو م
یاناٹاسن -

سیلان رحم - دیکھو لیوکوریا -
شب چراغ - دیکھو کاربنکل -
شرائی بیہودہ گوئی - دیکھو
ڈلی ریم ٹری مینس -
شری - دیکھو آرٹی کے ریا -
شریان کی دیوار ونکا سخت ہوجانا -

دیکھو آرٹی ریو اسکلی روسز -
شکم کی بیماریان - دیکھو ڈزیزیز
آف دی اسٹمک -
صداع - دیکھو مگرین -
صرع - دیکھو اپی لپ سی -
صیبان - دیکھو پی ڈی کیولوسز -
ضعف - دیکھو استھے نیا -
ضعف اعصاب - بوجہ کمزوری
دماغ - دیکھو نیوراس تھے نیا -
ضعف باہ - دیکھو لاس آف
سکسول پور -
ضعف رحم - دیکھو یوٹے رن
ڈی بی لی ٹی -
ضیق احلیل - دیکھو یوری تھرل
اسٹرکچر -
ضیق النفس - دیکھو آسما -
عرق النفقن - دیکھو برومی دروسس

عرق نتن - دیکھو برومی ڈروسس
عرق النسا - دیکھو سیاٹکا -
عصبی بد ہضمی - دیکھو نروس ڈس پپسیا
عصبی ورد - دیکھو نیورال جیا -
عظم الرحم - دیکھو یوٹےرن سب ان وولیوشن -
عورتوں کی بیماریاں - دیکھو ڈزیزز آف وومن -
غب دائرہ - دیکھو انٹرمٹنٹ فیور -
غثیان - دیکھو ری چنگ -
غثیان بحری - دیکھو سی سک نس -
غدود کی سوزش - دیکھو اڈی نائی ٹس -
غدو ونذی کی سوزش - دیکھو پراسٹےٹائی ٹس
غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہوجانا - دیکھو مرازمس -

غشی - دیکھو سنکوپی -
غلظ الجلد - دیکھو کارن -
فالج - دیکھو پیرالائی سز -
فتق - دیکھو انگوئی نل ہرنیا -
فربہی - دیکھو اوبی سٹی -

فاسفےٹوریا

(اردو) پیشاب میں فاسفیٹ کا پیدا ہونا -

ہل می ٹال -

فزع من الضوء - دیکھو فوٹوفوبیا
فساد قلب - فیاٹی ڈی جنریشن آف ڈی ہارٹ

فسٹولز

(اُردو) نواصیر۔

ہی ٹوکری سال۔

فم معدہ کا درد۔ دیکھو انجائی نا پکٹوریس۔

فوٹو فوبیا

(طبی) فزع من الضوء، خوف النور۔

(اُردو) روشنی کی برداشت نکرسکنا۔

آرجی رال۔

فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ

(طبی) فساد قلب۔

(اُردو) دل کی مچھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا۔

سمفورالس۔

فیارن جائی ٹس

(طبی) التہاب البلعوم۔

(اُردو) ورم حلق۔

تھائی ماگلائی سن۔ میوسن۔

فے شیل نیورال جیا

(طبی) وجع الاعصاب وجہی۔

(اُردو) چہرے کا عصبی درد۔

اکسال جن۔ ای تھاک سائی کیا فین۔

ڈل فی نن۔

فیور

(طبی) حمّی۔

(اردو) بخار۔

بائی آک ٹیا نٹ مرکیوری۔

انٹی اسپی روکا ئی ٹک سیرم ۔بائی ری ٹن۔ پولان ٹٹ ۔جلسی من کی نو لیو۔گوی اے کال ۔ما کن

قبض ۔ دیکھو کانسٹی پے سن ۔
قبض شکم ۔ دیکھو کانسٹی پے شن
قروح ۔ دیکھو السرز ۔
قروح الفراش ۔ دیکھو بدسور۔
قروح معدہ ۔ دیکھو گیاسٹرک السرز
قشف الجلد ۔ دیکھو سوریا سز۔
قلاع ۔ دیکھو بیان اسپرد۔
قلت الدم ۔ دیکھو انی میا ۔
قمل ۔ دیکھو پی ڈی کیو لوسز۔
قوبا ۔ دیکھو رنگ وارم ۔
قولنج ۔ دیکھو کالک ۔

فیورن کیو لوسز

(اردو) دنبلوں کا مسلسل ہونا ۔

ٹرائی گیس ایڈل ۔زائی من۔ فیورال ۔فیورن کیو لن۔ لے دیورن لے دیوری ٹن ۔مائی کوڈرس ۔

کاربنکل

(طبی) خراج ۔
(اردو) شب چراغ ۔

فے وس

(طبی) بثور قشری۔
(اردو) جلدی پھنسیاں جن سے بہو سی اترتی رہتی ہے ۔

انگوشتم آرجنٹی کولائیڈ کری ڈا - نیا فنہال کیا مفر یوگو فارم -

کارڈیاک ڈراپسی

(طبی) استسقاے قلبی -

آرسینیاراجن - اتھل ہتھل زیان تھن پاؤں اک ٹیانن بلو - ہیتو بروسن -

کاسی نوما

(طبی) سرطان -

(اردو) راج پھوڑا -

آرسنو فارم - آس پائی رن - اکارگنا انٹی کیان سرن - آکسی ڈاسن - بزمتھ گیام ما - پرسو دائن - تھالیم

پرائی اوڈوسلفیٹ - کولارن - مرسولو - مری نال - یورنا ہی ٹالہ

کارن

(طبی) غلظ الجلد -

(اردو) گٹھّہ -

اسی ٹوکاسٹن -

کارٹائی لس -

(طبی) التہاب القرنیہ -

(اردو) پردہ قرنیہ کی سوزش -

آرجی رال - انٹی سل ٹن - ڈائی اونن - سپراری نل گلا نڈٹ - گنگا لیسن -

کالرا

(طبی) ہیضہ ۔

آکلوزڈن ۔ انٹی کاسے رن ۔
بزمتھ البیومی نیٹ ۔ بزمیوتھال ۔
بائی آک ٹیانن بلو ۔ بیارافارم ۔
بیاراکوٹوئین ۔ ٹیانوفن ۔ ٹیانی جن
سیالال ۔ یوجی نوفارم ۔

کالرا انفینٹم

(طبی) ہیضہ اطفال ۔

انٹی ڈی سن ٹرک سیرم ۔ بروبال ۔
بی زال ۔ ٹیانی جن ۔ زیروفارم ۔

کالک

(طبی) قولنج ۔

بائی پراےزن ۔ سیل لن ۔ سیالال ۔

کالی کھانسی ۔ ہونپنگ کاف ۔

کانسٹی پے شن

(طبی) قبض شکم ۔
(اُردو) قبض ۔

اری کولن ۔ سال ہی پاٹیکا ۔ کولوسنتھن

کان کا درد ۔ دیکھو اٹیلجیا ۔

کان کی بیماریاں ۔ دیکھو ایر ڈزیزیز ۔

کان کی سوزش ۔ دیکھو اوٹائی ٹس ۔

کھتار

(طبی) التہاب غشاء مخاطی ۔
(اُردو) زکام ۔

آئی اوڈو فارم ائی لن ۔ الیومی نی ام کیازی نیٹ ۔ انٹی رن ۔ ایس کو کوی نن ۔ بلاان ڈن کمپو نڈ ۔ بلن نوسن ۔ کارال ۔ بائی اوڈال ۔ پروبائی سن وبایزوجین ۔ ٹرائی کلوراسی ٹک آسڈ ۔ جیاٹ ری ون ۔ ڈائی اسفیٹرن ۔ ری ناگ لن ڈن ۔ سالوسال ۔ سالومن ۔ تھیوفارم ۔ سپ راری نل گلانڈ ۔ سی اوکال ۔ فارمان ۔ کال من ۔ کلوروفتھال ۔ کوری زال ۔ کوری فن ۔ کو لوجسٹن ۔ گلی کو تھائی اوسولن ۔ لاکٹیکر تھائی مال الکالی نس ۔ لیاپوڈا منتھو بورال ۔ منتھو فارم ۔ نوواس یائی رن ۔ سنے بیو لاٹا ۔ وکسال ۔ ہارٹما ۔ ہالوفارم ۔ سپ نال جن ۔ تھیاری نا ۔

کثرت الطمث ۔ دیکھو منورجیا ۔

کدو دانہ ۔ دیکھو ٹیپ ورم ۔

کری ٹی نزم

نوٹ ۔ معنے کے لئے ۔ دیکھو فرہنگ

اسے آئی ڈن ۔ تھائی راڈن ۔

کزاز ۔ دیکھو ٹی ٹانس ۔

کسی حصہ جسم کا مردار پڑجانا دیکھو گیان گرین ۔

ککر کھانسی ۔ دیکھو ہوپنگ کاف ۔

ککرے ۔ دیکھو ٹراکوما ۔

کلوروسز

(کلوروسس) انی میا یعنے قلت الدم کی ایک قسم ہے ۔

آئرن گلی سرو فاسفیٹ - آرسی کوڈ ٹیل -
آرگوجی نن یوچم - اکوا فروکیال سعیا -
انٹی کلورن - انٹی کلوروٹن -
اووے ری ان - اووے رے ٹن
اووے ری نم - ٹرائی فرال -
ٹرائی فرن - ٹرب سوجن - جیوسوٹ
سٹرارن - سوڈیم ویانے ڈیٹ -
فراٹن - فرباٹی رن - فری کوٹل
فلورسال - کارنی فرن - کپرہی مال
گلی نوکال - مالٹن - ہی ماپیوزن پلیز -
ہی ماس ٹوجن - ہی مال - ہی مال جیومینا
یوری تھرال -

کمزوری - دیکھو اس تھے نیا -
کمی خون - دیکھو انی میا -
کنٹھ مالا - دیکھو اسکرو فیولا -

کنجنکٹی وائی ٹس

(طبی) التہاب الملتحمہ - آشوب چشم -
رمد
(اردو) آنکھ آنا -

آرجی رال - انٹی سل ٹن - یورول -
پروٹارگال - سپرارینل گلانڈ -
سوڈیم سوزو آئی او ڈو لیپٹ -
کپرال - گالی سن - نائی رن سولیوشہ
نارگال - ہیڈراسٹن ہیڈروکلورائڈ

کوریا

(طبی) رعشہ -

آرسن اورو - آسپائی رن -
اکال جنا - انٹی کا مس لی ایل -
تھری کلورائیڈ - ٹرائی رونال -

ٹرپ سوجن۔ جلسی من۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔ سوڈیم برومو ویالی ریٹ۔

کولے کا درد۔ دیکھو اسکیاٹ

کھانسی۔ دیکھو برانکائی ٹس۔

کھجلی۔ دیکھو پرورائی ٹس۔

کیاگک سیا

گلی کوجن۔ لی ناٹن۔

کے ریز

دطبی، نخر العظام۔

(اردو) ہڈیوں کا مردار ہوجانا۔

پروٹائی ان۔ کوئی ان لائی گوسی نیٹ۔

کینسر آف دی اسٹمک

رطبی، سرطان المعدہ۔

الس ستھے زن۔ پائی اک ٹیانن بلو۔ پائی اک ٹیانن بلو۔ ٹرائی پیان راٹ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔

گاسے ٹر

(اردو) گھینگھا۔ گلہر۔

آئی اوڈوتھائی رن۔ سال ون سپ رارینل گلانڈ۔ سیاجوڈن۔ کیاٹز یوڈن۔

گال اسٹون افکشنز

(اردو) سنگ صفراری کی بیماریاں۔

اسٹونیوسان۔ اکسٹرا کٹم

آرہتوسی — فونس فلوئیڈ - بونیاٹ رال - پروبی لن - رافانال -

دطبی، سوزاک -

گٹھہ - دیکھو کارن -

گردون کا استسقا دیکھو ری نل ڈرابیسی -

گردون کی بیماریان - دیکھو رینل ڈزیزیز -

گردے کی پتھری - دیکھو اینل کیال کیولی -

گلٹی کا باہر نکل آنا - دیکھو اکسوتھال مک گائی ٹر -

گلہر - دیکھو گائی ٹر -

گلے پڑنا - دیکھو ٹان سی لائی ٹس

گلے کی بیماریان - دیکھو ڈزیزیز آف ڈی سفےزنگس -

اٹرال - آرجن ٹال - آرجنٹ نوٹرٹ - آرجی رال - ارگونن - آزنوسال آرہونن - اسپٹیکم - اکتھاگن اکتھیال - الفال - الکسر مسا یالنٹو کمپونڈ - الم نال - انٹی سل لائیڈ - ای روسال سالٹس یسلن نورسان - یائی اک ٹیانن بلو - یائی اک ٹیانن مرکیوری - پروٹارگال - پک راٹال - پل میتھی لن بلو کمپونڈ - پی لس کناڈنت سز - تھی جی نال - ٹیانو کروم جیز ڈس انفکٹنٹ فلوئیڈ - ڈکسٹر فارم اب رال - سات ٹوسس ٹو یورل - سوڈیم - دائی اوڈولیٹ سیال - سیان ٹلر نوال - کاپر اسپٹان - کردرن

گنوریا

کیاپ سیولی بانولی - کیوٹال -
گونوسان - لائیکرسیالاں کمپونڈ
لائزجن - لپ سن - لی بانال -
لی نوسان کیالپسکز - مرکیورال -
میان کاکیا لیپلز - میتھل سیان ٹن
میتھی لین کمپونڈ کیاپلزؤ نائی زن
سولائیڈ - نو دارگن - نیا یٹورن -
ہرنیا بلز - پل می ٹال - ہیڈراس ٹن -
ہیپڈر و کلورڈ - یرگوسان -

گوٹ

(طبی، نقرس -

آئی اوڈوجینال - آرتھرائی لی سن -
آرتھروسان ٹیابلٹس - آسپیاراجن
اکتھیولائی ڈن - ان ڈوفارم -
اناڈال - انال جن - انٹی کیال کمپونڈ

انگونٹم منتھالی کمپونڈ - اتھل امی
نیوراٹ - بائی روجن - پرلڑلن
بوروسٹرک آسڈ - بی ٹل آل سن
بی جنیس گوٹ رمیڈی - بیاسی
بائیورکٹنوز - پاوڈراے پس ٹوسیا
پائی پراے زن - بائی پرای زن
سیالی سلیٹ - پراسائیڈ -
تھرمارتھرن - تھیالسن - جج واسر
(نال کن برگ -) جج واسر
(شے رنگ) جینو فارم - ڈائی
وی نال - رامن - رس سال -
ڈوسی فال - رومیالی ٹکن زیاکرا
سال اسی ٹال - سال ہی پاٹیکا -
سٹرورومن - سٹرونال بلز - سٹوریا
سمفورالس - سولیورال سی ٹارت
سی ڈونال نیو - سیاجی نن -
سیالی سل اسٹڈ - فرفیوران -

کالچی سال - کران انچل - کی نورٹروپن
لائی سی ٹال - لائی سی ڈن - لی ہال
لی تھی اسے ٹڈ ہیڈران جیا -
(لامبرٹ) لی تھیم پائی پراسے زن
لی تھیم فاریسٹ - مونوٹال - نود آسن
پائی رن - ہن ریزٹرائی آئی اوڈوٹز -
یرسال - یوراسپ یٹو - یورالج
یوروٹروپن - یوروکال - یوری اسٹامن
یوری سن -

گیاسٹرالی جیا

(طبی) وجع المعدہ -

ان ٹرفار - لنس بھتے زن -
سلور آئی او ڈیٹ - ویالی ڈال -

گیاسٹرک السرز

(طبی) قروح معدہ -
(اردو) زخمہائے معدہ -

گھینگھا - دیکھو گاٹے رٹر -

آرتھوفارم - انی دامم - بزمیو
تھال - سوڈیم ٹلیوریٹ - میسن

گیاسٹرائی ٹس

(طبی) التہاب المعدہ سوزش معدہ -

گیاسٹرک کیتھار

(طبی) نزلہ کام معدہ -

بیان کریان - کیاسیم سیالی سلیٹ
ویالی ڈال -

اکتھال جن - نیرمتھونرینیڈ ارسی نیٹ

بی زال - بنیوفارم - ڑائی کلور
اسی ٹک ایسڈ - جیو سوٹ -
سوڈیم کری سوٹیٹ - یوڈاک سن -

گیاسٹرو انٹس ٹی نل ڈزیزیز

(اردو) معدہ و آنتوں کی بیماریاں -

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ - بزمتھ
بنزوٹ - ینا گیوسال -

گیان گرین

(اردو) کسی حصہ جسم کا مردار ہوجانا -

گونوفن لائی گوسی نیٹ -

گیس کھجلی

دیکھو اسکے بیز -

یچائی لسٹ

(طبی) التہاب الحنجرہ - سوزش حنجرہ -
(اردو) نرخرے کی سوزش -

الکسر پلموٹون - پوٹاسیم سوز و
آئی او ڈولیٹ - پی نال سوڈیم
سوز و آئی او ڈولیٹ - گگ
لائیڈرز - گلی سرن ہیرائین کمپونڈ

لاس آف سکسول پور

(طبی) عنانت ضعف باہ -
(اردو) نامردی -

ٹش ٹاڈن - سلی سلے رای نا -
ف ائی ٹن - مالٹن میسکان - مقوی
بلائی نائیڈرز -

لاغر کردینے والے امراض

دیکھو ویس ٹنگ وٹر بزیز ۔

لپ روسی

(طبی) جذام ۔

اولیم مارگوسا ۔ جائی نوکارڈیا سوپ ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ۔ کی نوسال ۔ لپرن ۔ لپ رولن ۔ ناسٹن ۔

لمغ الحیہ ۔ دیکھو اسپنک بائٹ ۔ لڑکھڑانا ۔ دیکھو لوکوموٹر اٹاکسی

[illegible]

(طبی) [illegible] ۔

(اردو) [illegible] ۔

امڑائی ٹن ۔ [illegible] ل جین ۔ بنگو

[illegible] پاسم ۔ زنبک ۔ خاد اور رومن نکنر ڈائنٹ پائی رٹیک ۔

لوکوموٹر اٹاکسی

(اردو) لڑکھڑانا ۔

اک ال جن ۔ یتور وڈن ۔

لی تھیا سز

(طبی) تکون حصاۃ البول ۔

(اردو) پیشاب میں پتھری کا پیدا ہونا

سب [illegible] نارمن ۔ لائی سی ڈان ۔

لین العظام ۔ دیکھو سٹیو ملے سیا

لیوکیس

(اردو) ایک مرض ہے جس مین جلد یا ہتھیلیون کے اندر ایک نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی ساختون کو کھا جاتے ہین -

ارسٹال - پائی رالاکسن - فائی برو لائی سن - فلو اور و فارم - لائی سو فارم - لیوپس سیڈ ی - مری نال - منہتو رال - سیڈرا کسل امن ہیڈرو کلورڈ -

لیوکوریا

(طبی) سیلان رحم -

آئی او ڈیا - الٹرس کارڈیل - الم نال - بی لنس کنا ڈن سنز - سال انٹی سپٹکس - سوڈیم پربورٹ

فارمی نال - کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۷۰-۴ ہی لو نیا ٹیابلٹس -

لیوکوسائی تھی میا دیکھو لیوکیمیا -

لیوکیمیا

(طبی) دم الابیض -
(اردو) خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا -

اٹاک سل - آسٹوکا کوڈائی لک فری کوڈل -

ھسٹرائی ٹس

(طبی) التہاب الرّحم -
(اردو) رحم کی سوزش -

ہتیال گٹی جی نال- سوڈیم بیبزوئیٹ نائیٹریسیڈنس -

مالخو لیا - دیکھو میلن کو نیا -

مالخو لیاسے مراقی - دیکھو ہائی پو کنڈریاسز -

مانع استقرار حمل - دیکھو پریونٹ کانسپ سن -

مانع سوزاک و آتشک - دیکھو پروفائی لیاکٹک وینیریل ڈیزیزیز -

مانیا - دیکھو میانیا -

مٹاپا - دیکھو اُبی سٹی -

متلی - دیکھو ری خینگ -

مٹرال جیا

(طبی) وجع الرحم -

(اُردو) رحم کا درد -

ان ٹرشنار -

مثانہ کی پتھری - دیکھو اسٹون ان دی بلیڈر -

مثانہ کی سوزش - دیکھو سسٹائی ٹس -

مرگی - دیکھو ایپی لیپسی -

مرازمس

(اُردو) غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہو جانا -

گوی اے کال سیالال -

مسوڑوں کی سوزش - دیکھو جینجوائی ٹس -

معدے اور آنتوں کی بیماریاں جیسی، صدمات -
دیکھو گیاسٹرو انٹسٹائنل، ڈزیزیز (اردو) وردسر -

معدے کا ذکی الحس ہونا

دیکھو ہائی پراس تھیزیا آف
دی اسٹمک -

معوی قدرن - دیکھو انٹسٹائنل
ٹیوبرکیولوسز

مکسی ڈیما

(اردو) ایک خاص مرض ہے
جس میں تھائی رائیڈ گلانڈ بیکار
ہو جاتا ہے -

آئی اوڈو تھائی رن - اے آئی ڈن
تھائی رائیڈن - تھائی رائیڈ گلانڈ
تھائی روکال -

مگریت

اسی ٹال - اکارال جیا - اکسال
جن - اناڈال - انال جن -
انال جے سن - انٹی پائی رنیک
کمپونڈ - انٹی کامنیا - انٹی فگرین
انٹی ہمی کرانن - ای تھاک سائی
کیا فین - ای ری تھرال نائٹریٹ
ایس کو کوی نن - باس کن - برامی کن
برومو کال - برومی ڈیا - بنگویرز
بالسم - بیا سی اسن - پائی روسال -
بلی جاڈن - پی کاکس بروما ئیڈز -
تھائی ماسی ٹن - رٹرائی فی نن -
سلفونیٹ - سلفو پائی رن - سوڈیم
برومو ہپالی رٹ - فے زی کان
کوری فن - لکوڈ انٹی پائی رنیک

لیا کٹو فی نن ۔ نگراں ۔ نگر وسن ۔
نگروفن ۔ نگری نال ۔ نگرے نن ۔
ملاکن ۔ نیاٹ روفن ۔ نیوپاسن
ٹیابلٹس ۔ ویال ۔ ویالی ڈال ۔
ہپ نال جن ۔ ہپ نو پائی رن ۔
ہے ڈن ۔ ہی می کرانن ۔

ملیریا

(طبی)، تپ وبائی ۔

آئی اوڈن سیالی سلیٹ ۔ اپیال
اٹاک سل ۔ آرسو کوڈ ایکل ۔ ای او
سال سالٹس ۔ ای سیا نوفیل ۔
ای سیا نوفی لن ۔ بر لڈن بیاسی سن
سوڈیم فلوا ورڈ ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ
سیا نو کوی نن ۔ سیالی جی نن سیانز
کی نال ۔ فال کوجن ۔ فینو کال سہڈرو

کلورڈ ۔ کوی نن گلی سیر و فاسفیٹ
کوی نن یوریو ہیڈ ر وکلورڈ ۔
کی نافی نن ۔ پی ناڈن ۔ مشکان (بنولا)
ہی مک ٹیابلٹس ۔ یوکوی نن ۔

منو سے جیا

(طبی)، کثرت الطمث ۔
(اردو)، خون حیض کا زیادہ آنا ۔

اگھارا ۔ جائی بناکال ۔

منہ کی بیماریاں ۔ دیکھو ڈزیزیز آف موتھ ۔
منہ پکنا ۔ دیکھو اسپرو ۔
مہاسہ ۔ دیکھو اکنے ۔

میا سینا

(طبی) جنون - مانیا -

پروپی آن - ٹرائی رونال -

میلن کولیا

(طبی) مالیخولیا -

برومو کال - ٹرائی رونال - ڈورمیال -

ناک کی بد بو - دیکھو اوزینیا -

ناک کی بیماریان - دیکھو ڈزیزیز آف دی نوز -

ناک کی جلن - دیکھو رہی نائی ٹس -

نامردی - دیکھو لاس آف سکسول پورٹ

نخر العظام - دیکھو کے ریز -

نرخرے کی سوجن - دیکھو

بران کونیومونیا -

نرخرے کی سوزش - دیکھو

لارنجائی ٹس -

نروس ڈزیزیز

(طبی) امراض عصبی -

ارسال - الکسر مالٹو پیپسن وتھر گلی سروفاسفیٹ - بورنی وال - ٹس ٹاڈن - سناٹوجن - سوڈیم گلی سروفاسفیٹ -

نروس ڈس پپسیا

(طبی) بدہضمی -

ارہتو فارم - اورک سن -

نفرائی ٹس

(طبی)، التہاب الکلیہ ۔
(اُردو)، سوزشِ گردہ

اوڈوناٹی ڈن ۔ ای روسال سالٹس
ای ری تھرال نائٹریٹ ۔ پل سیتھی
لن بلو کمپونڈ ۔ پیوسن ۔ ای نا دن ۔
سپان ٹا ال ۔ فارمال ڈی ہیڈ ۔
نفرائی ٹیکا ۔ ہل می ٹال ۔ یورو
فی رن نبز وٹ ۔

نقرس دیکھو گوٹ ۔
نکسیر ۔ دیکھو ایپس ٹیکسس ۔
نکلہ ۔ دیکھو تھریٹ
نواسیر ۔ دیکھو فسٹیولا ۔
نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم
دیکھو ۔ اپتھا لمیا نیو نے
ٹورم ۔

نیورائی ٹس

(طبی)، التہاب عصب ۔ سوزش
عصب ۔

ہپ نال جن ۔

نیوراس تھینیا

(اُردو)، ضعف اعصاب بوجہ
کمزوری دماغ ۔

آئی یو گین ۔ آئرن گلی سرو فاسفیٹ
اٹروپن تھیل برومائڈ ۔ آرسو کوڈائیل
راگوجی نن بوجہم ۔ بائی اوجن ۔
برڈسیالن ۔ بروم آرم ۔ برومو
لی سی تھن ۔ بورنی وال ۔ پرگے ٹن
پروناٹی لن ۔ ٹرائی فسرن ۔
ٹرپ سوجن ۔ ٹس ٹا ڈن ۔ سوڈیم

برومو ویالی ریٹ۔ سوڈیم ویا ٹے
ڈیٹ۔ سی وی ٹال۔ نی ٹی نا۔
گلی نوکال۔ گلی کوجن۔ لی سی تھن۔
ملقوبی بلاٹی نائیڈز۔ مگرونن۔ نیو
اڈٹانک اسٹس۔

نیورال جیا

دماغی عصبی درد۔

آئی اوسیالائن۔ اسپی رہ سال۔
اسپی ری فارمس۔ اکتھیومنتھیا ال۔
اکسال جن۔ اسگے تھن۔ اما نوسال تی
اگ ڈوفی نن۔ ان ڈوحتارم۔
انال جن۔ انٹی تھرمولن۔ انٹی ڈال۔
انٹی سپ سن۔ انٹی کام نیا۔
انٹی پی پائی رن۔ الیس کوکوی نن۔
بروم آرم۔ بروامی ڈیاٹبز و

بیوجی نال۔ بنگویر بالسم۔ بی ٹل آل۔
بیوٹی پائی رن۔ پائی راسی ٹوسیالا
پائی ری نال۔ تھالی ماسی ٹن۔
تھرموڈن۔ ٹرائی نن جلبی سن۔
جبسٹو فارم۔ ڈائی وی نال۔
سال کو دیا۔ سال سال۔ سلفر بٹز
سیالٹ۔ سیالوفن۔
سیالوکوی نن سیالی سلیٹ۔
کر ان اتھیل۔ کی نانی نن۔ کی
ولیو۔ گلی نوکال۔ گوی اسے کال۔
لکوڈ انٹی پائی رٹیک۔ گرسے نن۔
ملاکن مینتھال تھائی مپٹ۔
سونوٹال۔ نوواس پائی رن۔
ینات رونن۔ ہیوروڈن۔
ویالل۔ ویراسٹ رال۔
سپ نال جن۔ ہسپ نو
پائی رن۔

نیوموینا

(طب) ذات الریہ۔ ورم شش۔

(اردو) پھیپھڑے کا ورم۔

آئی اوڈوکال۔ انٹی تھرمولن۔ بائی ری نال۔ تھرموڈن۔ ٹال لیا فن۔ ٹرائی فی نن۔ سوڈیم فارمی ایٹ۔ سیرم انٹی نیوموکاکسک۔ کریوٹرپن کمپونڈ۔ کریوسوٹال۔ کیامفاکال۔ گلی سرن ہیرائین کمپونڈ۔ گوی اے کال کاربونیٹ کمپونڈ۔ لکوڈ انٹی بائی ریٹک۔ منولا سٹ روز نک لیوپ ٹون۔ ہپ نال جن۔ ہیرائین ہیڈرو کلورڈ۔

وا سے ٹنگ

(طب) قے۔

انٹی ام۔ ان گلوون۔ اورک اسنا ٹیانیٹ۔ یروموکال۔

وجع الاذن۔ دیکھو اٹیلیجیا۔

وجع الاعصاب ما بین الاضلاع دیکھو انٹرکاسٹل نیورال جیا۔

وجع الاعصاب وجہی۔ دیکھو فی شیل نیورال جیا۔

وجع الاسعا۔ دیکھو انٹرال جیا۔

وجع الرحم۔ دیکھو میٹرال جیا۔

وجع السن۔ دیکھو ٹوتھ ایک

وجع الغوا د۔ دیکھو انجائی نا پکٹوریس

وجع القطن۔ دیکھو لمبے گو۔

وجع المعدہ۔ دیکھو گیسٹرال جیا۔

وجع الورک۔ دیکھو اسکیاس۔

وجع مفاصل۔ دیکھو رومیاٹزم۔

وجع الخاصرہ۔ دیکھو اسکیاس۔

ورم الملتحمہ - دیکھو کنجنکٹ ٹی وائی ٹس -

ورم پہلو - دیکھو پلوری سی -

ورم حلق - دیکھو فیارن جائی ٹس -

ورم حنجرہ - دیکھو برانکو نیومونیا -

ورم شش - دیکھو نیومونیا -

ورم عظمی - دیکھو اکسی آس ٹوسز -

ورم مجاری کلیہ - دیکھو برائیٹس ڈزیز -

ورم مفاصل - دیکھو آرتھرائی ٹس -

وسواس - دیکھو ہائی پوکنڈریاسز -

ویجائی نائی ٹس

(طبی)، التہاب المہبل -

(اردو) سوزش اندام نہانی -

آرجن ٹوڑز -

ویسٹنگ ڈزیزیز

(طبی)، امراض ہزالیہ -

(اردو) لاغر کردینے والے امراض -

سناٹوجن - بالٹن -

ویریولا

(طبی)، جدری -

(اردو) چیچک -

اوواوائین - ٹاکیال - زائی لال -

سیالال - یہرائین ہیپاٹرو کلورڈ

وینیریل ڈزیزیز

(طبی)، امراض زہریہ -

(اردو) امراض خبیثہ -

اسے رال -

ہائی پراس تھے زیا آف ڈی اسٹمک (اُردو)، معدے کا ذکی الحس ہونا ۔	نائٹریٹ ۔ سپ راری نل گلانڈ ۔ کلورل امڈ ۔
انٹی می سن ۔ انٹی وام ۔	**ہڈی کی سوجن** ۔ دیکھو اکس اس ٹوسز **ہڈیوں کا بے ڈول ہوجانا** دیکھو ۔ راکائی ٹس ۔ **ہڈیوں کا بھر دار ہوجانا** ۔ دیکھو ۔ کیریز ۔ **ہڈیوں کا نرم ہونا** ۔ دیکھو اسٹیو ملے شیا ۔ **ہڈیان الخمر** ۔ دیکھو ۔ ڈلی ریم ٹری منس ۔
ہائی پو کنڈریاسز (طبی)، مالیخولیائے مراقی ۔ (اُردو)، وسواس ۔	
ہرگے ٹن ۔ ورمیال ۔ وریائی ڈال ۔	
ہائیڈرو فوبیا ۔ دیکھو ریبیز ۔	
ہارٹ ڈزیزیز (طبی)، امراض قلب ۔ (اُردو)، دل کی بیماریاں ۔	**ہرپیز** (طبی)، نملہ ۔ (اُردو)، چھپاجن ۔
اکسی اسپارٹین ۔ ای ری تھرال	اکسالاجن ۔ انٹی ہرپن ۔ پوٹاسیم

سوزو آئی اوڈولیٹ ۔ رسے زی نال ۔
ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ ۔

ہسٹیریا

(طبی) اختناق الرحم ۔
(اردو) بائوگولہ ۔

اٹروپن میتھل برومڈ ۔ الل ٹرائی
برومڈ ۔ اٹی کام ٹی ایل ۔ اووسے
ری نم ۔ بردمی ٹوٹن ۔ یورنی وال ۔
پروبی آن ۔ جن ٹیانن ۔ سوڈیم
برومو ویالی ریٹ ۔ سی سے رائی نا
فی ٹی نا کیانابی نان ۔ نگر وفن ۔
نرو یورا ۔ سپرو ٹانک اسنس ۔
ویالل ۔ ڈیالی ڈائل ۔

ہکٹک فیور

(طبی) حمائے دق ۔
(اردو) تپ دق ۔

یوکوی نن ۔

ہموراٹیڈز

(طبی) بواسیر ۔

اسٹوپرین ۔ اس فیاگ نال ۔ انال
انس یختے زن ۔ باوٹر کٹسوز ۔
پیاز و آئنٹمنٹ ۔ ٹیانوفارم ۔
ڈ وسن آئنٹمنٹ ۔ لائی سو فارم ۔
ہیڈراس ٹن ۔ ہیڈروکلورڈ ۔

ہموریج

(طبی) جریان خون ۔

اسکیبا لن ریچاسٹلز ۔ پی لس کناڈن سنز ۔

ہوپنگ کاف

(طبی) سعال دیکی ـ

(اردو) ککر کھانسی ـ کالی کھانسی ـ

آرسینائی رن ـ الل ٹرائی برومڈ ـ انٹی بکس ـ انی موین ـ بروموبٹال ـ بروموفارم ـ بائی ری نال ـ پرٹسس ـ پرکال من ـ پیرافارم ـ پیاس ٹی رن ٹیابلٹس ـ تھائی ما اسپازمن ـ تھائی موبرومال ٹسس سیال ـ ڈائی اونن ـ راحی سرپ ـ سال ون سیاب ـ سوڈیم سوزوآئی اوڈولیٹ ـ کری سال ـ کی نافی نن ـ کیاس ٹانن ـ گوی نال نیوبیولاٹا ویاپورن ـ ہیرائین ہیڈروکلورڈ ـ یوکا تھائی منت یوکوی نن ـ یومڈرن ـ

ہیڈروسز ـ

(طبی) افراز العرق ـ

(اردو) پسینہ کا زیادہ آنا ـ

ٹیانوفارم ـ وسٹوسال ـ یازی نال ـ یوہڈرن ـ

ہیضہ ـ دیکھو ـ کالرا ـ

ہیضۂ اطفال ـ دیکھو کالرا این فینٹم

ہے فیور

نوٹ ـ ہے فیور کے معنے فرہنگ میں دیکھو

اڈری نالین اسٹرنگ ٹیبٹ ـ یولال ٹن اسی پی رائزون ـ ری ناگ لن ڈن سپراری نل گلانڈ ـ گرسٹن نیبیولاٹا ـ وکسال ـ

ہی ما ٹیوریا

(طبی) بول الدم ـ

(اردو) خونی پیشاب آنا ـ

تہائی رائیڈ گلانڈ ـ ری ناگ لن ڈن ـ گالوفارمن ـ

یوٹے رن ڈی بی لی ٹی

(طبی) ضعف رحم ـ

آئی اوڈیا ۔

یوٹرن سب انٹ لیوشن

دطبی، عظم الرحم ۔

داُردو، رحم کا بڑھ جانا ۔

اسٹپ ٹی سن ۔

یورک آسڈ ڈیا تھےسز

داُردو، خون میں یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا ۔

اکتھیو لائی ڈن ۔ بہیای آن ۔ ٹرا انتھل امونیم ہیڈرا کسڈ ۔ سال ہی پاٹیکا ۔ فارمیورال ۔ کیال کالتھ ۔ کیال کیوسال ۔ لائی سی ٹال ۔ لائی سی ڈن ۔ یوروسن ۔ یوری سی ڈن

یوری تھرائی ٹس

دطبی، التہاب مجرائے بول ۔

داُردو، پیشاب کی نالی کی سوزش ۔

انس تھےزن ۔ ٹیاکیال ۔ سان مٹو ۔ سلور آئی او ڈڈ ۔ سلور آئی او ڈیٹ ۔

سیان ٹل ۔ کیاٹوبیم سیالی لیٹ ۔ مرکیورائل ہل می ٹال ۔

یوری تھرال اسٹرکچر

رطبی، ضیق الحلیل ۔

داُردو، پیشاب کی نالی کا تنگ ہوجانا ۔

فائی برولائی سن ۔

یوری میا

رطبی، سمیت البول ۔

ری نا ڈن ۔ فزیو لاجکل سالٹ سولیوشن ۔

تمت بالخیر

صحت نامہ مخزن ادویۂ جدیدہ

نوٹ صفحہ (۱۶۹) کے بعد (۱۷۰) ہونا چاہیے تھا غلطی کاتب سے (۱۰۷) درج ہو گیا ہے صحت فرمالین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۸	۲۵ سے	۲۵ سے
۲	۱	نہ آئی او ڈیزم کے علامات ظاہر ہوتے ہین۔	آئی او ڈیزم کے علامات ظاہر نہین ہوتے ہین۔
۳	۱	ٹڑا آئی او ڈوڈ پرال۔	ٹڑا آئی او ڈو یرال۔
؍؍	۵	خنازیر۔	خنازیر۔
۶	۷	بیرولی	بیرونی
؍؍	۹	کریافین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن پر	الکحل سے بنائے ہوئے کریافین کے سولیوشن پر۔
؍؍	۱۱	آئی ڈول۔	آئی اوڈول۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۱۲	آئی ڈول	آئی اوڈول
؍؍	۱۳	آئی ڈڈپیپٹون	آئی اوڈوپیپٹون ۔
۵	۸	ضمغ عربی	صمغ عربی ۔
؍؍	۱۵	آئی اڈڈوز	آئی اوڈوڈز ۔
؍؍	۱۷	جس ۔	جس کا ۔
۶	۵	یہ بھی	یہ ۔
؍؍	۹	موافق ہے	موافق اثر رکھتا ہے ۔
۸	۶	وائیولیت سے ہموزن	وائیولیٹ سے۔ اس میں ہموزن سم
؍؍	۱۰	آئی اوڈاسپ ٹال	آئی اوڈ اسپ ٹال ۔
۹	۱۰	کرتے	کرتے ہیں ۔
۱۲	۱	ٹرپن ٹائین	ٹرپن ٹائن ۔
۱۴	۴	مقام مجرا سے الریم ۔	مجرا سے ریم ۔
۲۲	۱۴	آئی اوڈو ۔	آئی اوڈ ڈ ۔
۲۳	۱۵	جومین	جوئین ۔
۲۴	۳	ڈیواوڈال	ڈیو اوٹال ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶	۳	آئی اوڈلن	آئی اوڈولن -
"	۱۱	آئی اوڈوزم -	آئی اوڈزم -
۲۷	۱۰	اوڈوڈز	آئی اوڈوڈز -
۳۳	۳	سشیافہ	سشیاف
۳۹	۱۷	قسم سے	قسم کے
۴۱	۸	جنرل -	جرنل -
۴۲	۱	جنرل	جرنل
۴۵	۱۶	کنس ٹریٹیڈ	کنسن ٹریٹیڈ -
۴۷	۸	رائیتھاکال	ایتھاکال -
۴۸	۳	اڈوری نالن گوکین	اوڈری نالن - کوکین -
"	۱۳	سشیافہ	سشیاف
"	۱۳	آڈرن موجود ہے	اوڈرن موجود ہے -
۵۲	۱۴	جراجی	جرّاحی -
"	۱۵	روہی	روئی -
۵۴	۱۰	سشیافہ	سشیاف -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۹	۳	روی	روئی
۶۳	۵	ورم النخاسر	ورم النخاصرہ
۶۴	۱۴	الکالائیڈر	الکالائیڈز
۶۶	۲	صراع	صرع
۶۹	۱۵	ارگٹ	ارگُٹ
۷۰	۱۲	اللحل	الکحل
۸۴	۲	اسٹریجنٹ ٹیابلٹس	اسٹرنجنٹ ٹیابلٹس
۸۶	۶	حسب مرکبات	حسب ذیل مرکبات
۸۹	۶	ستشیاف	شافہ
//	۱۷	اس ہگ موجی ہن	اس فگ موجی نن
۹۰	۸	ستشیافہ	ستشیاف
۹۱	۷	نبزائن پوٹاسیم نائیریٹ	نبزائن - پوٹاسیم نائٹریٹ
۹۴	۴	ٹیوبرکیوسز	ٹیوبرکیولوسز
۹۵	۱۶	آخرالذکر	آخرالذکر دوا
۹۶	۱	۷ ½ گرین	۷ ½ گرین تک

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹۶	۱۰	الکحل اسی ٹو ن	الکحل ۔ اسی ٹون ۔
۱۰۶	۱۵	پیپشن	پیپشن ۔
۱۰۷	۹	کیاکسیلز	کیالیپسلز ۔
۱۰۸	۳	ادویات ۔	ادویات کے علاوہ
رر	۶	الکلی	الکلی ۔
رر	۹	کوکین	کوکین کے ۔
۱۱۳	۱۰	(شحم خینزیر)	شحم خنزیر ۔
رر	۱۳	(ستیاف)	(شافہ)
۱۱۵	۵	۱۲اسکرویل	۲۔ اسکرویل ۔
۱۱۶	۱	ذیل مین	ذیل ہین ۔
۱۱۷	۱۶	ادف	مترادف
۱۲۱	۱	(وجع الصلب)	(وجع القطن)
۱۲۱	۱۱	شربت نارنج)	(شربت گل نارنج ۔
رر	۱۵	قرص مین	قرص ہین ۔
۱۲۳	۱۵	(مصلح) ۔	(مبدل)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲۵	۹	میڈھی سن -	میڈی سن -
۱۲۹	۷	زیدمرکیورک آکسڈ -	ریڈمرکیورک آکسڈ -
۱۳۳	۸	آل کائی نا -	اِل کائی نا -
۱۳۳	۱۶	میاگنیز	میانگنیز
۱۳۵	۱۵	سلفیوک اسڈ -	سلفیورک آسڈ -
۱۳۶	۱۱	الان جی نم لی نارکی	الان جیتیم لا مارکی -
۱۳۹	۶	(تعسر حیض)،	(احتباس حیض)
۱۴۱	۴	سسٹائی سس	سسٹائی ٹس
//	۵	آرتھرٹی ٹس	آرتھرائی ٹس -
۱۴۲	۳	لکاتھب ٹال	الکاتھپ ٹال -
۱۵۴	۱۴	مزیل العفونت (معا)	مزیل عفونت امعا -
۱۵۶	۷	سارشاپریلا	سارساپریلا -
۱۷۲	۲	مگنیزیم سلفیٹ	مگنیزیم سلفیت
//	۵	مگنیزیم کلوروڈ	مگنیزیم کلورد -
۱۷۷	۱۳	فولا	فولاد -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷۷	۱۶	ناتی اکسٹراکٹ	بناتی اکسٹراکٹ
۱۸۰	۴	آس پالی رن	آس پائی رن ۔
۱۸۱	۱۰	قرص ہیں	قرص ہیں ۔
؍؍	۱۷	صراع ۔	صرع ۔
۱۸۳	۱۱	زیریلا	زہریلا
۱۸۵	۱۰	مگنیزیم فاسفیٹ سے ۵ حصے	مگنیزیم فاسفیٹ ۳ سے ۵ حصے
؍؍	۱۳	ڈال کر جسکو	ڈال کر ۔
۹۸	۹	اکسی پرپیونک آسڈ	اکسی پرو پیونک آسڈ ۔
؍؍	۱۲	البنیومن ٹیانیٹ	البیومن ٹیانیٹ
۲۰۴	۱	کنجنکٹیوا	کنجنکٹیوا ۔
۲۱۱	۱۵	سولیوبل گلاس سوڈیم کلورڈ	سولیوبل گلاس ۔ سوڈیم کلورڈ ۔
۲۱۸	۱۵	رشیاف)	(رشافہ)
۲۲۳	۵	انوڈاین ۔	انوڈائین ۔
۲۲۳	۱۱	دشیاف)	دشافہ)
؍؍	۱۲	ایضاً	ایضاً ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۱	۱۰	کیاشیم مگنیزیم ۔	کیالسیم مگنیزیم ۔
۲۳۲	۱۱	برص	جذام ۔
۲۳۵	۱۰	(تعسر حیض)	(احتباس حیض)
"	۱۴	(احتباس حیض)	(تعسر حیض)
۲۳۶	۲	ایضاً	ایضاً
"	۱۷	کریوسونٹ	کریوسوٹ ۔
۲۳۷	۶	کورگنوریا	کوگنوریا ۔
"	۱۷	کےسٹیا	اکےسٹیا ۔
۲۴۷	۱۷	کیاڈامی کم لیوبٹم	کیاڈامی کم لیوٹم ۔
۲۴۹	۳	برائیٹ ڈزیز	برائیٹس ڈیزیز ۔
"	۱۴	یہ دوائی آئی رس ورجی خکر	یہ دوا آئی رس ورسی کلر ۔
۲۴۹	۱۵	(مصلح)	(مبدّل)
۲۵۰	۱۴	یورک آسڈ ۔	یورک آسڈ ۔
۲۵۴	۵	اسٹرک آسڈ ۔	سٹرک آسڈ ۔
"	۹	آلیرٹیو ۔	آلٹرے ٹیو ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۵	۸	آی اوڈ ای گن	آئی اوڈ ای گن ۔
؍؍	۱۶	(صراع)	(صرع)
۲۶۷	۱۰	ایضاً	ایضاً ۔
؍؍	۱۷	مترادف ۔ برومن ۔	برومن ۔
۲۶۹	۱	(صراع)	(صرع)
؍؍	۳	انٹی یائی رن ۔	انٹی بائی رن ۔
۲۷۲	۱۲	صراع	صرع ۔
؍؍	۱۵	ایضاً	ایضاً ؍؍
۲۷۴	۳	ایضاً	ایضاً ۔
؍؍	۱۴	ایضاً	ایضاً
؍؍	۱۵	(امعا)	(معا)
۲۷۶	۱	صراع	صرع
؍؍	۱۶	ایضاً	ایضاً ؍؍
۲۷۷	۷	اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا ۔	اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا ۔
؍؍	۱۴	(الکحل سیال قشر)	(الکحل سیال قشر نابنج) ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۷۷	۱۶	(شربت نارنج ،	(شربت ،
۲۷۸	۱۰	(صراع)	(صرع ،
۲۸۱	۱۲	سبل	سبک ۔
۲۸۶	۹	سب نائریٹ	سب نائٹریٹ ۔
۲۹۳	۱۷	مرسم	مرہم
۳۰۰	۱۷	کے	کہ
۳۰۸	۷	سٹائی سس ۔	سٹائی ٹس ۔
۳۱۱	۱	لالی سال	لائی سال ۔
۳۱۵	۱۰	ہنبال	ہینال
۳۱۷	۱۶	(زنجبیل جلابہ)	(زنجبیل جلاپا ،
۳۱۸	۳	ایضاً	(سفوف زنجبیل جلاپا ،
؍؍	۱۵	(قلنج)	(قولنج)۔
۳۲۲	۵	نقضیات	نقیضات ۔
۳۳۱	۱۷	ادویات	ادویات موجود ہیں ۔
۳۳۹	۱۷	تہائی ان	تہائی ان ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۴۲	۱	وصور	بطور
۳۴۵	۵	آرجی روسنرسے	آرجی روسنرین -
۳۴۸	۵	درروغن یتون ،	درروغن زیتون)
۳۵۱	۲	ستانہ -	شیاف -
۳۵۵	۹	پلازمن مختلف	پلازمن مختلف -
۳۵۷	۷	ملک شکرلیاسیم	ملک شکرکیاسیم -
۳۶۳	۱۰	صراع	صرع -
۳۶۴	۱۷	پیارا امیڈ ومیٹا ہنڈرالسی نرواک آسڈ میتھل البسٹر	پیارا امیڈ ومیٹا ہیڈراکسی بنزواک آسڈ میتھل ایسٹر -
۳۷۸	۱۶	بنزواک -	بنزواک -
۳۷۹	۱۳	صال ون	سال ون -
۳۸۳	۱۳	امعا مستقیم -	معا مستقیم -
۳۸۸	۷	محلات	محللات
رر	۱۴	یورک آسڈ	یورک آسڈ -
رر	۱۷	سوڈیم بورنیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۱۳	۱۷	پائی رامیڈن۔	پائی رامیڈن۔
۴۱۶	۱	ٹرائی فی نن	ٹرائی فی ہن۔
۴۲۰	۴	میوریا۔	سیوریا۔
۴۲۱	۱۷	اناسجے سک	انال سجے سک۔
۴۲۸	۶	اکسٹراکٹ آف سنبل آئرن۔	اکسٹراکٹ آف سینل۔ آئرن۔
۴۲۹	۱۳	پیاسٹکر۔	پیاسٹلز
۴۳۰	۳	ہنون۔	ہون۔
״	۱۴	ویالی ڈال	ویالی ڈال۔
״	۱۵	صراع۔	صرع۔
۴۳۴	۶	مگنیریم فاسفیٹ۔	مگنیزیم فاسیفٹ۔
۴۳۵	۶	صراع۔	صرع۔
۴۴۸	۱۶	مرہم	مرہم کی۔
۴۵۴	۵	ہیرابین سیڈرو کلورڈ۔	ہیرائین ہیڈرو کلورڈ۔
״	۱۰	سے	کے
۴۷۳	۸	ہلاکپچ دستو کیران،	ہلاک پیچ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۸۰	۱۵	رابن سس ہائی پوفاسفائیس	رابن تس ہائی پو فاسفائیٹس ۔
۴۴۶	۱۱	صراع ۔	صرع ۔
؍؍	۱۴	الیضاً	ایضاً
۴۹۱	۱۲	کے	سے
۴۹۸	۱۰	رائی لوکلورل	رائی لو کلورل ۔
؍؍	۱۵	السومی نی ام ۔	الیومی نی ام ۔
۵۱۴	۱۶و۱۷	آئی رائی ٹائی کٹس	آئی رائی کٹس ۔
۵۱۶	۱۷	کلورڈسٹر ۔	کلوروسٹر ۔
۵۱۷	۱۵	کلورڈ فارم	کلورو فارم ۔
۵۱۹	۴	سسٹائی سس ۔	سسٹائی ٹس ۔
۵۲۶	۱۰	الکحل اسیٹک آسڈ	الکحل اور اسیٹک آسڈ ۔
؍؍	۱۲	سسٹائی سس	سسٹائی ٹس ۔
؍؍	۱۷	بال مولی ۔	بال ہونی ۔
۵۳۵	۶	صراع ۔	صرع ۔
۵۴۱	۲	اسعار ستقیم	سعار ستقیم ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۴۱	۴	اسعار مستقیم۔	معار مستقیم۔
۵۴۱	۹	امعار مستقیم	معار مستقیم۔
۵۴۴	۱۵	بطو	بطور
۵۵۵	۱۴	مرکیوری	مرکیوری کے
۵۶۵	۳	دن تین	دن میں تین ۔
۵۶۹	۱	بائی روگال	بائی روگالال۔
۵۹۲	۷	فال کوحن	فائی کوحن ۔
۶۰۱	۶	امعار مستقیم	معار مستقیم۔
۶۰۳	۱۰	رائیل آت انیس ۔	آئیل آف انیس ۔
۶۱۲	۶	الکائی	الکالی ۔
۶۱۶	۱۵	فینو بائی رن ۔	فینو بائی رن ۔
۶۲۱	۷	کیرو سٹرورال	کیرو سٹرال
۶۲۲	۷	لائی نڈ فارم ۔	لائی سو فارم ۔
۶۲۳	۱۴	مقدار خوراک	مقدار استعمال ۔
۶۲۷	۲	بنزواک آسڈ	بنزواک آسڈ ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶۳۲	۳	کاواکاڈا اکسٹراکٹ	کاواکاوا اکسٹراکٹ
۶۵۶	۱۲	ہیڈراکسن	ہیڈراکسل ۔
رر	۱۵	کلوزونتھال	کلورونتھال ۔
۶۶۷	۱۳	سوڈیم بائی کاربونیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔
۶۷۰	۸	سیالی لیٹ ۔	سیالی سلیٹ ۔
۶۷۳	۵	زائل	مبدّل ۔
۶۷۶	۶	امعار اثنا عشری	معار اثنا عشری ۔
۶۹۵	۱۲	بہ نسبت ٹھنڈے پانی	بہ نسبت ٹھنڈے پانی کے ۔
۶۹۷	۱۳	(سنگ مثانہ)	(سنگ گردہ)
۷۰۴	۲	شل	شیل ۔
۷۰۵	۷	۲۵ صدی	۲۵ فی صدی ۔
رر	۱۶	پائی روگال ۔	پائی روگالال ۔
۷۱۳	۱	کرین	کرین کہ ۔
۷۱۴	۹	گھومتے رہا وگیرہ ۔ الی ہے ۔	گھومتے رہا وگرتے اور گھومتے رہا الی ہے ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
٧٣٠	١٥	سوڈیم گلی سروفاسفیٹس	سوڈیم گلی سروفاسفیٹ
٧٣٣	٥	ٹیوبرکیولوسز ورینوراس سیکھے نیا۔	ٹیوبرکیولوسزا ورینوراسس سیکھے نیا۔
٧٣٥	٥	بطور زیر جلد۔	بطور پچکاری زیر جلد۔
٧٣٥	١٢	گوی اسے کال بزوٹ	گوی اسے کال بزوٹ۔
٧٤٠	١١	ٹیوبرکیولوسز۔	ٹیوبرکیولوسز۔
٧٤١	٣	الیسٹر۔	ألیسٹر۔
٧٤٦	٩	ٹرپینیز	ٹرپینز۔
٧٤٧	١٥	بیاسی لی انتھراسز۔	بیاسی لی انتھراسز۔
٧٥٢	٨	ٹرٹی ٹی کم ری نیز	ٹرائی ٹی کم ری بینز۔
٧٥٥	١٢	لائی کورس رسے ڈیاٹاگا۔	لائی کورس رسے دیا ٹاکا۔کا
٧٧٣	٣	لیاسارزبیسٹ	لیاسارزبیسٹ۔
٧٨٠	١٥	(سہاگا)	(سہاگہ)
//	١٧	لیوبیس رمیڈی	لیوپس رمیڈی۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۸۷	۶	۴ نصدی	۴،۹ فی صدی
۷۸۸	۲	ویس ٹنگ ڈرزیز۔	ویس ٹنگ ڈرزیز
۷۸۹	۹	رالتساع الحدقہ)	(اتساع الحدقہ)
رر	۵	سکسی نک آسڈ امڈ	سکسی نک آسڈ ای مڈ۔
۷۹۸	۹	بھی بنایا جاتا ہے	مستعمل ہے۔
۸۰۰	۱۳	بطو	بطور
۸۰۲	۲	خوراک دین	ایک خوراک دیں
۸۱۷	۷	سسٹائی سنر	سسٹائی ٹش
۸۲۹	۱۳	اُرتار دین	اُتار دیں
۸۳۳	۱۲	ولیرن اکسٹراکٹ	ولیرین اکسٹراکٹ۔
۸۳۵	۱۴	مصلح	مبتدل۔
رر	رر	سسٹائی سس	سسٹائی ٹش۔
رر	۱۷	ڈالنے سے	ڈالنے سے بنتا ہے۔
۸۳۶	۲	صراع	صرع
۸۶۲	۹	کم ہوتا ہے	کم حل ہوتا ہے۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸۶۲	۱۱	صراع	صرع
۸۶۴	۱	سینا تک آسڈ	سیناٹک اسڈ
۸۶۸	۱۱	امعار مستقیم	معار مستقیم ۔
۸۷۷	۱۷	اس میں	اور اسکے علاوہ
〃	〃	موجود	بھی ۔
۹۱۰	۱۳	الکحل گلیسرین	الکحل یگلیسرین ۔
〃	〃	ہی موگلوبن ۔	اور ہی موگلوبن ۔
۹۲۳	۱۵	ہی ماس سے ٹے ٹک ۔	ہی ماس ٹے ٹک (مانع جریان خون)
〃	〃	اسٹرنجنٹ (قابض مانع جریان خون)	اسٹرنجنٹ (قابض)
۹۳۰	۷	ڈسے دوپر ۔	ڈسے دولوپر ۔
۹۳۶	۴	اکسٹراکٹ آف پرٹی کے ریا	اکسٹراکٹ آف پرٹی کا ۔
۹۴۶	۱۶	یہ موثر ہے ۔	یہ زیادہ موثر ہے ۔
۹۵۹	۱۵	(اثنا عشری)	(معار اثنا عشری ۔
۹۶۱	۴	اسکو	اسکے
۹۶۵	۱۳	لوکین لیالیٹ ۔	یوکین لیاکیٹ ۔
۹۶۸	۱۳	صفرہ	صفرا ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۹۷۶	دوم	۱۲	کامی	کائی ۔
۹۸۷	رر	۱۵	ریاج	ریاح
۹۹۴	اول	۸	آرکیانک	آرگیانک
۱۰۱۰	رر	۱۰	سبنل الفار	سبنل فار
۱۰۱۸	دوم	۱۴	ڈ	رنڈ ۔
۱۰۵۲	رر	۱۱	الوڈائین	انوڈائین ۔
۱۰۵۷	اول	۱۰	صحر	صخرت
۱۰۶۲	رر	۳	پرازل	برازل ۔
۱۰۸۰	رر	۱۷	حیو نات	حیوانات
۱۰۹۳	دوم	۸	نعناع فلفلی	نعناع فلفلی
۱۱۱۸	اول	۷	ویلوٹڈ فاسفارک آسڈ	ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ ۔
۱۱۲۳	دوم	۳	سرپ اسکول کمپونڈ	سرب اسکوئل کمپونڈ
۱۱۴۵	رر	۱۱	آسنیکے لئے	لانے کے لئے ۔
۱۱۴۷	دوم	۲	نظرون ۔	نطرون
۱۱۴۹	اول	۱۵	اوارصفرا	اورار صفرا ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۱۷۶	اول	۹	ب. ب. ۱/۴	ب. ب. ۱/۴۰۰
۱۱۸۲	دوم	۵	مزمن قابض اسعار	مزمن قبض اسعار
۱۱۸۵	رر	۱۶	سے	لے
۱۱۸۶	اول	۱۰	قاس طبی	قاموس طبی ۔
۱۲۰۸	دوم	۶	گلی سروسفارک	گلی سروفاسفارک
۱۲۲۶	رر	۱۴	سثبہرم	شثبیرم
۱۲۴۶	رر	۶	رہنے کی	رکھنے کی
۱۲۴۷	رر	۷	وگسٹنک ڈزیز	ویسٹنگ ڈزیزز ۔
۱۲۵۳	اول	۱۳	ڈئیلوٹ	ڈائیلوٹ
۱۲۵۴	دوم	۱۴	اکسٹراکٹ آف ہی میلس	اکسٹراکٹ ہی ما میلس ۔
۱۲۵۹	رر	۷	(اُ)	(اُردو)
۱۲۶۰	رر	۱۰	فرواسٹپ سن	فرواسٹپ سن ۔
۱۲۷۳	رر	۱	ڈیکہوزیئن ٹانکس	ڈیکہوزوائین ٹانکس ۔
رر	رر	۱۱	سن سالن	من سالن ۔
۱۲۷۶	اول	۱۱	زنگ پرہیڈررل	زنک پرہیڈرال ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۲۸۵	دوم	۱۱	دیکھو انٹی لی تھکس	دیکھو انٹی لی تھکس
۱۲۸۸	اول	۴	آرکائی ٹپن	آرکائی پن
״	دوم	۱	کیاسیم	کیاسیم
۱۲۸۹	״	۱۱	انٹی پارٹیکس	انٹی پائی رٹیکس ۔
۱۲۹۰	״	۷	برگ میاسن ڈ ا ئی جسٹیو پیاسٹلز	برگ میاسن ڈ ائی جسٹیو پیاسٹلز
۱۲۹۱	اول	۱۱	گھارا	اگھارا
۱۲۹۵	״	۳	میتھی کن	میتھی لن ۔
۱۳۳۱	اول	۱۱	کوکاکن	کاکن
۱۳۳۹	دوم	۱۲	لذع الحلیہ	لدغ الحیہ
۱۳۴۰	اول	۱۰	اریاپجس	اریاپجس ۔
۱۳۴۲	دوم	۱	سسٹائی لن	سسٹائی لٹ ۔
۱۳۴۶	״	۲	سورش	سوزش
״	״	۳	کارنکل	کاربنکل
۱۳۴۸	״	۳	تٹ روز	نٹ روز

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۵	اوّل	۱۲	روزنیا۔	اوزنیا۔
۱۳۶۳	دوم	۸	جمیل	جمبل
؍؍	؍؍	۹	ہربیر	ہربیز
۱۳۶۴	اول	۱۲	حمائے منقطعہ	حمائے متقطعہ
۱۳۶۶	دوم	۴	رنٹ روز	نٹ روز
؍؍	؍؍	۸	اسپ تہیوسن سوڈیم۔	اسٹ تہیوسن سوڈیم۔
؍؍	؍؍	۹	انٹی اکسیوڈاٹن	انٹی اکسیوڈاٹن
۱۳۶۸	اول	۴	مکنیریم	مگنیزیم
۱۳۷۰	؍؍	۸	ڈیلی ریم ٹڑی مٹنس	ڈلی ریم ٹڑی منٹس۔
۱۳۷۱	؍؍	۱۰	ڈیابی ٹیز	ڈلیابی ٹیز
۱۳۷۳	دوم	۲	سیاپوکریول بنیلز	سیاپوکریول بنسلز۔
۱۳۷۴	؍؍	۱۰	امراض الکلیہ	امراض الکلیہ
۱۳۷۶	اول	۶	اری سیلاسن	اری سیلاس
۱۳۷۹	؍؍	۱۳	کریاٹالی کنٹس	کریاٹائی لنٹس۔
۱۳۸۰	؍؍	۱۳	آرلی سکے ریا	آرٹی کے ریا۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۸۰	دوم	۱	آرٹی ربوائکلی روسنر	آرٹی ریوائکلی روسنر۔
۱۳۸۱	اول	۹	ڈزنرنزآف ودمن۔	ڈزیزیزآف ومن۔
رر	رر	۱۴	اڈی نائی‌سں	اڈی نائی ٹس
۱۳۸۷	دوم	۲	التحاب الملتحمہ	التہاب الملتحمہ
۱۳۸۸	رر	۱۱	سنگ صفراری	سنگ صفراوی
۱۳۸۹	اول	۹	انیل کیال کیوبی	رینل کیال کیولی
۱۳۹۰	اول	۴	بی نوسان کیاسپکز	بی نوسان کیاپسلز
۱۳۹۱	دوم	۹	سوڈیم ٹلیوریٹ	سوڈیم ٹلیوریٹ
۱۳۹۲	اول	۵	(اُردو)	(اُردو)
۱۳۹۵	دوم	۱۲	خیچوائی ٹس	جنجوائی ٹس۔
۱۳۹۶	اول	۶	معوی قدرن	معوی تدرن
۱۳۹۸	رر	۷	روزینیا	اوزینیا۔

تمت بالخیر

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر ایل۔ خانصاحب ممبر آف ڈمی ائل کالج آف سرجنس و رائل کالج آف فزیشنس

مین نے کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ مولفہ جناب سید عبدالرزاق صاحب یم۔ یس۔ سی۔ آئی (لنڈن) نہایت شوق کے ساتھ دیکھی۔ اس مین نو ایجاد انگریزی ادویات کے حالات نہایت تحقیق و تفتیش کے ساتھ لکھے گئے ہین جو میرے خیال مین اُردو خوان ڈاکٹرون و حکما کے لئے نہایت مفید ثابت ہون گے۔

مؤلف کا ہمین نہایت مشکور رہونا چاہیئے کہ انہون نے اس قدر زاتی صرفہ و محنت و دماغ سوزی کے بعد ہماری زبان مین ایک نہایت قیمتی اضافہ کیا ہے جس کی داد و بنیاد ہمت افزائی کرنا ہمارا فرض ہے۔

ترجمہ تقریظ - رسالہ انڈین میڈیکل ریکارڈ کلکتہ

یہ کتاب جدید کیمیائی - نباتی - جمادی پیٹنٹ ادویات کا ایک جامع مخزن ہے جس میں اُن کے اجزاء ترکیبی افعال و خواص مقدار خوراک کا بیان بالتفصیل درج ہے - ڈاکٹری اور سائنٹیفک مصطلحات کا فرہنگ معہ یونانی - اور عربی - و فارسی مترادفات کے شامل کتاب ہے -

امراض کی فہرست بھی ردیف وار معہ اسماء ادویات متعلقہ ایک جداگانہ مستقل باب میں دی گئی ہے - ہر دوا کے مترادفات - ماخذ - طریق آزمائش - وزن متناسبہ نقطہ گداخت - محللات وغیرہ کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا ہے - اُن ادویات کو جو روزمرہ کے استعمال میں اکثر آتی رہتی ہیں خاص وضاحت سے بیان کیا ہے -

کتاب کی ضخامت چودہ سو صفحہ کے اوپر ہے اور عملی معلومات سے لبریز ہے اب تک اس فن کے متعلق اس قدر ضخیم کتاب شائع نہیں ہوئی تھی -

اُردو دان اطبا اور کسٹ کو اس سے بہت فائدہ پہونچیگا - فقط

ترجمہ تقریظ رسالہ پراکٹیکل میڈیسن لاہور

جناب سید عبد الرزاق صاحب ایم ایس سی۔ آئی (لنڈن)، ومالک سید عبد الرزاق اینڈ کو کسٹ خاص اعلیٰحضرت بندگان عالی حیدرآباد دکن اس ضخیم اردو کتاب کے مؤلف ہیں۔ اس کتاب میں متعدد انگریزی جدید ادویات کے مترادفات، اجزاے ترکیبی افعال و خواص ومقدار خوراک وغیرہ بالتفصیل اردو زبان میں بیان کئے گئے ہیں جس میں کیمیائی نباتی، جمادی، اور پیٹنٹ ادویات بھی شامل ہیں۔

ادویۂ جدیدہ کا یہ ایک مکمل مخزن ہے تالیف ہذا اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ مولف نے اپنی تالیف میں جو ۴۰۰ صفحات سے زائد ہیں اس مواد کے باالترتیب فراہم کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔

ڈاکٹری اور سائنٹیفک مصطلحات کا فرہنگ بھی مع ان ادویات کے جو اصل کتاب میں بطور ربط عبارت آئے ہیں ضم کیا گیا ہے۔ ان کے ماخذ اور افعال و خواص کی تفہیم بہت احتیاط سے کی گئی ہے اور علاوہ ازیں بعض اہم ادویات کے اشتقاق اور ان کی تاریخ بھی وضاحت سے مرقوم ہے امراض کی فہرست مع اسمار ادویات بھی درج ہے ہمیں اس کتاب کی سفارش کرنے میں جو تمام اردو داں ڈاکٹروں، حکما اور ویدوں کے لئے مخص ہے

کوئی تامل نہین ہے - اس کتاب کے تنقیدی مطالعہ سے ہمین یقین ہے کہ موئلف
نے اسکی تالیف مین کوئی دقیقہ فروگذاشت نہین کیا جسکے لئے وہ قابل تحسین ہے
موئلف نے فی الحقیقت طب کے حق مین ایک نمایان خدمت کی ہے - حکما
اور ویدون کے لئے خصوصاً اس کتاب کا ہر ایک صفحہ بے حد مفید ثابت ہوگا
اور اس کا مطالعہ اُن کے محدود معلومات متعلقہ میٹیریا میڈیکا مین نمایان اضافہ
کرے گا -

بہرحال موئلف کا کام قابل تعریف ہے - کاغذ اور کتابت بھی نفیس ہے
چھپوائی نہایت ہی خوشخط ہے - جلد بہت ہی خوشنما اور مضبوط ہے -

تقریظ - عالیجناب میجر نواب خدیو جنگ بہادر یم - بی - سی - یم
نائب ناظم طبابت سرکار عالی

برکات عثمانیہ یعنی مخزن ادویہ جدیدہ مولفہ جناب سید عبدالرزاق صاحب
کو مین نے بغور شروع سے آخر تک پڑھا - اُس کے پڑھنے سے مجھے کمال مسرت
حاصل ہوئی - واقعی فاضل مؤلف نے ایک بڑا احسان اپنے ہم زبانون پر کیا ہے
اور ایک قابل قدر اضافہ اُردو کی میڈیکل لٹریچر مین ہوا ہے - خدا ایسی ہی توفیق ہمارے
ملک کے اور نوجوانون کو بھی دے اور وہ روز بروز اپنے لٹریچر مین ترقی دین اور دنیا کے کل علوم
اُردو زبان مین پائے جائین - اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے اس
ترجمہ کی تکمیل بڑی محنت و جانفشانی سے کی ہے اور پوری تحقیق سے کام لیا ہے -
نہ صرف اس مین دواؤن کے نام ہی درج ہین بلکہ اُنکی تیاریان اُن کے خواص اور جن
امراض کے لیئے وہ مفید ہین اُن کا بھی ذکر اس عمدگی سے کیا ہے جس سے ڈاکٹرون کو متعدد
کتابین اُلٹنے کی حاجت نہین رہتی اور ایک کثیر وقت اور محنت کی بچت ثابت ہوتی ہے
جو ڈاکٹر اور یونانی اطبا انگریزی زبان سے واقف نہین اُنکے لئے یہ کتاب ضرور نعمت
غیر مترقبہ ثابت ہوگی - اور اسنے اسم بامسمیٰ ہونیکا پورا ثبوت دیگی مین سید عبدالرزاق صاحب
کو اس بکار آمد کتاب کی تالیف پر مبارکباد دیتا ہون فقط

تقریظ۔ عالیجناب میجر خواجہ معین الدین صاحب یم ڈی ربرکس ایل۔ اے ایچ۔ آئی یل۔ آرسی یس۔ آئی۔ طبیکل آفیسر امریکن کیاولری گارڈ وطبیکل افیسر انچارج ملٹری کیس رسے والکٹرک ڈیپارٹمنٹ ومشیر طبی ہزہائینس دی نظامس گورنمنٹ نارمل اسکول

کتاب برکاتِ عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ مولفہ عالیجناب سید عبدالرزاق صاحب جس کے تکمیل طبع کا مجھے بیحد انتظار تھا۔ بحمد اللہ اُس کی ایک جلد بغرض ریویو میرے پاس پہنچی۔ کتاب اسم بامسمّی نئی دواؤن کا مخزن ہے جس مین کیمیائی، نباتی، جمادی، حیوانی، پیٹنٹ ادویہ کی ماہیت اور اُن کی تھراپیوٹکس (استعمالات) مقدار خوراک وغیرہ کا بالتشریح بیان ہے جس کی ترتیب ابجدی ہے اور اسماء ادویہ کے مقابل صحت تلفظ کے لئے بعبارت انگریزی اُن کے نام درج ہین اور جا بجا انگریزی ادویہ کے عربی اور فارسی نام بھی دئے گئے ہین۔ گویا دوسرے الفاظ مین یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ڈاکٹری ادویہ کی طب یونانی سے نہایت صحیح تطبیق کی گئی ہے

اور طرز بیان نہایت موزون ضمنی ادویات کی شرح ایک ملحقہ فرہنگ مین کیگئی ہے تاکہ ناظرین کتاب کو تفہیم مطالب مین کسی نوع کی وقت واقع نہو غرض مولف کی جانکاہ محنت وسعی بلیغ مستحق مبارکباد ہے اور کتاب اس قابل ہے کہ اُردودان ڈاکٹر و حکماے یونانی اپنے آئے دن کے فرائض کی انجام دہی مین اس سے ہر وقت مدد لین - یہ اُن کے معالجات کی دشواریون مین ممد و معاون ہے - اس مین شک نہین کہ صاحب کتاب نے اُن طبقہ حکماء کے حق مین جو نئی روشنی سے ناآشنا اور جدید ادویہ و معالجات سے بیخبر ہین بڑا احسان کیا ہے - اور ایک ملکی ضرورت کو پورا کیا ہے - عزیز براٰن کتاب کی لکھائی خوشخط - چھپائی بہترین - کاغذ دبیز چکنا عمدہ - حجم تقریباً (۱۴۰۰) صفحے قیمت سات روپیہ سکۂ عثمانیہ جو کتاب کے اعتبار سے بالکل موزون ہی - الحاصل کتاب مذکور بہمہ وجوہ قابل تعریف اور اپنی آپ نظیر ہے -

ترجمہ تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر رستم جی کورلاوالا صاحب ایف۔ آر۔ سی۔ ایس۔ (لنڈن)، ڈی۔ پی ایچ (کیانبڑی)، ایل۔ آر۔ سی۔ پی (لنڈن)، ایم۔ آر۔ سی۔ ایس (انگلنڈ)، ایل۔ آر۔ سی۔ پی ایس (اڈن برو)، ایل۔ ایم۔ ایس (ڈبلن)، سرجن شفا خانۂ افضل گنج و لکچرار علم تشریح حیدرآباد میڈیکل اسکول ۔

مین نے آپ کی تالیف "برکات عثمانیہ" کا مطالعہ کیا۔ فی الحقیقت اس تالیف سے اُردو میڈیکل لٹریچر مین ایک بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ اِس مین مختلف مروجہ ادویہ کے حالات بالتفصیل درج ہین جو نہایت ہی مکمل ہین۔ علاوہ ازین کتاب کی چھپوائی بھی نہایت ہی خوشنما ہے۔ بنا برین یہ آپکی کامیابی قابل مبارکباد ہے۔ کتاب مذکورہ اُردو دان ڈاکٹرون کی لائبریری کے لئے بیحد مفید و ضروری ہے ۔

تقریظ۔ عالیجناب حکیم محمد فیروز الدین صاحب۔ ایچ۔ پی۔ ایل ایل ایڈیٹر رفیق الاطبا لاہور

ایک جلد ترکات عثمانیہ رفیق کے دفتر مین بغرض ریویو موصول ہوئی اس کے مختلف مقامات کو بغور مطالعہ کیا گیا۔ فی الحقیقت طب کے اُردو لٹریچر مین فاضل مؤلف نے ایک معقول اضافہ کیا ہے۔ اور اس مین تمام مغربی ادویات کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فاضل مؤلف جناب ڈاکٹر سیّد عبدالرزاق صاحب۔ ایم۔ یس۔ سی۔ آئی (لنڈن) کے انتہائی معلومات علمی کا بہترین نتیجہ ہے۔ اور اس مین یورپ کی تمام ادویہ کا نہایت خوبی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پیٹنٹ یعنی سربستہ ادویات کے اجزا ترکیبی اور اُن کے طریق استعمال مقدار خوراک وغیرہ کا انسرتا پا مفصل حال لکھا ہے اور تمام ادویہ کے ساتھ علمی و بازاری مترادفات مصطلحات و ماہیت و نباتیہ یا منعدات اجزا سے ترکیبی اور بنانے کی ترکیب۔ وزن متناسبہ۔ محللات نقطۂ گداخت۔ نعقیفات۔ افعال و خواص۔ طریق استعمال۔ مقدار خوراک وغیرہ کو کافی تفصیل کے ساتھ دکھلایا گیا ہے۔

اس کتاب کی تکمیل کے لئے۔ انگریزی۔ عربی۔ فارسی کی بیس مستند اور بڑی بڑی

کتب سے امداد لی گئی ہے ۔ ہم اہل ملک کی خدمت مین اپیل کرتے ہین کہ وہ اس قسم کی کتابون کی دل سے قدر کیا کرین تاکہ مصنفین و مولفین کی ہمت بڑھے اور وہ زیادہ کام کرنے کے لائق ہو جائین ۔ یہ کتاب ہر طبیب اور ڈاکٹر کو اپنے مطب مین رکھنی ضرور ہے تاکہ ادویۂ جدیدہ کے معلومات حاصل کرنے مین سہولت ہو ۔

یہ کتاب (۱۴۰۰) صفحات مع فرہنگ نہایت صفائی اور خوبی کے ساتھ چھاپی گئی ہے ۔ کاغذ بھی نہایت اعلیٰ ہے ۲۰ × ۲۶ تقطیع ہے ۔

درحقیقت اس وقت اہل ہند جو تمام ممالک سے علوم مین کئی منزل پیچھے نظر آتے ہین اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وہ علوم کو اپنی ملکی اور مادری زبان مین نہین تحصیل کر سکتے کیونکہ اس وقت تک کافی ذخیرہ موجود نہین ہے ۔

مگر اب شکر کا مقام ہے کہ انگریزی اور عربی کتب کے تراجم کچھ کچھ ملک مین شائع ہونا شروع ہو گئے ہین اور اس تحریک سے ہم یقین کامل رکھتے ہین کہ ہمارا استقبال ضرور خوشگوار نتیجہ خیز ہو جائے گا ۔

اسوقت ملک مین مولفین اور مترجمین کی اشد ضرورت ہی لیکن یہ گروہ اسی وقت پیدا ہوتا ہی جبکہ اہل ملک مین اُنکی قدر دانی کا مادہ پیدا ہو جائے ۔

اب ہم فاضل مولف کتاب برکات عثمانیہ یعنی مخزن ادویۂ جدیدہ کو اُنکی بہتر تالیف پر تہ دل سے مبارکباد دیتے ہین اور پھر اہل ملک کی خدمت مین سفارش کرتے ہین کہ وہ ضرور اسکے مطالعہ سے فائدہ اُٹھا کر مولف کی محنت اور جانفشانی کی داد دین گے ۔

ترجمہ تقریظ عالیجناب ڈاکٹر سی ین نایٹڈو صاحب مڈیکل افسیر

ہز ہائینس دی نظام گورمنٹ میڈیکل سروس

مین نے "مخزن ادویۂ جدیدہ" مولفہ جناب سید عبد الرزاق صاحب کا خوشی کے ساتھ مطالعہ کیا مین اُنکو مبارکبا د دیتا ہون کہ اُنھون نے معلومات کے بے پایان سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزہ مین بند کر دیا ہی بہر خوبی یہ کہ جو معلومات اسمین قلمبند کئے گئے ہین وہ کامل و اکمل اور مصنف کی تبحر علمی پر دال ہین جو اُنکو زمانۂ حال کے طبی ادب سے حاصل ہے اسمین شبہہ نہین کہ موصوف نے اپنے معلومات ضروریہ کا خالص خالص عطر پیش کیا ہے اور اس طرح عام مطب کرنیوالے اصحاب اور طلّاب کو انگریزی کتابون کے دفتر کے دفتر چھاننے کی دردسری سے مستغنی کر دیا ہی مین سمجھتا ہون کہ جہانتک مجھے معلوم ہے ہندوستان مین یہ اپنی قسم کی پہلی اشاعت ہے امراض اور اُنکے معالجات پر جو باب ہے وہ مبتلاشی کو مناسب دوا یا نسخہ کے انتخاب مین بڑی امداد دے گا بجاے اسکے کہ دوائونکی تفصیل کے صفحات مین بیماریون کے نام ڈھونڈنے کے لئے ورق گردانی کیجاے مین امید کرتا ہون کہ کتاب ہذا جن لوگون کے لئے لکھی گئی ہے اُنکے حق مین نہایت مفید ثابت ہو گی فقط

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر سید عزیز الدین صاحب لیسن شیٹ لاہور میڈیکل کالج سابق پرسنل میڈیکل افیسر ہزاکسیلنسی امیر کبیر شمس الامرا نواب سر خورشید جاہ بہادر و مہتمم دواخانہ جات پائیگاہ

مجھے ایک عرصہ دراز سے اس امر کی تلاش تھی کہ ایک ایسا مکمل مجموعہ ادویات نو ایجاد یورپ اور امریکن بدست ہو۔ مگر جبکہ مین نے کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ کی تدوین کی کیفیت سُنی اور اُس کتاب کے چند مسودات کو بھی دیکھنے کا موقع ہوا اُس وقت بحد شوق و انتظار اُسکے جلد طبع ہونیکا ہو گیا۔

الحمد للہ کہ مولف نے بحد محنت و جانفشانی اور علمی معلومات وافر سے اس (۱۴۰۰) جزو سو ورق کے مجموعہ کو تیار کیا جو اسوقت میری نظر کے سامنے ہی اگرچہ مین نے اس قسم کے انگریزی اور اُردو کتابین مطالعہ کین مگر اسکی ترتیب اور تکمیل نہایت عمدہ طریقہ سے کیگئی ہی جو قابل تعریف اور لائق قدر ہی۔

مؤلف کتاب جناب سید عبد الرزاق صاحب ایم ایس سی۔ آئی (لندن) نے جس عرق ریزی اور جانکاہی سے اس مجموعہ کو تالیف کیا ہی اُسکا پبلک کو ممنون و مشکور ہونا ضروری ہی اسلئے کہ طب کے اُردو لٹریچر مین ایک معقول اضافہ کیا ہی اور خصوصاً اطبا پر احسان کیا ہی مین مولف کی اس جانکاہ محنت پر مبارکباد دیتا ہون فقط

تقریظ۔ عالیجناب حکیم احمد حسین صاحب سابق مدیر الشفاء راجپوتانہ

فہم انسانی بعینہٖ اسی طرح ترقی کرتی رہی ہے جس طرح شیرخوار بچہ ترقی کرتا ہوا انتہائی مدارج علمی تک پہنچ جایا کرتا ہے یا یوں کہو کہ ملکی و قومی ترقی ابتدائے آفرینش سے آجتک جس درجہ تک ترقی کر چکی ہے وہ بتدریج بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی جائیگی۔ فطرتاً انسان غیر مطمئن پیدا کیا گیا ہے اور چونکہ اسکے اندر تعجب سے شوق جستجو اور حیرت سے عشق تلاش پیدا ہو کر بےچینی پیدا ہوتی رہی ہے اسلئے یہ آجتک باوجود جمادات کو ترقی دیکر اس سے نطق و حافظہ کا کام لیں اور آسمان کی برقی بجلی سے خدمت لینے اور ہوا میں مثل پرندوں کے نہیں بلکہ معہ اپنے سامان تفتیش کے اُڑنے اور اسی طرح سمندروں کے وسط میں سونے سے بھی مطمئن نہیں ہوا ہے۔ تہا لوجی قدیم میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام اور یداں وغیرہ کا تذکرہ ہے پانی کی تہہ میں بیٹھکر کھانا بچانے اور کاروبار کرنیکا تذکرہ نظر سے نہیں گذرا مگر آجکل یہ سب باتیں فہم انسانی کے مطابق کہی جاتی ہیں پس گذشتہ زمانہ کی فہم مشعل ہدایت آئندہ زمانے کے لئے ہوتی رہی ہے۔

سنہ ۱۹۰۳ء میں میں نے رسالہ الشفاء جاری کیا میرے تمام بزرگوں۔ دوستوں اور عزیزوں نے اسکی کمال قدردانی فرمائی رہین اُس علم دوست بزرگ مخدوم معظم و مکرم حکیم مولوی سید محب حسین صاحب افسر الاطباء سرکار عالی حیدرآباد دکن دام اقبالہٗ و جلالہٗ اللہ ملکہ کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کروں گا جنھوں نے سارے حیدرآباد دکن

مشہور اطبا مین اسکو مشتہر کرکے میری حوصلہ افزائی کی تھی وہ رسالہ مین نے علوم جدیدہ وقدیمہ پر کافی طور سے غور کرنیکے بعد جاری کیا تھا۔ اور تمام ہم پیشہ بھائیون سے مین نے درخواست کی تھی کہ جبتک طب یونانی یا رسالے کے ساتھ ان دو سو ڈیڑھ سو سال کی دماغی ترقی کو شامل نہ کرینگے وہ کبھی زمانہ کی اس رفتار کا ساتھ نہ دیسکین گے اور جبتک ساتھ نہ چلین گے عزت حاصل نہ کرینگے۔

اب ان راگنیون کو کہ مامون رشید و ہارون رشید اور خلفاء عباسیہ و بنی امیہ نے بغداد و چند سار ہسپانیہ وغیرہ مین کیا کچھ کیا تھا تاریخی عظمت دل مین قائم کرنیکے لئے گاتے رہنا نہ سمجھو کہ بس فہم انسانی کی ترقی اُسی زمانہ مین ختم ہو چکی تھی جس زمانہ مین اسلامی سلطنت اور علوم وفنون تہ و بالا ہو گئے تھے۔ بلکہ عرب سے تمام علوم وفنون پھر ایسی سنگلاخ زمینون مین پھیل گئے جس کا نام اب یورپ رکھا گیا ہے۔ جرمن۔ فرانس۔ اٹلی انگلستان مین مدتون اسی پر عملدرآمد رہنے کے بعد پھر اس طبابت یا دیگر علوم عربیہ مین اضافہ ہونے لگا علوم ذہنیہ فلسفیہ۔ والہیات مین بیکن ڈیکارٹ ہیوم ہال برانش اور ہملٹن صاحب نے خواہ کتنی ہی جان کھپائی ہو ابھی تک اسلامی محققین سے زائد کوئی ترقی نہ ہوسکی کیونکہ اپنی تحقیقات اور اپنے آنکو معلوم کرنیکے لئے اپنی ہی فہم کا اجالا چاہیئے۔ ذہن خود ذہن دیکھ سکتا ہے اور کوئی سوائے خدائے کریم جل وعلا اسکو دیکھنے والا نہین پس اسکے لئے الہام اور تائیدات ربانیہ کی ضرورت تھی۔ مگر اور تمام مادی علوم مین بلاشک ترقی ہوئی یورپ کو یہ ترقی حاصل نہ ہوسکتی تھی اگر انکو یونانیون اور اسلامیون کی کمائی نہ مل جاتی کیونکہ

حروف والفاظ کی بمثل انسانی ایجادونے ہمیشہ پچھلی کمائیون کو محفوظ رکھا ہے اور فہم انسانی
دونون مین ان مدارج تک پہنچ جاتی ہے جہانتک کہ تومین صدیون مین پہنچی ہین انہین علوم
عربیہ کی بنیادون پر باب اور عمارتین اور منزلین کھڑی ہوگئین پس ہمکو بھی آدینے درجون مین
رہنا و پھران پر عمارتین بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو صدہا نشانات اور
مصطلحات علمیہ کی بگڑی ہوئی صورتین ابتک بعینہ انگریزی و فرانسیسی و جرمنی علوم مین
موجود ہین۔

برکات عثمانیہ کو پڑھ کر بہت ہی جی خوش ہوا سبحان اللہ کیسی مفید اور
ہدایت بخش کتاب معظمی و محبی ڈاکٹر سید عبد الرزاق صاحب یم۔ ایس۔ سی۔
آئی (لندن)، ومبر برٹش فارماسیوٹکل کنفرنس نے لاجواب کتاب لکھی ہے جسمین بہت سے
بے مثل دلائل و براہین اس قسم کے ملتے ہین کہ عربی الفاظ نے انگریزی زبان کو وسیع
یا مکمل کیا ہی مثلاً ایرسا جسکو انگریزی آئی رس لکھا ہی اسکی نہایت عمدہ تشریح کی ہی سنٹل
(صندل)، کیرو فلائی (قرنفل) سیفرن (زعفران)، انیس (انیسون)، کیمفر (کافور)، وغیرہ
وغیرہ صدہا الفاظ تو ظاہر ہین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے لئے کوئی لفظ نہ تھا
یا انکی پیداوار نہ تھی یا ان کو معلوم نہ تھا کہ کیونکر انسے کام لیا جاتا ہے اہل عرب سے
میل جول ہونے پر صدہا اغذیہ و مصالحہ جات وادویہ وغیرہ کا استعمال معلوم ہوا ہوگا
مگر ایرس کے دریافت یا ورسائل کہ ایرسا کی بگڑی ہوئی صورت ہے بعینہ ایسی نئی
بات کہ جیسی بارک کا بیان مجھے مخزن ادویہ جدیدہ مین نکال کر بتلایا کہ دیکھو برک

صاحبِ مخزن نے ایک تلخ چہاں بخارون کے روکنے والی لکھی ہے اب جو کوئین کی تاریخ پڑھتے ہین تو کمال تعجب ہوتا ہے کہ سنکونا بارک جس بادشاہ کے نوبت بخار کو روک کر مشہور عالم ہوئی تھی وہ تو ایک نیا قصہ ہے اور صاحب مخزن اودیہ اس سے بہت پہلے کے ہین۔ ایسے بہت سے فوائدان باتون کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ مجھے پسند آئی اور جن کا وجود اُردو کتب مین پایا ہی نہین جاتا یہ ہے کہ اول تو صاحب کتاب فہرست ہی نہین دیتے اور جو خیر کوئی فہرست گھڑی بھی تو ناکمل۔ ہرگز کسی کتاب خصوصاً طبابت کی کتاب کے جمیع مطالب وغیرہ کو تلاش کرنے مین کسی طرح ایک فہرست کافی نہین ہوسکتی۔ اسواسطے آدمی اگر کبھی کوئی کام کی بات پڑھ لے اور پھر جو اسے نکالنے کی ضرورت لاحق ہو تو تلاش کرتا کرتا حیران و پریشان ہوجاتا ہے مگر یاد نہین آتا کہ وہ مطلب کہان سے نکالے۔ فہرستون کے نہونے کا اُردو کتابون مین ایک بڑا تکلیف دہ مرض پھیلا ہوا ہے اس کتاب کو اہل علم چراغ ہدایت سمجھین۔ یہ کتاب جو ردیف وار بطور لغت لکھی گئی ہے اول تو بجائے خود فہرست ہی انگریزی الفاظ کو اُردو خط مین بصحت ادا کرنیکی کمال سعی کی ہے اسپر بھی انگریزی خط مین وہی لفظ انگریزی ہر مقام پر لکھدیا ہے پھر اور فہرستون کو لکھنے کی ضرورت محسوس ہونا تو ہندوستانیون کے لئے ایک دشوار امر تھا مگر نہین ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر صاحب اس لغت کو ختم کرنے کے بعد جسمین آج سے تین چار سال قبل کے تمام جدید ترین مرکبات اور عجیب الاثر ادویات اور خفیہ و پیٹنٹ اودیات کے راز سربستہ جن سے لاکھون روپیہ کمایا جارہا ہے اور جو نہ صرف

ایلوپیتھی کے اقسام سے ہے بلکہ آرگے نوتھراپی اور سیرم تھراپی وغیرہ سب زمرہ کی ہین اور جدید ترین اثرات پرانی ادویہ کے اور نئی دوا جیسے جیسے آرگوٹن کا بدل برسی نک ایسڈ کا اپنے تمام افعال و خواص مین ہو بعض پرانی انگریزی دواؤن کے ایسے مرکبات کہ افعال و خواص کے ماہرین پھڑک جائین غرض کہ تمام جدید ترین انگریزی ادویات کے لغت جن سے بہت سے یونانی ادویات کے افعال و خواص پر روشنی پڑتی ہے) پھر ایک دوسری مفید لغت دی ہے جس کو بحرالجواہر جو ایک مشہور و مقبول طبابت عربی کی کتاب ہے کہنا چاہئے اس مین خواہ مرض کا نام تلاش کر و یا دوا کا یا افعال و خواص ادویہ مین کسی طبی اصطلاح کا سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔

تیسری فہرست ادویہ بلحاظ افعال و خواص لکھی گئی ہے یعنی اسی لغت کی ترتیب پر مثلاً آپ نے اکسپکٹورنٹس (مخرجات بلغم) کی ادویہ جدیدہ معلوم کرنا ہین حرف الف مین نکال کر بالکل نئی اور عجیب و غریب مخرجات بلغم دیکھ لیجئے اگر اُردو مین بخار کی حرارت کم کرنے والی ادویات معلوم کرنا ہین کہ کہان کہان ہین تو حرف (ب) مین بخار کے کم کرنے والی یا بدبو رفع کرنے والی دواؤن کا پتہ نشان معلوم کر لو سبحان اللہ۔!

چوتھی اور پانچوین فہرست تو نہایت ہی مفید اور قابل مطالعہ و یاد داشت ہر ڈاکٹر کے لئے ہے۔ چوتھی مین بدل دوا یعنی جو انگریزی دوا بعوض کسی انگریزی دوا

سے کے استعمال کی جا سکتی ہے اور پانچوین فہرست متشابہ الاثر دواؤن کی ہے جیسے گلو بیولی رن کا سے فائن کے ہم افعال و خواص ہونا ۔ بہ یک نظر ایسے معلومات کا یاد ہونا نہایت مفید ہے ۔

چھٹی فہرست امراض کی ہے کہ ہر مرض کا نام خواہ عربی اصطلاح مین معلوم ہو یا انگریزی اسیکو بقاعدہ لغت نکال کر جس قدر جدید ترین مرکبات یا پیٹنٹ یا بالکل نئے معلوم کئے ہوئے ہو وہون یا حیوانی اعضاء کی رطوبتون یا سیرون مین معلوم کر لو۔ سانپ کے زہر اور حیوانی اعضا کے رسون اور بیکٹیریا لوجی کے دریافت کے بعد جس قدر سیرم حیوانات مختلفہ مین امراض کا وبائی زہر داخل کر کے بنائے گئے ہین ان کا پڑھنا خالی از منفعت نہین اور جس قدر یہ کتاب ڈاکٹرون بلکہ فاضل ڈاکٹرون کو مطالعہ اور مطب مین رکھنی ضروری ہے اُسی قدر بلکہ اُس سے زیادہ یونانیون طبیبون کے لئے ضروری ہے تاکہ اُنکی آنکھین کھلین کہ کس قدر ترقی علم الادویہ و علم العلاج و علم حفظان صحت مین ہو چکی ہے اور ہمارے بزرگون کی کس قدر دریافتون سے فائدہ اُٹھایا گیا ہے ۔

فاضل مُصنّف نے اس کتاب کو نہایت مستند انگریزی کتب و رسائل اور زمانہ حال کے مشہور عالم عربی و ترکی ڈاکٹرون اور قدیم اسلامی اطبّاء کی مصنفات سے جنکی تعداد ۳۰ کے قریب ہے استنباط کر کے لکھا ہے جنکے نام مصنف علّام نے لکھدئے ہین جن مین بعض کتابین تو صدہا کتب کا مجموعہ خیال کرنا چاہیے ۔

بالشت بھر سے چھوٹی ایک پاکٹ بُک اس قسم کی جدید ادویہ کی مارٹنڈیل اور ویسٹ کوٹ
کی اکسٹرا فارما کوپیا ہے جس کا وزن شاید اسکی قیمت دس روپیہ سے ہلکا ہے
گو بلحاظ فوائد بہت بڑا ہے مگر اس انگریزی کتاب مین ایسے عجیب معلومات
متعلقہ طبابت عرب و یونانی کہان! مجھے اس وقت یہ یاد آیا کہ جب مین دلی مین
بحالت طالب علمی زندگی بسر کرتا تھا اور اکمل الاخبار دہلی لکھا کرتا تھا تو حیدرآباد دکن
مین کلوروفارم کمیشن کام کر رہی تھی، جس نے آخر کار نہایت مفید معلومات متعلقہ کوکین
و کلوروفارم دریافت کئے تھے پس یہ سلطنت جس طرح اور علوم و فنون کی حامی
رہی ہے اُسی طرح اس سے طبابت کو بھی عظیم الشان فوائد پہنچے ہین کہ جن کا اثر
تمام کرۂ ارض پر پھیلا ہے۔

حیدرآباد کی کلوروفارم کمیشن کا نام تمام یورپ و امریکہ کے طبی لٹریچر مین مین نے
پڑھا ہے ایسی سلطنت کا کیمسٹ بلاشک ایسی عظمت و عزت کا مستحق تھا کہ وہ ایسی
فاضلانہ اور محققانہ کتاب لکھتا۔ ڈیڑھ ہزار صفحات کے قریب ضخیم کتاب خوشخط اور واضح
کاغذ مضبوط اور نفیس جسکی قیمت صرف سات روپیہ۔ اللہ پاک مصنف کو اس جانکاہ محنت کا
اجر جزیل عطا فرمائے۔ مین نے علالت مین جستہ جستہ فوائد اس کتاب کے قلم برداشتہ لکھدی ہین
نمونتاً اگر چند مضامین لطیفہ پر ریویو کرتا تو ریویو طول ہو جاتا۔ گرچہ یہی اچھا نہین لکھوں تو جن کیا لکھون کہ کسی
فاضل اہل قلم کی جانفشانی اور قومی و ملکی خدمت کی پوری داد نہ دینا بھی گناہ اور ملک کی بے رحمی ہے
جب مین بعض ریویو پڑھتا ہون تو گھبرا جاتا ہون کہ اس سے مصنف کو جانکاہ مصائب برداشت
کر کے کچھ لکھنے کو ایسے ملک مین کیونکر پیش کرنیکا حوصلہ ہو سکیگا کہ جس ملک مین اسکی محنتون کے

تقریظ۔ رسالہ الشفا سیالکوٹ

برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ کی ایک جلد دفتر شفا مین بغرض ریویو وصول ہوئی۔ اس کے مختلف مقامات کو بغور مطالعہ کیا الحمد للہ ملک مین اب قابل ڈاکٹرون اور لائق طبیبون کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہی۔ کہ مختلف انگریزی اور عربی طبّی کتب کے تراجم اُردو زبان مین شائع کر کے ملک مین طبی معلومات کا ذخیرہ بڑھائین جسکی ملک کو ازحد ضرورت تھی ۔

اس کتاب کے مؤلف جناب ڈاکٹر سید عبد الرزاق صاحب۔ ایم۔ ایس۔ سی۔ آئی۔ (لنڈن) کیمسٹ خاص حیدرآباد دکن ہین ۔

فاضل مؤلف نے کوئی تیس سے زیادہ انگریزی۔ عربی فارسی مستند کتب اور مستند رسالہ جات سے مدد لیکر یورپ اور امریکہ کی تمام ادویات کو نہایت وضاحت کے ساتھ ردیف وار بیان کیا ہے۔ انکے ساتھ ساتھ علمی تجارتی مترادفات مصطلحات ماہیت۔ ماخذات۔ اجزائے ترکیبی۔ بنانے کی ترکیب وزن متناسبہ محللات۔ نقطہ گداخت نقیضات۔ افعال وخواص۔ طریق استعمال بمقدار خوراک وغیرہ کو بھی مفصل طور پر دکھلایا ہے پیٹنٹ ادویات کے سربستہ راز معہ ترکیب ساخت وطریق استعمال منکشف کر دیئے ہین۔ کتاب مین ایک فرہنگ بھی

شامل کر دیا گیا ہے جس مین روایت وار الفاظ اور آن کے عربی فارسی مترادفات اور اصطلاحات لکھکر شرح کر دی گئی ہین - آخر مین ایک فہرست امراض کی - دیگر ان کے ساتھ ساتھ متعلقہ ادویات درج کر دی گئی ہین - اور صفحات کا بھی حوالہ دیدیا گیا ہے - کتاب اپنی ظاہری خوبیون مین بھی تعریف کی مستحق ہے - لکھائی خوشخط چھپوائی عمدہ اعلیٰ درجہ کے دبیز چکنے ۲۰ × ۲۶ تقطیع کے کاغذ پر ۱۵۰ صفحے کی کتاب ایک خوبصورت جلد سے مزین و محفوظ کی گئی ہے -

اس عمدہ تالیف پر مولف کو مبارکباد دیتے ہوئے اہل ملک خصوصاً اطباء کی خدمت مین بڑے زور سے سفارش کرتے ہین - کہ ایسی مفید کتاب کی اشاعت مین سعی بلیغ فرمائین - کم از کم اس سے کوئی مطب یا دوائی خانہ خالی نہ رہنا چاہیے تاکہ اردو دان اصحاب کے لئے ضرورت کے وقت کتاب کی نفع رسانی مین مولف کی محنت اور جانفشانی کا حوصلہ مل جاوے -

تقریظ۔ عالیجناب خانصاحب شمس الاطبا حکیم ڈاکٹر غلام جیلانی خانصاحب سابق ہیڈ ہیلتھ آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ مقام سیستان و ممبر مجلس حفظ الصحتہ بنام ہمایون اعلیحضرت شہنشاہ ایران مشیر طبی جناب جلالتماب سرکار حسام الدولہ حشمت الملک حکمران ولایت سیستان ممتحن امتحانات حکیم حاذق و عمدۃ الحکما، و زبدۃ الحکمار متعلقہ اسلامیہ کالج لاہور و ممتحن امتحانات مدرسہ طبیہ دہلی و ممبر انجمن طبیہ دہلی و ممبر ٹکسٹ بک کمیٹی و ممبر بورڈ آف انگزامینرز (مجلس ممتحن) آیورویدک و یونانی طبی کالج دہلی ۔

مصنف و مؤلف

مخزن الحکمت ۔ تاریخ الاطبا ۔ مخزن الادویہ ڈاکٹری علاج بالمفردات ہندوستان کی جڑی بوٹیاں وغیرہ وغیرہ ۔

آپ کی مرسلہ کتاب کو مین نے بعض بعض مقامات سے معاینہ کیا ۔ اس مین

شک نہین کہ یہ کتاب اُردو لٹریچر مین ایک نہایت مفید اضافہ ہے اور آپ کی محنت
ومعلومات کا بہترین نتیجہ - مین اس مفید کتاب کی تالیف پر آپ کو مبارکباد دیتا ہون
اور مندرجہ ذیل سطور بطور تقریظ تحریر کرتا ہون -

مین نے کتاب **برکات عثمانیہ** المعروف بہ **مخزن ادویہ جدیدہ**
مؤلفہ جناب سیادت انتساب **سید عبد الرزّاق صاحب** - ایم -
ایس - سی - آئی (لنڈن) وغیرہ کو بعض بعض مقامات سے معائنہ کیا -

یہ کتاب یورپ کی جدید ادویہ پر اُردو لٹریچر مین ایک مفید اضافہ ہے
جس کو اس کے قابل مؤلف نے نہایت محنت سے تالیف کیا ہے مجھے
امید ہے کہ یہ کتاب حکیمون ڈاکٹرون اور دوا سازون کے لئے ضرور مفید
ثابت ہوگی اور یہ حضرات اور تمام اہلِ علم اصحاب اپنی قدردانی کا ثبوت دیکر
لائق مصنف کی حوصلہ افزائی فرمائینگے -

تقریظ - عالیجناب ڈاکٹر فیض جنگ بہادر ریم۔ بی سی ایچ - بی۔
داوڈن برا، تمغہ یافتہ اڈن برا یونیورسیٹی لفٹننٹ سرجن اسٹنٹ
ہاسپٹال چندرائن گٹہ۔ ایچ ایچ دی نظام رسالہ گولر فورسز
سابق آنریری سرجن افضل گنج ہاسپٹال و مشیر طبی رائل ڈسپنسری

حضور پرنور اعلیٰحضرت بندگان عالی متعالی مدظلہ العالی۔

کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ مؤلفہ جناب سید عبدالرزاق صاحب مالک سید عبدالرزاق کمپنی،،
کمسٹ خاص حضرت نظام خلد اللہ ملکہ کو مین نے نظر استیعاب مطالعہ کیا اور مین نہایت مسرت سے تصدیق کرتا ہون کہ یہ مجموعہ نہایت جانفشانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ تالیف کیا گیا ہے۔ جناب مؤلف نے نہایت جانکاہی سے ہرایک مفرد اور مرکب دوا کا اپنی کتاب مین تذکرہ کیا ہے اور ان کے خواص اور استعمالات کو نہایت وضاحت کے ساتھ سمجہایا ہے۔ نیز ہرایک مفرد دوا کے اردو نام بھی لکھدئے ہین تاکہ کتاب طبقۂ اطبا کے جملہ افراد کے لئے کارآمد ہوسکے

اس کے علاوہ صاحب موصوف نے مفصل تحقیقات کے بعد اکثر ادویہ کے اُردو
مترادفات کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں اُنکو رفع کر دیا ہے ۔
مثلاً اینسیڈ آئیل مختلف ناموں سے مشہور ہے۔ براین وجوہ ہمہ صفت
موصوف کتاب کی اشاعت کے لئے تمام مقامی اطبا و ڈاکٹرون اور ویدون کو
مؤلف صاحب کا مشکور ہونا چاہیے اور ان کی قدر افزائی کرنی چاہیے تا کہ
وہ دوبارہ بعد ترمیم و اضافہ اس کتاب کو پھر شائع کر سکین ۔ چونکہ اس صفت
کی کتاب اب تک ہندوستان مین شائع نہین ہوئی ہے۔ لہذا مجھے امید ہے
کہ علاوہ تعلیم یافتہ اصحاب کی قدر افزائی کے ہماری سرکار ابد قرار بھی مؤلف
کی سرپرستی فرمائین گی اور علم طب کے اس نادر مجموعہ کی تالیف کے لئے
خاطر خواہ انعام سے سرفراز فرمائین گی تا کہ علم طب کی دوسری تصانیف
کی اشاعت بڑھانے کی ہمت بڑھ سکے ۔ اگر سرکار عالی سے اس کتاب
کی تالیف مین امداد دی جائے تو واقعی یہ کتاب "برکات عثمانیہ"
اسم با مسمیٰ ہوگی ۔

ترجمہ تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر کے جیوجی صاحب ایل یم یس کارونر علاقہ سرکارعالی

یہ چودہ سو صفحے سے زیادہ حجم کی تالیف قابل مصنف کی بجید کدوکاوش اور طولانی صبر و تحمل کا ثمرہ معلوم ہوتی ہے۔ واقعی کوئی دقیقہ موصوف نے اپنی سعی کو مشکور بنانے مین نہین چھوڑا جس زبان مین یہ لکھی گئی ہے اس مین غالباً یہ اپنی طرز کی پہلی تصنیف ہے۔ اُن تمام ادویات کا مفصل بیان جو وقتاً فوقتاً پبلک مین مروج ہوتی رہی ہین۔ ردیف وار جمع کیا گیا ہے۔ میری رائے ہے کہ اطبا، یونانی اور اُردو دان ڈاکٹرون کو جو انگریزی سے ناواقف ہین اس کتاب سے قابل قدر اور بیش قرار آسانی ہو جائے گی۔

ڈاکٹری پیشہ اصحاب ہی پر کیا موقوف اس خصوص مین عوام الناس کے لئے بھی یہ کچھ کم مفید نہین ہے اسلئے کہ احتیاط اور خوبی کے ساتھ اس مین پٹینٹ ادویات کی بھی شرح کی گئی ہے جو اس کثرت کے ساتھ عام و خاص کے استعمال مین آتی رہتی ہین۔ زیادہ تر عام اور مروجہ ادویات کے اُردو مترادفات بھی معہ خواص اور مقدار کے بتائے گئے ہین۔ کتاب کے ساتھ بطور ضمیمہ ڈاکٹری اور سائنیفک مصطلحات کا فرہنگ بھی شامل کیا گیا ہے جس مین

اُن کی عربی اور فارسی مترادف اصطلاحین بتا کر شرح کر دی گئی ہے۔
مزید بران آخر مین ایک خاص باب امراض کے ردیف وار نامون کا
شریک ہے۔ ہر مرض کے نام کے مقابل متعلقہ ادویات کا نام لکھکر صفحہ
وغیرہ کا حوالہ دے دیا ہے۔
بہرحال مین یہ کہون گا کہ کتاب موصوف اُن طبیبون اور ڈاکٹرون
کے لئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگی جو انگریزی زبان سے بے بہرہ ہین
اور یقین ہے کہ وہ صدق دل سے ایسی تالیف کا خیر مقدم کرینگے۔

تقریظ عالیجناب معلی عن لالقاب ہز اکسیلنسی راجہ راجایان سرکشن پرشاد مہاراجہ بہادر یمین السلطنۃ۔ جی ۔سی۔ آئی ۔ای ۔ پیشکار و سابق مدارالمہام سرکار عالی

اہل ہندوستان کی ترقی یافتہ قومون سے کیون پیچھے ہین؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کے لئے تاریخی دنیا مین جا کر گذشتہ قومون کی ترقی و تنزل کے مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت اس سوال کا جواب مل جائیگا کہ جس قوم نے ترقی کے مدارج طے کئے اس نے اپنی زبان مین علوم و فنون حاصل کرنے مین پیش قدمی کی۔ دنیا مین کوئی مثال ایسی نہین ملتی کہ کسی قوم نے غیر زبان مین علوم و فنون حاصل کر کے ترقی یافتہ قومون کی فہرست مین اپنا نام لکھایا ہو۔ بلکہ پہلا کام یہ کیا کہ علوم و فنون کی کتابون کے تراجم اپنی زبان مین کئے جو اس کی معراج ترقی پر پہنچنے کیلئے دلیل راہ ہوئے۔ عربون نے یہی کر کے تمدنی ترقی کے منتہائے کمال پر اسپنے کو پہنچا دیا تہا۔ آج یورپ اسی اصول پر کاربند ہو کر دنیا کی تمام قومون سے ترقی مین آگے ہے۔ ہندون کے آفتاب نے اسی اصول کے افق پر طلوع ہو کر تمام آفاق مین مرتبۂ عروج حاصل کیا۔ یہ امر محتاج بیان نہین کہ ہندوستان کی عام زبان اور مقبول خاص و عام یہی اردو ہے اس دیوی کا ہر ایک دیوتا دل سے فدائی۔ اس کے برکات ہندوستان ہی تک

محدود نہین بلکہ یہ ہندوستان کے حدود سے نکل کر دنیا بہر کے بڑے بڑے حصون مین نور کی طرح پہیل رہا ہے۔ لداخ اور تبت کے سر بفلک برفیلے پہاڑون سے لیکر راس کماری تک چلے جاؤ سندھ کے ریگ زارون سے لیکر ریاستہائے شان تک (جہان تہذیب اور تمدن نے ابھی جنم لیا ہے) جاؤ ہر جگہہ اگر کوئی زبان کی دیوی آپ کی مشکلکشائی کر سکتی ہے تو یہی اردو زبان کی دیوی ہے۔ ہندوستان یہ منحصر نہین خلیج فارس کے ساحل پر بغداد و نجف اشرف تک اور ساحل عرب پر عدن سے لیکر جدہ تک اور افریقہ کے تمام ساحل بلکہ بہت سے اندرونی حصون مین بھی اُردو کے سمجھنے والے موجود ہین۔ پس ایسی عالمگیر مقبول زبان مین علمی کتابون کا ترجمہ نکرنا اور اس کے فیضان سے محروم رہنا اُردو زبان کی اہمیت کو گویا کم کرنا ہے۔ اردو لٹریچر کا دامن اگر دیکھا جائے تو ہزارون ناولون ہزارون قصون اور کہانیون سے مالا مال نظر آتا ہے لیکن علوم و فنون کے ترجمون کی جگہہ خالی ہی دکھائی دیتی ہے تو دیگر زبانون مین علوم و فنون کی تعلیم قوم کے لئے اس کی عمر کے ایک معتدبہ حصے کو ضائع کرنا ہے یہی ایک اصولی غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان مین نہین بلکہ دوسری زبان مین علوم و فنون کو تلاش کر رہی ہے جسکی وجہ سے کبھی اس کو بام ترقی پر پہنچنا نصیب نہین ہوتا۔

ہان اب دیکھا جاتا ہے کہ بعض عاقبت اندیش حضرات بیدار ہوے ہین اور اس کمی کو پورا کرنے مین کوشش سے کام لے رہے ہین جس مین ایک کن کے

نوجوان مہربان ڈاکٹر سید عبدالرزاق صاحب ایم۔ایس سی۔آئی۔ہیں جنکی
کتاب برکات عثمانیہ جس کا دوسرا نام مخزن ادویہ جدیدہ ہے
میرے زیر ریویو ہے۔اس مبارک دور اور برکات عثمانی مین اس ایک برکت کا
جو اضافہ ہوا ہے عین وقت اور موقع پر ہوا جس کی سخت ضرورت تھی لہذا
مین نے خصوصیت کے ساتھ اس کتاب کے اکثر مقامات دیکھے ہین فاضل
مؤلف نے مغربی ادویات کے افعال و خواص وغیرہ کا تفصیل کے ساتھ بیان
کیا ہے اور جو مندرجہ ذیل معلومات پر حاوی ہے۔علمی و تجارتی مترادفات
مصطلحات۔ماہیت۔ینابیع یا ماخذات۔اجزائے ترکیبی۔بنانے کی ترکیب۔
وزن متناسبہ۔محللات۔نقطۂ گداخت۔نقیضات۔افعال و خواص طریق استعمال
مقدار خوراک۔

فاضل مؤلف نے ادویات کو پانچ اقسام پر منقسم کیا ہے۔

(۱) کیمیائی۔جو کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار
کی جاتی ہین۔

(۲) نباتی۔جو نو دریافت شدہ جڑی بوٹیون سے قوی الاثر ہونیکی صورت
مین بنائی جاتی ہین۔

(۳) جمادی۔جو سونے چاندی اور گندھک وغیرہ معدنیات سے مبنی ہین۔

(۴) حیوانی۔جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزا سے ترکیب دیجاتی ہین۔

(۵) پٹینٹ یعنی رجسٹر شدہ جن کو جرمن ۔ فرانس ۔ انگلنڈ اور امریکہ وغیرہ کے نامی گرامی اطبائے حاذق اور ماہران علم الادویہ نے تیار کیا ہے ۔

ہر دوا کو اُردو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے نیز صحت تلفظ کیلئے اُن پر اعراب لگائے ہین اور اُن کے نام انگریزی حروف مین بھی لکھ دئے ہین۔ کسی دوا کے ضمن مین اگر انگریزی دوا کا ذکر آگیا ہے (خواہ اس کا اندراج اجزاے ترکیبی کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو قوس مین اُن کے عربی ۔ فارسی ۔ اُردو نام تحریر کر دئے ہین تاکہ انکی حقیقت حاملین طب قدیم پر منکشف ہو جائے ۔ فاضل مؤلف نے ادویۂ مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان مین خاص شرح و بسط سے کام لیا ہے اور بعض جگہ محققانہ نوٹ لکھے ہین جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید و قدیم کے اشتباہات دور ہو جائین ۔ کتاب کے آخر مین بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگائی ہے جس مین عربی فارسی و انگریزی اور غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اور بیان ادویات مین جو دوائین ضمناً لکھی گئی ہین انکی کیفیت معہ افعال و خواص و مقدار خوراک وغیرہ فرہنگ مین درج ہے ۔ ادویات مندرجہ کتاب کے ساتھ ایک فہرست اُن امراض کی بھی دی ہے جن مین وہ ادویہ استعمال کیجاتی ہین ۔ بڑا فائدہ اس مین یہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس مرض مین کونسی دوا استعمال کے قابل ہے ۔

اس کتاب کی تکمیل کے لئے ۔ انگریزی ۔ عربی اور فارسی کی ۲۴ مستند اور

بڑی بڑی کتابوں سے مدد لی گئی ہے ۔

حقیقت مین فاضل مؤلف نے پبلک کے سامنے اس کتاب کو پیش کر کے طب کے اُردو لٹریچر مین نہ صرف ایک معقول اضافہ کیا ہے بلکہ ملک و غیر ملک کے لئے نفع رسانی کی شاہراہین کہولدی ہین ۔ مجھے حیرت ہے کہ فاضل مؤلف نے باوجود عدیم الفرصتی اور مشغولیت مہمات کے اپنی وسعتِ نظر اور کاملیت کے ثبوت دینے کا کیونکر وقت نکالا ۔ مؤلف کی محنت و جانفشانی کا پبلک کو ممنون ہونا چاہیئے اور اس نفع رسان کتاب کی مجموعی خوبیونکی داد دینی چاہیئے اور وہ داد اسیقدر ہے کہ اس مفید کتاب کی اشاعت مین بلیغ کوشش کرے ۔ انگریزی و یونانی مطب بلکہ ہر گھر مین اس کتاب کا موجود رہنا ضروری ہے ۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کی ضرورتین مجھ سے بڑھکر اس کتاب کی سفارش کرینگی ۔ فاضل مؤلف نے اپنا فرضیہ جیسا کہ چاہیئے ادا کیا ۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ اہل ملک اس فرضیہ اور خدمت کا کیا صلہ دیتے ہین ۔ بفضلہ ہمارے ملک مین کسی چیز کی کمی نہین ہے ۔ اگر کمی ہے تو صرف ہمدردی اور قدردانی کی ۔ اللہ تعالی اس کمی کو پورا کرے کہ تا اہل ہنر اور صاحب کمال جی کہولکر اپنے حوصلے دکھائین اور منہ مانگی مرادپائین ۔

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر نواب لقمان الدولہ بہادر

کتاب موسومہ برکات عثمانیہ" المعروف بہ مخزن الادویہ جدیدہ
جس کے (۱۴۰۶) صفحے ہین مین نے نہایت دلچسپی سے دیکھا جو مؤلف کے
کمال ذوق و بحد مشقت کا نتیجہ احسن ہے ۔مولف نے ڈاکٹری جدید ادویات کو
تخمیناً پچیس انگریزی کتابون سے اقتباس کرکے بزبان اُردو تالیف کی ہے اور
متعدد معتبر رسائل انگریزی و نیز عربی و فارسی کتب طبیہ سے مدون کیا ۔چونکہ یہ کتاب
سریع الفہم عبارت مین عام محاورات و اصطلاحات طبیہ کے ساتھ ترتیب دی گئی
ہے ۔اسلئے اُردو دان حضرات کے لئے نہایت کارآمد ہوگی ۔

یہان ابتدائً ڈاکٹری کی تعلیم اُردو زبان مین ہونے سے نہ صرف ملکی ڈاکٹرون
نے بلکہ یونانی اطبا بھی اس فن کے اصول سے واقف ہوکر ڈاکٹری ادویات سے
مستفید ہونے لگے ۔جس عجلت سے ڈاکٹری نے یوماً فیوماً ترقی کی اس کے
ہم عنان کوئی کتاب ڈاکٹری یا اخبار بزبان اُردو شائع ہوسکی اسلئے جو لوگ زبان
انگریزی سے ناآشنا تھے وہ اسکی جدید ترقیون سے محروم رہے ۔موجودہ زمانہ
بآواز بلند بزبان حال کہہ رہا ہے کہ انسان یا تو زبان انگریزی اسقدر حاصل کرلے
کہ اس فن کی جدید ترقیون کی معلومات سے بہرہ اندوز ہوجائے یا اس کے

اُردو تراجم کے ذریعے جدید مضامین سے وقتاً فوقتاً فائدہ حاصل کرے جو لوگ سائی کالوجی (یعنی علم النفسیات) کے واقف و ماہر ہین وہ اس امر کا اندازہ کرسکتے ہین کہ غیر زبان مین کسی علم و فن کو حاصل کرنے کے لئے مرکز فہم و ادراک پر کس قدر بار پڑتا ہے۔ بخلاف اس کے مادری زبان مین اُس کا حصول کس حد تک آسان ہے۔ ہرچند اصطلاحات کے ترجمہ مین کچھ تصنع آبھی جائے تاہم سیاق عبارت سے اسکی تفہیم ہوجاتی ہے۔ علم الادویہ کے جدید کرشمے اُردو دان اصحاب سے کُلّاً پوشیدہ تھے مگر ان کے صبر و تحمل نے اُنکو جو ثمرہ دیا وہ کتاب برکات عثمانیہ سے ظاہر ہے۔

قطع نظر اس کے وہ لوگ جو صرف دوا کے نام اور اُس کے افعال و خواص و مقدار خوراک سے واقف ہونا ہی غنیمت جانکر ان کا (خصوصاً پیٹنٹ ادویہ کا) استعمال کیا کرتے تھے اور جن کو یہ تک معلوم نہ تہا کہ اِس مین کیا کیا اجزا ہین اور ان کے ماخذات کیا ہین وہ اس کتاب کے مطالعہ سے باخبر ہوجائینگے ۔

لائق مؤلف نے سہولت مطالعہ کے لئے مضامین کتاب کو حروف تہجی مین ترتیب دیا ہے اور بابواری فرہنگ کتاب کے آخر مین لگائی گئی ہے جو (۹۷۲) صفحے سے شروع ہوکر (۱۲۵۸) صفحے تک ختم ہوتی ہے اسی طرح فہرست ادویہ بھی بلحاظ امراض و افعال و خواص شامل ہے جس کی ابتدا و انتہا (۱۲۵۹ و ۱۴۰۶) صفحے کے مابین ہے جس مین دواؤن کے نام اور یہ کہ کن امراض مین کونسی ادویات

مفید ہین - بالتصریح درج ہین -

ہر نوایجاد دوا کی نسبت ڈاکٹرون کی متفقہ راے اور اُن کے اعمال داخلی و خارجی واضح طور پر بتلائے گئے ہین -

پیٹنٹ ادویہ کے مرکبات کو اُنکے موجدون نے راز مین رکھا تھا اُنکو ماہرین کمسٹری نے ظاہر کرکے اور اُنکے اوزان کو اسلیئے بتایا کہ اُنکے استعمال کرنیوالے کو کوئی شبہ واقع ہو اور سمیات کی شرکت سے بھی آگاہ ہو جائے

انگریزی ادویات کے نام کے تلفظ بآسانی ادا ہونیکے سلئے اُردو حروف ہجی مین باضافت و اعراب مع مرادفات اور اُسکے ساتھ حروف انگریزی مین بھی اُنکا املا لکھا ہے تاکہ اُس کا مطالعہ کرنے والا غلطی مین نہ پڑے -

وقتاً فوقتاً اس کتاب کا مطالعہ بغرض ریویو کرتا رہا میرے میڈیکل لائبریری مین جس قدر کتب نوایجاد ادویات کے موجود تھے اُن کے مضامین کو کتاب ہذا کے مضامین سے مقابلہ کیا جسکو بالکل درست اور سلیس عبارت مین مختصر و مفید پایا بہر حال بلحاظ خصوصیت مذکورہ مین لائق مؤلف کو اسکی کامیابی پر بطیب خاطر مبارکباد دیتا ہون اور میری راے مین کتاب موصوف ہر ایک ڈاکٹر و طبیب کے کتب خانہ مین جگہ دیئے جانے کے قابل ہے - وما علینا الا البلاغ والسلام علیٰ من اتبع الھدیٰ

تقریظ۔ عالیجناب مجدد طب حاذق الملک حکیم حافظ محمد اجمل خانصاحب

رئیس اعظم دہلی و سکریٹری مدرسۂ طبیہ دہلی

مین نے کتاب برکات عثمانیہ کو مختلف مقامات سے پڑھا۔ یہ کتاب دیسی اطباء کو یورپ کے جدید علم الادویہ سے واقف ہونے مین قیمتی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مین امید کرتا ہون کہ ڈاکٹر سید عبد الرزاق صاحب کی کوشش قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ اُنہون نے نہایت اختصار کے ساتھ جامع طور پر جدید ادویہ کے مشہور طبی نام لکھے اور اُن کے افعال و خواص عمدگی سے بیان کئے ہین۔

اس کتاب مین اکثر ایسی خوبیان موجود ہین جو اِس قسم کی دیگر کتابون مین بہت کم ملین گی۔ مین ڈاکٹر صاحب کی اس مفید تالیف پر مبارکباد دیتا ہون۔

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر مرزا رضا خان صاحب ایم۔ بی۔ سی۔ ایچ۔ بی۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل سرجن و سنیٹری آفیسر ضلع نظام آباد

شکر ہے اُس خدائے پاک کا جس نے ہمکو انسان بنایا اور جو ہماری لاکھون ضروریات کو روزانہ پورا کرتا ہے اور ہمیشہ ہماری مصیبتون کو رفع کرتا ہے۔ اور خوشی و مسرت کے سامان اپنے فضل و کرم سے مہیا کرتا ہے اُسی نے ہمکو یہ دن بھی دکھلایا کہ ہماری زبان مین ایک جدید اضافہ طبّی کتاب کا یعنی **برکاتِ عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویۂ جدیدہ** مؤلفہ جناب **سید عبد الرزاق صاحب** ایم۔ ایس سی۔ آئی۔ ڈی۔ لنڈن ہوا ہے اور جہانتک خیال ہو سکتا ہے اُردو مین تو اس قسم کی کوئی اور کتاب موجود نہین ہے بلکہ انگریزی زبان مین بھی کسی ایک کتاب سے اس قدر مواد ملنا ذرا دشوار ہے کیونکہ مخزن ادویہ جدیدہ مین پیٹنٹ ڈرگز اور نان اَفیشل (غیر مستندہ) ادویات ہین جو مختلف ملک کے ہین۔ مصنف برکاتِ عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویۂ جدیدہ خلوص دل سے مبارکباد کے مستحق ہین کہ اُنہون نے اس قدر زحمت گوارہ فرمائی کہ ایک مفید اور ضروری کتاب کو زبان اُردو مین تصنیف کیا جس سے قوم اور ابنائے ملک کو فائدہ پہنچے خصوصیت سے

وہ اصحاب زیادہ ممنون ہونگے جنھین زبان انگریزی سے بہت کم واقفیت ہے اور حکمائے یونانی و ویدک بھی اس کتاب کی قدر افزائی اسلئے کرینگے کہ اس مین وہ خزانہ پنہان ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہین اور اطبار انگریزی اسلئے پسند کرینگے کہ ایک تو خود کتاب زبان اُردو مین ہے اور دوسرے قدیم سائینس کے معلومات اور اُس کے رواج کا عقدہ اس کے دیکھنے سے اُن پر کھل جائیگا - چونکہ مصنف صاحب نے اس بات کے واضح کرنے کا زیادہ خیال رکھا ہے کہ ادویات جو اب مروج ہین ان کے نام و طریق استعمال وغیرہ قدما بھی جانتے اور استعمال کرتے تھے یا نہین - طرز کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی سرمایۂ وقت صرف کیا گیا ہے اور اصلیت کی جستجو مین بہت سارے قدیم و جدید کتابین دیکھکر تشفی کرلیجانے پر نتیجہ جستجو درج کتاب کیا گیا ہے چنانچہ الفاظ و اسمار ادویات جو فی زمانہ مروج ہین - ان مین سے اکثر قدیم عربی - یونانی اور مصری طب مین بھی وہی تھے مگر کثرت استعمال سے قدیم اصطلاحات سے بالکل مغائر نظر آتے ہین اس کتاب مین ان پر کافی بحث کیجا کر صحیح الفاظ بتلائے گئے ہین - لہذا کتاب مخزن الادویہ جدیدہ خواہ اطبار انگریزی یا یونانی خواہ حکمائے جدید یا قدیم سب کے لئے مفید ثابت ہوگی و نیز طلبار و دواسازون کو بھی اس کتاب سے بے بہا مدد مل سکتی ہے اور نیز وہ بزرگوار جو زبان اُردو کو عزیز رکھنے والے اور ترقی دینے مین

ہمہ تن کوشان ہین ان کے لئے بھی کتاب مذکورہ کامیابی ہے کیونکہ وہ فی الحال تراجم ہی کو غنیمت سمجھتے ہین مگر ان کا حوصلہ بڑہانے کے لئے جناب سید عبد الرزاق صاحب نے ایک ایسے فن کی کتاب زبانِ اردو مین تصنیف کی ہے جو خاص و عام کی دانست مین بذریعہ ترجمہ بھی اردو مین غیر ممکن خیال کیا جارہا تھا اس سے حامیان زبان اردو کو بہت بڑی تقویت ہوئی اور انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑھکر کامیاب ہونے کی امید ہے۔ مین مصنف صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہون اسلئے کہ اس کتاب کے دیکھنے سے بہت سی نئی باتین مجھے معلوم ہوئی ہین اور امید ہے کہ آئندہ بھی معلومات وسیع ہوتے جائینگے ایک عرصہ دراز سے مجھے ایسی کتاب کی جستجو تھی بحمد اللہ اب مجھے میسر ہوئی ہے اور وہ بھی میری مادری زبان مین مجھے قوی امید ہے کہ یہ کتاب ہم پیشہ بھائیون کے بھی مقبول نظر ہوگی اور کوئی مطب یا کتب خانہ اس نسخہ کے بغیر مکمل نہین ہوسکتا ۔

تقریظ - عالیجناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب جنرل سرجن گیولر ڈویس شفاخانہ نظم جمعیت سرکار عالی

خدائے عزّ و جل کا ہزار ہزار شکر ہے کہ جس نے بنی نوع انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے تمامی ادویات کے افعال و خواص کو معلوم کرا کے بڑی مہلک بیماریوں سے نجات کا ذریعہ قائم فرمایا اور اپنی ادویہ کے ذریعے انسانوں کی علیل المزاجی کو تبدیل بصحت فرمایا۔ یہ کتاب برکات عثمانیہ المعروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ جس کی تکمیل طبع کا مجھے نہایت انتظار رہتا آج بغرض ریویو میرے پیش نظر ہے۔ جناب مولوی سید عبدالرزاق صاحب ایم ایس سی - آئی - (لنڈن) و ممبر برٹش فارماسیوٹیکل کنفرنس نے بے انتہا کوشش و جانفشانی سے اس کتاب کی تالیف فرما کر بیشک قومی خدمت کی داد لی۔ اور موجودہ اور آئندہ آنے والی قوموں اور نسلوں پر اپنا بہت بڑا احسان قائم کیا۔ اس کتاب کے دیباچہ کی مسجع عبارت معزز مؤلف کی قابلیت کی گواہی دیتی ہے۔ اور جو طبی سرمایہ کہ ان کے گنجینہ سینہ سے اس ۲۰۰۴ صفحے والی کتاب کے ذریعے ظہور پذیر ہوا اُن کے اعلیٰ طبی معلومات کا شاہد ہے۔ اس کتاب میں ادویہ علل کے انگریزی اسماء و الفاظ کی یونانی الفاظ سے

جو مطابقت کی گئی ہے وہ بالکل صحیح اور عموماً انگریزی دان ڈاکٹر اور خصوصاً اُردو دان
ڈاکٹرون کے لئے نہایت مفید و اہم ذخیرہ ہے۔ اور اُس مین جملہ کیمیائی۔ نباتی۔
جمادی۔ حیوانی پیٹنٹ ادویہ ساختہ حکماے یورپ اور اُن کے ترکیبی اجزا و افعال
و خواص و طریق استعمال ،مقدار خوراک کا مفصل بیان۔ اور آخر مین ایک فرہنگ
بطور ضمیمہ جس مین ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے
اور علاوہ ازین بعض کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ
درج ہے۔ ان تمام خوبیون کی یہ پہلی کتاب ہے جو اپنی آپ نظیر اور اسم بامسمیٰ
ہونے کے علاوہ ہمارے عادل و علم دوست بادشاہ ذیجاہ اقدس و اعلیٰ خداوند نعمت میر عثمان علیخان بہادر خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ کے
نام نامی و اسم گرامی سے موسوم ہونے کے لحاظ سے بھی مایہ ناز اور دوسری
کتابون سے ممتاز ہے جس کا مین مؤلف موصوف کی خدمت مین دلی مسرت سے مبارکباد
عرض کرتا ہون۔ خدایا اس کتاب کو قوم کے مفید۔ اور مؤلف کا بہترین یادگار ثابت
کردے۔ آمین ثم آمین۔

تقریظ - عالیجناب کپتن ڈاکٹر محمد عبدالرحمن صاحب سابق سرجن جمعیت نظام محبوب ریگیولر فورس علاقہ سرکار عالی

اس وقت میرے پیش نظر تقریباً ۱۴۰۰ صفحے کی کتاب مخزن ادویہ جدیدہ بغرض ریویو رکھی ہے - یہ وہ کتاب ہے کہ جسکی تکمیل کا مجھے بے حد انتظار تھا - الحمدللہ کہ نہایت انتظار کے بعد میرے ہاتھ پہنچی - اسکا دیباچہ جو کتاب کی حقیقت حال کا فوٹو ہے - مین نے ازابتدا تا انتہا دیکھا اور تصدیقاً چند ادویات کی پوری کیفیت لفظاً لفظاً معاینہ کی حلیہ کے مطابق قد وقامت خط وخال نظر آئے پیٹنٹ ادویات کے افعال و خواص ہین بزبان اردو یہ پہلی کتاب ہے جسمین سربستہ ادویات کے اجزای ترکیبی اور اُنکے طریق استعمال مقدار خوراک وغیرہ کا ازسرتا پا مفصل بیان ہے اور اخر مین ایک فرہنگ جس مین اُن تمام دشواریون کو جو تفہیم مطالب مین واقع ہوتے ہین لگا دیا گیا ہے جو سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے اور ڈاکٹری اصطلاحات کے ساتھ پہلو بہ پہلو طب یونانی کے اصطلاحات بھی بیان کیے گئے ہین - ہر دوا کی ماہیت ماخذ اور ترکیبی ساخت کا نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اردو نام کے محاذی مزید صحت کے لئے ادویہ کے انگریزی نام خوشخط ٹائپ مین دیے گئے ہین الغرض کیمیائی، نباتی، حیوانی مرکب ادویہ کا ایک جامع و مکمل مجموعہ ہے اور اس قابل ہے کہ طبی کتابون مین اسکو نہایت قدر کی نظر سے

دیکھی جائے۔ بہرحال لائق مصنف کے خداداد علمی قابلیت کا یہ عملی نتیجہ ہے جو اور طبی تالیف مین نظیر نہین رکھتا اسلئے خاص و عام کو اسکی نہایت قدر کرنی چاہئے۔ مین اس موقر تالیف کو نہایت وقعت کی نظر سے دیکھتا ہون اور مؤلف کی محنت و جانفشانی کا نہایت مشکور ہون اور اسکی مجموعی خوبیون کی وجہ سے اسکو ملک وغیرہ ملک کیلئے نہایت نفع رسان تالیف سمجھتا ہون۔ لائق مؤلف کو ایسے مفید خاص و عام کتاب کی تالیف و اشاعت کے لئے مبارکباد دیتا ہون اور یہ میری عین خوشی ہے کہ ہر شخص ایسی مفید کتاب کی اشاعت مین بلیغ کوشش کرے۔ میرے خیال مین ہر مطب انگریزی و یونانی بلکہ ہر گھر مین ایسی مفید کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ملک اور پبلک کی ضرورتین خود مجھ سے بڑھ کر اس کتاب کی سفارش کرینگے۔ مین خدا سے دعا کرتا ہون کہ یہ کتاب ہر خاص و عام کے مقبول ہو تا کہ لائق مؤلف کو اسکی محنت و جانفشانی کا صلہ حاصل ہو کر اسکا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔

تقریظ۔ عالیجناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب۔ بی۔ اے + ایم۔ بی۔ سی۔ ایم۔ ڈسٹرکٹ سیول سرجن ضلع گلبرگہ شریف

ان ایام مین طبی علاجات کے میدان بڑھتے جارہے ہین اور سائنس کے معلومات حیرت انگیز طریقے سے
ترقی پر ہین ایک کتاب مکاشفات عثمانیہ المعروف بہ مخزن الادویہ جدیدہ شائع ہوئی ہے یقین ہے کہ اردو دان
ڈاکٹرونکو فائدہ دیگی اور یونانی حکماکو بھی بشرطیکہ وہ کشادہ دلی کے ساتھ مغربی علاج کا استعمال کرنا چاہتے ہین
جو عام طور پر معتبر دوکانداروں سے باسانی دستیاب ہو سکتے ہین آجکل جو انگریزی حکمار کے یہ امر مد نظر ہے کہ مشرقی
یونانی اور ویدک خیالات طبی سے علاجات مین کوشش کیجائے۔ یہ کتاب اسکی تکمیل کا ایک وسیلہ نظر آرہی ہے
اور ایک ایسے زمانہ کے علامات معلوم ہوتے ہین کہ طبی علم مکمل ہو جائے اور مشرقی اور مغربی طبی معلومات کا
اجتماع ازالۂ امراض کا ایک موثر ذریعہ ٹھہرے اور نیز انسانی تکالیف امراض کم ہون۔ فی الواقع
اسکی تصنیف مین بہت جانفشانی اور محنت سے کام لیا گیا ہے۔ یہ کتاب سائیکلوپیڈیا جدید علاجات
کے بارے مین ہے جسکا حجم (۱۴۰۰) صفحات پر شامل لکھائی چھپائی عمدہ۔ کاغذ گندہ اور نیز مضامین
کی ترتیب کا طرز بھی اچھا۔ اردو۔ فارسی۔ عربی کے مترادفات کی فرہنگ بھی لکھی گئی ہے اور کتاب کے
آخر ایک انڈکس امراض معہ علاج دیا گیا ہے پس کتاب کی قیمت بمقابلہ محنت اور جانفشانی بہت تھوڑی
ہے ہر ایک طبی معالج یقیناً اس سے مستفید ہوگا۔ اور فوری مطالعہ سے بوقت ضرورت محفوظ اور خاصکر
دور کے اضلاع مین جہان مشرح کتابین نہ ہون۔ یا طبی مشورہ نہ مل سکتا ہو اور نیز ان ہزارہا نئی
دواؤن کے معلومات سے پبلک بہرہ پائیگی۔ جو بازارون مین موجود ہین اور جنکی خاصیتین عوام نہین جانتے۔

*18. Economic products of the Punjab
By Baden H. Powell ... 1868

*19. Pharmacographia
By Fluckiger and Hanbury ... 1879

20. The Era Formulary
Compiled by the Pharmaceutical Era... 1893

21. Materia Medica and Therapeutics
By R. Ghosh L. M. S. ... 1910

*22. Index to the Native and Scientific Names of Indian and other Eastern Economic Plants and Products
By J. Forbes Watson M. D., etc. ... 1868

*23. Materia Medica of Hindoostan
By Whitelaw Ainslie M. D. ... 1813

24. Recent Materia Media
By F. Harwood Lescher F. C. S., ... 1897

*25. Thirty five years in the East
By John Martin Honigberger ... 1852

*26. Magzan-ul Advia (Perian) ...
By Mohammed Hussain.

*27. Moheet-i-Azam (Persian) 4 Volumes
By Hakim Mohammed Azam Khan ...

*28. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. Ibrahim Munsoor (Egypt) ... 1891

*29. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. K. Kheirul-lah (Egypt) ... 1893

*30. Kitabul Muatamed Fil Adviatil-Mufrada
By Yoosuf Bin Omer ...

31. Medical and Pharmaceutical Journals of which the following may be specially mentioned.

32. i The Prescriber.
ii The Spatula
iii The American Druggist and Pharmaceutical Record.
iv The Practical Medicine
v Year Book of Pharmacy, etc., etc.

*These books have been consulted in the compilation of Vocabulary.

AUTHORITIES CONSULTED.

---

1. United States Dispensatory
 By Wood. Remington. Sadtler ... 1907
2. A Practical Guide to the Newer Remedies
 By J. M. Fortescue-Brickdale ... 1910
3. The Newer Remedies
 By Virgil Coblentz ... 1908
4. The extra Pharmacopoeia
 By Martindale and Westcott ... 1906
5. Squire's Companian to the British Pharmacopoeia
 By Peter Wyatt Squire ... 1908
6. New and Nonofficial Remedies
 Published by American Medical Association 1910
7. The Propaganda for Reform in Proprietary Medicines
 Published by American Medical Associaton
8. Secret Remedies
 By British Medical Association ... 1909
9. More Secret Remedies
 By British Medical Association ... 1912
10. The National Formulary
 By American Pharmaceutical Association 1906
11. The New Standard Formulary
 By A. Emil Hiss ...
12. The British Pharmaceutical Codex
 Published by Pharmaceutical Society ... 1907
13. Dictionary of New Remedies
 By the Editorial staff of the Practical Medicine 1906
14. Prescriber's Hand book
 By Ram Narayan L. M. S. ... 1899

*15. Dictionary of the Economic products of India
 By George Watt M. B. etc. 9 Vol ... 1889

*16. Supplement to the Pharmacopoeia of India
 By Moodeen Sheriff ... 1869

*17. Lexicon of Medicine and the Allied Sciences
 By Henry Power. M. B. Leonard W. Sedgewich
 M. D. 5 Vol ...

PREFACE.

The aim of the present Urdoo Compilation has been the collection of such new remedies of recent origin which are current in the Medical literature of the world; so that Urdoo knowing doctors & Unani Physicians may be benefited by the same.

The various remedies are treated comprehensively to the satisfaction of Medical men. The record has been brought up to the time of writing. Thus we get in a complete form a spacious work of reference dealing with all sorts of new remedies Viz; Synthetics, Pseudo-Synthetics, Pharmaceutical specialities, Patent Medicines and Organo therapeutics &c, which are serviceable to all professional men. Under each head is given its synonyms, sources, tests, specific gravities, melting points, solubilities, incompatibilities, therapeutic indications and doses as far as known, together with particulars regarding their composition. Particular attention has been given to such remedies which are highly useful and of frequent employment.

The Edition is presented in Alphabetical order as the easiest of reference. It is also supplimented with a vocabulary containing medical and Scientific terms together with all the substances employed in preparing the text medicines. Care has been taken to explain briefly its Medical properties, Sources and to them is added the equivalents Unani, Arabic, Persian and Urdoo terms as far as possible. Some of the important medicines have been profusely dealt with and their Etymology, History have been clearly explained, so as to render this work most comprehensive. An index of diseases and remedies is also given.

This Book of 1400 Pages is a practical guide by far the biggest, ever afforded to the Urdoo knowing Physicians and Chemists.

I am greatly thankful to the Authors of all the Medical works which were consulted during the compilation of this work, the names of which have been shown overleaf. Any communication towards the improvement of this work will be gratefully received and carried out in the next Edition.

I respectfully hope that Public would accept the services rendered.

SYED ABDUR RAZZACK

HYDERABAD,

Dated, 1st January 1916. (Deccan)

REGISTERED No. 2

BARAKATE OSMANIAH

OR

MAKHZAN-UL-ADVIAH-JADIDAH

AN UP-TO-DATE URDU EDITION

OF

The Cyclopedia of New Remedies

WITH

SYNTHETICS, PSEUDO-SYNTHETICS, PHARMACEUTICAL SPECIALITIES, PATENT MEDICINES AND ORGANO-THERAPEUTICS.

EXPLAINING

SYNONYMS, SOURCES, COMPOSITIONS, THERAPEUTIC INDICATIONS AND DOSES Etc.

SUPPLIMENTED WITH

A Vocabulary of Medical and Scientific terms, their Arabic Persian and Urdu equivalents and an index of diseases with their respective remedies.

BY

SYED ABDUR RAZZACK, M. S. C. I. (LONDON)

Member of the British Pharmaceutical Conference,

OF

Messrs. S. A. RAZZACK & Co.,

CHEMISTS TO H. H. THE NIZAM, G. C. S. I.,

HYDERABAD Deccan.

FIRST EDITION.

1916.

Printed at the [illegible] Press, Hyderabad (Deccan).